

Bringing light to life™

陸屋根に大好評
FCMフィックスタイプ

VELUX®

北欧生まれの天窗リーディングカンパニー ベルックス 商品ラインアップカタログ

お問い合わせは、下記まで

ウェブサイトからのお問い合わせ

www.velux.co.jp

修理・不具合などアフターサービスのお問い合わせ
(プロのお客さま専用)

<https://sabi.velux.com/login>

電話によるお問い合わせ

TEL : 0570-00-8141

音声ガイダンスに従って、サービスをお選びください。

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-23-14 ベニーリーフビル

日本ベルックス株式会社

2026年4月


VELUX®



IoT対応
VELUX ACTIVE

フラットな屋根から
急勾配まで

美しいフォルムと
優れた防水性能



爽やかな光と
新鮮な空気

空とつながる
開放感

お部屋の換気
排煙にも


積雪地でも
安心

2023年10月第4版第1刷発行「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名・製品名・および付随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J010-2310@2023

VELUX – 1941年創業 天窓のパイオニア

一人の男のビジョン

1941年、起業家であり発明家だったヴィルム・カン・ラスムッセンは、暗い屋根裏部屋を自然光と新鮮な空気に満ちた住みやすい空間に変えるアイデアを形にしました。そして、1942年に最初の天窓の特許を取得した際、彼は、その優れた製品の特徴を表す独特の名前を思いつきました。それが、換気(ventilation)の短縮形である「ve」と光を意味するラテン語「lux」を組み合わせた、「velux」です。



1941年のヴィルム・カン・ラスムッセン。彼のオフィスにて

ビジネス倫理

ヴィルム・カン・ラスムッセンは、時代を先取りする革新的な思想家でした。彼が1965年に示した独自の企業モデルの中には、「ベルックスは、社会に役立つ製品を生産し、顧客、仕入れ業者、従業員、株主とのより良い関係を築くための取引基準を設定する。」とあります。これらの理念は今も変わりません。



ベルックスのビジネス倫理で重要性を増しているのがサステナビリティです

品質重視

当初より、品質と革新がVELUXのキーワードでした。若きヴィルム・カン・ラスムッセンは、優れたサッシにも負けない天窓を作りたい、と思っていたからです。適正な価格、高い品質基準、継続的な技術革新と改善に対する彼の信念は、今もおベルックスの基本理念になっています。



品質と革新がベルックスの基本理念です

世界の天窓リーダー

40カ国以上に販売会社を持ち、10,000人以上の従業員を抱えるベルックスは、世界的にも天窓のトップランナーです。共通のビジョンは、「自然光と新鮮な空気を通して、より良い生活環境の開発をリードすること」です。世界中に20を超える先進モデルホームを建設し、International VELUX Awardや、Daylight Awardのスポンサーになっています。



VELUXモデルの家 低炭素住宅のモデルハウス

日本の厳しい環境にも耐えられます




断熱性能試験済み
H-5等級 2.33 以下
UV カット率 96%




水密性試験済み
W-5等級 (最高等級)



気密性試験済み
A-4等級 (最高等級)



安全性試験済み
合わせガラスの強度確認
(自社試験)



耐荷重試験済み
1.5t/m² (積雪5m相当)
(自社試験)



耐風圧試験済み
S-6等級 (最高等級)



雹打ち込み試験済み
172km/hでミカン大の雹を
打ち込む試験 (自社試験)




延焼防止
オプションの防火枠キットを
お選びいただけます。


Index

商品ラインアップ

FS/FCM
フィックスタイプ



VS
電動/手動タイプ





GGL/GGU
中軸回転天窓



防火対応品

FS SR/FCM
フィックスタイプ



ブラインド P12

ガラス P13

水切り P14


サイズと価格 P15

空とつながる開放感
あふれる自然光



勾配屋根用

FS フィックスタイプ



採光用として、手軽に自然光を得られます。遮熱断熱複層ガラスとブラインドにより1年を通じて快適をお届けします。

詳しい情報

- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・木枠クリア全7サイズ
白枠2サイズ (C01, M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・汚れのつきにくいNeat®
コーティング
※型板網入りガラスを除く
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 2.00 網入り透明 2.21 型板網入り 2.21
気密性
A-4等級(最高等級)
雷打ち込み(自社試験)
172km/hでミカン大の雹を打ち込む

FS用ブラインド (別売)

- ソーラーブラインド プリーツ - FSLD
- ソーラーブラインド ハニカム - FSCD
- (無線式 壁付けリモコン付き)
- 手動ベネシアンブラインド - PAD


ソーラーブラインドは天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドを取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照

※FCMにはブラインドの設定がありません。



陸屋根・緩勾配用

FCM フィックスタイプ



フラットシリーズFCMは、枠の見えないシンプルなフォルムに、遮熱断熱複層ガラスを装備。美しく空を切り取ります。

詳しい情報

- ・低価格で陸屋根・緩勾配に最適
- ・室外側は強度の高い強化ガラス
- ・汚れのつきにくいNeat®
コーティング
※型板網入りガラスを除く
※一定の設置勾配が必要です
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・全11サイズでH28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・屋根に応じて選べる施工キット(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入・ガラスシール10年、内部結露20年)
- ・積雪地でも安心
1.5t積載試験クリア

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 2.28 型板網入り 2.28
気密性
A-4等級(最高等級)
雷打ち込み(自社試験)
172km/hでミカン大の雹を打ち込む


※専用の枠キット(オプション)を使用した性能値です。

FCM「簡単」施工について

枠キット

枠キットは現場で組んでください。組んだ枠に防水処置をして「FCM フィックスタイプ」を乗せてねじで固定します。

※防火枠キットもあります。P11 参照



枠キット

施工キット

屋根材に応じた施工キットをご用意しています。鋼板屋根、シート防水などの塗布(塗膜)防水、瓦、スレート、それぞれの施工キットをお選びください。

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。

風が抜けて心地よい 快適空間を実現



勾配屋根用




VS

手動タイプ


網戸を標準装備した押し出し開閉タイプ。
コストに優れた手動型。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・木枠クリア全6サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・汚れのつきにくい
Neat®コーティング 
※型板網入りガラスを除く
- ・網戸 (標準装備)
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性 W-5等級 (最高等級)
耐風圧 S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.69 網入り透明 2.14 型板網入り 2.14
気密性 A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験) 172km/hでミカン大の 雹を打ち込む



開閉操作オプション (別売)

- ・天窓操作ハンドル ZZZ 201B (手元操作)
- ・天窓操作ロッドZCT 300 (280cm伸縮式)
- ・天窓操作ロッドZOZ 032 (60cm)

VS用ブラインド (別売)

- ・ソーラーブラインド プリーツ - FSLH
- ・ソーラーブラインド ハニカム - FSCH
(無線式 壁付けリモコン付き)

天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドは取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照



勾配屋根用




VS

電動タイプ

雨を感知するセンサーなど便利な機能を満載。日々の通風・換気に活躍します。

詳しい情報



- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・木枠クリア全6サイズ
白枠2サイズ (C01、M04)
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・汚れのつきにくい
Neat®コーティング 
※型板網入りガラスを除く
- ・リモコン、吹き込みセンサー (標準装備)
- ・網戸 (標準装備)
- ・通風を妨げないブラインド (別売)
- ・専用水切り (別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入 10年、ガラスシール・内部結露 20年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性 W-5等級 (最高等級)
耐風圧 S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.69 網入り透明 2.14 型板網入り 2.14
気密性 A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験) 172km/hでミカン大の 雹を打ち込む



VELUX ACTIVE室内コントロール (別売) KIX 300

- ・センサーによる換気：温度、湿度、CO2 レベルを計測し、それに応じて天窓を開閉します。
- ・外出先から遠隔操作：アプリを使用して、どこからでも天窓やブラインドを操作できます。



VS用ブラインド (別売)

- ・ソーラーブラインド プリーツ - FSLH
- ・ソーラーブラインド ハニカム - FSCH
(無線式 壁付けリモコン付き)

天窓本体と一緒にご注文いただくと、ブラインドは取り付けて出荷します。ブラインドの生地など、詳しくはP12参照

ガラスバリエーションはP13をご参照ください。



思わず息を飲むような
素敵な空間を生み出します



勾配屋根用

GGL

手動タイプ・
中軸回転天窗



木枠クリア

手元操作に便利な中軸回転式天窗です。
180°回転するので、掃除も簡単。
屋根裏部屋に快適をお届けします。






詳しい情報

- ・仕上げの美しい北欧パインの木枠
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96〜99%カット)
- ・上部フラップレバー「閉め切り換気機能」
- ・反転した位置で固定できるカンヌキ付き
- ・通風を妨げないブラインド(別売)
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能
(H-5等級 2.33以下)
透明合わせ 1.75
網入り透明 1.68
気密性
A-4等級(最高等級)

開閉操作オプション(別売)

- ・天窗・ベネシアンブラインド操作ロッド
ZCT 200(180cm伸縮式)
- ・延長用ロッド ZCT 100(100cm延長用)
- ・天窗操作コード ZAZ 010(5m)



GGL/GGU用ブラインド(別売)

- ソーラーブラインド プリーツ - FSLJ
- 手動ローラーブラインド - RFL
- 手動シェスタブラインド - DKL
- 手動ベネシアンブラインド - PAL

ブラインドは現場取付となります。
手動ローラーと手動シェスタは手元操作専用です。
ブラインドの生地など、P12参照



勾配屋根用

GGU

手動タイプ



樹脂枠ホワイト

美しい質感に高い耐久性と省エネ性能。
水質にも強い樹脂枠ホワイト仕上げ。
手元操作に便利な中軸回転式天窗です。



詳しい情報

- ・耐久性の高い樹脂枠ホワイト(浴室可)
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱: 複層71%、三層61%カット)
- ・上部フラップレバー「閉め切り換気機能」
- ・反転した位置で固定できるカンヌキ付き
- ・通風を妨げないブラインド(別売)
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-5等級
断熱性能
(H-5等級 2.33以下)
網入り透明 1.76
透明合わせ三層 1.43
気密性
A-4等級(最高等級)



勾配屋根用

GGH

排煙タイプ



GGUをベースにした排煙用天窗

価格と概要



※排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

- ・耐久性の高い樹脂枠ホワイト
- ・すっきり仕上がる薄型デザイン 全2サイズ
- ・H28省エネ基準1〜7地域に対応
- ・日射熱と紫外線を大幅にカット
(日射熱71%カット、UV96%カット)
- ・専用水切り(別売)
- ・安心の長期保証
(雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露10年)
- ・保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級(最高等級)
耐風圧
S-5等級
断熱性能
(H-5等級 2.33以下)
網入り透明 1.76
気密性
A-4等級(最高等級)

ガラスバリエーションはP11をご参照ください。



都市の密集地でも
窓では得られない開放感



勾配屋根用

FS SR スチール補強天窗




FSをベースにした防火対応品

- ※耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政 / 申請機関にご確認ください。
- ※FS SRにはブラインドの設定がありません。



詳しい情報


- ・ すっきり仕上がる薄型で開放的なデザイン
- ・ H28省エネ基準1~7地域に対応
- ・ ステンレス枠仕上げ 4サイズ
- ・ 日射熱と紫外線を大幅にカット (日射熱71%カット、UV96~99%カット)
- ・ 汚れのつきにくいNeat®コーティング 
 ※型板網入りガラスを除く
- ・ 専用水切り (別売)
- ・ 安心の長期保証 (雨水浸入10年、ガラスシール・内部結露20年)
- ・ 保証を延長できる安心点検制度

性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
網入り透明 2.21
型板網入り 2.21
気密性
A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の雷を打ち込む



陸屋根・緩勾配用

FCM フィクスタイプ + 防火枠キット



FCMをベースにした防火対応品

- ※耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政 / 申請機関にご確認ください。
- ※FCMにはブラインドの設定がありません。



詳しい情報

- ・ 低価格で陸屋根・緩勾配に最適
- ・ 室外側は強度の高い強化ガラス
- ・ 日射熱と紫外線を大幅にカット (日射熱71%カット、UV96~99%カット)
- ・ 全6サイズでH28省エネ基準1~7地域に対応
 ※防火対応は型板網入りガラスのみ
- ・ 屋根に応じて選べる施工キット (別売)
- ・ 安心の長期保証 (雨水浸入・ガラスシール10年、内部結露20年)


性能試験済み
水密性
W-5等級 (最高等級)
耐風圧
S-6等級
断熱性能 (H-5等級 2.33以下)
型板網入り 2.28
気密性
A-4等級 (最高等級)
雷打ち込み (自社試験)
172km/hでミカン大の雷を打ち込む

※専用の枠キット(オプション)を使用した性能値です。


天窗の防火における扱い

天窗(トッブライト)の防火における扱いに関して、建築基準法上、明確な規定はなく、法令などに基づく規格・試験方法・認定等が現状定められていないため、判断は行政の主事等に委ねられています。H12年建告第1399号第五(三)「鉄材(ステンレス)で補強された網入りガラス」に対応しています。
※防火設備認定品ではありません。

FS SR



FCM



ガラスバリエーションはP13をご参照ください。

ブラインド 効果的に日射をコントロールします



どんな住まいでも快適な天窓ライフを楽しんでいただけるよう、天窓タイプごとにブラインドをご用意しています。ベルックスのブラインドは、遮光や遮熱のため快適に日射をコントロールします。ブラインドを閉めていても、天窓を開けて通気ができるのが特徴です。




ソーラーブリーツ



日差しをやわらげるブリーツタイプ。ブラインド本体にソーラーセルとバッテリーが内蔵され、太陽光で充電して、リモコン操作できます。

- ・カラー：サンドベージュ
- ・素材：ポリエステル

ソーラーハニカム



遮光性に優れたハニカムタイプ。ブラインド本体にソーラーセルとバッテリーが内蔵され、太陽光で充電して、リモコン操作できます。

- ・カラー：サンドベージュ
- ・素材：アルミコーティング加工ポリエステル

ベネシアンブラインド



- ベネシアンブラインド (調光タイプ・手動)
- ・カラー：ホワイト
 - ・素材：アルミ

ローラーブラインド



- ローラーブラインド (調光タイプ・手動)
- ・カラー：ベージュ
 - ・素材：ポリエステル


- ・FCM、FSSRにはブラインドの設定がありません。
- ・ソーラーブラインドは、配線のいらない無線式の壁付けリモコン付きです。



ブラインドオプション

	ソーラーブリーツ	ソーラーハニカム	ベネシアンブラインド	ローラーブラインド
VS電動	○	○		
VS手動	○	○		
FS	○	○	○	
GGL/GGU	○		○	○
GGH	○		○	
FCM/FS SR	ブラインドの設定がありません。			


ガラス 3タイプの「Low-E遮熱・断熱・強化複層ガラス」




透明合わせ強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは合わせガラス。室内側はガラスとガラスの間に、飛散防止中間膜(フィルム)をはさみ込み、万が一ガラスが割れる事態になっても、室内に破片が飛び散らない安全設計です。

- フラットシリーズ：FCM 0004
 スカイビューシリーズ：VSE/VS 3004、FS 3004
 ルーフウィンドウシリーズ：GGL 3057、GGU 0066※
 ※三層ガラス




透明合わせ強化複層ガラス




網入り透明強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは金網(ワイヤー)を封入した防火性に優れたガラス。金網が火災時にガラスが割れた場合の飛散を防ぎます。強化ガラスは耐衝撃性能が高いので割れにくく、万一切れても破片が粒状になります。

- スカイビューシリーズ：VSE/VS 3028、FS 3028、FS SR 3028
 ルーフウィンドウシリーズ：GGL 3026、GGU 0026
 ※FCMには設定がありません。




網入り透明強化複層ガラス



型板網入り強化複層ガラス

室外側は一般のガラスの3倍以上の強度をもつ強化ガラス、室内側のガラスは金網(ワイヤー)を封入した上に型模様を施した不透明ガラスです。プライバシーを気にする方におすすめです。

- フラットシリーズ：FCM 0035
 スカイビューシリーズ：VSE/VS 3035、FS 3035、FS SR 3035
 ※GGL、GGU、GGHには設定がありません。




型板網入り強化複層ガラス

Neat®ガラスを標準採用

スカイビューシリーズのガラス外側に二酸化チタンと二酸化シリコンの薄い膜を施し、親水性のある Neat®ガラスを標準装備します。Neat®ガラスは、アメリカ Cardinal Glass Industries の登録商標です。

※型板網入りガラスは対象外です。
 ※清掃不要なガラスではありません。効果は屋根勾配により異なり、経年変化します。効果を損なう可能性があるためシリコンがガラスに付かないようにしてください。効果は保証の対象外です。



▶通常のガラス

▶Neat®ガラス

ベルックス天窓のガラスの特徴




遮熱性

Low-Eコーティングにより、日射熱を69～72%もカット。さらに2枚のガラス間のアルゴンガスが熱の伝導を抑え、冷房効果を高めます。



断熱性

ベルックス遮熱・断熱複層ガラスは、一般複層ガラスに比べて断熱性が約2.2倍。室内の暖気を外部に逃がしにくく、優れた断熱性能を発揮します。また、建物の大敵、結露の発生を軽減します。



UVカット

通常のガラスをはるかに上回る96～99%にも及ぶ紫外線カット率を実現。室内の壁、家具類などの色あせを軽減します。各種ブラインドを併用すると一層効果的です。



安全性・防犯性

室外側には、普通ガラスの3～5倍の強度を持つ強化ガラスを標準装備。また、室内側には、割れても破片が飛び散らず、安全性の高い合わせガラスや網入りガラスを採用。より安全性・防犯性にすぐれた仕様になっています。

専用水切り

スカイビューシリーズ (VS/FS) ルーフウインドウシリーズ (GGL/GGU)

※FCMには別途施工キットがあります。

どんな屋根にも自然になじむベルックスの専用水切り


創業時より、一体形状のアルミ製水切りを開発し提供しています。色は天窓本体の外装色と同じく、屋根と調和するデニッシュグレー。一体形状で防水性の高い水切りにより、すっきり薄く天窓を仕上げることを実現しました。70年以上にわたる改良で卓越した排水性・水密性と施工性を両立しています。

単窓水切り

EDW (瓦用)

主に波瓦、S瓦、和瓦等、起伏のある屋根材に

- ・厚さ8mm以上の屋根材に。
- ・水下のエプロンが瓦の形状になじみます。
- ・延長用エプロンも別途販売しています。



延長エプロン

EDL (スレート用)

主にスレート、カラーベスト等の屋根材に

- ・厚さ 8mm 以下の屋根材に。
- ・側部水切りは 1 枚 1 枚屋根材に挟むことで屋根上に水を流し出します。
- ・2.5 寸(14°)未満の勾配では立ち上げて天窓をご使用ください。

EDL TOP (鋼板葺き用)

主に縦ハゼ葺き、横一文字葺き等の鋼板屋根材に

- ・積雪地以外の起伏の無い鋼板屋根材に。
- ・ウィークポイントになる上部コーナーをしっかり塞ぐことができます。
- ・棟包みやジャンプ台と絡めて、現場で板金をかきめる施工をする場合は鋼板掴みアダプターをご使用ください。

様々な屋根への対応

ECR (フラットキット上部カバー)

独自の寸法の立ち上げ台に
(立ち上げ台上部まで別途防水が必要)

ECB (フラットキットフルカバー)

弊社指定寸法の立ち上げ台に
(立ち上げ台上部を笠木状にカバー)

積雪地の施工

多雪区域では、天窓上部や周辺部に雪が溜まらないように施工してください。同区域の鋼板屋根には、本体上部にジャンプ台を施工してください。



※スカイビューシリーズのみ。
※M25、M02、S25 サイズは現場で加工が必要

※規格品ではなく、現場での別途工事となります。
※スノープレートを施工する際のアダプター(アルミ製)をご用意しています。

連窓の水切り


横連窓※

高さの同じ天窓を複数
横に並べて使うときに
使う連窓水切り。



縦連窓※

幅の同じ天窓を複数
縦に並べて使うときに
使う連窓水切り。



田の字連窓※

高さと幅を揃えて田の字に並べ
て使うときに使う連窓水切り。
組み合わせで大きな開口を作り
出せます。



※瓦用、スレート用をご用意しています。
※天窓は横方向 100mm、縦方向 110mm 間隔で取り付けてください。
※FCM には連窓水切りがありません。

天窓サイズと価格

VS 電動/手動

	M25 0.24㎡	
C01 0.21㎡		
M02 0.38㎡		
M04 0.51㎡		
	S06 1.00㎡	
	M08 0.78㎡	

mm 550 780 1140

FS フィックス

	M25 0.32㎡	S25 0.49㎡
C01 0.28㎡		
M02 0.48㎡		
M04 0.62㎡		
	S06 1.15㎡	
	M08 0.91㎡	

mm 550 780 1140

FCM フィックス

		3014 0.28㎡	
	2222 0.30㎡		3422 0.46㎡
			4622 0.63㎡
1430 0.28㎡			4630 0.88㎡
	2234 0.46㎡		3434 0.72㎡
			4646 1.33㎡
	2246 0.63㎡	3046 0.88㎡	

mm 445 648 851 952 1257

GGL 手動

CK02 0.21㎡	
	MK04 0.47㎡

mm 550 780

青字：採光面積

GGU/GGH は
GGL と同じです。

天窓タイプごとのサイズと価格をご案内します。以下の QR コードで最新の価格表のダウンロードができます。



価格表

関連法規など


準防火地域		その他の市街地	
4F~ (または1500㎡を超える建物)	3F (または500㎡を超える建物)	1F~2F	1F~
新防火地域※注1			
4F~ (または500㎡を超える建物)	1~3F		
防火地域			
3F~ (または100㎡を超える建物)	1~2F		
耐火建築 屋根(屋根開口部)	準耐火建築(イ準耐、ロ準耐1延焼あり) 屋根(屋根開口部)	準耐火建築(ロ準耐1延焼なし、ロ準耐2) 屋根(屋根開口部)※注2	法第22条指定 屋根(屋根開口部)※注2
30分耐火の屋根 例示仕様:鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入りガラスで造られたもの「平成12年告示第1399号第五の3」		屋根を不燃材で葺く ただし、網入りガラスが指定される場合あり	
【申請根拠】 鉄材で補強された網入りガラス でつくられた天窓		【申請根拠】 アルミとガラス(不燃材) でつくられた天窓	

FS SRスチール補強天窓、またはFCM+防火枠キット

全てのラインアップ

参考納まり図

例:VSEスレート連窓納まり



以下のQRコードから各種参考納まり図の CAD ダウンロードが利用できます。



参考納まり図

ベルックス 価格表

天窓	水切り	天窓用ブラインド	その他天窓用関連製品
----	-----	----------	------------

新発売製品のお知らせ



フラットシリーズFCM 断熱タイプ・断熱タイプ防火オプション
 スカイビューシリーズ VSSソーラーバッテリー式電動開閉タイプ
 ルーフウィンドウシリーズ GPU点検口手動開閉タイプ

Index

- 01 フラットシリーズ
FCMフィックスタイプ
FCMフィックス断熱タイプ
 - 03 スカイビューシリーズ
VS電動タイプ
 - 05 スカイビューシリーズ
VSSソーラーバッテリー電動タイプ
 - 07 スカイビューシリーズ
VS手動タイプ
 - 09 スカイビューシリーズ
FSフィックスタイプ
 - 11 ルーフウィンドウシリーズ
GG L手動タイプ/GGU手動タイプ
 - 12 ルーフウィンドウシリーズ
GGH排煙 電動手動タイプ
 - 13 ルーフウィンドウシリーズ
GGU手動 三層ガラスタイプ
 - 14 ルーフウィンドウシリーズ
GPU点検口手動タイプ
 - 15 スカイビューシリーズ
FSSRスチール補強タイプ
 - 16 連窓水切り
 - 17 ブラインド・網戸・オーニング
 - 18 出荷・納品について
- 裏表紙 お問合せ/サービスサポート

フラットシリーズ FCMフィックスタイプ 価格表

納期：10営業日後出荷



FCMフィックスタイプ サッシ単体

サイズ呼称	1430	3014	2222	2234	3422	3046	4630	2246	4622	3434
外枠外のり寸法 (mm)										
採光面積 (㎡)	(0.28)	(0.28)	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.88)	(0.88)	(0.63)	(0.63)	(0.72)
透明合わせ	FCM 1430 0004		FCM 2222 0004	FCM 2234 0004		FCM 3046 0004		FCM 2246 0004		FCM 3434 0004
	¥57,300		¥57,600	¥67,200		¥90,000		¥76,800		¥83,200
型板網入り	FCM 1430 0035		FCM 2222 0035	FCM 2234 0035		FCM 3046 0035		FCM 2246 0035		FCM 3434 0035
	¥70,200		¥70,500	¥80,100		¥102,800		¥89,700		¥96,100

※出荷品番は、末尾に NNA5 の記号がつきます。

取付枠オプション

枠キット CB	CB 1430	CB 3014	CB 2222	CB 2234	CB 3422	CB 3046	CB 4630	CB 2246	CB 4622	CB 3434
		¥18,700		¥19,200	¥20,800		¥33,100		¥25,600	

施工キット

銅板キット MTL	MTL									
	¥8,000									
塗布(塗膜)防水キット MB	MB 1430	MB 3014	MB 2222	MB 2234	MB 3422	MB 3046	MB 4630	MB 2246	MB 4622	MB 3434
	¥18,700	¥18,700	¥19,200	¥20,800	¥20,800	¥26,200	¥26,200	¥22,300	¥22,300	¥24,000
スレートキット ECL	ECL 1446	ECL 3046	ECL 2246	ECL 2246	ECL 3446	ECL 3046	ECL 4646	ECL 2246	ECL 4646	ECL 3446
	¥26,500	¥30,300	¥27,200	¥27,200	¥30,300	¥30,300	¥32,000	¥27,200	¥32,000	¥30,300
瓦キット ECW	ECW 1446	ECW 3046	ECW 2246	ECW 2246	ECW 3446	ECW 3046	ECW 4646	ECW 2246	ECW 4646	ECW 3446
	¥38,700	¥46,500	¥40,000	¥40,000	¥46,500	¥46,500	¥48,000	¥40,000	¥48,000	¥46,500
延長エプロン 瓦キット専用オプション AP	ZZZ166C	ZZZ166S	ZZZ166M	ZZZ166M	ZZZ166S	ZZZ166S	ZZZ166S	ZZZ166M	ZZZ166S	ZZZ166S
	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600	¥9,600

FCMを設置するために上記の枠キットまたは2×6枠を使う必要があります。スレートキットには粘着防水シート MTL がセットで出荷されます。表内のスレートキットの定価は MTL を含んで表示しております。

防火オプション

防火枠キット (防火スチールカバー付) CBSR	CBSR 1430/3014	CBSR 2222	CBSR 2234/3422	CBSR 3046/4630	CBSR 2246/4622	CBSR 3434
	¥47,500	¥48,000	¥52,800	¥71,200	¥60,800	¥64,100

※型板網入りガラスを併用する必要があります。

<発注上のご注意・お願い>

価格：

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期：

納期については、P18をご覧ください。

ガラス：

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

採光面積：

採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げにより異なります。

施工キット：

屋根材に応じて、必ずFCM本体とセットでご注文ください。
 屋根材によって使用可能な勾配が異なりますのでご注意ください。
 鋼板、塗布（塗膜）防水：0寸-6寸
 スレート：2寸-6寸
 瓦：2.5寸-6寸

FCMシリーズに連窓用水切りのご用意はありません。
 ※水返しアダプターは共通の施工キット部材としてFCM本体側に同梱して出荷します。

延長エプロン：

瓦キット（ECW）とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

枠キット：

取付枠（2x6材）を現場調達・作成できない場合は、枠キット（CB）をご購入ください。
 ※各性能値は枠キットを使用した試験により評価されています。


防火枠キット：

枠キット（2x6材）に防火スチールカバーを付属して出荷します。
 ※防火枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。
 ※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。

ブラインド：

FCMには、専用ブラインドがありません。
 また、スカイビューシリーズ、ルーフウィンドウシリーズのブラインドはご使用いただけませんので、市販の天井付けブラインドをご確認ください。

<品番の見方>



※3014は共通の1430にて出荷します。(3422、4630、4622も同様)ただし、枠キット、施工キットはそれぞれ別品番になります。

<FCM断熱タイプ>

取付け枠
(透明網入りガラス入り)

FCMサッシ本体
(透明合わせ強化複層ガラス)
(型板網入り強化複層ガラス)

熱貫流率 1.74W/m²・K
(通常FCM熱管流率2.28W/m²・K)

サイズ表 断熱タイプ枠キット

	648	952	1257
648	2222 0.27m ²	3422 0.42m ²	4622 0.58m ²
952	2234 0.42m ²	3434 0.67m ²	
1257		2246 0.58m ²	

サイズ呼称
採光面積

FCM断熱タイプ(※下記は取付枠キットの価格です。併せてFCMサッシ単体、施工キットもご選択ください)

枠キットCB+断熱タイプ CBIT	CBIT2222	CBIT2234/3422	CBIT2246/4622	CBIT3434
採光面積	0.27m ²	0.42m ²	0.58m ²	0.67m ²
	¥75,000	¥80,000	¥93,700	¥105,000








FCM断熱タイプ防火オプション(※下記は取付キットの価格です。併せてFCMサッシ単体、施工キットもご選択ください)

枠キット（防火スチールカバー付）CBIT SR	CBITSR2222	CBITSR2234/3422	CBITSR2246/4622	CBITSR3434
	¥112,500	¥125,000	¥143,700	¥156,200

スカイビューシリーズ 価格表

VS電動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸) -85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S06	
外枠外の寸法 (mm) 								
採光面積 (㎡)		0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)		0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09	
VS 電動 開閉 タイプ	ソーラー ブラインド ブリッツ付	透明合わせ	VSE C01 3004 FS ¥299,500	VSE M25 3004 FS ¥309,100	VSE M02 3004 FS ¥330,000	VSE M04 3004 FS ¥338,000	VSE M08 3004 FS ¥360,300	VSE S06 3004 FS ¥389,200
		網入り透明	VSE C01 3028 FS ¥299,500	VSE M25 3028 FS ¥309,100	VSE M02 3028 FS ¥330,000	VSE M04 3028 FS ¥338,000	VSE M08 3028 FS ¥360,300	VSE S06 3028 FS ¥389,200
		型板網入り	VSE C01 3035 FS ¥299,500	VSE M25 3035 FS ¥309,100	VSE M02 3035 FS ¥330,000	VSE M04 3035 FS ¥338,000	VSE M08 3035 FS ¥360,300	VSE S06 3035 FS ¥389,200
	ソーラー ブラインド ハニカム付	透明合わせ	VSE C01 3004 CS ¥307,500	VSE M25 3004 CS ¥317,100	VSE M02 3004 CS ¥338,000	VSE M04 3004 CS ¥346,000	VSE M08 3004 CS ¥368,300	VSE S06 3004 CS ¥397,200
		網入り透明	VSE C01 3028 CS ¥307,500	VSE M25 3028 CS ¥317,100	VSE M02 3028 CS ¥338,000	VSE M04 3028 CS ¥346,000	VSE M08 3028 CS ¥368,300	VSE S06 3028 CS ¥397,200
		型板網入り	VSE C01 3035 CS ¥307,500	VSE M25 3035 CS ¥317,100	VSE M02 3035 CS ¥338,000	VSE M04 3035 CS ¥346,000	VSE M08 3035 CS ¥368,300	VSE S06 3035 CS ¥397,200
	ブラインド なし	透明合わせ	VSE C01 3004 ¥213,000	VSE M25 3004 ¥219,500	VSE M02 3004 ¥238,600	VSE M04 3004 ¥245,100	VSE M08 3004 ¥262,700	VSE S06 3004 ¥288,300
		網入り透明	VSE C01 3028 ¥213,000	VSE M25 3028 ¥219,500	VSE M02 3028 ¥238,600	VSE M04 3028 ¥245,100	VSE M08 3028 ¥262,700	VSE S06 3028 ¥288,300
		型板網入り	VSE C01 3035 ¥213,000	VSE M25 3035 ¥219,500	VSE M02 3035 ¥238,600	VSE M04 3035 ¥245,100	VSE M08 3035 ¥262,700	VSE S06 3035 ¥288,300

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01 ¥16,000	EDL M25 ¥19,200	EDL M02 ¥19,200	EDL M04 ¥19,200	EDL M08 ¥20,800	EDL S06 ¥22,300
瓦用水切り EDW	EDW C01 ¥20,800	EDW M25 ¥22,300	EDW M02 ¥22,300	EDW M04 ¥24,000	EDW M08 ¥25,600	EDW S06 ¥27,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M			ZZZ166 S	
	¥9,600	¥9,600			¥9,600	
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M			304470 S	
	¥8,000	¥11,200			¥14,300	
鋼板組みアダプター ADP TOP	304678 C	304678 M			304678 S	
	¥8,000	¥11,200			¥14,300	
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04			307469 S06	
	¥9,600	¥9,600			¥12,800	
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥48,000	¥51,200	¥51,200	¥51,200	¥51,200	¥54,500

※M25、M02は現場でカット加工が必要です。

窓本体とのセット販売品

	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06	語尾品番コード
スカイビュー-X 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥20,800	¥20,800	K0WV
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	¥18,300	¥18,300	¥19,200	¥19,200	¥20,800	¥24,000	K0A
非常用バッテリー 同送品: KLB 100 梱包数: 2	KLB100W						K3
	¥51,200						

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。※セット販売品の語尾品番コードは天窓本体の品番に追記されます。例: VSE C013004FS K0A

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602 L)	¥12,800	対象天窓サイズ: すべて
------------------	---------	--------------

VELUX ACTIVE with NETATMO

KIX 300	¥52,800
---------	---------

天窓交換用見切り材

REF WR (XJP 60001)	¥10,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL (XJP 60002)	¥15,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

VS電動開閉タイプ（木枠ホワイト）

取付角度:14°(2.5寸) -85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外の寸法 (mm)				
	採光面積 (㎡)	0.21	0.51	
換気面積 (㎡)		0.26	0.58	
VS電動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
		—	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 FS	VSE M04 2028 FS
		¥299,500	¥338,000	
		型板網入り	—	—
		—	—	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	—	—
		—	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 CS	VSE M04 2028 CS
		¥307,500	¥346,000	
		型板網入り	—	—
		—	—	
ブラインドなし	透明合わせ	—	—	
	—	—	—	
	網入り透明	VSE C01 2028	VSE M04 2028	
	¥213,000	¥245,100		
型板網入り	—	—		
—	—			

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P18をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか

鋼板掴みアダプターいずれかの選択になります。連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

緩勾配キット:

2寸~2.5寸勾配限定。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

天窓本体と一緒にご注文ください。

粘着防水シート (MTL) とフラットキット (ECR) が出荷されます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

非常用バッテリー:

万一の停電時に天窓を開閉できる外付けタイプのバッテリーです。

配線をセットして出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート (MTL) が出荷されます。

専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M04
	¥16,000	¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M04
	¥20,800	¥24,000
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M
	¥9,600	¥9,600
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M
	¥8,000	¥11,200
鋼板掴みアダプター ADP TOP	304678 C	304678 M
	¥8,000	¥11,200
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04
	¥9,600	¥9,600
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04
	¥48,000	¥51,200

<品番の見方>



窓本体とのセット販売品

語尾品番コード








スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M04	K0WV
	¥16,000	¥16,000	
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	VS11 C01	VS11 M04	K0A
	¥18,300	¥19,200	
非常用バッテリー 同送品: KBL100 梱包数: 2	KLB100W		K3
	¥51,200		

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。
 ※セット販売品の語尾品番コードは天窓本体の品番に追記されます。
 例: VSE C012028FS K0A

スカイビューシリーズ 価格表

VSSソーラーバッテリー式 電動開閉タイプ (木枠ホワイト)

取付角度：14° (2.5寸) - 45° (10寸)

サイズ呼称	C01	C04	M02	M04	M08	S06	
外枠外のリ寸法 (mm) 							
採光面積 (㎡)	0.21	0.32	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)	0.26	0.38	0.44	0.58	0.87	1.09	
透明合わせ 複層ガラス 木枠 (ホワイト) VSSタイプ	ソーラー ブラインド ブリーツ付	VSS C01 2004 FS ¥411,600	VSS C04 2004 FS ¥422,800	VSS M02 2004 FS ¥442,100	VSS M04 2004 FS ¥450,100	VSS M08 2004 FS ¥472,500	VSS S06 2004 FS ¥501,300
	ソーラー ブラインド ハニカム付	VSS C01 2004 CS ¥419,700	VSS C04 2004 CS ¥430,800	VSS M02 2004 CS ¥450,100	VSS M04 2004 CS ¥458,100	VSS M08 2004 CS ¥480,600	VSS S06 2004 CS ¥509,300
	ブラインド なし	VSS C01 2004 ¥325,100	VSS C04 2004 ¥333,200	VSS M02 2004 ¥350,700	VSS M04 2004 ¥357,200	VSS M08 2004 ¥374,800	VSS S06 2004 ¥400,500

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01 ¥16,000	EDL C04 ¥19,200	EDL M02 ¥19,200	EDL M04 ¥19,200	EDL M08 ¥20,800	EDL S06 ¥22,300
鋼板用上部水切り EDLTOP	304470 C ¥8,000		304470 M ¥11,200			304470 S ¥14,300
	フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01 ¥9,600	307469 C04 ¥9,600	307469 M04 ¥9,600		307469 S06 ¥12,800
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01 ¥48,000	ECB C04 ¥51,200	ECB M04* ¥51,200	ECB M04 ¥51,200	ECB M08 ¥51,200	ECB S06 ¥54,500

※M04は現場でカット加工が必要です。

窓本体とのセット商品

スカイビューX 同送品：防水シートMTL 梱包数：2	SKY X C01	SKY X C04	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06
	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥20,800	¥20,800
緩勾配キット 同送品：防水シートMTL+ECR 梱包数：3	VS11 C01	VS11 C04	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
	¥18,300	¥18,300	¥19,200	¥19,200	¥20,800	¥24,000

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602L)	¥12,800	対象天窓サイズ：すべて
-----------------	---------	-------------

天窓交換用・見切り材

REF WR (XIP60001)	¥10,200	970mm	対象天窓サイズ：C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL (XIP60002)	¥15,100	1,940mm	対象天窓サイズ：M08、S25、S06

VELUX ACTIVE with NETATMO

KIX 300	¥52,800
---------	---------

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P18をご覧ください。

ガラス:

透明合わせ複層ガラスのみです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。
建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんので
ご注意ください。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。
連窓水切りについては、P16をご覧ください。


ソーラーブラインド:

ブラインドは現場施工または、後付けいただけます。
ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。

VSSについての注意:

VSSは瓦屋根には設置できません。(対応屋根材:ストレート/鋼板、8mm
以下)
積雪地(垂直最深積雪量が60cmを超える区域)には設置できません。







<品番の見方>



スカイビューシリーズ 価格表

VS 手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06								
外枠外のり寸法 (mm)	 546 695	 776 547	 776 775	 776 975	 776 1395	 1136 1175								
採光面積 (㎡)	0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00								
換気面積 (㎡)	0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09								
VS 手動開閉タイプ	ソーラーブラインド付	透明合わせ	VS C01 3004 FS	VS M25 3004 FS	VS M02 3004 FS	VS M04 3004 FS	VS M08 3004 FS	VS S06 3004 FS	¥211,500	¥221,000	¥241,800	¥249,800	¥272,300	¥301,100
		網入り透明	VS C01 3028 FS	VS M25 3028 FS	VS M02 3028 FS	VS M04 3028 FS	VS M08 3028 FS	VS S06 3028 FS	¥211,500	¥221,000	¥241,800	¥249,800	¥272,300	¥301,100
		型板網入り	VS C01 3035 FS	VS M25 3035 FS	VS M02 3035 FS	VS M04 3035 FS	VS M08 3035 FS	VS S06 3035 FS	¥211,500	¥221,000	¥241,800	¥249,800	¥272,300	¥301,100
		透明合わせ	VS C01 3004 CS	VS M25 3004 CS	VS M02 3004 CS	VS M04 3004 CS	VS M08 3004 CS	VS S06 3004 CS	¥219,500	¥229,100	¥249,800	¥257,800	¥280,300	¥309,100
		網入り透明	VS C01 3028 CS	VS M25 3028 CS	VS M02 3028 CS	VS M04 3028 CS	VS M08 3028 CS	VS S06 3028 CS	¥219,500	¥229,100	¥249,800	¥257,800	¥280,300	¥309,100
		型板網入り	VS C01 3035 CS	VS M25 3035 CS	VS M02 3035 CS	VS M04 3035 CS	VS M08 3035 CS	VS S06 3035 CS	¥219,500	¥229,100	¥249,800	¥257,800	¥280,300	¥309,100
	ブラインドなし	透明合わせ	VS C01 3004	VS M25 3004	VS M02 3004	VS M04 3004	VS M08 3004	VS S06 3004	¥125,000	¥131,300	¥150,600	¥157,000	¥174,600	¥200,200
		網入り透明	VS C01 3028	VS M25 3028	VS M02 3028	VS M04 3028	VS M08 3028	VS S06 3028	¥125,000	¥131,300	¥150,600	¥157,000	¥174,600	¥200,200
		型板網入り	VS C01 3035	VS M25 3035	VS M02 3035	VS M04 3035	VS M08 3035	VS S06 3035	¥125,000	¥131,300	¥150,600	¥157,000	¥174,600	¥200,200

窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	ZOZ 032	¥8,000
	ZCT 300	¥8,000
操作ロッド280cm	ZZZ 201B	¥8,000
		¥8,000

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602L)	¥12,800	対象天窓サイズ: すべて
-----------------	---------	--------------

天窓交換用・見切り材

REF WR (XIP60001)	¥10,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL (XIP60002)	¥15,100	1940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
	¥16,000	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,800	¥22,300
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
	¥20,800	¥22,300	¥22,300	¥24,000	¥25,600	¥27,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M			ZZZ166 S	
	¥9,600	¥9,600			¥9,600	
銅板用上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M			304470 S	
	¥8,000	¥11,200			¥14,300	
銅板組みアダプター ADP TOP	304678 C	304678 M			304678 S	
	¥8,000	¥11,200			¥14,300	
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04			307469 S06	
	¥9,600	¥9,600			¥12,800	
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥48,000	¥51,200	¥51,200	¥51,200	¥51,200	¥54,500

※M25、M02は現場でカット加工が必要です。



窓本体とのセット販売品

	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06	語尾品
スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥20,800	¥20,800	K0WV
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	¥18,300	¥18,300	¥19,200	¥19,200	¥20,800	¥24,000	K0A

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。※セット販売品の語尾品番コードは天窓本体の品番に追記されます。例: VS C01 3004 FS K0WV

VS 手動開閉タイプ (木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称	C01	M04		
外枠外のり寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)	0.21	0.51		
換気面積 (㎡)	0.26	0.58		
VS 手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	VS C01 2028 FS	VS M04 2028 FS
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VS C01 2028 CS	VS M04 2028 CS
		型板網入り	—	—
	ブラインドなし	透明合わせ	—	—
		網入り透明	VS C01 2028	VS M04 2028
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VS C01 2028	VS M04 2028
		型板網入り	—	—

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P18をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか

鋼板挿みアダプターいずれかの選択になります。連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

緩勾配キット:

2寸~2.5寸勾配限定。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

天窓本体と一緒にご注文ください。

粘着防水シート (MTL) とフラットキット (ECR) が出荷されます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り (スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット) との併用はできません。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

ブラインド単体:

既存のVSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP17をご覧ください。

窓開閉操作ロッド:

高さに応じて2種類からお選びください。

ZCT 300は、最短140cm~最長280cmまで伸縮可能。

窓開閉操作ハンドル:

手元操作専用です。

スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート (MTL) が出荷されます。

専用水切り (スレート用または瓦用) が別途必要です。

VS 手動タイプ操作角度についての注意


内装の納まりによっては、操作可能範囲が限定されますのでご注意ください。

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M04
	¥16,000	¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M04
	¥20,800	¥24,000
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M
	¥9,600	¥9,600
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M
	¥8,000	¥11,200
鋼板挿みアダプター ADP TOP	304678 C	304678 M
	¥8,000	¥11,200
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04
	¥9,600	¥9,600
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04
	¥48,000	¥51,200

窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	ZOZ 032	
	¥8,000	
操作ロッド280cm	ZCT 300	
	¥8,000	
操作ハンドル	ZZZ 201 B	
	¥8,000	




窓本体とのセット販売品

語尾品番コード

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M04	K0VV
	¥16,000	¥16,000	
緩勾配キット 同送品: 防水シートMTL+ECR 梱包数: 3	VS11 C01	VS11 M04	K0A
	¥18,300	¥19,200	

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。
※セット販売品の語尾品番コードは天窓本体の品番に追記されます。
例: VSE C012028FS K0A

<品番の見方>



スカイビューシリーズ 価格表

FSフィックスタイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06	
外枠外の寸法 (mm)									
	採光面積 (㎡)	0.28	0.32	0.48	0.62	0.91	0.49	1.15	
FS フィックス タイプ	ソーラー ブラインド フリップ付	透明合わせ	FS C01 3004 FS	FS M25 3004 FS	FS M02 3004 FS	FS M04 3004 FS	FS M08 3004 FS	FS S25 3004 FS	FS S06 3004 FS
		網入り透明	FS C01 3028 FS	FS M25 3028 FS	FS M02 3028 FS	FS M04 3028 FS	FS M08 3028 FS	FS S25 3028 FS	FS S06 3028 FS
		型板網入り	FS C01 3035 FS	FS M25 3035 FS	FS M02 3035 FS	FS M04 3035 FS	FS M08 3035 FS	FS S25 3035 FS	FS S06 3035 FS
	ソーラー ブラインド ハンカム付	透明合わせ	FS C01 3004 CS	FS M25 3004 CS	FS M02 3004 CS	FS M04 3004 CS	FS M08 3004 CS	FS S25 3004 CS	FS S06 3004 CS
		網入り透明	FS C01 3028 CS	FS M25 3028 CS	FS M02 3028 CS	FS M04 3028 CS	FS M08 3028 CS	FS S25 3028 CS	FS S06 3028 CS
		型板網入り	FS C01 3035 CS	FS M25 3035 CS	FS M02 3035 CS	FS M04 3035 CS	FS M08 3035 CS	FS S25 3035 CS	FS S06 3035 CS
	手動 ベネシアン ブラインド付	透明合わせ	FS C01 3004 PA	FS M25 3004 PA	FS M02 3004 PA	FS M04 3004 PA	FS M08 3004 PA	FS S25 3004 PA	FS S06 3004 PA
		網入り透明	FS C01 3028 PA	FS M25 3028 PA	FS M02 3028 PA	FS M04 3028 PA	FS M08 3028 PA	FS S25 3028 PA	FS S06 3028 PA
		型板網入り	FS C01 3035 PA	FS M25 3035 PA	FS M02 3035 PA	FS M04 3035 PA	FS M08 3035 PA	FS S25 3035 PA	FS S06 3035 PA
	ブラインド なし	透明合わせ	FS C01 3004	FS M25 3004	FS M02 3004	FS M04 3004	FS M08 3004	FS S25 3004	FS S06 3004
		網入り透明	FS C01 3028	FS M25 3028	FS M02 3028	FS M04 3028	FS M08 3028	FS S25 3028	FS S06 3028
		型板網入り	FS C01 3035	FS M25 3035	FS M02 3035	FS M04 3035	FS M08 3035	FS S25 3035	FS S06 3035

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S25	EDL S06
	¥16,000	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,800	¥22,300	¥22,300
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S25	EDW S06
	¥20,800	¥22,300	¥22,300	¥24,000	¥25,600	¥25,600	¥27,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M				ZZZ166 S	
	¥9,600	¥9,600				¥9,600	
銅板上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M				304470 S	
	¥8,000	¥11,200				¥14,300	
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04				307469 S06	
	¥9,600	¥9,600				¥12,800	
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04	ECB M08	ECB S06※	ECB S06
	¥48,000	¥51,200	¥51,200	¥51,200	¥51,200	¥54,500	¥54,500

※M25、M02は現場でカット加工が必要です。

窓本体とのセット販売品

語尾品番コード

スカイビューX 同送品：防水シートMTL 梱包数：2	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S25	SKY X S06	K0WV
	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥20,800	¥20,800	¥20,800	

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。※セット販売品の語尾品番コードは天窓本体の品番に追加されます。例：VSE C012028FS K0WV

ベネシアンブラインド操作キット

天窓交換用・粘着防水シート

操作ロッド180cm	ZXT 200
	¥8,000
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥4,700

REKL(307602L)	¥12,800	対象天窓サイズ:すべて
---------------	---------	-------------

天窓交換用・見切り材

REF WR (XIP60001)	¥10,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL (XIP60002)	¥15,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

FSフィックスタイプ（木枠ホワイト）

取付角度:14°(2.5寸)ー85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外の寸法 (mm)				
	採光面積 (㎡)	0.28	0.62	
FS フィックス タイプ	ソーラー ブラインド ブリーツ付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028 FS	FS M04 2028 FS
		型板網入り	—	—
	ソーラー ブラインド ハニカム付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028 CS	FS M04 2028 CS
		型板網入り	—	—
	手動 ベネシアン ブラインド付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028 PA	FS M04 2028 PA
		型板網入り	—	—
	ブラインド なし	透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028	FS M04 2028
		型板網入り	—	—

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P18をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか鋼板掴みアダプター(本体付属品)いずれかの選択になります。連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

ベネシアンブラインド:

ベネシアンブラインドの遠隔操作には、別途操作ロッド ZXT 200 が必要です。

スラット(羽根)の角度調整のみとなり、ブラインド全体を上下させることはできません。

ブラインド単体:

既存のFSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP17をご覧ください。

ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZXT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

スカイビューX:

天窓本体と一緒にご注文ください。粘着防水シート(MTL)が出荷されます。

専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M04
	¥16,000	¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M04
	¥20,800	¥24,000
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M
	¥9,600	¥9,600
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M
	¥8,000	¥11,200
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04
	¥9,600	¥9,600
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04
	¥48,000	¥51,200

ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZXT 200
	¥8,000
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥4,700

窓本体とのセット販売品


語尾品番コード

スカイビューX 同送品: 防水シートMTL 梱包数: 2	SKY X C01	SKY X M04
	¥16,000	¥16,000

K0WV

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。
※セット販売品の語尾品番コードは天窓本体の品番に追記されます。例: FS C012028 FS K0WV

<品番の見方>



ルーフウィンドウシリーズ 価格表

GGL手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:30°(5.8寸)~85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGL 手動開閉 タイプ ブラインドなし	透明合わせ 複層	GGL CK02 3057 ¥129,700	GGL MK04 3057 ¥155,300
	網入り透明 複層	GGL CK02 3026 ¥129,700	GGL MK04 3026 ¥155,300

GGU手動開閉タイプ (樹脂枠ホワイト)

取付角度:19.3°(3.5寸)~85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGU 手動開閉 タイプ ブラインドなし	網入り透明 複層	GGU CK02 0026 ¥153,700	GGU MK04 0026 ¥179,300

GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02 ¥81,700	FSLJ MK04 ¥84,800
手動ローラーブラインド	RFL CK02 ¥19,200	RFL MK04 ¥22,300
手動シェスタブラインド	DKL CK02 ¥25,600	DKL MK04 ¥30,300
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02 ¥28,800	PAL MK04 ¥35,200
ロール式網戸	ZIL CK02 ¥35,200	ZIL MK04 ¥38,500
	MHL CK02 ¥19,200	MHL MK04 ¥22,300

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C02 ¥16,000	EDL M04 ¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C02 ¥20,800	EDW M04 ¥24,000
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C ¥8,000	304470 M ¥11,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥9,600	ZZZ 166 M ¥9,600
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01 ¥9,600	307469 M04 ¥9,600

窓・ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200	¥8,000
延長ロッド 100cm	ZCT 100	¥4,700
天窓操作コード5m	ZAZ 010	¥8,000

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P18をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。
鋼板屋根では、鋼板上部水切りを使用するか、
本体トップカバーへの組み込みの選択になります。
連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、
あらゆる瓦割リ付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。
立ち上げ台は、現場施工になります。

ブラインド:

ブラインドは現場施工または、後付けいただけます。
手動ベネシアンブラインドはロッド棒で操作できますが、
それ以外のブラインド、網戸は手元操作専用です。
ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。
北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの
組み合わせは使用できません。

ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。


天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZCT 200は、最短100cm~最長180cmまで伸縮可能。
ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。
ただし、ベネシアンブラインドは最長180cmまでの
ご使用となります。
ZCT 100の単体使用はできません。

天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

<品番の見方>



天窓交換用・粘着防水シート

REK L(307602L)	¥12,800	対象天窓サイズ:すべて
----------------	---------	-------------

天窓交換用・見切り材

REF WR (XJP60001)	¥10,200	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL (XJP60002)	¥15,100	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

GGH排煙電動・手動開閉タイプ(樹脂枠ホワイト)

取付角度: 19.3°(3.5寸)~85°

サイズ呼称			CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm) 				
採光面積 (㎡)			0.21	0.47
換気面積 (㎡)			0.31	0.60*(0.43)
GGH 電動 開閉タイプ	ブラインドなし 手動開閉コード付 梱包数:2※	網入り透明	GGU CK02 0026 NN S1	GGU MK04 0026 NN S1
			¥358,800	¥384,800
GGH 手動 開閉タイプ	ブラインドなし 手動開閉コード付	網入り透明	GGU CK02 0026 NN S0	GGU MK04 0026 NN S0
			¥161,700	¥187,300

※GGHは商品名称となり、本体品番はGGUで品番表記されます。

※電動タイプは、別梱包で電装部品 YAY WK00 SP0000217 が納品されます。

※GGH 電動開閉タイプ MK04 サイズの有効開口面積は 0.43 ㎡となります。

GGH排煙電動・手動開閉タイプ(専用ブラインド)

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインドブリーツ	FSLJ CK02	FSLJ MK04
	¥81,700	¥84,800

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C02	EDL M04
	¥16,000	¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C02	EDW M04
	¥20,800	¥24,000
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C	304470 M
	¥8,000	¥11,200
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C	ZZZ166 M
	¥9,600	¥9,600
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01	307469 M04
	¥9,600	¥9,600

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

排煙設備:

排煙設備として認められない場合がありますので、

必ず関係機関にご確認ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

専用水切り:

鋼板屋根の場合をのぞき、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる

瓦割り付けに対応できます。

ブラインド:

ソーラーブラインドブリーツ、手動ベネシアンを現場施工または、


後付けいただけます。価格はP17をご覧ください。

梱包:

GGH電動タイプに標準装備されている非常用電源、制御ボックス、リモコンは、

窓本体と別梱包となり、出荷品番はYAY WK00 SP0000217となります。




<品番の見方>



ルーフウィンドウシリーズ 価格表

GGU自動開閉タイプ（樹脂枠ホワイト・三層ガラス）

取付角度：19.3°（3.5寸）～85°

サイズ呼称	CK02	MK04
外枠外の寸法 (mm) 		
採光面積 (㎡)	0.21	0.47
換気面積 (㎡)	0.31	0.60
GGU寒冷地タイプ ブラインドなし	透明合わせ三層	
	GGU CK02 0066 ¥173,000	GGU MK04 0066 ¥198,600

GGU自動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02 ¥81,700	FSLJ MK04 ¥84,800
手動ローラーブラインド	RFL CK02 ¥19,200	RFL MK04 ¥22,300
手動シェスタブラインド	DKL CK02 ¥25,600	DKL MK04 ¥30,300
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02 ¥28,800	PAL MK04 ¥35,200
ロール式網戸	ZIL CK02 ¥35,200	ZIL MK04 ¥38,500
オーニング	MHL CK02 ¥19,200	MHL MK04 ¥22,300

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C02 ¥16,000	EDL M04 ¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C02 ¥20,800	EDW M04 ¥24,000
延長エプロン 瓦用水切り 専用オプション AP	ZZZ 166 C ¥9,600	ZZZ 166 M ¥9,600
銅板上部水切り EDL TOP	304470 C ¥8,000	304470 M ¥11,200
フラットキット上部カバー ECR	307469 C01 ¥9,600	307469 M04 ¥9,600

窓・ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200 ¥8,000
延長ロッド 100cm	ZCT 100 ¥4,700
天窓操作コード5m	ZAZ 010 ¥8,000

天窓交換用・粘着防水シート

REK L (307602 L)	¥12,800	対象天窓サイズ: すべて
------------------	---------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR (XJP60001)	¥10,200	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (XJP60002)	¥15,100	1940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P18をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化の透明合わせ三層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

専用水切り:

必ず天窓本体とセットでご注文ください。
銅板屋根では、銅板上部水切りを使用するか、
本体トップカバーへの組み込みの選択になります。
連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、
あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。
立ち上げ台は、現場施工になります。

ブラインド:

ブラインドは現場施工または、後付けいただけます。
手動ベネシアンブラインドはロッド棒で操作できますが、
それ以外のブラインド、網戸は手元操作専用です。
ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。
北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの
組み合わせは使用できません。

ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド:


ZCT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。
ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。
ただし、ベネシアンブラインドは最長180cmまでの
ご使用となります。

ZCT 100の単体使用はできません。

天窓操作コード:



ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

<品番の見方>



GPU点検口・手動開閉タイプ（樹脂枠ホワイト）

取付角度：19.3°（3.5寸）～55°（14寸）

サイズ呼称	MK04	
外枠外の寸法 (mm)		
採光面積 (㎡)	0.47	
換気面積 (㎡)	0.60	
GPU手動開閉タイプ ブラインドなし	透明合わせ 複層	GPU MK04 0070 ¥203,700
	網入り透明 複層	GPU MK04 0026 ¥235,000
028323	鍵付きハンドル	¥8,000

GPU点検口手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	MK04	
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ MK04	¥84,800
	RFL MK04	¥22,300
手動ローラーブラインド	DKL MK04	¥30,300
	PAL MK04	¥35,200
手動ベネシアンブラインド	ZIL MK04	¥38,500
ロール式網戸		

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL M04	¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW M04	¥24,000
延長エプロン 瓦用水切り 専用オプション AP	ZZZ 166 M	¥9,600
鋼板上部水切り EDL TOP	304470 M	¥11,200
GPU用鋼板掘込み（ジャンプ台） アダプター GPU ADPTOP	GPU ADPTOP MK04	¥9,600
フラットキット上部カバー ECR	307469 M04	¥9,600

<発注上のご注意・お願い>

価格：

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期：

納期については、P18をご覧ください。

ガラス：

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積：

通風量を検討する際に使用する面積です。

粘着防水シート：

GPU本体価格に含まれます。

専用水切り：

必ず天窓本体とセットでご注文ください。
鋼板屋根では、鋼板上部水切りを使用するか、
窓の上部にジャンプ台を設ける場合は、
必ずGPU用鋼板掘込み（ジャンプ台）アダプターを使用してください。
連窓水切りについては、P16 をご覧ください。

延長エプロン：

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応
できます。

フラットキット：

立ち上げ用水切り板金キットです。
立ち上げ台は、現場施工になります。


ブラインド：

ブラインドは現場施工または、後付けいただけます。
手動ベネシアンブラインドはロッド棒で操作できますが、
それ以外のブラインド、網戸は手元操作専用です。
ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。
北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの
組み合わせは使用できません。

ロール式網戸：

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

<品番の見方>








スカイビューシリーズ 価格表

納期：15営業日後出荷

FS SRスチール補強天窓 フィックスタイプ (ステンレス仕上げ受注生産品)

取付角度:14°(2.5寸)ー85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04
外枠外のり寸法 (mm) 				
採光面積 (㎡)	0.25	0.29	0.44	0.57
網入り透明	FS C01 3028 NNF3	FS M25 3028 NNF3	FS M02 3028 NNF3	FS M04 3028 NNF3
	¥123,800	¥130,500	¥150,000	¥156,500
型板網入り	FS C01 3035 NNF3	FS M25 3035 NNF3	FS M02 3035 NNF3	FS M04 3035 NNF3
	¥123,800	¥130,500	¥150,000	¥156,500

専用水切り

スレート用水切り EDL	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04
	¥16,000	¥19,200	¥19,200	¥19,200
瓦用水切り EDW	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04
	¥20,800	¥22,300	¥22,300	¥24,000
延長エプロン 瓦用水切り専用オプション AP	ZZZ166 C		ZZZ166 M	
	¥9,600		¥9,600	
鋼板上部水切り EDLTOP	304470 C		304470 M	
	¥8,000		¥11,200	
フラットキット 上部カバー ECR	307469 C01		307469 M04	
	¥9,600		¥9,600	
フラットキット フルカバー ECB	ECB C01	ECB M04*	ECB M04*	ECB M04
	¥48,000	¥51,200	¥51,200	¥51,200

※M25、M02は現場でカット加工が必要です。

<発注上のご注意・お願い>

防火における扱い：

防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。

販売地域：

北海道・沖縄を除く地域となります。

価格と納期：

取付工事費および消費税は含まれておりません。納期については、P18をご覧ください。

ガラス：

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

ステンレス枠：

ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、

天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。窓枠の結露は保証対象外となります。

専用水切り：

必ず天窓本体とセットでご注文ください。鋼板屋根では、鋼板上部水切りか鋼板掴みアダプター（本体付属品）いずれかの選択になります。

連窓水切りについては、P16をご覧ください。

延長エプロン：

瓦用水切り（EDW）とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット：

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。

立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応：

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。


注文時にお問い合わせください。

専用水切り（スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット）との併用はできません。

ブラインド：

FS専用ブラインドの取付はできませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。

<品番の見方>




連窓水切り (スカイビューシリーズ/ルーフウインドウシリーズ共通)

サイズ呼称	C01	C02	M25	M02	M04	M08	S25	S06	
外枠外のり寸法 (mm)									
スレート用	横連窓基本 EKL0001+EKL0003	¥32,000	¥32,000	¥38,500	¥38,500	¥38,500	¥41,700	¥44,700	¥44,700
	田の字連窓 EKL0001+EKL0003 +EKL0004+EKL0006	¥64,000	¥64,000	¥77,000	¥77,000	¥77,000	¥83,500	¥89,500	¥89,500
	追加水切り EKL0002	EKL C01 0002	EKL C02 0002	EKL M25 0002	EKL M02 0002	EKL M04 0002	EKL M08 0002	EKL S25 0002	EKL S06 0002
		¥16,000	¥16,000	¥19,200	¥19,200	¥19,200	¥20,800	¥22,300	¥22,300
	追加水切り EKX0005	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005
	¥19,200	¥19,200	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥25,600	¥27,200	¥27,200	
縦連窓基本 EKL0007	EKL C01 0007	EKL C02 0007	EKL M25 0007	EKL M02 0007	EKL M04 0007	EKL M08 0007	EKL S25 0007	EKL S06 0007	
	¥19,200	¥19,200	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥25,600	¥27,200	¥27,200	
瓦用	横連窓基本 EKW0001+EKW0003	¥41,700	¥41,700	¥48,000	¥48,000	¥48,000	¥51,200	¥54,500	¥54,500
	田の字連窓 EKW0001+EKW0003 +EKW0004+EKW0006	¥83,500	¥83,500	¥96,000	¥96,000	¥96,000	¥102,500	¥109,000	¥109,000
	追加水切り EKW0002	EKW C01 0002	EKW C02 0002	EKW M25 0002	EKW M02 0002	EKW M04 0002	EKW M08 0002	EKW S25 0002	EKW S06 0002
		¥20,800	¥20,800	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥25,600	¥27,200	¥27,200
	追加水切り EKX0005	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005
	¥19,200	¥19,200	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥25,600	¥27,200	¥27,200	
縦連窓基本 EKW0007	EKW C01 0007	EKW C02 0007	EKW M25 0007	EKW M02 0007	EKW M04 0007	EKW M08 0007	EKW S25 0007	EKW S06 0007	
	¥25,600	¥25,600	¥28,800	¥28,800	¥28,800	¥30,300	¥33,600	¥33,600	

横連窓基本セット
EKL/W 0001+0003


EKL/W0002を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。



・天窓同士は外枠を100mm離して取り付けてください。

田の字基本セット
EKL/W0001+0003
+0004+0006


EKL/W0002+EKX0005を追加するとお好みの台数まで増やすことができます。



・天窓同士は外枠を横方向100mm、縦方向110mm離して取り付けてください。

縦連窓
EDL/W +EKL/W0007

EKL/W0007を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。



・天窓同士は外枠を110mm離して取り付けてください。
・縦連窓には0007以外にEDL/EDWの水切りが必要になります。窓の組み合わせによって使用するEDL/EDWが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

ブラインド・網戸・オーニング（単体）価格表

VS 電動／手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLH C01	FSLH M25	FSLH M02	FSLH M04	FSLH M08	FSLH S06
	¥78,500	¥81,700	¥83,200	¥84,800	¥89,700	¥92,800
ソーラーブラインド ハニカム	FSCH C01	FSCH M25	FSCH M02	FSCH M04	FSCH M08	FSCH S06
	¥86,500	¥89,700	¥91,200	¥92,800	¥97,700	¥100,800

FSフィックスタイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLD C01	FSLD M25	FSLD M02	FSLD M04	FSLD M08	FSLD S25	FSLD S06
	¥78,500	¥81,700	¥83,200	¥84,800	¥89,700	¥89,700	¥92,800
ソーラーブラインド ハニカム	FSCD C01	FSCD M25	FSCD M02	FSCD M04	FSCD M08	FSCD S25	FSCD S06
	¥86,500	¥89,700	¥91,200	¥92,800	¥97,700	¥97,700	¥100,800
手動ベネシアンブラインド	PAD C01	PAD M25	PAD M02	PAD M04	PAD M08	PAD S25	PAD S06
	¥28,800	¥32,000	¥33,600	¥35,200	¥40,000	¥40,000	¥43,200

GGL/GGU 手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02	FSLJ MK04
	¥81,700	¥84,800
手動ローラーブラインド	RFL CK02	RFL MK04
	¥19,200	¥22,300
手動シェスタブラインド	DKL CK02	DKL MK04
	¥25,600	¥30,300
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02	PAL MK04
	¥28,800	¥35,200
ロール式網戸	ZIL CK02	ZIL MK04
	¥35,200	¥38,500
オーニング	MHL CK02	MHL MK04
	¥19,200	¥22,300

<発注上のご注意・お願い>

価格：

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期：

納期については、P18をご覧ください。

ハニカムブラインド／シェスタブラインド：

北海道では網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

ソーラーブラインド：

付属のリモコンで操作可能です。

FSフィックス用ベネシアンブラインド：

ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。

詳しくはP9をご覧ください。

GGL/GGU用手動ローラー・シェスタブラインド：

手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

GGL/GGU用ベネシアンブラインド：

GGL/GGU用手動ベネシアンブラインドには、別途操作ロッドZCT 200が必要です。

詳しくはP11をご覧ください。

ロール式網戸：

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

取り付け：

高所での取り付け作業となる場合は、大変危険ですので、

専門業者またはサービスサポートまでご連絡ください。

出荷・納品について

●各商品別の出荷について

天窓種類	説明	出荷日
FCMフィックスタイプ FCMフィックス断熱タイプ	天窓単体、枠キット、施工キット	10営業日後
VS電動/手動タイプ VSSソーラーバッテリー式	天窓単体、ブラインド単体、水切り単体	2営業日後
	ブラインド付き天窓 セット販売品・非常用バッテリー	3営業日後
	セット販売品・緩勾配キット (VS11)、スカイビューX	4営業日後
FSフィックスタイプ	天窓単体、ブラインド単体、水切り単体	2営業日後
	ブラインド付き天窓	3営業日後
	セット販売品・スカイビューX	4営業日後
	FS SRスチール補強天窓	15営業日後
GGL/GGU/GGH/GPUタイプ	天窓単体、ブラインド単体、水切り単体	2営業日後
	GGH排煙タイプ (手動・電動)	4営業日後

※土日、祝日は営業日としてカウントしません。

【ご注文に関して】

- ・ご注文の締切りは12時まで当日受領の扱いとなります。
- ※事前にお見積りを取られている場合お見積書の添付をお願いします。
- ・価格には取り付け工事費および消費税は含まれていません。
- ・販売地域は沖縄を除く日本全国となります。
- ・特注サイズのご注文は承っていません。
- ・在庫状況により納品日のご要望にお応えできない場合があります。

【配送に関して】

- ・配送条件詳細：配送には路線便4T車を使用します。
- それ以外の場合は別途チャーター料金をご請求する場合があります。
- ・1回の納品が定価1万円未満の場合には運賃が掛かります。
- ※離島への配送には別途運賃が掛かる場合があります。
- ・配達時間の指定、午前中納品の確約はお受けできません。
- ※時間指定をされる場合には有償チャーター利用が必要です。
- ・交通事情により納品が遅れる場合があります。
- ※交通事情、配送事情による納品の遅れ、工事日程への影響についての責任は負いかねます。
- ※作業日当日の納品指定は有償チャーターのご利用をお願いします。
- ※路線便通常配送での作業日当日の納品は交通事情や貨物量により遅れる可能性があります。
- ※納品希望日直前のご注文により最短配送（配送業者が公表する配送期間での手配）となった場合当日の納品に間に合わない場合があります。
- ※配送状況、配達時間については配送業者へ直接お問合せ、ご相談をお願いします。（送り状の情報のご案内が可能です）

【納品時の確認について】

- ・天窓の納品時にはガラス割れがないか即日ご確認ください。
- 納品から7日間を経過してご連絡いただいた場合には有償対応となります。
- ・ご注文通りの納品内容かどうか検収確認をお願いします。
- 異なるものが納品された場合は30日以内にご連絡ください。

【納期・納品先の変更について】

- ・納期、納品先の変更は、出荷日の2営業日前の正午以降お受けできません。以降は仕切価格の20%の手数料を頂きます。

【キャンセル不可製品について】

- ・以下の製品はご注文後のキャンセルはお受けできません。
- FCM天窓/ブラインド付天窓/排煙天窓
- スチール補強天窓/VS緩勾配キットセット品/
- スカイビューXセット品/非常用バッテリーセット品/スノーアダプター装着品/FCM用施工キット/
- 連窓用水切り/GPU天窓
- ※天窓、ブラインド、水切り、副資材の単体品【キャンセル不可製品】に当たらないものについてのみ、出荷日の2営業日前正午までのご連絡をいただいた場合に限りキャンセルをお受けします。


【返品について】

- ・弊社の誤りにより、ご注文内容と異なる納品があった場合、納品日から30日以内のご連絡にて返品、交換の対応をいたします。30日経過後の返品や無償交換はお受けできません。納品後の検収確認をお願いします。

【お客様都合による返品が可能な場合について】

- ・開封された製品、および【キャンセル不可製品について】に該当するものはお客様都合での返品はお受けできません。
- ・天窓、ブラインド、水切り、副資材の単体品【キャンセル不可製品】に当たらないものについてのみ、納品日より30日以内にご連絡のうえ、所定の条件をご了承いただいたうえで返品手続きとさせていただきます。
- ※納品日より30日を経過した製品は、未使用・未開封であってもいかなる理由においても返品はお受けできません。
- ※所定のお手続きを伴わずにお客様が返送された場合には返送品についての一切の責任を負いかね、対応をお断りする場合があります。
- ・返品到着後の検品にて良品と判断できたものを返品受付し、仕切価格の30%相当の手数料（箱替代及び検品手数料）と返送費用実費を請求いたします。
- ※未使用、未開封でも検品対象となります。
- ※検品により不良品と判断した場合には、廃棄か返送（着払）とさせていただきます。
- ※返送中に生じた破損、不具合も不良品と判断いたします。
- ※検品結果の確定と計上までは最大30日の期間を頂きます。

お問い合わせは、下記まで



【ウェブサイトからのお問合せ】
(ベルックスAIに聞いてみる!弊社ホームページトップ画面)
<https://www.velux.co.jp/>



【製品カタログ】



本社・ショールーム
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-23-14 ベニーリーフビル
TEL:0570-00-8141 (音声ガイダンスサービス)