



NEUE

Generation SSL/SML

 Vereinfachte Montage

 Mehr Kombinations-
möglichkeiten

 5 + 2 Jahre Garantie*

*Bei Registrierung

VELUX®

Machen Sie Dachräume zu Lieblingsräumen

Mit original VELUX Hitze- und Sonnenschutz,
Rollläden und Insektenschutz

Listenpreise ohne MwSt. – gültig ab 1.2.2026



Alle Preise
im Katalog sind
UVP in Euro
OHNE MwSt.

Inhalt

Neue Rollladen-Generation SSL/SML	4
Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutzprodukte für Sommer- und Winterkomfort	6
Intelligente automatische Steuerungen	8
VELUX ACTIVE with NETATMO	9
Produkte einfach bestellen	10
Rollläden und Hitzeschutz-Markisen	
Für jeden Bedarf das richtige Produkt	14
Mit Sonnenenergie zum Wohnkomfort: Hitzeschutz auf Knopfdruck	15
Vorteils-Sets Hitzeschutz Plus	15
Die neue Rollladen-Generation SSL und SML	16
Rolleläden	17
Hitzeschutz-Markise Verdunkelung	18
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht	19
Für jedes Fenster das passende Produkt	20
Planungshinweise	24
Preise und Bestellnummern	26
Zubehör für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden und -Hitzeschutz-Markisen	36
Verdunkelung, Tageslichtregulierung, Blend- und Sichtschutz	
Gute Gründe für VELUX	40
Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar	42
Für jeden Bedarf das richtige Produkt	44
Verdunkelungs-Rollos	46
Verdunkelung Plus	47
Wabenplissees	48
Plissees	49
Sichtschutz-Rollos	50
Jalousien	51
Insektenschutz-Rollos	52
Preise und Bestellnummern	54
Zubehör für automatische VELUX Produkte und manuellen Sonnenschutz	70
Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster	72
Sonnenschutz und Rollläden für Sondermaß-Fenster	78
Farbübersichten	84

Neue Rolladen-Generation SSL/SML

Vereinfachte Montage und erweiterte
Kombinationsmöglichkeiten


Neu
ab Mai

Produktvorteile




Optimierte Produktlösung

Bieten Sie Ihren Kunden das optimierte Original, das jeder Anforderung in Bezug auf Design, Funktion und Dach-Integration entspricht.



Effizienzsteigerung bei der Montage

Das neue Konzept der Flügelmontage sorgt mit einer Vielzahl von Verbesserungen für einen leichteren und schnelleren Einbau. Dies steigert die Effizienz Ihres Geschäfts.



Erhöhte Flexibilität und Kompatibilität

Dank Flügelmontage bleibt das Fenster unabhängig bedienbar und der Rollladen lässt sich jetzt mit noch mehr Lichtlösungen kombinieren (bei Abständen ab 1,8 cm nebeneinander/10 cm übereinander).



Ganzjähriges Rolladen-Geschäft

Erweitern Sie Ihr Geschäft und beraten Sie Ihre Kunden ganzjährig auf den Allrounder – robust konstruiert für einen umfänglichen Einsatz bei Hitze, Kälte, Wind, Regen und Hagel mit bis zu 7 Jahren Garantie¹.

Mehr Infos ab Seite 16



¹ Neue Rolladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung.
Weitere Infos unter velux.de/rollladen-garantie



5 + 2¹
Jahre
Garantie

Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutzprodukte für Sommer- und Winterkomfort

VELUX Dachfenster füllen das Zuhause mit Tageslicht und frischer Luft. Der richtige Wetter- und Sonnenschutz sorgt außerdem für angenehmes Raumklima und Wohnambiente und hilft beim Energiesparen

Wetter- und Hitzeschutz außen

- Rollläden
- Hitzeschutz-Markisen

Sitzen außen vor den Fensterscheiben und bieten deshalb optimalen Schutz des Innenraumes. Die Hitze wird vor dem Eindringen gestoppt, Regen- und Hagelgeräusche werden ausgeblendet.

Wählen Sie ein Hitzeschutzprodukt

Mehr Infos ab Seite 12

Bis zu 7,5°C
kühlere
Raum-
temperatur¹

¹ Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Mai – September; Hamburg), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Außenrollläden auf das Raumklima.



Sonnenschutz innen

- Rollos
- Jalousien

Sie vervollständigen den Raum dank ihrer dekorativen Funktion und der besonders individuellen Regulierung von Tageslicht zum Schutz vor Blendung, neugierigen Nachbarn und für einen gesunden Schlaf.

In der kühlen Jahreszeit helfen sie dabei die Wärme im Raum zu halten – für eine Wohlfühlatmosphäre.

Wählen Sie ein innenliegendes Sonnenschutzprodukt

Mehr Infos ab Seite 38

Für den besten Komplettschutz Insektenschutz-Rollos ergänzen

Mehr Infos ab Seite 52

Intelligente Steuerungen für jeden Bedarf

Alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte können mit intelligentem Zubehör aufgerüstet werden, um die Bedienung zu erleichtern und noch mehr Vorteile zu genießen.



**VELUX Wandschalter
(KLI 311/312/313)**

Für eine einfache vor-
programmierte Steuerung



**VELUX Touch
(KLR 300)**

Für eine komfortable
Bedienung Zuhause



**VELUX App Control
(KIG 300)**

Für eine Steuerung des
Zuhauses von überall





**VELUX ACTIVE with NETATMO
(KIX 300)**

Für ein besseres Raumklima –
ganz automatisch

Parallel verwendbar zu anderen VELUX Steuerungen (io-homecontrol)	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓
Ansteuerung mehrerer verschiedener VELUX Produkte (z.B. Fenster und Rollläden)		✓	✓	✓
Zeitprogramme			✓	✓
Benötigt WLAN			✓	✓
Bequeme Bedienung aller VELUX Solar-/ Elektro-Produkte per Smartphone-App			✓	✓
Sprachsteuerung für alle VELUX Solar-/ Elektro-Produkte			✓	✓
Proaktiver Hitze- schutz auf Basis von Live-Wetterdaten			✓	✓
Intelligente Sensor- steuerung für ein optimales Raumklima				✓
Zeitbericht über Raumklima-Qualität				✓
Lieferumfang und Preis (ohne MwSt.)	Bei allen VELUX Solar-/ Elektro-Produkten enthalten	1x Touch-Pad inkl. Wandhalterung	1x Internet Gateway	1x Internet Gateway 1x Raumklima-Sensor 1x Schalter für Abwesenheit
		111,- €	105,- €	211,- €

Alle Preise sind UVP ohne MwSt.

VELUX ACTIVE with NETATMO: Besseres Raumklima – ganz automatisch



Sensorgesteuerte Lüftung

VELUX ACTIVE misst Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Gehalt im Zuhause und steuert die Belüftung, um für ein angenehmes und gesundes Raumklima zu sorgen. Dank dem Regensensor schließen die Fenster bei Regen sofort.



Live-Wetterdaten

VELUX ACTIVE nutzt externe Wetterdaten, um proaktiv zu lüften bzw. die Solar-/Elektro-Rollläden und -Markisen rechtzeitig zu schließen und so das Zuhause an heißen Tagen vor übermäßiger Hitze zu schützen.



Volle Kontrolle per App

Erhalten Sie die volle Kontrolle über alle elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Produkte mit der intuitiven VELUX ACTIVE with NETATMO App oder nutzen Sie die Sprachsteuerung über Apple HomeKit oder Hey Google.



Schalter für Abwesenheit

Ermöglicht es Ihnen alle elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Dachfenster mit nur einem Knopfdruck zu schließen, wenn Sie das Haus verlassen.



Zeitplan-Funktionen

Erstellen Sie individuelle Zeitpläne für die Bedienung der elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Produkte abseits der automatischen Steuerung.



Zeitbericht über Raumklima-Qualität

Mit der Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Qualität das Raumklima z.B. in den letzten 7 Tagen hatte. Darauf basierend gibt VELUX ACTIVE Empfehlungen wie sich das Raumklima optimieren lässt.



Gruppen- und Raum-einstellungen

Gleiche Produkte lassen sich gruppieren, um z.B. alle Rollläden gleichzeitig zu steuern. Jedes Produkt lässt sich auch einem Raum zuordnen, z.B. Schlafzimmer, um individuelle Abläufe pro Raum festzulegen.



Schnelles Lüften

Alle Dachfenster lassen sich jetzt mit nur einem Fingertipp öffnen zum Lüften des gesamten Zuhause. Nach voreinstellbarer Zeit schließen alle Fenster wieder automatisch.

Produkte einfach bestellen

Allgemeine Informationen

A Preise

Maßgebend für unsere Rechnung an den Handel sind die Preise ohne Mehrwertsteuer. Für alle übrigen Kundengruppen sind die Preise unverbindliche Preisempfehlungen!

B Lieferzeiten

Die in allen Preislisten enthaltenen Lieferzeit-Angaben (in Arbeitstagen) bedeuten immer die Zeit zwischen

- dem Eingang der Bestellung bei uns bzw. der endgültigen Freigabe durch den Kunden bei Unklarheiten (insbesondere bei Sonderfertigung) und
- dem Eintreffen der Ware bei unseren Händlern.

Die Zeiten berücksichtigen die maximale Transportzeit zwischen unseren Lägern und den Händlern. Anlieferzeit: zwischen 8:00 und 17:00 Uhr.

Der Artikel mit der längsten Lieferzeit im Auftrag bestimmt den Liefertermin für den Gesamtauftrag.

Für dringende Fälle gibt es den VELUX Blitz- und Express-Service, mehr Informationen unter velux.de/lieferservice



Produktionscodes

Hinweis

Bei einigen, selten bestellten Produkten kann die Lieferzeit von der im Katalog angegebenen Lieferzeit abweichen. Maßgeblich für den Liefertermin sind die Angaben auf der Auftragsbestätigung.

Alle aktuellen Lieferzeiten finden Sie jederzeit im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de

Beispiel: BB12

Fertigungsjahr		Fertigungsmonat	
N = 1990		AV = 2008	01 = Januar
O = 1991		AX = 2009	02 = Februar
AA = 1992		AZ = 2010	03 = März
AB = 1993		BA = 2011	04 = April
AC = 1994		BB = 2012	05 = Mai
AD = 1995		BC = 2013	06 = Juni
AE = 1996		BD = 2014	07 = Juli
AF = 1997		BE = 2015	08 = August
AG = 1998		BF = 2016	09 = September
AH = 1999		BG = 2017	10 = Oktober
AI = 2000		BH = 2018	11 = November
AK = 2001		BI = 2019	12 = Dezember
AM = 2002		BK = 2020	
AN = 2003		BM = 2021	
AP = 2004		BN = 2022	
AR = 2005		BP = 2023	
AS = 2006		BR = 2024	
AT = 2007		BS = 2025	
		BT = 2026	

Bestellbeispiel Rollläden und Hitzeschutz-Markisen

Bestellnummer für einen VELUX Rollladen ermitteln

- 1 Fenstertyp und Fenstergröße suchen:
z.B. GGU FK04
- 2 Gewünschten Rollladentyp bestimmen
z.B. Solar-Rollladen in Dunkelgrau 0000K

Bestellnummer: SSL FK04 0000K

1 Für GGU/GGL



	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	1 FK04 F04	AT
2 Rollläden inkl. Funk-Wandschalter					
Solar	SSL CK02...K	SSL CK04...K	SSL CK06...K	2 SSL FK04...K	
0000 Dunkelgrau	611,-	632,-	647,-	B 658,-	5/10 ¹ C
0100 Kupfer	709,-	735,-	755,-	767,-	5/10 ²

Bestellbeispiel Sonnenschutz

Bestellnummer ermitteln

- 1 Finden Sie die richtige Preisseite anhand des Symbols für die Bedienart, der Fenstergeneration und des Fenstertyps
- 2 Die Artikelnummer bestimmen Sie über den Produkttyp und die Größenzuordnung, sowie die Farbe. Suchen Sie hierfür den vierstelligen Farbcode auf den Seiten 86 – 86 und setzen Sie diesen hinter der Größe ein, z.B. 1085 Hellbeige. Für weiße Schienen ergänzen Sie einfach den Zusatz „-WL“: z.B. manuelles Verdunkelungs-Rollos in der Größe FK04 mit weißen Schienen

Bestellnummer: DKL FK04 1085SWL

1 Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GXU/GXL, GXLA/GXLB



	CK02	CK04	CK06	2 FK04	AT
Verdunkelungs-Rollos					
Manuell	DKL CK02...S	DKL CK04...S	DKL CK06...S	DKL FK04...S	2
Standard	80,-	91,-	101,-	B 100,-	5 C
Premium/CBY/Kids	92,-	105,-	117,-	115,-	6/8/18 ¹
Manuell	DKY CK02...S	DKY CK04...S	DKY CK06...S	DKY FK04...S	
Nature Collection	92,-	105,-	117,-	115,-	5

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter produkte.velux.de



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für sämtliche Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

velux.de/agb



Lieferungen, Rücknahmen, Umtausch und Stornierungen

Für Lieferungen, Rücknahmen, Umtausch und Stornierungen gelten unsere Lieferbedingungen bzw. die Bedingungen für Rücknahmen, Umtausch und Stornierungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

velux.de/fachkunden/haendler



Kundendienstbedingungen

Es gelten unsere Kundendienstbedingungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

velux.de/rechtliche-informationen/kundendienstbedingungen





Solar-Rollläden SSLS – 3-IN-1



Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelung SSS



Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSI – LICHTBAND



Rollläden und Hitzeschutz-Markisen

Das ganze Jahr gut geschützt



Außenliegende Produkte wie Rollläden und Hitzeschutz-Markisen stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.

VELUX Rollläden sind die Allrounder für das ganze Jahr. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

VELUX Hitzeschutz-Markisen bieten durch die verschiedenen Gewebevarianten „Tageslicht“ oder „Verdunkelung“ passende Lösungen für unterschiedliche Raumanforderungen.



Unabhängig für welches Produkt Sie sich entscheiden – optimaler Schutz vor Hitze ist garantiert, sowie die bequeme Bedienung per Knopfdruck.



¹ Neue Rolladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung. Weitere Infos unter velux.de/rolladen-garantie
5 Jahre Garantie auf Rollläden sowie Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen, 3 Jahre auf manuelle Hitzeschutz-Markisen

Für jeden Bedarf das richtige Produkt – Rollläden und außenliegender Hitzeschutz

VELUX Hitzeschutz stoppt die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen. Wählen Sie den Hitzeschutz, der perfekt zum Zuhause Ihrer Kunden passt.

Verlässlicher Wetterschutz und Komfort für das ganze Jahr		Sommerlicher Hitzeschutz und Komfort	
			
			
Hitzeschutz			
			-
Verdunkelung			
			-
Wärmedämmung			
	-	-	
Tageslichtdurchlass			
			
Wetterschutz und Geräuscheminderung von außen (Hagel, Regen, Wind)			
	✓		
Einbruchschutz			
Garantie	Bis zu 7 Jahre ¹	5 Jahre	5 Jahre
Preis ab/Seite	Solar: ab 611,- € Elektro: ab 429,- €	Solar: ab 343,- €	Solar: ab 279,- € Elektro: ab 279,- €
	ab Seite 16	Seite 18	Seite 19

¹ Neue Rollladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung. Weitere Infos unter velux.de/rollladen-garantie

**Sommerlicher
Basis-Hitzeschutz**



Hitzeschutz-Markise
Tageslicht manuell



-




-

3 Jahre

Manuell: ab 87,- €

Seite 19

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.



Vorteils-Sets Hitzeschutz Plus

Mehr Wohnkomfort mit 10 % Preisvorteil²

Für ein optimales Raumklima empfehlen wir die Kombination aus außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Sonnenschutz.

Ob verdunkelnd oder lichtdurchlässig, Ihre Kunden entscheiden, welche Lichtverhältnisse für den Raum richtig sind.

Unsere Empfehlung

Hitzeschutz Plus Verdunkelung

Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee mit Verdunkelungseffekt (FOP)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärmedämmung dank Wabenstruktur

Hitzeschutz Plus Verdunkelung

Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP)

- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung
- Modernes, schlankes Design

Hitzeschutz Plus Sichtschutz

Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo (ROF)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Dekorativer Schutz für die Privatsphäre

Hitzeschutz Plus Sichtschutz

Hitzeschutz-Markise + Plissee (FOL)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Lichtdurchlässiges Plissee frei im Fenster positionierbar

² Im Vergleich zum Kauf der manuellen Einzelprodukte

Die neue Rollladen-Generation SSL und SML

Vereinfachte Montage und erweiterte Kombinationsmöglichkeiten



Optimierte Produktlösung

Das Original, das jede Anforderung Ihrer Kunden in Bezug auf Design, Funktion und Dach-Integration entspricht.

Effizienzsteigerung bei der Montage

Das neue Konzept der Flügelmontage sorgt mit einer Vielzahl von Verbesserungen für einen leichteren und schnelleren Einbau.

Erhöhte Flexibilität und Kompatibilität


Dank Flügelmontage bleibt das Fenster unabhängig bedienbar und der Rollladen lässt sich jetzt mit noch mehr Lichtlösungen kombinieren (bei Abständen ab 1,8 cm nebeneinander / 10 cm übereinander).

Eine komplette Übersicht aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 20 und 22.



Robuste, recycelbare Verpackung

Leicht zu tragen und zu entsorgen, mit nummerierten Komponenten für einen schnellen und stressfreien Einbau.



Magnetische Schrauben

Gewährleisten eine sichere Platzierung für einfaches Arbeiten. Vorbereitet mit Butyl, werden zusätzlich Arbeitsschritte reduziert.



Innenliegender Aktivierungs-Knopf

Einfach von innen erreichbar – mehr Sicherheit, weniger Aufwand.



Klick-on-Lösungen

Reduzieren Einbauschritte und gewährleisten einen schnellen sowie sicheren Einbau von innen.

Bestellhinweis

- Die neuen SSL- und SML-Rollläden bestellen Sie ab Mai mit der Endung **K**:



Bis zu 7 Jahre Garantie

- ¹ Bei Registrierung eines SSL/SML Rollladens der neuen Generation durch den Endkunden erhöht sich die Garantie von 5 auf 7 Jahre

Weitere Informationen finden Sie unter velux.de/rollladen-garantie



Rolläden

Ganzjähriger Rundum-Schutz



VELUX Rolläden sorgen für angenehmes Raumklima und besten Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit.

Produktvorteile

- Ganzjähriger Rundum-Schutz
- Optimale Verdunkelung für erholsamen Schlaf zu jeder Tageszeit
- Effektiver Hitzeschutz – bis zu 7,5°C reduzierte Raumtemperatur im Sommer¹
- Verminderte Regengeräusche und effektiver Hagelschutz
- Beitrag zu erhöhter Wärmedämmung im Winter für optimierte Energiebilanz²
- Flexibler Sichtschutz
- Zusätzlicher Einbruchsschutz
- Stabile undwitterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- Einfache Montage vom Rauminneren aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebenem Rollladen




Bedienungsmöglichkeiten

- ☀ Solar
- ⚡ Elektro
- ⚡ Elektro für kabelgebundene Integration

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

Produkt im Detail



0000 Dunkelgrau



0800 Alu Color –
für SSL / SML -K

¹ Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Mai – September, Hamburg), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Außenrolläden auf das Raumklima

² Ideal in Kombination mit Wabenplissee innen

Hitzeschutz-Markise Verdunkelung

Ideal für effektiven Hitzeschutz und Verdunkelung



Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS (3-IN-1)

VELUX Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung kombinieren einen effektiven Hitzeschutz mit optimaler Verdunkelung – das ideale Kombi-Produkt zu einem attraktiven Preis.

Produktvorteile

- Effektiver Hitzeschutz und gleichzeitige Verdunkelung
- Bis zu 7°C reduzierte Raumtemperatur im Sommer²
- Lichtdichter, widerstandsfähiger Stoff mit Querstreben aus Aluminium
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku

Produkt im Detail



Bedienungsmöglichkeit

-  Solar

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

Hitzeschutz-Markisen Tageslicht


Tageslicht ja – Hitze nein



VELUX Hitzeschutz-Markisen Tageslicht schützen das Zuhause vor Überhitzung, dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend Tageslicht in den Wohnraum – für angenehme Helligkeit und ungestörten Ausblick. Dank des wirksamen Blendschutzes sind die Tageslicht-Markisen auch effektiv einsetzbar für (Bildschirm-)Arbeitsplätze.

Produktvorteile

- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Bis zu 6°C reduzierte Raumtemperatur im Sommer²
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Schlanke Design
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Elektrische oder solarbetriebene Hitzeschutz-Markisen bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebener Hitzeschutz-Markise Tageslicht




Bedienungsmöglichkeiten

- Solar
- Elektro
- Manuell

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

Produkt im Detail




¹ 5 Jahre Garantie auf alle Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen, 3 Jahre auf manuelle Hitzeschutz-Markisen

² Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Mai – September, Hamburg), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Hitzeschutzprodukten auf das Raumklima

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welche Hitzeschutz-Lösung für welches Fenster

		VELUX Rollläden	
Fenstertyp		Solar-Rollladen	Elektro-Rollladen
Dachfenster Manuell	 	GGU/GGL, GPU/GPL, VU/VL ¹ , VKU	SSL Nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102-810
Dachfenster Solar		Solarfenster GGU/GGL	SSL Für die Kombination auf Größen CK02-FK08, sowie CO2-U10 zusätzlich ZOZ 246K erforderlich
Dachfenster Elektro		Elektrofenster GGU/GGL	- SML
Dachfenster Elektro 230 V		Elektrofenster 230 V für kabelgebundene Integration GGU/GGL	- SML
Dachfenster Elektro		Elektrofenster GPU	- SMH
Wohn- und Ausstiegsfenster		GTU/GTL	SST -



Einbauhinweise

- Für den Einbau von VELUX Rollläden übereinander ist ein Mindestabstand von 10 cm (bei SMH/SST: 30 cm) erforderlich
- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

VELUX Hitzeschutz-Markisen			
Solar Verdunkelung	Solar Tageslicht	Elektro Tageslicht	Manuell Tageslicht
SSS	MSL	MML²	MHL
Bei Montage auf den Fenstern GGU/GGL der Größen 102-810 ist ein Montagekit ZOZ 238 erforderlich. Nicht kompatibel mit GPU/GPL in den Größen 102-810			
SSS	MSL	–	–
Kombinierbar mit den Fenstergrößen CK02/C02-UK10/U10. ZOZ 246 erforderlich für Größen CK02-FK08 und C02-U10			
–	–	MML	–
–	–	–	–
–	–	MML	–
Es werden die Elektro-Varianten SMH/MML empfohlen	Zusätzlich ist das Montagekit ZOZ 229S zu bestellen		
SSS	MSL	MML	MHL



Montagezubehör




ZOZ 246/ZOZ 246K Solarregler für Solar-Rollläden SSL bzw. SSLS und -Markisen SSS und MSL

Für die Montage auf Solarfenster. Weitere Infos unter velux.de/info/6071



ZOZ 229S Montagekit für Elektro- und Solar-Markisen

Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU. **Hinweis:** Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise



ZOZ 238 Montagekit für Elektro- und Solar-Markisen

Für Montage auf VELUX Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102-810



ZOZ_K_240 Kupferprofile für Elektro- und Solar-Markisen

Für die Montage auf Fenster mit Kupferabdeckung (3-teilig)

¹ Rollläden für VL-Fenster passen erst ab Produktionscode AE03 (März 1996)

² Bei Kombinationen von Elektro-Rolläden oder Elektro-Markisen auf manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt

³ Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie einen SML S20006 in der entsprechenden Fenstergröße. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welche Hitzeschutz-Lösung für welche Lichtlösung

		VELUX Rollläden	
Lichtlösung		Solar-Rollladen	Elektro-Rollladen
	DUO/TRIO	SSL	SML ^{1,3}
	3-IN-1	SSLS	-
	LICHTBAND Untenelement GIU/GIL	-	SMG ²
	LICHTBAND WAND Untenelement VIU/VFE	SSL nur für Obenelement	SML ^{1,3} nur für Obenelement
	TANDEM	SSL	SML ^{1,3}
	QUARTETT	-	SMG ²
	RAUM	SSL	SML ^{1,3}
	PANORAMA	SSL	SML ^{1,3}
	DACHBALKON GDL	-	-
	DACHTERRASSE GEL	-	-
	ÜBERFIRST Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf velux.de/info/6324	SSL	SML ^{1,3}

Einbauhinweise

- Für den Einbau von VELUX Rollläden SSL/SML übereinander ist ein Mindestabstand von 10 cm (bei SMH/SST: 30 cm) erforderlich
- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

VELUX Hitzeschutz-Markisen			
Solar Verdunkelung	Solar Tageslicht	Elektro Tageslicht	Manuell Tageslicht
SSS	MSL	MML¹	MHL
SSSS	MSLS	–	–
SSI Auch möglich für Kombinationen mit Elektrofenster GPU; zuzüglich ZOZ 229S	MSI	–	MHL oben MAG unten
SSS nur für Obenelement	MSL nur für Obenelement	MML¹ nur für Obenelement	MHL nur für Obenelement
SSS	MSL	MML¹	MHL
SSI Auch möglich für Kombinationen mit Elektrofenster GPU; zuzüglich ZOZ 229S	MSI	–	–
SSS	MSL	MML¹	MHL
SSS	MSL	MML¹	–
–	–	–	MHL oben MAD unten
–	–	–	MHL nur für Obenelement
SSS	MSL	MML¹	–

Montagezubehör



ZOZ 246/ZOZ 246K Solarregler für Solar-Rollläden SSL bzw. SSLS und -Markisen SSS und MSL

Für die Montage auf Solarfenster. Weitere Infos unter velux.de/info/6719



ZOZ 229S Montagekit für Elektro- und Solar-Markisen

Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.

Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise



ZOZ FFKF06-08 251 Kupferprofile für Solar-Rollläden SSLS und Solar-Markisen SSS/MSLS

Für die Montage auf Lichtlösung 3-IN-1 mit Kupferabdeckung

Hinweis

- Die Montagekits (ZOZ) für VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen sind auch für Lichtlösungen erforderlich. Bitte prüfen Sie vorab den ausgewählten Fenstertyp auch auf der Seite 20

¹ Bei Kombinationen von Elektro-Rollläden oder Elektro-Markisen mit manuellen Dachfenstern wird pro Rollladen/Markise ein Steuersystem KUX 110 benötigt

² Zur Ansteuerung eines SMG Rolladens auf einem manuellen Fenster mit GIU/GIL sind 2 Steuereinheiten KUX 110 erforderlich, zur gleichzeitigen Bedienung des oberen und unteren Rolladens. Für ein LICHTBAND mit Elektrofenster GGU/GGL ist eine Steuereinheit KUX 110 zu bestellen

³ Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie einen SML S20006 in der entsprechenden Fenstergroße. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Planungshinweise für Rollläden

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, gelten folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände nebeneinander: SSL/SML ab 1,8 cm übereinander: SSL/SML ab 10 cm SMH, SST: 30 cm
- Rollläden können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
 - GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA/GXLB, VL-PU-Fenster und Flachdach-Fenster
 - in Kombination mit Zusatzelementen GIR, GID, GIV
- Mit dem Rollladen können Räume fast völlig verdunkelt werden (keine Verdunkelung im physikalischen Sinne). An allen Seiten sind die Montagebleche des Rollladens bis auf den Blendrahmen des Fensters heruntergeführt
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion des Rollladens durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Rollladen sind die ortsübliche Baupraxis und bekannten Regelwerke zu berücksichtigen
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch des Solar-Rollladens eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist
- Der Einbau von Rollläden in Kombination über dem First ist grundsätzlich möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu unter velux.de/info/6324

Weitere Informationen unter velux.de/info/...

- | | |
|------|---|
| 6070 | Bedienungshinweise für VELUX Rollläden |
| 6071 | Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden |
| 9603 | Technische Werte und Hinweise zur Förderfähigkeit |

Farboptionen und Sonderlackierungen von VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

- Der Standard Farbton des Rollladens in 0000 Dunkelgrau ist NCS S 7500-N
- Bei SSL/SML in der Farbausführung 0800 Alu Color sind Seiten- und Endkappen sowie alle Metallteile und die Lamellen in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar).
- RAL- oder NCS-Farbtonen finden Sie unter velux.de/info/7054
- Bei der Farbausführung 0100 Kupfer sind die Montagebleche und das untere Abdeckblech aus Kupfer. Die Lamellen und übrige Bestandteile sind 0000 Dunkelgrau
- Allgemeine Hinweise zu Sonderlackierungen von VELUX Produkten in speziellen

Planungshinweise für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

Solar-Rollladen SSL (neue Generation)

- Nachrüstungen von SSL auf bestehende Solarfenster oder Kombinationen mit Solar-Nachrüst-Set KSX 100K ab Größe CK02 möglich – ab Produktionscode BI04 (April 2019)
- Für Nachrüstungen auf Solarfenster vor April 2019 (Prod.-Code BI04) bzw. Kombinationen mit KSX 100 (auch Y-Größen) für bestimmte Größen zusätzlich Solarregler ZOZ 246K erforderlich. Weitere Infos velux.de/info/6071
- Nicht möglich für Fenster vor 2000 (102-810)
- Nicht möglich bei Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL

Solar-Rollladen SSLS

- SSLS für 3-IN-1 beinhaltet 3 Rollläden und Funk-Wandsschalter im Lieferumfang
- Bei Montage auf Solar-Fenster sind pro Fenstermotor jeweils 1x ZOZ 246 zu bestellen
- Nur kombinierbar mit 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08

Elektro-Rollladen SML (neue Generation)

- Die Betriebsspannung der VELUX Elektro-Rollläden beträgt 24 V DC. Sie benötigen eine VELUX Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX GGU/GGL Elektro bzw. GGU/GGL Elektro 230 V für kabelgebundene Integration
- Nicht kombinierbar mit VELUX Balanced und Smart Ventilation
- Nicht möglich für Fenster vor 2000 (102-810)
- Nicht möglich bei Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL
- Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie einen SML S20006 in der entsprechenden Fenstergröße. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist.

Solar-Rollladen SST für Wohn- und Ausstiegsfenster GTU/GTL

- Der SST Rollladen ist kompatibel mit GTU/GTL M08 und S08 ab Produktionscode AS01 (2006)
- Bei Kombinationen übereinander wird für SST ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 30 cm benötigt. In diesem Fall kann der Kombi-Eindeckrahmen nicht verwendet werden

Elektro-Rollladen SMH

- Für das Elektrofenster GPU, dank Flügelmontage ist die volle Öffnung des Fensters weiterhin möglich
- Nicht kombinierbar mit manuellen Fenstern, Solar-/Elektro-Fenstern GGU/GGL und Kombinationen mit GIU/GIL
- Bei Kombinationen übereinander wird für SMH ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 30 cm benötigt. In diesem Fall kann der Kombi-Eindeckrahmen nicht verwendet werden

Elektro-Rollladen SMG

- Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten
- Zur Ansteuerung eines SMG Rollladen auf manuellem Fenster mit GIU/GIL sind 2 Steuereinheiten KUX 110 erforderlich, zur gleichzeitigen Bedienung des oberen und unteren Rollladens. Für ein LICHTBAND mit Elektrofenster GGU/GGL ist eine Steuereinheit KUX 110 zu bestellen
- Kompatibel mit Fenstern ab Mitte 2000. Eine Montage von SMG auf die Fenster 304-810 ist nicht möglich
- Nicht kombinierbar mit Elektrofenster GPU, VELUX Balanced Ventilation und Smart Ventilation
- Mögliche Sicht einschränkungen durch Topkasten ab Dachneigung von 75°, siehe velux.de/info/6127

Planungshinweise für Hitzeschutz-Markisen

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, müssen folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände eingehalten werden:
 - nebeneinander: 1,8 cm
 - übereinander: 25 cm
- Markisen können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
 - GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA/GXLB, GTU/GTL, GPU/GPL in den Größen 102-810, für Fenster der Größen 021-147 und Flachdach-Fenster
 - in Kombination mit Zusatzelementen GIR, GID, GIV
- in Kombination mit Verglasung __62 bei Fenstern der vorherigen Generation C02-U10
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion der Markise durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee an der Markise sind die ortsübliche Baupraxis und bekannten Regelwerke zu berücksichtigen
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch der Solar-Hitzeschutz-Markise eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist

- Der Einbau von Markisen in Kombination über dem First ist grundsätzlich möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu unter velux.de/info/6324

Weitere Informationen unter velux.de/info/...

6071 Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden

9603 Technische Werte und Hinweise zur Förderfähigkeit

Farboptionen und Sonderlackierungen von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

- Der Standard Farbton der Markise in Dunkelgrau ist NCS S 7500-N
- Bei der Farbausführung 0800 Alu Color sind Topkästen, Seiten- und Endkappen sowie alle Metallteile, inklusive Querstreben SSS (nach außen) in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton lieferbar). Die Stoffe bleiben in ihrer Farbe (0000/5060) unverändert
- Allgemeine Hinweise zu Sonderlackierungen von VELUX Produkten in speziellen RAL- oder NCS-Farbtonen finden Sie unter velux.de/info/7054
- Für Fenster aus Kupfer werden zusätzlich zur Standard-Markise in Dunkelgrau (0000/5060) folgende Montageteile (aus Kupfer) benötigt:
 - Für SSS/MSL/MML in den Fenstergrößen CK02-UK10 und C02-U10 wird ein ZOZ_K_240 benötigt. Das Set beinhaltet 3 Teile und wird nach Markisengröße bestellt
 - Für SSSS/MSLS in den Fenstergrößen FFKF06 und FFKF08 wird 1 ZOZ FFKF0_251 (entsprechend der Größe des Fensters) benötigt. Das Set beinhaltet 5 Teile

- Alle anderen Markisen und Sondermaßmarkisen werden nicht für Fenster in der Kupferausführung angeboten

Hinweis: Die Farbe der Standard-Markisen (Topkästen, Schienen, Gewebe) bleibt nach der Montage Dunkelgrau!

Planungshinweise für VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS und Tageslicht MSL

- Solar-Hitzeschutz-Markisen SSS und MSL sind nur kompatibel mit Solarfenstern der aktuellen und der vorherigen Generation: Größen CK02-UK10, sowie C02-U10
- Für die Montage auf Solarfenster der Größen CK02-FK08, sowie der Größen C02-U10 ist zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich
- Für Kombinationen mit Nachrüst-Set KSX 100K bzw. KSX 100 ist für bestimmte Größen zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich. Weitere Infos siehe velux.de/info/6071
- Für Montage auf GGU/GGL in den Größen 102-810 ist zusätzlich ein ZOZ 238 erforderlich
- GPU/GPL in den Größen 102-810 nicht kombinierbar mit SSS/MSL
- Für Montage auf Elektrofenster GPU muss zusätzlich das Montagekit ZOZ 229S bestellt werden. Die Seitenprofile lassen seitlich Licht einfallen und mindern dadurch die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise

Elektro-Hitzeschutz-Markisen MML

- Die Betriebsspannung der Elektro-Hitzeschutz-Markisen beträgt 24 V DC. Sie benötigen eine VELUX Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster
- Elektro-Hitzeschutz-Markisen sind nicht kombinierbar mit VELUX Balanced Ventilation und Smart Ventilation
- Für Montage auf GGU/GGL in den Größen 102-810 ist zusätzlich ein ZOZ 238 erforderlich
- GPU/GPL in den Größen 102-810 nicht kombinierbar mit MML
- Für Montage auf Elektrofenster GPU muss zusätzlich das Montagekit ZOZ 229S bestellt werden
- Einzelne MML können nicht auf eine Lichtlösung LICHTBAND/QUARTETT verbaut werden

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSI und Tageslicht MSI

- Solar-Hitzeschutz-Markisen SSI/MSI für LICHTBAND GIU/GIL beinhalten 2 Markisen im Lieferumfang. Einzelne SSS/MSL können nicht auf LICHTBAND/QUARTETT verbaut werden
- Für die Montage von SSI/MSI auf LICHTBAND mit Elektrofenster GPU ist zusätzlich ein Montagekit ZOZ 229S erforderlich. Bei SSI ist die Verdunkelungswirkung durch den Einsatz der Seitenprofile gemindert

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS und Tageslicht MSLS

- Solar-Hitzeschutz-Markisen SSSS/MSLS für 3-IN-1 beinhalten 3 Markisen im Lieferumfang
- Bei Montage auf Solar-Fenster sind pro Fenstermotor jeweils 1x ZOZ 246 zu bestellen
- Nur kombinierbar mit 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08

Solar- und Elektro-Rolläden

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU/GTL

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	SSL CK02...K	SSL CK04...K	SSL CK06...K	SSL FK04...K	SSL FK06...K	SSL FK08...K	SSL MK04...K	SSL MK06...K	SSL MK08...K
0000 Dunkelgrau	611,-	632,-	647,-	658,-	684,-	689,-	679,-	705,-	731,-
0100 Kupfer	709,-	735,-	755,-	767,-	800,-	806,-	793,-	825,-	857,-
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter									
 Elektro	SML CK02...K	SML CK04...K	SML CK06...K	SML FK04...K	SML FK06...K	SML FK08...K	SML MK04...K	SML MK06...K	SML MK08...K
0000 Dunkelgrau	429,-	450,-	465,-	476,-	502,-	507,-	497,-	523,-	549,-
0100 Kupfer	527,-	553,-	573,-	585,-	618,-	624,-	611,-	643,-	675,-
Rolläden mit 230 V Ansteuerung für neu einzubauende manuelle GGU/GGL									
 Elektro, 230 V Ansteuerung				SML FK04...	SML FK06...	SML FK08...	SML MK04...	SML MK06...	SML MK08...
S20006 Dunkelgrau				638,-	664,-	669,-	659,-	685,-	711,-



Solar-/Elektro-Rolläden für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67
Rolläden¹ für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001 inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	SSL YK21...K	SSL YK23...K	SSL YK33...K	SSL YK35...K	SSL YK43...K	SSL YK45...K	SSL YK47...K	SSL YK65...K	SSL YK67...K
0000 Dunkelgrau	611,-	632,-	658,-	684,-	679,-	705,-	731,-	752,-	783,-
Rolläden für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001 inkl. Funk-Wandschalter									
 Elektro	SML YK21...K	SML YK23...K	SML YK33...K	SML YK35...K	SML YK43...K	SML YK45...K	SML YK47...K	SML YK65...K	SML YK67...K
0000 Dunkelgrau	429,-	450,-	476,-	502,-	497,-	523,-	549,-	570,-	601,-

Elektro-Rolläden für LICHTBAND/QUARTETT

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Rolläden für LICHTBAND/QUARTETT Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandschaltern									
 Elektro				SMG FK04...S	SMG FK06...S	SMG FK08...S	SMG MK04...S	SMG MK06...S	SMG MK08...S
0000 Dunkelgrau				1.088,-	1.114,-	1.119,-	1.109,-	1.135,-	1.161,-

Elektro-Rolläden für Elektrofenster GPU

	FK06	FK08	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	AT
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter									
 Elektro	SMH FK06...S	SMH FK08...S	SMH MK06...S	SMH MK08...S	SMH PK06...S	SMH PK08...S	SMH SK06...S	SMH SK08...S	
0000 Dunkelgrau	673,-	680,-	701,-	736,-	764,-	806,-	834,-	883,-	5

Solar-Rolläden für Wohn- und Austiegsfenster GTU/GTL Solar-Rolläden für 3-IN-1

	MK08 M08	SK08 S08	SK10	AT	FFKF06	FFKF08	AT
Rolläden inkl. Funk-Wandschalter							
 Solar	SST MK08...S	SST SK08...S	SST SK10...S				
0000 Dunkelgrau	802,-	962,-	1.016,-	5			
Rolläden für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandschalter							
 Solar	SSLS FFKF06...S	SSLS FFKF08...S					
0000 Dunkelgrau					2.052,-	2.067,-	5

Neue
Generation
SSL/SML
ab Mai



CK02-UK10

Ab 2013

C02-U10

2000-2013

Y21-Y99

ab 2000

MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
SSL MK10...K SSL MK12...K SSL PK06...K SSL PK08...K SSL PK10...K SSL SK06...K SSL SK08...K SSL SK10...K SSL UK04...K SSL UK08...K SSL UK10...K											
773,-	846,-	752,-	783,-	825,-	804,-	841,-	878,-	851,-	904,-	946,-	5/10 ¹
909,-	999,-	883,-	922,-	973,-	948,-	993,-	1.038,-	1.005,-	1.070,-	1.121,-	5/10 ²
SML MK10...K SML MK12...K SML PK06...K SML PK08...K SML PK10...K SML SK06...K SML SK08...K SML SK10...K SML UK04...K SML UK08...K SML UK10...K											
591,-	664,-	570,-	601,-	643,-	622,-	659,-	696,-	669,-	722,-	764,-	5/10 ¹
727,-	817,-	701,-	740,-	791,-	766,-	811,-	856,-	823,-	888,-	939,-	5/10 ³
SML MK10... SML MK12... SML PK06... SML PK08... SML PK10... SML SK06... SML SK08... SML SK10... SML UK04... SML UK08... SML UK10...											
753,-	826,-	732,-	763,-	805,-	784,-	821,-	858,-	831,-	884,-	926,-	5/10 ¹

Y85	Y87	Y89	Y97	Y99	AT
SSL YK85...K	SSL YK87...K	SSL YK89...K	SSL YK97...K	SSL YK99...K	
804,-	841,-	878,-	904,-	946,-	5

Hinweis

Preise für die alte Rollladen-Generation
SSL/SML (erhältlich bis Mai) finden
Sie in der separaten Preisliste unter
velux.de/rollladenpreise



MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
SMG MK10...S SMG PK06...S SMG PK08...S SMG PK10...S SMG SK06...S SMG SK08...S SMG SK10...S SMG UK04...S SMG UK08...S SMG UK10...S											
1.203,-		1.182,-	1.213,-	1.255,-	1.234,-	1.271,-	1.308,-	1.281,-	1.334,-	1.376,-	5/10 ⁵

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Steuereinheit KUX 110 Für Anschluss Elektro-Rollladen an ein manuelles Fenster	5 AT	130,-
Solarregler ZOZ 246K Für Montage des SSL _K auf Solar- fenster der Größen CK02-FK08/ C02-U10 bzw. Y21-Y35	5 AT	64,-
Solarregler ZOZ 246 Für Montage des SSL auf Solarfenster 3-IN-1, siehe velux.de/info/6071	5 AT	64,-
Weitere Informationen zum Rollladen-Zubehör ab Seite 36		

**Sonderlackierungen für
alle Typen und Größen**

Alu Color 0800	30 AT	Aufpreis 349,-
----------------	-------	-------------------

Für Bestellungen von SSL/SML in der Ausführung Alu
Color den Farbcode 0800 einsetzen, Bsp.: SSL MK06 0800

Hinweis

- Preise für SMG in Alu Color 0800 auf Anfrage

Bestellhinweise

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforder-
lichem zusätzlichen Montagezubehör
und Nachrüstung siehe Planungshinweise
Seite 24 und velux.de/info/6071

¹ 10 AT: MK12

² 10 AT: FK04, MK10, MK12 und UK10

³ 10 AT: FK04, FK08, MK10, MK12, PK06, PK08, SK08,
SK10, UK04 und UK10

⁴ 5 AT: YK45, YK85 und YK87

⁵ 10 AT = FK04, FK06, FK08, MK04, UK04 und UK10

■ Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung

Für GGU/GGL, GPU/GPL¹, GHU/GHL, LICHTBAND/QUARTETT, 3-IN-1

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	SSS CK02...S	SSS CK04...S	SSS CK06...S	SSS FK04...S	SSS FK06...S	SSS FK08...S	SSS MK04...S	SSS MK06...S	SSS MK08...S
0000 Verdunkelung	343,-	360,-	372,-	381,-	402,-	406,-	397,-	418,-	439,-
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für LICHTBAND/QUARTETT – Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandschalter									
 Solar				SSI FK04...S	SSI FK06...S	SSI FK08...S	SSI MK04...S	SSI MK06...S	SSI MK08...S
0000 Verdunkelung				762,-	783,-	787,-	786,-	807,-	828,-
	102	104		204	206		304	306	308
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für GGU/GGL – bis 2000¹, zusätzlich ZOZ 238 erforderlich, inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	SSS CK02...S	SSS CK04...S		SSS FK04...S	SSS FK06...S		SSS MK04...S	SSS MK06...S	SSS MK08...S
0000 Verdunkelung	343,-	360,-		381,-	402,-		397,-	418,-	439,-

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für VU, VL, VKU – ab Mitte 2000, inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	SSS YK21...S	SSS YK23...S	SSS YK33...S	SSS YK35...S	SSS YK43...S	SSS YK45...S	SSS YK47...S	SSS YK65...S	SSS YK67...S
0000 Verdunkelung	343,-	360,-	381,-	402,-	397,-	418,-	439,-	456,-	481,-

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für 3-IN-1

Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandschalter									
 Solar	SSSS FFKF06...S	SSSS FFKF08...S							
0000 Verdunkelung	1.206,-	1.218,-	5						



CK02-UK10

Ab 2013

C02-U10

2000–2013

102-810

1991–2000

Y21-Y99

Ab 2000



MK10 M10	MK12 ¹	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----

SSS MK10...S	SSS MK12...S	SSS PK06...S	SSS PK08...S	SSS PK10...S	SSS SK06...S	SSS SK08...S	SSS SK10...S	SSS UK04...S	SSS UK08...S	SSS UK10...S	
473,-	531,-	456,-	481,-	515,-	498,-	527,-	556,-	536,-	577,-	611,-	5/15 ²

SSI MK10...S		SSI PK06...S	SSI PK08...S	SSI PK10...S	SSI SK06...S	SSI SK08...S	SSI SK10...S	SSI UK04...S	SSI UK08...S	SSI UK10...S	
862,-		900,-	925,-	959,-	1.000,-	1.029,-	1.058,-	1.072,-	1.113,-	1.147,-	5

310	406	408	410	606	608	610		808	810		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	--	--

SSS MK10...S		SSS PK06...S	SSS PK08...S	SSS PK10...S	SSS SK06...S	SSS SK08...S	SSS SK10...S		SSS UK08...S	SSS UK10...S	
473,-		456,-	481,-	515,-	498,-	527,-	556,-		577,-	611,-	5/15 ²

Y85	Y87	Y89	Y97	Y99							
SSS YK85...S	SSS YK87...S	SSS YK89...S	SSS YK97...S	SSS YK99...S							

498,- 527,- 556,- 577,- 611,- 15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Montagekit

ZOZ 238

Für Montage auf Dachfenster
GGU/GGL in den Größen 102-810

5 AT

32,-

Montagekit

ZOZ 229S

Für Montage auf VELUX Elektrofenster
GPU

6 AT

49,-

Hinweis: Der Einsatz der Seiten-
profile verringert die Verdunke-
lungswirkung der SSS-Markise

Solarregler

ZOZ 246

Für Montage auf Solarfenster
in den Größen CK02-FK08/C02-U10

5 AT

64,-

Kupferprofil

ZOZ _K_ 240

Für Montage auf Einzelfenster
mit Kupferabdeckung

5 AT

ab 118,-

Weitere Informationen zum Montagezubehör
auf Seite 37

Bestellhinweise

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 24 und velux.de/info/6071

¹ Hinweise zur Nachrüstung und Kompatibilität siehe Planungshinweise Seite 24

² Lieferzeit SSS in den Größen: CK06, FK04, MK12 und UK10 = 15 AT: SSS in den Größen CK06, FK04, MK12 und UK10

Solar- und Elektro-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht

Für GGU/GGL, GPU/GPL¹, GHU/GHL, LICHTBAND/QUARTETT, 3-IN-1

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	MSL CK02..S	MSL CK04..S	MSL CK06..S	MSL FK04..S	MSL FK06..S	MSL FK08..S	MSL MK04..S	MSL MK06..S	MSL MK08..S
5060 Tageslicht	279,-	292,-	303,-	309,-	326,-	330,-	323,-	340,-	357,-
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht inkl. Funk-Wandschalter									
 Elektro	MML CK02..S	MML CK04..S	MML CK06..S	MML FK04..S	MML FK06..S	MML FK08..S	MML MK04..S	MML MK06..S	MML MK08..S
5060 Tageslicht	279,-	292,-	303,-	309,-	326,-	330,-	323,-	340,-	357,-
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für LICHTBAND/QUARTETT – Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandschalter									
 Solar				MSI FK04..S	MSI FK06..S	MSI FK08..S	MSI MK04..S	MSI MK06..S	MSI MK08..S
5060 Tageslicht				618,-	635,-	639,-	639,-	656,-	673,-
	102	104		204	206		304	306	308
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für GGU/GGL – bis 2000¹, zusätzlich ZOZ 238 erforderlich, inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	MSL CK02..S	MSL CK04..S		MSL FK04..S	MSL FK06..S		MSL MK04..S	MSL MK06..S	MSL MK08..S
5060 Tageslicht	279,-	292,-		309,-	326,-		323,-	340,-	357,-
Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für VU/VL, VKU									
	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für VU, VL, VKU – ab Mitte 2000 inkl. Funk-Wandschalter									
 Solar	MSL YK21..S	MSL YK23..S	MSL YK33..S	MSL YK35..S	MSL YK43..S	MSL YK45..S	MSL YK47..S	MSL YK65..S	MSL YK67..S
5060 Tageslicht	279,-	292,-	309,-	326,-	323,-	340,-	357,-	371,-	391,-
Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für 3-IN-1									
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandschalter									
 Solar	MSLS FFKF06..S	MSLS FFKF08..S							
5060 Tageslicht	978,-	990,-	5						



CK02-UK10

Ab 2013

C02-U10

2000–2013

102-810

1991–2000

Y21-Y99

Ab 2000



MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
-------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----

MSL MK10...S	MSL MK12...S	MSL PK06...S	MSL PK08...S	MSL PK10...S	MSL SK06...S	MSL SK08...S	MSL SK10...S	MSL UK04...S	MSL UK08...S	MSL UK10...S	
384,-	432,-	371,-	391,-	418,-	405,-	428,-	452,-	435,-	469,-	496,-	5/6 ²

MML MK10...S	MML MK12...S	MML PK06...S	MML PK08...S	MML PK10...S	MML SK06...S	MML SK08...S	MML SK10...S	MML UK04...S	MML UK08...S	MML UK10...S	
384,-	432,-	371,-	391,-	418,-	405,-	428,-	452,-	435,-	469,-	496,-	5/6 ²

MSI MK10...S		MSI PK06...S	MSI PK08...S	MSI PK10...S	MSI SK06...S	MSI SK08...S	MSI SK10...S	MSI UK04...S	MSI UK08...S	MSI UK10...S	
700,-		731,-	751,-	778,-	813,-	836,-	860,-	870,-	904,-	931,-	5

310	406	408	410	606	608	610		808	810	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	--

MSL MK10...S		MSL PK06...S	MSL PK08...S	MSL PK10...S	MSL SK06...S	MSL SK08...S	MSL SK10...S		MSL UK08...S	MSL UK10...S	
384,-		371,-	391,-	418,-	405,-	428,-	452,-		469,-	496,-	5/6 ²

Y85	Y87	Y89	Y97	Y99						
MSL YK85...S	MSL YK87...S	MSL YK89...S	MSL YK97...S	MSL YK99...S						
405,-	428,-	452,-	469,-	496,-						15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Steuereinheit
KUX 110
Für Anschluss Elektro-Markise
an ein manuelles Fenster

5 AT 130,-

Montagekit
ZOZ 238
Für Montage auf Dachfenster
GGU/GGL in den Größen 102-810

5 AT 32,-

Montagekit
ZOZ 229S
Für Montage auf VELUX Elektrofenster
GPU

6 AT 49,-

Solarregler
ZOZ 246
Für Montage auf Solarfenster
in den Größen CK02-FK08/C02-U10

5 AT 64,-

Kupferprofil
ZOZ _K_ 240
Für Montage auf Einzelfenster
mit Kupferabdeckung

5 AT ab 118,-

Weitere Informationen zum Montagezubehör
auf Seite 37

Bestellhinweise

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 24 velux.de/info/6071

¹ Hinweise zur Nachrüstung und Kompatibilität siehe Planungshinweise Seite 24

² Lieferzeit 6 AT in den Größen CK06, FK08, MK12, UK10; Lieferzeit 15 AT in der Größe FK04

■ Manuelle Hitzeschutz-Markisen

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GHU/GHL, GEL¹, VFA/VFB

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MKO4 M04 304				
	102	104		204	206						
Hitzeschutz-Markisen, manuell mit Haltekrallen											
 Manuell	MHL CK00... 5060 Tageslicht	MHL 100... 87,-	MHL CK00... 87,-	MHL 100... 87,-	MHL CK00... 87,-	MHL FK00... 98,-	MHL 200... 98,-	MHL FK00... 98,-	MHL 200... 98,-	MHL FK00... 98,-	MHL MK00... 105,-

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47		Y65	Y67	Y85
Hitzeschutz-Markisen für VU, VL, VKU – ab Mitte 2000, manuell mit Haltekrallen											
 Manuell	MHL CK00... 5060 Tageslicht	MHL CK00... 87,-	MHL Y30... 98,-	MHL Y30... 98,-	MHL Y40... 105,-	MHL Y40... 105,-	MHL Y40... 105,-		MHL Y60... 122,-	MHL Y60... 122,-	MHL Y80... 134,-

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für Untenelemente GIU/GIL (LICHTBAND)

FK34	MK34 M34 334	PK34 P34 434	SK34 S34 634	UK34 U34 834	 AT
------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

Hitzeschutz-Markisen für Untenelemente GIU/GIL, manuell mit Schnurzug²

 Manuell	MAG FK34... 5060 Tageslicht	MAG MK34... 119,-	MAG PK34... 122,-	MAG SK34... 139,-	MAG UK34... 157,-	5
--	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für Untenelemente VFA/VFB (LICHTBAND FASSADE)

MK35	PK35	SK35	 AT
MK36	PK36	SK36	
MK38	PK38	SK38	


Hitzeschutz-Markisen für Untenelement VFA/VFB

 Manuell	MIE MK00... 5060 Tageslicht	MIE PK00... 131,-	MIE SK00... 153,-		7
--	--------------------------------	----------------------	----------------------	--	---

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.



Y21–Y99
Ab 2000



CK02–UK10

Ab 2013

C02–U10

2000–2013

102–810

1991–2000

MK06 M06 306	MK08 M08 308	MK10 M10 310	MK12	PK06 P06 406	PK08 P08 408	PK10 P10 410	SK06 S06 606	SK08 S08 608	SK10 S10 610	UK04 U04	UK08 U08 808	UK10 U10 810	AT
--------------------	--------------------	--------------------	------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	----

MHL MK00... MHL M06...	MHL MK00... MHL M08...	MHL MK00... MHL M10...	MHL MK12... MHL M10...	MHL PK00... MHL M10...	MHL PK00... MHL M10...	MHL PK00... MHL M10...	MHL SK00... MHL M10...	MHL SK00... MHL M10...	MHL SK00... MHL M10...	MHL UK00... MHL M10...	MHL UK00... MHL M10...	MHL UK00... MHL M10...
105,-	105,-	105,-	133,-	122,-	122,-	122,-	134,-	134,-	134,-	139,-	139,-	139,-

Y87	Y89	Y97	Y99	AT
MHL Y80... 134,-	MHL Y80... 134,-	MHL Y90... 139,-	MHL Y90... 139,-	6

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für DACHBALKON GDL

MK19	PK19 P19	SK19	AT
------	-------------	------	----

Hitzeschutz-Markisen für Obenelement GDL DACHBALKON

Manuell	MHL MK00... 5060 Tageslicht	MHL PK00... 105,-	MHL SK00... 122,-	5
---------	--------------------------------	----------------------	----------------------	---

Hitzeschutz-Markisen für Untenelement GDL DACHBALKON

Manuell	MAD MK04 5060 Tageslicht	MAD PK04 ³ 124,-	MAD SK04 140,-	7
---------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------	---

Produktionscodes

Beispiel	AK	04
Fertigungsjahr		Fertigungsmonat
AI = 2000	01 = Januar	
AK = 2001	02 = Februar	
AM = 2002	03 = März	
AN = 2003	04 = April	
AP = 2004	05 = Mai	
AR = 2005	06 = Juni	
AS = 2006	07 = Juli	
AT = 2007	08 = August	
AV = 2008	09 = September	
AX = 2009	10 = Oktober	
	11 = November	
	12 = Dezember	

Hinweise

- MHL nicht kombinierbar mit Elektro-, Solarfenster und Elektro-/Solar-Nachrüst-Sets
- MHL nicht kombinierbar mit VELUX Balanced Ventilation und VELUX Smart Ventilation

¹ Manuelle Markise MHL nur für das Obenelement GEL

² Montage der MAG nur von außen möglich. Bedienung der MAG nur bei geöffnetem oberen oder darüber liegendem Fenster möglich. Nicht in Kombination mit MML/MSL möglich

³ MAD passen erst ab Produktionscode AK04

■ Vorteils-Sets Hitzeschutz Plus

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU¹/GTL

	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo									
 Manuell	DOP CK02...S	DOP CK04...S	DOP CK06...S	DOP FK04...S	DOP FK06...S	DOP FK08...S	DOP MK04...S	DOP MK06...S	DOP MK08...S
Standard	150,-	160,-	169,-	178,-	188,-	191,-	188,-	197,-	199,-
Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee									
 Manuell	FOP CK02...S	FOP CK04...S	FOP CK06...S	FOP FK04...S	FOP FK06...S	FOP FK08...S	FOP MK04...S	FOP MK06...S	FOP MK08...S
Standard	172,-	185,-	197,-	205,-	218,-	221,-	216,-	227,-	232,-
Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo									
 Manuell	ROF CK02...S	ROF CK04...S	ROF CK06...S	ROF FK04...S	ROF FK06...S	ROF FK08...S	ROF MK04...S	ROF MK06...S	ROF MK08...S
Standard	150,-	160,-	169,-	178,-	188,-	191,-	188,-	197,-	199,-
Hitzeschutz-Markise + Plissee									
 Manuell	FOL CK02...S	FOL CK04...S	FOL CK06...S	FOL FK04...S	FOL FK06...S	FOL FK08...S	FOL MK04...S	FOL MK06...S	FOL MK08...S
Standard	164,-	176,-	188,-	196,-	208,-	211,-	207,-	217,-	221,-
	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08
Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo¹									
 Manuell	DOP C02...S	DOP C04...S	DOP C06...S	DOP F04...S	DOP F06...S	DOP F08...S	DOP M04...S	DOP M06...S	DOP M08...S
Standard	143,-	152,-	160,-	169,-	178,-	181,-	179,-	187,-	189,-
Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee¹									
 Manuell	FOP C02...S	FOP C04...S	FOP C06...S	FOP F04...S	FOP F06...S	FOP F08...S	FOP M04...S	FOP M06...S	FOP M08...S
Standard	172,-	185,-	197,-	205,-	218,-	221,-	216,-	227,-	232,-
Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo									
 Manuell	ROF C02...S	ROF C04...S	ROF C06...S	ROF F04...S	ROF F06...S	ROF F08...S	ROF M04...S	ROF M06...S	ROF M08...S
Standard	150,-	160,-	169,-	178,-	188,-	191,-	188,-	197,-	199,-
Hitzeschutz-Markise + Plissee									
 Manuell	FOL C02...S	FOL C04...S	FOL C06...S	FOL F04...S	FOL F06...S	FOL F08...S	FOL M04...S	FOL M06...S	FOL M08...S
Standard	164,-	176,-	188,-	196,-	208,-	211,-	207,-	217,-	221,-


Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP)

- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung



Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee (FOP)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärmehämmung dank Wabenstruktur



Hinweise

- Nicht kombinierbar mit folgenden VELUX Produkten: Rollläden, Fenstermotoren, Elektro- und Solarfenstern, VELUX Balanced Ventilation und VELUX Smart Ventilation
- Weisse Schienen verfügbar, Preis und Lieferzeiten identisch mit der Alu-Variante. Artikelnummer mit „WL“ ergänzen, z.B.: DOP MK04 1025SWL
- Alle Farben siehe Seite 85
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

10%
Preisvorteil
im Vergleich zum
Kauf der Einzel-
produkte



CK02-UK10
Ab 2013
CK02-UK10
2000-2013

AT

MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	AT
DOP MK10...S	DOP MK12...S	DOP PK06...S	DOP PK08...S	DOP PK10...S	DOP SK06...S	DOP SK08...S	DOP SK10...S	DOP UK04...S	DOP UK08...S	DOP UK10...S	
206,-	241,-	220,-	228,-	239,-	245,-	252,-	269,-	256,-	267,-	283,-	5
FOP MK10...S	FOP MK12...S	FOP PK06...S	FOP PK08...S	FOP PK10...S	FOP SK06...S	FOP SK08...S	FOP SK10...S	FOP UK04...S	FOP UK08...S	FOP UK10...S	
240,-	277,-	253,-	263,-	276,-	282,-	292,-	313,-	296,-	310,-	330,-	6
ROF MK10...S	ROF MK12...S	ROF PK06...S	ROF PK08...S	ROF PK10...S	ROF SK06...S	ROF SK08...S	ROF SK10...S	ROF UK04...S	ROF UK08...S	ROF UK10...S	
206,-	241,-	220,-	228,-	239,-	245,-	252,-	269,-	256,-	267,-	283,-	6
FOL MK10...S	FOL MK12...S	FOL PK06...S	FOL PK08...S	FOL PK10...S	FOL SK06...S	FOL SK08...S	FOL SK10...S	FOL UK04...S	FOL UK08...S	FOL UK10...S	
228,-	265,-	241,-	251,-	264,-	270,-	278,-	298,-	282,-	296,-	315,-	6


Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	AT
DOP M10...S	DOP P06...S	DOP P08...S	DOP P10...S	DOP S06...S	DOP S08...S	DOP S10...S	DOP U04...S	DOP U08...S	DOP U10...S	
195,-	209,-	216,-	225,-	233,-	239,-	254,-	243,-	254,-	267,-	5 ²
FOP M10...S	FOP P06...S	FOP P08...S	FOP P10...S	FOP S06...S	FOP S08...S	FOP S10...S	FOP U04...S	FOP U08...S	FOP U10...S	
240,-	253,-	263,-	276,-	282,-	292,-	313,-	296,-	310,-	330,-	6
ROF M10...S	ROF P06...S	ROF P08...S	ROF P10...S	ROF S06...S	ROF S08...S	ROF S10...S	ROF U04...S	ROF U08...S	ROF U10...S	
206,-	220,-	228,-	239,-	245,-	252,-	269,-	256,-	267,-	283,-	6
FOL M10...S	FOL P06...S	FOL P08...S	FOL P10...S	FOL S06...S	FOL S08...S	FOL S10...S	FOL U04...S	FOL U08...S	FOL U10...S	
228,-	241,-	251,-	264,-	270,-	278,-	298,-	282,-	296,-	315,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.


Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo (ROF)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Mildert Lichteinfall ab ohne den Raum komplett zu verdunkeln



Hitzeschutz-Markise + Plissee (FOL)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbarer Sicht- und Blendschutz
- Stimmungsvolle Lichtregulierung



¹ Bei Fenstern GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005)

² Lieferzeit in der Größe U10 bei 1085SWL und 1100SWL = 6 AT

Zubehör für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden und -Hitzeschutz-Markisen

VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung



KIX 300 5 AT 211,-

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Zusätzlich sorgt die intelligente Sensorsteuerung durch automatisches Schließen und Öffnen der VELUX Solar-/Elektro-Produkte für ein gesundes Innenraumklima (io-homecontrol®).

System enthält: 1 Raumklima-Sensor, 1 Schalter für Abwesenheit und 1 Internet Gateway.

VELUX ACTIVE Raumklima-Sensor



KLA 300 5 AT 77,-

Zusätzlicher Raumklima-Sensor für die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung zur intelligenten Steuerung weiterer Räume. Enthält Sensorik zur Messung der Feuchtigkeit, Temperatur und CO₂-Gehalt der Raumluft.

Der Raumklima-Sensor wird kabellos an einer Wand angebracht.

Eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung kann auf maximal 10 Raumklima-Sensoren erweitert werden.

VELUX Touch




KLR 300 5 AT 111,-

Touchscreen-Fernbedienung für alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte.

Ermöglicht Produktgruppierung und das automatische Schließen geöffneter Fenster nach voreinstellbaren Zeiten. Funktioniert ohne WLAN.

Empfehlung: 1 VELUX Touch pro Raum

Schalter-Interface



KLF 050 5 AT 52,-

Zum potenzialfreien Ansteuern und direkten Anschluss von unverriegelten Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder Schaltaktoren².

Kabellose Ansteuerung per Funk eines io-homecontrol®-Produkts oder einer -Produktgruppe. Standardmontage in Unterputzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

VELUX App Control




KIG 300 5 AT 105,-

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®.

Lieferumfang: 1 Internet Gateway.

Nachträglich aufrüstbar zu einer VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung (Raumklima-Sensor KLA 300 und Schalter für Abwesenheit KLN 300 separat bestellbar)

VELUX ACTIVE Schalter für Abwesenheit



KLN 300 5 AT 47,-

Zusätzlicher Schalter für eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung. Mit dem Schalter für Abwesenheit können die Lüftungsalgorithmen von VELUX ACTIVE ausgeschaltet werden und VELUX ACTIVE belüftet nur über die VELUX Lüftungsklappe. Bei Betätigung schließen alle VELUX Solar-/Elektro-Fenster automatisch.

Eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung kann mit maximal 5 Schaltern für Abwesenheit erweitert werden.

Elektro-Steuereinheit



Zur Ansteuerung eines Dachfensters¹ mit VELUX Fenstermotor KMG 100K eines Elektro-Rolladens, einer Elektro-Hitzeschutz-Markise oder eines Elektro-Sonnenschutzprodukts. io-homecontrol®-kompatibel.

KUX 110 5 AT 130,-

Programmierbares Interface



KLF 150 5 AT 172,-

Zur Funksteuerung von io-homecontrol®-Produkten durch bauseitige Schalter, Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie Ansteuerung).

Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen über 5 getrennte Eingänge. Positions- und Signal-einstellungen möglich.

Alternativ auch als Funkverstärker (Repeater) einsetzbar.

Inkl. 5V-Netzteil.

Zubehör für Rollläden und Markisen

Solarregler



ZOZ 246K

Für Rollläden SSL-K auf Solarfenster in den Größen CK02-FK08/C02-U10 bzw. Y21-Y35

ZOZ 246

Für Markisen SSS und MSL auf Solarfenster in den Größen CK02-FK08 bzw. C02-U10

Für SSLS/SSSS/MSLS auf Solarfenster 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08


ZOZ 246K	5 AT	64,-
----------	------	------

ZOZ 246	5 AT	64,-
---------	------	------

Detaillierte Infos unter velux.de/info/6071

Zubehör für Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

Montagekit



Für die Montage auf Schwingfenster GGU/GGL 102-810.

ZOZ 238	7 AT	32,-
---------	------	------

Montagekit



Für die Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.

Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise

ZOZ 229S	7 AT	49,-
----------	------	------

Kupferset 3-IN-1 (5-teilig)



Für Montage auf Lichtlösungen 3-IN-1 mit Kupferabdeckung.

ZOZ FFKF06 251	7 AT	91,-
----------------	------	------

ZOZ FFKF08 251	7 AT	94,-
----------------	------	------

Kupfer-Kit (3-teilig)



Für Fenster mit Außenabdeckung aus Kupfer. Für Fenstergrößen CK02-UK10 und C02-U10.

ZOZ CK02 240	7 AT	118,-
--------------	------	-------

ZOZ CK04 240	7 AT	120,-
--------------	------	-------

ZOZ CK06 240	7 AT	120,-
--------------	------	-------

ZOZ FK04 240	7 AT	121,-
--------------	------	-------

ZOZ FK06 240	7 AT	122,-
--------------	------	-------

ZOZ FK08 240	7 AT	122,-
--------------	------	-------

ZOZ MK04 240	7 AT	121,-
--------------	------	-------

ZOZ MK06 240	7 AT	122,-
--------------	------	-------

ZOZ MK08 240	7 AT	123,-
--------------	------	-------

ZOZ MK10 240	7 AT	124,-
--------------	------	-------

ZOZ PK06 240	7 AT	128,-
--------------	------	-------

ZOZ PK08 240	7 AT	132,-
--------------	------	-------

ZOZ PK10 240	7 AT	137,-
--------------	------	-------

ZOZ SK06 240	7 AT	144,-
--------------	------	-------

ZOZ SK08 240	7 AT	149,-
--------------	------	-------

ZOZ SK10 240	7 AT	153,-
--------------	------	-------

ZOZ UK04 240	7 AT	149,-
--------------	------	-------

ZOZ UK08 240	7 AT	153,-
--------------	------	-------

ZOZ UK10 240	7 AT	161,-
--------------	------	-------

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne MwSt.

¹ Am Fenstermotor KMG 100K kann ein Elektro-Rollladen, eine Elektro-Hitzeschutz-Markise sowie ein innenliegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt angeschlossen werden

² Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich





Verdunkelung, Tageslichtregulierung, Blend- und Sichtschutz

Innenliegender Sonnenschutz für jeden Wohnraum

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktrvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Bei der VELUX Farbkollektion können verdunkelnde und transparente Dekore individuell miteinander kombiniert werden. Und dank der weißen Seitenschienen wirken VELUX Rollos und Plissees im Dachfenster besonders dezent, beinahe nicht sichtbar.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit außenliegenden Rollläden oder Hitze- schutz-Markisen.



¹ 5 Jahre Garantie auf alle Solar-/Elektro-Sonnenschutzprodukte,
3 Jahre Garantie auf manuelle Sonnenschutzprodukte

Gute Gründe für original VELUX Sonnenschutz


Unser Zubehör erfüllt die gleichen hohen Ansprüche an Funktionalität, Design und Qualität wie unsere Dachfenster. VELUX Sonnenschutz überzeugt durch perfekte Passform, vielfältige Dekore und langlebige Materialien.

Die Sonnenschutz-Kollektion vereint moderne Trendfarben mit skandinavischem Flair und bietet dank drei Exklusiv-Kollektionen noch mehr Vielfalt und Individualität. Ob Verdunkelung, Sicht- oder Blendschutz – für jede Wohnsituation gibt es die passende Lösung.

Einfacher Einbau – 100% passgenau

Jedes VELUX Dachfenster ist durch integrierte Zubehörträger werkseitig für die einfache Montage der passenden VELUX Sonnenschutzprodukte vorbereitet – das erleichtert die Montage und sorgt für höchste Passgenauigkeit. Der Einbau dauert meist nur wenige Minuten.

Auch optisch fügen sich die schmalen Schienen perfekt ein und sind in zwei Farben wählbar.



Alu Schienen

Weiße Schienen



Beste Qualität

VELUX Sonnenschutzprodukte sind beständig gegenüber intensiver Sonneneinstrahlung und UV-Einwirkung.

Alle Stoffe und Materialien sind farbecht, reißfest und gewähren immer beste Funktion und Optik – für eine lange Lebensdauer. Die hohe Qualität unterstreichen wir mit bis zu 5 Jahren Garantie¹.

Sicherheit und Nachhaltigkeit

VELUX Sonnenschutzprodukte werden schienengeführt oder über Haltekralle bedient, ganz ohne sichtbare Schnüre. Somit können alle Produkte bedenkenlos auch in Kinderzimmern verwendet werden.²

Die Nature Collection besticht durch nachhaltigere recycelte Rohstoffe. Zudem sind alle Sonnenschutzprodukte OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – frei von Schadstoffen

Kindersicheres Design – ohne Bedienschnüre²



VELUX Nature Collection – im Einklang mit der Natur

Die manuellen Verdunkelungs- und Sichtschutz-Rollos der VELUX Nature Collection überzeugen durch den Einsatz überwiegend recycelter Materialien:

- **Min. 50%** recycelte Stoffmaterialien, Sichtschutz-Rollos RFY bestehen sogar zu 100 % aus recyceltem Polyester
- **Min. 75%** recyceltes Aluminium für die Seitenschienen
- **100%** plastikfreie Verpackung – FSC zertifizierte Kartonboxen
- Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX (recycled): 2276-378- DTI

Die Übersicht aller Farben finden Sie ab Seite 86.



Kids Collection – für schöne Träume im Kinderzimmer

Die manuellen Verdunkelungs-Rollos der VELUX Kids Collection vereinen beide Anforderungen in einem: Inspirierende, kindgerechte Designs und eine optimale Verdunkelungswirkung für einen ungestörten, erholsamen Schlaf.

Auch erhältlich als Verdunkelung Plus: Die optimale Kombination von Verdunkelungs-Rollo zum Schlafen und lichtdurchlässigem Plissee zur Lichtregulierung am Tag z. B. während des Spielens.

Die Übersicht der 9 Designs finden Sie auf Seite 86.

Colour by you! – wählen Sie einfach die Wunschfarbe

Optimale Verdunkelung oder Blendschutz müssen nicht gleichbedeutend sein mit dunklen Dekoren und schon gar nicht nur mit Weiß, Beige oder Grau.

Colour by you! bietet eine fast unbegrenzte Farbauswahl in bekannter VELUX Qualität. Ihre Kunden finden aus über 1.800 Farbtönen die Rollofarbe, die optimal zu deren Wohn- und Lebensstil passt.



¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Sonnenschutz, 3 Jahre auf manuellen Sonnenschutz (ausgenommen VELUX Verdunkelungs-Rollos Classic DBL mit 2 Jahren Garantie)

² Alle innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukte erfüllen die Sicherheitsanforderungen EN 13120:2009+A1:2014 sowie EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2012+A1:2015.

Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar

So individuell wie Ihre Kundenwünsche: Ist das Smartphone mal nicht zur Hand, fährt der Sonnenschutz dennoch in die gewünschte Position – einfach durch ein kurzes Bewegen des Sliders direkt am Produkt.

Produktvorteile

Bedienung, wo und wie Ihre Kunden es möchten

So flexibel und intuitiv wie noch nie! Direkt am Produkt – über den an der Seitenschiene angebrachten Slider, per mitgeliefertem Funk-Wandschalter oder per Smartphone. Unabhängig von der Art der Bedienung, der Motor ist im Ein- und Ausfahren besonders leise.

Optimierte Design

Dank des sehr schlanken Profils (inkl. Motorblock/Solarzelle) wirkt der automatische Sonnenschutz optisch optimal ins Fenster integriert – für einen ungehinderten Ausblick und maximalen Tageslichteinfall im eingefahrenen Zustand.

Passend zu jeder Wohnsituation

Erhältlich als verdunkelnde Varianten (Verdunkelungs-Rollos oder Wabenplissee) oder als Blendschutz (Sichtschutz-Rollos oder Plissee). Mit der großen Farbvielfalt findet sich für nahezu jeden Geschmack das passende Dekor.

Unser Qualitätsversprechen – verlängerte Garantie

Für unsere automatischen Sonnenschutzprodukte gilt eine erhöhte Garantie von 5 Jahren.



Smarte Bedienung direkt am Produkt – durch Verschieben des Sliders fährt der Sonnenschutz automatisch in die gewünschte Position.
Ideal für Fenster in Reichweite, wenn das Smartphone oder der Funk-Wandschalter gerade nicht zur Hand sind.





Einzigartiges VELUX
Design mit hoher Farb-
und Produktvielfalt

Besonders schlanke
Optik dank schmalem
Profil

Steuerung automatisch
oder manuell mit dem
Slider


5
Jahre
Garantie

Für jeden Bedarf das richtige Produkt

Innenliegende Sonnenschutz-Lösungen für individuelle Tageslichtregulierung

■■■■ Spitzenvwert
■■■□ Hervorragend
■■□□ Sehr gut
■□□□ Gut

Verdunkelung



Verdunkelungs-Rollos

Verdunkelung Plus

Wabenplissees



Verdunkelung



Wärmedämmung



Blendschutz (z. B. geeignet
für Bildschirmarbeitsplätze)



Sichtschutz

Kollektionen

4 Standarddekore
12 Premiumdekore
Colour by you!
Kids Collection
Nature Collection

4 Standarddekore
12 Premiumdekore
Colour by you!
Kids Collection

4 Standarddekore
12 Premiumdekore

Seite

Seite 46

Seite 47

Seite 48

Hitzeschutz Tipp

Nur außenliegende Lösungen halten die Hitze ab, bevor sie durch das Fenster dringt. Dadurch wird zudem verhindert, dass sich die Hitze zwischen Fensterscheibe und heruntergezogenem innenliegenden Sonnenschutz staut.

• VELUX Rollläden sind die Allrounder für das ganze Jahr. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunklung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

• VELUX Hitzeschutz-Markisen bieten durch die verschiedenen Gewebevarianten Tageslicht oder Verdunkelung passende Lösungen für unterschiedliche Raumforderungen.

Blend- und Sichtschutz



Plisseen



Sichtschutz-Rollos



Jalousien



dekorabhängig¹



dekorabhängig¹



4 Standarddekore
12 Premiumdekore

4 Standarddekore
12 Premiumdekore
Colour by you!
Nature Collection

2 Standardfarben

Seite 49

Seite 50

Seite 51

Preisvorteil Tipp

Die VELUX Vorteils-Sets kombinieren die manuelle Hitzeschutz-Markise Tageslicht und innenliegenden Sonnenschutz mit 10% Preisvorteil, siehe Seite 15

¹ Mehr Informationen zu den jeweiligen Transparenzabstufungen der Dekore unter velux.de/transparenzstufen


Verdunkelungs-Rollos DKL/DKY/DKU/DG/DSL/DML

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit



VELUX Verdunkelungs-Rollos dunkeln jeden Raum optimal ab. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzimmer und sorgen insbesondere dafür, dass Ihre Kunden erholsam schlafen können. Harmonische Farbwelten schaffen zusätzlich ein angenehmes Wohlfühlklima.

Standard




1025 Weiß 1085 Hellbeige 1100 Dunkelblau 0705 Grau

Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelungswirkung
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Schlankes, modernes Design
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Verdunkelungs-Rollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Premium



Kombinationsmöglichkeiten


- Rollläden und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- ☀ Solar (Preise ab Seite 64)
- ⚡ Elektro (Preise ab Seite 64)
- ⚡ Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis: Kids Collection und Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar

Nature Collection DKY



Kombinieren und sparen



Hitzeschutz Plus Verdunkelung: Hitzeschutz Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP) Preise ab Seite 34

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Verdunkelungs-Rollos, 3 Jahre auf manuelle Verdunkelungs-Rollos


Verdunkelung Plus DFD

Zwei Lösungen in einer Kombination



VELUX Verdunkelung Plus vereint zwei Produkte – Verdunkelungs-Rollos + Plissee – in einer Kombination für die Regulierung von Licht und Schatten ganz nach Bedarf.


Standard



Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelung kombiniert mit transparentem Plissee in Weiß (1016)
- Flexible Einsatzmöglichkeiten – je nach Bedarf
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Schlankes, modernes Design
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Premium



Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeit

- Manuell (Preise ab Seite 54)




Wabenplissees FHC/FSC/FMC

Die dekorativste Art der Verdunkelung



Mit VELUX Wabenplissees entscheiden Ihre Kunden, wie viel Abdunkelung, Ausblick oder Sichtschutz sie wünschen – das Wabenplissee lässt sich in der manuellen Variante sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen.

Standard



1045 Weiß 1047 Graphit 1163 Betongrau 1156 Nachtblau

Premium



¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Wabenplissees, 3 Jahre auf manuelle Wabenplissees

Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelung dank Aluminiumbeschichtung der Waben
- Elegante Deko-Akzente
- Zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank der Wabenstruktur
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar, in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch von unten
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Wabenplissees, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- ☀ Solar (Preise ab Seite 64)
- ⚡ Elektro (Preise ab Seite 64)
- ⚡ Manuell (Preise ab Seite 54)

Kombinieren und sparen



Hitzeschutz Plus
Verdunkelung:
Hitzeschutz Markise +
Wabenplisse (FOP)
Preise ab Seite 34

Plissees


FHL/FSL/FML

Flexibler Licht- und Sichtschutz



Lichtdurchlässige VELUX Plissees tauchen die Wohnräume Ihrer Kunden in eine besonders sanfte Lichtstimmung und schaffen individuelle Deko-Akzente. Das Plissee lässt sich in der manuellen Variante sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen. Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.de/transparenzstufen

Standard



Premium



Produktmerkmale

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Dekorative Farbakzente
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar; in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch von unten
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Plissees, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 64)
- Elektro (Preise ab Seite 64)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Kombinieren und sparen



Hitzeschutz Plus
Sichtschutz:
Hitzeschutz Markise +
Plissee (FOL)
Preise ab Seite 34

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Plissees,
3 Jahre auf manuelle Plissees


Sichtschutz-Rollos RFL/RFY/RHL/RSL/RML

Harmonische Lichtstimmung und mehr Privatsphäre



VELUX Sichtschutz-Rollos sind eine dekorative und effektive Möglichkeit, blendendes Sonnenlicht abzumildern. Sie sorgen für Sichtschutz und eine farbenfrohe Lichtstimmung unter dem Dach. Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.de/transparenzstufen

Standard




1028 Weiß 1086 Hellbeige 9050 Dunkelblau 4161 Grau

Produktmerkmale

- Diffus, stimmungsvolles Licht
- Streut einfallendes Sonnenlicht
- Stufenlose Positionierung (schienengeführt) oder Positionierung mittels Haltekrallen
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Sichtschutz-Rollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Premium



COLOUR
BY YOU!

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollläden und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insekten-Sichtschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- ☼ Solar (Preise ab Seite 64)
- ☒ Elektro (Preise ab Seite 64)
- ⚡ Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis: Kids Collection und Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar

Nature Collection RFY



Kombinieren und sparen



Hitzeschutz Plus Sichtschutz:
Hitzeschutz Markise +
Sichtschutz-Rollos mit Schienen (ROF)
Preise ab Seite 34

Jalousien PAL

Klassische Eleganz



VELUX Jalousien sind die klassische Lösung für die variable Regulierung von Licht und Schatten sowie zum Schutz der Privatsphäre. Sie eignen sich ideal für Räume mit hoher Feuchtigkeit wie Küchen oder Badezimmer.

Standard



7001
Weiß

7057
Silber gebürstet

Produktmerkmale

- Variable Lichtregulierung
- Aluminiumlamellen für lange Haltbarkeit
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar – ohne Bedienschnüre
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollläden und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeit

-  Manuell (Preise ab Seite 54)

¹ 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Sichtschutz-Rollos
3 Jahre auf manuelle Sichtschutz-Rollos

Insektenschutz-Rollos

Frische Luft – ohne Insekten!



Produktmerkmale

- Optimaler Schutz vor Insekten
- Transparentes Netz ohne Sicht einschränkung
- Strapazierfähiges und abwischbares Glasfasergewebe
- Dezentes Design: weißer Rahmen und schlanke Tuchkassette
- Bei Nichtgebrauch verschwindet das Netz geschützt in der Kassette
- Einfache Montage an der Innenwand

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Innenliegender Sonnenschutz für flexible Tageslichtregulierung

Bedienungsmöglichkeit

- Manuell

Bestellbeispiel

Insektenschutz-Rollos + Größe + Farbcode

ZIL MK10 0000 SWL

Bestellnummer

Zur Bestellung des Insektenschutz-Rollos Größe in den Bestellcode einsetzen.



Empfohlene Montage am Innenfutter des Dachfensters.



Montage am Dachfenster mit zusätzlichem Untenelement über Verbindungset ZOZ 157SWL.

Hinweise

- Das Insektenschutzrollo wird an die Deckenverkleidung montiert und benötigt rund um den Dachausschnitt eine ebene Fläche von mindestens 5 cm. Es wird die Montage auf dem original VELUX Innenfutter empfohlen
- Bei Längen über 120 cm werden die Seitenschienen aus 2 Teilen zusammengesetzt

Einfache Montage

Montage in wenigen Einbauschritten siehe velux.de/insektenschutz oder QR-Code scannen



Tipp

- VELUX Insektenschutz-Rollos sind bei Einbau eines förderfähigen VELUX Fensters ebenfalls förderfähig. Weitere Infos auf velux.de/foerderung

Verbindungs-Set

ZOZ 157SWL 5 AT 25,-

Max. Dachausschnitt in cm	53x160	53x200	64x240	76x200	76x240	92,2x200	92,2x240	112x200	112x240	128,5x160	128,5x240	AT
Insektenschutz-Rollos												
Manuell	ZIL CK02 0000 SWL	ZIL CK06 0000 SWL	ZIL FK08 0000 SWL	ZIL MK06 0000 SWL	ZIL MK10 0000 SWL	ZIL PK06 0000 SWL	ZIL PK10 0000 SWL	ZIL SK06 0000 SWL	ZIL SK10 0000 SWL	ZIL UK04 0000 SWL	ZIL UK10 0000 SWL	
Standard	147,-	156,-	167,-	173,-	183,-	183,-	194,-	194,-	206,-	194,-	221,-	5

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.


Für GGU, GPU, GHU, GTU¹, GXU, GGL, GPL, GHL, GTL¹, GXL, VU, VKU, VL, VH, VT, VE, VK, VS, VF

Größen-Planungstabelle


Fenstertyp	Fenstergrößen			max. Breite des Dachausschnitts in cm	max. Höhe des Dachausschnitts in cm	Bestellgröße Insektenenschutz
GGU GGL GPU GPL GHU GHL GTU ¹ GTL ¹ GXU GXL GXLA GXLB	CK02	C02, C04	102	53	160	CK02
	CK04/CK06	C06	106	53	200	CK06
	FK04, FK06, FK08	F04, F06, F08	204, 206	64	240	FK08
	MK04, MK06, MK08	M04, M06, M08	304, 306, 308	76	200	MK06
	MK10, MK12	M10	310	76	240	MK10
	PK06	P06	406	92,2	200	PK06
	PK08, PK10	P08, P10	408, 410	92,2	240	PK10
	SK06	S06	606	112	200	SK06
	SK08, SK10	S08, S10	608, 610	112	240	SK10
	UK04			128,5	160	UK04
	UK08, UK10	U08, U10	808, 810	128,5	240	UK10
Fenstertyp	Fenstergrößen			max. Breite des Dachausschnitts in cm	max. Höhe des Dachausschnitts in cm	Bestellgröße Insektenenschutz
VU VKU VL VH VT VE VK VS VF	Y21, Y23	021, 023	53	200	CK06	
	Y33, Y35	033, 035	64	240	FK08	
	Y43 ²	043	76	200	MK06	
	Y45, Y47 ²	045, 047	76	240	MK10	
	Y65, Y67	065, 067	92,2	240	PK10	
	Y85, Y87, Y89	085, 087, 089	112	240	SK10	
	Y97, Y99	107, 109	128,5	240	UK10	

Hinweis: Die Größenübersicht ist nur gültig unter Berücksichtigung des VELUX Innenfutters, sonst gelten die angegebenen max. Dachausschnitte.


Hinweise für verschiedene Dachausschnitte




Ausschnitt von vorn



Dach ohne Abseite



Dach mit Abseite



Dachausschnitt (Innenverkleidung) über 240 cm

Das Insektenenschutz-Rollos wird auf dem Innenfutter bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenenschutz-Rollos der Dachausschnitt (B Innenverkleidung) gemessen. Die Breite des Insektenenschutz-Rollos ist abhängig von der Fensterbreite.

Das Insektenenschutz-Rollos wird auf dem Innenfutter bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenenschutz-Rollos der Dachausschnitt (L Innenverkleidung) gemessen. Die Länge des Insektenenschutz-Rollos kann variabel angepasst werden.

Bei Fenstern mit vertikalen Fensterelementen (Abseite) werden zwei Insektenenschutz-Rollos (L1 + L2) benötigt, die mit einem Verbindungs-Set ZOZ 157SWL verbunden werden.

Bei Dachausschnitten (Innenverkleidung) über 240 cm können zwei Insektenenschutz-Rollos (L1 + L2) angebracht und mit einem Verbindungs-Set ZOZ 157SWL verbunden werden.

¹ Insektenenschutz kann nicht verwendet werden, wenn GTU/GTL als Notausstieg genutzt wird

² Bei Verwendung eines VELUX Innenfutters muss das ZIL für die Größen Y43, Y45 und Y47 im Sondermaß bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Preisseiten „Preise für Sonderanfertigung Sonnenschutz und Rollläden“, ab Seite 81

■ Verdunkelungs-Rollos, Verdunkelung Plus, Wabenplissees

■ Rollos, Plissees, Jalousien

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GGU/GXL, GGU/GXLB, 3-IN-1

	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Verdunkelungs-Rollos										
 Manuell	DKL CK02...S	DKL CK04...S	DKL CK06...S	DKL FK04...S	DKL FK06...S	DKL FK08...S	DKL MK04...S	DKL MK06...S	DKL MK08...S	DKL MK10...S
Standard	80,-	91,-	101,-	100,-	111,-	114,-	105,-	114,-	117,-	124,-
Premium/CBY/Kids	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-	143,-
 Manuell	DKY CK02...S	DKY CK04...S	DKY CK06...S	DKY FK04...S	DKY FK06...S	DKY FK08...S	DKY MK04...S	DKY MK06...S	DKY MK08...S	DKY MK10...S
Nature Collection	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-	143,-
Verdunkelung Plus: Verdunkelungs-Rollos & Plissee										
 Manuell	DFD CK02...S	DFD CK04...S	DFD CK06...S	DFD FK04...S	DFD FK06...S	DFD FK08...S	DFD MK04...S	DFD MK06...S	DFD MK08...S	DFD MK10...S
Standard	104,-	119,-	132,-	130,-	144,-	148,-	136,-	148,-	153,-	162,-
Premium/CBY/Kids	119,-	136,-	152,-	150,-	165,-	170,-	157,-	170,-	176,-	186,-
Wabenplissees										
 Manuell	FHC CK02...S	FHC CK04...S	FHC CK06...S	FHC FK04...S	FHC FK06...S	FHC FK08...S	FHC MK04...S	FHC MK06...S	FHC MK08...S	FHC MK10...S
Standard	104,-	119,-	132,-	130,-	144,-	148,-	136,-	148,-	153,-	162,-
Premium	119,-	136,-	152,-	150,-	165,-	170,-	157,-	170,-	176,-	186,-
Sichtschutz-Rollos										
 Manuell	RFL CK02...S	RFL CK04...S	RFL CK06...S	RFL FK04...S	RFL FK06...S	RFL FK08...S	RFL MK04...S	RFL MK06...S	RFL MK08...S	RFL MK10...S
Standard	80,-	91,-	101,-	100,-	111,-	114,-	105,-	114,-	117,-	124,-
Premium/CBY	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-	143,-
 Manuell	RFY CK02...S	RFY CK04...S	RFY CK06...S	RFY FK04...S	RFY FK06...S	RFY FK08...S	RFY MK04...S	RFY MK06...S	RFY MK08...S	RFY MK10...S
Nature Collection	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-	143,-
 Manuell² mit Haltekrallen	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...
Standard	41,-	41,-	41,-	47,-	47,-	47,-	52,-	52,-	52,-	52,-
Plissees										
 Manuell	FHL CK02...S	FHL CK04...S	FHL CK06...S	FHL FK04...S	FHL FK06...S	FHL FK08...S	FHL MK04...S	FHL MK06...S	FHL MK08...S	FHL MK10...S
Standard	96,-	109,-	122,-	120,-	133,-	137,-	126,-	137,-	141,-	149,-
Premium	110,-	126,-	140,-	138,-	153,-	157,-	145,-	157,-	162,-	171,-
Jalousien										
 Manuell	PAL CK02...S	PAL CK04...S	PAL CK06...S	PAL FK04...S	PAL FK06...S	PAL FK08...S	PAL MK04...S	PAL MK06...S	PAL MK08...S	PAL MK10...S
Standard	104,-	119,-	132,-	130,-	144,-	148,-	136,-	148,-	153,-	162,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B.: DKL MK06 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante.
- Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen (RHL) nur mit alufarbener Blende erhältlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230




CK02-UK10
Ab 2013



MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	AT
DKL MK12...S	DKL PK06...S	DKL PK08...S	DKL PK10...S	DKL SK06...S	DKL SK08...S	DKL SK10...S	DKL UK04...S	DKL UK08...S	DKL UK10...S	
135,-	122,-	131,-	143,-	138,-	146,-	164,-	146,-	158,-	176,-	5
155,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	6/8/18 ¹
DKY MK12...S	DKY PK06...S	DKY PK08...S	DKY PK10...S	DKY SK06...S	DKY SK08...S	DKY SK10...S	DKY UK04...S	DKY UK08...S	DKY UK10...S	
155,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	5
DFD PK06...S	DFD PK08...S	DFD PK10...S	DFD SK06...S	DFD SK08...S	DFD SK10...S	DFD UK04...S	DFD UK08...S	DFD UK10...S		
159,-	170,-	185,-	179,-	190,-	213,-	190,-	206,-	228,-		6
182,-	196,-	213,-	206,-	218,-	245,-	218,-	237,-	262,-		6/8/18 ¹
FHC MK12...S	FHC PK06...S	FHC PK08...S	FHC PK10...S	FHC SK06...S	FHC SK08...S	FHC SK10...S	FHC UK04...S	FHC UK08...S	FHC UK10...S	
175,-	159,-	170,-	185,-	179,-	190,-	213,-	190,-	206,-	228,-	6
201,-	182,-	196,-	213,-	206,-	218,-	245,-	218,-	237,-	262,-	6
RFL MK12...S	RFL PK06...S	RFL PK08...S	RFL PK10...S	RFL SK06...S	RFL SK08...S	RFL SK10...S	RFL UK04...S	RFL UK08...S	RFL UK10...S	
135,-	122,-	131,-	143,-	138,-	146,-	164,-	146,-	158,-	176,-	6
155,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	6/8 ¹
RFY MK12...S	RFY PK06...S	RFY PK08...S	RFY PK10...S	RFY SK06...S	RFY SK08...S	RFY SK10...S	RFY UK04...S	RFY UK08...S	RFY UK10...S	
155,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	5
RHL MK12...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
58,-	65,-	65,-	65,-	73,-	73,-	73,-	77,-	77,-	77,-	5
FHL MK12...S	FHL PK06...S	FHL PK08...S	FHL PK10...S	FHL SK06...S	FHL SK08...S	FHL SK10...S	FHL UK04...S	FHL UK08...S	FHL UK10...S	
161,-	146,-	157,-	171,-	166,-	175,-	197,-	175,-	190,-	211,-	6
186,-	168,-	181,-	197,-	190,-	201,-	227,-	201,-	219,-	242,-	6
PAL MK12...S	PAL PK06...S	PAL PK08...S	PAL PK10...S	PAL SK06...S	PAL SK08...S	PAL SK10...S	PAL UK04...S	PAL UK08...S	PAL UK10...S	
175,-	159,-	170,-	185,-	179,-	190,-	213,-	190,-	206,-	228,-	15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

¹ Colour by you!-Dekore und Kids Collection haben eine Lieferzeit von 8 AT. DKL und DFD in den Größen MK10, MK12, PK10, SK10, UK10 = 18 AT

² Sichtschutz-Rollos mit Haltekralle RHL nur verfügbar in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau) Größe MK12 mit Lieferzeit von 6 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



■ Verdunkelungs-Rollos, Verdunkelung Plus, Wabenplissees

■ Sichtschutz-Rollos, Plissees, Jalousien

Für GGU/GGL¹, GPU/GPL¹, GHU/GHL, GTU/GTL², GXU/GXL, GEL

	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04 (304)	M06 (306)	M08 (308)
Verdunkelungs-Rollos									
 Manuell	DKL C02...S	DKL C04...S	DKL C06...S	DKL F04...S	DKL F06...S	DKL F08...S	DKL M04...S	DKL M06...S	DKL M08...S
Standard	72,-	82,-	91,-	90,-	100,-	103,-	94,-	103,-	106,-
Premium/CBY/Kids	83,-	94,-	105,-	104,-	114,-	118,-	109,-	118,-	122,-
 Manuell	DKY C02...S	DKY C04...S	DKY C06...S	DKY F04...S	DKY F06...S	DKY F08...S	DKY M04...S	DKY M06...S	DKY M08...S
Nature Collection	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-
Verdunkelungs-Rollos Classic									
 Manuell	DBL C02...	DBL C04...		DBL F04...	DBL F06...		DBL M04...	DBL M06...	DBL M08...
Standard	50,-	57,-		63,-	70,-		66,-	72,-	74,-
Verdunkelung Plus: Verdunkelungs-Rollos & Plissee									
 Manuell	DFD C02...S	DFD C04...S	DFD C06...S	DFD F04...S	DFD F06...S	DFD F08...S	DFD M04...S	DFD M06...S	DFD M08...S
Standard	104,-	119,-	132,-	130,-	144,-	148,-	136,-	148,-	153,-
Premium/CBY/Kids	119,-	136,-	152,-	150,-	165,-	170,-	157,-	170,-	176,-
Wabenplissees									
 Manuell	FHC C02...S	FHC C04...S	FHC C06...S	FHC F04...S	FHC F06...S	FHC F08...S	FHC M04...S	FHC M06...S	FHC M08...S
Standard	104,-	119,-	132,-	130,-	144,-	148,-	136,-	148,-	153,-
Premium	119,-	136,-	152,-	150,-	165,-	170,-	157,-	170,-	176,-
Sichtschutz-Rollos									
 Manuell	RFL C02...S	RFL C04...S	RFL C06...S	RFL F04...S	RFL F06...S	RFL F08...S	RFL M04...S	RFL M06...S	RFL M08...S
Standard	80,-	91,-	101,-	100,-	111,-	114,-	105,-	114,-	117,-
Premium/CBY	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-
 Manuell	RFY C02...S	RFY C04...S	RFY C06...S	RFY F04...S	RFY F06...S	RFY F08...S	RFY M04...S	RFY M06...S	RFY M08...S
Nature Collection	92,-	105,-	117,-	115,-	127,-	131,-	121,-	131,-	135,-
 Manuell⁴ mit Haltekrallen	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...
Standard	41,-	41,-	41,-	47,-	47,-	47,-	52,-	52,-	52,-
Plissees									
 Manuell	FHL C02...S	FHL C04...S	FHL C06...S	FHL F04...S	FHL F06...S	FHL F08...S	FHL M04...S	FHL M06...S	FHL M08...S
Standard	96,-	109,-	122,-	120,-	133,-	137,-	126,-	137,-	141,-
Premium	110,-	126,-	140,-	138,-	153,-	157,-	145,-	157,-	162,-
Jalousien									
 Manuell	PAL C02...S	PAL C04...S	PAL C06...S	PAL F04...S	PAL F06...S	PAL F08...S	PAL M04...S	PAL M06...S	PAL M08...S
Standard	104,-	119,-	132,-	130,-	144,-	148,-	136,-	148,-	153,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B.: DKL M06 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante.
Nicht erhältlich mit weißen Schienen: Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen RHL und Verdunkelungs-Rollos Classic DBL
- Verdunkelungs-Rollos Classic DBL verfügbar nur mit alufarbenen Schienen und in den Farben Weiß (4288), Schwarz (4249), Beige (4230) und Grau (4204)
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230
- Für GGU/GPU in den Größen 104-810 benötigen Sie Verdunkelungs-Rollos DKU auf der Seite 58



C02-U10
2000-2013



AT

M10 (310)	P06 (406)	P08 (408)	P10 (410)	S06 (606)	S08 (608)	S10 (610)	U04 (804)	U08 (808)	U10 (810)	AT
<hr/>										
DKL M10...S	DKL P06...S	DKL P08...S	DKL P10...S	DKL S06...S	DKL S08...S	DKL S10...S	DKL U04...S	DKL U08...S	DKL U10...S	
112,-	110,-	118,-	128,-	124,-	131,-	148,-	131,-	143,-	158,-	5
129,-	126,-	136,-	147,-	143,-	151,-	170,-	151,-	164,-	182,-	6/8 ³
DKY M10...S	DKY P06...S	DKY P08...S	DKY P10...S	DKY S06...S	DKY S08...S	DKY S10...S	DKY U04...S	DKY U08...S	DKY U10...S	
143,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	5
<hr/>										
DBL M10....	DBL P06....	DBL P08....		DBL S06....	DBL S08....		DBL U04....	DBL U08....		
78,-	77,-	83,-		87,-	92,-		92,-	100,-		5
<hr/>										
DFD M10...S	DFD P06...S	DFD P08...S	DFD P10...S	DFD S06...S	DFD S08...S	DFD S10...S	DFD U04...S	DFD U08...S	DFD U10...S	
162,-	159,-	170,-	185,-	179,-	190,-	213,-	190,-	206,-	228,-	6
186,-	182,-	196,-	213,-	206,-	218,-	245,-	218,-	237,-	262,-	6/8 ³
<hr/>										
FHC M10...S	FHC P06...S	FHC P08...S	FHC P10...S	FHC S06...S	FHC S08...S	FHC S10...S	FHC U04...S	FHC U08...S	FHC U10...S	
162,-	159,-	170,-	185,-	179,-	190,-	213,-	190,-	206,-	228,-	6
186,-	182,-	196,-	213,-	206,-	218,-	245,-	218,-	237,-	262,-	6
<hr/>										
RFL M10...S	RFL P06...S	RFL P08...S	RFL P10...S	RFL S06...S	RFL S08...S	RFL S10...S	RFL U04...S	RFL U08...S	RFL U10...S	
124,-	122,-	131,-	143,-	138,-	146,-	164,-	146,-	158,-	176,-	6
143,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	6/8 ³
RFY M10...S	RFY P06...S	RFY P08...S	RFY P10...S	RFY S06...S	RFY S08...S	RFY S10...S	RFY U04...S	RFY U08...S	RFY U10...S	
143,-	140,-	151,-	164,-	159,-	168,-	189,-	168,-	182,-	202,-	5
RHL MK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
52,-	65,-	65,-	65,-	73,-	73,-	73,-	77,-	77,-	77,-	6
<hr/>										
FHL M10...S	FHL P06...S	FHL P08...S	FHL P10...S	FHL S06...S	FHL S08...S	FHL S10...S	FHL U04...S	FHL U08...S	FHL U10...S	
149,-	146,-	157,-	171,-	166,-	175,-	197,-	175,-	190,-	211,-	6
171,-	168,-	181,-	197,-	190,-	201,-	227,-	201,-	219,-	242,-	6
<hr/>										
PAL M10...S	PAL P06...S	PAL P08...S	PAL P10...S	PAL S06...S	PAL S08...S	PAL S10...S	PAL U04...S	PAL U08...S	PAL U10...S	
162,-	159,-	170,-	185,-	179,-	190,-	213,-	190,-	206,-	228,-	15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

¹ Für GGU/GPU in den Größen 104-810 bestellen Sie ein Verdunkelungs-Rollo DKL, siehe Seite 58

² Kombinationen mit Fenstern GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005)

³ Alle Colour by you! Dekore und Kids Collection haben eine Lieferzeit von 8 AT

⁴ Sichtschutz-Rollo RHL mit Haltekralle nur verfügbar in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau)

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variiert kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



■ Verdunkelungs-Rollos, Sichtschutz-Rollos, Jalousien

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTL, GXU/GXL, GEL


	102	104	204	206	304	306	308	310	406	
Kunststofffenster										
	Verdunkelungs-Rollos für GGU, GPU, GHU, GXU									
	 Manuell		DKU 104...		DKU 206...	DKU 304...	DKU 306...	DKU 308...		
	Standard		91,-		111,-	105,-	114,-	117,-	122,-	
Holzfenster										
	Verdunkelungs-Rollos für GGL, GPL, GHL, GTL, GXL, GEL									
	 Manuell	DKL 102...S	DKL 104...S	DKL 204...S	DKL 206...S	DKL M04...S	DKL M06...S	DKL M08...S	DKL M10...S	DKL P06...S
	Standard	72,-	82,-	90,-	100,-	94,-	103,-	106,-	112,-	110,-
	Verdunkelungs-Rollos Classic für GGL, GPL, GHL, GXL, GEL									
	 Manuell					DBL M04....	DBL M06....	DBL M08....	DBL M10....	DBL P06....
	Standard					66,-	72,-	74,-	78,-	77,-
	Sichtschutz-Rollos für GGL, GPL, GHL, GTL, GXL, GEL									
	 Manuell	RFL 102...S	RFL 104...S	RFL 204...S	RFL 206...S	RFL M04...S	RFL M06...S	RFL M08...S	RFL M10...S	RFL P06...S
	Standard	80,-	91,-	100,-	111,-	105,-	114,-	117,-	124,-	122,-
	Manuell mit Haltekrallen	RHL 100...	RHL 100...	RHL 200...	RHL 200...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL PK00...
	Standard	57,-	57,-	64,-	64,-	52,-	52,-	52,-	52,-	65,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Verdunkelungs- und Sichtschutz-Rollos DKL, RFL und RHL in den Größen 102–206/100–200 jeweils nur in den 4 Standardfarben erhältlich. DKU nur erhältlich in 1025 (Weiß), 1085 (Hellbeige) und 1100 (Dunkelblau).
- Verdunkelungs-Rollos Classic DBL verfügbar nur mit alufarbenen Schienen und in den Farben Weiß (4288), Schwarz (4249), Beige (4230) und Grau (4204)
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer z.B. DKL M06 1100SWL. Lieferzeiten identisch der alufarbenen Variante.
Nicht mit weißen Schienen erhältlich sind die Größen 102–206, sowie die Produkte DKU, DBL, und RHL.
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bei nicht bereits am Fenster vorhandenen Zubehörträgern, diese für Holzfenster separat als ZOZ 230 bestellen. DKU liegen spezielle Zubehörträger dem Lieferumfang bei
- Holzfenster in den Fenstergrößen 304 – 810 auch kombinierbar mit Sonnenschutzprodukten von Seite 56 – 57 (z.B. Fenstergröße 304 = Rollogröße M04, Fenstergröße 810 = Rollogröße U10)



102-810
1991-2000



408	410	606	608	AT			
DKU 408...		DKU 606...	DKU 608...				
131,-		138,-	146,-				
408	410	606	608	610	808	810	AT
DKL P08...S	DKL P10...S	DKL S06...S	DKL S08...S	DKL S10...S	DKL U08...S	DKL U10...S	
118,-	128,-	124,-	131,-	148,-	143,-	158,-	5
DBL P08....		DBL S06....	DBL S08....		DBL U08....		
83,-		87,-	92,-		100,-		5
RFL P08...S	RFL P10...S	RFL S06...S	RFL S08...S	RFL S10...S	RFL U08...S	RFL U10...S	
131,-	143,-	138,-	146,-	164,-	158,-	176,-	6
RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
65,-	65,-	73,-	73,-	73,-	77,-	77,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



■ Verdunkelungs-Rollos, Verdunkelung Plus, Wabenplissees

■ Sichtschutz-Rollos, Plissees, Jalousien

Für GDL DACHBALKON

GDL DACHBALKON	MK19	Obenelemente				MK19	Untenelemente				AT
		PK19	P19 419	SK19	PK19	P19 419	SK19				
Verdunkelungs-Rollos											
 Manuell	DKL MK10...S	DKL PK10...S	DKL P10...S	DKL SK10...S	DKL M04...S	DKL P04...S	DKL P04...S	DKL S04...S			
Standard	124,-	143,-	128,-	164,-	94,-	110,-	110,-	124,-	5		
Premium/CBY/Kids	143,-	164,-	147,-	189,-	109,-	126,-	126,-	143,-	6/8 ¹		
 Manuell	DKY MK10...S	DKY PK10...S	DKY P10...S	DKY SK10...S	DKY M04...S	DKY P04...S	DKY P04...S	DKY S04...S			
Nature Collection	143,-	164,-	164,-	189,-	121,-	140,-	140,-	159,-	6		
Verdunkelung Plus: Verdunkelungs-Rollos & Plissee											
 Manuell	DFD MK10...S	DFD PK10...S	DFD P10...S	DFD SK10...S	DFD M04...S	DFD P04...S	DFD P04...S	DFD S04...S			
Standard	162,-	185,-	185,-	213,-	136,-	159,-	159,-	179,-	6		
Premium/CBY/Kids	186,-	213,-	213,-	245,-	157,-	182,-	182,-	206,-	6/8 ¹		
Wabenplissees											
 Manuell	FHC MK10...S	FHC PK10...S	FHC P10...S	FHC SK10...S	FHC M04...S	FHC P04...S	FHC P04...S	FHC S04...S			
Standard	162,-	185,-	185,-	213,-	136,-	159,-	159,-	179,-	6		
Premium	186,-	213,-	213,-	245,-	157,-	182,-	182,-	206,-	6		
Sichtschutz-Rollos											
 Manuell	RFL MK10...S	RFL PK10...S	RFL P10...S	RFL SK10...S	RFL M04...S	RFL P04...S	RFL P04...S	RFL S04...S			
Standard	124,-	143,-	143,-	164,-	105,-	122,-	122,-	138,-	6		
Premium/CBY	143,-	164,-	164,-	189,-	121,-	140,-	140,-	159,-	6/8 ¹		
 Manuell	RFY MK10...S	RFY PK10...S	RFY P10...S	RFY SK10...S	RFY M04...S	RFY P04...S	RFY P04...S	RFY S04...S			
Nature Collection	143,-	164,-	164,-	189,-	121,-	140,-	140,-	159,-			
 Manuell² mit Haltekrallen	RHL MK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL MK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...			
Standard	52,-	65,-	65,-	73,-	52,-	65,-	65,-	73,-	6		
Plissees											
 Manuell	FHL MK10...S	FHL PK10...S	FHL P10...S	FHL SK10...S	FHL M04...S	FHL P04...S	FHL P04...S	FHL S04...S			
Standard	149,-	171,-	171,-	197,-	126,-	146,-	146,-	166,-	6		
Premium	171,-	197,-	197,-	227,-	145,-	168,-	168,-	190,-	6		
Jalousien											
 Manuell	PAL MK10...S	PAL PK10...S	PAL P10...S	PAL SK10...S	PAL M04...S	PAL P04...S	PAL P04...S	PAL S04...S			
Standard	162,-	185,-	185,-	213,-	136,-	159,-	159,-	179,-	15		

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B: DKL M31 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante, falls nicht anders angegeben. Weiße Schienen nicht verfügbar für DKU, RHU und RHL
- Sonnenschutz für Dachterrassenelement GEL M08 finden Sie auf der Preisseite „Manuell C02 – U10“
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

¹ Alle Colour by you!-Dekore und Kids Collection haben eine Lieferzeit von 8 AT

² Sichtschutz-Rollos RHL und RHU nur in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau) verfügbar

³ Die Varianten mit weißen Schienen „WL“ haben eine Lieferzeit von 6 AT

⁴ Verdunkelungs-Rollos DKU nur in den Farben 1025 (Weiß), 1085 (Hellbeige) und 1100 (Dunkelblau) verfügbar

⁵ Preise und Artikelnummern für Kunststofffenster GIU in den Größen 334, 434 und 634 entnehmen Sie bitte der entsprechenden Preistabelle darüber



GDL
DACHBALKON
MK19-SK19/
P19/419

Untenelemente
FK34-UK38/
M31-S38/
331-638



Für Untenelemente VIU/VFE, VFA/VFB, VEA/B/C (DACHTERRASSE), GIU/GIL

VIU/VFE	MK31 M31 331	PK31 P31 431	SK31 S31 631	UK31 U31 831	AT
---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----

Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	DKL M31...S	DKL P31...S	DKL S31...S	DKL U31...S
Standard	94,-	110,-	124,-	131,-	5/6 ³
Premium/CBY/Kids	109,-	126,-	143,-	151,-	6/8 ¹

Preisgleich verfügbar für Sichtschutz-Rollos RFL.
Preise für Wabenplissee FHC, Plissee FHL und Jalousie PAL auf Anfrage.

GIU	334	434	634	AT
-----	-----	-----	-----	----

Verdunkelungs-Rollos für Kunststofffenster					
	Manuell ⁴	DKU 304...	DKU 404...	DKU 604...	
Standard	105,-	122,-	138,-		6
Sichtschutz-Rollos für Kunststofffenster					
	Manuell ² mit Haltekrallen	RHU 300...	RHU 400...	RHU 600...	
Standard	68,-	82,-	90,-		6

VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/B, VEA/B/C	FK34	MK34 MK35 M34 334 ⁵ 335	PK34 PK35 P34 434 ⁵	SK34 SK35 S34 634 ⁵	UK34 UK35 U34 834	AT
---	------	--	---	---	----------------------------	----

Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	DKL F04...S	DKL M04...S	DKL P04...S	DKL S04...S
Standard	90,-	94,-	110,-	124,-	131,-
Premium/ CBY/Kids	104,-	109,-	126,-	143,-	151,-
Wabenplissee für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	FHC F04...S	FHC M04...S	FHC P04...S	FHC S04...S
Standard	130,-	136,-	159,-	179,-	190,-
Premium	150,-	157,-	182,-	206,-	218,-
Sichtschutz-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell ² mit Haltekrallen	RHL F00... RHL M00... RHL P00... RHL S00... RHL U00...	RHL M08... RHL MK00... RHL PK00... RHL SK00... RHL UK00...	RHL P08... RHL P00... RHL S08... RHL SK00... RHL U08... RHL UK00...	RHL S08... RHL P08... RHL S00... RHL SK00... RHL U08... RHL UK00...
Standard	47,-	52,-	65,-	73,-	77,-

Verfügbar auch als DKY/RFY (preisgleich DKL Trend/CBY/Kids) und als RFL (preisgleich DKL), sowie PAL und DFD (preisgleich FHC).

Preise für FHL in den Größen F04, M04, P04, S04, U04 sowie M08, P08, S08 und U08 siehe vorherige Preisseiten.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de

VIU/VFE, VFA/B, VEA/B/C	MK36 M35 M36 336	PK36 P36 436	SK36 S36 636	UK36 AT
-------------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	------------

Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	DKL M06...S	DKL P06...S	DKL S06...S	
Standard	103,-	110,-	124,-		5
Premium/CBY/Kids	118,-	126,-	143,-		6/8 ¹

Wabenplissee für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	FHC M06...S	FHC P06...S	FHC S06...S	
Standard	148,-	159,-	179,-		5
Premium	170,-	182,-	206,-		6

Sichtschutz-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell ² mit Haltekrallen	RHL M00... RHL MK00... RHL PK00... RHL SK00... RHL UK00...	RHL P00... RHL P00... RHL S00... RHL SK00... RHL U00...	RHL S00... RHL P00... RHL S00... RHL SK00... RHL U00...	
Standard	52,-	65,-	73,-	77,-	6

Verfügbar auch als DKY/RFY (preisgleich DKL Trend/CBY/Kids) und als RFL (preisgleich DKL), sowie PAL und DFD (preisgleich FHC).
Preise für FHL in den Größen M06, P06 und S06 siehe vorherige Preisseiten.

VIU/VFE, VFA/B	MK38 M38 M08 308 338	PK38 P38 S38 438	SK38 S38 638	UK38 AT
-------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------	------------

Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	DKL M08...S	DKL P08...S	DKL S08...S	DKL U08...S
Standard	106,-	118,-	131,-	143,-	5
Premium/CBY/ Kids	122,-	136,-	151,-	164,-	6/8 ¹

Wabenplissee für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell	FHC M08...S	FHC P08...S	FHC S08...S	FHC U08...S
Standard	153,-	170,-	190,-	206,-	5
Premium	176,-	196,-	218,-	237,-	6

Sichtschutz-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
	Manuell ² mit Haltekrallen	RHL M00... RHL MK00... RHL PK00... RHL SK00... RHL UK00...	RHL P00... RHL P00... RHL S00... RHL SK00... RHL U00...	RHL S00... RHL P00... RHL S00... RHL SK00... RHL U00...	
Standard	52,-	65,-	73,-	77,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.



■ Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees

■ Sichtschutz-Rollos, Plissees, Jalousien

Für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47		Y65
Verdunkelungs-Rollos für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
 Manuell	DKL Y21...S	DKL Y23...S	DKL Y33...S	DKL Y35...S	DKL Y43...S	DKL Y45...S	DKL Y47...S		DKL Y65...S
Standard	80,-	91,-	100,-	111,-	105,-	114,-	117,-		122,-
Premium	92,-	105,-	115,-	127,-	121,-	131,-	135,-		140,-
Wabenplissees für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
 Manuell	FHC Y21...S	FHC Y23...S	FHC Y33...S	FHC Y35...S	FHC Y43...S	FHC Y45...S	FHC Y47...S		FHC Y65...S
Standard	104,-	119,-	130,-	144,-	136,-	148,-	153,-		159,-
Premium	119,-	136,-	150,-	165,-	157,-	170,-	176,-		182,-
Sichtschutz-Rollos für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
 Manuell	RFL Y21...S	RFL Y23...S	RFL Y33...S	RFL Y35...S	RFL Y43...S	RFL Y45...S	RFL Y47...S		RFL Y65...S
Standard	80,-	91,-	100,-	111,-	105,-	114,-	117,-		122,-
Premium	92,-	105,-	115,-	127,-	121,-	131,-	135,-		140,-
 Manuell¹ mit Haltekrallen	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL Y30...	RHL Y30...	RHL Y40...	RHL Y40...	RHL Y40...		RHL Y60...
Standard	41,-	41,-	64,-	64,-	68,-	68,-	68,-		82,-
Plissees für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
 Manuell	FHL Y21...S	FHL Y23...S	FHL Y33...S	FHL Y35...S	FHL Y43...S	FHL Y45...S	FHL Y47...S		FHL Y65...S
Standard	96,-	109,-	120,-	133,-	126,-	137,-	141,-		146,-
Premium	110,-	126,-	138,-	153,-	145,-	157,-	162,-		168,-
Jalousien für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
 Manuell	PAL Y21...S	PAL Y23...S	PAL Y33...S	PAL Y35...S	PAL Y43...S	PAL Y45...S	PAL Y47...S		PAL Y65...S
Standard	104,-	119,-	130,-	144,-	136,-	148,-	153,-		159,-

Für VL², VE, VF, VG, VK, VL/VK, VS, VT, VX

	021	023	033	035	043	045	047	048	065
Verdunkelungs-Rollos für VL², VF, VT ab April 1983 (Produktionscode F04) – 2001									
 Manuell³	DG 021...S ⁴	DG 023...S	DG 033...S	DG 035...S	DG 043...S	DG 045...S	DG 047...S	DG 047...S	DG 065...S
Standard	80,-	91,-	100,-	111,-	105,-	114,-	117,-	117,-	122,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Nur mit alufarbenen Schienen erhältlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



Y21-Y99
Ab 2000
021-109
Bis 1991



Y67	Y85	Y87	Y89	Y97	Y99	AT
DKL Y67...S	DKL Y85...S	DKL Y87...S	DKL Y89...S	DKL Y97...S	DKL Y99...S	
131,-	138,-	146,-	164,-	158,-	176,-	7
151,-	159,-	168,-	189,-	182,-	202,-	7
FHC Y67...S	FHC Y85...S	FHC Y87...S	FHC Y89...S	FHC Y97...S	FHC Y99...S	
170,-	179,-	190,-	213,-	206,-	228,-	7
196,-	206,-	218,-	245,-	237,-	262,-	7
RFL Y67...S	RFL Y85...S	RFL Y87...S	RFL Y89...S	RFL Y97...S	RFL Y99...S	
131,-	138,-	146,-	164,-	158,-	176,-	7
151,-	159,-	168,-	189,-	182,-	202,-	7
RHL Y60...	RHL Y80...	RHL Y80...	RHL Y80...	RHL Y90...	RHL Y90...	
82,-	90,-	90,-	90,-	94,-	94,-	7
FHL Y67...S	FHL Y85...S	FHL Y87...S	FHL Y89...S	FHL Y97...S	FHL Y99...S	
157,-	166,-	175,-	197,-	190,-	211,-	7
181,-	190,-	201,-	227,-	219,-	242,-	7
PAL Y67...S	PAL Y85...S	PAL Y87...S	PAL Y89...S	PAL Y97...S	PAL Y99...S	
170,-	179,-	190,-	213,-	206,-	228,-	15

Produktionscodes

Beispiel	O	02
Fertigungsjahr	Fertigungsmonat	
F = 1983	01	= Januar
G = 1984	02	= Februar
H = 1985	03	= März
J = 1986	04	= April
K = 1987	05	= Mai
L = 1988	06	= Juni
M = 1989	07	= Juli
N = 1990	08	= August
O = 1991	09	= September
	10	= Oktober
	11	= November
	12	= Dezember



Produktionscodes

Beispiel	AM	12
Fertigungsjahr	Fertigungsmonat	
AK = 2001	01	= Januar
AM = 2002	02	= Februar
AN = 2003	03	= März
AP = 2004	04	= April
AR = 2005	05	= Mai
AS = 2006	06	= Juni
AT = 2007	07	= Juli
AV = 2008	08	= August
AX = 2009	09	= September
AZ = 2010	10	= Oktober
BA = 2011	11	= November
BB = 2012	12	= Dezember



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



Produktionscode
z.B. hier AM 12

¹ Sichtschutz-Rollo RHL ist verfügbar in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau)

² Nicht für VL-PU Fenster

³ Verdunkelungs-Rollo DG ist erhältlich in den Farben 1025 (Weiß), 1085 (Hellbeige) und 1100 (Dunkelblau)

⁴ Nicht erhältlich für VT 021

■ Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees

■ Sichtschutz-Rollos, Plissees

Für GGU/GGL, GPU¹/GPL, GTU^{1,2}/GTL¹, GXU¹/GXL¹, GXLA¹/GXLB¹, 3-IN-1

	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Verdunkelungs-Rollos										
 Solar²	DSL CK02...K	DSL CK04...K	DSL CK06...K	DSL FK04...K	DSL FK06...K	DSL FK08...K	DSL MK04...K	DSL MK06...K	DSL MK08...K	DSL MK10...K
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	256,-
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	275,-
 Elektro^{1,2}	DML CK02...K	DML CK04...K	DML CK06...K	DML FK04...K	DML FK06...K	DML FK08...K	DML MK04...K	DML MK06...K	DML MK08...K	DML MK10...K
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	256,-
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	275,-
Wabenplissees										
 Solar²	FSC CK02...K	FSC CK04...K	FSC CK06...K	FSC FK04...K	FSC FK06...K	FSC FK08...K	FSC MK04...K	FSC MK06...K	FSC MK08...K	FSC MK10...K
Standard	236,-	251,-	264,-	262,-	276,-	280,-	268,-	280,-	285,-	294,-
Premium	251,-	268,-	284,-	282,-	297,-	302,-	289,-	302,-	308,-	318,-
 Elektro^{1,2}	FMC CK02...K	FMC CK04...K	FMC CK06...K	FMC FK04...K	FMC FK06...K	FMC FK08...K	FMC MK04...K	FMC MK06...K	FMC MK08...K	FMC MK10...K
Standard	236,-	251,-	264,-	262,-	276,-	280,-	268,-	280,-	285,-	294,-
Premium	251,-	268,-	284,-	282,-	297,-	302,-	289,-	302,-	308,-	318,-
Sichtschutz-Rollos										
 Solar²	RSL CK02...K	RSL CK04...K	RSL CK06...K	RSL FK04...K	RSL FK06...K	RSL FK08...K	RSL MK04...K	RSL MK06...K	RSL MK08...K	RSL MK10...K
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	256,-
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	275,-
 Elektro^{1,2}	RML CK02...K	RML CK04...K	RML CK06...K	RML FK04...K	RML FK06...K	RML FK08...K	RML MK04...K	RML MK06...K	RML MK08...K	RML MK10...K
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	256,-
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	275,-
Plissees										
 Solar²	FSL CK02...K	FSL CK04...K	FSL CK06...K	FSL FK04...K	FSL FK06...K	FSL FK08...K	FSL MK04...K	FSL MK06...K	FSL MK08...K	FSL MK10...K
Standard	228,-	241,-	254,-	252,-	265,-	269,-	258,-	269,-	273,-	281,-
Premium	242,-	258,-	272,-	270,-	285,-	289,-	277,-	289,-	294,-	303,-
 Elektro^{1,2}	FML CK02...K	FML CK04...K	FML CK06...K	FML FK04...K	FML FK06...K	FML FK08...K	FML MK04...K	FML MK06...K	FML MK08...K	FML MK10...K
Standard	228,-	241,-	254,-	252,-	265,-	269,-	258,-	269,-	273,-	281,-
Premium	242,-	258,-	272,-	270,-	285,-	289,-	277,-	289,-	294,-	303,-

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weisse Schienen ohne Aufpreis! Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer; z.B. DSL MK06 1100KWL Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- VELUX Elektro- und Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter ausgeliefert
- VELUX Elektro-Sonnenschutz benötigt eine VELUX Steuereinheit oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster GGU/GGL. Bei Montage auf ein manuelles Fenster ist zusätzlich ZOZ 241 erforderlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

Für Elektro-Sonnenschutz

Steuereinheit KUX 110	5 AT	130,-
Montageset für aktuelle Fenster-generation ZOZ 241	6 AT	23,-



CK02-UK10
Ab 2013

AT

MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
DSL MK12...K	DSL PK06...K	DSL PK08...K	DSL PK10...K	DSL SK06...K	DSL SK08...K	DSL SK10...K	DSL UK04...K	DSL UK08...K	DSL UK10...K	
267,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
287,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ³
DML MK12...K	DML PK06...K	DML PK08...K	DML PK10...K	DML SK06...K	DML SK08...K	DML SK10...K	DML UK04...K	DML UK08...K	DML UK10...K	
267,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
287,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ³
FSC MK12...K	FSC PK06...K	FSC PK08...K	FSC PK10...K	FSC SK06...K	FSC SK08...K	FSC SK10...K	FSC UK04...K	FSC UK08...K	FSC UK10...K	
307,-	291,-	302,-	317,-	311,-	322,-	345,-	322,-	338,-	360,-	6
333,-	314,-	328,-	345,-	338,-	350,-	377,-	350,-	369,-	394,-	6
FMC MK12...K	FMC PK06...K	FMC PK08...K	FMC PK10...K	FMC SK06...K	FMC SK08...K	FMC SK10...K	FMC UK04...K	FMC UK08...K	FMC UK10...K	
307,-	291,-	302,-	317,-	311,-	322,-	345,-	322,-	338,-	360,-	6
333,-	314,-	328,-	345,-	338,-	350,-	377,-	350,-	369,-	394,-	6
RSL MK12...K	RSL PK06...K	RSL PK08...K	RSL PK10...K	RSL SK06...K	RSL SK08...K	RSL SK10...K	RSL UK04...K	RSL UK08...K	RSL UK10...K	
267,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
287,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ³
RML MK12...K	RML PK06...K	RML PK08...K	RML PK10...K	RML SK06...K	RML SK08...K	RML SK10...K	RML UK04...K	RML UK08...K	RML UK10...K	
267,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
287,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ³
FSL MK12...K	FSL PK06...K	FSL PK08...K	FSL PK10...K	FSL SK06...K	FSL SK08...K	FSL SK10...K	FSL UK04...K	FSL UK08...K	FSL UK10...K	
293,-	278,-	289,-	303,-	298,-	307,-	329,-	307,-	322,-	343,-	6
318,-	300,-	313,-	329,-	322,-	333,-	359,-	333,-	351,-	374,-	6
FML MK12...K	FML PK06...K	FML PK08...K	FML PK10...K	FML SK06...K	FML SK08...K	FML SK10...K	FML UK04...K	FML UK08...K	FML UK10...K	
293,-	278,-	289,-	303,-	298,-	307,-	329,-	307,-	322,-	343,-	6
318,-	300,-	313,-	329,-	322,-	333,-	359,-	333,-	351,-	374,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

¹ Elektro-Sonnenschutz (DML, FMC, RML, FML) nicht kombinierbar mit Elektrofenster GPU, GTU/GTL, GXU/GXL, GXLA/GXLB sowie Lichtlösung 3-IN-1

² GTU SK10 nur mit manuellem Sonnenschutz kombinierbar

³ Alle Colour by you! Dekore haben eine Lieferzeit von 8 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



■ Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees

■ Sichtschutz-Rollos, Plissees

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU¹/GTL¹, GXU¹/GXL¹, GEL

	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	
Verdunkelungs-Rollos										
 Solar	DSL C02...K	DSL C04...K	DSL C06...K	DSL F04...K	DSL F06...K	DSL F08...K	DSL M04...K	DSL M06...K	DSL M08...K	
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	
 Elektro¹	DML C02...K	DML C04...K	DML C06...K	DML F04...K	DML F06...K	DML F08...K	DML M04...K	DML M06...K	DML M08...K	
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	
Wabenplissees										
 Solar	FSC C02...K	FSC C04...K	FSC C06...K	FSC F04...K	FSC F06...K	FSC F08...K	FSC M04...K	FSC M06...K	FSC M08...K	
Standard	236,-	251,-	264,-	262,-	276,-	280,-	268,-	280,-	285,-	
Premium	251,-	268,-	284,-	282,-	297,-	302,-	289,-	302,-	308,-	
 Elektro¹	FMC C02...K	FMC C04...K	FMC C06...K	FMC F04...K	FMC F06...K	FMC F08...K	FMC M04...K	FMC M06...K	FMC M08...K	
Standard			251,-	264,-		276,-		268,-	280,-	285,-
Premium	251,-	268,-			297,-	302,-	289,-	302,-	308,-	
Sichtschutz-Rollos										
 Solar	RSL C02...K	RSL C04...K	RSL C06...K	RSL F04...K	RSL F06...K	RSL F08...K	RSL M04...K	RSL M06...K	RSL M08...K	
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	
 Elektro¹	RML C02...K	RML C04...K	RML C06...K	RML F04...K	RML F06...K	RML F08...K	RML M04...K	RML M06...K	RML M08...K	
Standard	212,-	223,-	233,-	232,-	243,-	246,-	237,-	246,-	249,-	
Premium/CBY	224,-	237,-	249,-	247,-	259,-	263,-	253,-	263,-	267,-	
Plissees										
 Solar	FSL C02...K	FSL C04...K	FSL C06...K	FSL F04...K	FSL F06...K	FSL F08...K	FSL M04...K	FSL M06...K	FSL M08...K	
Standard	228,-	241,-		252,-	265,-	269,-	258,-	269,-	275,-	
Premium	242,-	258,-			285,-		277,-	289,-	294,-	
 Elektro¹	FML C02...K	FML C04...K	FML C06...K	FML F04...K	FML F06...K	FML F08...K	FML M04...K	FML M06...K	FML M08...K	
Standard	228,-	241,-	254,-		265,-	269,-	258,-	269,-	273,-	
Premium	242,-	258,-			285,-		277,-	289,-	294,-	

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weisse Schienen ohne Aufpreis! Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B. DSL M06 1100KWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- VELUX Elektro- und Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter ausgeliefert
- VELUX Elektro-Sonnenschutz benötigt eine VELUX Steuereinheit oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster GGU/GGL. Bei Montage auf ein manuelles Fenster ist zusätzlich ZOZ 243 erforderlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

Für Elektro-Sonnenschutz

Steuereinheit KUX 110	5 AT	130,-
Montageset für ältere Fenstergeneration ZOZ 243	6 AT	23,-



C02-U10
2000-2013

AT

M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
DSL										
DSL M10..K	DSL P06..K	DSL P08..K	DSL P10..K	DSL S06..K	DSL S08..K	DSL S10..K	DSL U04..K	DSL U08..K	DSL U10..K	
256,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
275,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ²
DML M10..K	DML P06..K	DML P08..K	DML P10..K	DML S06..K	DML S08..K	DML S10..K	DML U04..K	DML U08..K	DML U10..K	
256,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
275,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ²
FSC										
FSC M10..K	FSC P06..K	FSC P08..K	FSC P10..K	FSC S06..K	FSC S08..K	FSC S10..K	FSC U04..K	FSC U08..K	FSC U10..K	
294,-	291,-	302,-	317,-	311,-	322,-	345,-	322,-	338,-	360,-	6
318,-	314,-	328,-	345,-	338,-	350,-	377,-	350,-	369,-	394,-	6
FMC M10..K	FMC P06..K	FMC P08..K	FMC P10..K	FMC S06..K	FMC S08..K	FMC S10..K	FMC U04..K	FMC U08..K	FMC U10..K	
294,-		302,-	317,-	311,-	322,-		322,-	338,-	360,-	6
318,-		328,-	345,-	338,-	350,-		350,-	369,-	394,-	6
RSL										
RSL M10..K	RSL P06..K	RSL P08..K	RSL P10..K	RSL S06..K	RSL S08..K	RSL S10..K	RSL U04..K	RSL U08..K	RSL U10..K	
256,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
275,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ²
RML M10..K	RML P06..K	RML P08..K	RML P10..K	RML S06..K	RML S08..K	RML S10..K	RML U04..K	RML U08..K	RML U10..K	
256,-	254,-	263,-	275,-	270,-	278,-	296,-	278,-	290,-	308,-	6
275,-	272,-	283,-	296,-	291,-	300,-	321,-	300,-	314,-	334,-	6/8 ²
FSL										
FSL M10..K	FSL P06..K	FSL P08..K	FSL P10..K	FSL S06..K	FSL S08..K	FSL S10..K	FSL U04..K	FSL U08..K	FSL U10..K	
281,-	278,-	289,-	303,-	298,-	307,-	329,-	307,-	322,-	343,-	6
303,-	300,-	313,-	329,-	322,-	333,-	359,-	333,-	351,-	374,-	6
FML M10..K	FML P06..K	FML P08..K	FML P10..K	FML S06..K	FML S08..K	FML S10..K	FML U04..K	FML U08..K	FML U10..K	
281,-	278,-	289,-	303,-	298,-	307,-		307,-	322,-	343,-	6
303,-	300,-		329,-	322,-	333,-		333,-	351,-	374,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

¹ Elektro-Sonnenschutz (DML, FMC, RML und FML)

nicht kombinierbar mit GTU/GTL sowie GXU/GXL

² Alle Colour by you!-Dekore haben eine Lieferzeit von 8 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



■ Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees

■ Sichtschutz-Rollos, Plissees

Für GDL DACHBALKON

GDL DACHBALKON	Obenelemente				Untenelemente				AT
	MK19	PK19	P19	SK19	MK19	PK19	P19	SK19	
Verdunkelungs-Rollos									
 Solar	DSL MK10...K	DSL PK10...K	DSL P10...K	DSL SK10...K	DSL M04...K	DSL P04...K	DSL P04...K	DSL S04...K	
Standard	256,-	275,-	275,-	296,-	237,-	254,-	254,-	270,-	6
Premium/CBY	275,-	296,-	296,-	321,-	253,-	272,-	272,-	291,-	6/8 ¹
Wabenplissees									
 Solar	FSC MK10...K	FSC PK10...K	FSC P10...K	FSC SK10...K	FSC M04...K	FSC P04...K	FSC P04...K	FSC S04...K	
Standard	294,-	317,-	317,-	345,-	268,-	291,-	291,-	311,-	6
Premium	318,-	345,-	345,-	377,-	289,-	314,-	314,-	338,-	6
Sichtschutz-Rollos									
 Solar	RSL MK10...K	RSL PK10...K	RSL P10...K	RSL SK10...K	RSL M04...K	RSL P04...K	RSL P04...K	RSL S04...K	
Standard	256,-	275,-	275,-	296,-	237,-	254,-	254,-	270,-	6
Premium/CBY	275,-	296,-	296,-	321,-	253,-	272,-	272,-	291,-	6/8 ¹
Plissees									
 Solar	FSL MK10...K	FSL PK10...K	FSL P10...K	FSL SK10...K	FSL M04...K	FSL P04...K	FSL P04...K	FSL S04...K	
Standard	281,-	303,-	303,-	329,-	258,-	278,-	278,-	298,-	6
Premium	303,-	329,-	329,-	359,-	277,-	300,-	300,-	322,-	6

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- VELUX Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter ausgeliefert
- Solar-Sonnenschutz für Obenelement DACHTERRASSE GEL M08 ist auf vorheriger Preisseite zu finden
- Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz „WL“ in der Bestellnummer, z. B. RSL M04 4161KWL. Preise und Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



GDL
DACHBALKON
 MK19-SK19/
 P19
Untenelemente
 FK34-UK38/
 M34-S38



Für Untenelemente
VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/B,
VEA/B/C (DACHTERRASSE)

VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/B, VEA/B/C	FK34	MK34 MK35 M34	PK34 PK35 P34	SK34 SK35 S34	UK34 UK35 U34	MK36 M35 M36	PK36 P36	SK36 S36	MK38 M38	PK38 P38	SK38 S38	UK38	AT
Verdunkelungs-Rollos													
	Solar	DSL F04...K	DSL M04...K	DSL P04...K	DSL S04...K	DSL U04...K	DSL M06...K	DSL P06...K	DSL S06...K	DSL M08...K	DSL P08...K	DSL S08...K	DSL U08...K
Standard	232,-	237,-	254,-	270,-	278,-	246,-	254,-	270,-	249,-	263,-	278,-	290,-	6
Premium/CBY	247,-	253,-	272,-	291,-	300,-	263,-	272,-	291,-	267,-	283,-	300,-	314,-	6/8 ¹
Wabenplissees													
	Solar	FSC F04...K	FSC M04...K	FSC P04...K	FSC S04...K	FSC U04...K	FSC M06...K	FSC P06...K	FSC S06...K	FSC M08...K	FSC P08...K	FSC S08...K	FSC U08...K
Standard	262,-	268,-	291,-	311,-	322,-	280,-	291,-	311,-	285,-	302,-	322,-	338,-	6
Premium	282,-	289,-	314,-	338,-	350,-	302,-	314,-	338,-	308,-	328,-	350,-	369,-	6
Sichtschutz-Rollos													
	Solar	RSL F04...K	RSL M04...K	RSL P04...K	RSL S04...K	RSL U04...K	RSL M06...K	RSL P06...K	RSL S06...K	RSL M08...K	RSL P08...K	RSL S08...K	RSL U08...K
Standard	232,-	237,-	254,-	270,-	278,-	246,-	254,-	270,-	249,-	263,-	278,-	290,-	6
Premium/CBY	247,-	253,-	272,-	291,-	300,-	263,-	272,-	291,-	267,-	283,-	300,-	314,-	6/8 ¹
Plissees													
	Solar	FSL F04...K	FSL M04...K	FSL P04...K	FSL S04...K	FSL U04...K	FSL M06...K	FSL P06...K	FSL S06...K	FSL M08...K	FSL P08...K	FSL S08...K	FSL U08...K
Standard	252,-	258,-	278,-	298,-	307,-	269,-	278,-	298,-	273,-	289,-	307,-	322,-	6
Premium		277,-	300,-	322,-	333,-	289,-	300,-	322,-	294,-	313,-	333,-	351,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

¹ Alle Colour by you! Dekore haben eine Lieferzeit von 8 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter produkte.velux.de



Zubehör für automatische VELUX Produkte

VELUX App Control



KIG 300

5 AT

105,-

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Lieferumfang: 1 Internet Gateway. Nachträglich aufrüstbar zu einer VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung (Raumklima-Sensor KLA 300 und Schalter für Abwesenheit KLN 300 separat bestellbar, siehe Seite 36)

VELUX Touch




KLR 300

5 AT

111,-

Touchscreen-Fernbedienung für alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte. Ermöglicht Produktgruppierung und das automatische Schließen geöffneter Fenster nach voreinstellbaren Zeiten. Funktioniert ohne WLAN. Empfehlung: 1 VELUX Touch pro Raum

Schalter-Interface



KLF 050

5 AT

52,-

Zum potenzialfreien Ansteuern und direkten Anschluss von unverriegelten Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder Schaltaktoren². Kabellose Ansteuerung per Funk eines io-homecontrol®-Produkts oder einer -Produktgruppe. Standardmontage in Unterputzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10



ZOZ 241

6 AT

23,-

Beinhaltet alle erforderlichen Teile wie Kabel, Bohrschablone und Kabelführung für die Montage von Elektro-Sonnenschutz (DML, FML, FMC, RML) auf manuelle VELUX Fenster.

VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung



KIX 300

5 AT

211,-

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Zusätzlich sorgt die intelligente Sensorsteuerung durch automatisches Schließen und Öffnen der VELUX Solar-/Elektro-Produkte für ein gesundes Innenraumklima (io-homecontrol®). System enthält: 1 Raumklima-Sensor, 1 Schalter für Abwesenheit und 1 Internet Gateway.

Elektro-Steuereinheit



Zur Ansteuerung eines Dachfensters¹ mit VELUX Fenstermotor KMG 100K, eines Elektro-Rolladens, einer Elektro-Hitzeschutz-Markise oder eines Elektro-Sonnenschutzproduktes. io-home-control®-kompatibel.

KUX 110

5 AT

130,-

Programmierbares Interface



KLF 150

5 AT

172,-

Zur Funksteuerung von io-homecontrol®-Produkten durch bauseitige Schalter, Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie Ansteuerung).

Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen. Positions- und Signaleinstellungen möglich.

Alternativ auch als Funkverstärker (Repeater) einsetzbar. Inkl. 5V-Netzteil.

Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergeneration C02-U10 und 102-810



ZOZ 243


6 AT

23,-

Beinhaltet alle erforderlichen Teile wie Kabel, Bohrschablone und Kabelführung für die Montage von Elektro-Sonnenschutz (DML, FML, FMC, RML) auf manuelle VELUX Fenster.

Zubehör für manuellen Sonnenschutz


Bedienungsstange



- Bedienungsstange 80 cm für
- GGU, GGL, VU, VL, VG, VX
 - Jalousien ab AP04 (April 2004)
 - Rollos und Plissees

ZCZ 080 5 AT 29,-

Bedienungsstange



- Teleskop-Bedienungsstange 108 bis 188 cm für
- GGU, GGL, VU, VL, VG, VX
 - Jalousien ab AP04 (April 2004)
 - Rollos und Plissees

ZCT 200K 5 AT 41,-

Bedienungsstange



- Verlängerung 100 cm für Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200K

ZCT 100 5 AT 26,-

Adapter für Sonnenschutzprodukte



- Zur Betätigung von
- Sichtschutz-Rollos mit Haltekralle mit Bedienungsstange ZCZ 080 oder ZCT 200K

ZOZ 040 5 AT 8,-

Adapter für Sonnenschutzprodukte



- Zur Betätigung von
- Insektenschutz-Rollos ab AG05 (Mai 1998)
 - Sonnenschutzprodukten mit Griffleiste ab AV10 (Oktober 2008)
 - Sonnenschutzprodukten im Slimline-Design mit Bedienungsstange ZCZ 080 oder ZCT 200K

ZOZ 085 5 AT 8,-

Zubehörträger für Sonnenschutzprodukte



- Zubehörträger für Installation von Sonnenschutz auf VELUX Fenster, passend für Sonnenschutzprodukte ab 2000

Bitte prüfen Sie vorab, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger (noch) vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie jeweils 1x ZOZ 230 je innenliegendem Sonnenschutzprodukt

ZOZ 230 5 AT 6,-

TIPP für noch mehr Komfort

Tipp

Mit innenliegenden VELUX Solar- und Elektro-Rollos genießen Ihre Kunden höchsten Bedienkomfort. Mit ihrem schlanken Design sind sie optimal in VELUX Dachfenster integrierbar und flexibel per VELUX ACTIVE App, Wandtaster oder manuell per Slider bedienbar.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne MwSt.

¹ Am Fenstermotor KMG 100K kann ein Elektro-Rollladen oder eine Elektro-Hitzeschutz-Markise sowie ein innenliegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt angeschlossen werden

² Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich



Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster

Optimaler Schutz für jeden Wohnraum

Ein optimaler Schutz gegen Hitze hat in vielen Wohnsituationen höchste Priorität, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten. In Schlafräumen hingegen ist oftmals eine Verdunkelungslösung gewünscht, gegen störende Lichtquellen von außen.

Auch für VELUX Flachdach-Fenster bieten wir ein umfassendes Sortiment an Hitze- und Sonnenschutzprodukten für unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen.

Unser Tipp: Alle automatischen Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind kombinierbar mit VELUX ACTIVE und VELUX App Control für eine smarte Steuerung.



Hitzeschutz-Markise MSG (für CVP/CFP/CSP)

• CXP nur kombinierbar mit Solar-Wabenplissee FSK

Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster CVU/CFU/CXU

Als optimale Ergänzung zum Flachdach-Fenster direkt mit einbauen



Solar-Hitzeschutz-Markise MSU

- Effektive Hitzereduktion
- Weißes, lichtdurchlässiges Netzgewebe sorgt für einen dezenten Lichteinfall
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Ideal in Kombination mit VELUX ACTIVE für automatischen Überhitzungsschutz
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- Schlanke Rahmenprofile optimal integriert – bei Nichtbedarf nahezu nicht sichtbar für maximalen Tageslichteinfall und Ausblick
- Förderfähig bei Neueinbau eines VELUX Flachdach-Fensters im Rahmen der staatlichen Förderung
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



5070

Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU

- Effektive Verdunkelung
- Dichtgewebter, weißer Stoff
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- Schlanke Rahmenprofile optimal integriert – bei Nichtbedarf nahezu nicht sichtbar für maximalen Tageslichteinfall und Ausblick
- 5 Jahre Garantie


Detailansicht



4550


Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster Maße des Dachausschnittes in cm

060060 61x61	080080 81x81	090060 91x61	090090 91x91	100100 101x101	120090 121x91	120120 121x121
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------



Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz

 MSU 5070WL	Solar-Hitzeschutz-Markise, weiß inkl. Funk-Wandschalter	375,-	392,-	384,-	400,-	408,-	416,-	424,-
 DSU 4550WL	Solar-Verdunkelungs-Rollo, weiß inkl. Funk-Wandschalter	375,-	392,-	384,-	400,-	408,-	416,-	424,-
ZIU 0000WL	Insektenschutz	94,-	98,-	96,-	100,-	102,-	104,-	106,-



Insektschutz ZIU

- Frische Luft ungestört genießen
- Fixer Insektschutz-Rahmen
- Einfach unter dem Fenster zu montieren – auch nachträglich möglich
- Förderfähig bei Neueinbau eines VELUX Flachdach-Fensters im Rahmen der staatlichen Förderung
- 3 Jahre Garantie

Detailansicht



0000

Hinweise

- Die Montage von Hitze- und Sonnenschutz kann nur vom Dach aus durch einen Fachmann erfolgen – direkt zwischen Ober- und Basiselement des Flachdach-Fensters
- Empfehlen Sie daher Ihren Kunden das passende Hitze- oder Sonnenschutzprodukt direkt mit dem Fensterkauf, denn so sichern Sie sich frühzeitig Ihr Zusatzgeschäft und vermeiden eine aufwändige Nachrüstung
- Wichtig: Es kann genau ein Hitze- oder Sonnenschutzprodukt integriert werden. Eine Kombination von Hitzeschutz-Markise und Verdunkelungs-Rollo ist nicht möglich
- Für eine Regulierung des Innenraumklimas ist die Hitzeschutz-Markise MSU zu verwenden. Das Verdunkelungs-Rollo DSU ist hingegen nicht als Hitzeschutz einzusetzen
- In Kombination mit MSU wird um bis zu 60% weniger Sonnenenergie in den Raum gelassen (g_{tot})

Tipp für Bauherren

VELUX Hitzeschutz-Markise MSU und Insektschutz ZIU sind förderfähig, wenn sie zusammen mit einem neuen VELUX Flachdach-Fenster verbaut werden.

Weitere Informationen unter
velux.de/foerderung

150080 151x81	150100 151x101	150120 151x121	150150 151x151	200060 201x61	200100 201x101	AT
■	■	■	■	■	■	■

420,-	433,-	442,-	510,-	457,-	531,-	6
420,-	433,-	442,-	510,-	457,-	531,-	6
105,-	108,-	111,-	128,-	114,-	133,-	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Hitze- und Sonnenschutz für Flachdach-Fenster CVP/CFP/CXP/CSP



Solar-Hitzeschutz-Markise

- Effektive Hitzereduktion
- Dezenter Lichteinfall dank lichtdurchlässigem Netzstoff
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Ideal in Kombination mit VELUX ACTIVE für automatischen Überhitzungsschutz
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



6090




Solar- oder Elektro-Wabenplissees

- Aluminiumbeschichtete Waben sorgen für effektive Abdunkelung
- Auch nachträglich einfach montierbar, da Einbau von innen möglich
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



1045



1047


Hinweis

- Der Akku der innenliegenden Solar-Sonnenschutzprodukte lädt nur bei eingefahrener Markise und klarer Abdeckhaube

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster

Maße des Dachausschnittes in cm

060060 060090 080080 090090 090120
60x60 60x90 80x80 90x90 90x120




Hitze- und Sonnenschutz

MSG 6090KWL^{1,4}	Solar-Hitzeschutz-Markise, inkl. Funk-Wandschalter	328,-	330,-	335,-	340,-	342,-
FSK ... KWL^{1,4}	Solar-Wabenplissees, inkl. Funk-Wandschalter	354,-	356,-	362,-	367,-	369,-
FMK ... KWL^{3,5}	Elektro-Wabenplissees, inkl. Funk-Wandschalter	325,-	327,-	332,-	337,-	339,-
KUX 110	Steuereinheit für Zubehör, nur bei der Ausführung CFP erforderlich					130,-
KIX 300	VELUX ACTIVE System intelligente Sensorsteuerung					211,-

Bestellhinweis: ... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen



100100 **100150** **120120** **150150** AT



340,-	361,-	354,-		5
367,-	389,-	382,-	409,-	6
337,-	357,-	350,-	376,-	6
			5	
			5	

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

- ¹ Nur bei GLAS-KUPPEL oder ACRYL-KUPPEL, klar zu verwenden
- ² Nicht kombinierbar mit Flachdach-Ausstiegsfenster CXP
- ³ Nicht kombinierbar mit Flachdach-Ausstiegsfenster CXP und Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP
- ⁴ Nicht kombinierbar mit Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP
- ⁵ Beim festverglasten Flachdach-Fenster CFP muss zusätzlich eine VELUX Steuereinheit KUX 110 bestellt werden

Sonnenschutz und Rollläden für Sondermaß-Fenster

Bestellhinweise

- Auch für Sondermaß-Fenster sind passende Sonnenschutzprodukte und Rollläden erhältlich. Es ist kein Ausmessen erforderlich, denn zur Ermittlung von Preis und Bestellnummer finden Sie die benötigten Angaben auf dem Typenschild

Typenschild


- Auf dem Typenschild von VELUX Dachfenstern in Sondermaßen sind Maßangaben enthalten für:
 - A** Innenliegenden Sonnenschutz und Hitzeschutz-Markisen mit Haltekrallen Flügel-Lichtmaß $x \times y$ in cm
 - B** Automatische Rollläden und Markisen Blendrahmen-Außenmaß $W \times H$ in cm

Bestellnummer ermitteln

- Auf der nebenstehenden Seite sind die Bestellnummern je Fenstertyp angegeben. Die Bestellnummern um die Dekor- oder Ausführungskennziffer ergänzen, fertig

Preise

- Die Preise auf den Seiten 79 – 83 werden in der Regel bei innenliegendem Sonnenschutz und Hitzeschutz-Markisen mit Haltekrallen anhand des Flügel-Lichtmaßes und bei außenliegenden Rollläden und Hitzeschutz-Markisen am Blendrahmen-Außenmaß ermittelt. Bei den Abmessungen, in denen keine Preisangabe enthalten ist, ist das Produkt nicht verfügbar



Benötigte Angaben (Beispiel):

- A** DKL XK99 1100S für GGL XK99 mit Flügel-Lichtmaß (x) 1040 x (y) 1460
- B** SSL X99 0000 für GGL X99 0000 mit Blendrahmen-Außenmaß (W) 850 x (H) 1600

Bestellnummern und Preise für Sonderanfertigungen Rollläden

Bestellnummern für Rollläden

Fenstertyp	Fenstergröße	Solar		Elektro	
		Dunkelgrau 0000	Kupfer 0100	Dunkelgrau 0000	Kupfer 0100
GGL	XK99	SSL XK99...	SSL XK99...	SML XK99...	SML XK 99...
	X99	SSL X99...	SSL X99...	SML X99...	SML X99...

Preise für Rollläden

	Blendrahmen- Außenmaß	Breite in mm						
		Höhe in mm	472-549	550-659	660-779	780-850	851-944	945-1140
 Solar-Rolladen	550-780	515,-	545,-	567,-	587,-	624,-	677,-	742,-
Ausführung Dunkelgrau ^{1,2} (SSL____0000)	781-980	582,-	611,-	633,-	655,-	692,-	745,-	809,-
 Lieferzeit 15 AT	981-1180		673,-	698,-	715,-	751,-	809,-	868,-
	1181-1400			764,-	778,-	817,-	873,-	933,-
	1401-1602					880,-	935,-	1.000,-
	1603-1800					942,-	1.008,-	

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte und Rollläden benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

¹ Auch als VELUX Elektro-Rolladen abzüglich 182,- € (exkl. MwSt.) erhältlich. Die Steuereinheit KUX 110 muss außerdem gesondert bestellt werden

² Farboptionen Hellgrau oder Kupfer auf Anfrage

Bestellnummern und Preise für Sonderanfertigungen Hitzeschutz-Markisen und Insektenschutz-Rollo

Bestellnummern für Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung

Fenstertyp	Fenstergröße	Solar
GGL	XK99	SSS XK99...
	X99	SSS X99...
VL	999	
	X99	
VL Y, VU Y, VKU Y	999	
	X99	SSS X99...

Bestellnummern für Hitzeschutz-Markisen Tageslicht

Fenstertyp	Fenstergröße	Manuell mit Haltekrallen	Solar	Elektro
GGL	XK99	MHL XK99...	MSL XK99...	MML XK99...
	X99	MHL X99...	MSL X99...	MML X99...
VL	999	MHL X99...		
	X99	MHL X99		
VL Y, VU Y, VKU Y	X99		MSL X99...	MML X99...

Bestellnummern für Insektenschutz-Rollo

Fenstertyp	Fenstergröße	Manuell
Alle Fenster	Bei der Bestellung muss der Dachausschnitt angegeben werden	ZIL XK99...

Preise für Hitzeschutz-Markisen

	Flügel-Lichtmaß Höhe in mm	Breite in mm							
		305-382	383-492	493-535	536-612	613-772	773-972	973-1172	1173-1580
 Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MHL Manuell	313-542	94,-	108,-	124,-	142,-	166,-	203,-	258,-	310,-
	543-740	138,-	173,-	187,-	204,-	232,-	268,-	322,-	375,-
 Lieferzeit 8 AT	741-995	199,-	244,-	261,-	277,-	301,-	341,-	394,-	448,-
	996-1215		284,-	299,-	315,-	341,-	377,-	448,-	501,-
	1216-1362		309,-	328,-	345,-	378,-	414,-	482,-	
	1363-1620		324,-	345,-	360,-	397,-	429,-	501,-	
	Blendrahmen- außenmaß Höhe in mm	Breite in mm							
		472-549	550-662	663-702	703-782	783-944	945-1140	1141-1340	
 Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MSL Solar ¹	550-780		301,-	334,-	345,-	365,-	400,-	436,-	
	781-980		338,-	371,-	383,-	404,-	441,-	476,-	
 Lieferzeit 15 AT	981-1232		371,-	409,-	421,-	441,-	475,-	512,-	
	1233-1452		407,-	446,-	458,-	478,-	513,-	551,-	
	1453-1600		440,-	479,-	496,-	516,-	552,-	588,-	
	1601-1800		479,-	512,-	530,-	553,-	588,-		
	Blendrahmen- außenmaß Höhe in mm	Breite in mm							
		472-549	550-662	663-702	703-782	783-944	945-1140	1141-1340	
 Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS Solar	550-780		356,-	395,-	408,-	432,-	474,-	517,-	
	781-980		401,-	440,-	454,-	477,-	519,-	564,-	
 Lieferzeit 15 AT	981-1232		440,-	485,-	498,-	520,-	563,-	607,-	
	1233-1452		482,-	527,-	542,-	566,-	607,-	653,-	
	1453-1600		518,-	567,-	587,-	611,-	654,-	697,-	
	1601-1800		555,-	607,-	628,-	655,-	697,-		
	Dachausschnitt Höhe in mm	Breite in mm							
		304-399	400-492	493-599	600-699	700-899	900-1172	1173-1285	
 Insektenenschutz ZIL	150-312		114,-	130,-	149,-	174,-	215,-	246,-	
	313-940		183,-	198,-	216,-	241,-	282,-	314,-	
	941-1220		258,-	274,-	294,-	317,-	359,-	390,-	
	1221-1420		299,-	316,-	333,-	360,-	400,-	431,-	
Achtung Für die Bestellung ist das Dachausschnitt-Maß erforderlich.	1421-1562		326,-	345,-	362,-	387,-	428,-	459,-	
	1563-1620		345,-	362,-	378,-	405,-	444,-	477,-	
	1621-2400		415,-	432,-	449,-	476,-	515,-	548,-	

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte und Rollläden benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Die KUX 110 muss gesondert bestellt werden
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

¹ Preisgleich auch als VELUX Elektro-Hitzeschutz-Markise MML X(K)99 erhältlich.
In der Elektro-Variante auch in der Breite 472-549 mm erhältlich, Preis auf Anfrage.

Bestellnummern und Preise für Sonderanfertigungen innenliegender Sonnenschutz

Bestellnummern für Verdunkelungs-Rollos und Sichtschutz-Rollos

Fenstertyp	Fenstergröße	Verdunkelungs-Rollos			Sichtschutz-Rollos			Manuell mit Haltekrallen
		Manuell	Solar	Elektro	Manuell	Solar	Elektro	
GGL	XK99	DKL XK99...S	DSL XK99...K	DML XK99...K	RFL XK99...S	RSL XK99...K	RML XK99...K	RHL XK99...
GGL, GIA, GIL, GIV, VFA/B/E, VL Y	X99	DKL X99...S	DSL X99...K	DML X99...K	RFL X99...S	RSL X99...K	RML X99...K	RHL X99... RHL 999...
GGL	999	DKL X99...S						RHL 999...
VL	Z01-Z53	DKL X99...S	DSL X99...K	DML X99...K	RFL X99...S	RSL X99...K	RML X99...K	RHL X99...

Bestellnummern für Plissees, Wabenplissees und Jalousien

Fenstertyp	Fenstergröße	Plissees			Wabenplissees			Jalousien
		Manuell	Solar	Elektro	Manuell	Solar	Elektro	
GGL	XK99	FHL XK99...S	FSL XK99...K	FML XK99...K	FHC XK99...S	FSC XK99...K	FMC XK99...K	PAL XK99...S
GGL GIA, GIL, GIV, VFA/B/E, VL Y (nicht für VU Y)	X99	FHL X99...S	FSL X99...K	FML X99...K	FHC X99...S	FSC X99...K	FMC X99...K	PAL X99...S
VL	Z01-Z53	FHL X99...S	FSL X99...K	FML X99...K	FHC X99...S	FSC X99...K	FMC X99...K	PAL X99...S

Auch mit
weißen
Schienen
verfügbar

Preise für innenliegenden Sonnenschutz

	Flügel-Lichtmaß Höhe in mm	Breite in mm						
		305-382	383-492	493-599	600-699	700-899	900-1172	1173-1580
 Verdunkelungs-Rollos DKL/ Sichtschutz-Rollos RFL Manuell mit Seitenschienen ^{1,2,3,4}	313-795	139,-	153,-	169,-	185,-	207,-	240,-	
	796-1220		218,-	236,-	250,-	272,-	305,-	
	1221-1420			270,-	286,-	305,-	340,-	
	(🕒) Lieferzeit 8 AT	1421-1562		296,-	310,-			
	1563-1620				324,-			
 Sichtschutz-Rollos RHL Manuell mit Haltekrallen Nur in Standardfarben erhältlich	158-312	38,-	43,-	50,-	56,-	66,-	84,-	104,-
	313-995	62,-	68,-	74,-	83,-	92,-	107,-	131,-
	996-1220		97,-	106,-	111,-	121,-	137,-	143,-
	(🕒) Lieferzeit 8 AT	1221-1420		111,-	120,-	128,-	137,-	151,-
	1421-1562		123,-	133,-	140,-	147,-	160,-	
	1563-1620		131,-	137,-	146,-	150,-	164,-	
 Plissees FHL Manuell ^{1,2,5,6}	313-795	169,-	186,-	205,-	223,-	250,-	291,-	
	796-1220	242,-	264,-	286,-	304,-	331,-	369,-	
	(🕒) Lieferzeit 8 AT	1221-1420	282,-	305,-	328,-	345,-	369,-	412,-
	1421-1562	311,-	335,-	357,-	375,-	397,-		
	1563-1620	325,-	350,-	370,-	393,-	410,-		
 Wabenplissees FHC Manuell ^{1,2,5,6}	313-795	183,-	201,-	221,-	240,-	271,-	315,-	
	796-1220	263,-	287,-	309,-	327,-	356,-	402,-	
	(🕒) Lieferzeit 8 AT	1221-1420	305,-	330,-	354,-	373,-	402,-	445,-
	1421-1562	335,-	361,-	386,-	409,-	429,-		
	1563-1620	352,-	379,-	405,-	424,-	441,-		
	Höhe in mm	305-382	383-492	493-599	600-699	700-972	973-1172	1173-1580
 Jalousien PAL Manuell	313-995	183,-	201,-	221,-	240,-	271,-	315,-	
	996-1220		287,-	309,-	327,-	356,-	402,-	
	(🕒) Lieferzeit 20 AT	1221-1420		354,-	373,-	402,-	445,-	
	1421-1562			386,-	409,-	429,-		
	1563-1620			405,-	424,-	441,-		

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Bei Montage auf ein manuelles Fenster muss zusätzlich ein Kabelset ZOZ 241 für die Größen XK99 bzw. ein ZOZ 243 für die Größe X99 bestellt werden
- Preise und Lieferzeiten mit weißen Schienen sind identisch der alufarbenen Variante. Nicht verfügbar für RHL Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

¹ Ebenfalls als elektrische Sonnenschutzprodukte erhältlich zzgl. 132,- € ohne MwSt. Die Steuereinheit KUX 110 muss außerdem gesondert bestellt werden. Die Lieferzeit beträgt dann 10 AT

² Ebenfalls als solarbetriebene Sonnenschutzprodukte erhältlich zzgl. 132,- € ohne MwSt. Die Lieferzeit beträgt dann 10 AT

³ Für VELUX Solar-Verdunkelungs- und -Sichtschutz-Rollos bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Verfügbar erst ab der Breite 306,4 mm, im Breitenraster 383 - 492 mm nur verfügbar bis max. 1200 mm Höhe, im Breitenraster 600 - 699 mm nur verfügbar bis max. 1617 mm Höhe

⁴ Für VELUX Elektro-Verdunkelungs- und -Sichtschutz-Rollos bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Nicht verfügbar in der Breite 305 - 382 mm, im Breitenraster 383 - 492 mm nur verfügbar bis max. 1200 mm Höhe, im Breitenraster 600 - 699 mm nur verfügbar bis max. 1617 mm Höhe

⁵ Für VELUX Solar-Plissees und -Wabenplissees bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Verfügbar erst ab der Breite 306,4 mm


⁶ Für VELUX Elektro-Plissees und -Wabenplissees bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Nicht verfügbar in der Breite 305 - 382 mm

Farboptionen Rollläden und Hitzeschutz

Rollläden



Hitzeschutz-Markisen



Farbübersicht Insektenschutz

Insektenschutz-Rollo



Farboptionen Vorteilspakete

Vorteilspakete



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP)

- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung



1025 Weiß



1085 Hellbeige



1100 Dunkelblau



0705 Grau



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee (FOP)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärmedämmung dank Wabenstruktur




1045 Weiß



1047 Graphit

1163 Betongrau

1156 Nachtblau



10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo (ROF)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Mildert Lichteinfall ab ohne den Raum komplett zu verdunkeln



1028 Weiß



1086 Hellbeige

9050 Dunkelblau

4161 Grau




10%
Preisvorteil

Hitzeschutz-Markise + Plissee (FOL)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbarer Sicht- und Blendschutz
- Stimmungsvolle Lichtregulierung



1016 Weiß



1274 Graphit

1259 Hellbeige

1282 Grau

Farbübersicht Sonnenschutz



Verdunkelnd


Alubeschichtung des Gewebes lässt keine Lichtstrahlen durch den Stoff hindurch

Verdunkelungs-Rollos und Verdunkelung Plus (Kombiniertes Produkt aus manuellem Verdunkelungs-Rollo mit weißem, transparentem Plissee (1016))

Standard



Premium



Persönliche Lieblingsfarbe aus über 1.800 Farbtönen konfigurieren.
Mehr unter velux.de/cby




Hinweis: Verfügbar als manuelles Verdunkelungs-Rollo DKY

Kids Collection




Wabenplissees

Standard



Premium



Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren



Transparent

Lichtdurchlässige Webart lässt Lichtstrahlen hindurch

Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.de/transparenzstufen



Sichtschutz-Rollos

Standard



1028 Weiß



1086 Hellbeige



9050 Dunkelblau



4161 Grau

Premium



4162 Rehbraun



4163 Nougat



4167 Taupe



4168 Rosenholz



4164 Orange



4165 Olivebeige gepunktet



4169 Hell-Taupe



4170 Blaugrau



4069 Schwarz



4166 Himmelblau



4171 Sandbeige gepunktet



4155 Sandbeige



Persönliche Lieblingsfarbe aus über 1.800 Farbtönen konfigurieren.
Mehr unter velux.de/cby



4951 Clouds



4952 Dunes



4953 Woods



4954 Cliffs

Hinweis: Verfügbar als manuelles Sichtschutz-Rollo RFY

Jalousien

Standard



7001 Weiß



7057 Silber gebürstet

Tipp

Bei Bedarf bestellen
Sie gern einzelne
Stoffmuster über
die VELUX
Kundenberatung

Plissees

Standard



1016 Weiß



1274 Graphit



1259 Hellbeige



1282 Grau

Premium



1276 Mokka gepunktet



1277 Sandbeige



1278 Cremebeige




1279 Weinrot



1280 Moosgrün



1281 Mint



1256 Weiß gemustert



1275 Leinen



1283 Champagner



1284 Silbergrau



1285 Himmelblau



1286 Denim

Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg
velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr
Händler
Telefon: 0800 / 3 24 24 04*
E-Mail: handel@velux.de
Handwerker
Telefon: 0800 / 3 24 24 08*
E-Mail: handwerk@velux.de
Baumärkte
Telefon: 0800 / 3 24 24 09*
E-Mail: baumarkt@velux.de
Deko-Fachhandel
Telefon: 0800 / 3 21 19 19*
E-Mail: dekofachhandel@velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr
Architekten
Telefon: 0800 / 3 24 24 07*
E-Mail: architektur@velux.de
Service für Privatkunden
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr
Telefon: 0800 / 3 24 25 04*

Service und Kontakt
velux.de/kontakt

* Kostenlos aus deutschen Netzen

WhatsApp Service für Deko-Fachhändler

Einfach. Flexibel. Schnell.



Das Kundencenter-Team
ist für Sie da:

Mo – Fr: 8:00 – 16:00 Uhr

Alternativ können Sie die folgende Nummer auch manuell in
WhatsApp als neuen Kontakt hinzufügen: **040 / 226 326 581**