


Liste des prix

Valable dès le 1er février 2026

Fenêtres à ouverture par rotation GGL CK01 (remplacement GGL-9 und GGL 101)



Exécution standard



GGL Pin peint en blanc
Code couleur: NCS S 0500 N /
environ RAL 9003

Exécution optionale



GGL Pin vernis transparent
Prix comme pour les GGL peintes en blanc

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel



		Dimension l x h en cm ¹	CK01 55x70	⌚ JO ²
GGL 2086	Thermo 2 Plus, Aluminium		707.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, Cuivre		832.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, Zinc-titane		832.-	10
GGL 2066	Thermo 2, Aluminium		707.-	6
GGL 2166	Thermo 2, Cuivre		832.-	6
GGL 2366	Thermo 2, Zinc-titane		832.-	10

Propriétés

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire



		Dimension l x h en cm ¹	CK01 55x70	⌚ JO ²
GGL 206630A	Thermo 2, Aluminium		1478.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, Cuivre		1603.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, Zinc-titane		1603.-	15

Propriétés

- Montage sans câblage
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique



		Dimension l x h en cm ¹	CK01 55x70	⌚ JO ²
GGL 206621A	Thermo 2, Aluminium		1297.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, Cuivre		1422.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, Zinc-titane		1422.-	15

Propriétés

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0 m (230 V, 2 pôles)
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

¹ Dimensions extérieures du cadre.

² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.

Articles de montage

Profisets




Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Profisets incl. BDX + BFX pour hauteur de montage standard

EDW/EDL 2000	Aluminium	166.-	6
EDW/EDL 2100	Cuivre	296.-	6
EDW/EDL 2300	Zinc-titane	296.-	6
EDB 2000	Aluminium	208.-	10
EDB 2100	Cuivre	371.-	15
EDB 2300	Zinc-titane	371.-	25



Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Profisets incl. BDX + BFX pour montage abaissé

EDJ/EDN 2000	Aluminium	215.-	10
EDJ/EDN 2100	Cuivre	385.-	10
EDJ/EDN 2300	Zinc-titane	385.-	10

Raccordement individuel




Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Raccordement individuel incl. BFX pour hauteur de montage standard

EDW/EDL 1000	Aluminium	145.-	6
EDW/EDL 1100	Cuivre	260.-	6
EDW/EDL 1300	Zinc-titane	260.-	6
EDB 1000	Aluminium	183.-	10
EDB 1100	Cuivre	324.-	15
EDB 1300	Zinc-titane	324.-	25



Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Raccordement individuel incl. BFX pour montage abaissé

EDJ/EDN 1000	Aluminium	189.-	10
EDJ/EDN 1100	Cuivre	338.-	10
EDJ/EDN 1300	Zinc-titane	338.-	10

Montages combinés



Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Éléments de base (--21) incl. BDX + BFX pour hauteur de montage standard

EKW/EKL 2021	Aluminium	364.-	6
--------------	-----------	-------	---

Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard

EKW/EKL 200x	Aluminium	182.-	6
EKW/EKL 210x	Cuivre	326.-	6
EKW/EKL 230x	Zinc-titane	326.-	6
EKB 200x	Aluminium	230.-	6
EKB 210x	Cuivre	409.-	6
EKB 230x	Zinc-titane	409.-	6



Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Éléments de base (--21) pour montage abaissé

EKJ/EKN 2021M	Aluminium	474.-	10
EKJ/EKN 2121M	Cuivre	848.-	10
EKJ/EKN 2321M	Zinc-titane	848.-	10

Éléments d'agrandissement pour montage abaissé

EKJ/EKN 200x	Aluminium	237.-	10
EKJ/EKN 210x	Cuivre	424.-	10
EKJ/EKN 230x	Zinc-titane	424.-	10

Raccordements juxtaposés



Dimension
l x h en cm¹ **CK01**
55x70  JO²

Raccordement juxtaposés pour hauteur de montage standard

EBW/EBL 2021B	Aluminium	379.-	6
EBW/EBL 2121B	Cuivre	678.-	6
EBW/EBL 2321B	Zinc-titane	678.-	6

¹ Dimensions extérieures du cadre.

² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.

Articles de montage

Produits d'isolation et de raccordement




Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Produits d'isolation et de raccordement pour hauteur de montage standard

BBX 0000	Frein vapeur	49.-	6
BBX 1000	Frein vapeur pour les fenêtres individuelles	66.-	6

Nouveau dès sept.




Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Produits d'isolation et de raccordement pour montage abaissé

BBX 0000	Frein vapeur	49.-	6
----------	--------------	------	---

Tôles de recouvrement ZWC




Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Tôles de recouvrement pour hauteur de montage standard

ZWC 2000T	Aluminium	59.-	6
ZWC 2100T	Cuivre	100.-	6
ZWC 2300T	Zinc-titane	100.-	15
ZWC 0000T	Aluminium	27.-	6
ZWC 0100T	Cuivre	45.-	6
ZWC 0300T	Zinc-titane	45.-	15

Embrasure intérieure



Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Embrasure intérieure incluse frein vapeur BBX

LSB 2000	30 cm	181.-	6
LSC 2000	40 cm	224.-	6
LSD 2000	50 cm	422.-	15

Raccordements de remplacement




Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Raccordements de remplacement

EW/EL 1000	Aluminium	244.-	6
EW/EL 1100	Cuivre	436.-	6
EW/EL 1300	Zinc-titane	436.-	15

Adaptateur de remplacement ELX



Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²


Adaptateur de remplacement pour hauteur de montage standard

ELX 0000	Aluminium	113.-	6
ELX 0100	Kupfer	203.-	6
ELX 0300	Titanzink	203.-	15

Protection contre le soleil et la chaleur

VELUX Volet roulant extérieur et Marquisesettes


Les produits extérieurs, comme les volets roulants et les marquisesettes de protection contre la chaleur, bloquent les rayons du soleil avant qu'ils frappent le vitrage et pénètrent dans la pièce.



Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Volets roulants extérieurs

SSL 0000S Solaire	Aluminium	768.-	5
SSL 0100S Solaire	Cuivre	794.-	10
SSL 0700S Solaire	Zinc-titane	794.-	10
SML 0000S Électrique	Aluminium	569.-	5
SML 0100S Électrique	Cuivre	588.-	10
SML 0700S Électrique	Zinc-titane	588.-	10



Dimension l x h en cm¹ **CK01** 55x70  JO²

Marquisesettes

SSS 0000S Solaire	Obscurcissement	455.-	15
MSL 5060S Solaire	Lumière du jour	370.-	15
MML 5060S Électrique	Lumière du jour	370.-	15



 AT²

Régulateur solaire

ZOZ 246	Pour le montage de marquisesettes solaires et volets roulants extérieurs sur des fenêtres solaires	61.-	6
---------	--	------	---

¹ Dimensions extérieures du cadre.
² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.

Produits de protection contre le soleil installés à l'intérieur

Stores VELUX

VELUX propose une grande variété de produits pour toutes les pièces d'habitation et les différents besoins, permettant une régulation individuelle de la lumière, un obscurcissement optimal ou même une meilleure isolation thermique. De plus, la collection de couleurs assure le confort et une atmosphère chaleureuse sous le toit.

Pour un climat intérieur globalement optimal, VELUX recommande la combinaison avec des volets roulants extérieurs ou des marquises de protection contre la chaleur.



Dimension
l x h en cm¹

CK01
55x70



Stores d'obscurcissement

DSL Solaire	Standard	294.-	7
DSL Solaire	Trend / Colour by you!	311.-	7
DML Électrique	Standard	294.-	7
DML Électrique	Trend / Colour by you!	311.-	7
DKL Manuel	Standard	112.-	5
DKL Manuel	Trend / Colour by you!	129.-	7
DKY Manuel	Nature Collection	129.-	7
DFD Manuel	Standard	146.-	7
DFD Manuel	Trend / Colour by you!	167.-	7



Dimension
l x h en cm¹

CK01
55x70



Sichtschutzrollos

RSL Solaire	Standard	294.-	7
RSL Solaire	Trend / Colour by you!	311.-	7
RML Électrique	Standard	294.-	7
RML Électrique	Trend / Colour by you!	311.-	7
RFL Manuel	Standard	112.-	7
RFL Manuel	Trend / Colour by you!	129.-	7
RFY Manuel	Nature Collection	129.-	7



Dimension
l x h en cm¹

CK01
55x70



Stores énergie

FSC Solaire	Standard	328.-	7
FSC Solaire	Trend	349.-	7
FMC Électrique	Standard	328.-	7
FMC Électrique	Trend	349.-	7
FHC Manuel	Standard	146.-	7
FHC Manuel	Trend	167.-	7




Dimension
l x h en cm¹

CK01
55x70



Stores plissés

FSL Solaire	Standard	316.-	7
FSL Solaire	Trend	337.-	7
FML Électrique	Standard	316.-	7
FML Électrique	Trend	337.-	7
FHL Manuel	Standard	134.-	7
FHL Manuel	Trend	155.-	7



Dimension
l x h en cm¹

CK01
55x70



Moustiquaires

ZIL 0000SWL		168.-	6
-------------	--	-------	---

Conseil

Remplacement C01, GGL 101 et GGL-9, non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus. Les produits de protection contre la chaleur et le soleil GGL CK01 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL-9 et GGL 101.



Dimension
l x h en cm¹

CK01
55x70



Stores vénitiens

PAL	Standard	146.-	7
-----	-----------------	-------	---

¹ Dimensions extérieures du cadre.

² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA. Changements de prix réservés.

Remarque

Veuillez noter que la disponibilité des produits de protection contre le soleil VELUX peut varier en fonction de la dimension, du coloris et des rails. Sachez que les variantes ne sont pas toutes proposées pour l'ensemble de la gamme. Plus d'informations sur veluxshop.ch

