



Listino prezzi fuori misura
Finestre con apertura a bilico e raccordi
Validità dal 1° Aprile 2024

LISTINO FUORI MISURA



INDICAZIONI

Dimensioni telaio esterno: vedere schema Fig.1

Apertura: Finestre disponibili **solo** con apertura a bilico **GGL**

Finitura interna: legno naturale, legno bianca o legno verniciato con colore RAL (da specificare il codice numerico della colorazione, contattare la sede)

Rivestimento esterno: alluminio, rame, zinco o alluminio verniciato con colore RAL (da specificare il codice numerico della colorazione, contattare la sede)

Operabilita': manuale, elettrica e solare

Prodotti per la posa: **non disponibili**

Vetro: Doppio (-70) e Triplo (-66)

	U_w [W/(m ² K)]	U_g [W/(m ² K)]	g [-]	τ_v [-]	τ_{uv} [-]	R_w [dB]
70	1.3	1.0	0.46	0.68	0.05	35
66	1.0	0.5	0.52	0.71	0.05	37

Dati prestazionali vetrate




Fig.1 Regole finestre fuori misura

INDICAZIONI

Regole dimensioni finestre fuori misura:

-Seguire le indicazioni proposte nello schema (fig.1)

-Se previste finestre con misure di telaio esterno presenti nell'abaco internazionale VELUX (fig.2) consultare il Catalogo prodotti VELUX. In caso di necessità contattare la sede o il funzionario di zona.

Ricambi – informazioni utili

I pezzi di ricambio delle finestre su misura hanno tempistiche e prezzi maggiorati rispetto ai ricambi standard. **Prima di valutare finestre fuori misura, ove possibile, si consiglia di optare per misure presenti nell'abaco di misure standard (Fig.2) con tempi di consegna e costi più contenuti:**

-base telaio esterno (cm): 47,55,66,78,94,114,134

-altezza telaio esterno (cm):

55,62,70,78,98,118,140,160,180

Tempi di consegna: VELUX Italia S.p.a. si riserva di verificare le tempistiche indicate nel listino prezzi fuori misura a seguito di conferma del preventivo di spesa




Fig.1 Regole finestre fuori misura



550				PK25			
624			MK27				
698	CK01			SK01			
778	CK02						
978	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04	UK04	
1178		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	UK06
1398			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
1600				MK10	PK10	SK10	UK10
1800				MK12			
	472	550	660	780	942	1140	1340

Fig.2 Abaco internazionale finestre VELUX

COME CONSULTARE IL LISTINO

1. Definire le **dimensioni di telaio esterno** della finestra per tetti fuori misura a seguito del rilievo effettuato in cantiere
2. Individuare il range di larghezze ed altezze nella tabella corrispondente
3. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)

4. Per individuare il raccordo esterno da abbinare (singolo o COMBI) associare larghezza ed altezza della finestra fuori misura correlata (in base al range di misure proposto)
5. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)



PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	672	726	757	794	870	970	1078	1231
	78-97	782	834	870	906	979	1080	1189	1341
	98-117	889	942	976	1013	1087	1189	1271	1448
	118-139	1004	1058	1091	1128	1201	1303	1413	1563
	140-159	1115	1168	1177	1236	1313	1415	1523	1674
	160-180	1222	1277	1309	1323	1420	1523	1628	1782

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	92	99	102	108	121	134	147	168
	78-97	106	115	119	124	135	147	163	182
	98-117	123	129	134	138	149	163	177	199
	118-139	137	144	149	154	165	177	192	214
	140-159	151	161	165	169	178	193	210	229
	160-180	167	175	178	184	193	210	223	243

COME CONSULTARE IL LISTINO

NOTE SU RAL ESTERNO SPECIALE PER FINESTRE STANDARD E FUORI MISURA

Per finestre e raccordi di dimensioni **standard da abaco internazionale** VELUX (fig.1) con **RAL esterno speciale** contattare la sede VELUX o il funzionario di zona VELUX.

Esempio:

GGL PK06 (94x118cm) **387021** (RAL esterno su richiesta)

EDW PK06 (94x118cm) **0800** (RAL esterno su richiesta)

EKW PK06 (94x118cm) **0801E** (RAL esterno su richiesta, aff. 10cm)

Fig.1 Abaco internazionale finestre VELUX

Per finestre e raccordi di dimensioni **fuori misura** (fig.2) con **RAL esterno speciale** consultare la tabella corrispondente in questo listino prezzi.

Esempio:

GGL XK99 (110x135cm) **387021** (RAL esterno su richiesta)

EDW XK99 (110x135cm) **0800** (RAL esterno su richiesta)




Fig.2 Regole finestre fuori misura

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1633	1726	1778	1841	1969	2140	2323	2583
	78-97	1821	1909	1969	2032	2154	2327	2512	2770
	98-117	2002	2092	2150	2213	2340	2512	2652	2953
	118-139	2199	2289	2346	2408	2533	2706	2893	3148
	140-159	2386	2476	2493	2593	2724	2897	3080	3337
	160-180	2569	2661	2716	2740	2905	3080	3259	3520

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	184	198	205	216	242	267	295	336
	78-97	212	230	237	249	269	295	327	364
	98-117	246	258	267	276	297	327	355	398
	118-139	274	288	297	309	329	357	385	428
	140-159	302	322	329	339	357	387	419	458
	160-180	334	350	357	368	387	419	447	486

LISTINO FUORI MISURA



COME CONSULTARE IL LISTINO

NOTE SU AFFIANCAMENTI SPECIALI RACCORDI COMBI


Per raccordi COMBI di dimensioni standard da abaco internazionale VELUX (fig.1) con **affiancamenti speciali (tra 60mm e 400mm)*** consultare la tabella corrispondente in questo listino prezzi.

Esempio:

EKW PK06 (94x118cm) **0001** (affiancamento speciale 20cm)

EKW PK06 (94x118cm) **0002** (affiancamento speciale 8cm)

a= min 60mm - max 400mm
b= 100mm o 250mm



EKW XK99 00--
Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: sagomato
Produzione: 9gg 120 mm

EKL XK99 00--
Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: piano
2 x 8 mm

EKS XK99 00--
Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: piano
2 x 8 mm

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	129	139	144	152	167	187	210	236
	78-97	150	162	167	174	188	210	229	258
	98-117	172	181	187	195	211	229	251	277
	118-139	192	205	212	218	230	252	271	302
	140-159	215	226	230	238	253	273	292	321
	160-180	235	245	253	260	273	292	313	344




Fig.1 Abaco internazionale finestre VELUX

*Sovrapposizione standard con distanza 100mm o 250mm

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 3070

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	672	726	757	794	870	970	1078	1231
	78-97	782	834	870	906	979	1080	1189	1341
	98-117	889	942	976	1013	1087	1189	1271	1448
	118-139	1004	1058	1091	1128	1201	1303	1413	1563
	140-159	1115	1168	1177	1236	1313	1415	1523	1674
	160-180	1222	1277	1309	1323	1420	1523	1628	* 1782

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 3170

Finitura interna: legno
 Rivestimento esterno: rame
 Vetrata: 70 (doppio vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 14gg



GGL XK99 3370

Finitura interna: legno
 Rivestimento esterno: zinco
 Vetrata: 70 (doppio vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 14gg



GGL XK99 3870

Finitura interna: legno
 Rivestimento esterno: RAL
 Vetrata: 70 (doppio vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1142	1235	1287	1350	1478	1649	1832	2092
	78-97	1330	1418	1478	1541	1663	1836	2021	2279
	98-117	1511	1601	1659	1722	1849	2021	2161	2462
	118-139	1708	1798	1855	1917	2042	2215	2402	2657
	140-159	1895	1985	2002	2102	2233	2406	2589	2846
	160-180	2078	2170	2225	2249	2414	2589	2768	3029

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 2070

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	672	726	757	794	870	970	1078	1231
	78-97	782	834	870	906	979	1080	1189	1341
	98-117	889	942	976	1013	1087	1189	1271	1448
	118-139	1004	1058	1091	1128	1201	1303	1413	1563
	140-159	1115	1168	1177	1236	1313	1415	1523	1674
	160-180	1222	1277	1309	1323	1420	1523	1628	1782

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 2170

Finitura interna: legno bianca
 Rivestimento esterno: rame
 Vetrata: 70 (doppio vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 14gg



GGL XK99 2370

Finitura interna: legno bianca
 Rivestimento esterno: zinco
 Vetrata: 70 (doppio vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 14gg



GGL XK99 2870

Finitura interna: legno bianca
 Rivestimento esterno: RAL
 Vetrata: 70 (doppio vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1142	1235	1287	1350	1478	1649	1832	2092
	78-97	1330	1418	1478	1541	1663	1836	2021	2279
	98-117	1511	1601	1659	1722	1849	2021	2161	2462
	118-139	1708	1798	1855	1917	2042	2215	2402	2657
	140-159	1895	1985	2002	2102	2233	2406	2589	2846
	160-180	2078	2170	2225	2249	2414	2589	2768	3029

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 307021
GGL XK99 307030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1163	1217	1248	1285	1361	1461	1569	1722
	78-97	1273	1325	1361	1397	1470	1571	1680	1832
	98-117	1380	1433	1467	1504	1578	1680	1762	1939
	118-139	1495	1549	1582	1619	1692	1794	1904	2054
	140-159	1606	1659	1668	1727	1804	1906	2014	2165
	160-180	1713	1768	1800	1814	1911	2014	2119	* 2273

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 317021
GGL XK99 317030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 337021
GGL XK99 337030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 387021
GGL XK99 387030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1633	1726	1778	1841	1969	2140	2323	2583
	78-97	1821	1909	1969	2032	2154	2327	2512	2770
	98-117	2002	2092	2150	2213	2340	2512	2652	2953
	118-139	2199	2289	2346	2408	2533	2706	2893	3148
	140-159	2386	2476	2493	2593	2724	2897	3080	3337
	160-180	2569	2661	2716	2740	2905	3080	3259	* 3520

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 207021
GGL XK99 207030

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1163	1217	1248	1285	1361	1461	1569	1722
	78-97	1273	1325	1361	1397	1470	1571	1680	1832
	98-117	1380	1433	1467	1504	1578	1680	1762	1939
	118-139	1495	1549	1582	1619	1692	1794	1904	2054
	140-159	1606	1659	1668	1727	1804	1906	2014	2165
	160-180	1713	1768	1800	1814	1911	2014	2119	2273

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



GGL XK99 217021
GGL XK99 217030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 237021
GGL XK99 237030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 14gg



GGL XK99 287021
GGL XK99 287030

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 70 (doppio vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1633	1726	1778	1841	1969	2140	2323	2583
	78-97	1821	1909	1969	2032	2154	2327	2512	2770
	98-117	2002	2092	2150	2213	2340	2512	2652	2953
	118-139	2199	2289	2346	2408	2533	2706	2893	3148
	140-159	2386	2476	2493	2593	2724	2897	3080	3337
	160-180	2569	2661	2716	2740	2905	3080	3259	3520

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 3066

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	941	1017	1060	1111	1218	1358	1509	1723
	78-97	1095	1168	1218	1269	1370	1512	1665	1877
	98-117	1244	1319	1367	1418	1522	1665	1780	2028
	118-139	1406	1481	1527	1579	1681	1824	1978	2188
	140-159	1560	1635	1648	1731	1839	1981	2132	2344
	160-180	1711	1787	1832	1852	1988	2132	2279	* 2495

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 3166

Finitura interna: legno
 Rivestimento esterno: rame
 Vetrata: 66 (triplo vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg



GGL XK99 3366

Finitura interna: legno
 Rivestimento esterno: zinco
 Vetrata: 66 (triplo vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg



GGL XK99 3866

Finitura interna: legno
 Rivestimento esterno: RAL
 Vetrata: 66 (triplo vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1599	1729	1802	1890	2070	2309	2565	2929
	78-97	1861	1985	2070	2157	2329	2571	2830	3191
	98-117	2115	2242	2323	2411	2588	2830	3026	3447
	118-139	2391	2518	2596	2684	2858	3100	3362	3720
	140-159	2653	2779	2802	2943	3126	3368	3624	3985
	160-180	2909	3038	3115	3149	3379	3624	3875	* 4241

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 2066

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: manuale
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	941	1017	1060	1111	1218	1358	1509	1723
	78-97	1095	1168	1218	1269	1370	1512	1665	1877
	98-117	1244	1319	1367	1418	1522	1665	1780	2028
	118-139	1406	1481	1527	1579	1681	1824	1978	2188
	140-159	1560	1635	1648	1731	1839	1981	2132	2344
	160-180	1711	1787	1832	1852	1988	2132	2279	2495

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 2166

Finitura interna: legno bianca
 Rivestimento esterno: rame
 Vetrata: 66 (triplo vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg



GGL XK99 2366

Finitura interna: legno bianca
 Rivestimento esterno: zinco
 Vetrata: 66 (triplo vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg



GGL XK99 2866

Finitura interna: legno bianca
 Rivestimento esterno: RAL
 Vetrata: 66 (triplo vetro)
 Operabilità: manuale
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1599	1729	1802	1890	2070	2309	2565	2929
	78-97	1861	1985	2070	2157	2329	2571	2830	3191
	98-117	2115	2242	2323	2411	2588	2830	3026	3447
	118-139	2391	2518	2596	2684	2858	3100	3362	3720
	140-159	2653	2779	2802	2943	3126	3368	3624	3985
	160-180	2909	3038	3115	3149	3379	3624	3875	4241

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 306621
GGL XK99 306630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1432	1508	1551	1602	1709	1849	2000	2214
	78-97	1586	1659	1709	1760	1861	2003	2156	2368
	98-117	1735	1810	1858	1909	2013	2156	2271	2519
	118-139	1897	1972	2018	2070	2172	2315	2469	2679
	140-159	2051	2126	2139	2222	2330	2472	2623	2835
	160-180	2202	2278	2323	2343	2479	2623	2770	* 2986

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 316621
GGL XK99 316630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 336621
GGL XK99 336630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 386621
GGL XK99 386630

Finitura interna: legno
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	2090	2220	2293	2381	2561	2800	3056	3420
	78-97	2352	2476	2561	2648	2820	3062	3321	3682
	98-117	2606	2733	2814	2902	3079	3321	3517	3938
	118-139	2882	3009	3087	3175	3349	3591	3853	4211
	140-159	3144	3270	3293	3434	3617	3859	4115	4476
	160-180	3400	3529	3606	3640	3870	4115	4366	* 4732

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 206621
GGL XK99 206630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: alluminio
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1432	1508	1551	1602	1709	1849	2000	2214
	78-97	1586	1659	1709	1760	1861	2003	2156	2368
	98-117	1735	1810	1858	1909	2013	2156	2271	2519
	118-139	1897	1972	2018	2070	2172	2315	2469	2679
	140-159	2051	2126	2139	2222	2330	2472	2623	2835
	160-180	2202	2278	2323	2343	2479	2623	2770	2986

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



GGL XK99 216621
GGL XK99 216630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: rame
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 236621
GGL XK99 236630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: zinco
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg



GGL XK99 286621
GGL XK99 286630

Finitura interna: legno bianca
Rivestimento esterno: RAL
Vetrata: 66 (triplo vetro)
Operabilità: elettrica o solare
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	2090	2220	2293	2381	2561	2800	3056	3420
	78-97	2352	2476	2561	2648	2820	3062	3321	3682
	98-117	2606	2733	2814	2902	3079	3321	3517	3938
	118-139	2882	3009	3087	3175	3349	3591	3853	4211
	140-159	3144	3270	3293	3434	3617	3859	4115	4476
	160-180	3400	3529	3606	3640	3870	4115	4366	4732

*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA

RACCORDO SINGOLO*



Produzione: 9gg



EDW XK99 0000



Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: sagomato

120 mm

EDL XK99 0000



Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

EDS XK99 0000



Rivestimento esterno: alluminio
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	92	99	102	108	121	134	147	168
	78-97	106	115	119	124	135	147	163	182
	98-117	123	129	134	138	149	163	177	199
	118-139	137	144	149	154	165	177	192	214
	140-159	151	161	165	169	178	193	210	229
	160-180	167	175	178	184	193	210	223	243

*se richiedi i profili ZWC XK99 0000 su misura in sostituzione del raccordo consultare sempre i prezzi della seguente tabella

LISTINO FUORI MISURA

RACCORDO SINGOLO*



Produzione: 9gg



EDW XK99 0100



Rivestimento esterno: rame
Manto copertura: sagomato

120 mm

EDL XK99 0100



Rivestimento esterno: rame
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

EDS XK99 0100



Rivestimento esterno: rame
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

Produzione: 9gg



EDW XK99 0300



Rivestimento esterno: zinco
Manto copertura: sagomato

120 mm

EDL XK99 0300



Rivestimento esterno: zinco
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

EDS XK99 0300



Rivestimento esterno: zinco
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

Produzione: 24gg



EDW XK99 0800



Rivestimento esterno: RAL
Manto copertura: sagomato

120 mm

EDL XK99 0800



Rivestimento esterno: RAL
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

EDS XK99 0800



Rivestimento esterno: RAL
Manto copertura: piano

2 x 8 mm

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	184	198	205	216	242	267	295	336
	78-97	212	230	237	249	269	295	327	364
	98-117	246	258	267	276	297	327	355	398
	118-139	274	288	297	309	329	355	385	428
	140-159	302	322	329	339	357	387	419	458
	160-180	334	350	357	368	387	419	447	486


*se richiedi i profili ZWC XK99 0100/0300/0800 su misura in sostituzione del raccordo consultare sempre i prezzi della seguente tabella

LISTINO FUORI MISURA



Raccordo COMBI (01-02-03-04-05-06-07)

a= min 60mm - max 400mm
b= 100mm o 250mm



Produzione: 9gg



EKW XK99 00--



Rivestimento esterno: alluminio
 Manto copertura: sagomato

EKL XK99 00--



Rivestimento esterno: alluminio
 Manto copertura: piano

EKS XK99 00--



Rivestimento esterno: alluminio
 Manto copertura: piano


PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	129	139	144	152	167	187	210	236
	78-97	150	162	167	174	188	210	229	258
	98-117	172	181	187	195	211	229	251	277
	118-139	192	205	212	218	230	252	271	302
	140-159	215	226	230	238	253	273	292	321
	160-180	235	245	253	260	273	292	313	344

LISTINO FUORI MISURA



Raccordo COMBI (01-02-03-04-05-06-07)

a= min 60mm - max 400mm
b= 100mm o 250mm



Produzione: 9gg



EKW XK99 01--



120 mm Rivestimento esterno: rame
Manto copertura: sagomato

EKL XK99 01--

2 x 8 mm Rivestimento esterno: rame
Manto copertura: piano

EKS XK99 01--

2 x 8 mm Rivestimento esterno: rame
Manto copertura: piano

Produzione: 9gg



EKW XK99 03--



120 mm Rivestimento esterno: zinco
Manto copertura: sagomato

EKL XK99 03--

2 x 8 mm Rivestimento esterno: zinco
Manto copertura: piano

EKS XK99 03--

2 x 8 mm Rivestimento esterno: zinco
Manto copertura: piano

Produzione: 24gg



EKW XK99 08--



120 mm Rivestimento esterno: RAL
Manto copertura: sagomato

EKL XK99 08--

2 x 8 mm Rivestimento esterno: RAL
Manto copertura: piano

EKS XK99 08--

2 x 8 mm Rivestimento esterno: RAL
Manto copertura: piano

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	258	279	288	304	334	373	419	472
	78-97	299	325	334	348	375	419	458	516
	98-117	343	362	373	389	421	458	502	555
	118-139	385	410	424	435	461	504	541	603
	140-159	431	451	461	477	507	546	585	642
	160-180	470	490	507	520	546	585	626	689