



Listino prezzi fuori misura  
Finestre con apertura a bilico e raccordi  
Validità dal 1° Marzo 2025

# INDICAZIONI

**Dimensioni telaio esterno:** vedere schema Fig.1

**Apertura:** Finestre disponibili **solo** con apertura a bilico **GGL**

**Finitura interna:** legno naturale, legno bianca o legno verniciato con colore RAL (da specificare il codice numerico della colorazione, contattare la sede)

**Rivestimento esterno:** alluminio, rame, zinco o alluminio verniciato con colore RAL (da specificare il codice numerico della colorazione, contattare la sede)

**Operabilita':** manuale, elettrica e solare

**Prodotti per la posa:** **non disponibili**

**Vetro:** Doppio (-70) e Triplo (-66)

	$U_w$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	$U_g$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	g [-]	$\tau_v$ [-]	$\tau_{iv}$ [-]	$R_w$ [dB]
70	1.3	1.0	0.46	0.68	0.05	35
66	1.0	0.5	0.52	0.71	0.05	37

Dati prestazionali vetrate

**BASE TELAIO ESTERNO**

Min. **47cm** Max. **165cm**




Fig.1 Regole finestre fuori misura

# INDICAZIONI

## Regole dimensioni finestre fuori misura:

-Seguire le indicazioni proposte nello schema (fig.1)

-Se previste finestre con misure di telaio esterno presenti nell'abaco internazionale VELUX (fig.2) consultare il Catalogo prodotti VELUX. In caso di necessità contattare la sede o il funzionario di zona.

## Ricambi – informazioni utili

I pezzi di ricambio delle finestre su misura hanno tempistiche e prezzi maggiorati rispetto ai ricambi standard. **Prima di valutare finestre fuori misura, ove possibile, si consiglia di optare per misure presenti nell'abaco di misure standard (Fig.2) con tempi di consegna e costi più contenuti:**

-base telaio esterno (cm): 47,55,66,78,94,114,134

-altezza telaio esterno (cm):

55,62,70,78,98,118,140,160,180

**Tempi di consegna:** VELUX Italia S.p.a. si riserva di verificare le tempistiche indicate nel listino prezzi fuori misura a seguito di conferma del preventivo di spesa




Fig.1 Regole finestre fuori misura

Abaco internazionale finestre VELUX. Le dimensioni verticali (altezza) sono indicate a sinistra: 550, 624, 698, 778, 978, 1178, 1398, 1600, 1800. Le dimensioni orizzontali (base) sono indicate in basso: 472, 550, 660, 780, 942, 1140, 1340.




				PK25		
			MK27			
	CK01				SK01	
	CK02					
BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
	CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	UK06
		FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
			MK10	PK10	SK10	UK10
			MK12			

Fig.2 Abaco internazionale finestre VELUX

# COME CONSULTARE IL LISTINO

1. Definire le **dimensioni di telaio esterno** della finestra per tetti fuori misura a seguito del rilievo effettuato in cantiere
2. Individuare il range di larghezze ed altezze nella tabella corrispondente
3. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)

4. Per individuare il raccordo esterno da abbinare (singolo o COMBI) associare larghezza ed altezza della finestra fuori misura correlata (in base al range di misure proposto)
5. Trovare il prezzo corrispondente (prezzi in € i.v.a. esclusa)



PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	1892

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	98	105	109	115	128	141	156	178
	78-97	112	122	126	132	143	156	173	193
	98-117	131	137	141	146	157	173	188	211
	118-139	145	152	157	163	174	188	204	227
	140-159	160	171	174	179	189	205	222	243
	160-180	177	185	189	195	205	222	237	257

# COME CONSULTARE IL LISTINO

## NOTE SU **RAL** ESTERNO SPECIALE PER FINESTRE STANDARD E FUORI MISURA

Per finestre e raccordi di dimensioni **standard da abaco internazionale** VELUX (fig.1) con **RAL esterno speciale** contattare la sede VELUX o il funzionario di zona VELUX.

Esempio:

**GGL PK06** (94x118cm) **387021** (RAL esterno su richiesta)

**EDW PK06** (94x118cm) **0800** (RAL esterno su richiesta)

**EKW PK06** (94x118cm) **0801E** (RAL esterno su richiesta, aff. 10cm)




Fig.1 Abaco internazionale finestre VELUX

Per finestre e raccordi di dimensioni **fuori misura** (fig.2) con **RAL esterno speciale** consultare la tabella corrispondente in questo listino prezzi.

Esempio:

**GGL XK99** (110x135cm) **387021** (RAL esterno su richiesta)

**EDW XK99** (110x135cm) **0800** (RAL esterno su richiesta)




Fig.2 Regole finestre fuori misura

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	1892

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	98	105	109	115	128	141	156	178
	78-97	112	122	126	132	143	156	173	193
	98-117	131	137	141	146	157	173	188	211
	118-139	145	152	157	163	174	188	204	227
	140-159	160	171	174	179	189	205	222	243
	160-180	177	185	189	195	205	222	237	257

# COME CONSULTARE IL LISTINO

## NOTE SU AFFIANCAMENTI SPECIALI RACCORDI COMBI


Per raccordi COMBI di dimensioni standard da abaco internazionale VELUX (fig.1) con **affiancamenti speciali (tra 60mm e 400mm)\*** consultare la tabella corrispondente in questo listino prezzi.

Esempio:

**EKW PK06 (94x118cm) 0001** (affiancamento speciale 20cm)

**EKW PK06 (94x118cm) 0002** (affiancamento speciale 8cm)

a= min 60mm - max 400mm  
b= 100mm o 250mm



- EKW XK99 00--**  
Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: sagomato  
Produzione: 9gg 120 mm
- EKL XK99 00--**  
Rivestimento esterno: alluminio  
2 x 8 mm Manto copertura: piano
- EKS XK99 00--**  
Rivestimento esterno: alluminio  
2 x 8 mm Manto copertura: piano

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	144	155	161	169	186	208	234	263
	78-97	167	181	186	194	209	234	256	288
	98-117	191	202	208	217	235	256	280	309
	118-139	214	229	236	243	257	281	302	336
	140-159	240	252	257	266	282	304	326	358
	160-180	262	273	282	290	304	326	349	384




Fig.1 Abaco internazionale finestre VELUX

\*Sovrapposizione standard con distanza 100mm o 250mm

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



### GGL XK99 3070

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	* 1892

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)




**GGL XK99 3170**

Finitura interna: legno  
 Rivestimento esterno: rame  
 Vetrata: 70 (doppio vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 14gg



**GGL XK99 3370**

Finitura interna: legno  
 Rivestimento esterno: zinco  
 Vetrata: 70 (doppio vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 14gg



**SPECIAL RAL GGL XK99 3870**

Finitura interna: legno  
 Rivestimento esterno: RAL  
 Vetrata: 70 (doppio vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1213	1311	1367	1433	1570	1751	1946	2221
	78-97	1412	1506	1570	1636	1766	1950	2146	2420
	98-117	1604	1700	1762	1828	1963	2146	2161	2614
	118-139	1813	1909	1969	2035	2168	2351	2550	2821
	140-159	2012	2108	2002	2232	2371	2554	2749	3022
	160-180	2206	2304	2362	2366	2563	2749	2939	* 3216

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)



LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)



### GGL XK99 2070

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	714	771	804	843	923	1030	1144	1307
	78-97	830	886	923	962	1039	1147	1263	1423
	98-117	943	1000	1036	1075	1155	1263	1271	1538
	118-139	1066	1123	1158	1197	1275	1383	1500	1660
	140-159	1183	1240	1177	1313	1394	1503	1617	1778
	160-180	1298	1356	1389	1392	1508	1617	1729	* 1892

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO MANUALE (DOPPIO VETRO)




### GGL XK99 2170

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: rame  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 14gg



### GGL XK99 2370

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: zinco  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 14gg



### SPECIAL RAL GGL XK99 2870

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: RAL  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1213	1311	1367	1433	1570	1751	1946	2221
	78-97	1412	1506	1570	1636	1766	1950	2146	2420
	98-117	1604	1700	1762	1828	1963	2146	2161	2614
	118-139	1813	1909	1969	2035	2168	2351	2550	2821
	140-159	2012	2108	2002	2232	2371	2554	2749	3022
	160-180	2206	2304	2362	2366	2563	2749	2939	* 3216

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



**GGL XK99 307021**  
**GGL XK99 307030**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1205	1262	1295	1334	1414	1521	1635	1798
	78-97	1321	1377	1414	1453	1530	1638	1754	1914
	98-117	1434	1491	1527	1566	1646	1754	1762	2029
	118-139	1557	1614	1649	1688	1766	1874	1991	2151
	140-159	1674	1731	1668	1804	1885	1994	2108	2269
	160-180	1789	1847	1880	1883	1999	2108	2220	* 2383

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



**GGL XK99 317021**

**GGL XK99 317030**


Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: rame  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 14gg



**GGL XK99 337021**

**GGL XK99 337030**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: zinco  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 14gg



**GGL XK99 387021**

**GGL XK99 387030**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: RAL  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1704	1802	1858	1924	2061	2242	2437	2712
	78-97	1903	1997	2061	2127	2257	2441	2637	2911
	98-117	2095	2191	2253	2319	2454	2637	2652	3105
	118-139	2304	2400	2460	2526	2659	2842	3041	3312
	140-159	2503	2599	2493	2723	2862	3045	3240	3513
	160-180	2697	2795	2853	2857	3054	3240	3430	* 3707

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



**GGL XK99 207021**  
**GGL XK99 207030**

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 14gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1205	1262	1295	1334	1414	1521	1635	1798
	78-97	1321	1377	1414	1453	1530	1638	1754	1914
	98-117	1434	1491	1527	1566	1646	1754	1762	2029
	118-139	1557	1614	1649	1688	1766	1874	1991	2151
	140-159	1674	1731	1668	1804	1885	1994	2108	2269
	160-180	1789	1847	1880	1883	1999	2108	2220	2383

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (DOPPIO VETRO)



**GGL XK99 217021**

**GGL XK99 217030**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: rame  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 14gg



**GGL XK99 237021**

**GGL XK99 237030**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: zinco  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 14gg



**GGL XK99 287021**

**GGL XK99 287030**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: RAL  
Vetrata: 70 (doppio vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1704	1802	1858	1924	2061	2242	2437	2712
	78-97	1903	1997	2061	2127	2257	2441	2637	2911
	98-117	2095	2191	2253	2319	2454	2637	2652	3105
	118-139	2304	2400	2460	2526	2659	2842	3041	3312
	140-159	2503	2599	2493	2723	2862	3045	3240	3513
	160-180	2697	2795	2853	2857	3054	3240	3430	* 3707

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



### GGL XK99 3066

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	999	1080	1126	1180	1293	1442	1602	1829
	78-97	1163	1240	1293	1347	1455	1606	1768	1993
	98-117	1321	1400	1451	1506	1616	1768	1780	2153
	118-139	1493	1572	1622	1676	1785	1936	2100	2323
	140-159	1657	1736	1648	1838	1952	2104	2264	2489
	160-180	1817	1898	1945	1949	2111	2264	2420	* 2649

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)




**GGL XK99 3166**

Finitura interna: legno  
 Rivestimento esterno: rame  
 Vetrata: 66 (triplo vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg



**GGL XK99 3366**

Finitura interna: legno  
 Rivestimento esterno: zinco  
 Vetrata: 66 (triplo vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg



**GGL XK99 3866**

Finitura interna: legno  
 Rivestimento esterno: RAL  
 Vetrata: 66 (triplo vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1698	1836	1914	2006	2198	2452	2724	3110
	78-97	1976	2108	2198	2290	2473	2730	3005	3388
	98-117	2245	2380	2467	2559	2748	3005	3026	3660
	118-139	2538	2673	2757	2849	3035	3292	3570	3950
	140-159	2817	2951	2802	3124	3319	3576	3848	4231
	160-180	3089	3226	3307	3313	3588	3848	4114	* 4503

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)



LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)



### GGL XK99 2066

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: manuale  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	999	1080	1126	1180	1293	1442	1602	1829
	78-97	1163	1240	1293	1347	1455	1606	1768	1993
	98-117	1321	1400	1451	1506	1616	1768	1780	2153
	118-139	1493	1572	1622	1676	1785	1936	2100	2323
	140-159	1657	1736	1648	1838	1952	2104	2264	2489
	160-180	1817	1898	1945	1949	2111	2264	2420	* 2649

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO MANUALE (TRIPLO VETRO)




### GGL XK99 2166

Finitura interna: legno bianca  
 Rivestimento esterno: rame  
 Vetrata: 66 (triplo vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg



### GGL XK99 2366

Finitura interna: legno bianca  
 Rivestimento esterno: zinco  
 Vetrata: 66 (triplo vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg



### GGL XK99 2866

Finitura interna: legno bianca  
 Rivestimento esterno: RAL  
 Vetrata: 66 (triplo vetro)  
 Operabilità: manuale  
 Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1698	1836	1914	2006	2198	2452	2724	3110
	78-97	1976	2108	2198	2290	2473	2730	3005	3388
	98-117	2245	2380	2467	2559	2748	3005	3026	3660
	118-139	2538	2673	2757	2849	3035	3292	3570	3950
	140-159	2817	2951	2802	3124	3319	3576	3848	4231
	160-180	3089	3226	3307	3313	3588	3848	4114	* 4503

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



**GGL XK99 306621**

**GGL XK99 306630**

Finitura interna: legno

Rivestimento esterno: alluminio

Vetrata: 66 (triplo vetro)

Operabilità: elettrica o solare

Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1490	1571	1617	1671	1784	1933	2093	2320
	78-97	1654	1731	1784	1838	1946	2097	2259	2484
	98-117	1812	1891	1942	1997	2107	2259	2271	2644
	118-139	1984	2063	2113	2167	2276	2427	2591	2814
	140-159	2148	2227	2139	2329	2443	2595	2755	2980
	160-180	2308	2389	2436	2440	2602	2755	2911	* 3140

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



**GGL XK99 316621**

**GGL XK99 316630**


Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: rame  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg



**GGL XK99 336621**

**GGL XK99 336630**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: zinco  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg



**GGL XK99 386621**

**GGL XK99 386630**

Finitura interna: legno  
Rivestimento esterno: RAL  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	2189	2327	2405	2497	2689	2943	3215	3601
	78-97	2467	2599	2689	2781	2964	3221	3496	3879
	98-117	2736	2871	2958	3050	3239	3496	3517	4151
	118-139	3029	3164	3248	3340	3526	3783	4061	4441
	140-159	3308	3442	3293	3615	3810	4067	4339	4722
	160-180	3580	3717	3798	3804	4079	4339	4605	* 4994

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



**GGL XK99 206621**  
**GGL XK99 206630**

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: alluminio  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	1490	1571	1617	1671	1784	1933	2093	2320
	78-97	1654	1731	1784	1838	1946	2097	2259	2484
	98-117	1812	1891	1942	1997	2107	2259	2271	2644
	118-139	1984	2063	2113	2167	2276	2427	2591	2814
	140-159	2148	2227	2139	2329	2443	2595	2755	2980
	160-180	2308	2389	2436	2440	2602	2755	2911	* 3140

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## FINESTRA A BILICO ELETTRICA (TRIPLO VETRO)



**GGL XK99 216621**

**GGL XK99 216630**


Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: rame  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg



**GGL XK99 236621**

**GGL XK99 236630**

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: zinco  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg



**GGL XK99 286621**

**GGL XK99 286630**

Finitura interna: legno bianca  
Rivestimento esterno: RAL  
Vetrata: 66 (triplo vetro)  
Operabilità: elettrica o solare  
Produzione: 24gg

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	2189	2327	2405	2497	2689	2943	3215	3601
	78-97	2467	2599	2689	2781	2964	3221	3496	3879
	98-117	2736	2871	2958	3050	3239	3496	3517	4151
	118-139	3029	3164	3248	3340	3526	3783	4061	4441
	140-159	3308	3442	3293	3615	3810	4067	4339	4722
	160-180	3580	3717	3798	3804	4079	4339	4605	* 4994

\*l'area della finestra (bxh) non deve superare i 2,19mq (per indicazioni consultare la tabella nello schema iniziale)

LISTINO FUORI MISURA



## RACCORDO SINGOLO\*



Produzione: 9gg



### EDW XK99 0000



Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: sagomato

### EDL XK99 0000



Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: piano

### EDS XK99 0000



Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: piano



PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	98	105	109	115	128	141	156	178
	78-97	112	122	126	132	143	156	173	193
	98-117	131	137	141	146	157	173	188	211
	118-139	145	152	157	163	174	188	204	227
	140-159	160	171	174	179	189	205	222	243
	160-180	177	185	189	195	205	222	237	257

\*se richiedi i profili ZWC XK99 0000 su misura in sostituzione del raccordo consultare sempre i prezzi della seguente tabella




Produzione: 9gg

**EDW XK99 0100**

 Rivestimento esterno: rame  
 Manto copertura: sagomato
**EDL XK99 0100**

 Rivestimento esterno: rame  
 Manto copertura: piano
**EDS XK99 0100**

 Rivestimento esterno: rame  
 Manto copertura: piano


Produzione: 9gg



**EDW XK99 0300**

 Rivestimento esterno: zinco  
 Manto copertura: sagomato
**EDL XK99 0300**

 Rivestimento esterno: zinco  
 Manto copertura: piano
**EDS XK99 0300**

 Rivestimento esterno: zinco  
 Manto copertura: piano

Produzione: 24gg

**EDW XK99 0800**

 Rivestimento esterno: RAL  
 Manto copertura: sagomato
**EDL XK99 0800**

 Rivestimento esterno: RAL  
 Manto copertura: piano
**EDS XK99 0800**

 Rivestimento esterno: RAL  
 Manto copertura: piano

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	195	210	217	229	256	283	312	356
	78-97	224	244	251	263	285	312	346	385
	98-117	261	273	283	293	315	346	376	422
	118-139	290	305	315	327	349	376	407	454
	140-159	320	342	349	359	378	410	444	485
	160-180	354	371	378	390	410	444	473	515


\*se richiedi i profili ZWC XK99 0100/0300/0800 su misura in sostituzione del raccordo consultare sempre i prezzi della seguente tabella



## Raccordo COMBI (01-02-03-04-05-06-07)

a= min 60mm - max 400mm

b= 100mm o 250mm



Produzione: 9gg

**EKW XK99 00--**Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: sagomato**EKL XK99 00--**Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: piano**EKS XK99 00--**Rivestimento esterno: alluminio  
Manto copertura: piano


## PREZZO €/CAD

## BASE TELAIO ESTERNO (cm)

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	144	155	161	169	186	208	234	263
	78-97	167	181	186	194	209	234	256	288
	98-117	191	202	208	217	235	256	280	309
	118-139	214	229	236	243	257	281	302	336
	140-159	240	252	257	266	282	304	326	358
	160-180	262	273	282	290	304	326	349	384

## Raccordo COMBI (01-02-03-04-05-06-07)

a= min 60mm - max 400mm  
b= 100mm o 250mm



Produzione: 9gg



### EKW XK99 01--

120 mm  
Rivestimento esterno: rame  
Manto copertura: sagomato

### EKL XK99 01--

2 x 8 mm  
Rivestimento esterno: rame  
Manto copertura: piano

### EKS XK99 01--

2 x 8 mm  
Rivestimento esterno: rame  
Manto copertura: piano

Produzione: 9gg



### EKW XK99 03--

120 mm  
Rivestimento esterno: zinco  
Manto copertura: sagomato


### EKL XK99 03--

2 x 8 mm  
Rivestimento esterno: zinco  
Manto copertura: piano

### EKS XK99 03--

2 x 8 mm  
Rivestimento esterno: zinco  
Manto copertura: piano

Produzione: 24gg



### EKW XK99 08--

120 mm  
Rivestimento esterno: RAL  
Manto copertura: sagomato

### EKL XK99 08--

2 x 8 mm  
Rivestimento esterno: RAL  
Manto copertura: piano

### EKS XK99 08--

2 x 8 mm  
Rivestimento esterno: RAL  
Manto copertura: piano

PREZZO €/CAD		BASE TELAIO ESTERNO (cm)							
		47-54	55-65	66-69	70-77	78-93	94-113	114-133	134-165
ALTEZZA TELAIO ESTERNO (cm)	55-77	288	311	321	339	372	416	467	526
	78-97	334	362	372	388	419	467	511	575
	98-117	383	403	416	434	470	511	560	619
	118-139	429	457	473	485	514	562	603	673
	140-159	480	503	514	532	565	609	652	716
	160-180	524	547	565	580	609	652	698	768