



VELUX®

**Odaberite komplete proizvoda
da biste dobili najbolje ponude**

Cene važe od 25. 02. 2025.



Kompleti proizvoda:

Stranica

3

5

7

9

11

Opšivke
sa potpunom
toplotnom
izolacijom
i parnom
branom

**Osetite izvrsnu
zaštitu u svim
vremenskim
uslovima!**

VELUX rešenja za ugradnju su dizajnirana za savršenu integraciju VELUX krovnih prozora u krovni materijal. Osiguravaju potpunu zaštitu spolja i iznutra za sve vremenske uslove, pa čak i većinu uslova sa unutrašnjom vlagom.




* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.

Opšivke sa potpunom toplotnom izolacijom i parnom branom

Kombinujte oba:

spoljnu zaštitu



Energy rešenje za ugradnju

Energy rešenja za ugradnju uključuju BDX termoizolacioni okvir i BFX hidroizolacionu foliju. Doprinosi smanjenju gubitka toplote i pojave toplotnih mostova. VELUX BDX je izolacioni ram sa fleksibilnom penom između krovne konstrukcije i okvira prozora, čime se obezbeđuje pravilna izolacija.

... i unutrašnju zaštitu



VELUX BBX parna brana

Štiti krov od oštećenja i prodora kondenzovane vode u krovnu konstrukciju. Sprečava ulazak toplog, vlažnog vazduha iz vašeg doma u krovnu konstrukciju.

Dostupno sa:



EDW
Za profilisane krovne materijale, visine 1,5 cm – 12 cm.



EDS
Za krovne materijale od ravne šindre i kamene ploče debljine 1,6 cm.



EDT
Za krovne materijale od ravnih crepova debljine 1,5 cm – 4 cm.



EDQ
Za metalne krovove izbočenih opšivki.



EDJ
Za ravni krov ili profilisani krovni materijal sa profilom do 90 mm.

Svetlosni tuneli sa električnim osvetljenjem

Uživajte u sunčanom danu ali i noću uz električno osvetljenje po povoljnijoj ceni!

Obezbedite dnevnu svetlost u prostorijama gde ugradnja prozora nije moguća! Svetlosni tuneli su odlično rešenje za sve prostorije koje su u sredini kuće i nisu povezane direktno sa krovom. VELUX dnevni i noćni paket rešenja sastoji se od svetlosnog tunela koji se najbolje uklapa u vaš projekat i kompleta LED rasvete. Ovaj komplet pruža snažan izvor svetlosti ne samo danju, nego i noću. Uživajte u svetlim prostorima u svakom satu dana i uštedite 4 690 RSD.

* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.




Svetlosni tuneli sa električnim osvetljenjem

Odaberite svetlosni tunel koji je najviše u skladu sa vašim potrebama i dodajte komplet lampi za potpuno dnevno i noćno rešenje

**Svetlosna propustljivost
kroz VELUX svetlosne tunele**

-  Sunčano leto
-  Oblačno leto
-  Oblačna zima



Odabrani tipični elektro izvori svetlosti




Čvrsti svetlosni tunel za kosi krov



Fleksibilan svetlosni tunel za kosi krov



Čvrsti ili fleksibilni svetlosni tunel za ravan krov



Obloga čvrste tube za prenos svetlosti od aluminijumske folije koja reflektuje svetlost prenosi do 98% dnevne svetlosti.

Svetlosni tunel se diskretno uklapa u krov. Zbog Edge Glow efekta, pruža jedinstven, prirodni i dinamički promenljiv svetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.

Osim što je snažan izvor dnevne svetlosti tokom dana, uz dodatni komplet svetiljki (ZTL) svetlosni tunel je prikladno osvetljenje noću.

Spoljašnje roletne sa solarnim upravljanjem

Toplotna zaštita i upravljanje prozorom

Uz spoljna rešenja možete upravljati unutrašnjom temperaturom tokom cele godine. Ona blokiraju sunčeve zrake pre nego što uđu u sobu, pružajući zaštitu od pregrevanja. Takođe, zimi vam ova rešenja pomažu da prostorije budu tople. Kupite sa solarnim motorom koji će vaš prozor sa ručnim upravljanjem pretvoriti u prozor sa solarnim napajanjem za prikladnu i delotvornu ventilaciju pomoću daljinskog upravljača.

* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.



Solarne spoljašnje roletne sa solarnim motorom

Naručite sa solarnim motorom i učinite da vaš krovni prozor sa ručnim gornjim upravljanjem takođe ima daljinsko upravljanje.

Solarna spoljašnja aluminijumska roletna SSL

- Smanjenje temperature unutar prostorije tokom leta i do 6,5 °C**
- Potpuno zamračenje
- Delotvorna izolacija tokom zime
- Smanjenje buke od kiše
- Delotvorna zaštita prozora i zaštita od provala
- Petogodišnja garancija



SSL
solarna spoljašnja
aluminijumska roletna



KSX
solarni motor

Solarna spoljašnja lagana roletna

- Smanjenje temperature unutar prostorije tokom leta i do 6,5 °C**
- Efikasno zamračenje
- Delotvorna izolacija tokom zime
- Čvrsta i izdržljiva tkanina od poliesteru
- Jednostavna ugradnja
- Petogodišnja garancija



SSS
solarna spoljašnja
lagana roletna



KSX
solarni motor

* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.

** Podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780 x 1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnvano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodataka tokom leta.

Kontrola svetlosti i temperature

Potpuna udobnost – velika ušteda!

VELUX paketi udobnosti donose vam najbolje iz oba sveta: unutrašnju roletnu za kontrolu svetla u kombinaciji sa spoljašnjom mrežicom za zaštitu sobe od pregrevanja. Kupovina paketa udobnosti znači i uštedu od 10% u odnosu na kupovinu proizvoda zasebno.

* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.



 **Spoljašnja mrežica**
Toplotna zaštita

 **Unutrašnja roletna**
Kontrola svetlosti

Kontrola svetlosti i temperature



Spoljašnja mrežica

Blokira sunčeve zrake pre nego što dođu do stakla, pa vam pomaže da svoju sobu održite hladnom tokom toplih, sunčanih dana.

- Smanjenje temperature unutar prostorije i do 5 °C**
- Prozirna tkanina – propušta svetlo i zadržava pogled ka napolju
- Jednostavna ugradnja iznutra

* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.

** Podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780 x 1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodataka tokom leta.

Spoljna toplotna zaštita + unutrašnja kontrola svetla



Prozirna roletna sa kukicama RHL

- Rešenje za raspršivanje dolazne sunčeve svetlosti ili pružanje privatnosti
- Sistem pozicioniranja u tri položaja
- Jednostavna i pristupačna
- Dostupna u četiri standardne boje



Siesta roletna DKL

- Odlično zamračenje danju i noću
- Savršena za spavaće sobe
- Najprodavanija VELUX unutrašnja roletna
- Dostupna u četiri standardne boje



Prozirna roletna RFL

- Rešenje za raspršivanje dolazne sunčeve svetlosti ili pružanje privatnosti
- Odlična za dnevne sobe i kućne kancelarije
- Dostupna u četiri standardne boje



Termo plisirana roletna za zamračivanje FHC

- Odličan efekt zamračenja
- Dvostruko plisirana tkanina poboljšava izolaciju
- Lebdeći dizajn omogućava postavljanje roletne bilo gde na krovnom prozoru
- Dostupna u četiri standardne boje

Cenovnik

Šifra veličine Veličina okvira u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
--	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

OPŠIVKE

Standardni nivo ugradnje

Kombinovana ugradnja – Side by Side setovi

Standardno rastojanje okvira između elemenata jedan do drugog može biti samo E=10cm. Set 4021E side-by-side sadrži istu veličinu elementa --01E i --03, izolacione ramove, trimere, belo obojenu pokrивku, parnu barijeru

EKW 2021M, EKS 2021M	32 780	33 580	34 780	34 780	37 580	39 580	37 580	39 580	41 980	46 380	44 780	47 180	48 780	46 780	49 380	53 380
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kombinovana ugradnja – Side by Side setovi

Set 4021- side by side sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako sečete rogove između dva prozora. Rastojanja okvira: B=18mm, E2=10cm. Sadrži i izolacione ramove, trimere, belo farbanu pokrивku, deo parne barijere između dva prozora.

EBW 4021B	63 870	68 670	72 470	70 770	76 670	83 470	75 270	80 170	87 470	96 870	88 170	95 470	101 470	94 170	101 970	108 770
EBS 4021B	61 370	66 070	69 870	68 170	73 870	80 470	72 470	77 170	84 270	93 370	84 870	91 970	97 770	90 670	98 170	104 770
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	55 560	60 160	63 760	62 060	67 260	73 560	65 860	70 260	76 960	85 360	77 060	83 760	89 360	82 560	89 460	95 360
EKT 4021E	58 960	63 560	67 360	65 660	71 060	77 560	69 660	74 260	81 160	89 960	81 460	88 360	94 160	87 160	94 460	100 760

Upušteni nivo ugradnje

Kombinovana ugradnja – Side by Side setovi

Standardno rastojanje okvira između elemenata jedan do drugog može biti samo E=10cm. Set 4021E side-by-side sadrži istu veličinu elementa --01E i --03, izolacione ramove, trimere, belo obojenu pokrивku, parnu barijeru

EKJ 4021E	62 360	63 560	65 460	66 160	70 660	73 760	71 660	74 760	78 560	85 560	84 660	88 360	90 960	91 160	95 660	103 960
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

OPŠIVKE SA POTPUNOM TOPLOTNOM IZOLACIJOM I PARNOM BRANOM

KUPITE U KOMPLETU I UŠTEDITE 890 RSD

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	19 590	20 090	20 890	20 890	22 590	23 890	22 590	23 890	25 390	28 090	27 090	28 590	29 590	28 290	29 990	32 490
--	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Bela unutrašnja pokrивka

** Unutrašnja pokrивka boje drveta

- 890
RSD



OK14
Prečnik tunela \varnothing 35 cm
Okvir za ugradnju 47 cm x 47 cm



OK14
Prečnik tunela \varnothing 35 cm
Okvir za ugradnju 60 cm x 60 cm

SVETLOSNI TUNELI SA ELEKTRIČNIM OSVETLJENJEM

DNEVNA I NOĆNA REŠENJA			KUPITE U KOMPLETU I UŠTEDITE 4.690 RSD	
TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: kruta tuba za kosi krov + komplet za rasvetu	66 090	
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: fleksibilna tuba za kosi krov + komplet za rasvetu	53 690	
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: kruta tuba za kosi krov + komplet za rasvetu	66 090	
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Komplet: fleksibilan tunel za kosi krov + komplet za rasvetu	53 690	
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Komplet: kruta tuba za ravni krov + komplet za rasvetu		84 080
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Komplet: fleksibilna tuba za ravni krov + komplet za rasvetu		57 990

-4 690
RSD

Šifra dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
-------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SPOLJNJA TOPLOTNA ZAŠTITA U KOMPLETIMA

SOLARNA SPOLJAŠNJA ALUMINIJUMSKA ROLETNA + JEDINICA ZA NAPAJANJE

KUPITE U SETU I UŠTEDITE 10.500 RSD

SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	114 480	117 980	121 380	117 080	121 380	125 680	130 080	128 280	133 480	138 680	135 280	142 180	150 780
------------	----------------	------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

SOLARNA SPOLJAŠNJA LAGANA ROLETNA + JEDINICA ZA NAPAJANJE

KUPITE U SETU I UŠTEDITE 10.500 RSD

SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	77 480	79 380	81 280	78 880	81 280	83 580	85 880	84 980	87 680	90 480	88 680	92 380	96 980
------------	----------------	------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

-10 500
RSD

Šifra dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
-------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

KOMPLETI ZA KONTROLU OSVETLJENJA I TEMPERATURE

UNUTRAŠNJA ROLETNA + SPOLJAŠNJA MREŽICA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE 10% POPUSTA

ROP	(RHL + MHL)	Standard	12 132	14 202	15 192	17 622	19 692	21 312
-----	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

UNUTRAŠNJA ROLETNA + SPOLJAŠNJA MREŽICA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE 10% POPUSTA

ROF	(RFL + MHL)	Standard	15 102	15 732	16 452	17 712	18 342	18 702	18 702	19 332	20 052	21 222	21 942	22 842	23 562	24 642	25 182	27 792
-----	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SIESTA ROLETNA + SPOLJAŠNJA MREŽICA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE 10% POPUSTA

DOP	(DKL + MHL)	Standard	15 912	16 542	17 352	18 612	19 332	19 782	19 692	20 412	21 132	22 482	23 112	24 102	24 822	25 992	26 532	29 322
-----	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TERMO PLISIRANA ROLETNA ZA ZAMRAČIVANJE + SPOLJAŠNJA MREŽICA

KUPITE KOMPLET I OSTVARITE 10% POPUSTA

FOP	(FHC + MHL)	Standard	18 342	19 152	20 232	21 402	22 392	22 932	22 572	23 562	24 462	26 262	26 532	27 882	28 782	29 862	30 582	34 002
-----	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

-10%



Transforming Spaces