# Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon



5 Rokov Záruka

Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon VELUX zaisťujú účinnú tepelnú ochranu. I keď vonku páli slnko, doma budete mať chládok. Odolná tkanina v prípade potreby blokuje svetlo a tlmí hluk dažďa. Dodáva sa s vopred spárovaným ovládačom pre jednoduchú manipuláciu. Ľahká vonkajšia roleta na solárny pohon 2 v 1 radu SSSS je špeciálne navrhnutá pre solárne strešné okná 2 v 1 VELUX GGLS a GPLS na solárny pohon i s manuálnym ovládaním.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Tkanina, ktorá neprepúšťa svetlo, poskytuje zatemnenie pre lepší nočný spánok.
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.
- Vďaka bezúdržbové konštrukcii sa na tento výrobok môžete spoľahnúť po celú dobu jeho životnosti.
- Kompatibilné s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO na dosiahnutie lepšej vnútornej klímy s automatickou ochranou pred teplom. Diaľkovo ovládané smartfónom alebo hlasom.
- Bezpolohové umiestnenie umožňuje stiahnuť vonkajšiu roletu presne tak, ako potrebujete.

CE

Creation date 30-09-2026 00:04:06 VRS Roller shutters INTEGRA sk-SK - Approved

# Príručka k ovládaniu

Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon sa ovládajú samostatnými, vopred spárovanými ovládacími spínačmi, ktoré sú súčasťou balenia.

# Kompatibilita

Kompatibilita so strešnými oknami VELUX:
Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon SSSS je možné namontovať na strešné okná VELUX 2 v 1 alebo 3 v 1 GGLS. Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku. Ľahké vonkajšie rolety možno vyrobiť aj na mieru.

Ľahké vonkajšie rolety na solárny pohon 3 v 1 SSSS možno kombinovať s medenými oknami pomocou súpravy ZOZ FFKF-- 251.

# Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 30-09-2026 00:04:06

# Technické informácie

| | | |
|---|---|---|
| **Vopred spárovaný ovládací spínač** | **Prehľad spotreby energie** | 2 x alkalické batérie AAA (1,5 V)<br>Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok. |
| | **Opis veľkosti a hmotnosti** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | **Materiál a farba** | ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N) |
| **Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon** | **Solárny článok** | Fotovoltaická jednotka solárnych článkov integrovaná v hornom kryte. |
| | **Montáž a používanie** | Ľahkú vonkajšiu roletu na solárny pohon VELUX možno nainštalovať zvonku aj zvnútra v prípade inštalácie 3 v 1. Inštalácia 2 v 1 vyžaduje inštaláciu zvonku. Inštalácia je bezpečná, rýchla a jednoduchá, okrem iného vďaka špeciálne navrhnutým „zasúvacím“ konzolám VELUX, a môže ju vykonať jedna osoba. |
| **Pancier** | **Materiál a farba** | Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma. |
| **Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon** | **Pripojenie** | Vonkajšia roleta je samostatný výrobok fungujúci na platforme io-homecontrol®. Nevyžaduje žiadne zapojenie ani pripojenie k elektrickej sieti. |
| | **Batéria** | Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh. |
| | **Spotreba energie** | Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V jednosmerný prúd, 2 100 mAh.<br><br>Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v obdobiach s nedostatočným nabíjaním. Úplne nabitá batéria umožňuje až do 100 použití. Roleta sa dodáva s batériou, ktorá sa musí pred prevádzkou zapnúť.<br><br>Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov. |
| **Vopred spárovaný ovládací spínač** | **Montáž a používanie** | Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313).<br>Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m. |
| **Ľahká termoizolačná vonkajšia roleta 2v1 VELUX SSSS, solárny pohon** | **Materiál a farba** | Zatemňovacia tkanina je vyrobená z polyesteru s povrchovou vrstvou z PVC na oboch stranách. Čierna látka sa testuje z hľadiska rozkladu spôsobenému ultrafialovým žiarením a teplom, ako aj z hľadiska deformácie zmršťovaním a zvlnením. |

Creation date 30-09-2026 00:04:06