

# VELUX Preisliste

Gültig ab 1. Februar 2026



## Schwingflügel Fenster GGL CK01 (Ersatz GGL-9 und GGL 101)



### Standard-Ausführungen



#### GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

### Optionale Ausführung



#### GGL Kiefernholz klar lackiert

Preise gemäss GGL weiss lackiert

## Schwingflügel Fenster GGL Manuell



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup>

CK01  
55x70



AT<sup>2</sup>

GGL 2086	Thermo 2 Plus, <b>Aluminium</b>	707.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, <b>Kupfer</b>	832.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, <b>Titanzink</b>	832.-	10
GGL 2066	Thermo 2, <b>Aluminium</b>	707.-	6
GGL 2166	Thermo 2, <b>Kupfer</b>	832.-	6
GGL 2366	Thermo 2, <b>Titanzink</b>	832.-	10

### Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

## Schwingflügel Fenster GGL Solar



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup>

CK01  
55x70



AT<sup>2</sup>

GGL 206630A	Thermo 2, <b>Aluminium</b>	1478.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, <b>Kupfer</b>	1603.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, <b>Titanzink</b>	1603.-	15

### Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

## Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup>

CK01  
55x70



AT<sup>2</sup>

GGL 206621A	Thermo 2, <b>Aluminium</b>	1297.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, <b>Kupfer</b>	1422.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, <b>Titanzink</b>	1422.-	15

### Eigenschaften

- Einbaufertig mit 4,0 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

<sup>1</sup> Blendrahmensusmass  
<sup>2</sup> Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWST.  
Preisänderungen vorbehalten

# Einbauprodukte

## Profisets



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Profisets inkl. BDX + BFX für Standard-Einbauhöhe

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EDW/EDL 2000	Aluminium	166.-	6
EDW/EDL 2100	Kupfer	296.-	6
EDW/EDL 2300	Titanzink	296.-	6
EDB 2000	Aluminium	208.-	10
EDB 2100	Kupfer	371.-	15
EDB 2300	Titanzink	371.-	25



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Profisets inkl. BDX + BFX für vertieften Einbau

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EDJ/EDN 2000	Aluminium	215.-	10
EDJ/EDN 2100	Kupfer	385.-	10
EDJ/EDN 2300	Titanzink	385.-	10

## Einzeleindeckrahmen




Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für Standard-Einbauhöhe

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EDW/EDL 1000	Aluminium	145.-	6
EDW/EDL 1100	Kupfer	260.-	6
EDW/EDL 1300	Titanzink	260.-	6
EDB 1000	Aluminium	183.-	10
EDB 1100	Kupfer	324.-	15
EDB 1300	Titanzink	324.-	25



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für vertieften Einbau

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EDJ/EDN 1000	Aluminium	189.-	10
EDJ/EDN 1100	Kupfer	338.-	10
EDJ/EDN 1300	Titanzink	338.-	10

## Kombi-Eindeckrahmen



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Grundelemente (-21) inkl. BDX+BFX für Standard-Einbauhöhe

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EKW/EKL 2021	Aluminium	364.-	6

### Erweiterungselemente für Standard-Einbauhöhe

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EKW/EKL 200x	Aluminium	182.-	6
EKW/EKL 210x	Kupfer	326.-	6
EKW/EKL 230x	Titanzink	326.-	6
EKB 200x	Aluminium	230.-	6
EKB 210x	Kupfer	409.-	6
EKB 230x	Titanzink	409.-	6



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Grundelemente (-21) für vertieften Einbau

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EKJ/EKN 2021M	Aluminium	474.-	10
EKJ/EKN 2121M	Kupfer	848.-	10
EKJ/EKN 2321M	Titanzink	848.-	10

### Erweiterungselemente für vertieften Einbau

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EKJ/EKN 200x	Aluminium	237.-	10
EKJ/EKN 210x	Kupfer	424.-	10
EKJ/EKN 230x	Titanzink	424.-	10

## Zwillings-Eindeckrahmen



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
AT<sup>2</sup>

### Zwillings-eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe

Grösse	Material	Preis	AT <sup>2</sup>
EBW/EBL 2021B	Aluminium	379.-	6
EBW/EBL 2121B	Kupfer	678.-	6
EBW/EBL 2321B	Titanzink	678.-	6

<sup>1</sup> Blendrahmenausmass

<sup>2</sup> Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.  
Preisänderungen vorbehalten

# Einbauprodukte

## Dämm- und Anschlussprodukte



Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### ■ Dämm- und Anschlussprodukte für Standard-Einbauhöhe

BBX 0000	<b>Dampfbremse</b>	49.-	6
BBX 1000	<b>Dampfbremse inkl. Montageteile für Unterkonstruktion</b>	66.-	6

Neu ab Sept.




Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### ■ Dämm- und Anschlussprodukte für vertieften Einbau

BBX 0000	<b>Dampfbremse</b>	49.-	6
----------	--------------------	------	---

## ZWC-Abdeckbleche



Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### ■ Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe

ZWC 2000T	<b>Aluminium</b>	59.-	6
ZWC 2100T	<b>Kupfer</b>	100.-	6
ZWC 2300T	<b>Titanzink</b>	100.-	15
ZWC 0000T	<b>Aluminium</b>	27.-	6
ZWC 0100T	<b>Kupfer</b>	45.-	6
ZWC 0300T	<b>Titanzink</b>	45.-	15

## Innenverkleidung



Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### Innenverkleidung inkl. Dampfbremse BBX

LSB 2000	<b>30 cm</b>	181.-	6
LSC 2000	<b>40 cm</b>	224.-	6
LSD 2000	<b>50 cm</b>	422.-	15

## Austausch-Eindeckrahmen




Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### Austausch-Eindeckrahmen

EW/EL 1000	<b>Aluminium</b>	244.-	6
EW/EL 1100	<b>Kupfer</b>	436.-	6
EW/EL 1300	<b>Titanzink</b>	436.-	15

## ELX-Austauschadapter



Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>


### ■ Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe

ELX 0000	<b>Aluminium</b>	113.-	6
ELX 0100	<b>Kupfer</b>	203.-	6
ELX 0300	<b>Titanzink</b>	203.-	15

# Aussenliegender Hitzeschutz

## VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten


Aussenliegende Produkte wie Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.



Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### Aussenrollläden

SSL 0000S Solarbetrieben	<b>Aluminium</b>	768.-	5
SSL 0100S Solarbetrieben	<b>Kupfer</b>	794.-	10
SSL 0700S Solarbetrieben	<b>Titanzink</b>	794.-	10
SML 0000S Elektrisch	<b>Aluminium</b>	569.-	5
SML 0100S Elektrisch	<b>Kupfer</b>	588.-	10
SML 0700S Elektrisch	<b>Titanzink</b>	588.-	10



Grösse B x H in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  AT<sup>2</sup>

### Hitzeschutz-Markisetten

SSS 0000S Solarbetrieben	<b>Verdunkelung</b>	455.-	15
MSL 5060S Solarbetrieben	<b>Tageslicht</b>	370.-	15
MML 5060S Elektrisch	<b>Tageslicht</b>	370.-	15



### Solarregler

ZOZ 246	<b>Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster</b>	61.-	6
---------	---	------	---

<sup>1</sup> Blendrahmnaussenmass  
<sup>2</sup> Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.  
Preisänderungen vorbehalten

# Innenliegender Sonnenschutz und Insektenschutz

## VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit aussenliegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  AT<sup>2</sup>

### Verdunklungsrollos

		Grösse B x H in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	 AT <sup>2</sup>
DSL Solarbetrieben	<b>Standard</b>		294.-	7
DSL Solarbetrieben	<b>Trend / Colour by you!</b>		311.-	7
DML Elektrisch	<b>Standard</b>		294.-	7
DML Elektrisch	<b>Trend / Colour by you!</b>		311.-	7
DKL Manuell	<b>Standard</b>		112.-	5
DKL Manuell	<b>Trend / Colour by you!</b>		129.-	7
DKY Manuell	<b>Nature Collection</b>		129.-	7
DFD Manuell	<b>Standard</b>		146.-	7
DFD Manuell	<b>Trend / Colour by you!</b>		167.-	7



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  AT<sup>2</sup>


### Energierollos

		Grösse B x H in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	 AT <sup>2</sup>
FSC Solarbetrieben	<b>Standard</b>		328.-	7
FSC Solarbetrieben	<b>Trend</b>		349.-	7
FMC Elektrisch	<b>Standard</b>		328.-	7
FMC Elektrisch	<b>Trend</b>		349.-	7
FHC Manuell	<b>Standard</b>		146.-	7
FHC Manuell	<b>Trend</b>		167.-	7



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  AT<sup>2</sup>

### Insektenschutzrollos

		Grösse B x H in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	 AT <sup>2</sup>
ZIL 0000SWL			168.-	6

#### Hinweis

Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.


#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Grösse, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter [veluxshop.ch](http://veluxshop.ch)



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  AT<sup>2</sup>

### Sichtschutzrollos

		Grösse B x H in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	 AT <sup>2</sup>
RSL Solarbetrieben	<b>Standard</b>		294.-	7
RSL Solarbetrieben	<b>Trend / Colour by you!</b>		311.-	7
RML Elektrisch	<b>Standard</b>		294.-	7
RML Elektrisch	<b>Trend / Colour by you!</b>		311.-	7
RFL Manuell	<b>Standard</b>		112.-	7
RFL Manuell	<b>Trend / Colour by you!</b>		129.-	7
RFY Manuell	<b>Nature Collection</b>		129.-	7



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  AT<sup>2</sup>


### Faltrollos

		Grösse B x H in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	 AT <sup>2</sup>
FSL Solarbetrieben	<b>Standard</b>		316.-	7
FSL Solarbetrieben	<b>Trend</b>		337.-	7
FML Elektrisch	<b>Standard</b>		316.-	7
FML Elektrisch	<b>Trend</b>		337.-	7
FHL Manuell	<b>Standard</b>		134.-	7
FHL Manuell	<b>Trend</b>		155.-	7



Grösse  
B x H in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  AT<sup>2</sup>

### Lamellenstoren

		Grösse B x H in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	 AT <sup>2</sup>
PAL	<b>Standard</b>		146.-	7

<sup>1</sup> Blendrahmenausmass  
<sup>2</sup> Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.  
Preisänderungen vorbehalten