


VELUX Preisliste

Gültig ab 1. Juli 2026

VELUX®

Schwingflügel Fenster GGL CK01 (Ersatz GGL-9 und GGL 101)



Standard-Ausführungen



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

Optionale Ausführung



GGL Kiefernholz klar lackiert

Preise gemäss GGL weiss lackiert

Schwingflügel Fenster GGL Manuell



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55 x 70



GGL 2086	Thermo 2 Plus, Aluminium	725.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, Kupfer	853.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, Titanzink	853.-	10
GGL 2066	Thermo 2, Aluminium	725.-	6
GGL 2166	Thermo 2, Kupfer	853.-	6
GGL 2366	Thermo 2, Titanzink	853.-	10

Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

Schwingflügel Fenster GGL Solar



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55 x 70



GGL 206630A	Thermo 2, Aluminium	1515.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, Kupfer	1643.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, Titanzink	1643.-	15

Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55 x 70



GGL 206621A	Thermo 2, Aluminium	1330.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, Kupfer	1458.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, Titanzink	1458.-	15

¹ Blendrahmenausmass
² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWST.
Preisänderungen vorbehalten

Eigenschaften


- Einbaufertig mit 4,0 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Einbauprodukte

Profisets



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Profisets inkl. BDX + BFX für Standard-Einbauhöhe			
EDW/EDL 2000	Aluminium	170.–	6
EDW/EDL 2100	Kupfer	304.–	6
EDW/EDL 2300	Titanzink	304.–	6
EDB 2000	Aluminium	213.–	10
EDB 2100	Kupfer	380.–	15
EDB 2300	Titanzink	380.–	25



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Profisets inkl. BDX + BFX für vertieften Einbau			
EDJ/EDN 2000	Aluminium	221.–	10
EDJ/EDN 2100	Kupfer	395.–	10
EDJ/EDN 2300	Titanzink	395.–	10

Einzeleindeckrahmen



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für Standard-Einbauhöhe			
EDW/EDL 1000	Aluminium	149.–	6
EDW/EDL 1100	Kupfer	266.–	6
EDW/EDL 1300	Titanzink	266.–	6
EDB 1000	Aluminium	188.–	10
EDB 1100	Kupfer	332.–	15
EDB 1300	Titanzink	332.–	25



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Einzel-Eindeckrahmen inkl. BFX für vertieften Einbau			
EDJ/EDN 1000	Aluminium	194.–	10
EDJ/EDN 1100	Kupfer	346.–	10
EDJ/EDN 1300	Titanzink	346.–	10

Kombi-Eindeckrahmen



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Grundelemente (–21) inkl. BDX+BFX für Standard-Einbauhöhe			
EKW/EKL 2021	Aluminium	340.–	6
■ Erweiterungselemente für Standard-Einbauhöhe			
EKW/EKL 200x	Aluminium	187.–	6
EKW/EKL 210x	Kupfer	334.–	6
EKW/EKL 230x	Titanzink	334.–	6
EKB 200x	Aluminium	236.–	6
EKB 210x	Kupfer	419.–	6
EKB 230x	Titanzink	419.–	6



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Grundelemente (–21) für vertieften Einbau			
EKJ/EKN 2021M	Aluminium	486.–	10
EKJ/EKN 2121M	Kupfer	868.–	10
EKJ/EKN 2321M	Titanzink	868.–	10
■ Erweiterungselemente für vertieften Einbau			
EKJ/EKN 200x	Aluminium	243.–	10
EKJ/EKN 210x	Kupfer	434.–	10
EKJ/EKN 230x	Titanzink	434.–	10

Zwillings-Eindeckrahmen



Grösse B x H in cm ¹		CK01 55x70	⌚ AT ²
■ Zwillings-eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe			
EBW/EBL 2021B	Aluminium	390.–	6
EBW/EBL 2121B	Kupfer	695.–	6
EBW/EBL 2321B	Titanzink	695.–	6

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Einbauprodukte

Dämm- und Anschlussprodukte



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70


⌚
AT²

■ Dämm- und Anschlussprodukte für Standard-Einbauhöhe

BBX 0000	Dampfbremse	50.–	6
BBX 1000	Dampfbremse inkl. Montageteile für Unterkonstruktion	68.–	6

Neu
ab Sept.

ZWC-Abdeckbleche



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²

■ Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe

ZWC 2000T	Aluminium	61.–	6
ZWC 2100T	Kupfer	103.–	6
ZWC 2300T	Titanzink	103.–	15
ZWC 0000T	Aluminium	27.–	6
ZWC 0100T	Kupfer	46.–	6
ZWC 0300T	Titanzink	46.–	15

Austausch-Eindeckrahmen



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²

Austausch-Eindeckrahmen

EW/EL 1000	Aluminium	250.–	6
EW/EL 1100	Kupfer	448.–	6
EW/EL 1300	Titanzink	448.–	15



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²

■ Dämm- und Anschlussprodukte für vertieften Einbau

BBX 0000	Dampfbremse	50.–	6
----------	-------------	------	---

Innenverkleidung



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²

Innenverkleidung inkl. Dampfbremse BBX

LSB 2000	30 cm	186.–	6
LSC 2000	40 cm	230.–	6
LSD 2000	50 cm	433.–	15

ELX-Austauschadapter



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²


■ Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe

ELX 0000	Aluminium	116.–	6
ELX 0100	Kupfer	208.–	6
ELX 0300	Titanzink	208.–	15

Aussenliegender Hitzeschutz

VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Aussenliegende Produkte wie Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.




Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²

Aussenrollläden

SSL 0000S Solarbetrieben	Aluminium	787.–	5
SSL 0100S Solarbetrieben	Kupfer	813.–	10
SSL 0700S Solarbetrieben	Titanzink	813.–	10
SML 0000S Elektrisch	Aluminium	583.–	5
SML 0100S Elektrisch	Kupfer	602.–	10
SML 0700S Elektrisch	Titanzink	602.–	10



Grösse
B x H in cm¹

CK01
55x70

⌚
AT²

Hitzeschutz-Markisetten

SSS 0000S Solarbetrieben	Verdunkelung	466.–	15
MSL 5060S Solarbetrieben	Tageslicht	379.–	15
MML 5060S Elektrisch	Tageslicht	379.–	15



⌚
AT²

Solarregler

ZOZ 246	Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster	63.–	6
---------	--	------	---

¹ Blendrahmenaussenmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Innenliegender Sonnenschutz und Insektenschutz

VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.


Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit aussenliegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz- Markisetten.



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Verdunklungsrollos				
DSL Solarbetrieben	Standard	301.–	7	
DSL Solarbetrieben	Trend / Colour by you!	318.–	7	
DML Elektrisch	Standard	301.–	7	
DML Elektrisch	Trend / Colour by you!	318.–	7	
DKL Manuell	Standard	115.–	5	
DKL Manuell	Trend / Colour by you!	132.–	7	
DKY Manuell	Nature Collection	132.–	7	
DFD Manuell	Standard	150.–	7	
DFD Manuell	Trend / Colour by you!	172.–	7	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Energierollos				
FSC Solarbetrieben	Standard	336.–	7	
FSC Solarbetrieben	Trend	358.–	7	
FMC Elektrisch	Standard	336.–	7	
FMC Elektrisch	Trend	358.–	7	
FHC Manuell	Standard	150.–	7	
FHC Manuell	Trend	172.–	7	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Insektenschutzrollos				
ZIL 0000SWL		172.–	6	

Hinweis

Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Sichtschutzrollos				
RSL Solarbetrieben	Standard	301.–	7	
RSL Solarbetrieben	Trend / Colour by you!	318.–	7	
RML Elektrisch	Standard	301.–	7	
RML Elektrisch	Trend / Colour by you!	318.–	7	
RFL Manuell	Standard	115.–	7	
RFL Manuell	Trend / Colour by you!	132.–	7	
RFY Manuell	Nature Collection	132.–	7	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Faltrollos				
FSL Solarbetrieben	Standard	324.–	7	
FSL Solarbetrieben	Trend	345.–	7	
FML Elektrisch	Standard	324.–	7	
FML Elektrisch	Trend	345.–	7	
FHL Manuell	Standard	138.–	7	
FHL Manuell	Trend	159.–	7	



		Grösse B x H in cm ¹	CK01 55x70	⌚ AT ²
Lamellenstoren				
PAL	Standard	150.–	7	

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWST.
Preisänderungen vorbehalten

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Grösse, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **veluxshop.ch**

