

# Liste des prix

Valable dès le 1er mars 2025



## Fenêtres à ouverture par rotation GGL CK01 (remplacement GGL-9 und GGL 101)



### Exécution standard



**GGL Pin peint en blanc**  
Code couleur: NCS S 0500 N /  
environ RAL 9003

### Exécution optionale



**GGL Pin vernis transparent**  
Prix comme pour les GGL peintes en blanc

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel



		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	⌚ JO <sup>2</sup>
				
GGL 2086	Thermo 2 Plus, <b>Aluminium</b>		691.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, <b>Cuivre</b>		813.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, <b>Zinc-titane</b>		813.-	10
GGL 2066	Thermo 2, <b>Aluminium</b>		691.-	6
GGL 2166	Thermo 2, <b>Cuivre</b>		813.-	6
GGL 2366	Thermo 2, <b>Zinc-titane</b>		813.-	10
GGL 2070	Thermo 1, <b>Aluminium</b>		601.-	6
GGL 2170	Thermo 1, <b>Cuivre</b>		707.-	6
GGL 2370	Thermo 1, <b>Zinc-titane</b>		707.-	15

### Propriétés

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire



		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	⌚ JO <sup>2</sup>
				
GGL 206630A	Thermo 2, <b>Aluminium</b>		1462.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, <b>Cuivre</b>		1584.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, <b>Zinc-titane</b>		1584.-	15
GGL 207030A	Thermo 1, <b>Aluminium</b>		1372.-	15
GGL 217030A	Thermo 1, <b>Cuivre</b>		1478.-	15
GGL 237030A	Thermo 1, <b>Zinc-titane</b>		1478.-	15

### Propriétés

- Montage sans câblage
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

## Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique



		Dimension l x h en cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	⌚ JO <sup>2</sup>
				
GGL 206621A	Thermo 2, <b>Aluminium</b>		1281.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, <b>Cuivre</b>		1403.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, <b>Zinc-titane</b>		1403.-	15
GGL 207021A	Thermo 1, <b>Aluminium</b>		1191.-	15
GGL 217021A	Thermo 1, <b>Cuivre</b>		1297.-	15
GGL 237021A	Thermo 1, <b>Zinc-titane</b>		1297.-	15

### Propriétés

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0 m (230 V, 2 pôles)
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.  
<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.  
Changements de prix réservés.

## Articles de montage

### Profisets



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Profisets incl. BDX + BFX pour hauteur de montage standard**

Modèle	Matériau	Prix	Quantité
EDW/EDL 2000	Aluminium	158.-	6
EDW/EDL 2100	Cuivre	282.-	6
EDW/EDL 2300	Zinc-titane	282.-	6
EDB 2000	Aluminium	198.-	10
EDB 2100	Cuivre	353.-	15
EDB 2300	Zinc-titane	353.-	25



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Profisets incl. BDX + BFX pour montage abaissé**

Modèle	Matériau	Prix	Quantité
EDJ/EDN 2000	Aluminium	205.-	10
EDJ/EDN 2100	Cuivre	367.-	10
EDJ/EDN 2300	Zinc-titane	367.-	10

### Raccordement individuel



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Raccordement individuel incl. BFX pour hauteur de montage standard**

Modèle	Matériau	Prix	Quantité
EDW/EDL 1000	Aluminium	139.-	6
EDW/EDL 1100	Cuivre	247.-	6
EDW/EDL 1300	Zinc-titane	247.-	6
EDB 1000	Aluminium	174.-	10
EDB 1100	Cuivre	309.-	15
EDB 1300	Zinc-titane	309.-	25



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Raccordement individuel incl. BFX pour montage abaissé**

Modèle	Matériau	Prix	Quantité
EDJ/EDN 1000	Aluminium	180.-	10
EDJ/EDN 1100	Cuivre	322.-	10
EDJ/EDN 1300	Zinc-titane	322.-	10

### Montages combinés



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Éléments de base (--21) incl. BDX + BFX pour hauteur de montage standard**

EKW/EKL 2021	Aluminium	316.-	6
--------------	-----------	-------	---

**Éléments d'agrandissement pour hauteur de montage standard**

EKW/EKL 200x	Aluminium	174.-	6
EKW/EKL 210x	Cuivre	310.-	6
EKW/EKL 230x	Zinc-titane	310.-	6
EKB 200x	Aluminium	218.-	6
EKB 210x	Cuivre	388.-	6
EKB 230x	Zinc-titane	388.-	6



Valable jusqu'en September 2025

Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Éléments de base (--21) pour montage abaissé**

EKJ/EKN 0021	Aluminium	372.-	10
EKJ/EKN 0121	Cuivre	466.-	10
EKJ/EKN 0321	Zinc-titane	466.-	10

**Éléments d'agrandissement pour montage abaissé**

EKJ/EKN 000x	Aluminium	186.-	10
EKJ/EKN 010x	Cuivre	233.-	10
EKJ/EKN 030x	Zinc-titane	233.-	10

### Raccordements juxtaposés



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Raccordement juxtaposés pour hauteur de montage standard**

EBW/EBL 2021B	Aluminium	361.-	6
EBW/EBL 2121B	Cuivre	644.-	6
EBW/EBL 2321B	Zinc-titane	644.-	6



Valable à partir de September 2025

Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

**Éléments de base (--21) pour montage abaissé**

EKJ/EKN 2021	Aluminium	410.-	10
EKJ/EKN 2121	Cuivre	509.-	10
EKJ/EKN 2321	Zinc-titane	509.-	10

**Éléments d'agrandissement pour montage abaissé**

EKJ/EKN 200x	Aluminium	226.-	10
EKJ/EKN 210x	Cuivre	283.-	10
EKJ/EKN 230x	Zinc-titane	283.-	10

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA. Changements de prix réservés.

## Articles de montage

### Produits d'isolation et de raccordement



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

■ Produits d'isolation et de raccordement pour hauteur de montage standard			
BDX 2000	Set avec cadre d'isolation thermique	86.-	6
BFX 1000	Raccord de sous-toiture	48.-	6
BBX 0000	Frein vapeur	48.-	6



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

■ Produits d'isolation et de raccordement pour montage abaissé			
BDX 2000F	Set avec cadre d'isolation thermique	86.-	15
BFX 1000F	Raccord de sous-toiture	48.-	15
BBX 0000	Frein vapeur	48.-	6

### Tôles de recouvrement ZWC



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

■ Tôles de recouvrement pour hauteur de montage standard			
ZWC 0000	Aluminium	26.-	6
ZWC 0100	Cuivre	44.-	6
ZWC 0300	Zinc-titane	44.-	15

### Embrasure intérieure



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

Embrasure intérieure incluse frein vapeur BBX			
LSB 2000	30 cm	176.-	6
LSC 2000	40 cm	218.-	6
LSD 2000	50 cm	411.-	15

### Raccordements de remplacement



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

Raccordements de remplacement			
EW/EL 1000	Aluminium	232.-	6
EW/EL 1100	Cuivre	416.-	6
EW/EL 1300	Zinc-titane	416.-	15

### Adaptateur de remplacement ELX




Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

■ Adaptateur de remplacement pour hauteur de montage standard			
ELX 0000	Aluminium	108.-	6
ELX 0100	Cuivre	193.-	6
ELX 0300	Zinc-titane	193.-	15

## Protection contre le soleil et la chaleur


### VELUX Volet roulant extérieur et Marquisesettes

Les produits extérieurs, comme les volets roulants et les marquisesettes de protection contre la chaleur, bloquent les rayons du soleil avant qu'ils frappent le vitrage et pénètrent dans la pièce.



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

Volets roulants extérieurs			
SSL 0000S Solaire	Aluminium	753.-	5
SSL 0100S Solaire	Cuivre	778.-	10
SSL 0700S Solaire	Zinc-titane	778.-	10
SML 0000S Électrique	Aluminium	558.-	5
SML 0100S Électrique	Cuivre	576.-	10
SML 0700S Électrique	Zinc-titane	576.-	10



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  JO<sup>2</sup>

Marquisesettes			
SSS 0000S Solaire	Obscurcissement	446.-	15
MSL 5060S Solaire	Lumière du jour	362.-	15
MML 5060S Électrique	Lumière du jour	362.-	15



Régulateur solaire			
ZOZ 246	Pour le montage de marquisesettes solaires et volets roulants extérieurs sur des fenêtres solaires	59.-	6

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.  
<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.  
Changements de prix réservés.

# Produits de protection contre le soleil installés à l'intérieur

## Stores VELUX

VELUX propose une grande variété de produits pour toutes les pièces d'habitation et les différents besoins, permettant une régulation individuelle de la lumière, un obscurcissement optimal ou même une meilleure isolation thermique. De plus, la collection de couleurs assure le confort et une atmosphère chaleureuse sous le toit.


Pour un climat intérieur globalement optimal, VELUX recommande la combinaison avec des volets roulants extérieurs ou des marquises de protection contre la chaleur.



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70 JO<sup>2</sup>

### Stores d'obscurcissement


DSL Solaire	<b>Standard</b>	258.-	7
DSL Solaire	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
DML Électrique	<b>Standard</b>	258.-	7
DML Électrique	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
DKL Manuel	<b>Standard</b>	110.-	5
DKL Manuel	<b>Trend / Colour by you!</b>	126.-	7
DKY Manuel	<b>Nature Collection</b>	126.-	7
DFD Manuel	<b>Standard</b>	142.-	7
DFD Manuel	<b>Trend / Colour by you!</b>	164.-	7



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70 JO<sup>2</sup>

### Stores rideaux

RSL Solaire	<b>Standard</b>	258.-	7
RSL Solaire	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
RML Électrique	<b>Standard</b>	258.-	7
RML Électrique	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
RFL Manuel	<b>Standard</b>	110.-	7
RFL Manuel	<b>Trend / Colour by you!</b>	126.-	7
RFY Manuel	<b>Nature Collection</b>	126.-	7



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70 JO<sup>2</sup>

### Stores énergie

FSC Solaire	<b>Standard</b>	290.-	7
FSC Solaire	<b>Trend</b>	312.-	7
FMC Électrique	<b>Standard</b>	290.-	7
FMC Électrique	<b>Trend</b>	312.-	7
FHC Manuel	<b>Standard</b>	142.-	7
FHC Manuel	<b>Trend</b>	164.-	7



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70 JO<sup>2</sup>

### Stores plissés

FSL Solaire	<b>Standard</b>	280.-	7
FSL Solaire	<b>Trend</b>	299.-	7
FML Électrique	<b>Standard</b>	280.-	7
FML Électrique	<b>Trend</b>	299.-	7
FHL Manuel	<b>Standard</b>	132.-	7
FHL Manuel	<b>Trend</b>	151.-	7



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70 JO<sup>2</sup>

### Moustiquaires

ZIL 0000SWL		164.-	6
-------------	--	-------	---

### Conseil

Remplacement C01, GGL 101 et GGL-9, non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus. Les produits de protection contre la chaleur et le soleil GGL CK01 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL-9 et GGL 101.



Dimension l x h en cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70 JO<sup>2</sup>

### Stores vénitiens

PAL	<b>Standard</b>	142.-	7
-----	-----------------	-------	---

<sup>1</sup> Dimensions extérieures du cadre.

<sup>2</sup> Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA. Changements de prix réservés.