


Marchisetta a energia solare VELUX MSG

VELUX®




La marchisetta a energia solare VELUX per finestre per tetti piani offre attenuazione della luce e protezione dal calore. Ciò la rende perfetta per le camere da letto e per gli ambienti in cui si svolgono attività durante il giorno. È facile da montare dall'esterno.

- La protezione dal calore mantiene la stanza fresca e aumenta il comfort degli ambienti interni.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Il design senza manutenzione garantisce la massima efficienza durante l'intera vita utile del prodotto.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO per un migliore clima ambientale con protezione dal calore automatica. Comandabile a distanza tramite smartphone o voce.



Colori e modelli

La marchisetta VELUX ha una rete in tessuto trasparente. Questo codice colore del tessuto va aggiunto al tipo di marchisetta quando si ordinano i prodotti.



6090

Guida per l'azionamento

La marchisetta VELUX può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata con la tastiera radio pre-accoppiata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti piani VELUX:

MSG può essere installata in CFP, VELUX elettriche CVP e CSP (a seconda delle normative locali). Non installare in VELUX elettriche CVP con cupolino opaco o vetro piano ISD 2093. Fare riferimento al listino prezzi per le dimensioni dato che vengono apportate continue modifiche alla linea di prodotti.

Compatibilità con altri prodotti di decorazione e protezione dal sole VELUX e prodotti solari VELUX:

MSG è un prodotto autonomo e può essere combinato con altri prodotti con etichetta io-homecontrol®. MSG può essere combinata con la tenda plissettata traslucida elettrica VELUX FMG e la tenda energetica oscurante plissettata FMK.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Marchisetta a energia solare VELUX MSG	Batteria	Batteria ad alte prestazioni, NiMH, 4,8 V c.c., 1100 mAh. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La batteria è stata inserita alla consegna ma deve essere collegata prima dell'utilizzo.
	Collegamento	N/A
	Montaggio e uso	La tenda MSG viene installata dall'esterno. Si trova tra il cupolino (ISD) e la finestra (vetrata isolante).
	Materiale e colore	Blocco superiore con barra di manovra, profili laterali e profilo inferiore: alluminio laccato, bianco Estremità del blocco superiore e pezzi inferiori dei profili laterali: plastica, bianco.
	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH, 4,8 V c.c., 1100 mAh. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda anti-caldo è fornita di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: 10 anni.
Tastiera radio associata	Cella solare	L'unità di cella solare fotovoltaica è integrata nella maniglia.
	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 313). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.