

# VELUX Energierollo mit Verdunkelungseffekt FHC

**VELUX®**



VELUX Energierollos mit Verdunkelungseffekt verbessern die Energieeffizienz Ihres Zuhauses und bieten Ihnen alle Vorteile der Verdunkelung für einen erholsamen Schlaf. Der wabenförmige Verdunkelungsstoff besitzt eine Aluminium-Wabenstruktur für eine verbesserte Wärmedämmung. Durch das innovative, flexible Design lässt sich das Innenrollo beliebig im Dachfenster platzieren, um für Verdunkelung, Privatsphäre oder Lichtregulierung zu sorgen.


- Ein extrem hoher Verdunkelungseffekt bietet optimale Bedingungen für besseren Schlaf sowohl nachts als auch tagsüber.
- Die Wärmedämmung sorgt für eine angenehme Raumtemperatur im Winter.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des flexiblen Designs können Sie das Rollo genau an der Stelle des Fensters platzieren, wo es nötig ist, und gleichzeitig Licht in den Raum lassen.
- In nur Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Montagehalterungen.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie das Innenrollo genau so weit absenken, wie es nötig ist.
- Mit der integrierten Griffleiste ziehen Sie das Innenrollo mühelos in jede gewünschte Position.



## Farben und Muster

---

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



## Bedienungsanleitung

---

Das wabenförmige Verdunkelungs-Energierollo ist oben nicht befestigt, sodass es durch Anpassung der Griffleisten oben und unten überall am Fenster positioniert werden kann.

## Technische Werte

---

Overview of technical values for the products, in accordance with EN 12567-2 (thermal properties), EN 52022-3 and ISO 15099 (Spectral properties).

<STEPTABLE O="Product-1298914-1" OT="Product" TF="(No data)" TT="42965593" VC="Context5" VO="26405647" W="Approved" />

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>