



VELUX®

Vyber si z cenově zvýhodněných balíčků VELUX

Ceny platné od 3. 2. 2026



Cenově zvýhodněné balíčky

Strana

3

5

7

9

11

Lemování
s kompletní
tepelnou izolací
a parozábranou

Pocit vynikající ochrany za každého počasí!

Instalační řešení VELUX jsou navržena tak, aby dokonale integrovala tvoje střešní okna VELUX do střešní krytiny. Zajišťují kompletní ochranu zvenčí i zevnitř za každého počasí.


* Cenové zvýhodnění oproti nákupu výrobků samostatně v katalogových cenách.



Lemování s kompletní tepelnou izolací a parozábranou

Zkombinuj obě možnosti:

Vnější ochranu



Zateplené lemování Energy

Instalační řešení Energy obsahuje zateplovací rám BDX a hydroizolační fólii BFX. Přispívá ke snížení tepelných ztrát a tepelných mostů. VELUX BDX je zateplovací rám s pružnou pěnou mezi střešní konstrukcí a rámem okna, který zajišťuje správnou izolaci.

... a vnitřní ochranu



Parozábrana VELUX BBX

Chrání střechu před poškozením vinou pronikání kondenzované vody. Zabraňuje pronikání teplého a vlhkého vzduchu z interiéru do střešní konstrukce.

Dostupné s lemováním:



EDW

Pro profilované střešní krytiny o výšce 1,5-12 cm.



EDS

Pro ploché šindelové a břidlicové střešní krytiny o tloušťce 1,6 cm.




EDT

Pro ploché střešní krytiny o tloušťce 1,5-4 cm.



EDQ

Pro plechové panely systém „Click“.



EDJ

Pro ploché nebo profilované střešní krytiny do tloušťky profilu 90 mm.

Světlovody s integrovaným LED osvětlením

Užij si den se sluncem a noc s elektrickým světlem za lepší cenu!

Získej denní světlo v místnostech, kde není možné instalovat okno! Světlovody jsou ideálním řešením ve všech místnostech, které se nacházejí uprostřed domu a nejsou přímo spojeny se střechou. Balíček řešení VELUX pro den a noc se skládá ze světlovodu, který nejlépe vyhovuje tvému projektu, a nosiče LED osvětlení. Tato sada poskytuje výkonný zdroj světla nejen ve dne, ale i v noci. Užij si světlé prostory v každou denní hodinu a ušetři 700 Kč.

* Cenové zvýhodnění oproti nákupu výrobků samostatně v katalogových cenách.




Světlovody s LED osvětlením

Vyber si světlovod, který nejlépe vyhovuje tvým potřebám, a přidej do balíčku LED osvětlení pro kompletní denní a noční řešení

Propustnost světla světlovody VELUX

-  Slunečné léto
-  Oblačné léto
-  Pochmurná zima

Světelný tok v lumenech



Výběr typických zdrojů umělého osvětlení



Pevný světlovod pro šikmou střechu



Flexibilní světlovod pro šikmou střechu



Pevný nebo flexibilní světlovod pro plochou střechu

Vysokoreflexní hliníková fólie, která pokrývá vnitřek tubusu, přenáší až 98 % denního světla.

Světlovod nenápadně splývá se stropem. Díky efektu Edge Glow poskytuje jedinečný, přirozenější a dynamicky se měnící světelný efekt podle pohybu slunce.

Kromě toho, že je světlovod výkonným zdrojem denního světla během dne, slouží s přidáním LED svítidlem (ZTL) jako vhodné osvětlení v noci.



Solární venkovní rolety a solární motory pro dálkové ovládání oken

Ochrana před horkem a ovládání oken

Díky venkovním roletám můžeš regulovat vnitřní teplotu po celý rok. Blokuji sluneční paprsky před vstupem do místnosti a chrání domov před přehříváním. Také v zimě ti tato řešení pomohou udržet teplo v místnostech. Zakup se solárním motorem, který tvoje manuální okno přemění na solárně napájené pro pohodlné a účinné větrání s dálkovým ovladačem.



* Cenové zvýhodnění oproti nákupu výrobků samostatně v katalogových cenách.

Solární venkovní rolety se solárním motorem


Objednej si solární motor a ovládej manuálně otevírané střešní okno s horním ovládacím madlem také dálkově.

Solární hliníková termoizolační venkovní roleta SSL

- Snížení vnitřní teploty během léta až o 6,5 °C**
- Dokonalé zatemnění
- Účinná zimní izolace
- Omezení hluku z deště
- Účinná ochrana oken a ochrana před vloupáním
- Záruka 5 let



SSL
solární hliníková
venkovní roleta




KSX
solární motor

Solární lehká termoizolační venkovní roleta SSS

- Snížení vnitřní teploty během léta až o 6,5 °C**
- Účinné zatemnění
- Účinná zimní izolace
- Pevná a trvanlivá polyesterová tkanina
- Snadná instalace
- Záruka 5 let



SSS
solární lehká
venkovní roleta



KSX
solární motor

* Cenové zvýhodnění oproti nákupu výrobků samostatně v katalogových cenách.

** Měření bylo provedeno v místnosti orientované na jižní stranu s dvojicí střešních oken VELUX typu GLL se zasklením 61 v nejpoužívanější velikosti MK06 (780×1178 mm). Založeno na studii vlivu stínících doplňků během léta, která byla provedena v Praze během července a srpna 2023.

Regulace světla a teploty

Maximální komfort – velká úspora!

Balíčky VELUX pro maximální domácí komfort ti přinášejí to nejlepší z obou světů: interiérové rolety pro regulaci světla v kombinaci s průhlednou termoizolační venkovní roletou, která chrání místnost před přehříváním. Nákupem balíčku navíc získáš 10% úsporu z ceny jednotlivých výrobků.

* Cenové zvýhodnění oproti nákupu výrobků samostatně v katalogových cenách.



Venkovní stínění
ochrání tvůj domov
před horkem



Vnitřní stínění
ti zajistí kontrolu
nad světlem

Regulace světla a teploty



Venkovní tepelná ochrana + vnitřní regulace světla


Průhlední termoizolační venkovní roleta

Blokuje sluneční paprsky dříve, než dopadnou na zasklení, a pomáhá tak udržet v místnosti chlad během teplých a slunečných dnů.

- Snížení vnitřní teploty během léta až o 5 °C**
- Průhledná tkanina – propouští světlo a zachovává výhled ven
- Snadná instalace zevnitř


* Cenové zvýhodnění oproti nákupu výrobků samostatně v katalogových cenách.

** Měření bylo provedeno v místnosti orientované na jižní stranu s dvojicí střešních oken VELUX typu GLL se zasklením 61 v nejpoužívanější velikosti MK06 (780×1178 mm). Založeno na studii vlivu stínících doplňků během léta, která byla provedena v Praze během července a srpna 2023.



Zastiňovací roleta s háčky RHL

- Rozptyluje a zjemňuje sluneční světlo a poskytuje soukromí
- Systém třístupňového polohování
- Jednoduché a cenově dostupné řešení
- K dispozici ve 4 standardních barvách




Zastiňovací roleta RFL

- Rozptyluje a zjemňuje sluneční světlo a poskytuje soukromí
- Skvělé řešení pro obývací pokoje a domácí kanceláře
- K dispozici ve 4 standardních barvách



Zatemňující roleta DKL

- Vynikající zatemnění ve dne i v noci
- Ideální do ložnic
- Nejprodávanější vnitřní roleta VELUX
- K dispozici ve 4 standardních barvách



Dvojitě plisovaná roleta FHC

- Skvělý efekt úplného zatemnění
- Dvojitě plisovaná látka zlepšuje izolaci
- Flexibilní polohování umožňuje umístění rolety kdekoliv ve střešním okně
- K dispozici ve 4 standardních barvách



Ceník

																
Kód rozměru Velikost rámu v cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140

LEMOVÁNÍ

Standardní úroveň montáže

Montáž v sestavě – 2 okna vedle sebe

Sada 2021M je určena pro montáž oken stejné šířky a výšky se zachovanou krokví uprostřed. Rámovou vzdálenost lze nastavit mezi 10 a 16 cm.

EKW 2021M, EKS 2021M	5 652,89 6 840,00	5 785,12 7 000,00	6 000,00 7 260,00	6 000,00 7 260,00	6 462,81 7 820,00	6 809,92 8 240,00	6 462,81 7 820,00	6 809,92 8 240,00	7 223,14 8 740,00	7 966,94 9 640,00	7 702,48 9 320,00	8 099,17 9 800,00	8 380,17 10 140,00	8 033,06 9 720,00	8 512,40 10 300,00	9 190,08 11 120,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Montáž v sestavě – Instalační set DUO

Instalační set DUO 4021- slouží pro montáž 2 oken stejné výšky a šířky vedle sebe sebe, obsahuje díly lemování 2001M a 2003M.

Nabízí montáž oken bez zachování středové krokve mezi okny. Rámová vzdálenost je B2/B3=18 mm, E2/E3=10 cm. Set obsahuje lemování, nosný systém, zateplovací a hydroizolační sadu a meziokenní profil podle výběru.

EBW 4021B2*, EBW 4021B3**	10 991,74 13 300,00	11 818,18 14 300,00	12 479,33 15 100,00	12 181,81 14 740,00	13 198,34 15 970,00	14 363,64 17 380,00	12 950,41 15 670,00	13 785,12 16 680,00	15 041,32 18 200,00	16 661,16 20 160,00	15 181,81 18 370,00	16 438,02 19 890,00	17 462,81 21 130,00	16 190,08 19 590,00	17 537,20 21 220,00	18 719,01 22 650,00
EBS 4021B2*, EBS 4021B3**	10 570,25 12 790,00	11 380,16 13 770,00	12 033,05 14 560,00	11 735,53 14 200,00	12 710,74 15 380,00	13 851,24 16 760,00	12 462,81 15 080,00	13 272,72 16 060,00	14 495,87 17 540,00	16 066,12 19 440,00	14 603,30 17 670,00	15 826,45 19 150,00	16 834,72 20 370,00	15 586,78 18 860,00	16 892,57 20 440,00	18 024,79 21 810,00
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	9 578,51 11 590,00	10 363,63 12 540,00	10 991,73 13 300,00	10 694,21 12 940,00	11 570,24 14 000,00	12 661,16 15 320,00	11 322,31 13 700,00	12 082,64 14 620,00	13 239,67 16 020,00	14 669,42 17 750,00	13 264,46 16 050,00	14 404,96 17 430,00	15 371,91 18 600,00	14 181,82 17 160,00	15 404,97 18 640,00	16 413,22 19 860,00
EKT 4021E2*, EKT 4021E3**	9 578,52 11 590,00	10 363,63 12 540,00	10 991,73 13 300,00	10 694,21 12 940,00	11 570,23 14 000,00	12 661,16 15 320,00	11 322,30 13 700,00	12 082,64 14 620,00	13 239,67 16 020,00	14 669,42 17 750,00	13 264,46 16 050,00	14 404,97 17 430,00	15 371,90 18 600,00	14 181,82 17 160,00	15 404,97 18 640,00	16 413,22 19 860,00

Zapuštěná úroveň montáže

Montáž v sestavě – Instalační set DUO

Instalační set DUO 4021- slouží pro montáž 2 oken stejné výšky a šířky vedle sebe sebe, obsahuje díly lemování 2001M a 2003M.

Nabízí montáž oken bez zachování středové krokve mezi okny. Rámová vzdálenost je B2/B3=18 mm, E2/E3=10 cm. Set obsahuje lemování, nosný systém, zateplovací a hydroizolační sadu a meziokenní profil podle výběru.

EKJ 4021E2*/4021E3**	13 041,32 15 780,00	13 859,49 16 770,00	14 520,65 17 570,00	14 388,42 17 410,00	15 380,16 18 610,00	16 520,65 19 990,00	15 355,37 18 580,00	16 165,27 19 560,00	17 404,96 21 060,00	18 983,47 22 970,00	17 909,08 21 670,00	19 132,23 23 150,00	20 148,76 24 380,00	19 677,68 23 810,00	21 000,01 25 410,00	22 578,52 27 320,00
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

LEMOVÁNÍ S KOMPLETNÍ TEPELNOU IZOLACÍ A PAROZÁBRANOU

NAKUP V BALÍČKU A UŠETŘÍ 170 Kč

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01, EDQ S00Q02	EDW/EDS/EDT/EDQ 2000 + BBX 0000	3 388,43 4 100,00	3 479,34 4 210,00	3 611,57 4 370,00	3 611,57 4 370,00	3 900,83 4 720,00	4 115,70 4 980,00	3 900,83 4 720,00	4 115,70 4 980,00	4 371,90 5 290,00	4 842,98 5 860,00	4 669,42 5 650,00	4 925,62 5 960,00	5 099,17 6 170,00	4 884,30 5 910,00	5 181,82 6 270,00	5 603,31 6 780,00
---	---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

-170 Kč

* Bílý krycí profil
** Dřevěný krycí profil

**OK14**Průměr tubusu ø 35 cm
Instalační rám 47 × 47 cm**OK14**Průměr tubusu ø 35 cm
Instalační rám 60 × 60 cm**SVĚTLOVODY S INTEGROVANÝM LED OSVĚTLENÍM****ŘEŠENÍ PRO DEN I NOC****NAKUP V BALÍČKU A UŠETŘI 700 Kč****- 700 Kč**

TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Balíček: světlovod s pevným tubusem + nosič LED osvětlení	12 231,40 14 800,00	
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Balíček: světlovod s flexibilním tubusem + nosič LED osvětlení	10 000,00 12 100,00	
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Balíček: světlovod s pevným tubusem + nosič LED osvětlení	12 231,40 14 800,00	
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Balíček: světlovod s flexibilním tubusem + nosič LED osvětlení	10 000,00 12 100,00	
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Balíček: světlovod pro ploché střechy s pevným tubusem + nosič LED osvětlení		13 603,31 16 460,00
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Balíček: světlovod pro ploché střechy s flexibilním tubusem + nosič LED osvětlení		10 826,45 13 100,00

Kód rozměru Velikost rámu v cm			 CK02 55×78	 CK04 55×98	 CK06 55×118	 FK04 66×98	 FK06 66×118	 FK08 66×140	 MK04 78×98	 MK06 78×118	 MK08 78×140	 MK10 78×160	 PK06 94×118	 PK08 94×140	 PK10 94×160	 SK06 114×118	 SK08 114×140	 UK08 134×140
OCHRANA PŘED HORKEM + OVLÁDÁNÍ OKEN																		
SOLÁRNÍ HLINÍKOVÁ VENKOVNÍ ROLETA SSL + SOLÁRNÍ MOTOR KSX 100K													NAKUP V BALÍČKU A UŠETŘÍ 2 000 KČ					
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	19 842,98 24 010,00	20 421,49 24 710,00	21 000,00 25 410,00	20 338,84 24 610,00	21 000,00 25 410,00	21 743,80 26 310,00	22 487,60 27 210,00	22 157,02 26 810,00	23 066,12 27 910,00	23 975,21 29 010,00	23 396,69 28 310,00	24 553,72 29 710,00	25 958,68 31 410,00
SOLÁRNÍ LEHKÁ VENKOVNÍ ROLETA SSS + SOLÁRNÍ MOTOR KSX 100K													NAKUP V BALÍČKU A UŠETŘÍ 2 000 KČ					
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	14 057,85 17 010,00	13 975,21 16 910,00	14 305,79 17 310,00	13 892,56 16 810,00	14 305,79 17 310,00	14 719,01 17 810,00	15 132,23 18 310,00	14 966,94 18 110,00	15 380,17 18 610,00	15 876,03 19 210,00	15 545,45 18 810,00	16 206,61 19 610,00	16 950,41 20 510,00
SADY PRO REGULACI SVĚTLA A TEPLOTY																		
ZASTIŇOVACÍ ROLETA S HÁČKY + PRŮHLEDNÁ TERMOIZOLAČNÍ ROLETA													KUP SI BALÍČEK A ZÍSKEJ 10% SLEUV					
ROP	RHL + MHL	Standard	1 948,76 2 358,00			2 268,60 2 745,00			2 439,67 2 952,00			2 826,45 3 420,00			3 146,28 3 807,00		3 406,61 4 122,00	
ZASTIŇOVACÍ ROLETA + PRŮHLEDNÁ TERMOIZOLAČNÍ ROLETA													KUP SI BALÍČEK A ZÍSKEJ 10% SLEUV					
ROF	RFL + MHL	Standard	2 528,93 3 060,00	2 640,50 3 195,00	2 789,26 3 375,00	2 960,33 3 582,00	3 086,78 3 735,00	3 161,16 3 825,00	3 131,40 3 789,00	3 257,85 3 942,00	3 391,74 4 104,00	3 629,75 4 392,00	3 666,94 4 437,00	3 852,89 4 662,00	3 986,78 4 824,00	4 135,54 5 004,00	4 224,79 5 112,00	4 685,95 5 670,00
ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA + PRŮHLEDNÁ TERMOIZOLAČNÍ ROLETA													KUP SI BALÍČEK A ZÍSKEJ 10% SLEUV					
DOP*	DKL + MHL	Standard	2 692,56 3 258,00	2 811,57 3 402,00	2 975,21 3 600,00	3 146,28 3 807,00	3 287,60 3 978,00	3 369,42 4 077,00	3 324,79 4 023,00	3 466,12 4 194,00	3 607,44 4 365,00	3 875,21 4 689,00	3 897,52 4 716,00	4 098,35 4 959,00	4 247,11 5 139,00	4 388,43 5 310,00	4 492,56 5 436,00	4 990,91 6 039,00
DVOJITĚ PLISOVANÁ ROLETA + PRŮHLEDNÁ TERMOIZOLAČNÍ ROLETA													KUP SI BALÍČEK A ZÍSKEJ 10% SLEUV					
FOP	FHC + MHL	Standard	3 161,16 3 825,00	3 317,36 4 014,00	3 533,06 4 275,00	3 689,26 4 464,00	3 882,64 4 698,00	3 986,78 4 824,00	3 897,52 4 716,00	4 083,47 4 941,00	4 269,42 5 166,00	4 619,01 5 589,00	4 574,38 5 535,00	4 842,15 5 859,00	5 028,10 6 084,00	5 161,98 6 246,00	5 295,87 6 408,00	5 898,35 7 137,00

- 2 000 Kč

- 10%

* Ceny zatemňujících rolet DKL, a DKL ve zvýhodněném balíčku DOP, k oknům vyrobeným před rokem 2014 jsou o 10 % nižší.



Transforming Spaces