


Gaminių kainynas


Galioja nuo 2025.02.25

Dydžių lentelė

Visi nurodyti matmenys yra išorinio rėmo, o ne stiklo paketo (plotis x aukštis mm)




VELUX stogo lango tipas



VELUX stogo lango dydžio kodas


Galimi papildomi dydžiai. Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi dėl prieinamumo.

Stogo langai




Skliausteliuose esantys rodmenys nurodo lango įstiklinimo plotą m²


Stogo langai 2in1 ir 3in1




Stogo balkonas GDL




Stogo terasa GEL



Stogo liukai




Plokščio stogo langai



■ Naujos kartos plokščio stogo langai
■ Įstiklintas kupolas
■ Kupolas

Šviesos tuneliai



Turinys

Stogo langų parametrai	4
Kombinuotų tarpinių sistema	6
Stogo langai	8
Pavienės tarpinės	22
Kombinuotos tarpinės	26
Vertikalūs langai ir elementai	38
Daugiau sprendimų erdvei	42
Montavimo gaminiai	50
Užuolaidėlės	54
Tinkelis nuo vabzdžių	60
Žaliuzės	62
Elektriniai gaminiai ir priedai	66
Stogo liukai	68
Stiklo paketai pakeitimui	70
Šviesos tuneliai	72
Plokščio stogo langai	74
Dūmų ventiliacija	82

Standartiškai visi VELUX stogo langai turi pilkos spalvos aliuminio išorines dengiamąsias detales. Kai kuriems gaminiams galimi papildomi spalvų variantai (varis ir cinkas) – turimus gaminius ir kainų indeksą žiūrėkite lentelėje. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi.



Išorinės dengiamosios detalės	Tipas	Kainos indeksas
Premium stogo langai		
Varis	GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VEA, VEB, VEC	170
Cinkas	GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VEA, VEB, VEC	170
Tarpinės		
Varis	Vienoms ir kombinuotoms tarpinėms	200
Cinkas	Vienoms ir kombinuotoms tarpinėms	160
Išorinės žaliuzės		
Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi		

Stiklo paketai

	Standard		Standard Plus
			
Stiklo paketas	51	61	64
	1 KAMEROS STIKLO PAKETAS	ENERGIJOS TAUPYMAS	ENERGIJOS TAUPYMAS IR KOMFORTAS
 2 kamerų stiklo paketas		✓	✓
 Šilumos izoliacija		✓	✓
 Garso mažinimas		✓	✓
 Lietaus triukšmo mažinimas			✓
 Laminuotas stiklas			
 Grūdintas stiklas	✓	✓	✓
 UV filtras			
 Easy-to-clean danga			✓
 Apsauga nuo rasojimo			
U_w Šilumos izoliacija (viso lango) (W/m²K)	1,3	1,1	1,0
U_g Šilumos izoliacija (stiklo paketo) (W/m²K)	1,0	0,6	0,6
g Bendras saulės energijos pralaidumas	0,46	0,50	0,46
R_w Garso izoliacija (dB)	31	32	35
Oro pralaidumo klasė	3	4	4
Užpildančios dujos	Argonas	Argonas	Argonas
T_v Šviesos pralaidumas	0,69	0,68	0,62
T_{uv} UV pralaidumas	0,22	0,22	0,16
Apsauga nuo įsilaužimo	–	–	–
Saugumo klasė	–	–	–
Stiklo paketo struktūra	4 mm vidinis stiklas 16 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	4 mm vidinis stiklas 15 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 15 mm Argonas 3 mm grūdintas stiklas	6 mm vidinis stiklas 13 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 13 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas

* VELUX GGLS Trio, GDL, GEL/VEA/VEB/VEC: dėl techninių parametrų susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.
** GGL/GGU: U_w = 0,92, GGL/GGU nuotolinio valdymo/GPU: U_w = 0,96, GIL/GIU/VFE/VIU: U_w = 1,0 (W/m²K)

Premium				
				
70	70Q	68	66	62
SAUGUMAS IR LIETAUS TRIUKŠMO SUMAŽINIMAS	ATSPARUMAS ĮSILAUŽIMAMS	ENERGIJOS TAUPYMAS IR SAUGUMAS	ENERGIJOS TAUPYMAS IR AIŠKUS VAIZDAS	ENERGIJOS TAUPYMAS IR GARSO MAŽINIMAS
		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	
			✓	✓
1,3	1,3	1,1	1,0	0,96
1,0	1,0	0,7	0,6	0,5
0,46	0,45	0,49	0,44	0,47
35	35	35	37	42
4	tbc	4	4	4
Argonas	Argonas	Argonas	Argonas	Kriptonas
0,68	0,68	0,68	0,62	0,68
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
P2A	P4A	P2A	P2A	P2A
1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
6.8 mm laminuotas vidinis stiklas 16 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	7.5 mm laminuotas vidinis stiklas 16 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas vidinis stiklas 12 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 12 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas vidinis stiklas 13 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 13 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas vidinis stiklas 11 mm Kriptonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 11 mm Kriptonas 8 mm grūdintas stiklas

Privalumai



Šilumos izoliacija
Pamirškite, kas yra lauke, ir mėgaukitės malonia patalpų temperatūra. Kuo mažesnė U vertė – tuo geriau.



Garso mažinimas
Kuo mažiau triukšmo iš išorės, tuo daugiau ramybės ir komforto namuose. Kuo didesnė R_w reikšmė – tuo geriau.



Lietaus triukšmo slopinimas
Mėgaukitės netrukdomu miegu, be lietaus triukšmo pro langą.



Laminuotas apsauginis stiklas
Atsitiktinai dužus stiklui, neleidžia jam kristi į patalpą.



Grūdintas stiklas
Suteikia išoriniam stiklui tvirtumo, kad apsaugotų nuo ekstremalių oro sąlygų, pvz., stiprių audrų ir krušos.



UV filtras
Apsaugo baldus nuo išblukimo dėl žalingų saulės UV spindulių.



Easy-to-clean danga
Dėl purvą atstumiančios dangos mažiau laiko skirsite valymui ir daugiau laiko galėsite mėgautis vaizdu.



Apsauga nuo rasojimo
Hidrofobinė danga sumažina rasos, kuri gali susidaryti išorėje, kiekį, kad vaizdas būtų aiškesnis.




Kombinuotos tarpinės

Sistemos elementai, leidžiantys sujungti langus į bet kokia grupes.



Langams GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL – bet kokiam langų skaičiui.

- VELUX prisiima atsakomybę už montavimo kokybę ir nustato naują gaminių standartą deriniams
- Naujas reguliuojamas vidurinis latakas supaprastina montavimą, nes pašalina riziką užsakyti netinkamą latakų dydį ir sumažina daug laiko reikalaujančių matavimų poreikį.
- VELUX reguliuojamas vidurinis latakas montuojamas standartinio lygio montavimo paketuose su EKW, EKS, EKL, EKE, EKQ tarpinėmis. Standartinis rėmo atstumas „a“ tarp elementų gali būti M=10–16 cm.
- Fiksuojamų latakų tipai yra EKN, EKJ tarpinėse. Standartinis rėmo atstumas „a“ tarp elementų gali būti E=10 cm, F=12 cm, G=14 cm, H=16 cm
- Vienas virš kito: atstumas tarp rėmų „b“ langams be išorinių žaliuzių – E=10 cm, langams su išorinėmis žaliuzėmis – J=25 cm.
- Šalia ir vienas virš kito: paskutinis kodo skaitmuo reiškia elemento vietą stoge.


Langai vienas šalia kito






Langai vienas virš kito



EKW MK08 2021M



Langai vienas šalia kito ir vienas virš kito



Patarimai

- Elementų padėtis visada nustatoma iš išorės.
- Laisvas atstumas tarp rėmų „a“ (vienas šalia kito) yra 10, 12, 14 arba 16 cm, tarpinės prieinamos už tą pačią kainą.
- Naujas reguliuojamas vidurinis latakas tinka 100–160 mm lango rėmo atstumui.
- Atstumas tarp rėmų „b“ dalyje (vienas langas virš kito) yra standartinis 10 cm, langams be išorinių žaliuzių, o langų su išorinėmis žaliuzėmis – 25 cm.
- Visi vienas šalia kito esantys langai turi būti vienodo ilgio.
- Visi vienas virš kito esantys langai turi būti vienodo pločio.

Lango plotis cm (dydis)	55 (C--)	66 (F--)	78 (M--)	94 (P--)	114 (S--)	134 (U--)
Rekomenduojamas atstumas tarp gegnių (cm) langui su BDX komplektu	59–61	70–72	82–84	98–100	118–120	138–140

STOGO LANGAI

				CK02 55x78		CK04 55x98		FK04 66x98		FK06 66x118		FK08 66x140		MK04 78x98		MK06 78x118		MK08 78x140						MK10 78x160		PK06 94x118		PK08 94x140		SK06 114x118		SK08 114x140	
STANDARD, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA																																	
U _w Montavimo nuolydis																																	
GZL 1051		Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas,1 kameros stiklo paketas		1.3	15-90	235,54 285,00	250,41 303,00	278,51 337,00	290,91 352,00	319,01 386,00	284,30 344,00	309,09 374,00	331,40 401,00			383,47 464,00	361,98 438,00	386,78 468,00	380,99 461,00	423,97 513,00													
GZL 1051B		Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas		1.3	15-90	-	-	-	290,91 352,00	-	284,30 344,00	309,09 374,00	331,40 401,00			383,47 464,00	361,98 438,00	386,78 468,00	-	-													
GLU 0051		Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas		1.3	15-90	294,21 356,00	-	-	363,64 440,00	398,35 482,00	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00			479,34 580,00	-	-	-	-	529,75 641,00												
GLU 0051B		Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas		1.3	15-90	-	-	-	363,64 440,00	-	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00			-	-	483,47 585,00	-	-													

				CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	
STANDARD, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA																		
U _w Montavimo nuolydis																		
GLL 1061	Rankinio valdymo, su viršuti- ne rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	294,21 356,00	313,22 379,00	347,93 421,00	363,64 440,00	398,35 482,00	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00			479,34 580,00	452,89 548,00	483,47 585,00	476,03 576,00	529,75 641,00
GLL 1061B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	–	313,22 379,00	–	363,64 440,00	398,35 482,00	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00			479,34 580,00	–	483,47 585,00	–	–
GLU 0061	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas po- liuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	367,77 445,00	391,74 474,00	–	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00			599,17 725,00	–	604,13 731,00	–	661,98 801,00
GLU 0061B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretanas, sufor- muotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	–	391,74 474,00	–	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00			599,17 725,00	–	604,13 731,00	–	–

Stogo lango rėmo matmenys, cm	Senas dydžio kodas			Naujas dydžio kodas
	Pagaminti iki 1992	Pagaminti iki 2003	Pagaminti iki 2014	
55 × 78	-	102	C02	CK02
55 × 98	6	104	C04	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06*
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	12	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	13	410	P10	PK10
114 × 118	14	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10

* FK06 dydžio stogo langas yra 4 cm siauresnis nei senasis FV15 dydžio langas

			<i>CK02</i> 55x78		<i>FK06</i> 66x118		<i>MK04</i> 78x98		<i>MK06</i> 78x118		<i>MK08</i> 78x140		<i>MK10</i> 78x160		<i>PK08</i> 94x140
---	--	---	----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

STANDARD NUOTOLINIO VALDYMO ELEKTRINIAI/SU SAULĖS BATERIJA STOGO LANGAI										
		U _w		Montavimo nuolydis						
GLL 106121	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	633,06 766,00	702,48 850,00	695,04 841,00	725,62 878,00	752,89 911,00	818,18 990,00	822,31 995,00
GLL 106130	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	633,06 766,00	702,48 850,00	695,04 841,00	725,62 878,00	752,89 911,00	818,18 990,00	822,31 995,00
GLU 006121	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	706,61 855,00	793,39 960,00	783,47 948,00	822,31 995,00	856,20 1 036,00	938,02 1 135,00	942,98 1 141,00
GLU 006130	Su saulės baterija, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	706,61 855,00	793,39 960,00	783,47 948,00	822,31 995,00	856,20 1 036,00	938,02 1 135,00	942,98 1 141,00

			<i>CK02</i> 55x78		<i>CK04</i> 55x98		<i>FK04</i> 66x98		<i>FK06</i> 66x118		<i>FK08</i> 66x140		<i>MK04</i> 78x98		<i>MK06</i> 78x118		<i>MK08</i> 78x140			<i>MK10</i> 78x160		<i>PK06</i> 94x118		<i>PK08</i> 94x140		<i>SK06</i> 114x118		<i>SK08</i> 114x140
---	--	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------	---	----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	--	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------	---	------------------------

STANDARD PLUS, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA																	
		U _w		Montavimo nuolydis													
GLL 1064	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	367,77 445,00	391,74 474,00	435,54 527,00	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00		599,17 725,00	565,29 684,00	604,13 731,00	595,04 720,00	661,98 801,00
GLL 1064B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	–	391,74 474,00	–	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00		599,17 725,00	–	604,13 731,00	–	–
GLU 0064	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	459,50 556,00	489,26 592,00	–	567,77 687,00	622,31 753,00	556,20 673,00	604,13 731,00	646,28 782,00		749,59 907,00	–	755,37 914,00	–	828,10 1 002,00
GLU 0064B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	–	489,26 592,00	–	567,77 687,00	622,31 753,00	556,20 673,00	604,13 731,00	646,28 782,00		749,59 907,00	–	755,37 914,00	–	–



PREMIUM, SU VIRŠUTINE RANKENA

		U _w		Montavimo nuolydis																				
GGL 3070	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	319,83 387,00	340,50 412,00	378,51 458,00	378,51 458,00	395,04 478,00	433,06 524,00	386,78 468,00	420,66 509,00		450,41 545,00	521,49 631,00	593,39 718,00	492,56 596,00	525,62 636,00	567,77 687,00	517,36 626,00	576,03 697,00	639,67 774,00	529,75 641,00	643,80 779,00	723,14 875,00
GGL 3070Q	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	415,70 503,00	442,98 536,00	–	–	514,05 622,00	–	503,31 609,00	547,11 662,00		585,12 708,00	678,51 821,00	–	639,67 774,00	683,47 827,00	738,02 893,00	672,73 814,00	749,59 907,00	831,40 1 006,00	689,26 834,00	836,36 1 012,00	–
GGL 3068	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	400,00 484,00	425,62 515,00	473,55 573,00	473,55 573,00	494,21 598,00	541,32 655,00	483,47 585,00	525,62 636,00		562,81 681,00	652,07 789,00	741,32 897,00	614,88 744,00	657,02 795,00	709,92 859,00	647,11 783,00	720,66 872,00	799,17 967,00	662,81 802,00	804,13 973,00	904,13 1 094,00
GGL 3066	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	447,93 542,00	476,86 577,00	529,75 641,00	529,75 641,00	553,72 670,00	606,61 734,00	542,15 656,00	589,26 713,00		629,75 762,00	730,58 884,00	830,58 1 005,00	689,26 834,00	736,36 891,00	795,04 962,00	723,97 876,00	806,61 976,00	895,04 1 083,00	742,15 898,00	900,83 1 090,00	1 013,22 1 226,00
GGL 3062	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	0.92	15–90	556,20 673,00	592,56 717,00	658,68 797,00	658,68 797,00	688,43 833,00	753,72 912,00	673,55 815,00	732,23 886,00		783,47 948,00	907,44 1 098,00	–	856,20 1 036,00	914,88 1 107,00	988,43 1 196,00	900,00 1 089,00	1 002,48 1 213,00	–	–	–	–
GGU 0070	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	400,00 484,00	425,62 515,00	473,55 573,00	473,55 573,00	494,21 598,00	541,32 655,00	483,47 585,00	525,62 636,00		562,81 681,00	652,07 789,00	–	614,88 744,00	657,02 795,00	709,92 859,00	647,11 783,00	720,66 872,00	799,17 967,00	662,81 802,00	804,13 973,00	904,13 1 094,00
GGU 0068	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	499,17 604,00	532,23 644,00	591,74 716,00	591,74 716,00	618,18 748,00	676,86 819,00	604,96 732,00	657,02 795,00		703,31 851,00	814,88 986,00	–	769,42 931,00	821,49 994,00	887,60 1 074,00	808,26 978,00	900,83 1 090,00	999,17 1 209,00	828,10 1 002,00	1 005,79 1 217,00	1 130,58 1 368,00
GGU 0066	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	559,50 677,00	596,69 722,00	662,81 802,00	662,81 802,00	691,74 837,00	757,85 917,00	676,86 819,00	736,36 891,00		787,60 953,00	913,22 1 105,00	–	861,16 1 042,00	919,83 1 113,00	994,21 1 203,00	905,79 1 096,00	1 008,26 1 220,00	1 119,01 1 354,00	927,27 1 122,00	1 126,45 1 363,00	1 266,12 1 532,00
GGU 0086	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	643,80 779,00	685,95 830,00	761,98 922,00	761,98 922,00	795,87 963,00	871,90 1 055,00	778,51 942,00	846,28 1 024,00		905,79 1 096,00	1 049,59 1 270,00	–	990,91 1 199,00	1 057,85 1 280,00	1 142,98 1 383,00	1 041,32 1 260,00	1 159,50 1 403,00	–	1 066,94 1 291,00	1 295,04 1 567,00	–
GGU 0062	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	0.92	15–90	695,04 841,00	741,32 897,00	823,14 996,00	823,14 996,00	860,33 1 041,00	942,15 1 140,00	842,15 1 019,00	914,88 1 107,00		979,34 1 185,00	1 134,71 1 373,00	–	1 070,25 1 295,00	1 143,80 1 384,00	1 235,54 1 495,00	1 125,62 1 362,00	1 253,72 1 517,00	–	–	–	–
GGU 0070Q	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	519,83 629,00	553,72 670,00	–	614,88 744,00	642,15 777,00	–	628,93 761,00	683,47 827,00		731,40 885,00	847,93 1 026,00	–	800,00 968,00	854,55 1 034,00	923,14 1 117,00	840,50 1 017,00	936,36 1 133,00	–	861,16 1 042,00	1 046,28 1 266,00	–



																									
PREMIUM, SU VIRŠUTINE RANKENA																									
U _w Montavimo nuolydis																									
GGL 2070	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	319,83 387,00	340,50 412,00	378,51 458,00	378,51 458,00	395,04 478,00	433,06 524,00	386,78 468,00	420,66 509,00		450,41 545,00	521,49 631,00	593,39 718,00	492,56 596,00	525,62 636,00	567,77 687,00	517,36 626,00	576,03 697,00	639,67 774,00	529,75 641,00	643,80 779,00	723,14 875,00	
GGL 2070Q	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	415,70 503,00	442,98 536,00	–	492,56 596,00	514,05 622,00	–	503,31 609,00	547,11 662,00		585,12 708,00	678,51 821,00	–	639,67 774,00	683,47 827,00	738,02 893,00	672,73 814,00	749,59 907,00	831,40 1006,00	689,26 834,00	836,36 1012,00	940,50 1138,00	
GGL 2068	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	400,00 484,00	425,62 515,00	473,55 573,00	473,55 573,00	494,21 598,00	541,32 655,00	483,47 585,00	525,62 636,00		562,81 681,00	652,07 789,00	741,32 897,00	614,88 744,00	657,02 795,00	709,92 859,00	647,11 783,00	720,66 872,00	799,17 967,00	662,81 802,00	804,13 973,00	904,13 1094,00	
GGL 2066	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	447,93 542,00	476,86 577,00	529,75 641,00	529,75 641,00	553,72 670,00	606,61 734,00	542,15 656,00	589,26 713,00		629,75 762,00	730,58 884,00	830,58 1005,00	689,26 834,00	736,36 891,00	795,04 962,00	723,97 876,00	806,61 976,00	895,04 1083,00	742,15 898,00	900,83 1090,00	1013,22 1226,00	
GGL 2062	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	0.92	15–90	556,20 673,00	592,56 717,00	658,68 797,00	658,68 797,00	688,43 833,00	753,72 912,00	673,55 815,00	732,23 886,00		783,47 948,00	907,44 1098,00	–	856,20 1036,00	914,88 1107,00	988,43 1196,00	900,00 1089,00	1002,48 1213,00	–	–	–	–	



		CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140

PREMIUM, SU APATINE RANKENA																				
		U _w		Montavimo nuolydis																
GPL 3070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	550,41 666,00	588,43 712,00	604,96 732,00	642,98 778,00	596,69 722,00	630,58 763,00	660,33 799,00	731,40 885,00		702,48 850,00	735,54 890,00	777,69 941,00	727,27 880,00	785,95 951,00	849,59 1 028,00	739,67 895,00	853,72 1 033,00
GPL 3068	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–55	635,54 769,00	683,47 827,00	704,13 852,00	751,24 909,00	693,39 839,00	735,54 890,00	772,73 935,00	861,98 1 043,00		824,79 998,00	866,94 1 049,00	919,83 1 113,00	857,02 1 037,00	930,58 1 126,00	1 009,09 1 221,00	872,73 1 056,00	1 014,05 1 227,00
GPL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–55	686,78 831,00	739,67 895,00	763,64 924,00	816,53 988,00	752,07 910,00	799,17 967,00	839,67 1 016,00	940,50 1 138,00		899,17 1 088,00	946,28 1 145,00	1 004,96 1 216,00	933,88 1 130,00	1 016,53 1 230,00	1 104,96 1 337,00	952,07 1 152,00	1 110,74 1 344,00
GPU 0070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	635,54 769,00	683,47 827,00	704,13 852,00	751,24 909,00	693,39 839,00	735,54 890,00	772,73 935,00	861,98 1 043,00		824,79 998,00	866,94 1 049,00	919,83 1 113,00	857,02 1 037,00	930,58 1 126,00	1 009,09 1 221,00	–	1 014,05 1 227,00
GPU 0068	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–55	742,15 898,00	801,65 970,00	828,10 1 002,00	886,78 1 073,00	814,88 986,00	866,94 1 049,00	913,22 1 105,00	1 024,79 1 240,00		979,34 1 185,00	1 031,40 1 248,00	1 097,52 1 328,00	1 018,18 1 232,00	1 110,74 1 344,00	1 209,09 1 463,00	–	1 215,70 1 471,00
GPU 0066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–55	806,61 976,00	872,73 1 056,00	901,65 1 091,00	967,77 1 171,00	886,78 1 073,00	946,28 1 145,00	997,52 1 207,00	1 123,14 1 359,00		1 071,07 1 296,00	1 129,75 1 367,00	1 204,13 1 457,00	1 115,70 1 350,00	1 218,18 1 474,00	1 328,93 1 608,00	–	1 336,36 1 617,00
GPU 0062	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	0.96	15–55	951,24 1 151,00	1 033,06 1 250,00	1 070,25 1 295,00	1 152,07 1 394,00	1 052,07 1 273,00	1 124,79 1 361,00	1 189,26 1 439,00	1 344,63 1 627,00		1 280,17 1 549,00	1 353,72 1 638,00	1 445,45 1 749,00	1 335,54 1 616,00	1 463,64 1 771,00	–	–	–
GPL 2070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	550,41 666,00	588,43 712,00	604,96 732,00	642,98 778,00	596,69 722,00	630,58 763,00	660,33 799,00	731,40 885,00		702,48 850,00	735,54 890,00	777,69 941,00	727,27 880,00	785,95 951,00	849,59 1 028,00	739,67 895,00	853,72 1 033,00
GPL 2068	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–55	635,54 769,00	683,47 827,00	704,13 852,00	751,24 909,00	693,39 839,00	735,54 890,00	772,73 935,00	861,98 1 043,00		824,79 998,00	866,94 1 049,00	919,83 1 113,00	857,02 1 037,00	930,58 1 126,00	1 009,09 1 221,00	872,73 1 056,00	1 014,05 1 227,00
GPL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–55	686,78 831,00	739,67 895,00	763,64 924,00	816,53 988,00	752,07 910,00	799,17 967,00	839,67 1 016,00	940,50 1 138,00		899,17 1 088,00	946,28 1 145,00	1 004,96 1 216,00	933,88 1 130,00	1 016,53 1 230,00	1 104,96 1 337,00	952,07 1 152,00	1 110,74 1 344,00

Langai su vyriais viršuje turi ašinio pavertimo funkciją lengvam valymui.

																																											
				CK02 55x78		CK04 55x98		CK06 55x118		FK04 66x98		FK06 66x118		FK08 66x140		MK04 78x98		MK06 78x118				MK08 78x140		MK10 78x160		PK06 94x118		PK08 94x140		PK10 94x160		SK06 114x118		SK08 114x140		SK10 114x160		UK04 134x98		UK08 134x140		UK10 134x160	
NUOTOLINIO VALDYMO STOGO LANGAI																																											
				U _w		Montavimo		nuolydis																																			
GGL 307021	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00		824,79 998,00	895,87 1 084,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00																				
GGL 306821	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00		937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00																				
GGL 306621	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	904,13 1 094,00	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00		1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 269,42 1 536,00	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	1 387,60 1 679,00																				
GGL 306221	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	0.96	15-90	930,58 1 126,00	966,94 1 170,00	1 033,06 1 250,00	1 033,06 1 250,00	1 062,81 1 286,00	1 128,10 1 365,00	1 047,93 1 268,00	1 106,61 1 339,00		1 157,85 1 401,00	1 281,82 1 551,00	1 230,58 1 489,00	1 289,26 1 560,00	1 362,81 1 649,00	1 274,38 1 542,00	1 376,86 1 666,00	-	-	-	-																				
GGL 307030	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00		824,79 998,00	895,87 1 084,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00																				
GGL 306830	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	-	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00		937,19 1 134,00	-	989,26 1 197,00	-	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	-	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	-																				
GGL 306630	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	-	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00		1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	-	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	-	-	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	-																				
GGU 007021	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00		937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00																				
GGU 006821	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	873,55 1 057,00	906,61 1 097,00	966,12 1 169,00	966,12 1 169,00	992,56 1 201,00	1 051,24 1 272,00	979,34 1 185,00	1 031,40 1 248,00		1 077,69 1 304,00	1 189,26 1 439,00	1 143,80 1 384,00	1 195,87 1 447,00	1 261,98 1 527,00	1 182,64 1 431,00	1 275,21 1 543,00	1 373,55 1 662,00	1 202,48 1 455,00	1 380,17 1 670,00	1 504,96 1 821,00																				
GGU 006621	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	933,88 1 130,00	971,07 1 175,00	1 037,19 1 255,00	1 037,19 1 255,00	1 066,12 1 290,00	1 132,23 1 370,00	1 051,24 1 272,00	1 110,74 1 344,00		1 161,98 1 406,00	1 287,60 1 558,00	1 235,54 1 495,00	1 294,21 1 566,00	1 368,60 1 656,00	1 280,17 1 549,00	1 382,64 1 673,00	1 493,39 1 807,00	1 301,65 1 575,00	1 500,83 1 816,00	1 640,50 1 985,00																				
GGU 006221	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	0.96	15-90	1 069,42 1 294,00	1 115,70 1 350,00	1 197,52 1 449,00	1 197,52 1 449,00	1 234,71 1 494,00	1 316,53 1 593,00	1 216,53 1 472,00	1 289,26 1 560,00		1 353,72 1 638,00	1 509,09 1 826,00	1 444,63 1 748,00	1 518,18 1 837,00	1 609,92 1 948,00	1 500,00 1 815,00	1 628,10 1 970,00	-	-	-	-																				
GGU 007030	Su saulės baterija, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00		937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00																				
GGU 006830	Su saulės baterija, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	873,55 1 057,00	906,61 1 097,00	966,12 1 169,00	-	992,56 1 201,00	1 051,24 1 272,00	979,34 1 185,00	1 031,40 1 248,00		1 077,69 1 304,00	-	1 143,80 1 384,00	-	1 261,98 1 527,00	1 182,64 1 431,00	1 275,21 1 543,00	1 373,55 1 662,00	1 202,48 1 455,00	1 380,17 1 670,00	1 504,96 1 821,00																				
GGU 006630	Su saulės baterija, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	933,88 1 130,00	971,07 1 175,00	1 037,19 1 255,00	-	1 066,12 1 290,00	1 132,23 1 370,00	1 051,24 1 272,00	1 110,74 1 344,00		1 161,98 1 406,00	1 287,60 1 558,00	1 235,54 1 495,00	1 294,21 1 566,00	1 368,60 1 656,00	1 280,17 1 549,00	-	1 493,39 1 807,00	1 301,65 1 575,00	1 500,83 1 816,00	1 640,50 1 985,00																				
GPU 007021	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-65	-	-	-	-	1 117,36 1 352,00	1 164,46 1 409,00	-	1 148,76 1 390,00		1 185,95 1 435,00	-	1 238,02 1 498,00	1 280,17 1 549,00	-	1 270,25 1 537,00	1 343,80 1 626,00	-	-	-	-																				
GPU 006621	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-65	-	-	-	-	1 314,88 1 591,00	1 380,99 1 671,00	-	1 359,50 1 645,00		1 410,74 1 707,00	-	1 484,30 1 796,00	1 542,98 1 867,00	-	1 528,93 1 850,00	1 631,40 1 974,00	-	-	-	-																				

																											
NUOTOLINIO VALDYMO STOGO LANGAI																											
				U _w		Montavimo nuolydis																					
GGL 207021	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00			824,79 998,00	895,87 1 084,00	–	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00		
GGL 206821	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00			937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	1 115,70 1 350,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00		
GGL 206621	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	904,13 1 094,00	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00			1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	1 204,96 1 458,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 269,42 1 536,00	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	1 387,60 1 679,00		
GGL 206221	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	0.96	15–90	930,58 1 126,00	966,94 1 170,00	1 033,06 1 250,00	1 033,06 1 250,00	1 062,81 1 286,00	1 128,10 1 365,00	1 047,93 1 268,00	1 106,61 1 339,00			1 157,85 1 401,00	1 281,82 1 551,00	–	1 230,58 1 489,00	1 289,26 1 560,00	1 362,81 1 649,00	1 274,38 1 542,00	1 376,86 1 666,00	–	–	–	–		
GGL 207030	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00			824,79 998,00	895,87 1 084,00	–	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00		
GGL 206830	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	–	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00			937,19 1 134,00	–	–	989,26 1 197,00	–	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	–	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	–		
GGL 206630	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	–	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00			1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	–	–	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	–	–	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	–		

				CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK04 94x98	SK06 114x118			Dydis (cm)		CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK04 94x98	SK06 114x118						
STOGO LANGAI ŽEMO NUOLYDŽIO (10°–20°) STOGAMS.																									
Dėmesio! Tik lango GBL 2015 ir tarpinės EDG derinys užtikrins nepralaidumą žemo nuolydžio stoguose – kai nuolydis mažesnis nei 15°																									
		U _w Montavimo nuolydis																							
GBL 2015	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	10–20	425,62 515,00	483,47 585,00	525,62 636,00	562,81 681,00	552,07 668,00	647,11 783,00																

TARPINĖS ŽEMO NUOLYDŽIO (10°–20°) STOGAMS SU PROFILIUOTA STOGO DANGA IKI 120 MM									
Montavimo nuolydis									
EDG 1000	Profiluotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	132,23 160,00	147,11 178,00	155,37 188,00	164,46 199,00	166,12 201,00	183,47 222,00	
EDG 2000	Profiluotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	153,72 186,00	171,07 207,00	180,17 218,00	191,74 232,00	193,39 234,00	213,22 258,00	

Tarpinė EDG suderinama tik su stogo langu GBL, kuris skirtas mažo nuolydžio stogui (10° - 20°). Tarpinės komplektas EDG 1000 rimas difuzijos kliūtis išdėstyta lygiu, be pasididėjimo į šilumos izoliacijos sluoksnį. Tarpinės komplektas EDG 2000 taip pat neturintis liuzis.

Tik stogo lango GBL 2015 ir tarpinės EDG derinys užtikrina nepralaidumą vandeniui ir sandarumą, montuojant į 15° nuolydžio stogą. Stogo langas GBL skirtas montuoti tik kartu su EDG tarpine.

TARPINĖS ŽEMO NUOLYDŽIO (10°–20°) STOGAMS SU PROFILIUOTA STOGO DANGA IKI 120 MM								
		Montavimo nuolydis						
EDG 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	132,23 160,00	147,11 178,00	155,37 188,00	164,46 199,00	166,12 201,00	183,47 222,00
EDG 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	153,72 186,00	171,07 207,00	180,17 218,00	191,74 232,00	193,39 234,00	213,22 258,00

Tarpinė EDG suderinama tik su stogo langu GBL, kuris skirtas mažo nuolydžio stogui (10° - 20°). Tarpinės komplektas EDG 1000 apima difuzinę plėvelę ir drenažo lataką, o hidroizoliacijos ir šilumos izoliacijos komplekte EDG 2000 taip pat yra termoizoliacinis rėmas BDΧ.

TARPINĖS MONTAVIMUI Į ŠLAITINIUS STOGUS

																								
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118				MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
VIENO LANGO MONTAVIMAS																								
Drėgmės izoliavimo komplektas 1000, įeina difuzinė plėvelė ir drenažo latakas																								
Montavimo nuolydis																								
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																								
EDW 1000	Profiluoti stogo dangai iki 120 mm	15–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	153,72 186,00	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EDT 1000	Plokščiams 15–40 mm storio čerpėms	20–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	153,72 186,00	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EDS 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	153,72 186,00	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EDQ 1000L	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	153,72 186,00	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EDB 1000	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	153,72 186,00	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EDL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	153,72 186,00	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EDP 1000	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	129,75 157,00	123,14 149,00	129,75 157,00			137,19 166,00	151,24 183,00	–	146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																								
EDJ 1000	Plokščiai arba profiluoti stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	128,93 156,00	132,23 160,00	136,36 165,00	136,36 165,00	147,11 178,00	155,37 188,00	147,11 178,00	155,37 188,00			164,46 199,00	181,82 220,00	185,12 224,00	175,21 212,00	185,12 224,00	190,91 231,00	183,47 222,00	194,21 235,00	201,65 244,00	194,21 235,00	209,92 254,00	233,06 282,00
EDN 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	128,93 156,00	132,23 160,00	136,36 165,00	136,36 165,00	147,11 178,00	155,37 188,00	147,11 178,00	155,37 188,00			164,46 199,00	181,82 220,00	185,12 224,00	175,21 212,00	185,12 224,00	190,91 231,00	183,47 222,00	194,21 235,00	201,65 244,00	194,21 235,00	209,92 254,00	233,06 282,00

																								
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118				MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
DRĖGMĖS IR ŠILUMOS IZOLIAVIMO KOMPLEKTAS 2000, ĮEINA BFX DIFUZINĖ PLĖVELĖ, DRENAŽO LATAKAS IR IZOLIACINIS RĖMAS BDX																								
Montavimo nuolydis																								
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																								
EDW 2000	Profiluoti stogo dangai iki 120 mm	15–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EDT 2000	Plokščiams 15–40 mm storio čerpėms	20–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EDS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EDQ 2000L	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EDB 2000	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EDL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																								
EDJ 2000	Plokščiai arba profiluoti stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	149,59 181,00	153,72 186,00	158,68 192,00	158,68 192,00	171,07 207,00	180,17 218,00	171,07 207,00	180,17 218,00			191,74 232,00	211,57 256,00	214,88 260,00	204,13 247,00	214,88 260,00	222,31 269,00	213,22 258,00	225,62 273,00	234,71 284,00	225,62 273,00	243,80 295,00	271,07 328,00
EDN 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	149,59 181,00	153,72 186,00	158,68 192,00	158,68 192,00	171,07 207,00	180,17 218,00	171,07 207,00	180,17 218,00			191,74 232,00	211,57 256,00	214,88 260,00	204,13 247,00	214,88 260,00	222,31 269,00	213,22 258,00	225,62 273,00	234,71 284,00	225,62 273,00	243,80 295,00	271,07 328,00

VELUX tarpinių komplektai yra skirti jūsų VELUX stogo langus integruoti į stogo dangą. Jie užtikrina visišką apsaugą iš išorės ir vidaus esant bet kokioms oro sąlygoms ir net daugumai drėgmės sąlygų viduje. Montavimo paketą "Pagrindinis" sudaro tarpinė, izoliavimo komplektas BDX (su drėgmės izoliavimo medžiaga BFX) ir garų izoliacija BBX, apsauganti tiek iš išorės, tiek iš vidaus.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

Jeigu jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

"PAGRINDINIS" MONTAVIMO KOMPLEKTAS

Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
TARPINĖS SU PILNA TERMOIZOLIACIJA IR GARŲ IZOLIACIJOS PLĖVELE (MONTAVIMO PAKETAS "PAGRINDINIS")																						
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	167,77 203,00	172,73 209,00	–	178,51 216,00	193,39 234,00	203,31 246,00	193,39 234,00	203,31 246,00			217,36 263,00	240,50 291,00	231,40 280,00	243,80 295,00	–	–	–	–	–	–	309,92 375,00
EDS S00S01	EDS 2000 + BBX 0000	142,98 173,00	147,11 178,00	152,07 184,00	152,07 184,00	165,29 200,00	173,55 210,00	165,29 200,00	173,55 210,00			185,12 224,00	204,96 248,00	197,52 239,00	208,26 252,00	215,70 261,00	206,61 250,00	219,83 266,00	228,10 276,00	–	237,19 287,00	264,46 320,00
EDT S00T01	EDT 2000 + BBX 0000	142,98 173,00	147,11 178,00	152,07 184,00	152,07 184,00	165,29 200,00	173,55 210,00	165,29 200,00	173,55 210,00			185,12 224,00	204,96 248,00	197,52 239,00	208,26 252,00	215,70 261,00	206,61 250,00	219,83 266,00	228,10 276,00	219,83 266,00	237,19 287,00	264,46 320,00
EDW S00W01	EDW 2000 + BBX 0000	142,98 173,00	147,11 178,00	152,07 184,00	152,07 184,00	165,29 200,00	173,55 210,00	165,29 200,00	173,55 210,00			185,12 224,00	204,96 248,00	197,52 239,00	208,26 252,00	215,70 261,00	206,61 250,00	219,83 266,00	228,10 276,00	219,83 266,00	237,19 287,00	264,46 320,00

Mažesnė kaina
perkant
komplektą

																				
Dydis (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
TARPINĖ LANGŲ KEITIMUI																				
		Montavimo nuolydis																		
EW 0000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	70,25 85,00	71,90 87,00	74,38 90,00	80,17 97,00	80,17 97,00	84,30 102,00	89,26 108,00	98,35 119,00		95,04 115,00	100,00 121,00	103,31 125,00	99,17 120,00	104,96 127,00	109,09 132,00	104,96 127,00	114,05 138,00	126,45 153,00
EW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm		107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	123,14 149,00	123,14 149,00	129,75 157,00	137,19 166,00	151,24 183,00		146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EL 0000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	70,25 85,00	71,90 87,00	74,38 90,00	80,17 97,00	80,17 97,00	84,30 102,00	89,26 108,00	98,35 119,00		95,04 115,00	100,00 121,00	103,31 125,00	99,17 120,00	104,96 127,00	109,09 132,00	104,96 127,00	114,05 138,00	126,45 153,00
EL 1000	Stogo dangai iki 16 mm		107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	123,14 149,00	123,14 149,00	129,75 157,00	137,19 166,00	151,24 183,00		146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
ELX 0000	Visoms stogo dangoms	15–80	62,81 76,00	63,64 77,00	66,12 80,00	71,07 86,00	71,07 86,00	75,21 91,00	79,34 96,00	87,60 106,00		85,12 103,00	89,26 108,00	92,56 112,00	88,43 107,00	94,21 114,00	97,52 118,00	94,21 114,00	101,65 123,00	113,22 137,00

Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140			MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
ŠILUMOS IZOLIACIJA, ĮSKAITANT BFX																					
Montavimo nuolydis																					
EW 6000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	137,19 166,00	140,50 170,00	145,45 176,00	145,45 176,00	156,20 189,00	156,20 189,00	164,46 199,00	174,38 211,00		192,56 233,00	185,95 225,00	195,87 237,00	202,48 245,00	194,21 235,00	205,79 249,00	214,05 259,00	205,79 249,00	222,31 269,00	247,11 299,00
EW 6000F	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm		124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	142,98 173,00	150,41 182,00	159,50 193,00		176,03 213,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EL 6000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	137,19 166,00	140,50 170,00	145,45 176,00	145,45 176,00	156,20 189,00	156,20 189,00	164,46 199,00	174,38 211,00		192,56 233,00	185,95 225,00	195,87 237,00	202,48 245,00	194,21 235,00	205,79 249,00	214,05 259,00	205,79 249,00	222,31 269,00	247,11 299,00
EL 6000F	Stogo dangai iki 16 mm		124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	142,98 173,00	150,41 182,00	159,50 193,00		176,03 213,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00

Šios pakeitimo tarpinės tinka senesnės kartos stoglangiams, pagamintiems iki 2002 m. Tarpinės EW/EL 6000 yra termoizoliacinis rėmas BDΧ.

Kainos be PVM (Eur)	Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisieki te su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą
Kainos su PVM (Eur)	

Kainos be PVM (Eur)		Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą
Kainos su PVM (Eur)		

																									
Dydis (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
STOGO LANGŲ KOMBINACIJOS. REGULIUOJAMAS VIDURINIS LATAKAS																									
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																									
Montavimo nuolydis																									
EKP 2002M	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	–	142,98 173,00	–	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	–	–	–	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	–	–	188,43 228,00	203,31 246,00	–	
EKP 2021M	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	249,59 302,00	256,20 310,00	264,46 320,00	–	285,95 346,00	–	285,95 346,00	300,83 364,00			319,01 386,00	–	–	–	358,68 434,00	370,25 448,00	355,37 430,00	–	–	376,86 456,00	406,61 492,00	–	
EKX 2005ME	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)		124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00	
EKX 2005MJ	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)		124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00			159,50 193,00	176,03 213,00	- -	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00	

Kombinuotos tarpinės su reguliuojamu viduriniu latakų, komplekte taip pat yra šilumos izoliacijos rėmas BDX ir hidroizoliacinė plėvelė BFX su drenažo kanalu.

																									
Dydis (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
LANGŲ KOMBINACIJŲ MONTAVIMAS																									
Horizontalios ir vertikalios kombinacijos																									
Montavimo nuolydis																									
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																									
EKJ 0001-/ 0002-/ 0003* (E, F, G, H)	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKJ 0004EE (EJ, FE, FJ, GE, GJ, HE, HJ)**	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKJ 0006E (J)	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKJ 0007E (J)	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0001-/ 0002-/ 0003* (E, F, G, H)	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0004EE (EJ, FE, FJ, GE, GJ, HE, HJ)**	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0006E (J)	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0007E (J)	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00			133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	

* E = atstumas tarp rėmų 100 mm, F = atstumas tarp rėmų 120 mm, G = atstumas tarp rėmų 140 mm, H = atstumas tarp rėmų 160 mm
** Atstumas tarp rėmų, mm (horizontaliai/vertikaliai): EE – 100/100, EJ – 100/250, FE – 120/100, FJ – 120/250, GE – 140-100, GJ – 140/250, HE – 160/100, HJ – 160/250
Šilumos izoliacijos rėmą BDX reikia užsakyti atskirai, atsižvelgiant į stoglangio dydį ir langų skaičių.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

|

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

																					
Dydis (cm)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	

Į KOMBINUOTĄ MONTAVIMO KOMPLEKTĄ ĮEINA: TARPINĖ DVIEMS VIENAS ŠALIA KITO ESANTIEMS LANGAMS, BDX ŠILUMOS IZOLIACIJA, BFX DIFUZINĖ PLĖVELĖ IR DRENAŽO LATAKAS, GEGNĖ TARP LANGŲ IR APDAILA.

100 MM TARPAS TARP LANGŲ

		Montavimo nuolydis																				
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																						
EKW 4021E2	Profiluoti stogo dangai iki 120 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKW 4021E3	Profiluoti stogo dangai iki 120 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKT 4021E2	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	447,94 542,00	482,66 584,00	511,57 619,00	497,51 602,00	539,66 653,00	589,25 713,00	528,09 639,00	563,64 682,00		616,53 746,00	682,65 826,00	714,86 865,00	619,02 749,00	671,89 813,00	714,89 865,00	661,99 801,00	718,18 869,00	764,48 925,00	680,99 824,00	766,11 927,00
EKT 4021E3	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	447,94 542,00	482,66 584,00	511,57 619,00	497,51 602,00	539,66 653,00	589,25 713,00	528,09 639,00	563,64 682,00		616,53 746,00	682,65 826,00	714,86 865,00	–	–	–	–	–	–	–	–
EKS 4021E2	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKS 4021E3	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKB 4021E2	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKB 4021E3	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKL 4021E2	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKL 4021E3	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKP 4021E2	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	–	511,57 619,00	–	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	–	–	–	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	–	–	644,63 780,00	726,44 879,00
EKP 4021E3	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	–	511,57 619,00	–	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	–	–	–	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	–	–	644,63 780,00	726,44 879,00

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)

EKJ 4021E	Plokščiai arba profiluoti stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	475,21 575,00	484,31 586,00	499,18 604,00	504,13 610,00	536,35 649,00	561,16 679,00	543,79 658,00	568,60 688,00		596,68 722,00	649,58 786,00	659,50 798,00	642,99 778,00	671,90 813,00	690,91 836,00	692,57 838,00	726,45 879,00	751,24 909,00	741,32 897,00	789,26 955,00
-----------	--	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

18 MM TARPAS TARP LANGŲ

Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																						
EBW 4021B2	Profiluoti stogo dangai iki 120 mm	15–90	485,96 588,00	521,49 631,00	551,25 667,00	537,19 650,00	582,64 705,00	634,70 768,00	571,07 691,00	609,09 737,00		664,46 804,00	735,54 890,00	768,59 930,00	670,25 811,00	725,62 878,00	771,08 933,00	715,71 866,00	775,21 938,00	823,98 997,00	738,02 893,00	827,27 1 001,00
EBW 4021B3	Profiluoti stogo dangai iki 120 mm	15–90	485,96 588,00	521,49 631,00	551,25 667,00	537,19 650,00	582,64 705,00	634,70 768,00	571,07 691,00	609,09 737,00		664,46 804,00	735,54 890,00	768,59 930,00	670,25 811,00	725,62 878,00	771,08 933,00	715,71 866,00	775,21 938,00	823,98 997,00	738,02 893,00	827,27 1 001,00
EBS 4021B2	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	466,95 565,00	502,49 608,00	531,41 643,00	517,35 626,00	561,16 679,00	612,39 741,00	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	709,09 858,00	–	644,63 780,00	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	747,11 904,00	794,22 961,00	709,92 859,00	796,69 964,00
EBL 4021B2	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	502,49 608,00	531,41 643,00	517,35 626,00	561,16 679,00	612,39 741,00	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	709,09 858,00	742,14 898,00	644,63 780,00	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	747,11 904,00	794,22 961,00	709,92 859,00	796,69 964,00
EBL 4021B3	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	502,49 608,00	531,41 643,00	517,35 626,00	561,16 679,00	612,39 741,00	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	709,09 858,00	742,14 898,00	644,63 780,00	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	747,11 904,00	794,22 961,00	709,92 859,00	796,69 964,00
EBP 4021B2	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	466,95 565,00	502,49 608,00	531,41 643,00	–	561,16 679,00	–	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	–	–	–	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	–	–	709,92 859,00	796,69 964,00
EBP 4021B3	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	466,95 565,00	502,49 608,00	531,41 643,00	–	561,16 679,00	–	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	–	–	–	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	–	–	709,92 859,00	796,69 964,00

Montavimo komplektas suderinamas su visų tipų VELUX stogo langais. Stoglangius reikia užsakyti atskirai. Atminkite, kad priklausomai nuo modelio, pakuotėje taip pat gali būti dengiamoji detalė.
4021B/4021E – balta dengiamoji detalė
4021E2 – balta dengiamoji detalė
4021E3 – medinė dengiamoji detalė
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi.

Dydis (cm)		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06			MK08	MK10	MK12
TRIO MONTAVIMO GAMINIAI SU: TARPINE, BDX ŠILUMOS IZOLIACIJA, DRENAŽO LATAKU, VIDURINE GEGNE IR APDAILA														
100 mm tarpas tarp langų														
Montavimo nuolydis														
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)														
EKW 4031E2	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKW 4031E3	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKT 4031E2	Plokščiams 15–40 mm storio čerpėms	20–90	705,79 854,00	771,92 934,00	824,79 998,00	813,22 984,00	885,95 1 072,00	976,86 1 182,00	862,80 1 044,00	925,63 1 120,00		1 021,49 1 236,00	1 135,55 1 374,00	1 196,67 1 448,00
EKT 4031E3	Plokščiams 15–40 mm storio čerpėms	20–90	705,79 854,00	771,92 934,00	824,79 998,00	813,22 984,00	885,95 1 072,00	976,86 1 182,00	862,80 1 044,00	925,63 1 120,00		1 021,49 1 236,00	1 135,55 1 374,00	1 196,67 1 448,00
EKS 4031E2	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKS 4031E3	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKB 4031E2	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKB 4031E3	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKL 4031E2	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKL 4031E3	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKP 4031E2	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	–	843,82 1 021,00	–	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	–	–
EKP 4031E3	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	–	843,82 1 021,00	–	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	–	–

Montavimo komplektas suderinamas su visų tipų VELUX stoglangiais. Stoglangius reikia užsakyti atskirai. Atkreipkite dėmesį, priklausomai nuo modelio, komplekte gali būti ir dengiamoji detalė.
4021B/4021E – balta dengiamoji detalė
4021E2 – balta dengiamoji detalė
4021E3 – medinė dengiamoji detalė
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi.

																		
Dydis (cm)		FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08			PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
TŪRINIŲ TARPINIŲ SISTEMA "MINI DORMER"																		
Montavimo nuolydis																		
EAW 6000	VELUX mini dormer, tarpinė EAW profiliuotoms stogo dangoms iki 120 mm, kombinuotas montavimas, 1 stogo langas	10–75	647,11 783,00	680,99 824,00	647,11 783,00	680,99 824,00	721,48 873,00	796,70 964,00	769,42 931,00	810,75 981,00		838,02 1 014,00	803,31 972,00	851,24 1 030,00	885,12 1 071,00	851,24 1 030,00	919,01 1 112,00	1 021,49 1 236,00


VELUX Mini Dormer naudojama VELUX stogo langams pakelti virš stogo, sukuriant papildomos erdvės viduje. Stogo langai į EAW tarpinės kainą neįskaičiuoti.

					
Dydis (cm)			MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118
TŪRINIŲ TARPINIŲ SISTEMA "DORMER"					
Montavimo nuolydis					
EBW 2022BK	VELUX dormer, tarpinė EBW profiliuotoms stogo dangoms iki 120 mm, kombinuotas montavimas, 4 langai	35–70	2 578,51 3 120,00	2 899,17 3 508,00	3 029,75 3 666,00
EBW 2032BK	VELUX dormer, tarpinė EBW profiliuotoms stogo dangoms iki 120 mm, kombinuotas montavimas, 6 langai	35–70	3 073,55 3 719,00	–	–

Mūsų tūrinių tarpinių sistemos mini dormer ir dormer leidžia VELUX stogo langus pakelti iš stogo, taip sukuriant daugiau erdvės viduje. Tūrinių tarpinių dydžiai yra pritaikyti, kad tobulai tiktų jūsų pasirinktam VELUX stogo langui, užtikrindamos nepralaidumą vandeniui.

DORMER

Minimalus aukštis (B), priklausomai nuo stogo nuolydžio (A)



A	min. B mm
35°	2 003
40°	2 171
45°	2 328
50°	2 470
55°	2 600
60°	2 714
65°	2 815
70°	2 900

Galimi variantai

Lango dydis	Langų kombinacija	Kodas
MK06	2x2 stogo langai arba 2x3 stogo langai	EBW MK06 2022BK EBW MK06 2032BK
PK06	2x2 stogo langai	EBW PK06 2022BK
SK06	2x2 stogo langai	EBW SK06 2022BK



				MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137					SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137	UK31 134x60	UK35 134x95	UK36 134x115	UK38 134x137
VERTIKALŪS ELEMENTAI, VARSTOMI																							
		U _w	Montavimo nuolydis																				
VFE 3070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-55	448,76 543,00	503,31 609,00	535,54 648,00	557,85 675,00	514,05 622,00	568,60 688,00	590,91 715,00	612,40 741,00		574,38 695,00	623,14 754,00	634,71 768,00	656,20 794,00	623,14 754,00	678,51 821,00	689,26 834,00	733,06 887,00			
VFE 3068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamery stiklo paketas	1.1	15-55	560,33 678,00	628,93 761,00	670,25 811,00	697,52 844,00	642,15 777,00	710,74 860,00	738,02 893,00	765,29 926,00		717,36 868,00	779,34 943,00	792,56 959,00	–	779,34 943,00	847,93 1 026,00	–	–			
VFE 3066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamery stiklo paketas	1.0	15-55	628,10 760,00	704,13 852,00	–	–	719,83 871,00	795,87 963,00	–	–		804,13 973,00	872,73 1 056,00	–	–	872,73 1 056,00	949,59 1 149,00	–	–			
VFE 3062	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamery stiklo paketas	1.0	15-55	780,17 944,00	875,21 1 059,00	–	–	894,21 1 082,00	989,26 1 197,00	–	–		999,17 1 209,00	1 085,12 1 313,00	–	–	1 085,12 1 313,00	1 180,17 1 428,00	–	–			
VFE 2070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-55	448,76 543,00	503,31 609,00	535,54 648,00	557,85 675,00	514,05 622,00	568,60 688,00	590,91 715,00	612,40 741,00		574,38 695,00	623,14 754,00	634,71 768,00	656,20 794,00	623,14 754,00	678,51 821,00	689,26 834,00	733,06 887,00			
VFE 2068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamery stiklo paketas	1.1	15-55	560,33 678,00	628,93 761,00	–	–	642,15 777,00	710,74 860,00	–	–		717,36 868,00	779,34 943,00	–	–	779,34 943,00	847,93 1 026,00	–	–			
VFE 2066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamery stiklo paketas	1.0	15-55	628,10 760,00	704,13 852,00	–	–	719,83 871,00	795,87 963,00	–	–		804,13 973,00	872,73 1 056,00	–	–	872,73 1 056,00	949,59 1 149,00	–	–			
VFE 2062	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamery stiklo paketas	1.0	15-55	780,17 944,00	875,21 1 059,00	–	–	894,21 1 082,00	989,26 1 197,00	–	–		999,17 1 209,00	1 085,12 1 313,00	–	–	1 085,12 1 313,00	1 180,17 1 428,00	–	–			

VFE vertikālūs langai skirti naudoti kartu su stogo langais GGL/GPL/GLL arba GIL langais.
VFE lango negalima montuoti atskirai.



		MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137		SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137	UK31 134x60	UK35 134x95	UK36 134x115	UK38 134x137		
VERTIKALŪS ELEMENTAI, FIKSUOTI																				
		U _w		Montavimo nuolydis																
VIU 0070	Fiksuotas, baltas poliuretanais, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-55	390,08 472,00	437,19 529,00	466,12 564,00	485,12 587,00	447,11 541,00	494,21 598,00	513,22 621,00	532,23 644,00		499,17 604,00	542,15 656,00	551,24 667,00	570,25 690,00	542,15 656,00	589,26 713,00	599,17 725,00	637,19 771,00
VIU 0068	Fiksuotas, baltas poliuretanais, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-55	487,60 590,00	546,28 661,00	–	–	558,68 676,00	618,18 748,00	–	–		623,97 755,00	677,69 820,00	–	–	677,69 820,00	737,19 892,00	–	–
VIU 0066	Fiksuotas, baltas poliuretanais, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-55	545,45 660,00	612,40 741,00	–	–	625,62 757,00	691,74 837,00	–	–		698,35 845,00	758,68 918,00	–	–	758,68 918,00	824,79 998,00	–	–
VIU 0062	Fiksuotas, baltas poliuretanais, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-55	678,51 821,00	761,16 921,00	–	–	777,69 941,00	860,33 1 041,00	–	–		868,60 1 051,00	942,98 1 141,00	–	–	942,98 1 141,00	1025,62 1241,00	–	–

VIU vertikalūs langai skirti montavimui po stogo langu GGU/GLU/GPU. VIU lango negalima montuoti atskirai.

Kainos be PVM (Eur) | Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisieki-
Kainos su PVM (Eur) | te su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

																
	Dydis (cm)	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160		SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

STOGO LANGO IR VERTIKALIŲ LANGŲ ELEMENTŲ VFE ARBA VIU KOMBINACIJOS

VIENO STOGO LANGO MONTAVIMUI SU VERTIKALIŲ LANGO ELEMENTU

Montavimo nuolydis																	
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																	
EFW 0012	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	196,69 238,00	200,83 243,00	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	219,01 265,00	210,74 255,00	227,27 275,00	252,89 306,00
EFS 0012	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	196,69 238,00	–	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	219,01 265,00	–	227,27 275,00	252,89 306,00

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																	
EFJ 0012	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	196,69 238,00	–	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	219,01 265,00	210,74 255,00	227,27 275,00	–
EFN 0012	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	–	200,83 243,00	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	–	210,74 255,00	227,27 275,00	–

DVIEJŲ STOGO LANGŲ MONTAVIMUI SU VERTIKALIAIS LANGŲ ELEMENTAIS																	
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																	
EFW 0022E	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	424,79 514,00	416,53 504,00	433,06 524,00	458,68 555,00
EFS 0022E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	424,79 514,00	416,53 504,00	433,06 524,00	458,68 555,00

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																	
EFJ 0022E	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	424,79 514,00	416,53 504,00	433,06 524,00	458,68 555,00
EFN 0022E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	–	–	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	–	416,53 504,00	433,06 524,00	–

TRIJŲ STOGO LANGŲ MONTAVIMUI SU VERTIKALIAIS LANGŲ ELEMENTAIS																	
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																	
EFW 0032B	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15-55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFW 0032E	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15-55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFS 0032E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15-55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																
EFJ 0032E	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EFN 0032E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* B = atstumas tarp rėmų 18 mm, C = 50 mm, E = 100 mm

		MK00	PK00	SK00
FASADO ELEMENTŲ JUNGTIS EFY NAUDOJAMA VELUX STOGO LANGUI SUJUNGTI SU BET KOKIU FASADO ELEMENTU, PAVYZDŽIUI, LANGU AR DURIMIS. ELEMENTAS TURI BŪTI TOKIO PATIES PLOČIO.				
EFY 2012	Pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai	128,10 155,00	133,88 162,00	139,67 169,00
EFY 3012	Pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas	128,10 155,00	133,88 162,00	139,67 169,00

				FK34 66x92	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92	UK34 134x92
NEVARSTOMI PAPILDOMI LANGAI ŠLAITINIAM STOGUI								
U _w Montavimo nuolydis								
GIL 3070	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	–	378,51 458,00	428,93 519,00	471,07 570,00	513,22 621,00
GIL 3068	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	–	473,55 573,00	536,36 649,00	589,26 713,00	641,32 776,00
GIL 3066	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	–	529,75 641,00	600,83 727,00	659,50 798,00	718,18 869,00
GIL 3062	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	–	658,68 797,00	746,28 903,00	819,83 992,00	893,39 1 081,00
GIU 0070	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	375,21 454,00	428,10 518,00	485,12 587,00	532,23 644,00	580,17 702,00
GIU 0068	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	469,42 568,00	534,71 647,00	605,79 733,00	665,29 805,00	724,79 877,00
GIU 0066	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	525,62 636,00	599,17 725,00	678,51 821,00	745,45 902,00	811,57 982,00
GIU 0062	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	653,72 791,00	744,63 901,00	843,80 1 021,00	926,45 1 121,00	1 009,09 1 221,00
GIL 2070	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-90	–	378,51 458,00	428,93 519,00	471,07 570,00	513,22 621,00
GIL 2068	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-90	–	473,55 573,00	536,36 649,00	589,26 713,00	641,32 776,00
GIL 2066	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	–	529,75 641,00	600,83 727,00	659,50 798,00	718,18 869,00
GIL 2062	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-90	–	658,68 797,00	746,28 903,00	819,83 992,00	893,39 1 081,00

GIL papildomi langai šlaitiniam stogui skirti montuoti po stogo langais GGL, GPL ir GLL. Langai montuojami tiesiai po viršutinio lango rėmu, nenaudojant papildomo profilio. GIL langas negali būti montuojamas atskirai. GIU papildomi langai šlaitiniam stogui skirti montuoti po stogo langais GGU, GPU ir GLU. Langai montuojami tiesiai po viršutinio lango rėmu, nenaudojant papildomo profilio. GIU lango negalima montuoti atskirai.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

|

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

			WK34 +++x94
Dydis (cm)			
STOGO LANGO IR PAPILDOMO NEVARSTOMO LANGO GIL ARBA GIU KOMBINACIJA			
Vieno stogo lango montavimui su nevarstomu papildomu lango elementu			
Montavimo nuolydis			
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)			
ETW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	96,69 117,00
ETW 1000S	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	96,69 117,00
ETW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	113,22 137,00
ETW 2000S	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	113,22 137,00
ETS 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	96,69 117,00
ETS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	113,22 137,00
ETQ 1000	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	96,69 117,00
ETQ 2000	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	113,22 137,00
ETL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	96,69 117,00
ETL 1000S	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	96,69 117,00
ETL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	113,22 137,00
ETL 2000S	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	113,22 137,00

Dvigubam deriniui būtina užsakyti:
- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- vienas elementas ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), atitinkantis aukščiau nurodytų stogo langų dydį
* vietoje EKT užsakykite ETW

Trigubam deriniui būtina užsakyti:
- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- du elementai ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), atitinkantis aukščiau nurodytų stogo langų dydį
- vienas elementas EK- 2002M, atitinkantis aukščiau nurodytų stogo langų dydį
* vietoje EKT užsakykite ETW

		Dydis (cm)		WK34 +++x94
KOMBINUOTAM MONTAVIMUI SU FIKSUOTAIS LANGO ELEMENTAIS				
Montavimo nuolydis				
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)				
ETW 2000M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15-90	113,22 137,00	
ETS 2000M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	113,22 137,00	
ETQ 2000M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25-35 mm	15-90	113,22 137,00	
ETL 2000M	Stogo dangai iki 16 mm	15-90	113,22 137,00	



Dydis (cm)

MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252

STOGO BALKONAS

		U _w	Montavimo nuolydis			
GDL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.3	35–53	2 272,73 2 750,00	–	–
GDL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	35–53	–	2 443,81 2 957,00	–
GDL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	35–53	–	–	2 614,88 3 164,00
GDL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.3	35–53	2 272,73 2 750,00	–	–
GDL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	35–53	–	2 443,81 2 957,00	–
GDL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	35–53	–	–	2 614,88 3 164,00

GDL balkono lango viršutinė varčia valdoma apatine rankena, apatinė – rankenų pora. Lange sumontuotas vidurinis vyris, leidžiantis pasukti varčią, kad būtų patogiau valyti.

Dydis (cm)

MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252


STOGO BALKONO MONTAVIMAS

Drėgmės izoliavimo komplektas 1000, įeina difuzinė plėvelė ir drenažo latakas

		Montavimo nuolydis			
EDW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15-90	151,24 183,00	180,99 219,00	167,77 203,00
EDS 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15-90	151,24 183,00	180,99 219,00	167,77 203,00
EDL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15-90	151,24 183,00	180,99 219,00	167,77 203,00

Drėgmės ir šilumos izoliavimo komplektas 2000, įeina BFX difuzinė plėvelė, drenažo latakas ir izoliacinis rėmas BDX

		Montavimo nuolydis			
EDW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	176,03 213,00	210,74 255,00	195,87 237,00
EDS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	176,03 213,00	210,74 255,00	195,87 237,00
EDL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	176,03 213,00	210,74 255,00	195,87 237,00



	A	B	C	D
Stogo nuolydis	Lango viršus	Lango apačia	Apatinio lango elemento viršus	Turėklų aukštis
	cm	cm	cm	cm
53°	209	0	81	95
50°	201	0	79	95
45°	200	13	88	108
40°	200	28	98	123
35°	200	45	109	140

Lango apatinio krašto vietos ir turėklų aukščio priklausomybė nuo stogo nuolydžio

Dydis (cm)

MK10
78x160

PK10
94x160

SK10
114x160

WK34
+++x94

STOGO BALKONŲ KOMBINACIJŲ MONTAVIMAS

Montavimo nuolydis						
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)						
EKW 2002M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	176,03 213,00	185,12 224,00	195,87 237,00	–
EKW 2021M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	352,07 426,00	370,25 448,00	391,74 474,00	–
ETW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	–	–	–	113,22 137,00
ETW 2000M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	–	–	–	113,22 137,00
EKT 2001M	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	193,39 234,00	203,31 246,00	214,88 260,00	–
EKT 2002M	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	193,39 234,00	203,31 246,00	214,88 260,00	–
EKT 2003M	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	193,39 234,00	203,31 246,00	214,88 260,00	–
EKS 2002M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	176,03 213,00	185,12 224,00	195,87 237,00	–
EKS 2021M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	352,07 426,00	370,25 448,00	391,74 474,00	–
ETS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	–	–	–	113,22 137,00
ETS 2000M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	–	–	–	113,22 137,00
EKQ 2001M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	193,39 234,00	203,31 246,00	214,88 260,00	–
EKQ 2002M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	193,39 234,00	203,31 246,00	214,88 260,00	–
EKQ 2003M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	193,39 234,00	203,31 246,00	214,88 260,00	–
ETQ 2000	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	–	–	–	113,22 137,00
ETQ 2000M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema 25–35 mm	15–90	–	–	–	113,22 137,00
EKL 2002M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	176,03 213,00	185,12 224,00	195,87 237,00	–
EKL 2021M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	352,07 426,00	370,25 448,00	391,74 474,00	–
ETL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	–	–	113,22 137,00
ETL 2000M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	–	–	113,22 137,00


Dvigubam balkonui būtina užsakyti:
- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- vienas elementas ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), dydis -K10**
* vietoj EKT užsakykite ETW
** plotis turi atitikti pasirinktų stogo balkono langų plotį

Trigubam balkonui būtina užsakyti:
- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- du elementai ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), dydis -K10**
- vienas elementas EK- 2002M, dydis -K10**
* vietoj EKT užsakykite ETW
** plotis turi atitikti pasirinktų stogo balkono langų plotį

		
	<i>M08</i> 78x140	<i>M35</i> 78x109

STOGO TERASA					
U _w Montavimo nuolydis					
GEL 2065	Atidaromas į išorę, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	1 238,02 1 498,00	–
GEL 3065	Atidaromas į išorę, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	1 238,02 1 498,00	–
VEA 2065	Išorė atidaroma į dešinę, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	–	1 044,63 1 264,00
VEA 3065	Išorė atidaroma į dešinę, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	–	1 044,63 1 264,00
VEB 2065	Išorė atidaroma į kairę, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	–	1 044,63 1 264,00
VEB 3065	Išorė atidaroma į kairę, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	–	1 044,63 1 264,00
VEC 2065	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	–	1 044,63 1 264,00
VEC 3065	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	35–53	–	1 044,63 1 264,00

GEL yra nuožulnus elementas, derinamas su vertikaliais varstomais VEA/B arba nevarstomais VEC langais. Sujungus daugiau nei vieną langą, galima atidaryti tik vieną.



Dviejų apatinių dalių su durų funkcija negalima montuoti viena šalia kitos. VEA/VEB elementų jungiamosios detalės visada turi būti montuojamos į originalias stogo konstrukcijos gegnes.

			
	<i>Dydis (cm)</i>	<i>M08</i> 78x140	<i>M35</i> 78x109

STOGO TERASOS KOMBINACIJA				
Stogo terasos montavimas				
Montavimo nuolydis				
EEW 0000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EES 0000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EEX 0000		35–53	–	192,56 233,00

			
	<i>Dydis (cm)</i>	<i>M08</i> 78x140	<i>M35</i> 78x109

STOGO TERASOS KOMBINACIJOS MONTAVIMAS				
Montavimo nuolydis				
EEW 0001E	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EEW 0002E	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EEW 0003	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EES 0001E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EES 0002E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EES 0003	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EEX 0000		35–53	–	192,56 233,00

Dvigubai terasai būtina užsakyti:
- 1 vnt. M08 0001E (EEW arba EES)
- 1 vnt. M08 0003 (EEW arba EES)
- 1 vnt. M35 0000 (EEX)
Izoliacinės medžiagos neįeina ir jas reikia užsakyti atskirai

Trigubai terasai būtina užsakyti:
- 1 vnt. M08 0001E (EEW arba EES)
- 1 vnt. M08 0002E (EEW arba EES)
- 1 vnt. M08 0003 (EEW arba EES)
- 1 vnt. M35 0000 (EEX)
Izoliacinės medžiagos neįeina ir jas reikia užsakyti atskirai.

															
FFK06		FFK08		FMK06		FMK08		FPK06		FPK08		MMK06		MMK08	
127x118		127x140		139x118		139x140		155,2x118		155,2x140		151x118		151x140	
STOGO LANGAI 2IN1															
U _w Montavimo nuolydis															
GGLS 2066	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	1 023,97 1 239,00	1 122,31 1 358,00	1 057,02 1 279,00	1 143,80 1 384,00	1 143,80 1 384,00	1 242,15 1 503,00	1 089,26 1 318,00	1 166,12 1 411,00				
GGLS 206630	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–90	1 398,35 1 692,00	1 496,69 1 811,00	1 431,40 1 732,00	1 518,18 1 837,00	1 518,18 1 837,00	1 616,53 1 956,00	1 463,64 1 771,00	1 540,50 1 864,00				
GGLS 2070	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	731,40 885,00	801,65 970,00	754,55 913,00	817,36 989,00	817,36 989,00	886,78 1 073,00	778,51 942,00	833,06 1 008,00				
GGLS 207030	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–90	1 105,79 1 338,00	1 176,03 1 423,00	1 128,93 1 366,00	1 191,74 1 442,00	1 191,74 1 442,00	1 261,16 1 526,00	1 152,89 1 395,00	1 207,44 1 461,00				
GPLS 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15–55	1 233,88 1 493,00	1 332,23 1 612,00	1 266,94 1 533,00	1 353,72 1 638,00	1 353,72 1 638,00	1 452,07 1 757,00	1 299,17 1 572,00	1 376,03 1 665,00				
GPLS 2070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	941,32 1 139,00	1 011,57 1 224,00	964,46 1 167,00	1 027,27 1 243,00	1 027,27 1 243,00	1 096,69 1 327,00	988,43 1 196,00	1 042,98 1 262,00				

										
Dydis (cm)			FFK06 127x118	FFK08 127x140	FMK06 139x118	FMK08 139x140	FPK06 155,2x118	FPK08 155,2x140	MMK06 151x118	MMK08 151x140
2IN1 MONTAVIMAS SU BDX IR BFX										
			Montavimo nuolydis							
EDLS 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00
EDWS 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00	278,51 337,00

I tarpinių komplektus EDWS ir EDLS įeina ir BDX izoliacinis rėmas bei BFX plėvelė

					
		FFKF06 188x118		FFKF08 188x140	
STOGO LANGAI STUDIO TRIO					
		U _w Montavimo nuolydis			
GGLS 2066	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0-1.1	15-90	1 416,53 1 714,00	1 656,20 2 004,00
GGLS 206630	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0-1.1	15-90	2 165,29 2 620,00	2 404,96 2 910,00
GGLS 2070	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3-1.4	15-90	1 011,57 1 224,00	1 182,64 1 431,00
GGLS 207030	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3-1.4	15-90	1 760,33 2 130,00	1 931,40 2 337,00
GPLS 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.1-1.2	15-55	1 836,36 2 222,00	2 076,03 2 512,00
GPLS 2070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3-1.4	15-55	1 431,40 1 732,00	1 602,48 1 939,00

GGLS 2066: FFKF06: Uw = 1,1, FFKF08: Uw = 1,0 (W/m2K)

GGLS 2070: FFKF06: Uw = 1,4, FFKF08: Uw = 1,3 (W/m2K)

GPLS 2066: FFKF06: Uw = 1,2, FFKF08: Uw = 1,1 (W/m2K)

GPLS 2070: FFKF06: Uw = 1,4, FFKF08: Uw = 1,3 (W/m2K)

				
Dydis (cm)		FFKF06 188x118	FFKF08 188x140	
STUDIO TRIO MONTAVIMAS SU BDX IR BFX				
Montavimo nuolydis				
EDLS 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	347,93 421,00	370,25 448,00
EDWS 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	347,93 421,00	370,25 448,00

I tarpinių komplektus EDWS ir EDLS įeina ir BDX izoliacinis rėmas bei BFX plėvelė

MONTAVIMO GAMINIAI STOGO LANGAMS

																						
	Dydis (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
MONTAVIMO GAMINIAI STOGO LANGAMS																						
Montavimo komplektas su BDX, BFX ir drenažo lataku (į BDX WK34 neįeina drenažo latakas)																						
BDX 2000	VELUX montavimo komplektas BDX, atskiras montavimas	49,59 60,00	51,24 62,00	52,89 64,00	52,89 64,00	57,02 69,00	60,33 73,00	57,02 69,00	60,33 73,00		63,64 77,00	70,25 85,00	71,90 87,00	67,77 82,00	71,90 87,00	74,38 90,00	71,07 86,00	75,21 91,00	78,51 95,00	75,21 91,00	80,99 98,00	90,08 109,00
BDX 2000F	VELUX montavimo komplektas BDX, įgilintas montavimas	62,81 76,00	63,64 77,00	66,12 80,00	66,12 80,00	71,07 86,00	75,21 91,00	71,07 86,00	75,21 91,00		79,34 96,00	87,60 106,00	89,26 108,00	85,12 103,00	89,26 108,00	92,56 112,00	88,43 107,00	94,21 114,00	97,52 118,00	94,21 114,00	101,65 123,00	113,22 137,00
BDX 2011	VELUX montavimo rinkinys BDX atraminei gegnei EBY	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
BDX 2011E	VELUX montavimo rinkinys BDX atraminei gegnei EKY	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
BDX 4021B	VELUX montavimo komplektas BDX montuoti greta	174,38 211,00	179,34 217,00	185,12 224,00	185,12 224,00	200,00 242,00	210,74 255,00	200,00 242,00	210,74 255,00		223,14 270,00	246,28 298,00	250,41 303,00	238,02 288,00	250,41 303,00	258,68 313,00	248,76 301,00	263,64 319,00	273,55 331,00	263,64 319,00	284,30 344,00	–
BDX 4021E	VELUX montavimo komplektas BDX montuoti greta	187,60 227,00	191,74 232,00	198,35 240,00	198,35 240,00	214,05 259,00	225,62 273,00	214,05 259,00	225,62 273,00		238,84 289,00	263,64 319,00	268,60 325,00	254,55 308,00	268,60 325,00	277,69 336,00	266,12 322,00	281,82 341,00	293,39 355,00	281,82 341,00	304,96 369,00	–
BDX 4021EF	VELUX montavimo rinkinys BDX langams, montuojamiems su apdaila	187,60 227,00	191,74 232,00	198,35 240,00	198,35 240,00	214,05 259,00	225,62 273,00	214,05 259,00	225,62 273,00		238,84 289,00	263,64 319,00	268,60 325,00	254,55 308,00	268,60 325,00	277,69 336,00	266,12 322,00	281,82 341,00	293,39 355,00	281,82 341,00	304,96 369,00	–
BDX 4031B	VELUX izoliavimo komplektas BDX montuoti greta	297,52 360,00	304,13 368,00	314,88 381,00	314,88 381,00	340,50 412,00	357,85 433,00	340,50 412,00	357,85 433,00		379,34 459,00	419,01 507,00	425,62 515,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Komplektas užtikrina hermetišką stoglangio sujungimą su stogo apatine danga																						
BFX 1000	VELUX difuzinė plėvelė BFX, atskiras montavimas	24,79 30,00	25,62 31,00	26,45 32,00	26,45 32,00	28,93 35,00	29,75 36,00	28,93 35,00	29,75 36,00		32,23 39,00	35,54 43,00	35,54 43,00	33,88 41,00	35,54 43,00	37,19 45,00	35,54 43,00	38,02 46,00	38,84 47,00	38,02 46,00	40,50 49,00	45,45 55,00
BFX 1000F	VELUX difuzinė plėvelė BFX, atskiras įgilintas montavimas	31,40 38,00	32,23 39,00	33,06 40,00	33,06 40,00	35,54 43,00	38,02 46,00	35,54 43,00	38,02 46,00		39,67 48,00	43,80 53,00	44,63 54,00	42,15 51,00	44,63 54,00	46,28 56,00	44,63 54,00	47,11 57,00	48,76 59,00	47,11 57,00	50,41 61,00	56,20 68,00
Garų izoliacija BBX padeda išvengti drėgmės patekimo į stogo konstrukciją. Padeda hermetiškai sujungti stoglangį su esamu garų barjeru																						
BBX 0021B	VELUX garų izoliacijos plėvelė BBX langams, montuojamiems su apdaila	57,02 69,00	58,68 71,00	61,16 74,00	61,16 74,00	66,12 80,00	69,42 84,00	66,12 80,00	69,42 84,00		73,55 89,00	80,99 98,00	82,64 100,00	78,51 95,00	82,64 100,00	85,12 103,00	81,82 99,00	86,78 105,00	90,08 109,00	86,78 105,00	93,39 113,00	–
BBX 0021E	VELUX garų izoliacijos plėvelė BBX langams, montuojamiems su apdaila	57,02 69,00	58,68 71,00	61,16 74,00	61,16 74,00	66,12 80,00	69,42 84,00	66,12 80,00	69,42 84,00		73,55 89,00	80,99 98,00	82,64 100,00	78,51 95,00	82,64 100,00	85,12 103,00	81,82 99,00	86,78 105,00	90,08 109,00	86,78 105,00	93,39 113,00	–
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX	24,79 30,00	25,62 31,00	26,45 32,00	26,45 32,00	28,93 35,00	29,75 36,00	28,93 35,00	29,75 36,00		32,23 39,00	35,54 43,00	35,54 43,00	33,88 41,00	35,54 43,00	37,19 45,00	35,54 43,00	38,02 46,00	38,84 47,00	38,02 46,00	40,50 49,00	45,45 55,00

	Dydis (cm)		W10	W35																		
Atraminės gegnės langų kombinacijoms																						
EBY 2100	VELUX reguliuojama atraminė gegnė EBY, 18 mm rėmo atstumui	405,79 491,00		–																		
EBY 2000	VELUX atraminė gegnė EBY, 18 mm rėmo atstumui	–		312,40 378,00																		
EKY 2000	VELUX atraminė gegnė EKY, 100 mm rėmo atstumui	–		440,50 533,00																		

																									
Dydis (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
APDAILA																									
Montavimo nuolydis																									
Paruoštas sprendimas lango vidaus apdailai. Apdaila yra pagaminta iš vandeniui atsparių medžiagų (PVC) ir puikiai dera su VELUX stogo langu																									
LSB 2000	VELUX apdaila LSB stogo storiui iki 300 mm, atskiras montavimas	15–90	180,99 219,00	185,12 224,00	191,74 232,00	191,74 232,00	207,44 251,00	218,18 264,00	207,44 251,00	218,18 264,00			231,40 280,00	255,37 309,00	259,50 314,00	246,28 298,00	259,50 314,00	268,60 325,00	257,02 311,00	272,73 330,00	283,47 343,00	272,73 330,00	294,21 356,00	327,27 396,00	
LSB 2021B	VELUX apdaila LSB, dvigubas montavimas	15–90	361,98 438,00	371,07 449,00	383,47 464,00	383,47 464,00	414,05 501,00	436,36 528,00	414,05 501,00	436,36 528,00			461,98 559,00	510,74 618,00	519,01 628,00	492,56 596,00	519,01 628,00	536,36 649,00	514,88 623,00	545,45 660,00	566,94 686,00	545,45 660,00	589,26 713,00	654,55 792,00	
LSB 2021E	VELUX apdaila LSB, kombinuotas montavimas	15–90	361,98 438,00	371,07 449,00	383,47 464,00	383,47 464,00	414,05 501,00	436,36 528,00	414,05 501,00	436,36 528,00			461,98 559,00	510,74 618,00	519,01 628,00	492,56 596,00	519,01 628,00	536,36 649,00	514,88 623,00	545,45 660,00	566,94 686,00	545,45 660,00	589,26 713,00	654,55 792,00	
LSB 2031B	VELUX apdaila LSB, trigubas montavimas	15–90	542,98 657,00	556,20 673,00	576,03 697,00	576,03 697,00	621,49 752,00	654,55 792,00	621,49 752,00	654,55 792,00			693,39 839,00	765,29 926,00	778,51 942,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LSB 2031E	VELUX apdaila LSB, trigubas montavimas	15–90	542,98 657,00	556,20 673,00	576,03 697,00	576,03 697,00	621,49 752,00	654,55 792,00	621,49 752,00	654,55 792,00			693,39 839,00	765,29 926,00	778,51 942,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LSC 2000	VELUX apdaila LSC stogo storiui iki 400 mm, atskiras montavimas	15–90	225,62 273,00	231,40 280,00	239,67 290,00	239,67 290,00	258,68 313,00	271,90 329,00	258,68 313,00	271,90 329,00			288,43 349,00	318,18 385,00	323,97 392,00	307,44 372,00	323,97 392,00	334,71 405,00	321,49 389,00	340,50 412,00	353,72 428,00	340,50 412,00	367,77 445,00	408,26 494,00	
LSD 2000	VELUX apdaila LSD stogo storiui iki 500 mm, atskiras montavimas	15–90	308,27 373,00	315,70 382,00	327,27 396,00	327,28 396,00	352,90 427,00	371,90 450,00	352,89 427,00	371,90 450,00			394,22 477,00	434,71 526,00	442,15 535,00	419,84 508,00	442,15 535,00	457,03 553,00	438,02 530,00	464,47 562,00	482,65 584,00	464,46 562,00	501,65 607,00	557,02 674,00	
LSD 2021B	VELUX apdaila LSD, dvigubas montavimas	15–90	308,26 373,00	315,70 382,00	327,27 396,00	327,27 396,00	352,89 427,00	371,90 450,00	352,89 427,00	371,90 450,00			394,21 477,00	434,71 526,00	442,15 535,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LSD 2021E	VELUX apdaila LSD, kombinuotas montavimas	15–90	308,26 373,00	315,70 382,00	327,27 396,00	327,27 396,00	352,89 427,00	371,90 450,00	352,89 427,00	371,90 450,00			394,21 477,00	434,71 526,00	442,15 535,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

LSB, LSC, LSD apdaila yra suderinama ir su ankstesnės, ir su naujos kartos VELUX stogo langais.

																								
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
ZWC T: ŠONŲ IR APATINIO RĖMO APSAUGOS SU PRAILGINIMU VIRŠUTINIAM KRAŠTUI																								
Montavimo nuolydis																								
ZWC 0000	Šis dengiamųjų detalių rinkinys, į kurį įeina šoninės ir apatinės rėmo dengiamosios detalės, reikalingas montuojant VELUX stogo langą be VELUX tarpinės.	–	23,14 28,00	24,79 30,00	27,27 33,00	27,27 33,00	29,75 36,00	32,23 39,00	28,93 35,00	30,58 37,00			33,06 40,00	38,02 46,00	43,80 53,00	36,36 44,00	38,02 46,00	41,32 50,00	38,02 46,00	42,98 52,00	47,11 57,00	39,67 48,00	47,11 57,00	53,72 65,00
ZWC 0000T	Šis dengiamųjų detalių rinkinys, į kurį įeina šoninės ir apatinės rėmo dengiamosios detalės, reikalingas montuojant VELUX stogo langą be VELUX tarpinės.	–	23,14 28,00	24,79 30,00	27,27 33,00	27,27 33,00	29,75 36,00	32,23 39,00	28,93 35,00	30,58 37,00			33,06 40,00	38,02 46,00	43,80 53,00	36,36 44,00	38,02 46,00	41,32 50,00	38,02 46,00	42,98 52,00	47,11 57,00	39,67 48,00	47,11 57,00	53,72 65,00

UŽUOLAIIDĖLĖS IR ŽALIUZĖS

Stogo langams, pagamintiems nuo 2014 m.																							
Lango kodas			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 2003–2014 m.																							
Lango kodas			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 1992–2003 m.																							
Lango kodas			102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Kodas	Valdymas	Spalva	Lango dydis (cm)																				
			55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

VIDAUS DEKORAVIMAS IR ŠVIESOS VALDYMAS

Peršviečiamos užuolaidėlės su kabliukais, fiksuojamos 3-ose padėtyse																									
RHL	Rankinio valdymo	Standartinės	38,02 46,00			44,63 54,00			47,93 58,00				47,93 58,00			61,98 75,00	55,37 67,00			61,98 75,00			66,94 81,00		
Peršviečiamos ritininės užuolaidėlės																									
RFY	Rankinio valdymo	Gamtos kolekcija	83,47 101,00	90,08 109,00	99,17 120,00	98,35 119,00	105,79 128,00	109,92 133,00	102,48 124,00	109,92 133,00		118,18 143,00	132,23 160,00	142,98 173,00	121,49 147,00	132,23 160,00	139,67 169,00	138,02 167,00	142,98 173,00	159,50 193,00	141,32 171,00	161,98 196,00	169,42 205,00		
	Rankinio valdymo	Standartinės	65,29 79,00	71,07 86,00	77,69 94,00	76,86 93,00	82,64 100,00	85,95 104,00	80,17 97,00	85,95 104,00		92,56 112,00	103,31 125,00	112,40 136,00	95,04 115,00	103,31 125,00	109,92 133,00	108,26 131,00	112,40 136,00	124,79 151,00	110,74 134,00	126,45 153,00	133,06 161,00		
RFL	Rankinio valdymo	Stiliaus, Colour by You	75,21 91,00	80,99 98,00	89,26 108,00	88,43 107,00	95,04 115,00	99,17 120,00	92,56 112,00	99,17 120,00		105,79 128,00	119,01 144,00	128,93 156,00	109,09 132,00	119,01 144,00	125,62 152,00	123,97 150,00	128,93 156,00	143,80 174,00	127,27 154,00	145,45 176,00	152,89 185,00		
RML	Elektrinio valdymo	Standartinės	161,16 195,00	166,94 202,00	173,55 210,00	172,73 209,00	178,51 216,00	181,82 220,00	176,03 213,00	181,82 220,00		188,43 228,00	199,17 241,00	208,26 252,00	190,91 231,00	199,17 241,00	205,79 249,00	204,13 247,00	208,26 252,00	220,66 267,00	206,61 250,00	222,31 269,00	228,93 277,00		
	Elektrinio valdymo	Stiliaus, Colour by You	171,07 207,00	176,86 214,00	185,12 224,00	184,30 223,00	190,91 231,00	195,04 236,00	188,43 228,00	195,04 236,00		201,65 244,00	214,88 260,00	224,79 272,00	204,96 248,00	214,88 260,00	221,49 268,00	219,83 266,00	224,79 272,00	239,67 290,00	223,14 270,00	241,32 292,00	248,76 301,00		
RSL	Su saulės baterija	Standartinės	161,16 195,00	166,94 202,00	173,55 210,00	172,73 209,00	178,51 216,00	181,82 220,00	176,03 213,00	181,82 220,00		188,43 228,00	199,17 241,00	208,26 252,00	190,91 231,00	199,17 241,00	205,79 249,00	204,13 247,00	208,26 252,00	220,66 267,00	206,61 250,00	222,31 269,00	228,93 277,00		
	Su saulės baterija	Stiliaus, Colour by You	171,07 207,00	176,86 214,00	185,12 224,00	184,30 223,00	190,91 231,00	195,04 236,00	188,43 228,00	195,04 236,00		201,65 244,00	214,88 260,00	224,79 272,00	204,96 248,00	214,88 260,00	221,49 268,00	219,83 266,00	224,79 272,00	239,67 290,00	223,14 270,00	241,32 292,00	248,76 301,00		
Tamsinančios ritininės užuolaidėlės																									
DKY	Rankinio valdymo	Gamtos kolekcija	83,47 101,00	90,08 109,00	99,17 120,00	98,35 119,00	105,79 128,00	109,92 133,00	102,48 124,00	109,92 133,00		118,18 143,00	132,23 160,00	142,98 173,00	121,49 147,00	132,23 160,00	139,67 169,00	138,02 167,00	142,98 173,00	159,50 193,00	141,32 171,00	161,98 196,00	169,42 205,00		
	Rankinio valdymo	Standartinės	72,73 88,00	78,51 95,00	85,95 104,00	85,12 103,00	91,74 111,00	95,87 116,00	89,26 108,00	95,87 116,00		102,48 124,00	114,88 139,00	124,79 151,00	105,79 128,00	114,88 139,00	121,49 147,00	119,83 145,00	124,79 151,00	138,84 168,00	122,31 148,00	141,32 171,00	147,93 179,00		
DKL	Rankinio valdymo	Stiliaus, Colour by You, Kolekcija vaikams	83,47 101,00	90,08 109,00	99,17 120,00	98,35 119,00	105,79 128,00	109,92 133,00	102,48 124,00	109,92 133,00		118,18 143,00	132,23 160,00	142,98 173,00	121,49 147,00	132,23 160,00	139,67 169,00	138,02 167,00	142,98 173,00	159,50 193,00	141,32 171,00	161,98 196,00	169,42 205,00		
	Elektrinio valdymo	Standartinės	168,60 204,00	174,38 211,00	181,82 220,00	180,99 219,00	187,60 227,00	191,74 232,00	185,12 224,00	191,74 232,00		198,35 240,00	210,74 255,00	220,66 267,00	201,65 244,00	210,74 255,00	217,36 263,00	215,70 261,00	220,66 267,00	234,71 284,00	218,18 264,00	237,19 287,00	243,80 295,00		
DML	Elektrinio valdymo	Stiliaus, Colour by You	179,34 217,00	185,95 225,00	195,04 236,00	194,21 235,00	201,65 244,00	205,79 249,00	198,35 240,00	205,79 249,00		214,05 259,00	228,10 276,00	238,84 289,00	217,36 263,00	228,10 276,00	235,54 285,00	233,88 283,00	238,84 289,00	255,37 309,00	237,19 287,00	257,85 312,00	265,29 321,00		
	Su saulės baterija	Standartinės	168,60 204,00	174,38 211,00	181,82 220,00	180,99 219,00	187,60 227,00	191,74 232,00	185,12 224,00	191,74 232,00		198,35 240,00	210,74 255,00	220,66 267,00	201,65 244,00	210,74 255,00	217,36 263,00	215,70 261,00	220,66 267,00	234,71 284,00	218,18 264,00	237,19 287,00	243,80 295,00		
DSL	Su saulės baterija	Stiliaus, Colour by You	179,34 217,00	185,95 225,00	195,04 236,00	194,21 235,00	201,65 244,00	205,79 249,00	198,35 240,00	205,79 249,00		214,05 259,00	228,10 276,00	238,84 289,00	217,36 263,00	228,10 276,00	235,54 285,00	233,88 283,00	238,84 289,00	255,37 309,00	237,19 287,00	257,85 312,00	265,29 321,00		
Dvigubos tamsinančios ritininės užuolaidėlės																									
DFD	Rankinio valdymo	Standartinės	95,04 115,00	102,48 124,00	112,40 136,00	110,74 134,00	119,83 145,00	124,79 151,00	115,70 140,00	124,79 151,00		133,06 161,00	149,59 181,00	-	137,19 166,00	149,59 181,00	158,68 192,00	156,20 189,00	161,98 196,00	180,99 219,00	159,50 193,00	183,47 222,00	191,74 232,00		
	Rankinio valdymo	Stiliaus, Colour by You, Kolekcija vaikams	109,09 132,00	117,36 142,00	128,93 156,00	127,27 154,00	137,19 166,00	142,98 173,00	133,06 161,00	142,98 173,00		153,72 186,00	171,90 208,00	-	157,85 191,00	171,90 208,00	181,82 220,00	179,34 217,00	185,95 225,00	207,44 251,00	183,47 222,00	210,74 255,00	220,66 267,00		

Kainos be PVM (Eur) | Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

Stogo langams, pagamintiems nuo 2014 m.																								
Lango kodas			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
Stogo langams, pagamintiems 2003–2014 m.																								
Lango kodas			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00	
Stogo langams, pagamintiems 1992–2003 m.																								
Lango kodas			102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810	
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
Kodas	Valdymas	Spalva	Lango dydis (cm)																					
			55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160	
			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Peršviečiamos klostuotos užuolaidėlės																								
FHL	Rankinio valdymo	Standartinės	95,04 115,00	102,48 124,00	112,40 136,00	110,74 134,00	119,83 145,00	124,79 151,00	115,70 140,00	124,79 151,00		133,06 161,00	149,59 181,00	161,98 196,00	137,19 166,00	149,59 181,00	158,68 192,00	156,20 189,00	161,98 196,00	180,99 219,00	159,50 193,00	183,47 222,00	191,74 232,00	
	Rankinio valdymo	Stiliaus	109,09 132,00	117,36 142,00	128,93 156,00	127,27 154,00	137,19 166,00	142,98 173,00	133,06 161,00	142,98 173,00		153,72 186,00	171,90 208,00	185,95 225,00	157,85 191,00	171,90 208,00	181,82 220,00	179,34 217,00	185,95 225,00	207,44 251,00	183,47 222,00	210,74 255,00	220,66 267,00	
FML	Elektrinio valdymo	Standartinės	190,91 231,00	198,35 240,00	208,26 252,00	206,61 250,00	215,70 261,00	220,66 267,00	211,57 256,00	220,66 267,00		228,93 277,00	245,45 297,00	257,85 312,00	233,06 282,00	245,45 297,00	254,55 308,00	252,07 305,00	257,85 312,00	276,86 335,00	255,37 309,00	279,34 338,00	287,60 348,00	
	Elektrinio valdymo	Stiliaus	204,96 248,00	213,22 258,00	224,79 272,00	223,14 270,00	233,06 282,00	238,84 289,00	228,93 277,00	238,84 289,00		249,59 302,00	267,77 324,00	281,82 341,00	253,72 307,00	267,77 324,00	277,69 336,00	275,21 333,00	281,82 341,00	303,31 367,00	279,34 338,00	306,61 371,00	316,53 383,00	
FSL	Su saulės baterija	Standartinės	190,91 231,00	198,35 240,00	208,26 252,00	206,61 250,00	215,70 261,00	220,66 267,00	211,57 256,00	220,66 267,00		228,93 277,00	245,45 297,00	257,85 312,00	233,06 282,00	245,45 297,00	254,55 308,00	252,07 305,00	257,85 312,00	276,86 335,00	255,37 309,00	279,34 338,00	287,60 348,00	
	Su saulės baterija	Stiliaus	204,96 248,00	213,22 258,00	224,79 272,00	223,14 270,00	233,06 282,00	238,84 289,00	228,93 277,00	238,84 289,00		249,59 302,00	267,77 324,00	281,82 341,00	253,72 307,00	267,77 324,00	277,69 336,00	275,21 333,00	281,82 341,00	303,31 367,00	279,34 338,00	306,61 371,00	316,53 383,00	
Tamsinančios energiją taupančios klostuotos užuolaidėlės																								
FHC	Rankinio valdymo	Standartinės	95,04 115,00	102,48 124,00	112,40 136,00	110,74 134,00	119,83 145,00	124,79 151,00	115,70 140,00	124,79 151,00		133,06 161,00	149,59 181,00	161,98 196,00	137,19 166,00	149,59 181,00	158,68 192,00	156,20 189,00	161,98 196,00	180,99 219,00	159,50 193,00	183,47 222,00	191,74 232,00	
	Rankinio valdymo	Stiliaus	109,09 132,00	117,36 142,00	128,93 156,00	127,27 154,00	137,19 166,00	142,98 173,00	133,06 161,00	142,98 173,00		153,72 186,00	171,90 208,00	185,95 225,00	157,85 191,00	171,90 208,00	181,82 220,00	179,34 217,00	185,95 225,00	207,44 251,00	183,47 222,00	210,74 255,00	220,66 267,00	
FMC	Elektrinio valdymo	Standartinės	190,91 231,00	198,35 240,00	208,26 252,00	206,61 250,00	215,70 261,00	220,66 267,00	211,57 256,00	220,66 267,00		228,93 277,00	245,45 297,00	257,85 312,00	233,06 282,00	245,45 297,00	254,55 308,00	252,07 305,00	257,85 312,00	276,86 335,00	255,37 309,00	279,34 338,00	287,60 348,00	
	Elektrinio valdymo	Stiliaus	204,96 248,00	213,22 258,00	224,79 272,00	223,14 270,00	233,06 282,00	238,84 289,00	228,93 277,00	238,84 289,00		249,59 302,00	267,77 324,00	281,82 341,00	253,72 307,00	267,77 324,00	277,69 336,00	275,21 333,00	281,82 341,00	303,31 367,00	279,34 338,00	306,61 371,00	316,53 383,00	
FSC	Su saulės baterija	Standartinės	190,91 231,00	198,35 240,00	208,26 252,00	206,61 250,00	215,70 261,00	220,66 267,00	211,57 256,00	220,66 267,00		228,93 277,00	245,45 297,00	257,85 312,00	233,06 282,00	245,45 297,00	254,55 308,00	252,07 305,00	257,85 312,00	276,86 335,00	255,37 309,00	279,34 338,00	287,60 348,00	
	Su saulės baterija	Stiliaus	204,96 248,00	213,22 258,00	224,79 272,00	223,14 270,00	233,06 282,00	238,84 289,00	228,93 277,00	238,84 289,00		249,59 302,00	267,77 324,00	281,82 341,00	253,72 307,00	267,77 324,00	277,69 336,00	275,21 333,00	281,82 341,00	303,31 367,00	279,34 338,00	306,61 371,00	316,53 383,00	
Vidinės žaliuzės																								
PAL	Rankinio valdymo	Standartinės	95,04 115,00	102,48 124,00	112,40 136,00	110,74 134,00	119,83 145,00	124,79 151,00	115,70 140,00	124,79 151,00		133,06 161,00	149,59 181,00	161,98 196,00	137,19 166,00	149,59 181,00	158,68 192,00	156,20 189,00	161,98 196,00	180,99 219,00	159,50 193,00	183,47 222,00	191,74 232,00	
Klasikinė tamsinanti ritininė užuolaidėlė stogo langams, pagamintiems nuo 2000m. iki 2012m.																								
DBL	Rankinio valdymo	Standartinės	51,24 62,00	55,37 67,00	-	59,50 72,00	64,46 78,00	-	62,81 76,00	66,94 81,00		71,90 87,00	80,17 97,00	-	73,55 89,00	80,17 97,00	-	84,30 102,00	87,60 106,00	-	85,95 104,00	98,35 119,00	-	

"Ritinines žuolaidės galima užsisakyti su šlifuito aliuminio arba baltais šoniniais profiliiais. Užsakydami visada nurodykite reikalingų šoninių profilių tipą, išskyrus RHL ir DBL, kurios yra tik su šlifuito aliuminio šoniniais profiliiais.

Pavyzdys: DKL MK06 1025**S** – aliuminio profiliai

DML/DSL MK06 1025K – alumīnija profili, elektriskā/saules baterija

DKL MK06 1025**SWL** – balti profiliai

DML/DSL MK06 1025**KWL** – balti profili, elektrinās/su saulės baterija

Priedus reikia užsakyti pagal stoglangio kodą. Dabartinis stoglangio kartos kodas turi raidę K, pavyzdžiui, MK06, ankstesnės tokio pat dydžio kartos dydžio kodas yra be K raidės, pavyzdžiui, M06.

Norėdami užsisakyti markizes ir žaliuzes stoglangiams, įsigytiems iki 2002 m., kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Elektra valdomi priedai skirti prijungti prie GGL/GGU elektrinių stoglangių arba KUX 110 valdymo bloko.

Montuojant nuotolinio valdymo gaminį ant rankinių būdu valdomų langų arba langų su KMG variklio bloku, būtina užsakyti adapterį ZO241/243.

Jei užuolaidėlių tvirtinimo detalės yra pažeistos arba buvo nuimtos nuo lango, reikia įsigyti ZOZ 230 tvirtinimo komplektą."

Stoglangiams, kurių dydžio kodas PK-- ir SK--, rekomenduojame rinktis elektra arba saulės energija valdomas energiją taupančias užuolaidėles FMC/FSC, o ne elektra arba saulės energija valdomas DML/DSL.

Dydžio kodas <i>Rėmo dydis, cm</i>		 CK02 55×78	 CK04 55×98	 CK06 55×118	 FK04 66×98	 FK06 66×118	 FK08 66×140	 MK04 78×98	 MK06 78×118		 MK08 78×140	 MK10 78×160	 PK06 94×118	 PK08 94×140	 PK10 94×160	 SK06 114×118	 SK08 114×140	 UK08 134×140	
ŠVIESOS IR TEMPERATŪROS VALDYMO RINKINIAI																			
RITININĖ UŽUOLAIDĖLĖ SU KABLIUKAIS + MARKIZĖ											PIRK RINKINĮ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ								
ROP (RHL + MHL)	Standartinė	87,60 106,00				101,65 123,00			109,09 132,00			109,09 132,00		127,27 154,00			141,32 171,00		152,89 185,00
RITININĖ UŽUOLAIDĖLĖ + MARKIZĖ											PIRK RINKINĮ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ								
ROF (RFL + MHL)	Standartinė	112,40 136,00	117,36 142,00	123,14 149,00	130,58 158,00	136,36 165,00	138,84 168,00	138,02 167,00	143,80 174,00		149,59 181,00	159,50 193,00	162,81 197,00	170,25 206,00	176,03 213,00	182,64 221,00	186,78 226,00	206,61 250,00	
TAMSINANTI UŽUOLAIDĖLĖ + MARKIZĖ											PIRK RINKINĮ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ								
DOP (DKL + MHL)	Standartinė	119,01 144,00	123,97 150,00	130,58 158,00	138,02 167,00	144,63 175,00	147,93 179,00	146,28 177,00	152,07 184,00		158,68 192,00	169,42 205,00	172,73 209,00	180,99 219,00	186,78 226,00	193,39 234,00	197,52 239,00	219,83 266,00	
TAMSINANTI ENERGIJĄ TAUPANTI KLOSTUOTA UŽUOLAIDĖLĖ + MARKIZĖ											PIRK RINKINĮ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ								
FOP (FHC + MHL)	Standartinė	138,84 168,00	145,45 176,00	154,55 187,00	161,16 195,00	169,42 205,00	174,38 211,00	170,25 206,00	178,51 216,00		185,95 225,00	200,83 243,00	200,83 243,00	211,57 256,00	219,83 266,00	226,45 274,00	231,40 280,00	257,85 312,00	

DOP/FOP komplektą galima užsisakyti su šlifuito aliuminio arba baltais šoniniais profiliais. Užsakant visada būtina nurodyti reikiamą šoninių profilių tipą.
* Į ritininės užuolaidėlės FHC su baltais šoniniais profiliais komplektą neįeina tvirtinimo detalės, skirtos montuoti ant ankstesnės kartos stogo langų.
Esant pažeistiems (arba trūkstant) stogo lango montavimo laikikliams, būtina įsigyti ZOZ 230 tvirtinimo komplektą.

-10%

RFL/RML/RSL/RHL*

Standartinės spalvos			
			
1086	9050	4161	1028

Stiliaus spalvos			
			
4163	4162	4069	4164
			
4165	4166	4168	4167
			
4171	4169	4170	4155

* RHL tik standartinių spalvų

DKL/DML/DSL/DFD

Standartinės spalvos			
			
1085	1100	0705	1025

Stiliaus spalvos			
			
4574	4559	3009	4564
			
4575	4576	4578	4577
			
4579	4580	4581	4556

DKL/DFD

Kolekcija vaikams				
				
Visata 4653	Lenktyninės mašinos 4654	Keliai 4655	Rožinės žvaigždutės 4659	
				
Mėlynas dangus 4660	Žalios žvaigždutės 4661	Nakties dangus 4665	Oro balionai 4666	Aitvarai 4667

FHC/FMC/FSC

Standartinės spalvos			
			
1045	1047	1163	1156

Stiliaus spalvos			
			
1164	1165	1166	1167
			
1168	1169	1155	1170
			
1049	1171	1172	1173

FHL/FML/FSL

Standartinės spalvos			
			
1016	1274	1259	1282

Stiliaus spalvos			
			
1276	1277	1278	1279
			
1280	1281	1256	1275
			
1283	1284	1285	1286

PAL

Standartinės spalvos	
	
7001	7057


RFY

Gamtos kolekcija			
			
Debesys 4951	Kopos 4952	Medžiai 4953	Uolos 4954

DKY

Gamtos kolekcija			
			
Miškas 4901	Raistas 4902	Ežeras 4903	Ola 4904

DKL/DML/DSL/RFL/RML/RSL

Colour by You kolekcija	
	


Kainos be PVM (Eur) | Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą
Kainos su PVM (Eur)

TINKLELIS NUO VABZDŽIŲ ZIL

A		0–438 mm	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
B	0–1600 mm	ZIL BK04 109,92 133,00	ZIL CK02 101,65 123,00	ZIL FK08 133,88 162,00	ZIL MK06 133,88 162,00	ZIL PK25 138,02 167,00	ZIL SK06 167,77 203,00	ZIL UK04 171,90 208,00
	1601–2000 mm	ZIL CK06 120,66 146,00		ZIL FK08 133,88 162,00	ZIL MK06 133,88 162,00	ZIL PK06 147,93 179,00	ZIL SK06 167,77 203,00	ZIL UK10 206,61 250,00
	2001–2400 mm	ZIL FK08 133,88 162,00		ZIL MK10 161,16 195,00	ZIL PK10 170,25 206,00	ZIL SK10 194,21 235,00	ZIL UK10 206,61 250,00	

Tinkleliai nuo vabzdžių yra suderinami su ankstesnės ir dabartinės kartos VELUX stogo langais. Tinklelių nuo vabzdžių dydžio kodai skiriasi nuo langų dydžio kodų, nes jie montuojami ant sienos, o ne ant lango rėmo. Todėl, norėdami gauti tinkamo dydžio tinklėlį nuo vabzdžių, turite išmatuoti lango angos plotį ir aukštį.

Nustatykite tinkamą dydį:
Išmatuokite vidinės sienos plotį (A) ir aukštį (B), kad lentelėje rastumėte tinklėlio nuo vabzdžių dydžio kodą ir kainą.
Jei yra 2 aukščiai (B) arba aukštis didesnis nei 2400 mm, reikalingi du tinklėliai ir jungtis ZOZ 157 SWL.



Stogo langams, pagamintiems nuo 2014 m.																								
Lango kodas				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Išorinės žaliuzės				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais				CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 2003–2014 m.																								
Lango kodas				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Išorinės žaliuzės				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais				CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 1992–2003 m.																								
Lango kodas				102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810
Išorinės žaliuzės				CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais				102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais				100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Kodas	Valdymas		Spalva	Lango dydis (cm)																				
				55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS IR IZOLIACIJA ŽIEMĄ

Išorinės žaliuzės																								
SML	Elektrinio valdymo	VELUX elektra valdoma išorinė žaliuzė SML	0000	344,63 417,00	365,29 442,00	377,69 457,00	377,69 457,00	394,21 477,00	410,74 497,00	390,08 472,00	410,74 497,00		431,40 522,00	452,07 547,00	513,22 621,00	443,80 537,00	468,60 567,00	492,56 596,00	476,86 577,00	509,09 616,00	533,88 646,00	472,73 572,00	550,41 666,00	591,74 716,00
SSL	Su saulės baterija	VELUX saulės energija valdoma išorinė žaliuzė SSL	0000	482,64 584,00	511,57 619,00	528,93 640,00	528,93 640,00	552,07 668,00	575,21 696,00	546,28 661,00	575,21 696,00		604,13 731,00	632,23 765,00	719,01 870,00	620,66 751,00	655,37 793,00	690,08 835,00	666,94 807,00	713,22 863,00	747,93 905,00	661,16 800,00	770,25 932,00	828,10 1 002,00
SMG	Elektrinio valdymo	VELUX elektrinės žaliuzės SMG VELUX stogo langui kartu su VELUX lango elementais GIL/GIU	0000	–	–	–	831,40 1 006,00	867,77 1 050,00	903,31 1 093,00	858,68 1 039,00	903,30 1 093,00		948,76 1 148,00	994,21 1 203,00	–	976,04 1 181,00	1 029,76 1 246,00	1 084,30 1 312,00	1 047,93 1 268,00	1 120,66 1 356,00	1 174,38 1 421,00	1 038,84 1 257,00	1 210,74 1 465,00	1 300,83 1 574,00
SMH	Elektrinio valdymo	VELUX elektra valdoma išorinė žaliuzė SMH	0000	–	–	–	–	552,07 668,00	575,21 696,00	–	575,21 696,00		604,13 731,00	–	–	620,66 751,00	655,37 793,00	–	666,94 807,00	713,22 863,00	–	–	–	–
SST	Su saulės baterija	VELUX saulės energija valdoma išorinė žaliuzė SST VELUX avarinio išėjimo langams GTL/GTU	0000	–	–	–	–	–	–	–	–		793,39 960,00	–	–	–	–	–	–	937,19 1 134,00	982,64 1 189,00	–	–	–
Tamsinančios išorinės markizės																								
SSS	Su saulės baterija	VELUX saulės energija valdoma medžiaginė žaliuzė SSS	0000	258,68 313,00	274,38 332,00	283,47 343,00	283,47 343,00	295,87 358,00	308,26 373,00	292,56 354,00	308,26 373,00		323,14 391,00	338,84 410,00	385,12 466,00	333,06 403,00	351,24 425,00	369,42 447,00	357,02 432,00	381,82 462,00	400,83 485,00	354,55 429,00	412,40 499,00	443,80 537,00
Markizė, rankinio valdymo																								
MHL	Rankinio valdymo	VELUX markizė MHL	5060	59,50 72,00			68,60 83,00			73,55 89,00			73,55 89,00		92,56 112,00	85,95 104,00			95,04 115,00			103,31 125,00		
Markizės, nuotolinio valdymo																								
MML	Elektrinio valdymo	VELUX elektra valdoma markizė MML	5060	206,61 250,00	219,01 265,00	226,45 274,00	226,45 274,00	236,36 286,00	246,28 298,00	233,88 283,00	246,28 298,00		258,68 313,00	271,07 328,00	308,26 373,00	266,12 322,00	280,99 340,00	295,87 358,00	285,95 346,00	305,79 370,00	320,66 388,00	283,47 343,00	330,58 400,00	354,55 429,00
MSL	Su saulės baterija	VELUX saulės energija valdoma markizė MSL	5060	258,68 313,00	274,38 332,00	283,47 343,00	283,47 343,00	295,87 358,00	308,26 373,00	292,56 354,00	308,26 373,00		323,14 391,00	338,84 410,00	385,12 466,00	333,06 403,00	351,24 425,00	369,42 447,00	357,02 432,00	381,82 462,00	400,83 485,00	354,55 429,00	412,40 499,00	443,80 537,00

Visos išorinės markizės ir žaliuzės yra suderinamos su ankstesnės ir dabartinės kartos VELUX stogo langais. Visada užsisakykite priedą pagal stogo lango kodą. Dabartinės kartos stogo langų dydžio kode yra raidė K, pvz. MK06, ankstesnės kartos tokio pat matmens stogo lango dydžio kodas turi kodą be K raidės, pvz. M06. Norėdami užsisakyti užuolaidėles ir žaliuzes stogo langams, įsigytiems iki 2002 m., kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Visoms nuo 2023-07-01 įsigytais elektra valdomoms žaliuzėms ir markizėms suteikiama 5 metų garantija

MHL markizė nesuderinama su KMG/KSX papildomu variklio bloku. Nuotoliniu būdu valdomi elektriniai priedai skirti prijungti prie GGL/GGU elektrinių stogo langų arba prie valdymo sistemos KUX 110. MML/MSL markizės, skirtos langų kombinacijoms, gali būti montuojamos tik ant kombinuotų tarpinių, kai langų atstumas vienas virš kito yra 250 mm, o vienas šalia kito – mažiausiai 18 mm. SML/SSL (SMH) išorinės žaliuzės, skirtos langų kombinacijoms vienas virš kito, gali būti montuojamos tik ant kombinuotų tarpinių, kai langų atstumas vienas virš kito yra 250 (300) mm ir vienas šalia kito ne mažesnis kaip 100 mm. SSS išorinės žaliuzės, skirtas langų kombinacijoms, galima montuoti tik ant kombinuotų tarpinių, kai langų atstumas vienas virš kito yra 250 mm ir vienas šalia kito ne mažesnis kaip 18 mm.

				<i>MK04</i>	<i>PK04</i>	<i>SK04</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS GDL STOGO LANGAMS						
MAD	Rankinio valdymo	VELUX markizė MAD apatiniam VELUX stogo balkono GDL lango elementui.	5060	97,52 118,00	105,79 128,00	114,88 139,00

MAD markizė montuojama ant apatinės GDL stogo balkono dalies. Viršutinei daliai reikalinga MHL markizė.

				<i>MK34</i>	<i>PK34</i>	<i>SK34</i>	<i>UK34</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS GIL/GIU STOGO LANGAMS							
MAG	Rankinio valdymo	VELUX markizė MAG VELUX lango elementams GIL / GIU	5060	95,87 116,00	109,09 132,00	123,14 149,00	131,40 159,00

MAG markizė montuojama ant apatinės GIL/GIU stogo lango dalies. Viršutinei daliai reikalinga MHL markizė.

				<i>CRO0</i>	<i>FRO0</i>	<i>MRO0</i>	<i>PRO0</i>	<i>SRO0</i>	<i>URO0</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KARŠČIO ELEKTRINIAMS ŠLAITINIO STOGO LANGAMS									
MIV	Rankinio valdymo	VELUX markizė MIV	4260	59,50 72,00	68,60 83,00	73,55 89,00	85,95 104,00	95,04 115,00	103,31 125,00






				<i>MK00</i>	<i>PK00</i>	<i>SK00</i>	<i>UK00</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KARŠČIO VERTIKALIEMS LANGAMS							
MIE	Rankinio valdymo	VELUX markizė MIE vertikaliam lango elementui VFE	5060	102,48 124,00	119,01 144,00	132,23 160,00	143,80 174,00

				<i>FFKF06</i>	<i>FFKF08</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS IR IZOLIACIJA ŽIEMĄ STUDIO TRIO STOGO LANGAMS					
SSLS	Su saulės baterija	VELUX saulės energija valdoma išorinė žaliuzė „trys viename“ SSLS	0000	1 656,21 2 004,00	1 725,63 2 088,00
SSSS	Su saulės baterija	VELUX saulės energija valdoma tamsinanti markizė SSSS	0000	887,61 1 074,00	924,78 1 119,00
MSLS	Su saulės baterija	VELUX saulės markizė „trys viename“ MSLS	5060	887,61 1 074,00	924,78 1 119,00

Dydžio kodas Rėmo dydis, cm			 FK04 66×98	 FK06 66×118	 FK08 66×140	 MK04 78×98	 MK06 78×118	 MK08 78×140	 MK10 78×160	 PK06 94×118			 PK08 94×140	 PK10 94×160	 SK06 114×118	 SK08 114×140	 UK08 134×140
IŠORINĖS APSAUGOS NUO KARŠČIO RINKINIAI																	
IŠORINĖ ŽALIUZĖ SU SAULĖS BATERIJA + SAULĖS VARIKLIS																	
PIRK RINKINĮ IR SUTAUPYK 90 EUR																	
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	793,39 960,00	816,53 988,00	839,67 1 016,00	810,74 981,00	839,67 1 016,00	868,60 1 051,00	896,69 1 085,00	885,12 1 071,00			919,83 1 113,00	954,55 1 155,00	931,40 1 127,00	977,69 1 183,00	1 034,71 1 252,00
TAM SINANTI IŠORINĖ MARKIZĖ SU SAULĖS BATERIJA + SAULĖS VARIKLIS																	
PIRK RINKINĮ IR SUTAUPYK 90 EUR																	
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	547,93 663,00	560,33 678,00	572,73 693,00	557,02 674,00	572,73 693,00	587,60 711,00	603,31 730,00	597,52 723,00			615,70 745,00	633,88 767,00	621,49 752,00	646,28 782,00	676,86 819,00



ELEKTRINIAI GAMINIAI

IŠMANIŲJŲ NAMŲ VALDYMAS			
KIG 300	„VELUX App Control“		105,79 128,00
KIX 300	VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis KIX 300		210,74 255,00
KLA 300	VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato jutiklis KLA 300		95,04 115,00
KLB 100	VELUX elektrinė baterijų sistema KLB 100		252,89 306,00
KLF 050	VELUX elektrinis sąsajos įtaisas KLF 050		51,24 62,00
KLF 200	VELUX elektrinis sąsajos įtaisas KLF 200		170,25 206,00
KLI 310	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 310		28,93 35,00
KLI 311	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 311		28,93 35,00
KLI 312	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 312		28,93 35,00
KLI 313	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 313		28,93 35,00
KLN 300	VELUX ACTIVE išvykimo jungiklis KLN 300		47,11 57,00
KLR 300	VELUX Touch		111,57 135,00
KMG 100K	VELUX elektros energijos lango valdiklis KMG 100K		276,03 334,00
KSX 100K WW	VELUX saulės energijos valdymo komplektas KSX 100K		338,84 410,00
KSX 100	VELUX elektrinis saulės energijos valdymo komplektas KSX 100		338,84 410,00
KUX 110 EU	VELUX elektrinis maitinimo blokas KUX 110		62,81 76,00

Norint paversti naujausios kartos rankinio valdymo VELUX stogo langus į elektra valdomus langus, reikia pasirinkti elektrinį valdymo bloką KMG 100K + valdymo sistemą KUX 110 EU arba saulės valdymo sistemą KSX 100K. KMG ir KSX variklių blokuose taip pat yra KLI sieninis jungiklis ir lietaus jutiklis. Šie rinkiniai nesuderinami su CK02 dydžio ir mažesniais langais. Montuojant nuotolinio valdymo užuolaidėles DML/RML/FML/FMC ant rankiniu būdu valdomų stoglangių ar langų su KMG varikliu, visada būtina užsakyti adapterį ZOZ 241/243. Pasirinkite adapterio tipą pagal VELUX stogo lango kartą. KLF 200 sąsaja suteikia ryšį su išorine sistema ir gali valdyti iki 200 namuose esančių motorizuotų gaminių ir iki 5 grupių.

PRIEDAI

LANGŲ PRIEDAI		
Papildomi priedai patogiam darbui ir saugumui		
ZCZ 112	Valdymo lazdelė puikiai tinka valdyti VELUX stogo langams su apatine rankena, kurie montuojami nepasiekiamoje vietoje. Valdymo lazdelė yra 120 cm ilgio.	53,72 65,00
ZOZ 012K1	Padidinkite apsaugą prie ašinio varstymo stogo langų pridėdami apsaugos nuo įsilaužimo spyną. Neleidžia atidaryti langų iš vidaus be rakto.	21,49 26,00
ZOZ 095	Šis adapteris puikiai tinka rankiniams ašinio varstymo stogo langams (GLU, GLL, GZL), kurie montuojami nepasiekiamoje vietoje. Jei norite valdyti langą su teleskopine lazdele, tiesiog pritvirtinkite šį adapterį prie aliuminio rankenos.	11,57 14,00
ZZZ 181K2	Apatinė rankena, kurią galima montuoti ant VELUX ašinio varstymo stogo langų su rai-de„K“ dydžio kode, kad būtų galima atidaryti su apatine rankena.	28,10 34,00
ZZZ 237	Pritvirtinkite krano kabliukus prie abiejų VELUX stogo lango pusių, kad galėtumėte lengvai, greitai ir saugiai pakelti sunkius stogo langus. Pritvirtinus kabliukus, galima prijungti kėlimo kranu diržus ir greitai bei lengvai pakelti langą iki stogo angos. Krano kabliukai gali būti naudojami su dauguma VELUX stogo langų, sveriančių iki 120 kg, tipų.	450,41 545,00
ZZZ 244	Su lanksčiais nešiojimo diržais du žmonės gali saugiai užnešti dideles ir sunkias VELUX dėzes ant stogo be papildomos įrangos. Diržai gali būti naudojami su visais VELUX stogo langais patogiam jų pakėlimui ir tiks-liam manevravimui siauruose koridoriuose ir laiptinėse.	71,07 86,00
ZZZ 258	Daugkartinės VELUX rėmo apsaugos skirtos sumažinti apgadinimo riziką, kai langas pakartotinai montuojamas į lango rėmą. Iš patvarios gumos pagamintą trijų apsaugų rinkinį galima uždėti ant bet kurio VELUX stogo lango rėmo apačios ir šonų, kad būtų išvengta žymių ant rėmo.	30,58 37,00

PRIEDAI UŽUOLAIIDĖLĖMS IR ŽALIUZĖMS		
ZCT 100	Teleskopinio valdymo lazdelės ZCT 200K prailginimo elementas, pridantis 100 cm iki 180 cm ilgio teleskopinio valdymo lazdelei.	20,66 25,00
ZCT 200K	100–180 cm teleskopinė lazdelė leidžia valdyti VELUX rankiniu būdu valdomus ašinio varstymo stogo langus, vidines užuolaidėles ir tinklelius nuo vabzdžių, kai jie sumontuoti nepasiekiamoje vietoje.	25,62 31,00
ZCZ 080K	Rankinio valdymo lazdelė, skirta VELUX GGL / GGU ašinio varstymo stogo langams, kurie yra sunkiai pasiekiami. Ja taip pat galima valdyti VELUX užuolaidėles, tačiau tuomet rekomenduojame prie kiekvienos užuolaidėlės pritvirtinti adapterį (ZOZ 085). Lazdelė yra 80 cm ilgio.	20,66 25,00
ZOZ 040	Adapteris vidinėms užuolaidėlėms, leidžiantis valdyti užuolaidėlę ZCT lazdele. Tinka ritininėms užuolaidėlėms su kabliukais.	11,57 14,00
ZOZ 085	Adapteris vidinėms užuolaidėlėms, leidžiantis valdyti užuolaidėles ZCT lazdele.	11,57 14,00
ZOZ 157SWL	Jei vidinės sienos aukštis viršija 2400 mm arba jei langai yra dviejų aukštų, reikia dviejų tinklelių nuo vabzdžių ir vieno jungties komplekto ZOZ 157SWL.	20,66 25,00
ZOZ 213	Adapterio plokštelė išoriniams apsaugos nuo saulės gaminiams, leidžianti naudoti apsaugos nuo saulės gaminį ant saulės energija valdomų stogo langų GGL ir GGU	34,71 42,00
ZOZ 213K	Adapterio plokštelė išoriniams apsaugos nuo saulės gaminiams, leidžianti naudoti apsaugos nuo saulės gaminį ant saulės energija valdomų stogo langų GGL ir GGU	53,72 65,00
ZOZ 217	Adapteris naudojamas papildomai ventiliacijai ir šviesai įleisti, kai išorinė žaliuzė nuleidžiama. Tik rankiniams VELUX stogo langams nuo 2000 (ne GTU / GTL).	65,29 79,00
ZOZ 229	Specialūs laikikliai, leidžiantys montuoti markizes MML-SA ir MSL-SA ant VELUX elektrinio lango GPU.	42,98 52,00
ZOZ 230	Užuolaidėlių tvirtinimo laikikliai reikalingi langams, pagamintiems iki 2012 m.	5,79 7,00
ZOZ 238	ZOZ 238 komplektas skirtas išorinių apsaugos nuo saulės gaminių SSS-SA, MSL-SA, MML-SA montavimui ant VELUX stogo langų, pagamintų iki 2000 metų. ZOZ 238 negalima naudoti ant VELUX stogo langų, pagamintų iki 1992 metų.	25,62 31,00
ZOZ 241	Kabelių rinkinys reikalingas VELUX elektrinėms užuolaidėlėms montuoti ant rankinio valdymo VELUX stogo langų arba ant rankinio valdymo VELUX stogo langų, kurie buvo automatizuoti. VELUX elektrinės užuolaidėles galima valdyti nuotoliniu būdu, kad galėtumėte visiškai kontroliuoti natūralią šviesą savo patalpoje.	20,66 25,00
ZOZ 243	Laidų rinkinys reikalingas VELUX elektrinėms užuolaidėlėms montuoti ant senesnės kartos VELUX stogo langų (VKI / VES / V21).	20,66 25,00
ZOZ 246	Naudojamas montuojant maitinamas saulės energija išorines žaliuzes ir markizes (SSS arba MSL) ant mažų VELUX saulės energija valdomų stogo langų (C ir F dydžiai).	58,68 71,00
ZOZ 250	Laidas, naudojamas įkrauti saulės energija valdomą markizę ir tamsinančią markizę (MSL/ SSS)	10,74 13,00
ZOZ 253	Montavimo rinkinys išorinių žaliuzių SSL / SSL montavimui ant stogo langų, pagamintų iki 2000 metų	12,40 15,00
ZOZ 254	Montavimo rinkinys išorinių žaliuzių SSL / SML montavimui ant stogo langų, pagamintų 1942–2000 metais	12,40 15,00

Jei nuotoliniu būdu valdomos DML/RML/FML/FMC užuolaidėlės montuojamos ant rankiniu būdu valdomų stogo langų arba langų su KMG variklio bloku, visada būtina užsakyti papildomą adapterį ZOZ 241/243. Pasirinkite adapterio tipą pagal VELUX stogo lango kartą.

LIUKAI IR IŠĖJIMAI ANT STOGO

							
			CK04 55x98		CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98
STOGO LIUKAI							
			U _w		Montavimo nuolydis		
GXL 3070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-85	-	-	514,05 622,00	503,31 609,00
GXL 3068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.1	15-85	-	-	642,15 777,00	-
GXL 3066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-85	-	-	719,83 871,00	-
GXU 0070	Rankinio valdymo, baltas poliuretan, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-85	504,13 610,00	560,33 678,00	585,12 708,00	-
GXU 0066	Rankinio valdymo, baltas poliuretan, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-85	705,79 854,00	784,30 949,00	819,01 991,00	-
GXL 2070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15-85	-	-	514,05 622,00	-
GXL 2066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15-85	-	-	719,83 871,00	-

			
		<i>MK08</i> 78x140	<i>SK08</i> 114x140

AVARINIAI IŠĖJIMAI					
		U _w		Montavimo nuolydis	
GTL 3070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	724,79 877,00	928,10 1 123,00
GTL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–55	1 014,88 1 228,00	1 299,17 1 572,00
GTU 0070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretan, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	823,97 997,00	1 054,55 1 276,00
GTU 0066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretan, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–55	1 152,89 1 395,00	1 476,86 1 787,00
GTL 2070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–55	724,79 877,00	928,10 1 123,00
GTL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–55	1 014,88 1 228,00	1 299,17 1 572,00

Montavimui reikalingos tarpinės.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekitė su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

									
Dydis (cm)			+++ 46x61	024 90x48	025 45x55	029 45x73	033 85x85	034 48x90	103 54x83
STOGO LANGAI NEGYVENAMOMS PALĖPĖMS									
Montavimo nuolydis									
GVK 0000Z	Atidaromas iš šono/ 1 kameros stiklo paketas/ Vidinis paviršius: Poliuretan, juodas lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20–65	171,07 207,00	–	–	–	–	–	–
VLT 1000	Su vyriais viršuje/ 1 kameros stiklo paketas/ Vidinis paviršius: Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20–45	–	145,45 176,00	–	–	–	–	–
VLT 1000	Atidaromas iš kairės arba iš dešinės/ 1 kameros stiklo paketas/ Vidinis paviršius: Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20–60	–	–	111,57 135,00	123,14 149,00	245,45 297,00	–	–
VLT 1000	Atidaromas iš šono arba iš apačios/ 1 kameros stiklo paketas/ Vidinis paviršius: Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20–60	–	–	–	–	–	150,41 182,00	–
GVT 0059Z	Atidaromas iš šono/ 1 kameros stiklo paketas/ Vidinis paviršius: Poliuretan, juodas lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20–65	–	–	–	–	–	–	239,67 290,00
GVT 7759Z	Atidaromas iš šono/ 1 kameros stiklo paketas/ Vidinis paviršius: Poliuretan, raudonas lakas/ Išorinė medžiaga: PUR, plytų raudonumo	20–65	–	–	–	–	–	–	239,67 290,00

GVK/GVT/VLT stogo liukai gali būti montuojami bet kokioje iki 60 mm aukščio stogo dangoje, kur nėra korozijos pavojaus.

VELUX STOGO LANGŲ PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO PRODUKTAI

STIKLO PAKETAI PAKEITIMUI
Pakaitinis stiklo paketas IPL yra izoliacinis stiklo paketas, kuris yra sulankstomoje dėžėje su EPS, pritvirtinta prie pakuotės apsaugai. Kartu su stiklo paketu pristatomos ir montavimui reikalingos medžiagos: varžtai, butilas ir montavimo instrukcija

V21 stogo langų kartai

Gaminio tipas	Suderinamumas su stogo langų karta	Istiklinimas	U _g	Storis	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04		M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
IPL 0059	V21	1 kameros stiklo paketas	1.1	t _p = 23.8 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00
IPL 0073G	V21	1 kameros stiklo paketas	1.1	t _p = 24.4 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00

V22 stogo langų kartai

Gaminio tipas	Suderinamumas su stogo langų karta	Istiklinimas	U _g	Storis	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04		MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
IPL 0050	V22	1 kameros stiklo paketas	1.0	t _p = 23.8 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00
IPL 0061	V22	2 kamerų stiklo paketas	0.6	t _p = 38.6 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	–	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	–	164,46 199,00	183,47 222,00	–	–	–	–
IPL 0066SG	V22	2 kamerų stiklo paketas	0.6	t _p = 39.4 mm	142,15 172,00	152,07 184,00	168,60 204,00	168,60 204,00	176,03 213,00	193,39 234,00	172,73 209,00		187,60 227,00	200,83 243,00	232,23 281,00	219,01 265,00	234,71 284,00	252,89 306,00	230,58 279,00	257,02 311,00	285,12 345,00	236,36 286,00	286,78 347,00	322,31 390,00
IPL 0070	V22	1 kameros stiklo paketas	1.0	t _p = 26.4 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00

Jei jums reikia kitokio stiklo paketo modelio, kuris nepaminėtas aukščiau esančioje lentelėje, arba jei reikia pakeisti stiklo paketo storį, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi dėl gaminio prieinamumo ir kainos.

Dydis (cm)		CK00 55x+++	FK00 66x+++	MK00 78x+++	PK00 94x+++	SK00 114x+++	UK00 134x+++
RINKINIAI, SKIRTI APSAUGOTI NUO SNIEGO IR LEDO							
Montavimo nuolydis							
ZIS 0000	Apsaugos nuo sniego ir ledo komplektą galima įrengti ant jau sumontuoto stogo lango. Komplektą sudaro tarpikliai, specialii apatinės rėmo dalies dengiamoji detalė ir užsandarinti sraigčiai. Dėl šių komponentų stogo langas tampa atsparesnis tirpsmo vandeniui ir ekstremalioms oro sąlygoms. Tik langams su trigubu stiklo paketu ir tik tada, kai jie sumontuoti raudoname lygyje.	–	71,90 87,00	71,90 87,00	71,90 87,00	71,90 87,00	71,90 87,00

PRIEŽIŪROS RINKINIAI		
ZZZ 220 ++	Priežiūros rinkinys (VELUX langams, pagamintiems iki 2014 m.)	29,75 36,00
ZZZ 220K ++	Remonto komplektas (VELUX langams, pagamintiems po 2014 m. vasario mėn.)	29,75 36,00

Jei jums reikia kitokio stiklo paketo modelio, kuris nepaminėtas aukščiau esančioje lentelėje, arba jei reikia pakeisti stiklo paketo storį, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi dėl gaminio prieinamumo ir kainos.

ŠVIESOS TUNELIAI

				
Nominalus skersmuo (mm) Dydis (cm)		OK10 250 37x37	OK14 350 47x47	OK14 350 60x60
ŠVIESOS TUNELIAI				
STANDŪS ŠVIESOS TUNELIAI				
TLR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TLR šlaitiniam stogui (skalūno), 10 in	368,60 446,00	–	–
TWR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TWR šlaitiniam stogui (čerpių), 10 in	368,60 446,00	–	–
TLR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TLR šlaitiniam stogui (skalūno), 14 in	–	423,97 513,00	–
TWR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TWR šlaitiniam stogui (čerpių), 14 in	–	423,97 513,00	–
TCR 0010	VELUX standus šviesos tunelis TCR plokščiam stogui, 14 in	–	–	547,11 662,00
LANKSTŪS ŠVIESOS TUNELIAI				
TLF 2010	VELUX lankstus šviesos tunelis TLF šlaitiniam stogui (lygiai dangai), 14 in	–	338,84 410,00	–
TWF 2010	VELUX lankstus šviesos tunelis TWF šlaitiniam stogui (čerpės), 14 in	–	338,84 410,00	–
TCF 0010	VELUX lankstus šviesos tunelis TCF plokščiam stogui, 14 in	–	–	368,60 446,00
Izoliacinė plėvelė				
BFX 1000	VELUX izoliavimo komplektas BFX šviesos tuneliams	59,50 72,00	59,50 72,00	–

ŠVIESOS TUNELIAI SU ELEKTRINE ŠVIESA SPRENDIMAI DIENAI IR NAKČIAI		
TCF S00C01	TCF 0010 + ZTL ++	420,66 509,00
TCR S00C01	TCR 0010P1 + TCR 0010P2 + ZTL ++	599,17 725,00
TLF S00C01	TLF 2010 + ZTL ++	390,91 473,00
TLR S00C01	TLR 2010 + ZTL ++	476,03 576,00
TWF S00W01	TWF 2010 + ZTL ++	390,91 473,00
TWR S00W01	TWR 2010 + ZTL ++	476,03 576,00

		OK10	OK14
PRAILGINIMO ELEMENTAI STANDIEMS TUNELIAMS			
ZTR 0062	VELUX standus pailginimas ZTR, skirtas šviesos tuneliams	66,94 81,00	66,94 81,00
ZTR 0124	VELUX standus pailginimas ZTR, skirtas šviesos tuneliams	–	109,92 133,00
MAŽOS UW VERTĖS KOMPLEKTAS ŠVIESOS TUNELIAMS			
ZTB 2002	Mažos U reikšmės komplektas šviesos tuneliams, ZTB	–	44,63 54,00

PRAILGINIMO RĖMAS PLOKŠČIO STOGO ŠVIESOS TUNELIAMS		
ZCE 0015	VELUX rėmo paaukštinimas ZCE, skirtas plokščio stogo šviesos tuneliams TCF / TCR	160,33 194,00
APŠVIETIMO KOMPLEKTAS		
ZTL ++	VELUX apšvietimo komplektas ZTL, skirtas šviesos tuneliams	79,34 96,00

PLOKŠČIO STOGO LANGAI

Dydis (cm)		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080		150100	150120	150150	200060	200100		
Efektyvi dienos šviesos zona		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80		150x100	150x120	150x150	200x60	200x100		
		0.29 m ²	0.54 m ²	0.45 m ²	0.70 m ²	0.88 m ²	0.95 m ²	1.3 m ²	1.06 m ²		1.35 m ²	1.64 m ²	2.07 m ²	1.04 m ²	1.82 m ²		
NAUJOS KARTOS PLOKŠČIO STOGO LANGAI IŠGAUBTU STIKLU																	
		Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)													
Viršutinė dengiamoji detalė																	
ISU 1093	VELUX išgaubto stiklo viršutinė dalis ISU 1093	0	15	480,99 582,00	572,73 693,00	530,58 642,00	636,36 770,00	707,44 856,00	735,54 890,00	919,01 1 112,00	855,37 1 035,00		933,06 1 129,00	1 095,87 1 326,00	1 272,73 1 540,00	968,60 1 172,00	1 336,36 1 617,00
Urc,ref300 W/(m²K)		Arc,ref300 m²															
Pagrindas																	
CFU 0020Q	VELUX fiksuotas stiklinis švieslangis CFU, pagrindas, 1 kameros stiklo paketas	0.65	4.4	363,64 440,00	433,06 524,00	400,83 485,00	480,99 582,00	533,88 646,00	555,37 672,00	652,07 789,00	587,60 711,00		667,77 808,00	752,89 911,00	876,03 1 060,00	667,77 808,00	919,01 1 112,00
CFU 0025Q	VELUX fiksuotas stiklinis švieslangis CFU, pagrindas, 2 kamerų stiklo paketas	0.55	4.4	471,90 571,00	562,81 681,00	520,66 630,00	624,79 756,00	694,21 840,00	722,31 874,00	847,11 1 025,00	763,64 924,00		867,77 1 050,00	979,34 1 185,00	1 138,84 1 378,00	867,77 1 050,00	1 194,21 1 445,00
CVU 0220Q	VELUX elektrinis stiklinis stoglangis CVU, pagrindas su integruotu maitinimo bloku, 1 kameros stiklo paketas	0.65	4.4	1 082,64 1 310,00	1 152,07 1 394,00	1 119,83 1 355,00	1 200,00 1 452,00	1 252,89 1 516,00	1 274,38 1 542,00	1 371,07 1 659,00	1 306,61 1 581,00		1 386,78 1 678,00	1 471,90 1 781,00	1 595,04 1 930,00	1 386,78 1 678,00	1 638,02 1 982,00
CVU 0225Q	VELUX elektrinis stiklinis stoglangis CVU, pagrindas su integruotu maitinimo bloku, 2 kamerų stiklo paketas	0.55	4.4	1 190,91 1 441,00	1 281,82 1 551,00	1 239,67 1 500,00	1 343,80 1 626,00	1 413,22 1 710,00	1 441,32 1 744,00	1 566,12 1 895,00	1 482,64 1 794,00		1 586,78 1 920,00	1 698,35 2 055,00	1 857,85 2 248,00	1 586,78 1 920,00	1 913,22 2 315,00
CVU 0320Q	VELUX saulės energija varomas stiklinis švieslangis CVU, pagrindas, 1 kameros stiklo paketas	0.65	4.4	1 082,64 1 310,00	1 152,07 1 394,00	1 119,83 1 355,00	1 200,00 1 452,00	1 252,89 1 516,00	1 274,38 1 542,00	1 371,07 1 659,00	1 306,61 1 581,00		1 386,78 1 678,00	1 471,90 1 781,00	1 595,04 1 930,00	1 386,78 1 678,00	1 638,02 1 982,00
CVU 0325Q	VELUX saulės energija varomas stiklinis švieslangis CVU, pagrindasgas, 2 kamerų stiklo paketas	0.55	4.4	1 190,91 1 441,00	1 281,82 1 551,00	1 239,67 1 500,00	1 343,80 1 626,00	1 413,22 1 710,00	1 441,32 1 744,00	1 566,12 1 895,00	1 482,64 1 794,00		1 586,78 1 920,00	1 698,35 2 055,00	1 857,85 2 248,00	1 586,78 1 920,00	1 913,22 2 315,00
Montavimo gaminiai																	
ZCU 0015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 0015, su briauna, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU			267,77 324,00	285,95 346,00	282,64 342,00	298,35 361,00	307,44 372,00	310,74 376,00	344,63 417,00	323,14 391,00		357,02 432,00	384,30 465,00	418,18 506,00	368,60 446,00	439,67 532,00
ZCU 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 1015, be briaunos, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU			240,50 291,00	257,02 311,00	254,55 308,00	268,60 325,00	276,86 335,00	279,34 338,00	309,92 375,00	290,91 352,00		320,66 388,00	346,28 419,00	376,03 455,00	332,23 402,00	395,87 479,00
ZZZ 210U	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas plokščio stogo langams CVU / CFU			58,68 71,00	62,81 76,00	61,98 75,00	65,29 79,00	67,77 82,00	68,60 83,00	76,03 92,00	71,07 86,00		78,51 95,00	84,30 102,00	91,74 111,00	80,99 98,00	96,69 117,00
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui			22,31 27,00	23,97 29,00	23,97 29,00	24,79 30,00	25,62 31,00	25,62 31,00	28,93 35,00	27,27 33,00		29,75 36,00	32,23 39,00	34,71 42,00	29,75 36,00	36,36 44,00
LSF 2000	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams			276,03 334,00	302,48 366,00	295,87 358,00	315,70 382,00	328,93 398,00	335,54 406,00	355,37 430,00	338,84 410,00		361,98 438,00	368,60 446,00	395,04 478,00	378,51 458,00	411,57 498,00

*Visų stačiakampių dydžių (elektrinių ir su saulės baterija) langai atsidaro ilgojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
***Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.

Dydis (cm)	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120		150150 150x150

ĮSTIKLINTAS KUPOLAS													
				Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)							
Viršutinė dengiamoji detalė													
ISD 0000	VELUX skaidrus akrilinis kupolas ISD 0000	0	15	194,21 235,00	214,05 259,00	230,58 279,00	257,02 311,00	296,69 359,00	285,12 345,00	376,03 455,00	371,07 449,00		513,22 621,00
ISD 0010	VELUX skaidrus polikarbonato kupolas ISD 0010	0	15	209,09 253,00	230,58 279,00	249,59 302,00	276,86 335,00	320,66 388,00	308,26 373,00	406,61 492,00	400,00 484,00		554,55 671,00
ISD 0100	VELUX matinis akrilo kupolas ISD 0100	0	15	194,21 235,00	214,05 259,00	230,58 279,00	257,02 311,00	296,69 359,00	285,12 345,00	376,03 455,00	371,07 449,00		513,22 621,00
ISD 0110	VELUX nepermatomas polikarbonatinis kupolas ISD 0110	0	15	209,09 253,00	230,58 279,00	249,59 302,00	276,86 335,00	320,66 388,00	308,26 373,00	406,61 492,00	400,00 484,00		554,55 671,00
Uw vertė W/(m²K)													
Pagrindas													
CFP 0073QV	VELUX fiksuotas įsilaužimui atsparus langas plokščiam stogui CFP ----Q	0.80		359,50 435,00	396,69 480,00	428,10 518,00	476,03 576,00	550,41 666,00	528,93 640,00	661,16 800,00	645,45 781,00		867,77 1 050,00
CFP 0073	VELUX fiksuotas langas plokščiam stogui CFP U	0.87		291,74 353,00	321,49 389,00	347,11 420,00	385,95 467,00	445,45 539,00	428,10 518,00	535,54 648,00	522,31 632,00		702,48 850,00
CVP 0073U	VELUX rankiniu būdu valdomas langas plokščiam stogui CVP 0073U	0.87		492,56 596,00	529,75 641,00	561,16 679,00	609,09 737,00	683,47 827,00	661,98 801,00	794,21 961,00	778,51 942,00		–
CVP 0573	VELUX elektrinis langas plokščiam stogui CVP	0.87		719,01 870,00	756,20 915,00	787,60 953,00	835,54 1 011,00	909,92 1 101,00	888,43 1 075,00	1 020,66 1 235,00	1 004,96 1 216,00		1 227,27 1 485,00
CVP 0673QV	VELUX įsilaužimui atsparus elektrinis langas plokščiam stogui CVP ----QA	0.80		1 045,45 1 265,00	1 082,64 1 310,00	1 114,05 1 348,00	1 161,98 1 406,00	1 236,36 1 496,00	1 214,88 1 470,00	1 347,11 1 630,00	1 331,40 1 611,00		1 553,72 1 880,00
Montavimo gaminiai													
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui			22,31 27,00	23,97 29,00	23,97 29,00	24,79 30,00	25,62 31,00	25,62 31,00	29,75 36,00	28,93 35,00		34,71 42,00
LSF 2000	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams			276,03 334,00	295,87 358,00	302,48 366,00	315,70 382,00	335,54 406,00	328,93 398,00	361,98 438,00	355,37 430,00		395,04 478,00
ZCE 0015	VELUX rėmo paaukštinimas plokščiam stogui ZCE 0015, su briauna, suderinamas su įstiklintais kupolais			267,77 324,00	282,64 342,00	285,95 346,00	298,35 361,00	310,74 376,00	307,44 372,00	357,02 432,00	344,63 417,00		418,18 506,00
ZCE 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCE 1015, be briaunos, suderinamas su įstiklintais kupolais			240,50 291,00	254,55 308,00	257,02 311,00	268,60 325,00	279,34 338,00	276,86 335,00	320,66 388,00	309,92 375,00		376,03 455,00
ZZZ 210	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas ZZZ 210, skirtas įstiklintam kupolui			58,68 71,00	61,98 75,00	62,81 76,00	65,29 79,00	68,60 83,00	67,77 82,00	78,51 95,00	76,03 92,00		91,74 111,00

*Visų varstomų stačiakampių dydžių langai atsidaro trumpojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
*** Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120		150150
UŽUOLAIDELĖS ĮSTIKLINTAM KUPOLUI											
FMG	VELUX elektrinė peršviečiama klostuota užuolaidėlė FMG plokščio stogo langams	255,37 309,00	261,16 316,00	266,94 323,00	272,73 330,00	283,47 343,00	277,69 336,00	295,04 357,00	289,26 350,00		347,93 421,00
FMK	VELUX elektrinė energiją taupanti tamsinanti klostuota užuolaidėlė FMK su šoniniais profiliais plokščio stogo langams	286,78 347,00	292,56 354,00	299,17 362,00	304,96 369,00	318,18 385,00	311,57 377,00	330,58 400,00	323,97 392,00		389,26 471,00
FSK	VELUX saulės energiją naudojanti energiją taupanti tamsinanti klostuota užuolaidėlė FSK plokščio stogo langams	286,78 347,00	292,56 354,00	299,17 362,00	304,96 369,00	318,18 385,00	311,57 377,00	330,58 400,00	323,97 392,00		389,26 471,00
MSG	VELUX saulės energiją naudojanti markizė nuo šilumos MSG plokščio stogo langams	282,64 342,00	288,43 349,00	294,21 356,00	300,83 364,00	313,22 379,00	306,61 371,00	324,79 393,00	319,01 386,00		–

Montuojant elektrines užuolaidėles ant neatsidarančio stoglangio CFP, taip pat būtina įsigyti valdymo sistemą KUX 110.
FMK/FMG/FSK nesuderinamos su rankinio valdymo CVP.
Užuolaidėlių spalvų kodai: FMG: 1016 – balta, 1259 – smėlio spalva, FMK/FSK: 1045 – balta, 1047 – juoda.
MSG ir FSK neturėtų būti montuojamos nepermatomam kupolui. FMK/FMG/FSK galima derinti su VELUX saulės bateriją turinčia markize MSG.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

|

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

											
Dydis (cm)	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150100 150x100		150150 150x150	200100 200x100

KUPOLAS														
		Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)										
Viršutinė dengiamoji detalė														
ISJ 0102	VELUX 2 sluoksnių nepermatomas akrilinis kupolas ISJ 0102	0	15	161,98 196,00	192,56 233,00	178,51 216,00	214,05 259,00	238,02 288,00	247,93 300,00	309,09 374,00	314,05 380,00		428,10 518,00	449,59 544,00
ISJ 0103	VELUX 3 sluoksnių nepermatomas akrilinis kupolas ISJ 0103	0	15	218,18 264,00	260,33 315,00	241,32 292,00	289,26 350,00	321,49 389,00	333,88 404,00	417,36 505,00	423,97 513,00		578,51 700,00	607,44 735,00
ISJ 0112	VELUX nepermatomas polikarbonatinis kupolas ISJ 0112	0	15	185,95 225,00	221,49 268,00	204,96 248,00	246,28 298,00	273,55 331,00	284,30 344,00	356,20 431,00	361,16 437,00		492,56 596,00	517,36 626,00
ISJ 0113	VELUX nepermatomas akrilinis kupolas ISJ 0113	0	15	251,24 304,00	299,17 362,00	276,86 335,00	332,23 402,00	368,60 446,00	383,47 464,00	479,34 580,00	486,78 589,00		664,46 804,00	697,52 844,00
Uw vertė su 2 sluoksnių paviršiumi W/(m²K)				Uw vertė su 3 sluoksnių paviršiumi W/(m²K)										
Pagrindas														
CFJ 0010	VELUX fiksuotas kupolas CFJ, 15 cm	2.2	1.7	240,50 291,00	286,78 347,00	265,29 321,00	318,18 385,00	353,72 428,00	367,77 445,00	431,40 522,00	442,15 535,00		580,17 702,00	608,26 736,00
CFJ 1010	VELUX fiksuotas kupolas CFJ, 30 cm	2.2	1.7	300,83 364,00	357,85 433,00	331,40 401,00	398,35 482,00	442,15 535,00	459,50 556,00	539,67 653,00	552,89 669,00		724,79 877,00	–
CFJ 2020	VELUX fiksuotas kupolas CFJ, 50 cm	2.1	1.7	552,89 669,00	658,68 797,00	609,92 738,00	732,23 886,00	813,22 984,00	846,28 1 024,00	992,56 1 201,00	1 017,36 1 231,00		1 333,88 1 614,00	–
CVJ 0210	VELUX ventiliuojamas kupolas CVJ, 15 cm	2.0	1.6	859,50 1 040,00	905,79 1 096,00	884,30 1 070,00	937,19 1 134,00	972,73 1 177,00	986,78 1 194,00	1 050,41 1 271,00	1 061,16 1 284,00		1 199,17 1 451,00	1 227,27 1 485,00
CVJ 1210	VELUX ventiliuojamas kupolas CVJ, 30 cm	2.0	1.6	959,50 1 161,00	1 005,79 1 217,00	984,30 1 191,00	1 037,19 1 255,00	1 072,73 1 298,00	1 086,78 1 315,00	1 150,41 1 392,00	1 161,16 1 405,00		1 299,17 1 572,00	–
CVJ 2220	VELUX ventiliuojamas kupolas, CVJ 50 cm	2.0	1.6	1 348,76 1 632,00	1 395,04 1 688,00	1 373,55 1 662,00	1 426,45 1 726,00	1 461,98 1 769,00	1 476,03 1 786,00	1 539,67 1 863,00	1 550,41 1 876,00		1 688,43 2 043,00	–
Montavimo gaminiai														
ZCJ 0000	VELUX pakaitinis rėmas ZCJ 0000 VELUX kupolui			159,50 193,00	174,38 211,00	126,45 153,00	184,30 223,00	191,74 232,00	199,17 241,00	228,10 276,00	247,11 299,00		–	–
ZCJ 1112	VELUX pakeitimo rinkinys rankinei ventiliacijai ZCJ 1112, skirtas VELUX kupolui			397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00		–	–
ZCJ 1210	VELUX pakeitimo rinkinys elektrinei ventiliacijai ZCJ 1210, skirtas VELUX kupolui			619,01 749,00	619,01 749,00	–	619,01 749,00	619,01 749,00	–	619,01 749,00	–		–	–
ZZZ 210J	VELUX saugaus tvirtinimo rinkinys ZZZ 210J, skirtas VELUX kupolui			61,16 74,00	65,29 79,00	64,46 78,00	67,77 82,00	70,25 85,00	71,07 86,00	78,51 95,00	81,82 99,00		95,87 116,00	–
ZZZ 257	VELUX apsaugos nuo kritimo tinklėlis ZZZ 257 VELUX kupolui			78,51 95,00	113,22 137,00	101,65 123,00	133,06 161,00	154,55 187,00	160,33 194,00	199,17 241,00	208,26 252,00		280,99 340,00	–

*Visų stačiakampių dydžių langas atsidaro ilgojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.

														 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK04 134x98		 UK08 134x140
DŪMŲ VENTILIACIJA																							
		U _w		Montavimo nuolydis																			
GGL 307040D	Pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–60	761,16 921,00	795,04 962,00	824,79 998,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	904,13 1 094,00		1 018,18 1 232,00										
GGL 306640D	Pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–60	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00	1 004,13 1 215,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 116,53 1 351,00		1 275,21 1 543,00										
GGU 007040D	Baltas poliuretanais, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–60	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00	937,19 1 134,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 037,19 1 255,00		1 178,51 1 426,00										
GGU 006640D	Baltas poliuretanais, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–60	1 051,24 1 272,00	1 110,74 1 344,00	1 161,98 1 406,00	1 235,54 1 495,00	1 294,21 1 566,00	1 280,17 1 549,00	1 382,64 1 673,00	1 301,65 1 575,00		1 500,83 1 816,00										
GGL 207040D	Pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 1 kameros stiklo paketas	1.3	15–60	761,16 921,00	795,04 962,00	824,79 998,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	904,13 1 094,00		1 018,18 1 232,00										
GGL 206640D	Pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, 2 kamerų stiklo paketas	1.0	15–60	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00	1 004,13 1 215,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 116,53 1 351,00		1 275,21 1 543,00										

Montavimui reikalingos tarpinės

Geometrinis plotas Av m² (tas pats plotas langams su deflektoriais ir be jų)	0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,40	1,13		1,67
Aktyvus plotas Aa m² dūmų šalinimo langui su deflektoriumi	0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54		0,83
Aktyvus plotas Aa m² dūmų šalinimo langui be deflektoriaus	0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16		0,38

												
Dydis (cm)			MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK04 134x98		UK08 134x140
Montavimo nuolydis												
VĖJO DEFLEKTORIUS GGL/GGU DŪMŲ ŠALINIMO LANGAMS												
KFD 0100	VELUX vėjo deflektorius KFD	-	271,07 328,00	294,21 356,00	314,88 381,00	344,63 417,00	367,77 445,00	361,98 438,00	403,31 488,00	371,07 449,00		450,41 545,00

Kainos be PVM (Eur) | Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

Kainos su PVM (Eur)

	 090120 90x120	 100100 100x100	 120120 120x120
Dydis (cm)			

SPECIALIŲ FUNKCIJŲ PLOKŠČIO STOGO LANGAI						
		Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)		
Viršutinė dengiamoji detalė						
ISD 0000	VELUX skaidrus akrilinis kupolas ISD 0000	0	15	296,69 359,00	285,12 345,00	371,07 449,00
ISD 0010	VELUX skaidrus polikarbonato kupolas ISD 0010	0	15	320,66 388,00	308,26 373,00	400,00 484,00
ISD 0100	VELUX matinis akrilo kupolas ISD 0100	0	15	296,69 359,00	285,12 345,00	371,07 449,00
ISD 0110	VELUX nepermatomas polikarbonatinis kupolas ISD 0110	0	15	320,66 388,00	308,26 373,00	400,00 484,00

U _w vertė W/(m²K)					
Pagrindas					
CXP 0473Q	VELUX rankiniu būdu valdomas išėjimo langas plokščiam stogui CXP	0.86	1 100,00 1 331,00	1 057,85 1 280,00	1 290,91 1 562,00
CSP 1073Q	VELUX plokščio stogo langas dūmų ventiliacijai CSP	0.99	–	1 930,58 2 336,00	2 355,37 2 850,00
Montavimo gaminiai					
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui		25,62 31,00	25,62 31,00	28,93 35,00
LSF 2000	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams		335,54 406,00	328,93 398,00	355,37 430,00
ZCE 0015	VELUX rėmo paaukštinimas plokščiam stogui ZCE 0015, su briauna, suderinamas su įstiklintais kupolais		310,74 376,00	307,44 372,00	344,63 417,00
ZCE 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCE 1015, be briaunos, suderinamas su įstiklintais kupolais		279,34 338,00	276,86 335,00	309,92 375,00
ZZZ 210	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas ZZZ 210, skirtas įstiklintam kupolui		68,60 83,00	67,77 82,00	76,03 92,00

*Visų stačiakampių dydžių (elektrinių ir su saulės baterija) langas atsidero trumpojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
*** Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.
**** Nesuderinamas su CSP.
CXP: užuolaidėlės nesuderinamos su CXP.
CSP: FMG ir FMK nesuderinamos su CSP.
MSG ir FSK galima montuoti su CSP.

Klasifikacija pagal Europos standartą EN 12 101-2		
Savybės	Vertė	
Veikimo patikimumas (Re)	Re 1 000 + 10 000	
Atidarymas esant apkrovai (SL)	Šlaitiniam stogui: Visiems dydžiams = SL1000	Plokščiam stogui: Size 100x100 = SL1000 Size 120x120 = SL500
Žema aplinkos temperatūra (T)	T (-15)	
Stabilumas esant vėjo apkrovai (WL)	WL 3000	
Atsparumas karščiui (B)	B 300	
Reakcija į ugnį (klasė)	Reakcija į ugnį GGL 40D: C-s1, d2 Reakcija į ugnį GGU 40D: D-s2, d2 Reakcija į ugnį CSP: B-S1, d0	

Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite www.velux.lt. Mes pasilieiname teisę keisti specifikacijas.

Transformuojame erdves nuo 1941 m. Jau daugiau nei 80 metų VELUX padeda žmonėms įsivaizduoti ir pasiekti erdvių transformaciją naudojant dienos šviesą ir gryną orą per stogą. Mūsų produktų programoje yra šlaitinio ir plokščio stogo langai, dekoratyvinės užuolaidėlės, apsaugos nuo saulės gaminiai ir žaliuzės, taip pat montavimo ir išmaniųjų namų sprendimai. Kurdami šviesesnes, sveikesnes, tvaresnes vietas gyventi, dirbti, mokytis ir žaisti, geriname kasdienį žmonių gyvenimą visame pasaulyje. Dirbame visame pasaulyje – pardavimų ir gamybos operacijos vykdomos daugiau nei 40 šalių ir turime apie 11 500 darbuotojų visame pasaulyje. VELUX grupė priklauso VKR Holding A/S, ribotos atsakomybės bendrovei, kuri visiškai priklauso ne pelno, labdaros fondams (VELUX FOUNDATIONS) ir šeimai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite velux.com.

UAB VELUX Lietuva
Laisvės pr. 10A
LT-04215, Vilnius

Tel.: +370 5 2709101

El. paštas: velux.lietuva@velux.com
Internetinė svetainė: www.velux.lt

