# Integration von VELUX Dachfenster in Photovoltaik Systeme




# Kombinieren Sie frische Luft & Tageslicht mit Photovoltaik

VELUX Dachfenster lassen sich in der Regel mit allen gängigen Aufdach-Photovoltaik (PV)-Systemen kombinieren.

Sofern Indach-PV-Module neben dem VELUX Fenster im Dach integriert werden sollen, bietet VELUX spezielle Eindeckrahmen, welche eine geprüfte Wetter- und Regenbeständigkeit aufweisen.

In der Regel können VELUX Dachfenster auch wie gewohnt mit VELUX Aussenrollläden ausgestattet werden.



# Einzelfenster

| | |
|---|---|
| 1. Aufdach | Standard Einbau<br>Vertiefter Einbau |
| 2. Solar Ziegel | Standard Einbau<br>Vertiefter Einbau |
| 3. Indach – Aluminium Neubau | Swiss Pearl<br>Meagasol<br>3S<br>Roofit<br>Andere Hersteller |
| 4. Indach – Aluminium Renovation | PV nach DF ausgerichtet<br>PV mit Blindmodulen |
| 5. Indach - Kupfer | PV mit Stehfalz-Eindeckrahmen<br>PV mit anderen Dachvarianten |





# Aufdach

## Standard Einbau

Alle gängigen Eindeckrahmen

Siehe Preisliste

## Vertiefter Einbau

Alle gängigen Eindeckrahmen

Siehe Preisliste

# Solar Ziegel

## Standard Einbau

EDW Eindeckrahmen und alle Lichtlösungen

Siehe Preisliste

## Vertiefter Einbau

EDJ, EKJ, ETJ und EFJ Eindeckrahmen

Siehe Preisliste

# Indach – Verblechung Aluminium

## Neubau

### Swisspearl

**Sunskinroof**

| | |
|---|---|
| DF SK25 Standard: | XCH PV EDL SK25EL |
| DF SK06 Standard: | XCH PV EDL SK06EL |
| DF SK06 Vertieft: | XCH PV EDN SK06EL |
| Andere Grösse DF: | ODL oder EDS mit Blindplatten |

### Megasol

**Matchslate**

| | |
|---|---|
| DF MK06/SK06/MK10/SK10: | ODL + Einschubbleche von Spengler (siehe www.velux.ch/pv) |
| Andere Grösse DF: | ODL oder EDS mit Blindplatten |

### 3S

**Teraslate**

| | |
|---|---|
| DF PK08: | siehe www.velux.ch/pv |
| DF 2in1 FMK08 | siehe www.velux.ch/pv |
| Andere Grösse DF: | ODL oder EDS mit Blindplatten |

### Roofit.Solar

**Roofit.Solar**

| | |
|---|---|
| Diverse Fenstergrössen | EDQ in den passenden Grössen<br>siehe www.velux.ch/pv |

### Andere Hersteller

**Diverse**

ODL/ODN und Einschubbleche bauseits
EDS mit Blindplatten
EDL nur Kopf- und Fussteil von EDL, seitliche Bleche durch Spengler

# Indach – Verblechung Aluminium

## Renovation

### Wird PV System nach dem Dachfenster ausgerichtet?

| | |
|---|---|
| Ja | Siehe vorherige Seite: Neubau |
| Nein | Siehe unten |

### Dachfenster so klein dass Blindmodule verwendet werden ?

| | |
|---|---|
| Ja | ODL/ODN und Einschubbleche bauseits + Blindmodule<br>EDS mit Blindmodulen<br>EDL nur Kopf- und Fussteil von EDL, seitliche Bleche durch Spengler |
| NEIN | ODL/ODN und Einschubbleche bauseits<br>EDS Anschubbleche ab Stehfalz bauseits<br>EDL nur Kopf- und Fussteil vom EDL, seitliche Bleche durch Spengler |

# Indach – Verblechung Kupfer mit anderen Dachvarianten

Hier gibt es 3 Möglichkeiten:


1. Beim Eindeckrahmen EDL jeweils das Kopf- und Fussstück abändern sowie die bauseitigen seitlichen Bleche.

2. Den Eindeckrahmen bauseits erstellen

   Für den Standard-Einbau (rote Linie) ohne VELUX Eindeckrahmen muss das Set ZWC (Fensterrahmen-Abdeckbleche) separat bestellt werden.

   Wird das Fenster ohne VELUX Eindeckrahmen vertieft eingebaut (blaue Linie), kontaktieren Sie den VELUX Kundendienst unter:

   062 289 44 44.







Für Stehfalz-Dächer sieht nächste Seite →


# Indach – Verblechung Kupfer mit Stehfalz-Eindeckrahmen

## 3. EDE Eindeckrahmen ist die Ideale Lösung

## Erhältlich in Kupfer, Zink (Aluminium nur als Special)





VELUX®

Transforming Spaces

Kontaktieren Sie uns
**VELUX Schweiz AG**
info@velux.com
+41 62 289 44 44
Montag bis Donnerstag von 07:30 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr
Freitags von 7:30 - 12 Uhr & 13 - 16 Uhr