

VELUX®



Lépj be a kompromisszumok nélküli választás világába

VELUX megoldások 2026

100%-ban tanúsított erdőgazdálkodásból származó fát használunk

A gyártásunkban felhasznált összes faanyagot az Forest Stewardship Council® (FSC®) vagy a PEFC® tanúsítja, így biztosítva, hogy az általad használt termékek megfelelnek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak.



Üdvözlünk az új VELUX valóságban

Vonzó ajánlatok és bővebb termékválasztási lehetőségek, melyek által a korábban prémium termékfunkciók most számodra és az ügyfeleid számára is megfizethetőbbé válnak.

- ✓ Kilátás, kompromisszumok nélkül
- ✓ Hőszigetelés, kompromisszumok nélkül
- ✓ Kényelem, kompromisszumok nélkül
- ✓ Sokoldalúság, kompromisszumok nélkül

Mit szeretne az ügyfél? Mi teljesítjük az igényeit.




Új struktúra és elnevezés

★ **Új platformunk:** Új és továbbfejlesztett termékek a gazdagabb és átláthatóbb termékkínálatért

📢 **Új üzenetünk:** A termékek kiváló műszaki teljesítménye és a különféle működtetési módok biztosítják a tetőtéri komfortot.

	Standard				Comfort				Comfort Plus									
Nyitásmód	Billenő, felső vagy alsó kilincses				Felnyíló	Táv működtetésű, elektromos/napelemes	Billenő, felső vagy alsó kilincses		Billenő, felső kilincses	Felnyíló	Táv működtetésű, elektromos/napelemes	Táv működtetésű felnyíló, elektromos						
Anyag	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL	GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	GGL -21	-					
Fehér, karbantartást nem igénylő	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU	GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GGU -21	GPU -21					
Üvegezés	61		64		64	64	85		68	66	62	67	68	66	68	66	62	66
3-rétegű	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Gyerekszobát tervezel?

Üdvözlünk az új VELUX világban – bővítsd a játék és a tanulás lehetőségeit.

A gyerekszobának támogatnia kell a napi rutinokat – többek között az ébredést, a házi feladat elvégzését és a pihentető alvást. A tanulásához napfény és friss levegő szükséges, árnyékolás segíti az összpontosítást, külső kiegészítő véd a nyári meleg ellen, éjszaka teljes sötétség segíti a nyugodt pihenést valamint hirtelen eső esetén automatikusan bezáródnak a tetőablakok.

Déli tájolás

Hogyan oldd meg a túlmelegedés, a rossz beltéri levegőminőség, a nyugtalan alvás és a nagy helyiségek problémáját?



GLU 6421 elektromos működtetés + GLU 64 kézi működtetés

A bőséges természetes fény és ütemezett szellőztetés érdekében.

Külső hővédelem: MML, MSL

A nyáron is kellemesen hűvös, komfortos tetőtér érdekében.

Belső árnyékolás: DKL, DML, DSL
Teljes fényzáráshoz a jobb alvás érdekében.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.

Kilátás és ergonómia

Hogyan lehet megbirkózni a magas térdfallal, az ergonómiai megoldások hiányával, a túlmelegedéssel és a nyugtalan alvással?



GLL 6430 napelemes működtetés + VFE függőleges ablakelem

Ergonómikus és látványos megoldás, extra kilátással magas térdfalak esetén.


Külső hővédelem: MSL + MIE

A tetőtér nyári túlmelegedése ellen - napelemes működtetéssel.

Belső árnyékolás: FHL, FSL
Fényszabályozásra és a tükröződések elkerülésére.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.



Dolgozószoba, nappali

Lépj be a kompromisszumok nélküli választás világába, és tervezz multifunkcionális tereket napfényel.

A dolgozószoba vagy nappali rugalmas komfortot igényel, mely elegendő napfényt biztosít a munkához és a családi élethez, árnyékolást a képernyők tükröződésének elkerülésére vagy a meggitt léghő kialakítására, hővédelmet, valamint egész napos, egészséges beltéri klíma fenntartását a friss levegő megfelelő áramlásával.

Tér és kilátás a kertre

Hogyan lehet megbirkózni a szűkebb helyiségekben a térhiánnyal és a széles kilátás és az ergonómiai megoldások hiányával?



GNL 64 felnyíló + VFE függőleges ablakelem

Ergonómikus és formatervezett megoldás a nagyobb tér és kilátás érdekében.

Külső hővédelem: MSL + MIE

A nyáron is kellemesen hűvös, komfortos tetőtér érdekében, mely ideális teret nyújt a koncentrált munkához.

Belső árnyékolás: DSL
Teljes fényzáráshoz a nyugodt pihenés érdekében, napelemes működtetéssel.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.

Déli tájolás

Hogyan lehet megbirkózni a túlmelegedéssel, és a rossz beltéri levegőminőséggel?



GNU 64 felnyíló + GLU 6430 napelemes működtetés, quattro összeépítés

A jobb ergonómia, a panoráma és a könnyű szellőztetés érdekében.

Külső hővédelem SSL

A helyiség nyári túlmelegedése megelőzésére, valamint a téli hőszigetelés érdekében, napelemes működtetéssel.

Belső árnyékolás: RSL


A fénylágó tompítása a mindennapi tevékenységekhez.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.

Kényelem, kompromisszumok nélkül

Válaszd a könnyű használatot, a biztonságot és a kényelmet – az új, kiemelt tetőablakkal



Bemutatjuk a továbbfejlesztett, távműködtetésű GLL és GLU tetőablakokat 64-es üvegezéssel

Az új valóságod

Megfizethetőbb

Jobb üvegezés (64)

Előre párosított falikapcsoló és esőérzékelő

Tökéletes megjelenés kombinációkban

Kilátás, kompromisszumok nélkül

Válaszd a kilátást, a teret és a kényelmet – az új panoráma tetőablakkal



Bemutatjuk az új felnyíló tetőtéri ablakokat 64-es üvegezéssel

Az új valóságod

Zavartalan kilátás

Legfeljebb 45°-os nyitás

Megfizethetőbb

Kiváló üvegezés (64)



Hálószoba

Bővítsd a komfort és a jóllét lehetőségeit a VELUX termékek segítségével.

A hálószobának tökéletes egyensúlyt kell biztosítania a fény és a komfort között - napfény és friss levegő az energizáló napkezdéshez, árnyékolás a pihenéshez, hővédelem, valamint teljes sötétség a regeneráló alváshoz.

Északi tájolás és magas zajterhelés

Hogyan lehet megbirkózni a tájolóssal és az alacsony szoláris hőnyereséggel, a magas U-értékekre vonatkozó követelményekkel és a zajos utcákkal?



3 db GLL/GLU 85 (R_w 38-39 dB*, **)

A bőséges természetes fény, a nyugalom és csend biztosítása a zajos városi környezetben, valamint a helyiségek meghittségének megőrzése érdekében.

Külső hővédelem: SSL

Téli hőszigetelés és teljes fényzáras a jobb alvás érdekében - napelemes működtetéssel.

Belső árnyékolás: DFD

A napfény lágy szabályozása napközben, valamint teljes sötétség éjszakára.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.

Keleti tájolás

Hogyan lehet megbirkózni a rossz beltéri levegőminőséggel, a nyugtalan alvással, a reggeli túlmelegedéssel és a tükröződéssel?



2 db GLL/GLU 85 (U_w 0,9**)

Magasabb zajterhelésű városi otthonokhoz kiváló hő- és hangszigeteléssel.

Külső hővédelem: MSL


A tetőtéri komfortért és a nyári túlmelegedés megelőzése érdekében - napelemes működtetéssel.

Belső árnyékolás: DSL

Az éjszakai sötétítés érdekében - napelemes működtetéssel.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.



Fürdőszoba

Üdvözlünk az új valóságban, ahol a fürdőszoba tervezését a napfény és friss levegő segítségével emelheted magasabb szintre.

A tetőtéri fürdőszobának egész nap változó igényeket kell kielégítenie: elegendő napfényt a reggeli készülődéshez, magánszférát és árnyékolási lehetőséget, amikor szükséges, hővédelmet a túlmelegedés ellen a forró napokon, valamint hatékony szellőztetést a páratartalom és a páralecsapódás megelőzése érdekében.

Északi tájolás

Hogyan lehet megbirkózni a természetes fény hiányával, az energiavesztéssel, a nem megfelelő szellőztetéssel és a magas páratartalommal?



GLU 6421 elektromos működtetés + GLU 64 kézi működtetés

A megfelelő napfény, a könnyű mindennapi használat és az automatikus szellőztetés érdekében.

Külső hővédelem: SML

A téli hőszigetelés és fokozott biztonság érdekében.

Belső árnyékolás: PAL

Tartós, páraálló megoldás a fény-szabályozás és a magánszféra védelme érdekében.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy igény szerinti szellőztetés, árnyékolás és páratartalom-szabályzás.

Az ergonómia szerepe

Hogyan lehet megbirkózni az ergonómiai kihívásokkal, a magánszféra igényével, az energiahatékonyság hiányával, a szellőztetés és a magas páratartalom problémáival?



GLU 64 B kézi működtetés

A magas térdfalú helyiségekben a jobb ergonómia, valamint az egészséges, szellőztetett beltéri környezet érdekében.

Külső hővédelem: SSS

Az optimális komfort és a nyári meleg elleni védelem érdekében - napelemes működtetéssel.

Belső árnyékolás: PAL

Tartós, páraálló megoldás a fény-szabályozás és a magánszféra védelme érdekében.

VELUX ACTIVE

Teljesen automatizált vagy egyedileg ütemezett szellőztetés és árnyékolás.

Hőszigetelés, kompromisszumok nélkül

Válaszd a kiváló hőszigetelést és a komfortot, az új, extra hőszigetelésű tetőablakkal

Bemutatjuk a kézi működtetésű GLL és GLU tetőtéri ablakokat új üvegezéssel (85):

Jobb hőszigetelés
U_w = 0,9 W/m²K

Jobb hangszigetelés
R_w = 38-39 dB*, **

Megfizethetőség

* GLL, GLU: 39 dB;
GLL/GLU B: 38 dB.
** Figyelem: Az adatok a legutóbbi belső tesztek eredményei alapján kerültek meghatározásra. A végleges, validált értékek 2026. március 1. után a www.velux.hu weboldalon lesznek elérhetők.

Az új valóságod

Sokoldalúság, kompromisszumok nélkül

Válaszd a sokoldalú komfortot az új etalon tetőablakkal.

Bemutatjuk az új, etalon 64-es üvegezésű tetőablakokat:

Kiváló teljesítmény
(64-es üvegezés)

Zavartalan kilátás

Kedvező ár

Sokféle működtetési lehetőség

Az új valóságod

Kilátás, kompromisszumok nélkül

Az új panoráma tetőablak



Megfizethetőbb felnyíló tetőtéri ablakok

Felnyíló VELUX GNL és GNU tetőtéri ablakok 3-rétegű 64-es üvegezéssel

Egy rendkívül keresett funkciót, a zavartalan kilátást és a tágasabb térérzetét integráljuk a fő kínálatba.

- Akár 45°-os kifelé nyitás
- Zavartalan kilátás
- Mini-erkély hangulat
- Vizuálisan illeszkedik a GLL és GLU tetőablakokhoz
- Harmatmentes bevonat

Új termék!

VELUX exkluzív

Kényelem, kompromisszumok nélkül

Az új kiemelt tetőtéri ablak



Megfizethetőbb elektromos tetőtéri ablakok jobb üvegezéssel

Táv működtetésű VELUX GLL és GLU tetőablakok GLL és GLU 3-rétegű 64-es üvegezéssel

A komfortos, biztonságos és elektromos „új norma” – nem csupán a nehezen elérhető magasságokhoz.

- Esőérzékelő az automatikus záráshoz
- Okosotthon integráció
- Használatra kész, előre párosított falikapcsolóval
- Rejtett motor
- Elektromos és napelemes verziók azonos áron

VELUX exkluzív

VELUX exkluzív

VELUX exkluzív



VELUX tanács: Tedd lehetővé ügyfeleid számára, hogy kényelmes panorámát élvezhessenek egy olyan nyitott ablakszárnyal, amely eltávolodik a helyiségtől, így nagyobb térérzetet és szorosabb kapcsolatot teremt a külvilággal.



VELUX tanács: Csatlakoztasd a távműködtetésű tetőtéri ablakot a VELUX ACTIVE rendszerhez, és engedd, hogy a rendszer automatikusan kezelje a szellőztetést és az árnyékolást. A mindennapi komfort könnyedén, hozzáférhetően és valóban mindenki számára elérhetővé válik.

Comfort	Comfort Plus
GNL 1064 GNU 0064	GPL 3066 GPU 0066
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 37
2026. február 3-tól érvényes bruttó ajánlott fogyasztói ár MK06 (78x118 cm) méret esetén.	
GNL 1064 313 917 Ft új	GPL 3066 485 381 Ft

Az új VELUX felnyíló tetőtéri ablak segít

- széles, akadálytalan kilátást és erkélyhez hasonló érzetet teremteni
- olyan helyiségek tervezésében, amelyekben több tér és természetes fény van
- elegáns, praktikus megoldásokat tervezni alacsony mennyezetekhez és térdfalakhoz
- a tervezés és a műszaki paraméterek egységességét biztosítani minden ablaktípus esetében
- megfizethető alternatívát kínálni a prémium komfort érdekében, kompromisszumok nélkül a szigetelés terén.

Comfort	Comfort Plus
GLL 106421/30 GLU 006421/30	GGL 306621/30 GGU 006621/30
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 37
2026. február 3-tól érvényes bruttó ajánlott fogyasztói ár MK06 (78x118 cm) méret esetén.	
GLL 106421 331 570 Ft új	GGL 306621 584 998 Ft

A VELUX elektromos tetőtéri ablak segít

- új mércét felállítani az intelligens és kényelmes életvitel terén
- távoli működtetést kínálni bármilyen beépítéshez, legyen az nehezen elérhető, könnyen elérhető helyen
- biztonságot nyújtani automatikus zárással eső esetén és intelligens vezérléssel
- modern, egységes megjelenésű tereket tervezni, amelyek könnyen integrálhatók okosotthonokba rendszerekbe
- megfizethető komfortot biztosítani, az energiamegtakarítás és a nyugalom érdekében.

Szigetelés, kompromisszumok nélkül

Az új, extra hőszigetelésű tetőablak



Új, extra hőszigetelésű tetőablakok megfizethető áron

VELUX GLL és GLU tetőablakok városi környezetbe 3-rétegű 85-ös üvegezéssel

Az energiatakarékos és csendes helyiségek speciális követelményeinek megfelelően tervezve.

- Kivételes hőszigetelés
- Jelentős zajcsökkentés
- Könnyen tisztuló bevonat
- Harmatmentes bevonat


Új termék!

VELUX exkluzív



Sokoldalúság, kompromisszumok nélkül

Az új, etalon tetőablak



Megfizethetőbb tetőtéri ablakok

VELUX tetőablakok 3-rétegű 64-es üvegezéssel

Magas teljesítményű, sokoldalú alaptermék, amely többféle működtetési lehetőséget kínál.

- Többféle működtetési lehetőség: billenő felső vagy alsó kilincses; felnyíló; vagy távműködtetésű
- Hatékony hőszigetelés
- Erős hangszigetelés
- Könnyen tisztuló bevonat
- Harmatmentes bevonat
- Felső és alsó kilincses verziók azonos áron

VELUX exkluzív

VELUX exkluzív



Illusztráció



Illusztráció



VELUX tanács: A Side-by-Side megoldás extra használható teret biztosít, általában mintegy 1 m²-t, anélkül, hogy korlátozná a bútorok elhelyezését.

VELUX tanács: Kombináld szabadon a kézi és a távműködtetésű változatokat, az azonos kialakítás biztosítja a belső tér egységességét, miközben funkcionális rugalmasságot nyújt.

Comfort	Comfort Plus
GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B	GGL 3062 GGU 0062
$U_w = 0,9^{**}$ $U_g = 0,4^{**}$ $R_w = 38-39^*, **$	$U_w = 0,92$ $U_g = 0,5$ $R_w = 42$
2026. február 3-tól érvényes bruttó ajánlott fogyasztói ár MK06 (78x118 cm) méret esetén.	
GLL 1085 288 366 Ft új	GGL 3062 444 534 Ft

Az új üvegezésű VELUX tetőablak segít

- túllépni a szabványokon a fenntarthatóbb épületek és az emberek jóllétének érdekében
- elősegíteni az energiatakarékos és a nyugodt életvitel kialakítását
- kiváló műszaki paramétereket kínálni azoknak az ügyfeleknek, akik alacsony energiafogyasztású, extra hangszigetelésű otthonokat szeretnének
- alkalmazkodni a városi környezethez, forgalmas és zajos utcákhoz.
- megfizethető megoldást kínálni szigorú követelményekkel rendelkező projektekhez, például középületekhez vagy közel nulla energiaigényű épületekhez.

Standard	Comfort		
GLL 1064/1064B GLU 0064/0064B	GNL 1064 GNU 0064	GLL 106421/30 GLU 006421/30	GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B
$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 0,9^{**}$ $U_g = 0,4^{**}$ $R_w = 38-39^*, **$
2026. február 3-tól érvényes bruttó ajánlott fogyasztói ár MK06 (78x118 cm) méret esetén.			
GLL 1061 192 244 Ft	GNL 1064 221 080 Ft új	GLL 106421 331 570 Ft új	GLL 1085 288 366 Ft új

Az átpozícionált VELUX tetőablak 64-es üvegezéssel segít:

- leegyszerűsíteni a választást többféle működtetési opcióval
- megfelelni az energiahatékonysági és szigetelési követelményeknek, mindezt megfizethető áron
- csendesebb, nagyobb komfortot nyújtó épületeket tervezni egységes esztétikával
- rugalmasságot kínálni bonyolult megoldások nélkül
- megvalósítani minden projektet könnyen érthető, professzionális megoldással

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Figyelem: Az adatok a legfrissebb belső teszteseredmények alapján kerültek meghatározásra. A végleges, validált értékek 2026. március 1. után a www.velux.hu weboldalon lesznek elérhetőek.

Tervezést segítő VELUX eszközök



Referenciaépületek

Fedezz fel Európa-szerte található referenciaépületeket, és meríts inspirációt a VELUX termékek felhasználási lehetőségeiből.



Design Guide

Műszaki kézikönyvek, amelyek egy helyen foglalják össze mindazt, amit a tető alatti terek tervezéséről tudni kell.




Projektkonzultáció

Építészeti támogatás a különféle projektjeidhez.



Műszaki Könyvtár

Itt találsz a termékek beépítési tájékoztatóit, videó útmutatókat, BIM objektumokat, CAD elemeket és egyéb anyagokat.



AutoCAD 2D műszaki rajzok

Találsz meg, amire szükséged van az egyszerű részletektől a bonyolult tetőablak-beépítésekig, dwg és pdf formátumban egyaránt.



3D BIM objektumok

Annak érdekében, hogy a termékmegoldásokat a konkrét projektedhez igazíthasd, minden VELUX termékünkhöz rendelkezésedre bocsátjuk a CAD elemeket.



A világ első és egyetlen tetőablak-gyártója, amelyet az EcoVadis platina minősítéssel értékelték.

A VELUX Cégcsoportnál büszkék vagyunk arra, hogy az egyetlen tetőablak-gyártó vállalként az EcoVadis globális rangsorában a legjobb 1%-ba tartozunk. A platina szintű fenntarthatósági minősítés tükrözi elkötelezettségünket a fenntarthatóbb gyakorlatok átfogó integrálása iránt a szervezetben.

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország LKR Kft. által forintban meghatározott bruttó ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak. A tényleges eladási árkiról érdeklődj a Kereskedőnél vagy a VELUX Ajánlott Beépítőknél.

A VELUX Magyarország LKR Kft. nem vállal felelősséget a katalógusokban, brosúrákban és egyéb nyomtatott anyagokban előforduló hibákért. A VELUX fenntartja a jogot, hogy termékeit és árait előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az aktuális árak a www.velux.hu oldalon találhatóak.

A jelen brosúrában szereplő összes termékspecifikáció, állítás, információ és adat (együttesen: „Információ”) változhat. Az ügyfél felelős az információk ellenőrzéséért és igazolásáért a megrendelés leadásakor. Minden információt pontosnak és megbízhatónak tartunk, de azokat garancia vagy bármilyen felelősségvállalás nélkül tesszük közzé. Kérjük, ellenőrizd az adatokat a www.velux.hu oldalon, vagy vedd fel a kapcsolatot a VELUX vevőszolgálattal.



**VÉDD A TERMÉSZETET,
HASZNÁLD
A NYOMTATOTT
HELYETT DIGITÁLIS
KATALÓGUSAINKAT ÉS
KIADVÁNYAINKAT!**

VELUX Magyarország LKR Kft.
1031 Budapest,
Zsófia u. 1-3.

Telefon: +36 1 436 0601

E-mail: vevoszolgalat@velux.com
www.velux.hu

www.facebook.com/VELUXmagyarorszag
www.pinterest.com/vlxhun
www.instagram.com/veluxmagyarorszag

