


Stores intérieurs et protections extérieures VELUX®

Collection 2026
Prix valables en Belgique, à partir du 01.07.2026
Réservé aux professionnels
Version digitale sur velux.be

DES STORES POUR TOUS LES BESOINS
Du tamisage de la lumière à l'occultation en passant par le contrôle de la chaleur, la collection de stores intérieurs et protections extérieures VELUX propose des options pour répondre à tous les besoins.
Page 20

DES SOLUTIONS ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES
Contrôlez vos stores intérieurs ou protections extérieures de n'importe où grâce aux solutions de commandes intelligentes pour un climat intérieur optimal.
Page 16



Contenu

VELUX transforme votre intérieur	Page 4
La durabilité chez VELUX	Page 5
Pourquoi VELUX	Page 6
Notre collection de stores intemporelle	Page 8
Nouveaux stores motorisés	Page 10
Combinez les accessoires pour plus de confort	Page 12
Choix de commande – sélectionnez votre niveau de confort	Page 14
Options de commande pour produits motorisés	Page 16
Installation des stores VELUX	Page 18
Aperçu et choix des stores intérieurs et protections extérieures	Page 20
Protections extérieures: contrôle de la chaleur	Page 24
Stores intérieurs: contrôle de la lumière	Page 30
Moustiquaire: se protéger des insectes	Page 52
Stores et moustiquaires pour fenêtres pour toit plat	Page 54
Commandez vos stores intérieurs ou protections extérieures en 5 étapes	Page 60
Accessoires pour fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures	Page 61
Vitrages de remplacement	Page 65
Le système de code produit VELUX	Page 66
Tableau de compatibilité	Page 68
Remarques	Page 70
Informations pratiques	Page 74

Transformer les espaces en lieux de vie privilégiés

Nous aspirons tous à des espaces où l'on peut véritablement se détendre, se ressourcer et se sentir bien – ou encore stimuler sa créativité et sa productivité. Le plus souvent, ces lieux de prédilection sont baignés de lumière naturelle et d'air frais.

Depuis plus de 80 ans, le Groupe VELUX accompagne les particuliers dans la transformation de leur habitat, en apportant lumière du jour et air frais par le toit. Résultat : des intérieurs plus lumineux, plus sains et plus agréables à vivre, travailler, apprendre et se divertir. C'est là tout le sens de notre mission : améliorer le quotidien des gens à travers le monde.

Les fenêtres de toit VELUX sont conçues pour s'adapter à tous types de toitures – plates ou inclinées, contemporaines ou traditionnelles – et peuvent être personnalisées grâce à notre gamme de stores intérieurs et protections extérieures, pour un contrôle optimal de la lumière et du climat intérieur. Vous souhaitez agrandir votre espace de vie ? Optez pour une fenêtre balcon, ou passez à la vitesse supérieure avec VELUX ACTIVE with NETATMO, notre solution intelligente de gestion du climat intérieur.

Les solutions VELUX ne se contentent pas d'illuminer vos intérieurs : elles rétablissent un lien essentiel avec l'instant présent. En ouvrant votre maison vers le ciel, les fenêtres de toit VELUX vous rapprochent de la nature, vous offrant le spectacle changeant du ciel, des saisons et une sensation d'espace décuplée tout au long de la journée. Dans ces espaces réinventés, on redécouvre un confort durable et une véritable joie de vivre. Ils deviennent le décor naturel des moments qui comptent : un éclat de rire partagé, un petit récit pour s'endormir ou une simple pause apaisante. Ces petits instants de bonheur, souvent négligés, sont ceux qui font réellement d'une maison un foyer – et nous rappellent ce que signifie laisser entrer la vie.





Chez VELUX®, la durabilité est au cœur de nos solutions

Au sein du Groupe VELUX, la durabilité fait partie intégrante de nos décisions, nos activités et nos solutions.

Première et unique entreprise de fenêtres de toit au monde à obtenir la distinction platine d'EcoVadis

Chez VELUX, nous sommes fiers d'être la seule entreprise de fenêtres de toit à figurer dans le top 1% des organisations classées à l'échelle mondiale par EcoVadis. Ce label platine en matière de durabilité reflète notre engagement à déployer des pratiques toujours plus durables dans toute notre organisation.

En 2024, 97% des emballages VELUX en Europe étaient exempts de plastique* – pour un recyclage simplifié

En 2024, 97% de nos emballages primaires en Europe étaient en papier recyclable. À l'échelle mondiale, nous poursuivons la suppression progressive du plastique dans le conditionnement de nos produits : une démarche qui vous simplifie le tri et réduit l'impact sur la planète.

* En 2024, 97% des emballages primaires destinés au résidentiel en Europe étaient à base de papier.

96% de nos produits disposent d'une Déclaration Environnementale de Produit (DEP)**

Une transparence accrue de l'impact environnemental de nos produits vous permet de faire des choix plus éclairés pour la quasi-totalité de la gamme VELUX.

** Fenêtres de toit, raccordements et produits d'installation, à l'exception des variantes en cuivre et en zinc.


Pourquoi VELUX®

Vos fenêtres de toit VELUX méritent des stores intérieurs et des protections extérieures VELUX authentiques, pour un ajustement parfait, un beau design et des performances durables.

1

Conçus et testés pour un usage quotidien

Tous les produits VELUX ont été **soumis à des test réels et approfondis.** Nos stores ont été fermés et ouverts des milliers de fois et exposés à une chaleur extrême. Nos volets ont subi les assauts incessants du soleil, du vent, de la pluie et de la neige. Nous avons tiré et pressé les stores pour garantir une conservation de la couleur et de la forme du tissu au fil des années d'utilisation. Nos usines européennes ne lancent la production que lorsque nous sommes satisfaits de la qualité et du design de nos produits.





2

Faciles à installer et à utiliser

Les stores intérieurs VELUX sont faits **sur mesure pour vos fenêtres de toit VELUX.** Ils s'adaptent donc toujours parfaitement et sont faciles à installer – sans mesure ni découpe. Le design élégant et fin des profilés **offre un résultat visuellement parfait,** le store étant presque invisible lorsqu'il n'est pas utilisé.

3

Vos couleurs pour votre habitation

Profitez d'un vaste choix de types de stores dans tous les styles et toutes les couleurs. Vous pouvez même créer votre propre store personnalisé grâce à notre collection **Colour by You.** Et pour le choix des glissières latérales, vous avez le choix entre des glissières en aluminium blanc ou brossé.





4

Pour la sécurité et la durabilité

Nous avons choisi de ne pas rendre visibles les cordelettes afin de garantir la **sécurité des enfants.** Et tous nos stores intérieurs sont **certifiés OEKO-TEX®** et garantis sans substances nocives. Les volets roulants VELUX gardent votre pièce fraîche en été, chaude en hiver et vous offrent une sécurité tout au long de l'année.

OEKO TEX® STANDARD 100 1076-184 DTI www.oeko-tex.com

Découvrez notre collection intemporelle

Du classique au branché, du tamisage de la lumière à l'occultation, la collection de stores intérieurs VELUX présente des couleurs élégantes, des motifs subtils et des caractéristiques adaptés à tous les types de pièces.

La collection de stores VELUX est développée en partenariat avec les principaux experts internationaux en matière de tendances. Faites votre choix parmi une grande variété de tissus et de couleurs dans des motifs classiques ou plus modernes.

Nous proposons trois **stores enrouleurs** différents avec tissus plats, deux types de **stores plissés,** ainsi que nos **stores vénitiens** classiques. Tous les modèles sont disponibles dans une gamme de couleurs que vous pouvez mélanger ou assortir en choisissant des couleurs différentes ou similaires en fonction de vos pièces et des types de stores.

Le choix du store dépend entièrement de votre style personnel, du type de pièce et de votre volonté de créer un effet d'occultation ou plutôt de tamisage de la lumière. Explorez les pages suivantes pour plus d'inspiration.

Personnalisez la couleur de votre store
Si vous ne trouvez pas la couleur qui correspond exactement à vos goûts ou à votre intérieur, la collection Colour by You vous permet de choisir parmi des milliers de couleurs supplémentaires.

Vous trouverez plus d'informations à la page 36 ou sur **velux.be**

Commandez des échantillons de tissus gratuits sur **veluxshop.be**



Look épuré entièrement blanc

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles avec des glissières latérales de haute qualité en aluminium brossé ou peint en blanc, au choix.

L'aluminium brossé se marie exceptionnellement bien avec nos fenêtres de toit en bois laqué, tandis que les glissières peintes en blanc deviennent presque invisibles lorsqu'elles sont associées à des fenêtres VELUX blanches. Grâce à la protection contre les UV, le blanc étincelant ne sera en outre pas affecté par la lumière du soleil.

Les glissières latérales sont faciles à installer et conçues pour compléter joliment vos fenêtres de toit VELUX.



Stores occultants ou tamisants ?

Les stores occultants bloquent la lumière entrante, ce qui en fait un choix privilégié pour les chambres à coucher et les chambres d'enfants où l'obscurité est nécessaire pour une bonne nuit de sommeil ou une sieste en pleine journée.

Les stores tamisants permettent quant à eux à une lumière tamisée de pénétrer dans la pièce tout en empêchant l'éblouissement. Les stores tamisants conviennent à de nombreux types de pièces comme les salons, les bureaux à domicile et les salles de jeux.

Créés pour rythmer votre vie

Ouverture au lever du soleil, fermeture au coucher ou selon vos besoins pour bloquer les rayons et assurer votre confort intérieur. Les nouveaux stores motorisés VELUX facilitent la création d'un cadre de vie idéal. Manœuvrables via télécommande ou via smartphone grâce à l'application VELUX App Control (optionnelle), ils peuvent être commandés à distance, même hors de la maison. Discrets, ils s'intègrent parfaitement sans se faire remarquer.

Caractéristiques de la nouvelle génération des stores motorisés VELUX

Un fonctionnement multiple selon vos besoins
Manœuvrez les stores comme vous le souhaitez: manuellement, à distance ou automatiquement. Notre innovation consiste en un petit curseur que vous déplacez le long du châssis et qui activera l'ouverture ou la fermeture du store au niveau que vous avez décidé. Une télécommande est également disponible pour l'ouverture à distance, et pour encore plus de confort, en ajoutant sur votre smartphone la VELUX App Control (en option) vous pourrez manœuvrer votre store depuis le monde entier.



Un nouveau design pour plus de confort
Les stores s'ouvrent et se ferment si facilement que vous oublierez presque qu'ils sont là. Profitez d'une meilleure nuit de sommeil ou d'une sieste reposante pendant la journée grâce à l'effet occultant amélioré (type de textile).

Conçus pour s'adapter à chaque intérieur
Nos stores, conçus aussi bien pour les fenêtres de toit en pente que pour les fenêtres pour toit plat, sont disponibles en version plissée, occultante ou translucide. Ils se fondent dans votre intérieur et laissent entrer un maximum de lumière du jour en position ouverte.

Effet occultant amélioré

Unité motorisée plus discrète

Manipulation multiple possible
À distance via la télécommande ou manuellement grâce au curseur

Combinez volets roulants, pare-soleil extérieurs et stores intérieurs pour un confort optimal toute l'année

Tendance
Solution complète

Les fenêtres de toit VELUX inondent votre intérieur de lumière naturelle et d'air frais. Une protection solaire et un contrôle de la lumière adaptés assurent un confort agréable à l'intérieur tout en contribuant à réaliser des économies d'énergie.

Protection extérieure contre le soleil et les intempéries
Les pare-soleil extérieurs et les volets roulants sont les solutions les plus efficaces pour éviter la surchauffe des pièces. En créant un bouclier entre les rayons du soleil et les fenêtres de toit, ils stoppent la lumière directe tout en maintenant des températures agréables et un confort optimal tout au long de l'année. Le bruit de la pluie est également fortement réduit.

De plus amples informations aux pages 24 à 29.

Contrôle de la lumière intérieure
Choisissez des stores intérieurs pour la décoration, adoucir la lumière entrant dans la pièce ou garantir intimité et obscurité pour un sommeil réparateur ou une sieste.

De plus amples informations aux pages 30 à 51.

Volets roulants + store plissé occultant et isolant
Jusqu'à 5,0 °C de moins en été* + économies d'énergie en hiver.

Ajoutez des moustiquaires pour profiter de l'air frais sans visiteurs indésirables

De plus amples informations aux pages 52-53.

* Données issues d'une simulation réalisée dans une pièce orientée plein sud, équipée de deux fenêtres de toit VELUX GGU 70 de taille MK06 (78,0 x 117,8 cm), entre juillet et août 2023 à Londres. Résultats basés sur une étude VELUX 2023 portant sur les effets des accessoires en été.



Sélectionnez votre niveau de confort
Stores intérieurs et protections extérieures manuels ou entièrement automatisés





Contrôlez aisément à distance vos stores intérieurs et protections extérieures motorisés VELUX, **électriques ou à énergie solaire**

Connectez vos protections extérieures motorisées grâce aux solutions de **commandes intelligentes** VELUX, pour une protection contre la chaleur et un contrôle automatisé via votre smartphone

Commande manuelle

Une solution simple et pratique
Vos stores manuels VELUX sont équipés d'une astucieuse et discrète barre de commande qui vous permet de les manipuler parfaitement.

Les stores coulissent sans problème et peuvent être positionnés n'importe où sur la fenêtre.

Commande à distance

Contrôle à distance des stores intérieurs et protections extérieures motorisés
Optez pour la version motorisée des stores intérieurs et protections extérieures VELUX pour vous simplifier la vie. Ces produits sont livrés avec une télécommande prête à l'emploi permettant leur commande à distance. Ceux-ci peuvent très facilement être connectés à notre gamme de solutions intelligentes pour couvrir les besoins de chacun.

Les stores intérieurs et protections extérieures VELUX à énergie solaire conviennent pour vos fenêtres de toit VELUX manuelles ou à énergie solaire. L'installation est facile et ne nécessite aucun câblage.

Les stores intérieurs et protections extérieures VELUX électriques (fonctionnant sur secteur) conviennent pour vos fenêtres de toit VELUX électriques.

Smart Home

Laissez nos solutions intelligentes s'occuper de votre climat intérieur
Nous proposons une gamme complète de commandes intelligentes qui couvrent les besoins de chacun.

VELUX Touch permet de contrôler facilement plusieurs produits motorisés VELUX (fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures), sans dépendre d'une connexion WiFi.

VELUX App Control vous donne le contrôle total de tous vos produits motorisés VELUX directement depuis votre smartphone.

VELUX ACTIVE with NETATMO est une solution connectée tout-en-un qui améliore votre climat intérieur et offre un contrôle aisé de vos produits motorisés VELUX à l'aide de votre smartphone ou par commande vocale.

Pour protéger votre maison d'une chaleur excessive, vous pouvez également laisser le système se fier aux capteurs de climat intérieur et aux prévisions météorologiques pour un contrôle automatisé des protections extérieures.

Plus d'informations à la page suivante ou sur velux.be

Options de commande pour produits motorisés

Contrôlez toutes les fenêtres, stores intérieurs et protections extérieures VELUX électriques et solaires grâce à une télécommande ou une application.

Jusqu'à 8 points de moins sur votre PEB* grâce à la ventilation intensive !
*En fonction de la Région et du projet.

	Télécommandes		**Contrôle via smartphone**	
	 **Télécommande mono-produit**** KLI 310/311/312/313	 **Télécommande multi-produits** VELUX Touch KLR 300	 **VELUX App** VELUX App Control KIG 300	 **VELUX App avec capteur de climat** VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300***
Fonctionnalités Ouvrir / Fermer / Stop	✓	✓	✓	✓
WiFi non nécessaire	✓	✓		
Accès rapide aux fonctions principales dans la pièce		✓		
Contrôle de plusieurs fenêtres, stores intérieurs et protections extérieures		✓	✓	✓
Minuterie de ventilation		✓	✓	✓
Regroupement de produits par pièce			✓	✓
Programmation pour routines quotidiennes			✓	✓
Commande vocale			✓	✓
Mesure de la température, CO2 et humidité				✓
Ventilation et protection thermique automatiques			✓	✓
Vue globale de la qualité de l'air intérieur				✓
Prix		110 **133,10**	101 **122,21**	204 **246,84**

** La télécommande mono-produit VELUX est incluse dans chaque achat de produits motorisés. Plus de détails page 61.
*** Contient un capteur de climat (KLA 300), un interrupteur de verrouillage (KLN 300) et un gateway (KIG 300).

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

En savoir plus sur le fonctionnement des systèmes de commandes des produits motorisés

Télécommande multi-produits

VELUX Touch
VELUX Touch est une télécommande multi-produits qui permet de commander facilement plusieurs produits motorisés : fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures, électriques ou solaires. Contrôlez la ventilation, bloquez la lumière du soleil ou fermez les stores avec une seule télécommande.

VELUX App

VELUX App Control
VELUX App Control permet de piloter tous les produits motorisés VELUX depuis un smartphone, pour une utilisation facile et à distance.

VELUX App avec capteur de climat

VELUX ACTIVE with NETATMO
VELUX ACTIVE est une solution connectée tout-en-un avec capteur qui permet de contrôler tous les produits électriques et solaires depuis un smartphone. Elle utilise des capteurs de climat intérieur pour surveiller la température, le CO_2 et l'humidité dans le logement.

Installer vos stores VELUX est plus facile que vous ne le pensez

Contrôle de la lumière, depuis l'intérieur



Installation rapide
L'installation des stores VELUX ne nécessite pas de mesures ni de découpes. Ils sont conçus pour s'adapter parfaitement à votre fenêtre de toit.

Pas besoin de mesurer
Le code dimensionnel de votre fenêtre, qui se trouve sur votre châssis, détermine le code dimensionnel de votre store. Notez d'abord le code dimensionnel de votre fenêtre et consultez les pages 66 à 73 pour plus d'informations. La plaquette d'identification de votre fenêtre de toit est la garantie d'un store parfaitement adapté.

Aucune découpe – il suffit de clipser
Vos fenêtres VELUX sont équipées de supports préinstallés pour vos stores. Il suffit de clipser le store VELUX et d'ajouter les glissières latérales.

Remplacez facilement vos anciens stores
Il est très simple de remplacer des anciens stores par de nouveaux stores VELUX. Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d'autres ne le sont pas.

Protection contre la chaleur, depuis l'extérieur



Installation facile depuis l'intérieur
Les pare-soleil extérieurs et volets roulants VELUX sont conçus pour une installation rapide et pratique depuis l'intérieur de la maison, sans devoir monter sur le toit. Une solution pensée pour la simplicité et la sécurité.

Ajustement parfait
Les protections solaires extérieures VELUX s'adaptent à toutes les tailles de fenêtres de toit VELUX, garantissant une intégration harmonieuse et des performances optimales. Profitez d'une installation sans effort et d'une finition impeccable, à chaque fois.

Alimentation solaire – sans câblage
Avec les pare-soleil et volets roulants VELUX à énergie solaire, aucun câblage n'est nécessaire. La cellule solaire intégrée alimente la fenêtre qui se manœuvre avec une télécommande, pour un confort optimal.

Comment déterminer le code dimensionnel d'un store intérieur ou d'une protection extérieure pour une adaptation parfaite à la fenêtre de toit?

Le code dimensionnel de la fenêtre détermine le code dimensionnel du store. Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d'autres ne le sont pas. Afin d'éviter une erreur dans votre commande, notez d'abord le code dimensionnel de votre fenêtre.

Comment faire?
Ouvrez la fenêtre. Vous trouverez à droite ou à gauche de votre châssis, une plaquette métallique avec la référence de votre fenêtre (modèle et format). Notez le code dimensionnel, c'est lui qui détermine le code dimensionnel du store.



Code dimensionnel de la fenêtre



Le tableau ci-dessous vous permet de déterminer le code dimensionnel du store:






Jusqu'au 31.12.1991	Jusqu'au 01.04.2001	Jusqu'au 01.04.2013		Génération actuelle	
Code dimensionnel de la fenêtre	Code dimensionnel de la fenêtre	Code dimensionnel de la fenêtre	CODE DIMENSIONNEL DU STORE	Code dimensionnel de la fenêtre	CODE DIMENSIONNEL DU STORE
-	-	C02	**C02**	CK02	**CK02**
6	-	C04	**C04**	CK04	**CK04**
-	-	-	**-**	FK06	**FK06**
-	-	-	**-**	FK08	**FK08**
1	304	M04	**M04**	MK04	**MK04**
-	306	M06	**M06**	MK06	**MK06**
2	308	M08	**M08**	MK08	**MK08**
-	-	-	**-**	PK06	**PK06**
-	-	-	**-**	PK08	**PK08**
3	410	P10	**P10**	PK10	**PK10**
4	606	S06	**S06**	SK06	**SK06**
-	-	S08	**S08**	SK08	**SK08**
7	804	U04	**U04**	UK04	**UK04**
8	808	U08	**U08**	UK08	**UK08**

Guide de choix et fonctionnalités des protections extérieures et des stores intérieurs

Trouvez la solution idéale pour une protection contre la chaleur, un contrôle de la lumière ou une touche décorative à la pièce.

		Plus d'info	Commande: À énergie solaire	Commande: Électrique	Commande: Manuelle	Fonction: Protection contre la chaleur	Fonction: Occultation	Fonction: Isolation	Fonction: Tamisage de la lumière	Fonction: Intimité	Fonction: Réduction du bruit	Fonction: Résistance à l'effraction
Protection contre la chaleur, depuis l'extérieur												
	**Volet roulant** Meilleure protection contre la chaleur et occultation optimale pour un confort intérieur tout au long de l'année.	page 27	SSL / SSLS	SML / SMH / SMG	-	●●●●	●●●●	●●	-	●●●●	●●●	●●●
	**Pare-soleil extérieur occultant** Protection efficace contre la chaleur et occultation pour confort et fraîcheur jour et nuit.	page 28	SSS / SSSS	-	-	●●●●	●●●	●	-	●●●●	●●●	-
	**Pare-soleil extérieur tamisant** Restez au frais tout en conservant la lumière du jour et la vue sur l'extérieur.	page 29	MSL / MSLS	MML	MHL	●●●	-	-	●●●	●●	●●●	-
Contrôle de la lumière, depuis l'intérieur												
	**Store enrouleur occultant** Dormez bien, de jour comme de nuit. La solution idéale pour assombrir la pièce.	page 32	DSL	DML	DKL	●	●●●●	●●	-	●●●●	-	-
	**Store DUO occultant/tamisant** Deux stores en un : un store occultant pour bien dormir et un store plissé pour adoucir la lumière et préserver l'intimité.	page 33	-	-	DFD	●	●●●●	●●	●●●●	●●●●	-	-
	**Store plissé occultant/isolant** Parfait pour les chambres nécessitant l'occultation la nuit et une isolation supplémentaire contre le froid.	page 41	FSC	FMC	FHC	●	●●●●	●●●	-	●●●●	-	-
	**Store occultant basique pour anciennes fenêtres** Bon effet occultant. Idéal pour remplacer un ancien store à moindre coût. Compatible uniquement avec les fenêtres de toit fabriquées avant 2013.	page 42	-	-	DBL	●	●●●	●	-	●●●●	-	-
	**Store enrouleur tamisant** Lumière naturelle adoucie et intimité.	page 46	RSL	RML	RFL	-	-	-	●●●●	●●●	-	-
	**Store plissé tamisant** Contrôle optimal de la lumière et touche décorative.	page 48	FSL	FML	FHL	-	-	-	●●●●	●●●	-	-
	**Store vénitien** Classique, résistant à l'humidité, atténue la lumière et préserve l'intimité, facile à nettoyer.	page 51	-	-	PAL	●	●	-	●●●	●●●	-	-

● **Bon** ●● **Très bon** ●●● **Excellent** ●●●● **Meilleur**

Vous souhaitez contrôler la chaleur ?

Les rayons du soleil doivent être arrêtés avant qu'il n'atteignent le vitrage extérieur.
Protégez votre habitation contre une chaleur excessive grâce à nos pare-soleil ou volets roulants extérieurs.



Volet roulant
Page 27



Pare-soleil extérieur occultant
Page 28



Pare-soleil extérieur tamisant
Page 29

Vous souhaitez occulter ?

Les stores occultants VELUX peuvent vous aider à créer l'ambiance parfaite
pour une bonne nuit de sommeil ou une sieste revigorante pendant la journée.



Store enrouleur occultant
Page 32



Store DUO occultant/tamisant
Page 33



Store plissé occultant
Page 41

Vous souhaitez tamiser la lumière ?

Améliorez votre intimité et contrôlez la lumière du jour qui entre dans la pièce
grâce à nos stores plissés, enrouleurs et vénitiens.



Store enrouleur tamisant
Page 46



Store plissé tamisant
Page 48



Store vénitien
Page 51

Vous souhaitez vous protéger contre les insectes ?

Placez une moustiquaire, et continuez
à dormir en toute tranquillité
fenêtre ouverte.



Moustiquaire
Page 53

Vous avez besoin d'un store ou d'un pare-soleil pour votre fenêtre pour toit plat ?

Contrôlez l'entrée de la lumière et de la chaleur
ou protégez-vous des insectes.



Stores, pare-soleil ou moustiquaires pour fenêtres pour toit plat
Page 56

Protections extérieures VELUX

Laissez la chaleur à l'extérieur et maintenez une température fraîche dans votre habitation pendant les journées et les nuits chaudes

Combinez votre protection extérieure avec un store intérieur ou une moustiquaire pour encore plus de confort

Protection extérieure pour un confort intérieur total

Notre gamme de protections extérieures contre la chaleur aide à maintenir une température intérieure agréable en évitant la surchauffe. Faciles à installer depuis l'intérieur, elles offrent une solution simple et efficace. Découvrez nos pare-soleil et volets roulants, conçus pour s'adapter à chaque maison.

Régulation de la température
Un bouclier entre les rayons du soleil et la fenêtre de toit empêche la lumière directe d'entrer. Résultat: une température plus fraîche à l'intérieur, moins de recours à la climatisation et des économies d'énergie.

Durabilité et longévité
Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, nos volets roulants et pare-soleil extérieurs résistent aux conditions météorologiques les plus rudes tout en conservant leur efficacité et leur esthétique pendant de nombreuses années.

Installation facile
Les solutions extérieures VELUX s'installent rapidement et simplement depuis l'intérieur de la pièce. Parfaitement adaptés aux fenêtres de toit VELUX, elles garantissent une mise en place sans effort et une finition impeccable.

Trouvez la solution qui répond le mieux aux besoins de votre maison.

Volet roulant

Protection contre la chaleur, occultation et isolation

Pour en savoir plus, voir ci-contre



Protection contre la chaleur	● ● ● ●
Occultation	● ● ● ●
Isolation	● ●
Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
Résistance à l'effraction	● ● ●

Scannez et regardez la vidéo produit

Pare-soleil extérieur occultant

Protection contre la chaleur et occultation

Pour en savoir plus, voir page 28



Protection contre la chaleur	● ● ● ●
Occultation	● ● ●
Isolation	●
Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
Résistance à l'effraction	

Scannez et regardez la vidéo produit

Pare-soleil extérieur tamisant

Protection contre la chaleur et effet tamisant

Pour en savoir plus, voir page 29



Protection contre la chaleur	● ● ●
Occultation	
Isolation	
Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
Résistance à l'effraction	

Scannez et regardez la vidéo produit



Jusqu'à **4 degrés** de moins à l'intérieur ***



Volet roulant

Le volet roulant VELUX est le choix optimal pour assurer votre confort intérieur: protection contre la chaleur, occultation et isolation. Les lamelles extérieures en aluminium robuste offrent la meilleure protection extérieure possible tout au long de l'année.

- Protection tout-en-un
- Meilleure protection contre la chaleur et le soleil
- Occultation optimale
- Isolation efficace en hiver
- Réduction du bruit de la pluie
- Protection efficace de la fenêtre et sécurité
- Disponible en version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec un store intérieur et une moustiquaire



Lamelles en aluminium
0000

Avantages

Protection contre la chaleur	● ● ● ●
Occultation	● ● ● ●
Isolation	● ●
Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
Résistance à l'effraction	● ● ●

Installation

- Les volets roulants électriques sont prévus pour les fenêtres électriques. Le volet à énergie solaire est prévu pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un SML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel de la protection extérieure**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
À énergie solaire - SSL	646 **781,66**	684 **827,64**	738 **892,98**	769 **930,49**	730 **883,30**	769 **930,49**	807 **976,47**	830 **1004,30**	876 **1059,96**	922 **1115,62**	892 **1079,32**	953 **1153,13**	884 **1069,64**	1030 **1246,30**
Électrique - SML	461 **557,81**	489 **591,69**	527 **637,67**	549 **664,29**	522 **631,62**	549 **664,29**	576 **696,96**	593 **717,53**	626 **757,46**	659 **797,39**	637 **770,77**	681 **824,01**	631 **763,51**	736 **890,56**
Électrique - SMH*	-	-	738 **892,98**	769 **930,49**	-	769 **930,49**	807 **976,47**	830 **1004,30**	876 **1059,96**	-	892 **1079,32**	953 **1153,13**	-	-

Code dimensionnel des protections extérieures pour les fenêtres 2en1 et 3en1**	FFK06 127×118	FFK08 127×140	FMK06 139×118	FMK08 139×140	FPK06 155×118	FPK08 155×140	MMK06 151×118	MMK08 151×140	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140
À énergie solaire pour fenêtres 2en1 et 3en1 - SSLS	1366 **1652,86**	1422 **1720,62**	1394 **1686,74**	1458 **1764,18**	1451 **1755,71**	1521 **1840,41**	1422 **1720,62**	1494 **1807,74**	1993 **2411,53**	2075 **2510,75**

* Le volet type SMH est compatible uniquement avec la fenêtre de toit électrique à ouverture par le bas de type GPU.
** Pour déterminer le **code dimensionnel** du volet roulant et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19, 70 et 71.
*** Calcul effectué en installant le volet sur une fenêtre GGL avec un vitrage 70, selon les résultats des simulations effectuées dans une pièce de 12 m² équipée de deux fenêtres MK04 orientées au sud.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be



Jusqu'à **4 degrés** de moins à l'intérieur ***



Pare-soleil extérieur occultant

Protégez-vous de la chaleur avec cette combinaison efficace qui offre à la fois une excellente protection contre la chaleur et une occultation. Elle est idéale pour celles et ceux qui veulent rester confortablement installés à l'intérieur durant les journées chaudes et mieux dormir pendant les nuits d'été. Ils fonctionnent à l'énergie solaire, sont faciles à installer depuis l'intérieur et ne nécessitent aucun câblage.

- Réduction efficace de la chaleur – les rayons du soleil sont arrêtés avant qu'ils n'atteignent la vitre
- Effet occultant: toile noire en polyester résistant et durable pour une occultation optimale
- Réduction des bruits d'impacts de la pluie
- Disponible en version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec un store intérieur et une moustiquaire



Toile noire en polyester
0000

Avantages

Protection contre la chaleur	● ● ●
Occultation	● ● ●
Isolation	●
Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
Résistance à l'effraction	

Installation

- Installation facile depuis l'intérieur.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel de la protection extérieure**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
À énergie solaire - SSS	369 **446,49**	391 **473,11**	422 **510,62**	439 **531,19**	417 **504,57**	439 **531,19**	461 **557,81**	474 **573,54**	501 **606,21**	527 **637,67**	509 **615,89**	545 **659,45**	505 **611,05**	589 **712,69**

Code dimensionnel des protections extérieures pour les fenêtres 2en1 et 3en1**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
À énergie solaire pour fenêtres 2en1 et 3en1 - SSSS*	780 **943,80**	812 **982,52**	796 **963,16**	833 **1007,93**	829 **1003,09**	869 **1051,49**	812 **982,52**	854 **1033,34**	1138 **1376,98**	1185 **1433,85**

* Le pare-soleil extérieur occultant à énergie solaire de type SSSS est uniquement compatible avec la fenêtre de toit 2en1 et/ou 3en1.
** Pour déterminer le **code dimensionnel** du pare-soleil et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19, 70 et 71.
*** Calcul effectué en installant le pare-soleil occultant sur une fenêtre GGL avec un vitrage 70, selon les résultats des simulations effectuées dans une pièce de 12 m² équipée de deux fenêtres MK04 orientées au sud.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be




Jusqu'à **3 degrés** de moins à l'intérieur ***



Pare-soleil extérieur tamisant

Le pare-soleil bloque les rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent la vitre de la fenêtre permettant ainsi de maintenir votre intérieur au frais. C'est le choix idéal pour les bureaux à domicile ou les pièces de vie où vous souhaitez des températures plus fraîches et atténuer la lumière éblouissante lors des journées ensoleillées.

- Réduction efficace de la chaleur
- Toile résille translucide – laisse entrer la lumière et préserve la vue sur l'extérieur
- Réduction des bruits d'impacts de la pluie
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec un store intérieur et une moustiquaire



Toile résille translucide
5060

Avantages

Protection contre la chaleur	● ●
Occultation	
Isolation	
Réduction des bruits d'impacts	● ● ●
Résistance à l'effraction	

Installation

- Installation facile depuis l'intérieur.
- Le pare-soleil extérieur manuel est prévu pour la fenêtre manuelle (non compatible avec les fenêtres manuelles comportant un accessoire de ventilation autorégulant ZZZ 214K ni avec les fenêtres de toit motorisées), le pare-soleil électrique est prévu pour la fenêtre électrique et le pare-soleil à énergie solaire est prévu pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. L'installation d'un MML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel de la protection extérieure**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
À énergie solaire - MSL	300 **363,00**	318 **384,78**	343 **415,03**	357 **431,97**	339 **410,19**	357 **431,97**	375 **453,75**	385 **465,85**	407 **492,47**	428 **517,88**	414 **500,94**	442 **534,82**	410 **496,10**	478 **578,38**
Électrique - MML	300 **363,00**	318 **384,78**	343 **415,03**	357 **431,97**	339 **410,19**	357 **431,97**	375 **453,75**	385 **465,85**	407 **492,47**	428 **517,88**	414 **500,94**	442 **534,82**	410 **496,10**	478 **578,38**

Code dimensionnel de la protection extérieure manuelle	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
Manuel - MHL	88 **106,48**	102 **123,42**	110 **133,10**	127 **153,67**	142 **171,82**	154 **186,34**

Code dimensionnel des protections extérieures pour les fenêtres 2en1 et 3en1**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
À énergie solaire pour fenêtres 2en1 et 3en1 - MSLS*	634 **767,14**	660 **798,60**	647 **782,87**	677 **819,17**	673 **814,33**	706 **854,26**	660 **798,60**	694 **839,74**	925 **1119,25**	963 **1165,23**

* Le pare-soleil extérieur à énergie solaire de type MSLS est uniquement compatible avec la fenêtre de toit 2en1 et/ou 3en1.
** Pour déterminer le **code dimensionnel** du pare-soleil et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19, 70 et 71.
*** Calcul effectué en installant le pare-soleil tamisant sur une fenêtre GGL avec un vitrage 70, selon les résultats des simulations effectuées dans une pièce de 12 m² équipée de deux fenêtres MK04 orientées au sud.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be

Retour

Stores intérieurs occultants VELUX

Pour une vie agréable en journée et des nuits paisibles

Une protection contre la chaleur doit être assurée depuis l'extérieur. Nous vous recommandons de combiner un store intérieur avec une protection extérieure.



Store enrouleur occultant

Le store enrouleur occultant VELUX est fabriqué avec précision pour offrir une obscurité optimale jour et nuit, année après année. Parfait pour la chambre à coucher, il s'installe très facilement sur la fenêtre de toit pour vous permettre de profiter d'un sommeil plus profond et de meilleures siestes en un rien de temps.


- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: DKL SK06 1085WL)
- Version manuelle ou motorisée avec télécommande, pour plus de confort
- Peut être combiné avec une protection extérieure pour vous protéger de la chaleur et une moustiquaire
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables

Options de couleur

Couleurs standards



Couleurs spéciales



Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, l'électrique pour la fenêtre électrique et celui à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. Placer un DML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
À énergie solaire DSL	Standard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Spécial	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Électrique DML	Standard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Spécial	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Manuel DKL	Standard	84 **101,64**	91 **110,11**	107 **129,47**	111 **134,31**	103 **124,63**	111 **134,31**	119 **143,99**	122 **147,62**	133 **160,93**	141 **170,61**	139 **168,19**	144 **174,24**	142 **171,82**	163 **197,23**
	Spécial	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**

Code dimensionnel du store*		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel DKL	Standard	76 **91,96**	82 **99,22**	-	-	93 **112,53**	100 **121,00**	107 **129,47**	-	-	127 **153,67**	125 **151,25**	130 **157,30**	128 **154,88**	147 **177,87**
	Spécial	91 **110,11**	98 **118,58**	-	-	111 **134,31**	120 **145,20**	128 **154,88**	-	-	152 **183,92**	150 **181,50**	156 **188,76**	153 **185,13**	176 **212,96**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be



Store DUO occultant/tamisant

Le store DUO occultant/tamisant VELUX combine un store occultant et un store plissé tamisant. Choisissez un store enrouleur occultant de n'importe quelle couleur associé à un store plissé tamisant blanc.


- Deux manières de contrôler la lumière en une seule solution : occulter la pièce de façon optimale ou atténuer la lumière entrante
- Choisissez la couleur du store enrouleur occultant en combinaison avec un store plissé blanc (1016)
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: DFD SK06 1085WL)
- Disponible en version manuelle
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire

Options de couleur

Couleurs standards



Couleurs spéciales



Toujours combiné avec un store plissé tamisant blanc (1016)

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!
- Deux stores en un combinés et livrés dans une seule boîte.

Certifications

- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables.

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel DFD	Standard	110 **133,10**	118 **142,78**	139 **168,19**	144 **174,24**	134 **162,14**	144 **174,24**	154 **186,34**	159 **192,39**	173 **209,33**	183 **221,43**	180 **217,80**	188 **227,48**	185 **223,85**	212 **256,52**
	Spécial	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be





Store enrouleur occultant DKY



Store enrouleur tamisant RFY

Nature Collection

Pour les soucieux de l'environnement et de l'esthétique, les nouveaux stores de la Nature Collection sont disponibles dans une gamme de couleurs qui vous permettent d'apporter paix et tranquillité naturelle dans votre intérieur. Les stores de cette gamme contiennent minimum 50% de tissu recyclé et 75% d'aluminium recyclé, ce qui leur confère une empreinte carbone plus faible que les autres gammes. Cela vous permet de profiter de la même qualité VELUX, mais avec une empreinte carbone réduite de 50% lors de la production.

Store enrouleur occultant DKY
- Offre une occultation optimale qui plonge votre pièce dans l'obscurité à toute heure de la journée

Store enrouleur tamisant RFY
- Offre une certaine intimité tout en laissant passer la lumière naturelle

Store enrouleur occultant DKY et tamisant RFY
- Version manuelle
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: DKY SK06 4952WL)

Options de couleur

Store enrouleur occultant DKY




Forêt
4901



Marais
4902



Lac
4903



Grotte
4904

Store enrouleur tamisant RFY

Nuages
4951



Dunes
4952



Bois
4953



Falaises
4954

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle.

Certifications

- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables.

Code dimensionnel du store**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel	DKY	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
	RFY	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Les stores sont fabriqués à partir d'au moins 50% de tissu recyclé, d'au moins 75% d'aluminium recyclé et sont livrés dans un emballage sans aucun plastique.
** Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be









Colour by You

La collection Colour by You vous permet de personnaliser vos stores enrouleurs. Choisissez parmi des milliers de couleurs pour créer le look dont vous avez toujours rêvé. Trouvez l'inspiration grâce à l'outil de sélection de couleur sur veluxshop.be et sélectionnez la couleur du store qui conviendra le mieux dans votre intérieur. Disponible pour les stores enrouleurs tamisants (RFL, RML, RSL), les stores enrouleurs occultants (DKL, DML, DSL) et les stores DUO occultants/tamisants (DFD).

- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: RFL SK06 xxxxWL)
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide : clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez !
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, l'électrique pour la fenêtre électrique et celui à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. Placer un RML ou DML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
															
À énergie solaire	RSL	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
	DSL	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Électrique	RML	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
	DML	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Manuel	RFL	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
	DFD	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**
Code dimensionnel du store*		**CK02**	**CK04**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK06**	**PK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
Manuel	DKL	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
Code dimensionnel du store*		**C02**	**C04**			**M04**	**M06**	**M08**			**P10**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
Manuel	DKL	91 **110,11**	98 **118,58**	-	-	111 **134,31**	120 **145,20**	128 **154,88**	-	-	152 **183,92**	150 **181,50**	156 **188,76**	153 **185,13**	176 **212,96**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be



Combinez avec une moustiquaire pour stopper les insectes.
Voir page 52

Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.
Voir page 24



Kids Collection

Les plus grandes aventures commencent par une bonne nuit de sommeil. Conçus pour les chambres d'enfants, les stores de la VELUX Kids Collection sont disponibles dans des designs inspirants et joyeux. Disponible comme store occultant ou store DUO occultant/tamisant pour occulter et tamiser la lumière en une seule solution.

Store enrouleur occultant DKL
- Bloque la lumière et offre une occultation optimale
- Disponible avec des glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: DKL SK06 4665WL)
- Disponible en version manuelle

Store DUO occultant/tamisant DFD
- Deux manières de contrôler la lumière en une seule solution : occulter la pièce de façon optimale ou atténuer la lumière entrante
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: DFD SK06 4665WL)
- Choisissez la couleur du store enrouleur occultant dans la Kids Collection en combinaison avec un store plissé blanc (1016)
- Disponible en version manuelle



Mobile
4665



Montgolfières
4666



Cerfs-volants
4667



Univers
4653



Voitures de course
4654



Routes
4655



Étoiles roses
4659



Ciel bleu
4660



Étoiles vertes
4661

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide : clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez !
- Deux stores en un combinés et livrés dans une seule boîte.

Certifications

- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables.

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel	DFD	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**
Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Manuel	DKL	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**
Code dimensionnel du store*		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel	DKL	91 **110,11**	98 **118,58**	-	-	111 **134,31**	120 **145,20**	128 **154,88**	-	-	152 **183,92**	150 **181,50**	156 **188,76**	153 **185,13**	176 **212,96**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be



Le tissu occultant à doubles plis possède une structure alvéolaire en aluminium qui permet de réduire les pertes thermiques par la fenêtre jusqu'à 21%***




Store plissé occultant/isolant

Le store plissé occultant VELUX est à la fois occultant et isolant. Il est parfait pour les chambres qui nécessitent une occultation la nuit et une isolation supplémentaire. Réglez le store depuis le haut et le bas de la fenêtre de toit** pour laisser entrer exactement la bonne quantité de lumière.

- Occultation et isolation pour un confort accru
- Store flottant qui peut être placé n'importe où devant la fenêtre**
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: FHC SK06 1045WL)
- Disponible en version manuelle ou version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables

Options de couleur

Couleurs standards




1045 1047 1163 1156

Couleurs spéciales



1164 1165 1166 1167



1168 1169 1155 1170



1049 1171 1172 1173

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide : clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez !
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, l'électrique pour la fenêtre électrique et celui à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. Placer un FMC sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
À énergie solaire FSC	Standard	238 **287,98**	246 **297,66**	267 **323,07**	272 **329,12**	262 **317,02**	272 **329,12**	282 **341,22**	287 **347,27**	301 **364,21**	311 **376,31**	308 **372,68**	316 **382,36**	313 **378,73**	340 **411,40**
	Spécial	260 **314,60**	270 **326,70**	294 **355,74**	301 **364,21**	289 **349,69**	301 **364,21**	313 **378,73**	318 **384,78**	336 **406,56**	348 **421,08**	344 **416,24**	353 **427,13**	350 **423,50**	383 **463,43**
Électrique FMC	Standard	238 **287,98**	246 **297,66**	267 **323,07**	272 **329,12**	262 **317,02**	272 **329,12**	282 **341,22**	287 **347,27**	301 **364,21**	311 **376,31**	308 **372,68**	316 **382,36**	313 **378,73**	340 **411,40**
	Spécial	260 **314,60**	270 **326,70**	294 **355,74**	301 **364,21**	289 **349,69**	301 **364,21**	313 **378,73**	318 **384,78**	336 **406,56**	348 **421,08**	344 **416,24**	353 **427,13**	350 **423,50**	383 **463,43**
Manuel FHC	Standard	110 **133,10**	118 **142,78**	139 **168,19**	144 **174,24**	134 **162,14**	144 **174,24**	154 **186,34**	159 **192,39**	173 **209,33**	183 **221,43**	180 **217,80**	188 **227,48**	185 **223,85**	212 **256,52**
	Spécial	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.

* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.
** Version manuelle uniquement.
*** Le pourcentage d'isolation thermique est basé sur le store installé dans une fenêtre de toit à triple vitrage (IGU66SG).

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be



Store occultant basique

Ce store basique est idéal pour remplacer les stores anciens ou usés sur les fenêtres **produites avant 2013.**

- Effet occultant
- Positionnement en continu
- Disponible en 2 coloris
- Glissières latérales en aluminium brossé
- 2 ans de garantie
- Uniquement disponible en version manuelle

Options de couleur

Couleurs standards



4204 4249

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!

Certifications

- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables.

Compatibilité

- Store uniquement pour fenêtres GGU (produites entre 2001 et 2013), GGL, GPL, GHL, GFL, GZL et VTL produites avant 2013, comportant une de ces plaquettes d'identification:



Jusqu'au 31.12.1991



Jusqu'au 01.04.2001



Jusqu'au 01.04.2013

* Code dimensionnel de la fenêtre		6	1	14	2			4	10	7	8
Code dimensionnel de la fenêtre			304	306	308			606	608	804	808
Code dimensionnel de la fenêtre	C02	C04	M04	M06	M08	P06	P08	S06	S08	U04	U08
Code dimensionnel du store**	**C02**	**C04**	**M04**	**M06**	**M08**	**P06**	**P08**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
Manuel DBL	53 **64,13**	57 **68,97**	65 **78,65**	70 **84,70**	75 **90,75**	77 **93,17**	84 **101,64**	87 **105,27**	91 **110,11**	90 **108,90**	103 **124,63**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour placer le store DBL sur une fenêtre produite avant 1992, prévoir un kit ZOZ 230 (7,26€ TVAC).
** Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be



Pack Avantage

Combinez un store enrouleur occultant avec un pare-soleil extérieur tamisant pour un confort optimal

Protégez-vous de la chaleur du soleil et plongez votre chambre dans l'obscurité pour la nuit ou pour une sieste relaxante en journée.

Store enrouleur occultant manuel DKL
- Bloque la lumière, occultation optimale
- Choisissez parmi les 4 coloris standards
- Uniquement disponible en version manuelle
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: DOP SK06 1025WL)
- Installation facile depuis l'intérieur

Pare-soleil extérieur tamisant manuel MHL
- Réduction efficace de la chaleur – les rayons du soleil sont arrêtés avant qu'ils n'atteignent la vitre
- Toile résille translucide – laisse entrer la lumière et préserve la vue sur l'extérieur
- Uniquement disponible en version manuelle
- Installation facile depuis l'intérieur

Options de couleur

Couleurs standards



1025 1100 1085 0705



Toujours combiné avec un pare-soleil extérieur tamisant (5060)

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!

Caractéristiques

- Plus d'infos sur le pare-soleil extérieur tamisant (MHL), voir page 29.
- Plus d'infos sur le store enrouleur occultant (DKL), voir page 32.

Certifications

- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables.


Code dimensionnel du Pack Avantage**	**CK02**	**CK04**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK06**	**PK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
Manuel DOP	155 **187,55**	161 **194,81**	188 **227,48**	192 **232,32**	192 **232,32**	199 **240,79**	206 **249,26**	224 **271,04**	234 **283,14**	241 **291,61**	253 **306,13**	257 **310,97**	266 **321,86**	285 **344,85**
Code dimensionnel du Pack Avantage**	**C02**	**C04**			**M04**	**M06**	**M08**			**P10**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
Manuel DOP	148 **179,08**	153 **185,13**	-	-	183 **221,43**	189 **228,69**	195 **235,95**	-	-	229 **277,09**	240 **290,40**	245 **296,45**	254 **307,34**	271 **327,91**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Avantage prix par rapport aux 2 stores achetés séparément.
** Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et du pare-soleil et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be

Stores intérieurs tamisants VELUX

Une solution décorative qui tamise la lumière du jour et apporte de l'intimité



Optez pour la version motorisée: le confort au bout des doigts.

Store enrouleur tamisant

Le store enrouleur tamisant VELUX offre une certaine intimité tout en laissant passer la lumière naturelle. Idéal pour les espaces de vie, les bureaux et les salles de jeux.

- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: RFL SK06 1086WL)
- Disponible en version manuelle ou motorisée avec télécommande
- La version manuelle est également disponible avec crochets et positionnable à 3 niveaux. Ce store (type RHL) est commandable dans les couleurs standards 1086 et 9050 uniquement (nous consulter)
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables


Options de couleur

Couleurs standards




1086 9050 4161 1028


Couleurs spéciales



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, l'électrique pour la fenêtre électrique et celui à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. Placer un RML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.


Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
															
À énergie solaire RSL	Standard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Spécial	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Électrique RML	Standard	212 **256,52**	219 **264,99**	235 **284,35**	239 **289,19**	231 **279,51**	239 **289,19**	247 **298,87**	250 **302,50**	261 **315,81**	269 **325,49**	267 **323,07**	272 **329,12**	270 **326,70**	291 **352,11**
	Spécial	229 **277,09**	237 **286,77**	256 **309,76**	261 **315,81**	252 **304,92**	261 **315,81**	271 **327,91**	275 **332,75**	288 **348,48**	297 **359,37**	295 **356,95**	301 **364,21**	298 **360,58**	324 **392,04**
Manuel RFL	Standard	84 **101,64**	91 **110,11**	107 **129,47**	111 **134,31**	103 **124,63**	111 **134,31**	119 **143,99**	122 **147,62**	133 **160,93**	141 **170,61**	139 **168,19**	144 **174,24**	142 **171,82**	163 **197,23**
	Spécial	101 **122,21**	109 **131,89**	128 **154,88**	133 **160,93**	124 **150,04**	133 **160,93**	143 **173,03**	147 **177,87**	160 **193,60**	169 **204,49**	167 **202,07**	173 **209,33**	170 **205,70**	196 **237,16**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be



Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.
Voir page 24



Optez pour la version motorisée: le confort au bout des doigts.


Store plissé tamisant

Le store plissé tamisant VELUX est une solution décorative qui offre de l'intimité tout en diffusant une douce lumière naturelle dans votre pièce. Réglez le store depuis le haut et le bas de la fenêtre de toit** pour laisser entrer exactement la bonne quantité de lumière.

- Adoucit la lumière qui entre dans la pièce et offre de l'intimité
- Store flottant qui peut être placé n'importe où devant la fenêtre**
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: FHL SK06 1016WL)
- Disponible en version manuelle ou version motorisée avec télécommande
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables

Options de couleur

Couleurs standards




1016 1274 1259 1282


Couleurs spéciales



1276 1277 1278 1279



1280 1281 1256 1275



1283 1284 1285 1286

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, l'électrique pour la fenêtre électrique et celui à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire. Placer un FML sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110.

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Code dimensionnel du store*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
															
 À énergie solaire FSL	Standard	238 **287,98**	246 **297,66**	267 **323,07**	272 **329,12**	262 **317,02**	272 **329,12**	282 **341,22**	287 **347,27**	301 **364,21**	311 **376,31**	308 **372,68**	316 **382,36**	313 **378,73**	340 **411,40**
	Spécial	260 **314,60**	270 **326,70**	294 **355,74**	301 **364,21**	289 **349,69**	301 **364,21**	313 **378,73**	318 **384,78**	336 **406,56**	348 **421,08**	344 **416,24**	353 **427,13**	350 **423,50**	383 **463,43**
Électrique FML	Standard	238 **287,98**	246 **297,66**	267 **323,07**	272 **329,12**	262 **317,02**	272 **329,12**	282 **341,22**	287 **347,27**	301 **364,21**	311 **376,31**	308 **372,68**	316 **382,36**	313 **378,73**	340 **411,40**
	Spécial	260 **314,60**	270 **326,70**	294 **355,74**	301 **364,21**	289 **349,69**	301 **364,21**	313 **378,73**	318 **384,78**	336 **406,56**	348 **421,08**	344 **416,24**	353 **427,13**	350 **423,50**	383 **463,43**
 Manuel FHL	Standard	110 **133,10**	118 **142,78**	139 **168,19**	144 **174,24**	134 **162,14**	144 **174,24**	154 **186,34**	159 **192,39**	173 **209,33**	183 **221,43**	180 **217,80**	188 **227,48**	185 **223,85**	212 **256,52**
	Spécial	132 **159,72**	142 **171,82**	166 **200,86**	173 **209,33**	161 **194,81**	173 **209,33**	185 **223,85**	190 **229,90**	208 **251,68**	220 **266,20**	216 **261,36**	225 **272,25**	222 **268,62**	255 **308,55**

La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.
** Version manuelle uniquement.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be

Pensez à combiner ce store à une protection extérieure pour éviter la surchauffe en été.

Voir page 24

Stores vénitiens VELUX

Le choix intelligent pour les cuisines et salles de bains



Store vénitien

Cette solution classique pour tamiser la lumière et préserver l'intimité est idéale pour les salles de bains et les cuisines. Il est résistant à l'humidité et facile à nettoyer.

- Résistant à l'humidité
- Facile à nettoyer
- Préserve la vue sur l'extérieur tout en assurant votre intimité
- Fonctionnement sans cordelette
- Disponible avec glissières latérales en aluminium blanc ou brossé. Pour les glissières blanches, ajoutez "WL" au code couleur (ex: PAL SK06 7001WL)
- Disponible en version manuelle
- Peut être combiné avec une protection extérieure et une moustiquaire

Options de couleur



7001 7057

Installation – il suffit d'un clic

- Installation facile et rapide: clipsez le store sur la fenêtre, ajoutez les glissiaires latérales, profitez!

Détails

- Les lamelles orientables préviennent l'entrée indésirable de lumière directe. Elles sont fabriquées en aluminium et sont laquées des deux côtés.



- Le curseur unique et discret coulisse à la hauteur de votre choix et permet d'incliner très facilement les lamelles.

Code dimensionnel du store*	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
	C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Manuel	110	118	139	144	134	144	154	159	173	183	180	188	185	212
PAL	**133,10**	**142,78**	**168,19**	**174,24**	**162,14**	**174,24**	**186,34**	**192,39**	**209,33**	**221,43**	**217,80**	**227,48**	**223,85**	**256,52**


La disponibilité des stores peut varier en fonction de la taille, de la couleur et du modèle.
Nous ne pouvons garantir que toutes les combinaisons sont proposées dans l'ensemble de la gamme.
* Pour déterminer le **code dimensionnel** du store et assurer une compatibilité parfaite avec la fenêtre, référez-vous aux pages 19 et 70 à 72.


TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be

Moustiquaires VELUX

Laissez pénétrer la lumière tout en empêchant les insectes d'entrer







Tissu translucide en fibres de verre
0000

Moustiquaire

La moustiquaire VELUX vous permet de profiter de l'air frais sans être dérangé par des visiteurs indésirables. Elle est simple à utiliser, et peut être combinée avec tous les accessoires intérieurs ou extérieurs VELUX. Elle est dotée d'un tissu transparent et se range parfaitement dans le mince coffret supérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Matériau 100% anti-insectes
- Le tissu translucide en fibre de verre n'obstrue pas la vue et est conçu pour une longue durée de vie
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables
- Disponible avec des glissières latérales et un capot supérieur en aluminium blanc
- Peut être combiné avec une protection extérieure et un store intérieur

Déterminez le code dimensionnel

La moustiquaire est montée sur le pourtour de l'habillage intérieur. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

- Mesurez la largeur (**A**) et la hauteur (**B**) de l'ouverture complète dans le plafond ou de la finition intérieure pour trouver le code dimensionnel et le prix de votre moustiquaire dans le tableau ci-dessous.
- Si vous avez deux hauteurs (**B**) ou des hauteurs supérieures à 2400 mm, il faudra commander deux moustiquaires ainsi qu'un joint en caoutchouc de type ZOZ 157 SWL qui asssurera la jonction.
- Découvrez notre vidéo d'installation sur velux.be qui vous guidera sur la façon de mesurer et qui vous permettra de déterminer les dimensions exactes.

- **IMPORTANT:**
  Les codes dimensionnels des moustiquaires peuvent différer des codes dimensionnels des fenêtres, veuillez mesurer (**A**) et (**B**) et trouver le code dimensionnel correct dans le tableau ci-dessous avant de commander.

B	A: 439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1320 mm
	ZIL CK02	**ZIL FK08**	**ZIL MK06**	**ZIL PK25**	**ZIL SK06**	**ZIL UK04**
0-1600 mm	118 **142,78**	155 **187,55**	155 **187,55**	160 **193,60**	194 **234,74**	199 **240,79**
	ZIL CK06	**ZIL FK08**	**ZIL MK06**	**ZIL PK06**	**ZIL SK06**	**ZIL UK10**
1601-2000 mm	140 **169,40**	155 **187,55**	155 **187,55**	171 **206,91**	194 **234,74**	239 **289,19**
		ZIL FK08	**ZIL MK10**	**ZIL PK10**	**ZIL SK10**	**ZIL UK10**
2001-2400 mm	-	155 **187,55**	186 **225,06**	197 **238,37**	225 **272,25**	239 **289,19**

Référez-vous aux pages 70 à 73 pour toute remarque spécifique sur la moustiquaire.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Plus d'infos sur velux.be

Stores pour fenêtres pour toit plat VELUX

Même sous les toits plats, équipez vos fenêtres de protections contre la chaleur et la lumière







Pour fenêtres pour toit plat avec verre plan et courbé CFU/CVU/CXU

Pare-soleil tamisant MSU
Le pare-soleil tamisant VELUX permet d'atténuer la lumière et offre une protection contre la chaleur afin de maintenir une pièce fraîche et confortable. Il est placé discrètement à l'intérieur de la fenêtre pour toit plat et s'installe facilement depuis le toit lors du montage de la fenêtre.

- Réduit la surchauffe
- Tissu blanc semi-transparent pour un contrôle de la lumière
- À énergie solaire avec télécommande
- Non compatible avec le store enrouleur occultant DSU
- Peut être combiné à une moustiquaire

Store enrouleur occultant DSU
Le store enrouleur occultant VELUX est idéal pour les chambres à coucher, il bloque la lumière extérieure pour offrir une obscurité optimale à tout moment. Il est placé discrètement à l'intérieur de la fenêtre pour toit plat et s'installe facilement depuis le toit lors du montage de la fenêtre.

- Sommeil parfait, de jour comme de nuit
- Tissu blanc offrant une occultation optimale
- Idéal pour les chambres et les salles multimédias
- À énergie solaire avec télécommande
- Non compatible avec le pare-soleil tamisant
- Peut être combiné à une moustiquaire

Moustiquaire (amovible) ZIU
La moustiquaire VELUX pour fenêtres pour toit plat en verre vous permet de profiter de l'air frais et de la vue sur le ciel sans être dérangé par les insectes. Disponible dans un design blanc contemporain, elle est facile à installer et à retirer pour la nettoyer.

- Air frais et 100% sans insectes
- Tissu noir translucide qui n'obstrue pas la vue
- Peut être combinée avec un pare-soleil tamisant ou occultant

Pare-soleil tamisant (MSU)




Tissu blanc semi-transparent
5070

Store enrouleur occultant (DSU)

Tissu blanc occultant
4550

Moustiquaire (amovible) (ZIU)




Tissu noir translucide
0000

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.



L'installation du pare-soleil et du store enrouleur occultant se faisant depuis l'extérieur, nous conseillons vivement de l'installer en même temps que la fenêtre pour toit plat en verre.

Code dimensionnel du store*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Dimensions (L×H) en cm		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
À énergie solaire MSU	Pare-soleil tamisant	412 **498,52**	429 **519,09**	420 **508,20**	438 **529,98**	447 **540,87**	456 **551,76**	465 **562,65**	461 **557,81**	519 **627,99**	510 **617,10**	559 **676,39**	501 **606,21**	586 **709,06**
À énergie solaire DSU	Store enrouleur occultant	412 **498,52**	429 **519,09**	420 **508,20**	438 **529,98**	447 **540,87**	456 **551,76**	465 **562,65**	461 **557,81**	519 **627,99**	510 **617,10**	559 **676,39**	501 **606,21**	586 **709,06**
Système amovible ZIU	Moustiquaire	98 **118,58**	102 **123,42**	100 **121,00**	104 **125,84**	107 **129,47**	109 **131,89**	111 **134,31**	110 **133,10**	124 **150,04**	121 **146,41**	133 **160,93**	119 **143,99**	140 **169,40**

Il n'est possible d'installer qu'un seul store intérieur à énergie solaire (MSU ou DSU) par fenêtre.
* Référez-vous à la page 73 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be





Store plissé tamisant (simple plis)
(FMG)

1016




1259

Store plissé occultant (double plis)
(FMK/FSK)



1045



1047

Smart Home

Combinez vos produits motorisés VELUX avec nos solutions intelligentes pour contrôler, programmer et automatiser plusieurs produits.

Pour en savoir plus, voir page 16.

Pour fenêtre pour toit plat avec dôme CFP/CVP

Store plissé tamisant FMG
Le store plissé tamisant VELUX contrôle délicatement l'entrée de lumière naturelle. Il est décoratif et idéal pour les espaces de vie où il y a de l'activité pendant la journée.

- Diffuse en douceur la lumière naturelle entrante
- Électrique avec télécommande
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables
- Profilés en aluminium blanc

Store plissé occultant FMK/FSK
Le store plissé occultant VELUX permet de plonger la pièce dans l'obscurité de jour comme de nuit et de l'isoler contre le froid. C'est donc le choix idéal pour les chambres et les pièces de vie.

- Atténuation de la lumière et effet isolant
- Électrique ou à énergie solaire avec télécommande
- Certifié Standard 100 (1076-184) et STeP (22002567) par OEKO-TEX® – garantit sans substances nocives et avec textiles durables
- Profilés en aluminium blanc



Code dimensionnel du store*		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Dimensions (L×H) en cm		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
À énergie solaire - FSK	Store plissé occultant	332 **401,72**	339 **410,19**	346 **418,66**	354 **428,34**	361 **436,81**	368 **445,28**	375 **453,75**	382 **462,22**	451 **545,71**
Électrique - FMK	Store plissé occultant	332 **401,72**	339 **410,19**	346 **418,66**	354 **428,34**	361 **436,81**	368 **445,28**	375 **453,75**	382 **462,22**	451 **545,71**
Électrique - FMG	Store plissé tamisant	296 **358,16**	303 **366,63**	309 **373,89**	315 **381,15**	322 **389,62**	328 **396,88**	335 **405,35**	341 **412,61**	402 **486,42**

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
Plus d'infos sur velux.be

* Référez-vous à la page 73 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre.

Retour

Commandez vos stores intérieurs ou protections extérieures en 5 étapes

1

Trouvez le code du format de votre fenêtre

Ouvrez votre fenêtre, vous trouverez le type et le format de votre fenêtre sur la plaquette d'identification placée à gauche ou à droite du châssis.

Voir image ci-dessous pour l'emplacement de la plaquette d'identification. Plus de détails page 19.

2

Choisissez le type de store intérieur ou protection extérieure

Sélectionnez le type de store intérieur ou protection extérieure qui correspond à vos besoins : occultant, tamisant, protection contre la chaleur, etc.

Consultez l'aperçu page 20.

3

Sélectionnez le type de commande

Choisissez entre une version manuelle ou motorisée (électrique ou à énergie solaire).

Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre manuelle ou à énergie solaire.

4

Choisissez la couleur

Chaque type de store possède son propre code couleur, vous pouvez les retrouver sur les pages respectives des stores. Des échantillons de tissus peuvent être commandés sur veluxshop.be ou consultés chez les revendeurs VELUX.

Attention : la reproduction des couleurs imprimées dans ce catalogue peut être légèrement différente des teintes réelles.

5

Passez commande

Passez commande sur veluxshop.be ou adressez-vous à un revendeur VELUX de votre région.

Retrouvez la liste de nos revendeurs sur velux.be.



À partir de 2013




2001-2013




1992–2001



Avant 1992



Accessoires pour fenêtres de toit, stores intérieurs et protections extérieures



KUX 110



KSX 100K



KSX 100



KMG 100K



KLI 310, 311, 312 et 313



KLF 150



ZOZ 246

Accessoires de motorisation

Unité de contrôle KUX 110
Permet d'alimenter en 24V d.c. un produit motorisé électrique VELUX. Maximum 5 produits peuvent être branchés. Contient un transformateur avec fixation murale et 8 mètres de cable pour le branchement au produit électrique.

Kit de motorisation à énergie solaire KSX 100K
Kit de motorisation complet pour transformer une fenêtre de toit manuelle GGL ou GGU (produite à partir de 2013 et à partir d'une hauteur de 98 cm), en fenêtre motorisée à énergie solaire, sans câblage. Permet une ouverture motorisée de ± 20 cm et l'ouverture manuelle reste possible. Contient une télécommande, un moteur avec batterie intégrée, une cellule solaire photovoltaïque avec plaque de montage et un détecteur de pluie. Il n'est pas compatible avec le pare-soleil extérieur manuel type MHL, ni avec l'accessoire de ventilation type ZZZ 214K et type ZZZ 214.

Kit de motorisation à énergie solaire KSX 100
Kit de motorisation complet pour transformer une fenêtre de toit manuelle GGL ou GGU (produite entre 1986 et 2013 et à partir d'une hauteur de 98 cm) en fenêtre motorisée à énergie solaire, sans câblage. Permet une ouverture motorisée de ± 20 cm et l'ouverture manuelle reste possible. Contient une télécommande, un moteur avec batterie intégrée, une cellule solaire photovoltaïque avec plaque de montage et un détecteur de pluie. Il n'est pas compatible avec le pare-soleil extérieur manuel de type MHL, ni avec l'accessoire de ventilation type ZZZ 214K et type ZZZ 214.

Kit de motorisation électrique KMG 100K
Kit de motorisation pour transformer une fenêtre de toit manuelle, GGL ou GGU (produite à partir de 2013 et à partir d'une hauteur de 98 cm), en fenêtre motorisée électrique. À connecter à l'unité de contrôle type KUX 110. Permet une ouverture de la fenêtre de ± 20 cm et l'ouverture manuelle reste possible. Le KMG contient une télécommande, un moteur et un détecteur de pluie. Il n'est pas compatible avec le pare-soleil extérieur manuel de type MHL, ni avec l'accessoire de ventilation type ZZZ 214K et type ZZZ 214.

Télécommande KLI 310/311/312/313
La télécommande vous permet d'ouvrir, de fermer et d'arrêter aisément les produits motorisés VELUX compatibles avec io-homecontrol®. Elle convient pour le contrôle d'un produit spécifique ou d'un groupe de produits de la même famille.
Télécommande universelle : KLI 310.
Pour les fenêtres de toit : KLI 311.
Pour les stores intérieurs : KLI 312.
Pour les protections extérieures : KLI 313.

Interface programmable KLF 150
La KLF 150 est programmable et peut être utilisée pour commander des produits motorisés VELUX io-homecontrol® à partir de dispositifs de commande externes tels que des interrupteurs et des capteurs ainsi que la plupart des systèmes domotiques (contacts libres de potentiel). Permet de contrôler 5 produits ou 5 groupes de produits motorisés. Peut également être utilisé comme répéteur io-homecontrol® afin d'augmenter la portée de la télécommande.

Double chargeur solaire ZOZ 246
Il permet de charger à la fois l'accessoire extérieur à énergie solaire et le moteur de la fenêtre à énergie solaire. Pour plus d'infos complémentaires, voir page 71.



ZCZ 080K



ZOZ 085



ZCT 200K et ZCT 100



ZOZ 040



ZOZ 012K1



ZOZ 010KG



ZOZ 011



ZZZ 181K2

Systèmes de commande pour fenêtres et stores manuels

Canne de commande ZCZ 080K
Canne de commande de 80 cm permettant l'ouverture/fermeture des fenêtres de toit GGL et GGU.

Canne téléscopique ZCT 200K
Canne téléscopique de 100 à 180 cm permettant l'ouverture/fermeture des fenêtres de toit GGL et GGU ainsi que des stores intérieurs (moyennant l'embout, voir ci-dessous).

Rallonge pour canne téléscopique ZCT 100
Rallonge de 100 cm à ajouter à la canne téléscopique ZCT 200K.

Embout pour store ZOZ 085
Embout à placer sur les stores DKL/DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/ZIL, à utiliser avec une canne ZCT/ZCZ.

Embout pour store enrouleur tamisant ZOZ 040
Embout à placer sur le store enrouleur tamisant à crochets RHL, à utiliser avec une canne ZCT/ZCZ.

Verrous et limiteurs

Verrou de blocage ZOZ 012K1
Verrou de blocage (avec clé) qui empêche l'ouverture des fenêtres de toit à rotation VELUX. Encastrable dans le châssis.

Limiteur d'ouverture ZOZ 010KG
Limiteur d'ouverture (verrou de sécurité) qui empêche les fenêtres de toit manuelles à ouverture par le haut de type GGL et GGU d'une hauteur de min. 98 cm de s'ouvrir de plus de 10 cm. Pour les dimensions suivantes, deux limiteurs d'ouverture doivent être fournis par fenêtre: UK08, MK10, PK10, SK10, UK10 et MK12. Le ZOZ 010KG est livré sans la clé de déverrouillage ZOZ 011. Celle-ci doit être commandée séparément.

Clé de déverrouillage ZOZ 011
Clé de déverrouillage pour ZOZ 010KG. Une même clé de déverrouillage peut être utilisée sur plusieurs limiteurs d'ouverture. Vendue séparément.

Kit de conversion

ZZZ 181K2
Kit de conversion avec poignée pour fenêtres de toit à ouverture par le haut.

Accessoires de motorisation	
KUX 110	159 **192,39**
KSX 100K - KSX 100	308 **372,68**
KMG 100K	198 **239,58**
KLI 310/311/312/313	28 **33,88**
KLF 150	166 **200,86**
ZOZ 246	65 **78,65**
Systèmes de commande pour fenêtres et stores manuels	
ZCZ 080K	18 **21,78**
ZCT 200K	38 **45,98**
ZCT 100	18 **21,78**
ZOZ 085	13 **15,73**
ZOZ 040	18 **21,78**
Verrous et limiteurs	
ZOZ 012K1	51 **61,71**
ZOZ 010KG	45 **54,45**
ZOZ 011	24 **29,04**
Kit de conversion	
ZZZ 181K2	31 **37,51**

La référence avec "K" convient pour les fenêtres de toit avec un "K" dans le code du format.

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.



ZZZ 220K / ZZZ 220



ZZZ 131



ZZZ 129 et ZZZ 130



ZZZ 133



ZZZ 176

Kits d'entretien

Kit d'entretien général ZZZ 220K / ZZZ 220
Kit d'entretien comprenant 3 m de mousse pour le clapet de ventilation, 3 m pour le filtre à insectes, du papier de verre ainsi qu'un tube de graisse. Permet de traiter de 2 à 5 fenêtres de toit. La référence avec "K" convient pour les fenêtres de toit avec un "K" dans le code du format.

Kit d'entretien pour fenêtres de toit en bois peint en blanc ZZZ 131
Kit d'entretien comprenant une éponge, 200 ml de nettoyant spécial, 200 ml de produit d'entretien spécialement conçus pour le nettoyage et le rafraîchissement des surfaces en bois peint en blanc.

Kits de réparation

Fenêtres de toit en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc ZZZ 129
Kit comprenant 220 ml de laque blanche.


Fenêtres de toit en bois peint en blanc ZZZ 130
Kit comprenant 220 ml de laque blanche pour bois.

Fenêtres de toit en bois peint en blanc ou en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc ZZZ 133
Kit comprenant 400 g de mastic acrylique.
N'oubliez pas de commander en plus la laque de finition adéquate de type ZZZ 130 ou ZZZ 129 (voir ci-dessus).

Fenêtres de toit en bois verni ZZZ 176
220 ml de vernis pour bois.

Kits d'entretien	
ZZZ 220K - ZZZ 220	33 **39,93**
ZZZ 131	47 **56,87**
Kits de réparation	
ZZZ 129	28 **33,88**
ZZZ 130	27 **32,67**
ZZZ 133	22 **26,62**
ZZZ 176	24 **29,04**

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**





La référence de votre fenêtre de toit

Vitrages de remplacement

VELUX vous offre la possibilité de remplacer uniquement votre vitrage. Vous pouvez opter pour nos vitrages offrant une qualité supérieure en termes de sécurité, d'isolation thermique et acoustique. Pour ce faire, munissez-vous de la référence complète de votre fenêtre pour commander le bon vitrage.

Remarque

- Vous avez un doute ou vous souhaitez remplacer d'autres vitrages plus spécifiques? Veuillez noter la référence complète de votre fenêtre avant de nous consulter.

Remplacement

- **Le type de plaquette signalétique dépend de l'âge de votre fenêtre.**
- Si vous avez ce type de plaquette, référez-vous au tableau ci-dessous pour savoir quel vitrage commander.



- **Si vous avez ce type de plaquette, les vitrages n'étant plus disponibles, envisagez de remplacer complètement votre fenêtre de toit.**



Rendez-vous sur velux.be, à la recherche d'un installateur.

Vitrages de remplacement

Dimensions (L×H) en cm	55×70	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
Le code du format de votre fenêtre est le **code de commande**	**C01**	**C02**	**C04**	**M04**	**M06**	**M08**	**P10**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
IPL 0073G (vitrage avec une épaisseur de 24 mm)	130 **157,30**	141 **170,61**	151 **182,71**	171 **206,91**	186 **225,06**	214 **258,94**	251 **303,71**	229 **277,09**	255 **308,55**	234 **283,14**	284 **343,64**
Le code du format de votre fenêtre est le **code de commande**	**CK01**	**CK02**	**CK04**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
IPL 0070 (vitrage avec une épaisseur de 24 mm)	118 **142,78**	128 **154,88**	137 **165,77**	155 **187,55**	169 **204,49**	194 **234,74**	228 **275,88**	208 **251,68**	232 **280,72**	213 **257,73**	259 **313,39**

TVA non comprise. **TVA 21% comprise.**

Le système de code des fenêtres VELUX

Toutes les fenêtres VELUX utilisent le système de codes de classification suivant : **GGL MK06 207021**

Type de fenêtre	**GGL** MK06 207021
Taille de fenêtre	GGL **MK06** 207021
Finition intérieure	GGL MK06 **2**07021
Finition extérieure	GGL MK06 2**0**7021
Vitrage	GGL MK06 207**0**21
Système d'ouverture	GGL MK06 20702**1**

Type de fenêtre

GGL	Fenêtre de toit à ouverture par le haut en bois peint en blanc ou bois verni
GGU	Fenêtre de toit à ouverture par le haut en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GGLS	Fenêtre de toit 2en1 ou 3en1 à ouverture par le haut en bois peint en blanc
GPL	Fenêtre de toit à ouverture par le bas en bois peint en blanc ou bois verni
GPU	Fenêtre de toit à ouverture par le bas en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GPLS	Fenêtre de toit 2en1 ou 3en1 à ouverture par le bas en bois peint en blanc
GIU	Élément vitré fixe en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GIL	Élément vitré fixe en bois peint en blanc ou bois verni
VIU	Élément de façade fixe en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
VFE	Élément de façade en bois peint en blanc ou bois verni, ouverture tombante
GDL	Fenêtre balcon en bois peint en blanc ou bois verni
GEL	Élément supérieur d'accès vers une terrasse de toit à ouverture par le bas en bois peint en blanc ou bois verni
VEA	Élément inférieur d'accès vers une terrasse de toit en bois peint en blanc ou bois verni, charnières à droite
VEB	Élément inférieur d'accès vers une terrasse de toit en bois peint en blanc ou bois verni, charnières à gauche
VEC	Élément inférieur fixe d'accès vers une terrasse de toit en bois peint en blanc ou bois verni
GXLA	Fenêtre de toit EXIT à charnières latérales à droite en bois peint en blanc ou bois verni
GXLB	Fenêtre de toit EXIT à charnières latérales à gauche en bois peint en blanc ou bois verni
GXU	Fenêtre de toit EXIT à charnières latérales en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
GTL	Fenêtre de toit EXIT à ouverture par le bas en bois peint en blanc ou bois verni
GTU	Fenêtre de toit EXIT à ouverture par le bas en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
TWF/TLF	Puits de lumière flexible pour toit incliné
TWR/TLR	Puits de lumière rigide pour toit incliné
TCF	Puits de lumière flexible pour toit plat
TCR	Puits de lumière rigide pour toit plat
CVU	Fenêtre pour toit plat motorisée en verre
CFU	Fenêtre pour toit plat fixe en verre
CVP	Fenêtre pour toit plat électrique avec dôme
CFP	Fenêtre pour toit plat fixe avec dôme
CSP	Système d'évacuation de fumée pour toit plat
CXU	Fenêtre accès toiture plate – Électrique
CXP	Fenêtre accès toiture plate – Manuelle (ouverture 60°)

Taille de la fenêtre

Vous trouverez toutes les références des stores intérieurs ou protections extérieures dans le tableau de compatibilité page 68.

Le code du format des fenêtres de toit, raccordements, autres produits d'installation et stores intérieurs correspondants à la dernière génération de fenêtres de toit VELUX contiennent un "K".

Finition intérieure

0 Bois enrobé de polyuréthane laqué blanc
2 Bois peint en blanc
3 Bois vernis

Finition extérieure

0 Aluminium gris anthracite (NCS-S7500N)
1 Cuivre
3 Zinc titane RHEINZINK
5 Aluminium noir – Classico

Vitrage

70 Double vitrage offrant un grand confort avec toutes les caractéristiques premiums, y compris la réduction du bruit de la pluie, le verre feuilleté de sécurité, la protection contre les rayons UV et le verre trempé extra résistant.
66 Triple vitrage qui minimise la sensation de froid et bloque les bruits extérieurs pour que vous vous sentiez bien au chaud et détendu. L'easy-to-clean coating et le revêtement anti-buée offrent des vues plus claires.
69 Triple vitrage qui filtre la chaleur des rayons du soleil afin que votre habitation reste plus confortable. L'efficacité thermique élevée permet d'éviter cette sensation de froid qui se dégage d'une fenêtre en hiver.
62 Triple vitrage antibruit qui offre une réduction du bruit d'environnement jusqu'à 42 dB et une isolation thermique élevée. Idéal pour les habitations qui nécessitent une protection supplémentaire contre les bruits extérieurs et le froid.

Système d'ouverture

21 Fenêtre de toit électrique alimentée par le secteur
30 Fenêtre de toit à énergie solaire
40 Système d'évacuation de fumée et de chaleur alimenté par le secteur

Le système de code des stores intérieurs VELUX

Tous les stores intérieurs VELUX utilisent le système de codes de classification suivant : **DKL MK06 1085 SWL**

Type de store	**DKL** MK06 1085 SWL
Taille de store	DKL **MK06** 1085 SWL
Référence couleur / motif	DKL MK06 **1085** SWL
Finition 'Slimline' – profilés fins	DKL MK06 1085 **S**WL
Glissières latérales blanches*	DKL MK06 1085 S**WL**

Type de store intérieur

RFL	Store enrouleur tamisant Manuel
RML	Store enrouleur tamisant Électrique
RSL	Store enrouleur tamisant À énergie solaire
DKL	Store enrouleur occultant Manuel
DBL	Store enrouleur occultant pour fenêtres datant d'avant 2013 Manuel
DML	Store enrouleur occultant Électrique
DSL	Store enrouleur occultant À énergie solaire
DFD	Store DUO occultant/tamisant
DKY	Store enrouleur occultant Manuel Nature Collection
RKY	Store enrouleur tamisant Manuel Nature Collection
FHL	Store plissé tamisant Manuel
FML	Store plissé tamisant Électrique
FSL	Store plissé tamisant À énergie solaire
FHC	Store plissé occultant Manuel
FMC	Store plissé occultant Électrique
FSC	Store plissé occultant À énergie solaire
PAL	Store vénitien
DOP	Store enrouleur occulant et pare-soleil extérieur Manuel Pack Avantage
ZIL	Moustiquaire

Taille du store

Le code se trouvant sur la plaquette d'identification de votre fenêtre de toit est celui qui déterminera le code exact du store à commander.

Pour retrouver le code de commande du store parfaitement compatible avec le code format de votre fenêtre, référez-vous au configurateur de stores sur velux.be ou consultez le tableau de compatibilité page 68 et les remarques pages 70 à 73.

Référence couleur / Motif du tissu

Tous nos textiles sont certifiés Standard 100 (1076-184) – textiles testés pour certaines substances nocives – et STeP (22002567) – STeP signifie "Sustainable Textile & Leather Production" (production durable de textiles et de cuir) – par OEKO-TEX®.

La reproduction des couleurs imprimées peut être légèrement différente des teintes réelles.

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

Les motifs imprimés page 39, dans la Kids Collection, sont représentés à titre illustratif. Chaque dessin étant précisément adapté à la dimension de la fenêtre de toit, le rendu des illustrations variera en fonction de cette dimension.

*Finition des glissières

Les stores intérieurs sont disponibles avec des glissières latérales en aluminium brossé ou aluminium blanc (WL).

Pour commander le store avec des glissières latérales blanches, il suffit d'ajouter les lettres "WL" derrière le code couleur (ex: RFL SK06 1086WL).

Versions disponibles

La plupart de nos stores intérieurs sont disponibles en version :

- manuelle
- électrique, alimentation par le secteur
- à énergie solaire

Référez-vous aux pages 70 à 73 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

Tableau de compatibilité

Génération de la fenêtre	Code du format de fenêtre	STORES	PARE-SOLEIL EXTÉRIEURS		PARE-SOLEIL EXTÉRIEURS OCCULTANTS	VOLETS ROULANTS
		Stores intérieurs	Manuel (MHL)	À énergie solaire (MSL) et électrique (MML)	À énergie solaire (SSS)	À énergie solaire (SSL) et électrique (SML)
Depuis 2013 Nouvelle génération	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08
Depuis 2001 V21	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Entre 1992 et 2000 VES	101	101	100	CK01		CK01
	102	102	100	CK02		CK02
	104	104	100	CK04		CK04
	206	206	200	FK06		FK06
	304	M04	MK00	MK04		MK04
	306	M06	MK00	MK06		MK06
	308	M08	MK00	MK08		MK08
	404	P04	PK00	PK04		PK04
	406	P06	PK00	PK06		PK06
	408	P08	PK00	PK08		PK08
	410	P10	PK00	PK10		PK10
	601	S01	SK00	SK01		SK01
	606	S06	SK00	SK06		SK06
	608	S08	SK00	SK08		SK08
	804	U04	UK00	UK04		UK04
	808	U08	UK00	UK08		UK08
Avant 1992 VKI	9	C01	CK00			9
	6	C04	CK00			6
	5	5	5			5
	1	M04	MK00			MK04
	14	M06	MK00			MK06
	2	M08	MK00			MK08
	3	P10	PK00			PK10
	31	P04	PK00			PK04
	4	S06	SK00			SK06
	10	S08	SK00			SK08
	7	U04	UK00			UK04
	8	U08	UK00			UK08

Référez-vous aux pages 70 à 73 pour garantir une compatibilité parfaite entre votre store et votre fenêtre de toit.

Remarques

Déterminez le code dimensionnel de vos accessoires

Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d'autres ne le sont pas. Afin d'éviter une erreur dans votre commande, notez d'abord le code dimensionnel de votre fenêtre.

Comment faire ? Ouvrez votre fenêtre. Vous trouverez à droite ou à gauche de votre châssis, une plaquette métallique avec la référence de votre fenêtre (modèle et format). Notez le code dimensionnel, c'est lui qui déterminera le code dimensionnel de vos accessoires. Consultez le tableau de compatibilité page 68, trouvez la plaquette correspondant à la génération de la fenêtre pour laquelle vous souhaitez commander un accessoire. Retrouvez le code (lettre(s) et chiffre(s)) à utiliser lors de la commande de l'accessoire sous les rubriques concernées: stores intérieurs - pare-soleil extérieurs - pare-soleil extérieurs occultants et volets roulants.



Code dimensionnel de la fenêtre

Protections extérieures

Volets roulants

- Pour l'installation d'un volet roulant (type SML, SSL) sur une fenêtre dont la référence est uniquement chiffrée (ex: GGL-4, GGL 808,...), il est nécessaire de commander un kit d'adaptation **ZOZ 253** ou **ZOZ 254**.





- Les volets roulants électriques sont dotés d'un moteur à courant continu (24V d.c.), encastré de manière invisible dans le coffret supérieur, et sont à raccorder à la fenêtre électrique ou à une unité de contrôle électrique de type **KUX 110**. Ils s'activent grâce à la télécommande préconfigurée, à radiofréquence et livré avec le volet.
- Les volets roulants peuvent être placés :
  - sur des fenêtres superposées avec une distance entre les fenêtres de min. 25 cm ;
  - sur des fenêtres contiguës avec une distance entre les fenêtres de min. 10 cm ;
  - sur des fenêtres entourées de panneaux solaires, à condition d'avoir min. 20 cm au-dessus de la fenêtre et min. 10 cm sur chaque côté.
- La couleur du volet roulant à lamelles, représentée par le code 0000, correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX (couleur RAL la plus proche: 7043). Veuillez nous contacter pour l'installation de volets roulants sur des fenêtres à finition zinc ou sur une toiture en zinc.
- Le volet roulant n'est pas compatible avec un pare-soleil extérieur ; sur un élément de façade (type VFE, VIU) ; avec une fenêtre balcon (type GDL) ; sur la fenêtre d'accès vers une terrasse de toit (type GEL, VEA, VEB, VEC).
- Contactez-nous pour le placement d'un volet électrique (type SMG) sur une combinaison avec un élément vitré fixe (type GIL, GIU).



- Possibilité de commander un bras de projection type **ZOZ 217** pour volet roulant permettant de maintenir la fenêtre partiellement ouverte avec le volet abaissé pour faire entrer la lumière et ventiler tout en étant à l'abri des rayons du soleil. Peut être installé sur les volets roulants récents placés sur des fenêtres de toit (accessibles) manuelles avec un "K" dans le code du format. Prix: 89€ HTVA.



- Pour l'installation d'un volet roulant sur une fenêtre de toit électrique à ouverture par le bas (type GPU ----21), il est nécessaire de commander un volet électrique de type SMH 0000.



Pare-soleil extérieurs

- Les pare-soleil motorisés (types MSL, MML et SSS) ne sont pas compatibles avec la génération de fenêtres datant d'avant décembre 1991 (ex: GGL-1), ni avec le volet roulant.
- Les pare-soleil motorisés (types MSL, MML et SSS) ne sont pas compatibles avec les fenêtres de toit à projection – ouverture par le bas – produites avant 2000.
- Les pare-soleils motorisés (types MSL, MML et SSS) peuvent être placés :
  - sur des fenêtres superposées avec une distance entre les fenêtres de min. 25 cm ;
  - sur des fenêtres entourées de panneaux solaires, à condition d'avoir min. 20 cm au-dessus de la fenêtre et min. 10 cm sur chaque côté.
- Pour l'installation de pare-soleil extérieurs MSL et MML :
  - sur une fenêtre ne comportant qu'une référence à 3 chiffres (ex. GGL 606,...), il est nécessaire de commander séparément le kit **ZOZ 238** (prix: 37€ HTVA).
  - sur une fenêtre électrique à ouverture par le bas (type GPU ----21), il est nécessaire de commander séparément le kit **ZOZ 229S** (prix: 42€ HTVA).
- Le pare-soleil extérieur manuel (type MHL) n'est pas compatible avec les fenêtres de toit motorisées (électrique ou à énergie solaire), ni les volets roulants, ni l'accessoire de ventilation autorégulant ZZZ 214K.
- Pour une fenêtre de toit combinée à l'accessoire de ventilation autorégulant type ZZZ 214K, nous vous conseillons les produits suivants : le pare-soleil extérieur motorisé à énergie solaire (type MSL - voir page 29) ou le pare-soleil extérieur manuel (type MIV).
- L'installation d'un pare-soleil à énergie solaire (types MSL et SSS) :
  - sur une fenêtre à énergie solaire (avec un "K" dans la référence) est possible à partir d'une largeur de fenêtre de 78 cm et plus. Pour l'installation sur des fenêtres d'une largeur de 55 cm ou 66 cm, un double chargeur solaire de type **ZOZ 246** doit être ajouté (prix: 65€ HTVA, à commander séparément) ;
  - sur une fenêtre à énergie solaire produite avant 2013 (sans un "K" dans la référence) nécessite l'installation d'un double chargeur solaire de type **ZOZ 246** (prix: 65€ HTVA, à commander séparément) ;
  - sur une fenêtre manuelle produite avant 2013 et sur laquelle un moteur à énergie solaire type KSX 100 (produit avant avril 2021) a été placé, nécessite l'installation d'une double chargeur solaire type **ZOZ 246** (prix: 65€ HTVA, à commander séparément) ;
  - n'est pas possible sur une fenêtre manuelle produite avant 2013 et sur laquelle un moteur à énergie solaire type KSX 100 (produit après avril 2021) a été placé.
- Nous consulter pour le placement d'un pare-soleil extérieur sur une combinaison de fenêtre avec un élément de façade (type VFE, VIU), avec un élément vitré fixe (type GIL, GIU), sur la fenêtre balcon (type GDL), sur la fenêtre d'accès vers une terrasse de toit (type GEL, VEA, VEB, VEC).





Protections extérieures pour fenêtres de toit 2en1 et 3en1

- La fenêtre 2en1 ou 3en1 étant composée d'un seul cadre extérieur, il ne faut commander qu'une seule référence de volet ou pare-soleil. Ex.: pour une fenêtre GGLS **FFK06** 2070, commandez le pare-soleil extérieur occultant avec la référence unique SSSS **FFK06** 0000 (2 boites de stores seront livrées).





- Les volets roulants de type SSLS, les pare-soleil extérieurs occultants de type SSSS et les pare-soleil de type MSLS à énergie solaire sont uniquement compatibles avec les fenêtres de toit 3en1 et 2en1 produites après mars 2021. Pour les fenêtres STUDIO (type GGLS WK06), livrées avant mars 2021, il est possible d'installer des pare-soleils extérieurs manuels (type MOP, une seule référence).
- Il est nécessaire de commander séparément un (ou deux) double chargeur(s) solaire(s) de type **ZOZ 246** (prix: 65€ HTVA) pour le placement d'une protection extérieure sur une fenêtre 2en1 ou 3en1, en taille F-K06 ou F-K08, munie d'un moteur à énergie solaire (soit alimentée avec un moteur type KSX 100K ou GGLS -F- 207030A/206630A).
- Pour une fenêtre de toit 2en1 ou 3en1 combinée à l'accessoire de ventilation autorégulant type ZZZ 214K, nous vous conseillons le pare-soleil extérieur motorisé à énergie solaire (type MSLS) avec télécommandes (voir page 29).

Pack Avantage

- DOP ne convient pas pour les fenêtres de toit en polyuréthane GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304), ni pour les fenêtres de toit de type GGLS et GPLS.
- DOP est non compatible avec les fenêtres électriques, les fenêtres à énergie solaire, le volet roulant ni avec l'accessoire de ventilation autorégulant ZZZ 214K.

Stores intérieurs pour fenêtre de toit en pente



- Il est nécessaire de commander des fixations de store, type **ZOZ 230** (prix: 6€ HTVA) pour le placement d'un store intérieur manuel, électrique ou à énergie solaire sur une fenêtre comportant un code de format à 1 ou 3 chiffres (ex. GGL-1, GGL 606,...). Ces fixations existent aussi en conditionnement de 25 unités, type ZOZ 230x25 (prix: 18€ HTVA).



- L'installation d'un store électrique (24V d.c.) sur une fenêtre manuelle requiert l'unité de contrôle KUX 110 et le placement d'un guide-câble (type **ZOZ 241, 242, 243 ou 244**). Veuillez nous consulter pour plus d'informations.
- Le store manuel est prévu pour la fenêtre manuelle, le store électrique pour la fenêtre motorisée électrique et le store à énergie solaire pour la fenêtre motorisée à énergie solaire ou manuelle.
- Veuillez nous consulter pour la compatibilité de stores intérieurs avec les éléments de façade (type VFE, VIU), les éléments vitrés fixes (type GIL, GIU), la fenêtre balcon (type GDL), la fenêtre d'accès vers une terrasse de toit (type GEL, VEA, VEB, VEC).
- Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store enrouleur occultant manuel de type DKU (non Duo). Ce store est disponible dans les coloris bleu, beige ou blanc (prix sur demande).
- Les stores électriques (type RML, DML, FML, FMC) ne sont pas compatibles avec la fenêtre de toit électrique à ouverture par le bas (type GPU ----21).
- La combinaison d'un pare-soleil extérieur (types MML, MSL, MSLS, SSS, SSSS) ou d'un volet roulant (types SML, SSL, SSLS) avec un store intérieur à énergie solaire (type RSL, DSL, FSL, FSC) doit être gérée de façon à permettre la bonne recharge de la batterie de l'accessoire intérieur.
- Le store occultant basique type DBL est uniquement compatible avec les fenêtres GGU (produites entre 2001 et 2013), GGL, GPL, GHL, GFL, GZL et VTL produites avant 2013. Pour placer le store DBL sur une fenêtres produite avant 1992, un kit **ZOZ 230** (prix: 6€ HTVA) est nécessaire.

Stores intérieurs pour fenêtres de toit 2en1 et 3en1

- Les fenêtres 2en1 et 3en1 sont le résultat de l'association, dans un seul cadre fixe, de deux ou trois fenêtres de toit. Chacune de ces fenêtres peut être équipée d'un store intérieur manuel ou d'un store à énergie solaire (selon le code dimensionnel de la fenêtre).

Ex. : pour la fenêtre 3en1 GGLS FFKF08 2070, commandez 3 stores de taille FK08.
Ex. : pour la fenêtre 2en1 asymétrique GPLS FMK06 2070, commandez 1 store de taille FK06 et 1 store de taille MK06.

- Les stores intérieurs électriques ne sont pas compatibles avec les fenêtres de toit 2en1 et 3en1.



Moustiquaires

Dans certains cas, lorsque plusieurs fenêtres de toit sont installées les unes à côté des autres ou que l'habillage intérieur n'est pas placé selon les normes demandées, il vous sera parfois impossible de placer les moustiquaires VELUX. Consultez-nous en cas de doute.





Accessoires pour fenêtre pour toit plat avec dôme ou verre de protection de type ISD

- Afin de garantir la bonne charge de la cellule solaire et batterie du store plissé FSK, il est déconseillé de les placer sur des fenêtres pour toit plat avec dôme opalin.
- Les accessoires intérieurs (types FSK, FMK et FMG) ne sont pas compatibles avec les fenêtres pour toit plat de type CXP et type CVP 0073U (version manuelle).



Informations pratiques

Contact pour le client particulier

Vous êtes un client particulier et vous avez des questions ou un problème avec un produit VELUX?

Surfez sur **velux.be** dans la rubrique "Service clientèle" pour consulter de nombreuses questions/réponses qui permettront certainement de vous aider.

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, utilisez **notre formulaire en ligne** ou envoyez-nous un mail à **info-be@velux.com**

Nous sommes également accessibles **par téléphone** du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au **010 42 09 30**.

Nous vous accueillons avec plaisir dans **notre nouveau showroom**: Boulevard de l'Europe 121, 1301 Bierges (Wavre). Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h45.

Une équipe de techniciens, soutenue par du personnel administratif, est également disponible pour le **service après-vente.**

Pour toute demande concernant votre fenêtre de toit VELUX, afin de vous aider au mieux, veillez à avoir en votre possession la référence de votre produit ainsi que son code de production (fenêtres, stores, accessoires,...).

Service de conseil en conception

Vous envisagez de rénover votre maison, mais vous ne savez pas par où commencer? Allez sur **velux.be**, envoyez-nous votre projet et vous recevrez des conseils taillés sur mesure. Une fois que l'on aura défini ensemble la solution idéale, vous recevrez une proposition finale de création en version numérique.

Trouvez un installateur

Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos travaux, vous savez déjà ce que vous voulez? Alors rendez-vous sur **velux.be** dans la rubrique "Commencer ici", nous vous aiderons à trouver le bon installateur pour la réalisation d'un devis gratuit.

Informations pour les revendeurs

Le moyen le plus simple de passer votre commande est de le faire par le biais de notre Dealer Extranet 3.0 ou EDI. Le Dealer Extranet 3.0 offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, comme une fonction de recherche de produits et de prix, la création de devis, le suivi des envois et bien plus encore.

Inscrivez-vous gratuitement au Dealer Extranet sur **velux.be**

Outils professionnels en ligne

Le site internet VELUX contient tout ce que vous devez savoir au sujet de nos produits et de leur installation. Il est la source d'informations la plus complète où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin: des prix aux instructions de montage, données techniques ainsi qu'un certain nombre d'outils de visualisation, notamment le Daylight Visualizer.

Voir tous les outils en ligne sur **velux.be**

Garanties

Tous les produits et accessoires VELUX sont testés de manière approfondie afin de vous offrir la haute qualité que vous attendez. Dans le cas peu probable où votre produit VELUX ne répondrait pas à nos standards en terme de production, nous offrons les garanties suivantes :

10 ans
Fenêtres de toit, fenêtres pour toit plat, puits de lumière, raccordements, cadres isolants, cols pare-vapeur, collerettes de sous-toiture et habillages intérieurs VELUX

5 ans
Volets roulants et pare-soleil extérieurs motorisés

3 ans
Stores intérieurs*, pare-soleil extérieurs manuels et moteurs VELUX ainsi que le système VELUX ACTIVE with NETATMO

Pour retrouver toutes les conditions de garantie VELUX, rendez-vous sur **velux.be**

* Excepté pour le store occultant basique (DBL) dont la garantie est de 2 ans.



VELUX Belgium
Bd de l'Europe 121
1301 Bierges (Wavre)
Tél.: +32 10 42 09 09
www.velux.be

Prix sous réserve de modifications sans préavis et sous réserve d'erreurs d'impression. © 2026 VELUX GROUP ® VELUX, LE LOGO VELUX ET IO-HOMECONTROL SONT DES MARQUES DÉPOSÉES ET UTILISÉES SOUS LICENCE PAR LE GROUPE VELUX.

VELUX®

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C111526