

VELUX lichtdurchlässiges Faltrollo FHL

VELUX®




VELUX lichtdurchlässige Faltrollos erzeugen ein Gefühl erhöhter Privatsphäre und elegante Lichteffekte, die den Raum in angenehmes, weiches Licht tauchen. Die praktische flexible Innenrollo-Einheit kann überall am Fenster platziert werden, um die Menge an einfallendem Licht zu regulieren, ohne den Ausblick nach draussen zu versperren. VELUX lichtdurchlässige Faltrollos sind in einer grossen Farb- und Stilauswahl erhältlich.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Blendung und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des flexiblen Designs können Sie das Rollo genau an der Stelle des Fensters platzieren, wo es nötig ist, und gleichzeitig Licht in den Raum lassen.
- In nur Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Montagehalterungen.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie das Innenrollo genau so weit absenken, wie es nötig ist.
- Mit der integrierten Griffleiste ziehen Sie das Innenrollo mühelos in jede gewünschte Position.
- Integrierte Seitenschiene ermöglichen eine reibungslose Bedienung.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



Bedienungsanleitung

Das Einzel-Faltrollo ist oben nicht befestigt, sodass es durch Anpassung der Griffleisten oben und unten überall am Fenster positioniert werden kann.

Technische Werte

Overview of technical values for the products, in accordance with EN 12567-2 (thermal properties), EN 52022-3 and ISO 15099 (Spectral properties).

<STEPTABLE O="Product-1298920-1" OT="Product" TF="(No data)" TT="42965593" VC="Context5" VO="26405647" W="Approved" />

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>