




Bezpečnostné opatrenia pre batérie

Remote controls KLI, KLR		Alkaline
Solar shutters Solar window operators Solar roller blind Solar pleated blind Solar awning blind Battery back-up		NiMH
Control unit for smoke ventilation KFX		VRLA

Bezpečnostné opatrenia pre alkalické batérie

- Nezhadzujte batérie do ohňa. Ak sú batérie zahodené do ohňa, nahromadené teplo môže spôsobiť výbuch a/alebo požiar a zranenie osôb. Batérie sa nesmú spaľovať s výnimkou schválenej likvidácie v kontrolovanej spaľovni
- Nevystavujte batérie extrémnym teplotám
- Batérie nedeformujte
- Batérie nezapuzdrujte ani neupravujte, (telefónne čísla uvedené nižšie).
+421 2 5477 4166
- Batérie neskratujte
- Nabíjanie pomocou nešpecifikovanej nabíjačky alebo špecifikovanej nabíjačky, ktorá bola upravená, môže spôsobiť nadmerné nafúknutie alebo prasknutie batérií
- Batérie nerozoberajte
- Batérie obsahujú silný bezfarebný alkalický roztok (elektrolyt)
- Na batérie neaplikujte vodu, morskú vodu ani iné oxidačné činidlá, pretože to môže spôsobiť hrdzu a tvorbu tepla
- Ak z batérií vyteká tekutina, zmenia farbu, tvar, alebo sa zmenia akýmkoľvek iným spôsobom, nepoužívajte ich, inak môžu spôsobiť prehriatie, výbuch a požiar.
- Ak je batéria horúca, nedotýkajte sa jej a nemanipulujte s ňou, kým nevychladne
- Batériu odpojte držaním za samotný konektor a nie ťahaním za kábel
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí
- Batérie neudierajte, neupúšťajte a nevystavujte ich tlaku alebo nárazom

Bezpečnostné opatrenia pre batérie NiMH

- Nezhadzujte batérie do ohňa. Ak sú batérie zahodené do ohňa, nahromadené teplo môže spôsobiť výbuch a/alebo požiar a zranenie osôb. Batérie sa nesmú spaľovať s výnimkou schválenej likvidácie v kontrolovanej spaľovni
- Nevystavujte batérie extrémnym teplotám
- Batérie nedeformujte
- Batérie nezapuzdrujte ani neupravujte
- Batérie neskratujte
- Nabíjanie pomocou nešpecifikovanej nabíjačky alebo špecifikovanej nabíjačky, ktorá bola upravená, môže spôsobiť nadmerné nafúknutie alebo prasknutie batérií
- Batérie nerozoberajte
- Batérie obsahujú silný bezfarebný alkalický roztok (elektrolyt)
- Na batérie neaplikujte vodu, morskú vodu ani iné oxidačné činidlá, pretože to môže spôsobiť hrdzu a tvorbu tepla
- Ak z batérií vyteká tekutina, zmenia farbu, tvar, alebo sa zmenia akýmkoľvek iným spôsobom, nepoužívajte ich, inak môžu spôsobiť prehriatie, výbuch a požiar.
- Ak je batéria horúca, nedotýkajte sa jej a nemanipulujte s ňou, kým nevychladne
- Batériu odpojte držaním za samotný konektor a nie ťahaním za kábel
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí
- Batérie neudierajte, neupúšťajte a nevystavujte ich tlaku alebo nárazom
- Nespájajte priamo na články alebo batérie
- Batéria musí byť recyklovaná alebo zlikvidovaná správnym spôsobom
- Po odstránení zo zariadenia skladujte batérie na suchom mieste a v odporúčanom rozsahu skladovacích teplôt. Pomôže to zachovať výkon a trvanlivosť batérií a minimalizovať možnosť úniku kvapaliny z batérie alebo korózie (VELUX odporúča skladovaciu teplotu v rozsahu od -20 do +30 stupňov pre dlhšiu trvanlivosť)

Bezpečnostné opatrenia pre batérie VRLA

- Montáž
- Batérie je možné inštalovať a prevádzkovať v ľubovoľnej orientácii okrem trvalo prevrátenej.
- Rukoväť
- Batérie nesmú byť zavesené za ich rukoväť (ak sú k dispozícii).
- Odvzdušňovací ventil
- Každá bunka je vybavená nízkotlakovým vypúšťacím ventilom, ktorý umožňuje únik plynov a následné opätovné utesnenie.
- Uvoľňovanie plynu
- Ventilom regulované olovené batérie (VRLA) uvoľňujú plynný vodík, ktorý môže vo vzduchu vytvárať výbušné zmesi. Neumiestňujte do uzavretej nádoby.
- Recyklácia
- Batérie VRLA sa musia na konci životnosti recyklovať v súlade s miestnymi a národnými zákonmi a predpismi.

