

# Store énergie à effet d'obscurcissement solaire VELUX FSK

**VELUX®**



Les stores énergie à effet d'obscurcissement solaires VELUX améliorent l'efficacité énergétique de votre habitation, tout en vous permettant d'atténuer la lumière. Le tissu nid d'abeille à effet d'obscurcissement améliore l'isolation et le confort intérieur. Les stores commandés à distance se montent en quelques minutes et se connectent parfaitement aux fenêtres pour toit plat électriques VELUX ; ils peuvent également être intégrés à des fenêtres fixes pour toit plat. Les stores VELUX avec rails latéraux blancs s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

- Fournit un effet d'obscurcissement pour une atmosphère relaxante et un meilleur sommeil.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Les stores intérieurs, marquises et volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort d'une télécommande, sans le moindre câblage.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Design de stores élégant avec rails latéraux blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.
- Les profilés les plus fins du marché laissent entrer davantage de lumière naturelle.



## Couleurs et motifs

---

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

## Conseils pour le fonctionnement

---

Le store énergie à effet d'obscurcissement solaire VELUX, qui est livré avec une télécommande murale pré-appariée pour la commande à distance, peut être levé et abaissé vers la position souhaitée.

## Compatibilité

---

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat VELUX:

Le store énergie à effet d'obscurcissement FSK peut être monté sur les fenêtres pour toit plat CFP, CVP et CSP (en fonction des réglementations locales). Pour les dimensions, veuillez vous référer à la liste de prix. Ce store ne peut être utilisé que sur des fenêtres pour toit plat avec une coupole transparente, car les fenêtres pour toit plat avec coupole mate ne laissent pas passer assez de lumière du soleil pour charger l'accu de celui-ci.

Compatibilité avec les autres produits de décoration VELUX, les produits électriques et solaires VELUX et les produits VELUX ACTIVE :

Ce store peut être associé à la marquise à énergie solaire VELUX MSG. Toutefois, il ne peut pas être chargé lorsque la marquise est utilisée.

Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec ce store. Toutefois, veuillez noter qu'en hiver, il se peut que ce store ne puisse pas être utilisé aussi fréquemment qu'en été.

## Informations supplémentaires

---

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.ch/>

## Informations techniques

<b>Store énergie à effet d'obscurcissement solaire VELUX FSK</b>	<b>Accu</b>	Accu haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 10 ans.
	<b>Raccordement</b>	N/A
	<b>Montage et utilisation</b>	Les pattes de montage sont livrées avec le store et doivent être montées sur la fenêtre. Une fois que les pattes sont posées, le store est cliqué facilement dessus, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. FSK ne nécessite aucun câblage ou connexion au réseau électrique.  Le store énergie à effet d'obscurcissement peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. L'opération est basée sur la transmission radio. Une fonction automatique arrête le moteur lorsque le store a atteint le haut/bas. La commande manuelle est possible, mais devrait être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels.  Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App control.
	<b>Matière et couleur</b>	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux : aluminium laqué blanc. Embouts : plastique moulé
	<b>Consommation d'énergie</b>	Accu haute performance, NiMH. 2 A, 9,6 V c.c. L'accu sert de tampon d'énergie pour le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Un accu chargé complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 600 fois. Le store est livré avec un accu qui doit être allumé avant utilisation. Durée de vie prévue de l'accu: jusqu'à 10 ans.
	<b>Cellule solaire</b>	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de commande du côté de la surface en verre.
<b>Clavier mural pré-apparié</b>	<b>Montage et utilisation</b>	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	<b>Matière et couleur</b>	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	<b>Vue d'ensemble de la consommation d'énergie</b>	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	<b>Description de la dimension et du poids</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
<b>Tissu pour store énergie à effet d'obscurcissement</b>	<b>Matière et couleur</b>	Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir prospectus et liste de prix pour les produits de décoration et de protection contre le soleil VELUX. Cordons : 100 % polyester