



**VELUX®**

# Árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2024. március 5-től



# Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

## Tartalom

- 4 Miért VELUX?
- 6 Időtlen árnyékoló kollekciónk
- 8 Nature kollekciónk
- 10 Több termék kombinált felhasználása a kellő kényelemért
- 12 Működtetés – Válassza ki, mi a kényelmes Önnek
- 14 Intelligens Home Control megoldások
- 17 VELUX árnyékolók felszerelése
- 18 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók
- 20 Termékcsomagok 10%-kal olcsóbban**

### Külső kiegészítők – kültéri védelem

- 24 Redőny
- 26 Fényzáró roló
- 27 Hővédő roló

### Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás

- 31 Fényáteresztő roló

### Belső kiegészítők – fényzárás

- 33 Fényzáró roló
- 35 Duo fényzáró roló
- 36 Gyerek kollekciónk
- 38 Colour by You kollekciónk
- 39 Classic fényzáró roló
- 41 Nature kollekciónk

### Belső kiegészítők – fényszabályozás

- 43 Fényáteresztő pliszé
- 45 Fényzáró dupla pliszé
- 47 Reluxa
- 49 Szúnyogháló
- 51 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
- 54 Hogyan rendelheti meg új VELUX árnyékolóit?
- 55 Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák
- 55 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

### Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az Ön egyéni igényeit figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtanak Önnek. Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk. +36 1 436 0601 [www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

### Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezi, keresse a közelében található kereskedő partnereinket, tekintse meg a termékeket és kérjen árajánlatot vagy foglaljon időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe: VELUX Magyarország Kft. 1031 Budapest, Zsófia utca 1-3. +36 1 436 0601 [www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

### Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók. Partnereink elérhetőségeit itt találja: [www.velux.hu/kereskedok](http://www.velux.hu/kereskedok) Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheti – vásároljon online a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) weboldalunkon.

### Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízva szakemberre. [www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)

### Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő rolókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a [www.velux.hu/garancia](http://www.velux.hu/garancia) oldalon találhatóak. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

### Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garantálja, hogy a termék használatával Önnek nem lesz semmilyen problémája. Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű javítását. +36 1 436 0601 [www.velux.hu/szerviz](http://www.velux.hu/szerviz)



# Miért VELUX®?

VELUX tetőtéri ablakai megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lássa el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

## 1

### A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket a való életre terveztük és teszteltük. Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfényel, esővel, széllel és hóval vívott könnyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a minőséggel, európai gyáraink megkezdik a termelést.



## 2

### Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő rolókat kimondottan az Ön VELUX tetőtéri ablakaira készítjük. Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékony sínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használja.

## 3

### Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek tetőtéri ablakokhoz, így a lehető legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosítják otthona számára, és egyben kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen. VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresse meg a tetőtéri ablak modellazonosítóját.



## 4

### Az Ön színei az Ön otthonában

Akár saját igényeire szabott rolót is létrehozhat a Colour by You kollekcióval. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatja. Élvezze az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.



## 5

### A biztonságért és fenntarthatóságért

VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, belógó zsinórok nélkül működtethetők, gondoskodnak a biztonságról otthonában. Minden belső árnyékolónk OEKO-TEX® minősítésű szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, de a betörők dolgát is megnehezítik.







# Fedezze fel időtlen kollekcióinkat

A VELUX árnyékolók kollekciónak a klasszikustól a divatosig, a sötétítéstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.

A VELUX árnyékolóit vezető nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válasszon a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.

Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus reluxát. Mindegyik típust többféle színben kínáljuk, így helyiségek vagy terméktípusok szerint Ön különböző vagy hasonló színeket is választhat.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben az Ön személyes stílusától és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényzárást vagy sötétítést szeretne elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

### Válasszon egyedi színt az árnyékolójához

Ha nem találja meg az ízlésének vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekciónak révén közel kétezer további szín közül választhat.

További részletek a 38. oldalon vagy a [www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok](http://www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok) weboldalon.




## Alumínium vagy fehér sín – Ön dönt

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezetősínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná

válnak, ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem befolyásolja.

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.



## Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálószobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétség van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, otthoni irodába és játszósobába is alkalmasak.





Kevesebb CO<sub>2</sub>  
kibocsátás  
újrahasznosított  
anyagokkal

# Összhangban a természettel

## Árnyékolók, amelyek a természet érzetét varázsolják otthonába


Megérkezett az új Nature Kollekción, mellyel megteremtheti a természet nyugalalmát és békéjét tetőtérében.

Az árnyékolók maximális fényszabályozást biztosítanak, tartósak és tökéletesen illeszkednek VELUX tetőtéri ablakára. Hozza ki kiegészítőinkkel a legtöbb tetőtéri ablakából!

OEKO-TEX® Standard 100 minősítéssel rendelkeznek és elsősorban újrahasznosított anyagból készülnek - mely más kollekciónkhoz képest felére csökkenti a ökológiai lábnyomukat.

Csatlakozzon hozzánk a fenntartható jövő felé vezető utunkon. A kollekciónról bővebben az 40. oldalon olvashat.

### Fényzáró roló (DKY)



### Fényáteresztő roló (RFY)







A hővédelem érdekében  
válasszon a külső  
termékek közül

További információ a 22. oldalon



Válassza ki a belső  
árnyékolót a  
fényszabályozáshoz

További információ a 28. oldalon



Szereljen fel belső  
szúnyoghálót, hogy tovább  
javítsa a beltéri komfortot

További információ a 49. oldalon

Ha az árnyékolót  
és a hővédő rolót  
együtt vásárolja meg,

**10%-ot**  
takaríthat meg

További információ  
a 21. oldalon


Teljes komfort  
több kiegészítő  
kombinálásával.  
Párosítsa belső  
árnyékolóját  
külső redőnnyel  
vagy hővédő rolóval!



# Válassza ki, mi a kényelmes Önnek! A kézi működtetéstől a teljesen automatizált árnyékolóig és redőnyökig



Élvezze a zökkenőmentes távvezérlést a VELUX elektromos vagy napelemes rolókkal és redőnyökkel



Az elektromos vagy napenergiával működő rolóit és redőnyeit korszerűsítheti VELUX **Smart Home** megoldásokkal az okostelefonos vezérlés és a teljesen automatizált hővédelem érdekében



## Kézi működtetésű

### Egyszerű gyakorlatias megoldás

A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogó tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatja a rolót. A roló akadálymentesen fut, így bármilyen magasságban beállítható az ablakon belül. A kampós rolók háromlépcsős pozicionálással kaphatók.



## Távvezérelt

### Intelligensebb vezérlés a VELUX elektromos árnyékolókkal és redőnyökkel

Válasszon elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítse az életét az otthonában. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas fali kapcsoló jár. Mindemeltt könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.



Válasszon napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakához.

A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.



Válasszon elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.



## Intelligens Otthonvezérlés

### Engedje, hogy Smart Home megoldásával gondoskodjon beltéri klímájáról

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásokkal, amelyekkel könnyedén kezébe veheti a beltéri komfort szabályozását. A VELUX APP Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonjáról vezérelheti VELUX elektromos vagy napelemes termékeit akár otthon van, akár utazik.

A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal tökéletes vezérlést biztosít az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékekhez. Ha szeretné otthonát megóvni a túlzott hőségtől, egyszerűen engedje, hogy a rendszer a beépített beltéri klíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő rolókat és redőnyöket.



# Komfortos mindennapok a VELUX Smart Home megoldásokkal

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök minden előnyét a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásokkal, hogy könnyedén szabályozza a beltéri klímát, és egyben élvezze a természetes fényt és friss levegőt minden előnyét.

Bővebb információ: [www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home](http://www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home)


## VELUX APP Control

Otthona beltéri klímáját immár bárhol szabályozhatja

A VELUX APP Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatja és zárhatja tetőtéri ablakait, árnyékolóit, hővédő rolóit és redőnyeit. Több elektromos vagy napelemes VELUX termék csoportba rendezve egyszerre vezérelhetők.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

**KIG 300 – 49 678 Ft**



VELUX APP Control

## VELUX ACTIVE with NETATMO

Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítse otthonát a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárhol, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezérelje elektromos és napelemes VELUX termékeit. A rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozik az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva Önnek és családjának.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

**KIX 300 – 91 313 Ft**



VELUX ACTIVE with NETATMO mobiltelefonos alkalmazás



Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

Áfás fogyasztói ár (27%)



Időnk

**90%-át**  
a négy fal között töltjük

A VELUX külső hővédő termékek akár

**96%-kal**  
csökkentik a beérkező hőt

A természetes fényt akár

**15%-kal**  
növeli gyermekei tanulási képességét





Frissítse fel belső tereit egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheti a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.

# Eredeti VELUX árnyékolóit könnyebb felszerelni, mint gondolná



Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szúnyogháló fel szerelését bíz za szakemberre: [www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)

## Szerelje fel eredeti VELUX rolóit akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szüksége lesz.

## Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találja (lásd a 52. oldalt).

Vásároljon ez alapján és biztos lehet benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélnie sem.



## Nem kell vágni – csak pattintsa fel

A VELUX ablakokat előszerelt rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsa rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítse az oldalsó síneket a helyükre.

## Könnyen lecserélheti a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szüksége lesz, a csomagolásba beletettünk.





## Hővédelem és biztonság?

Teljes körű védelem redőnyökkel egész évben.



**Redőny**  
25. oldal



## Hőszabályozásra van szüksége?

Védje otthonát a túlmelegedéstől külső hővédő rolóval vagy hővédő fényzáró rolóval.



**Hővédő fényzáró roló**  
26. oldal



**Hővédő roló**  
27. oldal



## Szabályozni akarja a fény mennyiségét?

Védje a magánszféráját és szabályozza a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy relaxa megoldásainkkal.



**Fényáteresztő roló**  
**Fényáteresztő kampós roló**  
10%-ot megtakaríthat, ha a kampós rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. 31. oldal



**Fényáteresztő pliszé**  
41. oldal



**Reluxa**  
47. oldal



## Be akar sötétíteni?

A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában.



**Fényzáró roló**  
**Fényzáró kampós roló**  
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és 10%-ot megtakaríthat  
33. oldal



**Duo fényzáró roló**  
35. oldal



**Fényzáró dupla pliszé**  
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és 10%-ot megtakaríthat  
43. oldal



## Kívül szeretné tartani a rovarokat?

Élvezze a friss, rovaroktól mentes levegőt.



**Szúnyogháló**  
49. oldal



## Szüksége van árnyékolóra lapostetős felüvilágító ablakához?

Válasszon árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy szúnyoghálót a rovarok elleni védelemre.



**Árnyékoló lapostetős felüvilágító ablakokhoz**  
50. oldal




10%  
megtakarítás

Kombinálja az  
előnyöket és  
takarítson meg  
pénzt



A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik:  
Egy belső árnyékoló a fény szabályozásra vagy fényzárásra, egy külső hővédő rolóval kombinálva, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.



Hővédelem és fény szabályozás ROP

MHL hővédő roló + RHL fényáteresztő kampós roló



Hővédelem és fény szabályozás ROF

MHL hővédő roló + RFL fényáteresztő roló



Hővédelem és fényzárás DOP

MHL hővédő roló + DKL fényzáró roló



Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés FOP

MHL hővédő roló + FHC fényzáró dupla pliszé





Állítsa meg a hőséget  
ablakainak külső  
oldalán a VELUX  
**hővédelmi termékek**  
segítségével és tartsa  
otthonát hűvösen a  
forró napokon



# Kültéri védelem Beltéri kényelem

A VELUX hővédő termékek széles választéka hatékonyan segít megóvni otthonát a túlmelegedéstől, így még a legmelegebb napokon is élvezheti a kellemes belső hőmérsékletet.

A redőny és a hővédő fényzáró roló felszerelését bízva szakemberre!  
www.velux.hu/beepitok



## Redőny

Teljes körű megoldás egész évben:  
Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés.  
További információ a 25. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●	●
	Fényzárás	●	●	●	●
	Hőszigetelés	●	●		
	Esőzajcsökkentés	●	●	●	
	Betörés elleni védelem	●	●	●	



## Hővédő fényzáró roló

2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényzárással.  
További információ a 26. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●
	Fényzárás	●	●	●
	Hőszigetelés	●		
	Esőzajcsökkentés	●	●	●
	Betörés elleni védelem	●		



Nézz meg a beépítési bemutató videót



## Hővédő roló

Nyári megoldás, amely mellett, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem.  
További információ a 27. oldalon.

	Hővédelem	●	●	●
	Fényzárás			
	Hőszigetelés			
	Esőzajcsökkentés	●	●	●
	Betörés elleni védelem			



0000: Alumínium



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



**Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.**

Lásd a 19. oldalt

## Redőny

**Teljeskörű védelem egész évben.**  
Az erős páncél megvéd a zord időjárástól és szigetel a téli hideg ellen.



- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Közel teljes fényzárás\*
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról vagy napelemes változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- 5 év garancia

\* A lamellák fényzáróak, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.




### Ablak méretkódja

Működtetési módok	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektromos SML	135 793	143 875	148 725	155 191	161 658	153 576	161 658	169 741	177 824	174 590	184 290	187 523	200 456
Napelemes SSL	190 110	201 425	208 216	217 269	226 321	215 005	226 321	237 637	248 954	244 426	258 006	262 533	280 638

Az SML redőnyökhöz KUX 110 szükséges, ha nem INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon.  
Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK- és FK- VELUX INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 53. oldalon.  
Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőnnyel is nyitva tartható. Az árról érdeklődjön a vevőszolgálatnál.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
www.veluxshop.hu






0000: Tartós, fényzáró szövet

**Figyelem!**  
Az anyagszíne, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

**Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.**

Lásd a 19. oldalt



5060: Áttetsző, hálós anyag

**Figyelem!**  
Az anyagszíne, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

**Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.**

Lásd a 19. oldalt

## Hővédő fényzáró roló

Győzze le a hőséget a kettő az egyben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.

- Kiváló hővédelem
- Fényzárás nappal és este
- Szívós és tartós szövet
- Felszerelését bízza szakemberrel!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)
- Távirányítóval együtt kapható, napelemes változatban, valamint mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- 5 év garancia



## Hővédő roló

**Hatékony nyári hővédelem kilátással.**

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő roló felszerelését Ön is el tudja végezni.
- 5 év garancia (MML/MSL)

Az elektromos és napelemes hővédő roló felszerelését bízza szakemberrel!



Kézi működtetésű, MHL

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



Kézi működtetésű, MHL

A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza az árnyékolót a rolódobozába.



**Vásároljon egy hővédő rolót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás.**  
Lásd a 21. oldalt.

Működtetési mód	Ablak méretkódja												
	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Napelemes SSS	101 845	107 906	111 544	116 394	121 244	115 181	121 244	127 306	133 367	130 943	138 217	140 642	150 342

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. ZOZ 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 53. oldalon. ZOZ 246 szükséges a CK-, C-, FK- és F- méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár a 53. oldalon.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

Működtetési módok	Ablak méretkódja												
	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi MHL	19 399	19 399	22 551	22 551	22 551	24 249	24 249	24 249	24 249	28 127	28 127	31 281	31 281
Elektromos MML	81 475	86 325	89 235	93 115	96 994	92 144	96 994	101 845	106 693	104 754	110 573	112 514	120 274
Napelemes MSL	101 845	107 906	111 544	116 394	121 244	115 181	121 244	127 306	133 367	130 943	138 217	140 642	150 342

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. KUX 110 szükséges, ha az MML-t nem INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon. ZOZ 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK- F méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 53. oldalon. ZOZ 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992–2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 53. oldalon. ZOZ 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 53. oldalon.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



Teremtsen ideális  
körülményeket  
a kellemes  
nappalokhoz  
és a pihentető  
éjszakákhoz  
egyaránt a  
**VELUX belső  
árnyékolók**  
segítségével!









Megtakaríthat 10% ot,  
ha a fényzáró rolót  
hővédő rolóval együtt  
vásárolja meg.  
Lásd a 21. oldalt

Standard színek



Trend színek



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényáteresztő roló

**Tompítja a fényt és biztosítja a magánszférát.  
Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.**

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű változatokban vagy távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, négy standard színben (RHL)
- Kombinálja külső kiegészítővel a hatékony hővédelem érdekében

Oldalsó vezetősinék

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Alumínium



Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi RHL (kampókkal)	Standard	13 369	13 369	15 540	15 540	15 540	16 711	16 711	16 711	16 711	19 385	19 385	21 556	21 556
	Kézi működtetésű RFL	Standard	22 861	24 665	26 771	28 877	30 079	27 974	30 079	32 185	36 095	33 088	36 095	37 600
Elektromos RML	Standard	56 230	58 035	60 140	62 246	63 449	61 343	63 449	65 554	69 465	66 457	69 465	70 970	72 473
	Trend	61 089	62 894	64 999	67 105	68 308	66 202	68 308	70 413	74 324	71 316	74 324	75 829	77 332
Napelemes RSL	Standard	56 230	58 035	60 140	62 246	63 449	61 343	63 449	65 554	69 465	66 457	69 465	70 970	72 473
	Trend	61 089	62 894	64 999	67 105	68 308	66 202	68 308	70 413	74 324	71 316	74 324	75 829	77 332

**VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel**

-10%  
-10%

ROP (MHL+RHL)	Standard	29 492	29 492	34 284	34 284	34 284	36 866	36 866	36 866	36 866	42 762	42 762	47 555	47 555
ROF (MHL+RFL)	Standard	38 035	39 660	44 392	46 286	47 368	47 001	48 898	50 792	54 312	55 095	57 802	61 995	63 348

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.  
Az RML fényáteresztő rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon.  
Ha az RML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.  
Ha az RML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.


**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)






 **Megtakaríthat 10% ot, ha a fényzáró rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.**  
Lásd a 21. oldalt

Standard színek




Trend színek





## Fényzáró roló

**Megfelelő fényzárás, nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.**

- 99,9% fényzárás minden szín esetén\*
- Nyugodt alvás sötétben
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással
- Kombinálja külső redőnyvel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

 OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

 **Figyelem!** Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Oldalsó vezetősínek






Alumínium




Fehér

\* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Kézi DKL	Standard	25 401	27 406	29 745	32 085	33 422	31 083	33 422	35 761	40 106	36 765	40 106	41 777	43 449
	Trend	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
 Elektromos DML	Standard	58 770	60 775	63 115	65 454	66 791	64 452	66 791	69 131	73 475	70 134	73 475	75 147	76 818
	Trend	63 629	65 634	67 974	70 313	71 650	69 311	71 650	73 990	78 334	74 993	78 334	80 006	81 677
 Napelemes DSL	Standard	58 770	60 775	63 115	65 454	66 791	64 452	66 791	69 131	73 475	70 134	73 475	75 147	76 818
	Trend	63 629	65 634	67 974	70 313	71 650	69 311	71 650	73 990	78 334	74 993	78 334	80 006	81 677

-10%

**VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel**

 DOP (MHL+DKL)	Standard	40 321	42 126	47 069	49 173	50 377	49 801	51 905	54 011	57 921	58 405	61 412	65 754	67 258
--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az DML fényzáró rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon. Ha a DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon. Ha a DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges. Ár az 55. oldalon.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)






## Duo fényzáró roló


**2:1-ben megoldás. Tökéletes hálószobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.**

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló\* színt választhatja fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében

Standard színek



Trend színek



\* Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)



**Figyelem!**  
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

Működtetési mód	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi DFD	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484
	Trend	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

Áfás fogyasztói ár (27%)  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





## Gyerek Kollekción

A legnagyobb kalandok a jó alvással kezdődnek. Fényzáró rolók és duo fényzáró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyerekszobákba.

**Kombinálja szúnyoghálóval, hogy a rovarok ne zavarják az alvásban.**  
Lásd a 49. oldalt

### Fényzáró roló

- 99,9% fényzárás minden szín esetén\*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett
- alumínium sínekkel kapható

### Duo fényzáró roló

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyermek kollekciónban minden fényzáró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek




Alumínium




Fehér



Csillagfüzér  
4665




Hőlégballonok  
4666




Papírsárkányok  
4667




Univerzum  
4653



Versenyautók  
4654



Utak  
4655



Rózsaszín csillagok  
4659



Kék égbolt  
4660



Zöld csillagok  
4661

\* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Működtetési mód	Típus	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi működtetésű	Fényzáró roló DKL	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
	Duo fényzáró roló DFD	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343

A szállítási időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



**Figyelem!** Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.



# COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekciónal a rolók színét szabadon megválaszthatja és testre szabhatja, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az Ön egyéni stílusához és ízléséhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálja a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Merítsen némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a [www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok](http://www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok) oldalon.

A Colour by You színekollekción fényáteresztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.




- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
- Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Működtetési módok	Típus	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Fényáteresztő roló RFL	27 720	29 524	31 630	33 736	34 938	32 833	34 938	37 044	40 954	37 947	40 954	42 459	43 963
	Fényzáró roló DKL	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
	Duo Fényzáró roló DFD	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343
	Fényáteresztő roló RML	61 089	62 894	64 999	67 105	68 308	66 202	68 308	70 413	74 324	71 316	74 324	75 829	77 332
	Fényzáró roló DML	63 629	65 634	67 974	70 313	71 650	69 311	71 650	73 990	78 334	74 993	78 334	80 006	81 677
	Fényáteresztő roló RSL	61 089	62 894	64 999	67 105	68 308	66 202	68 308	70 413	74 324	71 316	74 324	75 829	77 332
	Fényzáró roló DSL	63 629	65 634	67 974	70 313	71 650	69 311	71 650	73 990	78 334	74 993	78 334	80 006	81 677


A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Ha az RML/DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon. Ha az RML/DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



## Színválaszték

### Standard színek



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

## Classic fényzáró roló

A VELUX Classic fényzáró roló megfelelő választás a 2014 előtt gyártott VELUX tetőtéri ablakokhoz. Ideális, ha le szeretné cserélni régi árnyékolód egy költségghatékony megoldásra.

- Teljesen kizárja a fényt
- Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható
- Csak 2014 előtt gyártott VELUX tetőablakokhoz
- 4 különböző szín közül választhat

Típus	Tetőtéri ablak méretkódja													
	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	
Kézi működtetés	DBL	17 781	19 184	20 821	22 459	-	21 757	23 395	25 032	28 074	25 735	28 074	29 244	30 413

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





Kevesebb CO<sub>2</sub> kibocsátás újrahasznosított anyagokkal



Fényáteresztő roló RFY



Fényzáró roló DKY

## Nature Kollekción

A lakberendezés iránt érdeklődő és környezettudatos vásárlók számára terveztük az új Nature Kollekción, melynek széles választéka lehetővé teszi, hogy elhozza otthonába a természet békéjét és nyugalját. Elsősorban újrahasznosított anyagból készül, ami a termékek ökológia lábnyomát felére csökkenti a többi kollekciónkhoz képest. Természetes választás, hogy a legtöbbet hozza ki VELUX tetőtéri ablakaiból.

**Fényzáró roló DKY**  
 · Teljes fényzárás a zavartalan pihenés érdekében


**Fényáteresztő roló RFY**  
 · Tompítja a beáramló fényt és megőrzi a magánszférát

**Fényzáró roló DKY és Fényáteresztő roló RFY**  
 · Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható  
 · Kézi működtetésű változatban elérhető  
 · Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.  
 Tudjon meg többet az 8. oldalon!


**Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.**  
 Lásd a 24. oldalt

### Színválaszték

#### Fényzáró roló DKY




Erdő 4901 Mező 4902




Tó 4903 Barlang 4904

#### Fényáteresztő roló RFY



Felhő 4951 Dűne 4952



Fatörzs 4953 Szikla 4954

**Figyelem!**  
 Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

**Tanúsítványok**  
 · OEKO-TEX (2276-378) Standard 100 – nem tartalmaz káros anyagokat  
 · STeP by OEKO-TEX (22002567) – fenntartható textilgyártás  
 · Termékeink ellenőrzött EPD tanúsítványokkal rendelkeznek, megfelelve az európai EN 15804+A2 szabványnak.

**Gyermekbiztos** – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

**Oldalsó vezetősínek**



Alumínium



Fehér

Működtetési mód	Típus	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi működtetés	RFY	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
	DKY	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308

A szállítási idővel kapcsolatos információért kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőjéhez.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)







VELUX belső árnyékoló,  
mely tompítja a fényt,  
stílusos megoldás a  
magánszféra védelmére



Standard színek



Trend színek



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényáteresztő pliszé

**Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.**

- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve\* (FHL esetén)
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősnék



Alumínium



Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi FHL	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484
	Trend	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343
Elektromos FML	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
	Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712
Napelemes FSL	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
	Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

\* Csak kézi működtetésű változatban kapható

Az FML fényáteresztő pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 55. oldalon.


Ha az FML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

Ha az FML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)


Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





Megtakaríthat 10% ot, ha a fényzáró rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.  
Lásd a 21. oldalt

Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.  
Lásd a 24. oldalt



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényzáró dupla pliszé

**Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre. Tökéletes választás hálószobákhoz.**

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztahoz
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval

**Oldalsó vezetősínek**

Alumínium

Fehér

- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
- Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi FHC	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484
	Trend	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343
Elektromos FMC	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
	Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712
Napelemes FSC	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
	Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712

**VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé FHC + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel**

Működtetési módok	Szín	FOP (MHL+FHC)	Standard	47 179	49 526	55 100	57 837	59 402	58 191	60 930	63 666	68 751	68 330	72 241	77 034	78 990
Kézi FHC	Standard															

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.  
Az FMC fényzáró pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 55. oldalon.  
Ha az FMC-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.  
Ha az FMC-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 55. oldalon.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





# VELUX reluxák – okos választás konyhába és fürdőszobába



**Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében.**  
Lásd a 24. oldalt



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Reluxa

**Klasszikus megoldás a fényerő-szabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.**

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető

- Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
- Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi PAL	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484


A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)






Engedje be a természetes fényt, de közben tartsa távol a rovarokat a VELUX szúnyogháló segítségével



0000



**Figyelem!**  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



## Szúnyogháló

**Friss levegő hivatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható. Használton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.**



A szúnyogháló felszerelését bízva szakemberrel!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)

- 100% szúnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek

### Határozza meg a pontos méretet

- Mérje le tetősíkon az ablaknyílás szélességét (A) és magasságát (B), majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban.
- Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági mérete van (B) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyoghálóra és a ZOZ 157SWL kódjelű adapterre lesz szüksége.
- A pontos árért forduljon a vevőszolgálathoz.
- Nézze meg a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

### FONTOS:

A szúnyogháló méretkódjai eltérhetnek a ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt, kérjük, mérje meg (A) és (B) méreteket, és keresse meg a megfelelő méretkódot az alábbi táblázatban.

Működtetési mód	Ablakkáva szélességi mérete							A	
	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm		
Kézi ZIL	Szúnyogháló méretkódja							B	
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04		0-1600 mm
	37 547	34 799	45 788	45 788	47 162	57 236	58 609		
Kézi ZIL	Szúnyogháló méretkódja							B	
		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10		1601-2000 mm
	Special	41 210	45 788	45 788	50 368	57 236	70 515		
Kézi ZIL	Szúnyogháló méretkódja							B	
			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10		2001-2400 mm
	Special	Special	45 788	54 946	58 152	66 394	70 515		

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőjéhez.

**Áfás fogyasztói ár (27%)**  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





# Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz



Hővédő roló (MSG)



6090



Fényáteresztő pliszé (FMG)




1016

1259



Fényzáró dupla pliszé (FMK/FSK)



1045

1047

**Figyelem!** Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

## Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz\*

### Hővédő roló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való hővédő roló fényszabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet mindig hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig átlátszó szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

### Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fényszabályozást biztosít dekoratív kivitelben.

- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval is elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

### Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Ablak (födémnyílás) mérete

Működtetési módok		60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	100 × 100	90 × 120	120 × 120	100 × 150	150 × 150
Napelemes MSG**	Hővédő roló	98 395	100 535	102 674	104 813	106 951	109 091	111 230	113 369	-
Elektromos FMG	Fényáteresztő pliszé	89 171	91 109	93 049	94 987	96 925	98 864	100 802	102 740	-
Elektromos FMK	Fényzáró dupla pliszé	99 933	102 105	104 278	106 451	108 623	110 796	112 967	115 140	135 779
Napelemes FSK	Fényzáró dupla pliszé	99 933	102 105	104 278	106 451	108 623	110 796	112 967	115 140	135 779

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő MSG és FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 14. oldalon olvashat.

\* Alkalmos CFP / CVP felülvilágító ablakokhoz.

\*\* Kompatibilis ISD kupola, valamint az ISD 1093 fűves üveg felszerelése esetén. Az ISD 2093 sík üveggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

Áfás fogyasztói ár (27%)  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



# Rendelje meg új VELUX árnyékolóját 5 egyszerű lépésben

1

**Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját**

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy típusábrát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékoló választékot.

A típusábra elhelyezkedése az alábbi képen látható.

2

**Válasszon árnyékoló- vagy redőnytípust, szűnyoghálót**

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást. Kérjük, győződjön meg róla, hogy tetőablakai rendelkeznek előszerelt rolótartóval.

Lapozzon a 18. oldalra az áttekintéshez.

3

**Válasszon működtetési módot**

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.

4

**Válasszon színt**

Minden árnyékolószínünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon talál.

Figyelem!  
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

5

**Adja le a rendelését**

Rendeljen webáruházunkban a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) oldalon vagy látogasson el az Önhez legközelebb található VELUX forgalmazóhoz.



2014-től



Típus Méret

2003-2014



Típus Méret

1992-2003



Típus Méret

## Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák



**Távnyitórúd**

**ZCZ 080 K** 80 cm **8 094 Ft**

**ZCT 200 K** teleszkópos 108-188 cm **14 366 Ft**  
A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassa.



**Adapter sínes rolókhöz**

**ZOZ 085** **4 559 Ft**  
A sínes belső rolókhöz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.




**Adapter kampós rolókhöz**

**ZOZ 040** **6 042 Ft**  
A kampós rolókhöz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL és RHZ) fel- vagy lehúzni.



**Rolótartó**

**ZOZ 230** **2 369 Ft**  
Amennyiben VELUX tetőtéri ablakáról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szüksége lesz.



**Felszerelő csomag**

**ZOZ 238** **8 208 Ft**  
A hővédő fényzáró rolók és elektromos hővédő rolók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



**Adapter**

**ZOZ 213/213K** **16 760 Ft**  
A napelemes redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.



**Felszerelő csomag**

**ZOZ 229S** **23 942 Ft**  
A hővédő fényzáró rolók és elektromos/napelemes hővédő rolók (SSS, MML, MSL) VELUX INTEGRA® GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



**Dupla napelem elosztó**

**ZOZ 246** **18 945 Ft**  
A hővédő fényzáró rolók és napelemes hővédő rolók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Áfás fogyasztói ár (27%)

## Vevőszolgálat

Hasznát venné néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdése van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármilyen legyen is a kérdése, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

[www.velux.hu](http://www.velux.hu)

**+36 1 436 0601**

[www.velux.hu/kapcsolat](mailto:www.velux.hu/kapcsolat)



A 2014-től gyártott ablakok esetében													
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

2003–2014 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

1992–2003 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Redőnyök	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)												
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118	114×140

### HŐVÉDELEM Redőnyök

Elektromos	SML	0000	135 793	143 875	148 725	155 191	161 658	153 576	161 658	169 741	177 824	174 590	184 290	187 523	200 456
Napelemes	SSL	0000	190 110	201 425	208 216	217 269	226 321	215 005	226 321	237 637	248 954	244 426	258 006	262 533	280 638

### Hővédő fényzáró rolók

Napelemes	SSS	0000	101 845	107 906	111 544	116 394	121 244	115 181	121 244	127 306	133 367	130 943	138 217	140 642	150 342
-----------	-----	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Hővédő rolók

Kézi	MHL	5060	19 399	19 399	22 551	22 551	22 551	24 249	24 249	24 249	24 249	28 127	28 127	31 281	31 281
Elektromos	MML	5060	81 475	86 325	89 235	93 115	96 994	92 144	96 994	101 845	106 693	104 754	110 573	112 514	120 274
Napelemes	MSL	5060	101 845	107 906	111 544	116 394	121 244	115 181	121 244	127 306	133 367	130 943	138 217	140 642	150 342

### FÉNYZÁRÁS Fényzáró rolók

Kézi	DKL	Standard	25 401	27 406	29 745	32 085	33 422	31 083	33 422	35 761	40 106	36 765	40 106	41 777	43 449
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
	DKY	Nature kollekció	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
	DBL	Standard	17 781	19 184	20 821	22 459	–	21 757	23 395	25 032	28 074	25 735	28 074	29 244	30 413
Elektromos	DML	Standard	58 770	60 775	63 115	65 454	66 791	64 452	66 791	69 131	73 475	70 134	73 475	75 147	76 818
		Trend Colour by You	63 629	65 634	67 974	70 313	71 650	69 311	71 650	73 990	78 334	74 993	78 334	80 006	81 677
Napelemes	DSL	Standard	58 770	60 775	63 115	65 454	66 791	64 452	66 791	69 131	73 475	70 134	73 475	75 147	76 818
		Trend Colour by You	63 629	65 634	67 974	70 313	71 650	69 311	71 650	73 990	78 334	74 993	78 334	80 006	81 677

### Duo fényzáró roló

Kézi	DFD	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343

### Fényzáró dupla pliszé

Kézi	FHC	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484
		Trend	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343
Elektromos	FMC	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
		Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712
Napelemes	FSC	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
		Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfás fogyasztói ár (27%)

A 2014-től gyártott ablakok esetében													
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

2003–2014 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

1992–2003 között gyártott ablakokhoz													
Ablak méretkódja	102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Redőnyök	CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)												
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118	114×140

### A FÉNY SZABÁLYOZÁSA Fényáteresztő roló

Kampókkal	RHL	Standard	13 369	13 369	15 540	15 540	15 540	16 711	16 711	16 711	16 711	19 385	19 385	21 556	21 556
Kézi	RFL	Standard	22 861	24 665	26 771	28 877	30 079	27 974	30 079	32 185	36 095	33 088	36 095	37 600	39 104
		Trend Colour by You	27 720	29 524	31 630	33 736	34 938	32 833	34 938	37 044	40 954	37 947	40 954	42 459	43 963
	RFY	Nature kollekció	30 260	32 265	34 604	36 944	38 281	35 942	38 281	40 620	44 965	41 624	44 965	46 636	48 308
Elektromos	RML	Standard	56 230	58 035	60 140	62 246	63 449	61 343	63 449	65 554	69 465	66 457	69 465	70 970	72 473
		Trend Colour by You	61 089	62 894	64 999	67 105	68 308	66 202	68 308	70 413	74 324	71 316	74 324	75 829	77 332
Napelemes	RSL	Standard	56 230	58 035	60 140	62 246	63 449	61 343	63 449	65 554	69 465	66 457	69 465	70 970	72 473
		Trend Colour by You	61 089	62 894	64 999	67 105	68 308	66 202	68 308	70 413	74 324	75 829	74 324	75 829	77 332

### Fényáteresztő pliszé

Kézi	FHL	Standard	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 139	47 793	52 139	54 311	56 484
		Trend	37 880	40 487	43 529	46 570	48 308	45 266	48 308	51 349	56 998	52 652	56 998	59 170	61 343
Elektromos	FML	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
		Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712
Napelemes	FSL	Standard	66 390	68 997	72 039	75 081	76 818	73 776	76 818	79 860	85 509	81 163	85 509	87 680	89 853
		Trend	71 249	73 856	76 898	79 940	81 677	78 635	81 677	84 719	90 368	86 022	90 368	92 539	94 712

### Reluxa

Kézi	PAL	Standard Trend	33 021	35 628	38 670	41 711	43 449	40 407	43 449	46 490	52 1
------	-----	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------



Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott bruttó ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%.

A tényleges eladási árakról érdeklődjön a kereskedőjénél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A szállítási határidőkről érdeklődjön a VELUX Vevőszolgálatnál vagy kereskedő partnerénél.

A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét szállítási határidőről érdeklődjön kereskedőjénél.



**VÉDJE A TERMÉSZETET,  
HASZNÁLJA DIGITÁLIS  
KATALÓGUSUNKAT!**

VELUX Magyarország Kft.  
1031 Budapest  
Zsófia u. 1-3.

Telefon: +36 1 436 0601

[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)  
[www.velux.hu](http://www.velux.hu)

[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)  
[www.alkatresz.veluxshop.hu](http://www.alkatresz.veluxshop.hu)  
[www.facebook.com/VELUXmagyarorszag](https://www.facebook.com/VELUXmagyarorszag)  
[www.youtube.com/user/VELUXmagyarorszag](https://www.youtube.com/user/VELUXmagyarorszag)

