

The background of the entire page is a photograph of a woman with long brown hair, wearing a white long-sleeved shirt and white trousers, standing barefoot in a bedroom. She is looking out of a large window with a white frame. The window has three panes, and the view outside shows lush green trees. In the foreground, there is a bed with a grey duvet and a brown blanket. To the right, there is a white bedside table with a small plant on it. The room has light-colored walls and a wooden floor.

# Raamdecoratie, zonwering en rolluiken

Collectie 2025  
Geldig vanaf 1 februari 2025

## **RAAMDECORATIE VOOR ELKE BEHOEFTE**

Van lichtregulatie tot volledige verduistering en warmtewering: de collectie VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken voldoet aan elke behoefte.

Pagina 18

## **VOLLEDIG GEAUTOMATISEERDE OPLOSSINGEN**

Beheer uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken waar u ook bent, met intelligente bedienings-systemen voor een optimaal binnenklimaat.

Pagina 14

# Inhoudsopgave

<b>Uw favoriete ruimtes</b>	Pagina 4
<b>Een duurzamere bouwsector</b>	Pagina 5
<b>Waarom VELUX®</b>	Pagina 6
<b>Onze tijdloze collectie raamdecoratie</b>	Pagina 8
<b>Bediening – kies uw comfortniveau</b>	Pagina 10
<b>Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie</b>	Pagina 12
<b>Eenvoudige bediening van uw VELUX elektrische producten</b>	Pagina 14
<b>Monteren van VELUX raamdecoratie</b>	Pagina 17
<b>Overzicht producten – raamdecoratie, zonwering en rolluiken</b>	Pagina 18
<b>Warmtewering – rolluiken en buitenzonwering</b>	Pagina 20
<b>Combineer verschillende producten voor optimaal comfort</b>	Pagina 30
<b>Rolgordijnen</b>	Pagina 32
<b>Plisségordijnen</b>	Pagina 44
<b>Jaloezie</b>	Pagina 48
<b>Voordeelsets</b>	Pagina 50
<b>Insectenhor</b>	Pagina 52
<b>Raamdecoratie voor platdakramen</b>	Pagina 54
<b>Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen</b>	Pagina 58
<b>Het bestellen van uw nieuwe VELUX raamdecoratie</b>	Pagina 60
<b>Accessoires voor uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken</b>	Pagina 61
<b>Praktische informatie</b>	Pagina 62
<b>Customer service</b>	Pagina 67

## Contact opnemen

Wilt u meer informatie of technische ondersteuning, wij zijn er om u te helpen.

Telefoon: 030-6.629.629  
E-mail: [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl)

Website: [velux.nl](http://velux.nl)

# Transforming spaces into favourite places

We begeven ons graag in ruimtes waar we kunnen ontspannen, opladen en genieten. Of waar we productiever kunnen zijn. Zonder dat we het in de gaten hebben, zijn dat vaak plekken vol met daglicht en frisse lucht.

Al meer dan tachtig jaar helpt de VELUX Groep mensen ruimtes om te toveren tot plekken met daglicht en frisse lucht door het dak. Door lichtere en gezondere omgevingen te creëren om in te wonen, werken, leren en spelen dragen we bij aan een beter dagelijks leven voor mensen uit de hele wereld.

Onze prijswinnende dakramen passen op elk dak: plat of hellend, oud of nieuw. Bovendien kunnen de dakramen worden voorzien van VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken voor licht- en temperatuur-

regulering. U kunt nu zelfs meer ruimte toevoegen aan uw huis met een VELUX balkonvenster of uw dakramen upgraden naar VELUX ACTIVE with NETATMO, een slimme oplossing voor uw huis.

VELUX dakramen, raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken gaan lang mee. Wij zijn trots op ons vakmanschap en onze hoogwaardige producten. Wat u misschien niet ziet, is dat we ons bij de VELUX Groep inzetten om onze impact op het milieu te verlagen en dat we onze klanten ondersteunen om dat ook te

doen. We hebben doelen gesteld om onze CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen, in overeenstemming met het meest ambitieuze emissiereductietraject uit het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast hebben we als doel om onze verpakkingen plasticvrij en 100% recyclebaar te maken, waardoor afvalbeheer een stuk eenvoudiger wordt. Kortom, er zijn meerdere redenen om eens goed in te ademen en op zoek te gaan naar een VELUX dakraam. Lees meer op [sustainability.velux.com](https://sustainability.velux.com).



## Onze bijdrage aan een duurzamere bouwsector

De bouwsector is verantwoordelijk voor een derde van alle CO<sub>2</sub>-uitstoot. De urgentie om te veranderen is dus hoog. We willen het voortouw nemen en laten zien dat een nieuwe benadering van gebouwen de transformatie kan versnellen. Dit zijn onze initiatieven:

- Emissies van onze eigen bedrijfsactiviteiten met 100% verminderen (scope 1 en 2) tegen 2030.
- De CO<sub>2</sub> van onze waardeketen (scope 3) met 50% verminderen tegen 2030, ten opzichte van peiljaar 2020.
- Nul afval van onze productiefaciliteiten naar vuilstortplaatsen tegen 2030.
- Het equivalent van onze historische CO<sub>2</sub>-emissies verlagen en verwijderen via bosprojecten.
- Overstappen op verpakkingen die bestaan uit één materiaal op basis van papier, dat via één afvalstroom kan worden gerecycled.

Het klinkt misschien eenvoudig, maar er komen allerlei uitdagingen kijken bij de overstap van plastic naar papieren verpakkingen. Het kostte ons twee jaar om dit te realiseren voor de verpakking van onze dakramen en we hebben hiervoor samengewerkt met ontwerpers, ingenieurs en productiebedrijven.

Uit uitgebreide testen bleek dat honingraatkarton niet alleen stapelbaar en schokbestendig was, maar ook goed bestand tegen vocht en temperatuurswisselingen. In Europa hebben we in 2023 met dit nieuwe verpakkingsmateriaal een besparing van 900 ton piepschuim en plastic gerealiseerd, ten opzichte van 2021.


Het is ons doel om tegen 2030 de CO<sub>2</sub>-emissies van onze producten, materialen en waardeketen te halveren. Dat betekent dat een VELUX dakraam in 2030 een aanzienlijk kleinere voetafdruk zal hebben dan nu. Als u een VELUX product koopt, maakt u deel uit van deze reis.

# Waarom VELUX®

Uw VELUX dakramen verdienen originele VELUX raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken die perfect passen, er prachtig uitzien en lang meegaan.

## 1 Ontworpen en getest voor het dagelijks leven

Alle VELUX producten zijn **ontworpen en getest voor het echte leven**. Onze raamdecoratie wordt duizenden keren open en dicht gedaan en wordt blootgesteld aan extreme hitte. Onze rolluiken doorstaan felle zon en zware regen, wind en sneeuw. We testen het materiaal uitgebreid om zeker te weten dat uw product jarenlang zijn kleur en vorm zal behouden. Zodra we tevreden zijn over het ontwerp beginnen onze Europese fabrieken met de productie.



## 2 Eenvoudig te monteren en te gebruiken

Originele VELUX raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken zijn **op maat gemaakt voor uw VELUX dakramen**. Dat betekent dat ze altijd perfect passen en eenvoudig te monteren zijn, zonder opmeten of bijsnijden. Het elegante en slanke frame **zorgt voor een prachtig resultaat**, waardoor het rolgordijn bijna onzichtbaar is als u het niet gebruikt.



## 3 Uw kleuren voor uw huis

U kunt kiezen uit een uitgebreide collectie raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken in allerlei stijlen en kleuren. U kunt zelfs voor gepersonaliseerde rolgordijnen kiezen met onze **Colour by You** collectie. De zijgeleiding is verkrijgbaar in een uitvoering van geborsteld aluminium en een volledig witte uitvoering.



## 4 Veiligheid en duurzaamheid

VELUX rolgordijnen hebben een **koordloos ontwerp** dat extra veiligheid biedt voor uw kinderen. Verder is al onze raamdecoratie voor binnen **OEKO-TEX® gecertificeerd**, wat betekent dat er geen schadelijke stoffen in zitten. VELUX rolluiken hebben een dubbele functie: ze beschermen niet alleen tegen oververhitting maar helpen ook beschermen tegen inbraak.





# Ontdek onze tijdloze collectie

Van klassiek tot trendy en van lichtdoorlatend tot volledige verduistering: de VELUX raamdecoratiecollectie bevat stijlvolle kleuren, subtiele patronen en verschillende kenmerken die passen bij verschillende soorten kamers.

De VELUX raamdecoratiecollectie hebben we ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande internationale trendexperts. Kies uit een grote variatie aan materialen en kleuren met klassieke of hedendaagse designs.

De raamdecoratiecollectie bestaat uit drie verschillende typen **rolgordijnen**, twee soorten **plisségordijnen** en onze klassieke **jaloerieën**. Alle varianten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat u dezelfde of juist verschillende kleuren kunt kiezen per type raamdecoratie per kamer.

Welke raamdecoratie u kiest hangt helemaal af van uw persoonlijke stijl, het soort kamer en of u volledig wilt verduisteren of het licht wilt verzachten. Bekijk de volgende pagina's voor meer inspiratie.

**Stem uw raamdecoratie af op uw smaak.** Met de Colour by You collectie kunt u kiezen uit duizenden kleuren zodat u altijd de kleur vindt die bij uw smaak of interieur past.

Lees verder op pagina 40 of op [www.veluxshop.nl/colourbyyou](http://www.veluxshop.nl/colourbyyou)




## Strakke volledig witte uitvoering

VELUX raamdecoratie is verkrijgbaar met hoogwaardige zijgeleiding in geborsteld of wit afgelakt aluminium.

Geborsteld aluminium past uitstekend bij onze houten dakramen en de wit afgelakte zijgeleiding is bijna onzichtbaar op witte

VELUX dakramen. Verder zorgt de UV-bescherming op de zijgeleiding ervoor dat het frisse wit niet van kleur verandert door zonlicht.

De zijgeleiding is gemakkelijk te monteren en is ontworpen als prachtige aanvulling op uw VELUX dakramen.



## Verduisterende of lichtdoorlatende rolgordijnen?

**Verduisterende rolgordijnen** blokkeren al het binnenvallende licht. Daardoor zijn ze de beste keuze voor slaapkamers en kinderkamers, zodat iedereen kan genieten van een goede nachtrust.

**Lichtdoorlatende rolgordijnen** verzachten daarentegen het binnenvallende licht en voorkomen schittering. Lichtdoorlatende rolgordijnen zijn geschikt voor allerlei soorten kamers, zoals de woonkamer, werkkamer of speelkamer.

# Kies uw comfortniveau

Van handbediende tot volledig geautomatiseerde raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken



Met de **VELUX elektrische** wandschakelaar kunt u uw raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken op zonne-energie of netstroom moeiteloos op afstand bedienen



Upgrade uw raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken op zonne-energie of netstroom met **VELUX intelligente bedieningsystemen** en kies voor geautomatiseerde warmtewering en bediening met uw smartphone



## Handbediend

### Eenvoudige en handige oplossing

Uw handbediende VELUX raamdecoratie kunt u bedienen met een slimme en discrete bedieningsgreep waarmee u de raamdecoratie handig verstelt.

De rolgordijnen glijden soepel over de zijgeleiding en kunnen op elke plek in het raam worden gepositioneerd.



## Afstandsbediening

### Slimme bediening VELUX elektrische raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken

Met de VELUX elektrische raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken op zonne-energie of netstroom maakt u het uzelf gemakkelijk in huis. Deze producten worden geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand. Verder kunnen ze eenvoudig worden geüpgraded met verschillende intelligente bedieningsystemen die voldoen aan uw specifieke behoeften.



Kies raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken op zonne-energie voor uw VELUX dakraam op zonne-energie of met handmatige bediening. Montage is eenvoudig, kabels trekken is niet nodig.



Kies raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken op elektriciteit voor uw VELUX dakramen op elektriciteit.



## Intelligente bedieningsystemen

### Laat intelligente bedieningsystemen uw binnenklimaat beheren

Ervaar de volledige potentie van uw elektrische raamdecoratie en rolluiken met VELUX intelligente bedieningsystemen, die u eenvoudig kunt instellen en zorgen voor een fijn binnenklimaat. De VELUX App Control laat u uw VELUX producten op zonne-energie of op netstroom direct bedienen vanaf uw telefoon – thuis of onderweg. VELUX ACTIVE met NETATMO verbetert automatisch uw binnenklimaat en biedt naadloze controle over uw VELUX producten op zonne-energie of op netstroom via uw smartphone of spraakopdrachten. Om uw huis te beschermen tegen oververhitting, kunt u vertrouwen op de ingebouwde binnenklimaatensoren en live weersvoorspellingen voor automatische bediening van uw raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken.

Bekijk meer op de volgende pagina of op [www.velux.nl](http://www.velux.nl).

# Nieuwe elektrische raamdecoratie aangepast aan uw leefstijl

## Nieuws

Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie

Openen bij zonsopgang en sluiten bij bedtijd. De nieuwe en verbeterde VELUX elektrische raamdecoratie maakt het eenvoudiger om de perfecte leefomgeving te creëren in uw woning. Bedien uw VELUX elektrische raamdecoratie handmatig, of gebruik de VELUX App Control om ze te openen en sluiten waar u ook bent. Met het discrete ontwerp en de stille werking zult u niet eens merken dat ze er zijn.

### Dit is wat de nieuwe VELUX elektrische raamdecoratie u biedt:

#### Meerdere bedieningsopties waaruit u kunt kiezen

Kies het soort bediening dat bij u past: handmatig, op afstand of automatisch. Bedien de raamdecoratie vanaf elke locatie of gewoon vanuit de kamer met de VELUX App Control.

#### Opnieuw ontworpen voor uw comfort

De raamdecoratie gaan zo soepel en zachtjes open en dicht, dat u het nauwelijks merkt. En dankzij de verbeterde verduisterende textuur profiteert u nog meer van uw nachtrust of dutje.

#### Altijd een passende oplossing

De raamdecoratie is gemaakt voor zowel dakramen als lichtkoepels en daklichten en is verkrijgbaar als plissé-, lichtdoorlatend of verduisterend gordijn. Vind de raamdecoratie die perfect bij uw huis past en laat maximaal daglicht binnen.

**Verbeterde verduistering**

**Slank ontwerp**  
Maximaliseert binnenkomend daglicht

**Verschillende bedieningsmogelijkheden**  
Bedien uw raamdecoratie zoals u dat wilt, handbediend, op afstand of automatisch.



# Eenvoudige bediening van uw VELUX elektrische producten

Met onze bedieningsopties kunt u uw dakramen, rolgordijnen en rolluiken eenvoudig bedienen, met een druk op de knop of een tik op uw smartphone. Neem afscheid van handmatige bediening en ervaar het gemak van elektrische bediening van uw dakramen, rolgordijnen en rolluiken.



## Standaard wandschakelaar

VELUX wandschakelaar

Met de wandschakelaar kunt u VELUX producten op elektriciteit of zonne-energie eenvoudig openen, sluiten en stoppen.

- U kunt per schakelaar slechts één producttype bedienen.



## Schakelaar voor meerdere producten

VELUX Touch

Met VELUX Touch voelt u zich helemaal thuis en zijn al uw dakramen, rolgordijnen en rolluiken op elektriciteit of zonne-energie altijd binnen handbereik. Laat frisse lucht binnen als u daar behoefte aan heeft, bescherm uw huis tegen de zon op het warmste moment van de dag of doe de rolgordijnen naar beneden als u een film wilt kijken. Allemaal met één centrale schakelaar.

- Bediening van meerdere VELUX elektrische producten in de kamer
- Timer voor 15 minuten ventileren

### VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	104,96
		<b>127,00</b>

Ga voor meer informatie naar [www.velux.nl/velux-touch](http://www.velux.nl/velux-touch).

Zwarte prijs is excl. BTW  
Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



## VELUX App

VELUX App Control

Met VELUX App Control kunt u al uw VELUX elektrische producten vanaf uw telefoon bedienen. Open en sluit uw dakramen, rolgordijnen en rolluiken met een enkele veeg of groepeer uw VELUX elektrische producten zodat u ze in één keer kunt bedienen. Deel VELUX App Control met uw huishouden zodat elk dakraam binnen bereik is, zowel thuis als onderweg.

- Bediening van meerdere VELUX elektrische producten
- Timer voor 15 minuten ventileren
- Gepersonaliseerde bedieningsopties vanaf elke locatie

### Upgrade naar VELUX ACTIVE with NETATMO

U kunt de VELUX App Control upgraden naar VELUX ACTIVE with NETATMO. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is de VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor (KLA 300) aanschaffen.

### VELUX App Control

KIG 300	VELUX App control	99,17
		<b>120,00</b>

Ga voor meer informatie naar [www.velux.nl/velux-app-control](http://www.velux.nl/velux-app-control).

Zwarte prijs is excl. BTW  
Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



iPhone, iPod en iPad zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. Geregistreerd in de VS en andere landen. HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



## VELUX App met sensor

VELUX ACTIVE with NETATMO

VELUX ACTIVE is een smart home-oplossing die uw elektrische producten met elkaar verbindt. Het resultaat? Uw dakramen zorgen automatisch voor frisse lucht en uw rolgordijnen en rolluiken beschermen uw huis tegen oververhitting. Zo behoudt u moeiteloos een gezond binnenklimaat en heeft u volledige controle met de VELUX ACTIVE with NETATMO-app.

- Automatische ventilatie en bescherming tegen oververhitting
- Bediening van meerdere VELUX elektrische producten in de kamer
- Timer voor 15 minuten ventileren
- Gepersonaliseerde bedieningsopties vanaf elke locatie

### VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE startpakket (VELUX Gateway, vertrekschakelaar, binnenklimaat sensor)	199,17
		<b>241,00</b>
KIX S20003	VELUX ACTIVE startpakket + ombouwset KSX 100	499,17
		<b>604,00</b>
KIX S20004	VELUX ACTIVE startpakket + ombouwset KSX 100K	499,17
		<b>604,00</b>

### Aanvullende producten

KLA 300	VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor	72,73
		<b>88,00</b>
KLN 300	VELUX ACTIVE vertrekschakelaar	44,63
		<b>54,00</b>

Ga voor meer informatie naar [www.velux.nl/velux-active](http://www.velux.nl/velux-active).

Zwarte prijs is excl. BTW  
Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)





Geef uw interieur een frisse update, voeg een vleugje kleur toe, of verander de functie van de kamer met nieuwe raamdecoratie voor uw VELUX dakramen. Alleen originele VELUX raamdecoratie past perfect op uw VELUX dakramen, zowel nieuwe als oudere dakramen.

# Het monteren van uw originele VELUX raamdecoratie is eenvoudiger dan u denkt

U kunt uw originele VELUX raamdecoratie in slechts 15 minuten monteren

Knippen of bijsnijden is niet nodig; klikken en klaar

U hoeft niets te meten, knippen of bijsnijden en u heeft geen extra gereedschappen nodig. De raamdecoratie past perfect en alles wat u nodig heeft vindt u in de verpakking.

VELUX dakramen van de huidige generatie bevatten voor-gemonteerde montageblokkjes voor uw raamdecoratie. Klik de originele VELUX raamdecoratie erop en monteer de op maat gemaakte zijgeleiders.\*

Opmeten is niet nodig

Vervang eenvoudig uw oude raamdecoratie

U kunt het type en de afmeting van uw dakraam terugvinden op het frame, zie pagina 62. Zo weet u zeker dat uw nieuwe raamdecoratie perfect op uw dakraam past, zonder dat u iets hoeft op te meten.

Uw oude raamdecoratie vervangen voor nieuwe VELUX raamdecoratie is een fluitje van een cent. Alles wat u nodig heeft zit in de verpakking.\*



\* Let op, bij raamdecoratie voor de oudere generaties VELUX dakramen worden geen montageblokkjes meegeleverd. Heeft u raamdecoratie van een oudere generatie, dan kunt u separaat montageblokkjes (ZOZ 230, prijs: € 4,96 excl. btw) bijbestellen. Deze zijn ook in een voordeligere grootverpakking van 25 stuks beschikbaar (ZOZ 230 X25, prijs: € 16,53 excl. btw).



## Heeft u behoefte aan verduistering?

VELUX verduisterende rolgordijnen helpen u om de perfecte ruimte te creëren voor een goede nachtrust of een verkwikkend dutje.



Verduisterend rolgordijn

Pagina 34



Verduisterend rolgordijn plus plissé

Pagina 36



Verduisterend plisségordijn

Pagina 46




## Heeft u behoefte aan lichtregulering?

U heeft meer privacy en kunt binnenvallend daglicht verzachten met onze plisségordijnen, rolgordijnen en jaloezieën.



Lichtdoorlatend rolgordijn

Pagina 32



Lichtdoorlatend plisségordijn

Pagina 44



Jaloezie

Pagina 48



## Heeft u behoefte aan warmtewering?

Bescherm uw huis tegen oververhitting met onze buitenzonwering of rolluiken.



Rolluik

Pagina 24



Verduisterende buitenzonwering

Pagina 26




Buitenzonwering

Pagina 28



## Heeft u behoefte om insecten buiten te houden?

Geniet van frisse lucht zonder insecten.



Insectenhor

Pagina 53



## Heeft u raamdecoratie nodig voor uw lichtkoepel?

Kies een rolgordijn voor licht- of warmteregulatie of bescherming tegen insecten.



Raamdecoratie voor lichtkoepels

Pagina 54



Zorg voor **effectieve  
warmtewering** met VELUX  
buitenzonwering en rolluiken  
en houd uw huis koel tijdens  
warme dagen en nachten

# Houd de hitte buiten zodat het binnen koel blijft

Houd uw huis koel met VELUX buitenzonweringen en rolluiken, die ervoor zorgen dat warme zonnestralen uw dakramen niet bereiken.

## Wat is het voordeel van buitenzonwering?

### Optimale regulering van daglicht en binnenklimaat

- Bescherm uw huis op elk moment van de dag tegen direct zonlicht.
- Zeer effectieve regulering van uw binnenklimaat, waardoor u bespaart op kosten voor verkoeling.
- Geniet van een aangenaam, koel binnenklimaat tijdens de zomer.
- Minder regengeluid voor meer ontspanning.

### Geweldig ontwerp, eenvoudige montage

- Onze producten zijn zo ontworpen dat ze naadloos aansluiten op uw VELUX dakramen.
- Ze zijn eenvoudig te monteren, zowel voor doe-het-zelvers als professionele monteurs.
- Ze kunnen van binnenuit worden gemonteerd.

### Lange levensduur

- VELUX buitenzonweringen en rolluiken gaan lang mee en zijn een duurzame oplossing voor uw huis.
- Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en hebben tot vijf jaar garantie.
- Ze zijn bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden en blijven jarenlang functioneel en mooi.



### Rolluik

Warmtewerend, verduisterend en isolerend

Zie meer op pagina 24



Warmtewerend	● ● ● ●
Verduisterend	● ● ● ●
Isolerend	● ●
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	● ● ●

### Verduisterende buitenzonwering

Warmtewerend en verduisterend

Zie meer op pagina 26



Warmtewerend	● ● ●
Verduisterend	● ● ●
Isolerend	●
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	● ● ●

### Buitenzonwering

Warmtewerend en doorzichtig

Zie meer op pagina 28



Warmtewerend	● ●
Verduisterend	
Isolerend	
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	● ● ●



### Rolluiken – compleet comfort het hele jaar door

Het VELUX rolluik heeft een stevig aluminium pantser aan de buitenzijde dat voor een eersteklas warmtewering en verduistering zorgt. Hierdoor blijft u koel in de zomer, isoleert u uw woning in de winter en slaapt u rustig door tijdens stormachtige nachten.



### Verduisterende buitenzonwering – geniet dag en nacht van koel comfort

De robuuste, duurzame stof van de verduisterende buitenzonwering blokkeert de warmte en het daglicht op effectieve wijze. Hierdoor kunt u het daglicht in de kamer verduisteren voor een goede en ongestoorde slaap, dag en nacht.



### Buitenzonwering – blijf koel met zicht naar buiten

Met het doorzichtige gaas, blokkeert de VELUX buitenzonwering de warmte van de zon met behoud van daglicht en uitzicht naar buiten. Perfect voor dagen zonder schittering in het thuis-kantoor of een koele middag in de woonkamer.



Houdt de kamer tot wel 5 graden koeler\*



# Rolluiken


Neem volledige controle over uw binnenklimaat en wooncomfort met de superieure warmtewering en verduistering van VELUX rolluiken. De ideale keuze voor volledige bescherming gedurende het hele jaar. Het robuuste aluminium buitenpantser biedt de allerbeste bescherming bij alle weersomstandigheden.

- Beste warmte- en zonwering
- Beschermt bij alle weersomstandigheden
- Totale verduistering
- Goede winterisolatie
- Regencontactgeluidreducerend
- Biedt extra bescherming en veiligheid
- Verkrijgbaar op zonne-energie of op netstroom met afstandsbediening of app
- Kan gecombineerd worden met raamdecoratie en een insectenhor

## Binnenklimaat

• Warmtewerend, verduisterend en isolerend

Warmtewerend	● ● ● ●
Verduisterend	● ● ● ●
Isolerend	● ●
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	● ● ●



## Let op!

- Bij plaatsing van rolluik type SML op een handbediend dakraam is bedieningseenheid KUX 110 benodigd
- Om een aansluiting te maken op een ouder type dakraam, dient u een extra adapter te bestellen. Voor typen dakramen met maatcodering 101 t/m 206 bestelt u een ZOZ 253. Voor typen dakramen met maatcodering 1 t/m 14, 31, 064 en de 304 t/m 810 bestelt u een ZOZ 254.
- Om een aansluiting te maken op solar variant van het type GGLS (2in1/3in1) dakraam dient u een of meerdere extra adapters met productcode ZOZ246 te bestellen. Neem voor meer informatie contact met ons op.
- Er zijn ook mogelijkheden voor combinatie elementen, neem hiervoor contact met ons op

## Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[\*]** de maatcodering over. \*\*

K	2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	GGLS/GPLs 2in1								GGLS/GPLs 3in1					
												MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
	2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	808	-
	VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	8	-
	Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
☀	Solar	SSL [*] 0000	666,12 806,00	666,12 806,00	705,79 854,00	728,93 882,00	728,93 882,00	761,16 921,00	792,56 959,00	752,89 911,00	792,56 959,00	871,90 1.055,00	990,91 1.199,00	816,53 988,00	856,20 1.036,00	903,31 1.093,00	951,24 1.151,00	832,23 1.007,00	856,20 1.036,00	919,01 1.112,00	982,64 1.189,00	1.030,58 1.247,00	911,57 1.103,00	1.061,98 1.285,00	1.141,32 1.381,00
🏠	Netstroom	SML [*] 0000	475,21 575,00	475,21 575,00	504,13 610,00	520,66 630,00	520,66 630,00	543,80 658,00	566,12 685,00	538,02 651,00	566,12 719,00	623,14 754,00	707,44 856,00	583,47 706,00	611,57 740,00	645,45 781,00	679,34 822,00	594,21 719,00	611,57 740,00	657,02 795,00	701,65 849,00	736,36 891,00	651,24 788,00	758,68 918,00	814,88 986,00
🏠	Netstroom voor GPU elektrische dakramen***	SMH [*] 0000	-	-	-	-	-	761,16 921,00	792,56 959,00	-	832,23 1.007,00	-	-	-	856,20 1.036,00	903,31 1.093,00	-	-	-	919,01 1.112,00	982,64 1.189,00	-	-	-	-

\* Gemiddeld resultaat vanuit een VELUX onderzoek in 29 Europese steden. Het onderzoeksmodel bevatte twee dakramen met drielaags beglazing (GGL MK06/MK04 2066) gedurende de zomer (juli-augustus).  
 \*\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.  
 \*\*\* SMH is ontworpen voor VELUX elektrische uitzettuimelvensters.  
 \*\*\*\* Voor montage op elektrische dakramen op zonne-energie maten C en F, dienen één of twee dual solar switch(es) ZOZ 246 te worden aangeschaft. Bij gekoppelde dakramen: VELUX rolluiken kunnen alleen geplaatst worden op gekoppelde dakramen met een minimale horizontale koppeling van 100 mm. Verticaal is een koppeling van 250 mm nodig. SSL op zonne-energie en SML op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. SSL geïnstalleerd op VELUX elektrische dakramen solar GGL/GGU alleen in de breedtes M--, P--, S-- & U--.

Zwarte prijs is excl. BTW. **Rode prijs is incl. BTW**  
 Alle prijzen in EUR (€)



Houdt de kamer tot wel 5 graden koeler\*



# Verduisterende buitenzonweringen


Houd de warmte buiten met deze effectieve combinatie. VELUX verduisterende buitenzonwering houdt warmte en licht tegen en is ideaal om een comfortabel binnenklimaat te houden op hete dagen en beter te slapen tijdens warme nachten. Het product werkt op zonne-energie en is gemakkelijk te monteren zonder bekabeling.

- Effectieve combinatie
- Geweldige warmtewering
- Zo goed als volledige verduistering
- Regencontactgeluidreducerend
- Robuuste, duurzame stof
- Verkrijgbaar op zonne-energie met afstandsbediening of app
- Eenvoudige doe-het-zelf montage van binnenuit mogelijk
- Kan worden gecombineerd met VELUX raamdecoratie en insectenhor

## Binnenklimaat

- Warmtewerend en verduisterend

Warmtewerend	● ● ●
Verduisterend	● ● ●
Isolerend	●
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	



Robuuste verduisterende stof 0000

## Let op!

- Kan geplaatst worden bij een horizontale koppeling van 18 mm

Lees meer specificaties van verduisterende buitenzonwering op [velux.nl/SSS](http://velux.nl/SSS)

## Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over: \*\*

K	2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	GGLS/GPLS 2in1								GGLS/GPLS 3in1						
												FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFK06	FFK08					
	2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	808	-
	VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	8	-	
	Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Solar	SSS [*] 0000	380,17	380,17	403,31	416,53	416,53	434,71	452,89	430,58	452,89	498,35	566,12	475,21	466,12	489,26	516,53	543,80	475,21	489,26	525,62	561,98	588,43	520,66	606,61	652,07
			460,00	460,00	488,00	504,00	504,00	526,00	548,00	521,00	548,00	603,00	685,00	575,00	564,00	592,00	625,00	658,00	575,00	592,00	636,00	680,00	712,00	630,00	734,00	789,00
	Solar voor combinatie dakraam met vast glaselement, hellend	SSI [*] 0000	-	-	-	-	833,06	851,24	869,42	852,07	874,38	919,84	-	-	946,29	969,43	996,70	1.023,97	-	-	1.069,42	1.105,78	1.132,23	1.100,00	1.185,95	1.231,41
			-	-	-	1.008,00	1.030,00	1.052,00	1.031,00	1.058,00	1.085,00	1.113,00	-	-	1.145,00	1.173,00	1.206,00	1.239,00	-	-	1.294,00	1.338,00	1.370,00	1.331,00	1.435,00	1.490,00

\* Gemiddeld resultaat vanuit een VELUX onderzoek in 29 Europese steden. Het onderzoeksmodel bevatte twee dakramen met drielaags beglazing (GGL MK06/MK04 2066) gedurende de zomer (juli-augustus).  
 \*\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.  
 \*\*\* Voor montage op elektrische dakramen op zonne-energie maten C en F, dienen één of twee dual solar switch(es) ZOZ 246 te worden aangeschaft. SSS op zonne-energie kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Voor oude VELUX dakraamgeneraties (VES) is een ZOZ 238 installatiekit nodig. Voor VELUX Elektrische GPU-dakramen is een ZOZ 229S-kitset nodig. SSS kan niet worden geïnstalleerd op VELUX elektrische dakramen solar GGL/GGU geproduceerd vóór 2014.

Zwarte prijs is excl. BTW. **Rode prijs is incl. BTW**.  
 Alle prijzen in EUR (€)



Houdt de kamer tot wel 4 graden koeler\*



# Buiten-zonweringen

Houd het binnen koel en comfortabel gedurende de hele zomer met VELUX buitenzonweringen. Deze blokkeren de zonnestrallen voordat ze uw VELUX dakraam bereiken. De ideale keuze voor ruimtes waar u een lagere temperatuur en minder binnenvallend licht wilt op zonnige dagen.

- Doorzichtige stof (14% doorzichtig) – laat natuurlijk licht binnen en behoudt het zicht naar buiten
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Regencontactgeluidreducerend
- Eenvoudige doe-het-zelf montage van binnenuit mogelijk
- Kan worden gecombineerd met VELUX raamdecoratie en insectenhor

## Binnenklimaat

- Warmtewerend en doorzichtig

Warmtewerend	● ●
Verduisterend	
Isolerend	
Geluiddempend	● ● ●
Inbraakwerend	



Lichtdoorlatende stof 5060

## Let op!

- Kan geplaatst worden bij een horizontale koppeling van 18 mm
- Bij een netstroom bediende buitenzonwering op een handbediend dakraam is een KUX 110 nodig voor de omvorming en bediening
- Bij een dakraam met zelfregulerend ventilatierooster dient een MIV gebruikt te worden. Neem contact met ons op.
- Bij toepassing van een regelbare ventilatie-unit of een elektrisch bediend dakraam is geen handbediende buitenzonwering mogelijk.

## Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

Buitenwerkse maat (b×h) in cm:	GGLS/GPLS 2in1								GGLS/GPLS 3in1			
	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFK06	FFK08		
127×118												
127×140												
139×118												
139×140												
155×118												
155×140												
151×118												
151×140												
188×118												
188×140												
	Solar	MSLS voor 2in1 en 3in1 dakramen***	705,78 854,00	735,54 890,00	720,66 872,00	754,55 913,00	750,41 908,00	787,60 953,00	735,54 890,00	773,56 936,00	1.058,67 1.281,00	1.103,31 1.335,00

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over. \*\*

K	2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10	
																												2002-2013
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10	
<b>!</b>		-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-	
		-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-	
	Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160	
	Solar**	MSL [*] 5060	309,09 374,00	309,09 374,00	327,27 396,00	338,84 410,00	338,84 410,00	352,89 427,00	367,77 445,00	349,59 423,00	367,77 445,00	386,78 468,00	404,96 490,00	460,33 557,00	-	379,34 459,00	397,52 481,00	419,83 508,00	441,32 534,00	386,78 468,00	397,52 481,00	426,45 516,00	456,20 552,00	478,51 579,00	423,14 512,00	-	493,39 597,00	529,75 641,00
	Netstroom	MML [*] 5060	309,09 374,00	309,09 374,00	327,27 396,00	338,84 410,00	338,84 410,00	352,89 427,00	367,77 445,00	349,59 423,00	367,77 445,00	386,78 468,00	404,96 490,00	460,33 557,00	-	379,34 459,00	397,52 481,00	419,83 508,00	441,32 534,00	386,78 468,00	397,52 481,00	426,45 516,00	456,20 552,00	478,51 579,00	423,14 512,00	-	493,39 597,00	529,75 641,00

### Voor combinatie dakraam met vast glaselement, hellend

	Solar**	MSI [*] 5060	-	-	-	677,68 820,00	691,73 837,00	706,61 855,00	691,74 837,00	709,92 859,00	728,93 882,00	747,11 904,00	-	-	769,42 931,00	787,60 953,00	809,91 980,00	831,40 1.006,00	-	-	867,77 1.050,00	897,52 1.086,00	919,83 1.113,00	894,21 1.082,00	-	964,46 1.167,00	1.000,82 1.211,00
--	---------	--------------	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	--------------------	---	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	----------------------

### Voor dakraam met zelfregulerend ventilatierooster

	Handbediend	MIV [*] 4260	90,91 110,00	90,91 110,00	90,91 110,00	90,91 110,00	104,96 127,00	104,96 127,00	104,96 127,00	113,22 137,00	113,22 137,00	113,22 137,00	113,22 137,00	113,22 137,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	146,28 177,00	146,28 177,00	146,28 177,00	146,28 177,00	158,68 192,00	158,68 192,00	158,68 192,00	158,68 192,00
--	-------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Maatcodering handbediend	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	UK00
	Handbediend	MHL [*] 5060	90,91 110,00	90,91 110,00	90,91 110,00	90,91 110,00	104,96 127,00	104,96 127,00	104,96 127,00	113,22 137,00	113,22 137,00	113,22 137,00	113,22 137,00	113,22 137,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	131,40 159,00	146,28 177,00	146,28 177,00	146,28 177,00	146,28 177,00	158,68 192,00	158,68 192,00	158,68 192,00	158,68 192,00

\* Gemiddeld resultaat vanuit een VELUX onderzoek in 29 Europese steden. Het onderzoeksmodel bevatte twee dakramen met drielaags beglazing (GGL MK06/MK04 2066) gedurende de zomer (juli-augustus).


\*\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestel u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

\*\*\* Voor montage op elektrische dakramen op zonne-energie maten C en F, dienen één of twee dual solar switch(es) ZOZ 246 te worden aangeschaft. Voor oude VELUX dakraamgeneraties (VES) is een ZOZ 238 installatiekit nodig. Voor VELUX elektrische GPU-dakramen is een ZOZ 229S-kitset nodig. Om MSL te monteren op een dakraam GGL/GGU met een 1 of 3 cijferige codering heeft u een montage set ZOZ 238 nodig.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
 Alle prijzen in EUR (€)


# Combineer verschillende producten voor optimaal comfort

Combineer uw raamdecoratie  
met buitenzonweringen



Warmtewering +  
verduistering

Buitenzonwering +  
verduisterend rolgordijn



Warmtewering +  
verduistering en  
isolatie

Buitenzonwering + Duo  
verduisterend rolgordijn  
plus plissé

Koop een  
rolgordijn en  
buitenzonwering en  
bespaar 10%

Lees meer op pagina 50



Kies een  
product aan de  
buitenzijde voor  
warmtewering

Bekijk meer op pagina 22



Kies uw rolgordijn  
aan de binnenzijde  
voor lichtregulatie


Bekijk meer op pagina 32



Voeg een  
insectenhor toe  
voor extra comfort

Bekijk meer op pagina 53





**Nieuws**  
Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie


## Lichtdoorlatend rolgordijn

VELUX lichtdoorlatende rolgordijnen reguleren het daglicht en bieden u privacy. Ideaal voor woonkamers, thuishantoren en speelkamers.

- Verzacht binnenkomend licht en biedt privacy
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Ook beschikbaar met haken en drietraps positionering in vier standaardkleuren.
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

### Kleuropties

#### Standaardkleuren - PG1



#### Trendy kleuren - PG2



### Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

### Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

### Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

### Intelligente bedieningsystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

### Colour By You

- Voor meer kleuren zie Colour By You op pagina 40

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over: \*


	K	2014-HEDEN										2014-HEDEN																			
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		102**	104**	206**	-	-	-	-	304	306	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	U06	U08	U10					
		5**	-	-	6	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-					
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160				
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Solar	RSL [*] PG1	-	-	-	-	204,13	204,13	211,57	220,66	219,83	227,27	232,23	223,97	232,23	240,50	255,37	266,94	-	238,84	243,80	255,37	263,64	235,54	249,59	261,16	266,94	284,30	264,46	-	286,78	295,04
	RSL [*] PG2	-	-	-	-	222,31	222,31	230,58	241,32	240,50	249,59	255,37	245,45	255,37	265,29	283,47	296,69	-	263,64	269,42	283,47	292,56	259,50	276,03	290,08	296,69	318,18	294,21	-	320,66	330,58
Netstroom	RML [*] PG1	-	-	-	-	204,13	204,13	211,57	220,66	219,83	227,27	232,23	223,97	232,23	240,50	255,37	266,94	-	238,84	243,80	255,37	263,64	235,54	249,59	261,16	266,94	284,30	264,46	-	286,78	295,04
	RML [*] PG2	-	-	-	-	222,31	222,31	230,58	241,32	240,50	249,59	255,37	245,45	255,37	265,29	283,47	296,69	-	263,64	269,42	283,47	292,56	259,50	276,03	290,08	296,69	318,18	294,21	-	320,66	330,58
Handbediend	RFL [*] PG1	110,74	87,60	95,04	110,74	87,60	87,60	95,04	104,13	103,31	110,74	115,70	107,44	115,70	123,97	138,84	150,41	-	122,31	127,27	138,84	147,11	119,01	133,06	144,63	150,41	167,77	147,93	156,20	170,25	178,51
	RFL [*] PG2	134,00	106,00	115,00	134,00	106,00	106,00	115,00	126,00	125,00	134,00	140,00	130,00	140,00	150,00	168,00	182,00	-	148,00	154,00	168,00	178,00	144,00	161,00	175,00	182,00	203,00	179,00	189,00	206,00	216,00
		-	-	-	-	105,79	105,79	114,05	124,79	123,97	133,06	138,84	128,93	138,84	148,76	166,94	180,17	157,02	147,11	152,89	166,94	176,03	142,98	159,50	173,55	180,17	201,65	177,69	156,20	204,13	214,05
		-	-	-	-	128,00	128,00	138,00	151,00	150,00	161,00	168,00	156,00	168,00	180,00	202,00	218,00	190,00	178,00	185,00	202,00	213,00	173,00	193,00	210,00	218,00	244,00	215,00	189,00	247,00	259,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

\*\* Alleen beschikbaar in RFL met standaardkleuren (PG1) en aluminium zijgeleiding.

RSL op zonne-energie en RML op netstroom kunnen worden gecombineerd met intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een RML op een handbediend dakraam.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



**Nieuws**  
Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie


## Verduisterend rolgordijn

Het VELUX verduisterend rolgordijn houdt dag en nacht alle licht buiten, dus perfect voor slaapkamers.


- Blokkeert vrijwel al het licht
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

### Kleuropties

#### Standaardkleuren - PG1



#### Trendy kleuren - PG2



### Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

### Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

### Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

### Let op!

- VELUX verduisterende rolgordijnen zijn geschikt voor het reguleren en blokkeren van (dag)licht. Bent u op zoek naar producten voor het blokkeren van zonnewarmte, bekijk dan onze warmtewerende producten.

Lees meer op pagina 22

### Intelligente bedieningsystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

### Colour By You

- Voor meer kleuren zie Colour By You op pagina 40

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[\*]** de maatcodering over: \*


K	2014-HEDEN																														
		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10				
	2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10				
	1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-				
	VOOR 1992	5**	-	-	6	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-				
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160				
	DSL [*] PG1	-	-	-	-	204,13	204,13	211,57	220,66	219,83	227,27	232,23	223,97	232,23	240,50	255,37	266,94	-	238,84	243,80	255,37	263,64	235,54	249,59	261,16	266,94	284,30	264,46	-	286,78	295,04
	DSL [*] PG2	-	-	-	-	247,00	247,00	256,00	267,00	266,00	275,00	281,00	271,00	281,00	291,00	309,00	323,00	-	289,00	295,00	309,00	319,00	285,00	302,00	316,00	323,00	344,00	320,00	-	347,00	357,00
	DML [*] PG1	-	-	-	-	222,31	222,31	230,58	241,32	240,50	249,59	255,37	245,45	255,37	265,29	283,47	296,69	-	263,64	269,42	283,47	292,56	259,50	276,03	290,08	296,69	318,18	294,21	-	320,66	330,58
	DML [*] PG2	-	-	-	-	269,00	269,00	279,00	292,00	291,00	302,00	309,00	297,00	309,00	321,00	343,00	359,00	-	319,00	326,00	343,00	354,00	314,00	334,00	351,00	359,00	385,00	356,00	-	388,00	400,00
	DKL [*] PG1	110,74	87,60	95,04	110,74	87,60	87,60	95,04	104,13	103,31	110,74	115,70	107,44	115,70	123,97	138,84	150,41	130,58	122,31	127,27	138,84	147,11	119,01	133,06	144,63	150,41	167,77	147,93	156,20	170,25	178,51
	DKL [*] PG2	134,00	106,00	115,00	134,00	106,00	106,00	115,00	126,00	125,00	134,00	140,00	130,00	140,00	150,00	168,00	182,00	158,00	148,00	154,00	168,00	178,00	144,00	161,00	175,00	182,00	203,00	179,00	189,00	206,00	216,00
		-	-	-	-	105,79	105,79	114,05	124,79	123,97	133,06	138,84	128,93	138,84	148,76	166,94	180,17	157,02	147,11	152,89	166,94	176,03	142,98	159,50	173,55	180,17	201,65	177,69	156,20	204,13	214,05
		-	-	-	-	128,00	128,00	138,00	151,00	150,00	161,00	168,00	156,00	168,00	180,00	202,00	218,00	190,00	178,00	185,00	202,00	213,00	173,00	193,00	210,00	218,00	244,00	215,00	189,00	247,00	259,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

\*\* Alleen beschikbaar in DKL met standaardkleuren (PG1).

DSL op zonne-energie en DML op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een DML op een handbediend dakraam. Voor het plaatsen van een DML i.c.m. KUX 110 EU op een V21 of V22 dakraam, moet er een kabelset bijbesteld worden.

Zwarte prijs is excl. BTW. Rode prijs is incl. BTW. Alle prijzen in EUR (€)




## Duo verduisterend rolgordijn plus plissé

Het VELUX duo verduisterend rolgordijn plus plissé is perfect voor woon- en slaapkamers waar het licht moet worden gereguleerd of geblokkeerd voor een goede nachtrust.

- 2in1 oplossing: de kamer verduisteren of het binnenkomende licht verzachten
- Kies een verduisterend rolgordijn in een willekeurige kleur gecombineerd met een wit plisségordijn (1016)
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

### Kleuropties

#### Standaardkleuren - PG1



1085 1100 0705 1025

#### Trendy kleuren - PG2



4574 4559 3009 4564



4575 4576 4578 4577



4579 4580 4581 4556



Altijd gecombineerd met wit plisségordijn (1016)

### Colour By You

- Voor meer kleuren zie Colour By You op pagina 40

### Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgeïnstalleerde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

### Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

### Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over: \*

K	2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10	
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10	
!	1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-	
	VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-	
	Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160	
	Handbediend	DFD [*] PG1	114,05	114,05	123,14	135,54	133,88	144,63	150,41	139,67	150,41	161,16	180,17	159,50	165,29	180,17	190,91	154,55	172,73	188,43	195,87	218,18	192,56	203,31	221,49	231,40
			138,00	138,00	149,00	164,00	162,00	175,00	182,00	169,00	182,00	195,00	218,00	193,00	200,00	218,00	231,00	187,00	209,00	228,00	237,00	264,00	233,00	246,00	268,00	280,00
		DFD [*] PG2	137,19	137,19	147,93	162,81	160,33	173,55	180,17	167,77	180,17	193,39	216,53	191,74	198,35	216,53	228,93	185,95	207,44	225,62	234,71	261,98	231,40	203,31	265,29	277,69
			166,00	166,00	179,00	197,00	194,00	210,00	218,00	203,00	218,00	234,00	262,00	232,00	240,00	262,00	277,00	225,00	251,00	273,00	284,00	317,00	280,00	246,00	321,00	336,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



Lichtdoorlatend rolgordijn RFY



Verduisterend rolgordijn DKY

## Nature Collectie

Onze nieuwe Nature Collectie rolgordijnen is speciaal voor onze design- en milieubewuste klanten. De collectie is verkrijgbaar in een serie kleuren waarmee u de rust en sereniteit van de natuur in huis haalt. De rolgordijnen zijn gemaakt van min. 50% gerecyclede stoffen en 75% gerecycled aluminium, wat de CO<sub>2</sub>-voetafdruk van deze rolgordijnen verlaagd ten opzichte van de standaard rolgordijnen. Dit stelt u in staat om te genieten van dezelfde hoge kwaliteit als elk ander VELUX product, maar met een 50% gereduceerde CO<sub>2</sub>-voetafdruk gedurende de productie in vergelijking met standaard VELUX rolgordijnen.

### Verduisterend rolgordijn DKY


- Uitstekende verduistering, blokkeert vrijwel al het licht

### Lichtdoorlatend rolgordijn RFY

- Verzacht het binnenvallende licht en biedt privacy


### Verduisterend rolgordijn DKY en lichtdoorlatend rolgordijn RFY

- Verkrijgbaar met witte of geborsteld aluminium zijgeleiders
- Verkrijgbaar met handmatige bediening
- Combineer met een rolluik of buitenzonwering voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.




## Kleuropties

### Verduisterend rolgordijn DKY



### Lichtdoorlatend rolgordijn RFY



## Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgebouwde montageblokken op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestel u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

## Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.

**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over. \*

<b>K</b> 2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10	
2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10	
<b>!</b> 1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-	
<b>!</b> VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160	
Handbediend	DKY [*]	105,79	105,79	114,05	124,79	123,97	133,06	138,84	128,93	138,84	148,76	166,94	180,17	147,11	152,89	166,94	176,03	142,98	159,50	173,55	180,17	201,65	177,69	187,60	204,13	214,05	
	RFY [*]	128,00	128,00	138,00	151,00	150,00	161,00	168,00	156,00	168,00	180,00	202,00	218,00	178,00	185,00	202,00	213,00	173,00	193,00	210,00	218,00	244,00	215,00	227,00	247,00	259,00	

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe.

\*\* De rolgordijnen zijn gemaakt van minimaal 50% gerecyclede stoffen, minimaal 75% gerecycled aluminium en worden geleverd in een 100% plastic-vrije verpakking

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)






**Nieuws**  
Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie

## Colour by You

Met de Colour by You-collectie kunt u uw rolgordijnen personaliseren. Kies uit duizenden kleuren om de uitstraling te creëren waar u van gedroomd hebt. Raak geïnspireerd door de kleurselectietool op [veluxshop.nl/colourbyyou](http://veluxshop.nl/colourbyyou) uit te proberen en begin vandaag nog met het aanpassen van uw gordijnen. Beschikbaar voor lichtdoorlatend rolgordijn, verduisterend rolgordijn en duo verduisterend rolgordijn, allemaal met een keuze uit witte of geborstelde aluminium zijgeleiders.

- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met een warmteweringsproduct voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.



### Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgeïnstalleerde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

### Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

### Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

### Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over.\*

2014-HEDEN		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
2002-2013		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
1992-2001		-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-
VOOR 1992		-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160
Solar	RSL [*]	222,31 269,00	222,31 269,00	230,58 279,00	241,32 292,00	240,50 291,00	249,59 302,00	255,37 309,00	245,45 297,00	255,37 309,00	265,29 321,00	283,47 343,00	296,69 359,00	-	263,64 319,00	269,42 326,00	283,47 343,00	292,56 354,00	259,50 314,00	276,03 334,00	290,08 351,00	296,69 359,00	318,18 385,00	294,21 356,00	-	320,66 388,00	330,58 400,00
	DSL [*]	222,31 269,00	222,31 269,00	230,58 279,00	241,32 292,00	240,50 291,00	249,59 302,00	255,37 309,00	245,45 297,00	255,37 309,00	265,29 321,00	283,47 343,00	296,69 359,00	-	263,64 319,00	269,42 326,00	283,47 343,00	292,56 354,00	259,50 314,00	276,03 334,00	290,08 351,00	296,69 359,00	318,18 385,00	294,21 356,00	-	320,66 388,00	330,58 400,00
Netstroom	RML [*]	222,31 269,00	222,31 269,00	230,58 279,00	241,32 292,00	240,50 291,00	249,59 302,00	255,37 309,00	245,45 297,00	255,37 309,00	265,29 321,00	283,47 343,00	296,69 359,00	-	263,64 319,00	269,42 326,00	283,47 343,00	292,56 354,00	259,50 314,00	276,03 334,00	290,08 351,00	296,69 359,00	318,18 385,00	294,21 356,00	-	320,66 388,00	330,58 400,00
	DML [*]	222,31 269,00	222,31 269,00	230,58 279,00	241,32 292,00	240,50 291,00	249,59 302,00	255,37 309,00	245,45 297,00	255,37 309,00	265,29 321,00	283,47 343,00	296,69 359,00	-	263,64 319,00	269,42 326,00	283,47 343,00	292,56 354,00	259,50 314,00	276,03 334,00	290,08 351,00	296,69 359,00	318,18 385,00	294,21 356,00	-	320,66 388,00	330,58 400,00
Handbediend	RFL [*]	105,79 128,00	105,79 128,00	114,05 138,00	124,79 151,00	123,97 150,00	133,06 161,00	138,84 168,00	128,93 156,00	138,84 168,00	148,76 180,00	166,94 202,00	180,17 218,00	157,02 190,00	147,11 178,00	152,89 185,00	166,94 202,00	176,03 213,00	142,98 173,00	159,50 193,00	173,55 210,00	180,17 218,00	201,65 244,00	177,69 215,00	156,20 189,00	204,13 247,00	214,05 259,00
	DKL [*]	105,79 128,00	105,79 128,00	114,05 138,00	124,79 151,00	123,97 150,00	133,06 161,00	138,84 168,00	128,93 156,00	138,84 168,00	148,76 180,00	166,94 202,00	180,17 218,00	157,02 190,00	147,11 178,00	152,89 185,00	166,94 202,00	176,03 213,00	142,98 173,00	159,50 193,00	173,55 210,00	180,17 218,00	201,65 244,00	177,69 215,00	156,20 189,00	204,13 247,00	214,05 259,00
	DFD [*]	137,19 166,00	137,19 166,00	147,93 179,00	162,81 197,00	160,33 210,00	173,55 218,00	180,17 234,00	167,77 218,00	180,17 234,00	193,39 262,00	216,53 262,00	-	-	191,74 232,00	198,35 240,00	216,53 262,00	228,93 277,00	185,95 225,00	207,44 251,00	225,62 273,00	234,71 284,00	261,98 317,00	231,40 280,00	203,31 246,00	265,29 321,00	277,69 336,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct. DSL/RSL op zonne-energie en DML/RML kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een RML/DML op een handbediend dakraam. Een KUX 110 EU voeding en aparte kabelset is benodigd voor montage van een RML/DML op een handbediend dakraam.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



## Kids Collectie

De spannendste avonturen beginnen met een goede nachtrust. Verduisterende rolgordijnen en duo verduisterende rolgordijnen plus plissé zijn verkrijgbaar in inspirerende en vrolijke dessins voor kinderkamers.

### Verduisterend rolgordijn (DKL)

- Verduisterend – blokkeert vrijwel al het licht
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend

### Duo verduisterend rolgordijn plus plissé (DFD)

- 2in1 oplossing: de kamer verduisteren of het binnenkomende licht verzachten
- Kies een verduisterend rolgordijn uit de Kids Collectie gecombineerd met een wit plissé gordijn (1016)
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

## Kleuropties



Mobiel  
4665



Heteluchtballonnen  
4666



Vliegers  
4667



Heelal  
4653



Raceauto's  
4654



Wegennet  
4655



Roze sterren  
4659



Blauwe wolkenhemel  
4660



Groene sterren  
4661

## Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgebouwde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

## Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

## Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.


**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[\*]** de maatcodering over: \*

<b>K</b> 2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	808	-	
VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	8	-	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×140	134×160	
Handbediend	DKL <b>[*]</b>	105,79	105,79	114,05	124,79	123,97	133,06	138,84	128,93	138,84	148,76	166,94	180,17	157,02	147,11	152,89	166,94	176,03	142,98	159,50	173,55	180,17	201,65	177,69	204,13	214,05
		128,00	128,00	138,00	151,00	150,00	161,00	168,00	156,00	168,00	180,00	202,00	218,00	190,00	178,00	185,00	202,00	213,00	173,00	193,00	210,00	218,00	244,00	215,00	247,00	259,00
	DFD <b>[*]</b>	137,19	137,19	147,93	162,81	160,33	173,55	180,17	167,77	180,17	193,39	216,53	-	-	191,74	198,35	216,53	228,93	185,95	207,44	225,62	234,71	261,98	231,40	265,29	277,69
		166,00	166,00	179,00	197,00	194,00	210,00	218,00	203,00	218,00	234,00	262,00	-	-	232,00	240,00	262,00	277,00	225,00	251,00	273,00	284,00	317,00	280,00	321,00	336,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



**Nieuws**  
Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie


## Lichtdoorlatend plisségordijn

Dit decoratieve plisségordijn reguleert het daglicht en biedt u privacy, waardoor het ideaal is voor woonkamers.

- Verzacht binnenkomend licht en biedt privacy
- Een traploos gordijn ontwerp dat overal in het raam kan worden geplaatst\*\*
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met een warmteweringsproduct voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

### Kleuropties

#### Standaardkleuren - PG1



#### Trendy kleuren - PG2



### Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

### Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

### Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

### Intelligente bedieningssystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**I** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over: \*


K	2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
	1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-
	VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Solar	FSL [*] PG1	230,58 279,00	230,58 279,00	239,67 290,00	252,07 305,00	250,41 303,00	261,16 316,00	266,94 323,00	256,20 310,00	266,94 323,00	277,69 336,00	296,69 359,00	312,40 378,00	-	276,03 334,00	281,82 341,00	296,69 359,00	307,44 372,00	271,07 328,00	289,26 350,00	304,96 369,00	312,40 378,00	334,71 405,00	309,09 374,00	-	338,02 409,00	347,93 421,00
	FSL [*] PG2	253,72 307,00	253,72 307,00	264,46 320,00	279,34 338,00	276,86 335,00	290,08 351,00	296,69 359,00	284,30 344,00	296,69 359,00	309,92 375,00	333,06 403,00	351,24 425,00	-	308,26 373,00	314,88 381,00	333,06 403,00	345,45 418,00	302,48 366,00	323,97 392,00	342,15 414,00	351,24 425,00	378,51 458,00	347,93 421,00	-	381,82 462,00	394,21 477,00
Netstroom	FML [*] PG1	230,58 279,00	230,58 279,00	239,67 290,00	252,07 305,00	250,41 303,00	261,16 316,00	266,94 323,00	256,20 310,00	266,94 323,00	277,69 336,00	296,69 359,00	312,40 378,00	-	276,03 334,00	281,82 341,00	296,69 359,00	307,44 372,00	271,07 328,00	289,26 350,00	304,96 369,00	312,40 378,00	334,71 405,00	309,09 374,00	-	338,02 409,00	347,93 421,00
	FML [*] PG2	253,72 307,00	253,72 307,00	264,46 320,00	279,34 338,00	276,86 335,00	290,08 351,00	296,69 359,00	284,30 344,00	296,69 359,00	309,92 375,00	333,06 403,00	351,24 425,00	-	308,26 373,00	314,88 381,00	333,06 403,00	345,45 418,00	302,48 366,00	323,97 392,00	342,15 414,00	351,24 425,00	378,51 458,00	347,93 421,00	-	381,82 462,00	394,21 477,00
Handbediend	FHL [*] PG1	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	135,54 162,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	139,67 169,00	150,41 182,00	161,16 195,00	180,17 218,00	195,87 237,00	170,25 206,00	159,50 193,00	165,29 200,00	180,17 218,00	190,91 231,00	154,55 187,00	172,73 209,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 233,00	203,31 246,00	221,49 268,00	231,40 280,00
	FHL [*] PG2	137,19 166,00	137,19 166,00	147,93 179,00	162,81 197,00	160,33 194,00	173,55 210,00	180,17 218,00	167,77 203,00	180,17 218,00	193,39 234,00	216,53 262,00	234,71 284,00	204,13 247,00	191,74 232,00	198,35 240,00	216,53 262,00	228,93 277,00	185,95 225,00	207,44 251,00	225,62 273,00	234,71 284,00	261,98 317,00	231,40 280,00	203,31 246,00	265,29 321,00	277,69 336,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

\*\* Alleen handbediende versie.

FSL op zonne-energie en FML op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een FML op een handbediend dakraam. Voor het plaatsen van een FML i.c.m. KUX 110 EU op een V21 of V22 dakraam, moet er een kabelset bijbesteld worden.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



**Nieuws**  
Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie


## Verduisterend plisségordijn

Deze aantrekkelijke oplossing is ideaal voor slaapkamers en biedt verduistering en isolatie.

- Verduistering voor een goede nachtrust of een dutje overdag
- Isolatie voor meer comfort
- Een traploos gordijn ontwerp dat overal in het raam kan worden geplaatst\*\*
- Verkrijgbaar in witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Beschikbaar in elektrisch bedienbare variant op zonne-energie en op netstroom en in een handbediende variant
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

### Kleuropties

#### Standaardkleuren - PG1



#### Trendy kleuren - PG2



### Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgemonteerde montageblokkjes op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

### Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

### Keurmerken

- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

### Let op!

VELUX verduisterende plisségordijnen zijn niet geschikt om warmte te weren in de zomer. Bekijk hiervoor onze warmtewerende producten.

Lees meer op pagina 22

### Intelligente bedieningsystemen

- Combineer uw VELUX elektrische producten op zonne-energie en netstroom met onze intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken

Lees meer op pagina 14

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.


Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over. \*

K	2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
		-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	M27	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
!	1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-
	VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	78×62	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160
		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Solar	FSC [*] PG1	230,58 279,00	230,58 279,00	239,67 290,00	252,07 305,00	250,41 303,00	261,16 316,00	266,94 323,00	256,20 310,00	266,94 323,00	277,69 336,00	296,69 359,00	312,40 378,00	-	276,03 334,00	281,82 341,00	296,69 359,00	307,44 372,00	271,07 328,00	289,26 350,00	304,96 369,00	312,40 378,00	334,71 405,00	309,09 374,00	-	338,02 409,00	347,93 421,00
	FSC [*] PG2	253,72 307,00	253,72 307,00	264,46 320,00	279,34 338,00	276,86 335,00	290,08 351,00	296,69 359,00	284,30 344,00	296,69 359,00	309,92 375,00	333,06 403,00	351,24 425,00	-	308,26 373,00	314,88 381,00	333,06 403,00	345,45 418,00	302,48 366,00	323,97 392,00	342,15 414,00	351,24 425,00	378,51 458,00	347,93 421,00	-	381,82 462,00	394,21 477,00
Netstroom	FMC [*] PG1	230,58 279,00	230,58 279,00	239,67 290,00	252,07 305,00	250,41 303,00	261,16 316,00	266,94 323,00	256,20 310,00	266,94 323,00	277,69 336,00	296,69 359,00	312,40 378,00	-	276,03 334,00	281,82 341,00	296,69 359,00	307,44 372,00	271,07 328,00	289,26 350,00	304,96 369,00	312,40 378,00	334,71 405,00	309,09 374,00	-	338,02 409,00	347,93 421,00
	FMC [*] PG2	253,72 307,00	253,72 307,00	264,46 320,00	279,34 338,00	276,86 335,00	290,08 351,00	296,69 359,00	284,30 344,00	296,69 359,00	309,92 375,00	333,06 403,00	351,24 425,00	-	308,26 373,00	314,88 381,00	333,06 403,00	345,45 418,00	302,48 366,00	323,97 392,00	342,15 414,00	351,24 425,00	378,51 458,00	347,93 421,00	-	381,82 462,00	394,21 477,00
Handbediend	FHC [*] PG1	114,05 138,00	114,05 138,00	123,14 149,00	135,54 164,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	139,67 169,00	150,41 182,00	161,16 195,00	180,17 218,00	195,87 237,00	170,25 206,00	159,50 193,00	165,29 200,00	180,17 218,00	190,91 231,00	154,55 187,00	172,73 209,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 246,00	203,31 268,00	221,49 280,00	231,40 280,00
	FHC [*] PG2	137,19 166,00	137,19 166,00	147,93 179,00	162,81 197,00	160,33 194,00	173,55 210,00	180,17 218,00	167,77 203,00	180,17 218,00	193,39 234,00	216,53 262,00	234,71 284,00	204,13 247,00	191,74 232,00	198,35 240,00	216,53 262,00	228,93 277,00	185,95 225,00	207,44 251,00	225,62 273,00	234,71 284,00	261,98 317,00	231,40 280,00	203,31 246,00	265,29 321,00	277,69 336,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.  
\*\* Alleen handbediende versie.  
FSC op zonne-energie en FMC op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningsystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken. Een KUX 110 voeding is benodigd voor montage van een FMC op een handbediend dakraam. Voor het plaatsen van een FML i.c.m. KUX 110 EU op een V21 of V22 dakraam, moet er een kabelset bijbesteld worden.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)






# Jaloezie

Deze klassieke oplossing voor het reguleren van licht en het verkrijgen van privacy is ideaal voor badkamers en keukens.

- Vochtbestendig
- Eenvoudig te reinigen
- Behoudt het uitzicht en biedt privacy
- Koordloze bediening
- Verkrijgbaar met witgelakte of geborstelde aluminium zijgeleiders
- Handbediend
- Combineer met rolluiken of buitenzonweringen voor effectieve warmtewering. Lees meer op pagina 22.
- Combineer met een insectenhor om van frisse lucht te genieten zonder ongewenste gasten. Lees meer op pagina 53.

## Kleuropties

### Standaardkleuren



7001

7057

### Details



Uniek en discreet kantelmechanisme maakt het eenvoudig om de jaloezieën te kantelen.

## Montage

- Snelle en eenvoudige montage door de voorgeïnstalleerde montageblokken op dakramen vanaf 2014. Voor oudere dakramen bestelt u de ZOZ 230.

Lees meer op pagina 17

## Witte zijgeleiders voor raamdecoratie

- Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe

Lees meer op pagina 63

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[\*]** de maatcodering over. \*

<b>K</b> 2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10
2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
<b>!</b> 1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304	306	308	-	-	404	406	408	410	-	-	606	608	-	804	-	808	-
VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1	14	2	-	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-
Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	78×180	94×97	94×118	94×140	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	114×160	134×98	134×118	134×140	134×160
Handbediend	PAL <b>[*]</b>	114,05	114,05	123,14	135,54	133,88	144,63	150,41	139,67	150,41	161,16	180,17	195,87	165,29	180,17	190,91	154,55	172,73	188,43	195,87	218,18	192,56	203,31	221,49	231,40
		138,00	138,00	149,00	164,00	162,00	175,00	182,00	169,00	182,00	195,00	218,00	237,00	200,00	218,00	231,00	187,00	209,00	228,00	237,00	264,00	233,00	246,00	268,00	280,00

\* Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
 Alle prijzen in EUR (€)

# Combineer verschillende producten voor optimaal comfort

Combineer uw raamdecoratie met buitenzonweringen




## Warmtewerend en verduisterend (DOP)\*

Verduisterend rolgordijn + buitenzonwering


### Kleur opties



1085 1100 0705 1025




+ Doorzichtige stof 5060




## Warmtewerend, verduisterend en isolerend (FOP)\*

Duo verduisterend rolgordijn plus plissé + buitenzonwering

### Kleur opties



1045 1047 1163 1156



+ Doorzichtige stof 5060

Koop een rolgordijn en buitenzonwering en bespaar 10%



Voordelsets

**K** Kies deze bestelcodering wanneer ook het typeplaatje van het dakraam een K bevat.  
**!** Bestelcodering zonder K past alléén op dakramen geleverd vóór april 2013.

### Meest verkochte maten

		MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	
<b>K</b>	2014-HEDEN	M04	M06	M08	P06	P08	P10	S06	S08	
<b>!</b>	2002-2013	304	306	308	406	408	410	606	608	
<b>!</b>	1992-2001	1	14	2	-	-	3	4	10	
<b>!</b>	VOOR 1992									
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	
	Handbediend	DOP	198,35	205,79	213,22	233,06	242,98	250,66	261,98	266,94
	FOP	227,60	237,27	246,94	267,02	280,41	290,08	301,24	307,94	
			276,00	288,00	299,00	324,00	340,00	351,00	365,00	373,00



\* DOP en FOP zijn niet geschikt voor GGU/GPU onderhoudsvrije dakramen met een driecijferig referentienummer (bijv. GGU 304) of voor GGLS dakramen. Niet compatibel met elektrische dakramen, dakramen op zonne-energie of dakramen met rolluiken of met het zelfregulerende ventilatierooster ZZZ 214 K.

Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
 Alle prijzen in EUR (€)



Laat het daglicht binnen en houd insecten buiten met een VELUX insectenhor



0000

## Insectenhor

VELUX insectenhorren laten je genieten van frisse lucht zonder insecten. De hor is gemakkelijk te monteren en eenvoudig te bedienen. Het heeft een doorzichtig gaas en rolt zich eenvoudig op in de slanke cassette als de hor niet in gebruik is.

- 100% insectenwerend materiaal
- Doorzichtig gaas belemmert uw zicht niet
- Duurzaam, windbestendig materiaal dat lang meegaat
- Witte zijgeleiding en cassette
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

### Bepaal de juiste maat

- Meet de breedte van de binnenwand (A) en de hoogte (B) om de maatcode en prijs van uw insectenhor te zien
- (A) en (B) dienen in de dag te worden gemeten (en **niet** op de afdeklaten)
- Als u twee hoogtes hebt (B) of hoogtes boven 2400 mm – zijn twee insectenhorren en een koppelsset ZOZ 157 SWL nodig

- **BELANGRIJK:** Maatcodering voor de insectenhor verschilt met die van dakramen, meet daarom altijd (A) en (B) voordat u bestelt

### Montage


- Snelle en eenvoudige montage

	A					
	CK02 CK06 -	FK08 FK08 FK08	MK06 MK06 MK10	PK25 PK06 PK10	SK06 SK06 SK10	UK04 UK10 UK10
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	123,14 149,00	161,98 196,00	161,98 196,00	166,94 202,00	202,48 245,00	207,44 251,00
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	145,45 176,00	161,98 196,00	161,98 196,00	178,51 216,00	202,48 245,00	249,59 302,00
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	Speciale bestelling	161,98 196,00	194,21 235,00	205,79 249,00	234,71 284,00	249,59 302,00

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)




Buitenzonwering (MSU)




5070




Verduisterend rolgordijn (DSU)



4550



Insectenhor (ZIU)



0000

## Voor daklichten met gebogen- en vlak glas type CVU en CFU

### Buitenzonwering

Verzacht het licht en houdt uw kamer koel en comfortabel.

- Vermindert oververhitting
- Onopvallend geplaatst in het venster
- Semi-transparante stof voor lichtregeling en zicht
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet te combineren met verduisterend rolgordijn DSU

### Verduisterend rolgordijn


Zorgt voor totale verduistering.

- Heerlijk slapen – dag en nacht
- Onopvallend geplaatst in het venster
- 99,9% verduisterend
- Ideaal voor slaapkamers en mediaruimtes
- Op zonne-energie met afstandsbediening
- Niet te combineren met buitenzonwering MSU

### Insectenhor

De VELUX insectenhor voor daklichten zorgt ervoor dat u onbezorgd zonder insecten kunt genieten van het uitzicht naar de hemel en frisse lucht. Deze hor wordt geleverd in een wit design, en is eenvoudig te monteren en makkelijk schoon te maken.

- 100% insectenwerend materiaal
- Duurzaam en transparant fijnmazig gaas
- Kan gecombineerd worden met een buitenzonwering of verduisterend rolgordijn



De producten worden tussen de schaal en de opstand geplaatst en de montage is daarom het makkelijkst tijdens het montageproces van de daklichten.

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over.

		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
Buitenwerkse maat (b×h) in cm		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
☀️ Solar	MSU [*]	Buitenzonwering*	409,09 495,00	426,45 516,00	417,36 505,00	435,54 527,00	444,63 538,00	452,89 548,00	461,98 559,00	457,85 554,00	471,07 570,00	506,61 613,00	555,37 672,00	497,52 602,00	581,82 704,00
	DSU [*]	Verduisterend rolgordijn*	409,09 495,00	426,45 516,00	417,36 505,00	435,54 527,00	444,63 538,00	452,89 548,00	461,98 559,00	457,85 554,00	471,07 570,00	506,61 613,00	555,37 672,00	497,52 602,00	581,82 704,00
👋 Handbediend	ZIU [*]	Insectenhor*	102,48 124,00	106,61 129,00	104,13 126,00	109,09 132,00	110,74 134,00	113,22 137,00	115,70 140,00	114,05 138,00	117,36 142,00	126,45 153,00	138,84 168,00	124,79 151,00	145,45 176,00

\* Deze producten kunnen uitsluitend geplaatst worden op de nieuwe generatie daklichten en niet op lichtkoepels van een eerdere generatie. MSU en DSU op zonne-energie kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken.


Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)



Buitenzonwering rolgordijn (MSG)



6090



Lichtdoorlatend plisségordijn (FMG)




1016

1259



Verduisterend plisségordijn (FSK/ FMK)



1045

1047

**Nieuws**  
Nieuwe en verbeterde elektrische raamdecoratie



## Voor lichtkoepel glas type CVP en CFP

### Buitenzonwering rolgordijn

De VELUX buitenzonwering voor lichtkoepels biedt lichtregulering en warmtewering, zodat het binnen koel en comfortabel blijft.

- Vermindert opwarming door de zon
- Semi-transparante stof laat natuurlijk licht door
- Slanke, witgelakte aluminium profielen
- Verkrijgbaar op zonne-energie met afstandsbediening

### Lichtdoorlatend plisségordijn

VELUX plisségordijn voor VELUX lichtkoepels in een decoratief plissé-ontwerp om zelf de lichtinval te reguleren.

- Verspreidt een zacht licht
- Verkrijgbaar op netstroom met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

### Verduisterend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn voor VELUX lichtkoepels verduistert de kamer en beschermt tegen kou.

- Lichtdimmend en isolerend effect – voor meer comfort binnenshuis
- Verkrijgbaar op zonne-energie of op netstroom met afstandsbediening
- OEKO-TEX® Standard 100 keurmerk (1076-184) – stoffen zijn getest op bepaalde schadelijke stoffen
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor duurzame textiel- en leerproductie

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over.

Buitenwerkse maat (b×h) in cm			060060	080080	090060	090090	100100	090120	120120	100150	150150
			60×60	80×80	60×90	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Solar	MSG [*]	Buitenzonwering* ***	340,50	355,37	347,93	362,81	370,25	377,69	385,12	392,56
				412,00	430,00	421,00	439,00	448,00	457,00	466,00	475,00
	Solar	FSK [*]	Verduisterend plisségordijn* ***	346,28	361,16	353,72	368,60	376,03	383,47	390,91	398,35
				419,00	437,00	428,00	446,00	455,00	464,00	473,00	482,00
	Netstroom	FMG [*]	Lichtdoorlatend plisségordijn*	309,09	322,31	315,70	328,93	335,54	342,15	348,76	355,37
				374,00	390,00	382,00	398,00	406,00	414,00	422,00	430,00
	Netstroom	FMK [*]	Verduisterend plisségordijn*	346,28	361,16	353,72	368,60	376,03	383,47	390,91	398,35
				419,00	437,00	428,00	446,00	455,00	464,00	473,00	482,00

\* MSG/FSK op zonne-energie en FMG/FMK op netstroom kunnen gecombineerd worden met intelligente bedieningssystemen voor geautomatiseerde bediening, om meerdere producten te bedienen en tijdschema's te maken.

\*\* MSG is niet te combineren met ISD 2093.

\*\*\* Elektrische raamdecoratie op zonne-energie (MSG & FSK) kunnen niet gecombineerd worden met opaalkleurige schalen.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)

# Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen

Verduistering en lichtregulering speciaal voor hellende combinatie-elementen of verticale gevelementen



Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering over.

	MK34	PK34	SK34	UK34
	□	□	□	□

## Verduisterende buitenzonwering

Solar	SSS [*]	421,49	480,17	543,80	579,34
		510,00	581,00	658,00	701,00

## Buitenzonwering

Solar	MSL [*]	342,15	390,08	441,32	471,07
		414,00	472,00	534,00	570,00

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)

Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [\*] de maatcodering uit de donker grijze regel over.

Bestelcodering	M31	M04	M06	M08	P31	P04	P06	P08	S31	S04	S06	S08	U31	U04
2014 - heden	MK31	MK34/ MK35	MK36	MK38	PK31	PK34/ PK35	PK36	PK38	SK31	SK34/ SK35	SK36	SK38	UK31	UK34/ UK35
2002 - 2013	M31	M34	-	-	P31	P34	-	-	S31	S34	-	-	U31	U34
1992 - 2001	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834

## Lichtdoorlatend rolgordijn

Solar	RSL [*] PG1	223,97	223,97	232,23	240,50	238,84	238,84	243,80	255,37	255,37	255,37	261,16	266,94	264,46	264,46
		271,00	271,00	281,00	291,00	289,00	289,00	295,00	309,00	309,00	309,00	316,00	323,00	320,00	320,00
Solar	RSL [*] PG2	245,45	245,45	255,37	265,29	263,64	263,64	269,42	283,47	283,47	283,47	290,08	296,69	294,21	294,21
		297,00	297,00	309,00	321,00	319,00	319,00	326,00	343,00	343,00	343,00	351,00	359,00	356,00	356,00
Hand-bedieend	RFL [*] PG1	107,44	107,44	115,70	123,97	122,31	122,31	127,27	138,84	138,84	138,84	144,63	150,41	147,93	147,93
		130,00	130,00	140,00	150,00	148,00	148,00	154,00	168,00	168,00	168,00	175,00	182,00	179,00	179,00
Hand-bedieend	RFL [*] PG2	128,93	128,93	138,84	148,76	147,11	147,11	152,89	166,94	166,94	166,94	173,55	180,17	177,69	177,69
		156,00	156,00	168,00	180,00	178,00	178,00	185,00	202,00	202,00	202,00	210,00	218,00	215,00	215,00

## Verduisterend rolgordijn

Solar	DSL [*] PG1	223,97	223,97	232,23	240,50	238,84	238,84	243,80	255,37	255,37	255,37	261,16	266,94	264,46	264,46
		271,00	271,00	281,00	291,00	289,00	289,00	295,00	309,00	309,00	309,00	316,00	323,00	320,00	320,00
Solar	DSL [*] PG2	245,45	245,45	255,37	265,29	263,64	263,64	269,42	283,47	283,47	283,47	290,08	296,69	294,21	294,21
		297,00	297,00	309,00	321,00	319,00	319,00	326,00	343,00	343,00	343,00	351,00	359,00	356,00	356,00
Hand-bedieend	DKL [*] PG1	107,44	107,44	115,70	123,97	122,31	122,31	127,27	138,84	138,84	138,84	144,63	150,41	147,93	147,93
		130,00	130,00	140,00	150,00	148,00	148,00	154,00	168,00	168,00	168,00	175,00	182,00	179,00	179,00
Hand-bedieend	DKL [*] PG2	128,93	128,93	138,84	148,76	147,11	147,11	152,89	166,94	166,94	166,94	173,55	180,17	177,69	177,69
		156,00	156,00	168,00	180,00	178,00	178,00	185,00	202,00	202,00	202,00	210,00	218,00	215,00	215,00

## Verduisterend rolgordijn plus plissé

Hand-bedieend	DFD [*] PG1	-	139,67	150,41	161,16	-	159,50	165,29	180,17	-	180,17	188,43	195,87	-	192,56
			169,00	182,00	195,00		193,00	200,00	218,00		218,00	228,00	237,00		233,00
Hand-bedieend	DFD [*] PG2	-	167,77	180,17	193,39	-	191,74	198,35	216,53	-	216,53	225,62	234,71	-	231,40
			203,00	218,00	234,00		232,00	240,00	262,00		262,00	273,00	284,00		280,00

## Lichtdoorlatend plissé gordijn

Solar	FSL [*] PG1	256,20	256,20	266,94	277,69	276,03	276,03	281,82	296,69	296,69	296,69	304,96	312,40	309,09	309,09
		310,00	310,00	323,00	336,00	334,00	334,00	341,00	359,00	359,00	359,00	369,00	378,00	374,00	374,00
Solar	FSL [*] PG2	284,30	284,30	296,69	309,92	308,26	308,26	314,88	333,06	333,06	333,06	342,15	351,24	347,93	347,93
		344,00	344,00	359,00	375,00	373,00	373,00	381,00	403,00	403,00	403,00	414,00	425,00	421,00	421,00
Hand-bedieend	FHL [*] PG1	139,67	139,67	150,41	161,16	159,50	159,50	165,29	180,17	180,17	180,17	188,43	195,87	192,56	192,56
		169,00	169,00	182,00	195,00	193,00	193,00	200,00	218,00	218,00	218,00	228,00	237,00	233,00	233,00
Hand-bedieend	FHL [*] PG2	167,77	167,77	180,17	193,39	191,74	191,74	198,35	216,53	216,53	216,53	225,62	234,71	231,40	231,40
		203,00	203,00	218,00	234,00	232,00	232,00	240,00	262,00	262,00	262,00	273,00	284,00	280,00	280,00

## Verduisterend plissé gordijn

Solar	FSC [*] PG1	256,20	256,20	266,94	277,69	276,03	276,03	281,82	296,69	296,69	296,69	304,96	312,40	309,09	309,09
		310,00	310,00	323,00	336,00	334,00	334,00	341,00	359,00	359,00	359,00	369,00	378,00	374,00	374,00
Solar	FSC [*] PG2	284,30	284,30	296,69	309,92	308,26	308,26	314,88	333,06	333,06	333,06	342,15	351,24	347,93	347,93
		344,00	344,00	359,00	375,00	373,00	373,00	381,00	403,00	403,00	403,00	414,00	425,00	421,00	421,00
Hand-bedieend	FHC [*] PG1	139,67	139,67	150,41	161,16	159,50	159,50	165,29	180,17	180,17	180,17	188,43	195,87	192,56	192,56
		169,00	169,00	182,00	195,00	193,00	193,00	200,00	218,00	218,00	218,00	228,00	237,00	233,00	233,00
Hand-bedieend	FHC [*] PG2	167,77	167,77	180,17	193,39	191,74	191,74	198,35	216,53	216,53	216,53	225,62	234,71	231,40	231,40
		203,00	203,00	218,00	234,00	232,00	232,00	240,00	262,00	262,00	262,00	273,00	284,00	280,00	280,00

## Jaloezie

Hand-bedieend	PAL [*] PG1	139,67	139,67	150,41	161,16	159,50	159,50	165,29	180,17	180,17	180,17	188,43	195,87	192,56	192,56
		169,00	169,00	182,00	195,00	193,00	193,00	200,00	218,00	218,00	218,00	228,00	237,00	233,00	233,00
Hand-bedieend	PAL [*] PG2	139,67	139,67	150,41	161,16	159,50	159,50	165,29	180,17	180,17	180,17	188,43	195,87	192,56	192,56
		169,00	169,00	182,00	195,00	193,00	193,00	200,00	218,00	218,00	218,00	228,00	237,00	233,00	233,00

PG1: Standaardkleuren, PG2: Trendy kleuren.

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)

# Bestel uw VELUX raamdecoratie in vijf eenvoudige stappen

- 1 Noteer uw raam type en maat**  
Vind uw type dakraam en maat op het type-plaatje dat geplaatst is links of rechts op het frame van het raam wanneer het dakraam open is.
- 2 Kies uw gewenste product**  
Bepaal welk soort raamdecoratie u wilt: verduistering, lichtregulering, warmtewering, enz.  
Ga naar het overzicht op pagina 18
- 3 Kies de bediening**  
Kies voor handbediende raamdecoratie of bediening op zonne-energie of netstroom. Dit hangt af van het type dakraam en waar het dakraam zich bevindt.
- 4 Kies een kleur**  
Alle kleuren hebben een eigen kleurcode, die u kunt vinden op de relevante pagina's.  
Let op: de exacte kleur kan afwijken van de gedrukte stalen
- 5 Plaats uw bestelling**  
Bestel bij één van onze dealers, bij één van onze customer service medewerkers of op [velushop.nl](http://velushop.nl)

Op de afbeelding op pagina 62 ziet u de locatie van het typeplaatje



## Accessoires voor uw raamdecoratie, buitenzonwering & rolluiken



Productnaam	Modelnummer	Zwarte prijs (excl. BTW)	Rode prijs (incl. BTW)	Beschrijving
<b>Telescopische bedieningsstang</b>	ZCT 200K	€ 25,62	€ 31,00	Uitschuifbare bedieningsstang 100-180 cm
<b>Adapter bedieningsgreep</b>	ZOZ 085	€ 10,74	€ 13,00	Adapter voor handbediende rolgordijnen met een bedieningsstang ondersteunt eenvoudige bediening.
<b>Adapter basis</b>	ZOZ 040	€ 8,26	€ 10,00	Adapter voor de bediening van rolgordijnen met haakjes type RHL met bedieningsstang ZCZ 080 of ZCT 200.
<b>Montageblokjes</b>	ZOZ 230	€ 4,96	€ 6,00	Voor het monteren van raamdecoratie met witte zijgeleiding, en raamdecoratie op zonne-energie of netstroom op oudere VELUX dakramen die geen vooraf gemonteerde montageblokjes hebben. Ook in voordelige grootverpakking beschikbaar.
	ZOZ 230 X25	€ 16,53	€ 20,00	



Productnaam	Modelnummer	Zwarte prijs (excl. BTW)	Rode prijs (incl. BTW)	Beschrijving
<b>Montagekit</b>	ZOZ 238	€ 47,11	€ 57,00	Voor het monteren van verduisterende en elektrische buitenzonwering (SSS, MSL of MML) op VELUX dakramen van voor 1998.
<b>Montagekit</b>	ZOZ 229S	€ 56,20	€ 68,00	Voor het monteren van verduisterende en elektrische buitenzonweringen (SSS, MSL of MML) op VELUX elektrische GPU dakramen.
<b>Dual solar switch</b>	ZOZ 246	€ 49,59	€ 60,00	Voor het monteren van verduisterende en elektrische buitenzonweringen (SSS of MSL) op kleinere VELUX elektrische dakramen op zonne-energie (maten C en F)

Zwarte prijs is excl. BTW Rode prijs is incl. BTW  
Alle prijzen in EUR (€)

# Hoe vind ik de juiste maat?

In april 2013 heeft VELUX een nieuwe generatie dakramen geïntroduceerd. Door een nieuw ontwerp is het glasoppervlak in het nieuwe dakraam groter dan bij de vorige generaties. Dit betekent echter ook dat de maten voor raamdecoratie aan de binnenzijde moeten worden aangepast, terwijl voor vorige generaties nog de oude maat beschikbaar blijft. Om deze nieuwe generatie dakramen altijd te kunnen identificeren, hebben we een **K** aan de maatcodering toegevoegd. Noteer daarom altijd de maatcode op het typeplaatje van het dakraam. Dat is uw garantie voor de perfecte klik tussen dakraam en raamdecoratie. U kunt de maatcode ook bepalen door de zichtbare glasmaat op te meten.

## Nieuwe dakramen




Bij onze nieuwste dakramen is het glasoppervlak groter dan voorheen. Daarom hebben we een **K** aan de maatcodering toegevoegd, zodat ook raamdecoratie en zonwering nog perfect passen in ieder dakraam! **Bijv. GGL MK08 2070**



**K** Staat er een **K** in de maatcodering van het dakraam? Bestel dan altijd ook raamdecoratie, zonwering en rolluiken met een **K** in de bestelcodering.

## Oudere dakramen



**!** Is het dakraam van vóór 2013 en staat er géén **K** in de maatcodering? Kijk dan altijd naar de maatcodering voor oudere dakramen. Sommige producten hebben een universele bestelcode. De genoemde bestelcodering past dan op meerdere generaties dakramen.

# Hoe vind ik de juiste prijs?

<b>K</b> 2014-HEDEN	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04
2002-2013	-	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04
1992-2001	-	-	-	-	-	-	-	304
VOOR 1992	-	-	6	-	-	-	-	1

**De maatcodering**  
Zoek de maatcodering van het dakraam in de bovenste regels

Buitenwerkse maat (b×h) in cm	55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98

Type product	Kleurcode	Prijs							
		55×70	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98
Solar	DSL [*] PG1	204,13	204,13	211,57	220,66	219,83	227,27	232,23	223,97
	DSL [*] PG2	247,00	247,00	256,00	267,00	266,00	275,00	281,00	271,00
Netstroom	DML [*] PG1	222,31	222,31	230,58	241,32	240,50	249,59	255,37	245,45
	DML [*] PG2	269,00	269,00	279,00	292,00	291,00	302,00	309,00	297,00
Handbediend	DKL [*] PG1	87,60	87,60	95,04	104,13	103,31	110,74	115,70	107,44
	DKL [*] PG2	106,00	106,00	115,00	126,00	125,00	134,00	140,00	130,00

**De prijs**  
Exclusief en inclusief 21% btw. In de regel van het gekozen product ziet u in de kolom van de maatcodering de prijs. Let op dat u naar de juiste kleurgroep kijkt. Kleurgroepen worden met PG1 (standaard) en PG2 (trendy) aangegeven.

**Type product**  
Zoek het type product met de gewenste bediening


**De complete bestelcodering**  
De complete bestelcodering bestaat altijd uit de productcode, de maatcodering en de viercijferige kleurcode. Bijvoorbeeld: **DSL CK06 1100**

# Hoe bestel ik aluminium en witte zijgeleiders?

## Voorbeeld

**Kies type**  
**Kies maat**  
**Kies dessin**  
**Voeg 'S' toe voor slimline**  
**Voeg 'WL' toe voor witte zijgeleider**

**DKL MK06 1085 S WL**  
**DKL MK06 1085 S WL**  
**DKL MK06 1085 S WL**  
**DKL MK06 1085 S WL**  
**DKL MK06 1085 S WL**



## Raamdecoratie ook met zijgeleiders in helder wit

Naast de klassieke zijgeleiders van geborsteld aluminium, kan VELUX raamdecoratie nu ook worden besteld met hoogwaardige zijgeleiders in witgelakt aluminium. Dit maakt het gordijn bijna onzichtbaar bij montage op witte VELUX dakramen.

Om een raamdecoratie met witte zijgeleiders te bestellen, voegt u eenvoudig WL aan het einde van uw productcode toe.



# Het VELUX productcodesysteem



Bekijk eerst de maatcodering van het dakraam. Staat de maat in de tabel, bestelt u dan de vetgedrukte maatcodering voor het raamdecoratieproduct.

Codes voor huidige generatie dakramen (productie 2014 - heden)	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	MK27	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK06	UK08	UK10			
	55x70	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	78x62	94x97	94x118	94x140	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140	134x160			
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Codes voor raamdecoratie t.b.v. oudere generaties dakramen																													
2002 - 2013				C01	C02	C04	-	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	-	P04	-	-	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U06	U08	U10
1992 - 2001		102	104	206	-	-	-	204	206	-	304	306	308	310	312	-	404	406	408	410	-	601	606	608	610	804	-	808	810
VOOR 1992	5				-	-	6	-	-	-	1	14	2	13	11	-	-	-	-	3	-	-	4	10	-	7	-	8	-

**Let op:** Voor polyrethaan dakramen type GGU en GPU, met 3-cijferige maatcode (bijv. GGU 304), geleverd vóór 2001, is alleen een handbediend verduisterend rolgordijn typ DKU beschikbaar in de kleuren 1100, 1085, 1025. De prijzen zijn gelijk aan de reguliere DKL, maar gebruik de 3-cijferige maatcodering.





## Customer service

### Bestel eenvoudig en snel uw raamdecoratie

Hoewel al onze raamdecoratie maatwerk is, zijn onze klanten vaak verbaasd over hoe snel ze worden afgeleverd. We leveren binnen een paar werkdagen na uw bestelling.

#### Contactinformatie:

-  [www.velux.nl](http://www.velux.nl)
-  030-6.629.629
-  [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl)

### We helpen u graag!

Wilt u advies bij het kiezen van raamdecoratie of heeft u vragen over een bepaald product? Wat u ook wilt weten, we helpen u graag op weg voor, tijdens of nadat u een product heeft gekocht. We vinden het namelijk belangrijk dat we snel en accuraat reageren op al uw vragen, zodat u verder kunt met uw dag.

## Garantie

Betrouwbaarheid is zowel voor u als uw klant belangrijk. Daarom kunt u altijd vertrouwen op de fabrieksgarantie die van toepassing is op alle VELUX producten. Een deel van de garantiebepalingen is hieronder weergegeven. De volledige garantiebepalingen kunt u vinden op [www.velux.nl/garantie](http://www.velux.nl/garantie).



#### 3-5 jaar

VELUX verleent 3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, insectenhorren en handbediende buitenzonwering en 5 jaar op elektrische rolluiken en verduisterende buitenzonweringen van het type SSL, SML en SSS.



#### 10-25 jaar

VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot maximaal 25 jaar oud en voor raamdecoratieproducten tot maximaal 10 jaar oud vrijwel ieder onderdeel nog kan leveren.



#### Onze bedrijfsfilosofie

VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn. Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie die haar klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en het milieu beter dan de meeste andere bedrijven behandelt. Wij besteden daarom veel tijd aan het optimaliseren van productie, arbeidsprocessen en milieu. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande partners & certificaten.



#### Partner MVO Nederland

VELUX Nederland is partner van MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al 50 jaar een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo dragen wij een groot deel van onze winst af aan onze stichtingen en proberen we onze eigen invloed op het milieu zo laag mogelijk te houden door onze CO<sub>2</sub>-uitstoot te reduceren, gebruik te maken van duurzame materialen en ons afval te recycleren.



#### ISO

VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet volgens de richtlijnen van de International Organization for Standardization (ISO). ISO is een wereldwijd erkend keurmerk. Het beschrijft processen en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf. VELUX is gecertificeerd volgens ISO 14001 (milieu) en ISO 18001 (veiligheid en gezondheid).



#### OEKO-TEX® keurmerk

De VELUX verduisterende rolgordijnen zijn OEKO-TEX®-gecertificeerd. Dit betekent dat er geen schadelijke of chemische stoffen in het materiaal zijn verwerkt, wat zorgt voor kindvriendelijk producten.



#### HR zonwering

Het label HR zonwering is een initiatief van Stichting Romazo. Elektrisch bediende VELUX rolluiken (SML, SSL) zijn voorzien van het HR Ready label. Dit betekent dat deze producten in een woning effectief kunnen bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik voor koeling en verwarming.



#### Romazo garant plus

VELUX is als fabrikant aangesloten bij Romazo, deze branchevereniging van specialisten in zonwering, rolluiken en systemen voor buitenleven voert het Romazo Garant Keurmerk. Consumenten die onder de voorwaarden van dit keurmerk VELUX producten kopen, ontvangen op deze producten verlengde garantie.



#### CE-markering




De CE-markering op een dakraam, lichtkoepel of een isolerende glaseenheid is de verklaring van de fabrikant dat het product in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde Europese normen is vervaardigd, getest en gecontroleerd. Kijk op [www.velux.nl/ce](http://www.velux.nl/ce) voor het downloaden van de Declaration of Performance (DoP).

VELUX Nederland B.V.  
Molensteijn 2  
3454 PT De Meern  
Postbus 142  
3454 ZJ De Meern



Openingstijden  
ma - vrij: 8.00 - 16.30 uur

Tel: 030-6.629.629  
Email: [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl)  
Website: [velux.nl](http://velux.nl)

-  [facebook.com/velux.nl](https://facebook.com/velux.nl)
-  [pinterest.com/veluxnederland](https://pinterest.com/veluxnederland)
-  [instagram.com/velux\\_nl](https://instagram.com/velux_nl)
-  [linkedin.com/company/velux](https://linkedin.com/company/velux)
-  [tiktok.com/@velux](https://tiktok.com/@velux)
-  [youtube.com/veluxnl](https://youtube.com/veluxnl)



Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze brochure is het mogelijk dat er vorm- en/of zetfouten aanwezig zijn. VELUX Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Kijk voor een compleet en actueel overzicht op **[velux.nl/prijzen](http://velux.nl/prijzen)**