


Gaminių kainynas

Galioja nuo 2026.07.01

Visi nurodyti matmenys yra išorinio rėmo, o ne stiklo paketo (plotis x aukštis mm)



GGL GPU
 GGL21 GPU21
 GGL30 GPU30
 GGL40D GPU40D
 GPL GPU
 GZL GPU21
 GLL GLU

→ (1,16)
 → SK08

VELUX stogo lango
dydžio kodas

Galimi papildomi dydžiai. Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi dėl prieinamumo.

[illegible]

Skiausteliuose esantys rodmenys nurodo lango įstiklinimo plotą m^2 .

The diagram shows three vertical rectangular test cells. A vertical dimension line on the left indicates a height of 2520 mm. Below the cells, horizontal dimension lines indicate widths of 780 mm, 942 mm, and 1140 mm. Each cell is divided horizontally by a dashed line. The top section of each cell is labeled 'GDL'. The bottom section of the first cell is labeled 'MK19', the second 'PK19', and the third 'SK19'.

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 1398 mm in height and 780 mm in width. The plate is divided into two horizontal sections. The top section is labeled 'GEL' and has a height of 1093 mm. The bottom section is labeled 'VEA', 'VEB', and 'VEC' and has a height of 1093 mm. The bottom section is also labeled with coordinates (0,69) and M08, and (0,56) and M35.

Figure 1 shows a 4x4 grid of 16 color calibration patches. The grid is labeled with coordinates on the left (600, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm) and bottom (600, 800, 900, 1000, 1200, 1500 mm). Each patch contains a unique color and a label indicating its colorimetric values (L*, a*, b*) and a reference number (e.g., 060060, 080080, 100100, 120120, 150150).

- Naujos karto plokščio stogo langai
- Įstiklintas kupolas
- Kupolas


Diagram illustrating the dimensions for the OK10 and OK14 models:

- OK10:** Width 250 mm (10"), Height 100 mm (4").
- OK14:** Width 350 mm (14"), Height 100 mm (4").

Stiklo paketai

		Comfort							
		Baziniai		Standard					
									
Stiklo paketas		51		61		64		85	
		GZL	GLU	GLL, GLU		GLL, GLU, GNL, GNU		GLL, GLU	GLL B, GLU B
	2-jų kamerų			✓		✓		✓	
	Lietaus triukšmo mažinimas					✓		✓	
	Laminuotas stiklas								
	Grūdintas stiklas	✓		✓		✓		✓	
	UV filtras								
	Easy-to-clean danga					✓		✓	
	Apsauga nuo rasojimo					✓		✓	
U_w	Šilumos izoliacija (viso lango) (W/m²K)	1,3		1,1		1,0		0,90–0,91 ⁽⁵⁾	
U_g	Šilumos izoliacija (stiklo paketo) (W/m²K)	1,0		0,6		0,6		0,4	
g	Bendras saulės energijos pralaidumas	0,46		0,50		0,45		0,45	
R_w	Garso izoliacija (C,Ctr) (dB)	31(-2;-5)		32(-1;-4)		35(-1;-3)		39(-2;-4)	38(-1;-4)
Oro pralaidumo klasė		3	4	4		4		4	
Užpildančios dujos		Argonas		Argonas		Argonas		Kriptonas	
T_v	Šviesos pralaidumas	0,69		0,68		0,62		0,63	
T_{uv}	UV pralaidumas	0,22		0,22		0,16		0,22	
Apsauga nuo įsilaužimo		–		–		–		–	
Saugumo klasė		–		–		–		–	
Stiklo paketo struktūra		4 mm vidinis stiklas 16 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas		4 mm vidinis stiklas 15 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 15 mm Argonas 3 mm grūdintas stiklas		6 mm vidinis stiklas 13 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 13 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas		8 mm vidinis stiklas 11.5 mm Kriptonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 11.5 mm Kriptonas 6 mm grūdintas stiklas	

- (1) GGL/GGU: 0,92; GGL/GGU elektrinis ir saulės, GPU: 0,96; GIL/GIU/VFE/VIU: 1,0 (W/m²K)
- (2) GGL/GGU: 0,83; GGL elektrinis ir saulės, GPL: 0,86; GGU elektrinis ir saulės, GPU: 0,88 (W/m²K)
- (3) GDL: dėl techninių parametru susistikte su klientu aptarnavimo skyriumi.
- (4) GGL, GPU PK10: 3, VFE, GXL/GXU (kur pritaikoma): 3
- (5) GLL, GLL B, GLU: 0,90 (W/m²K); GLU B: 0,91 (W/m²K)

Comfort Plus					
					
70	68	66 ⁽³⁾	62	67	65
COMFORT PLUS LANGAI					GEL, VEA, VEB. VEC
	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓
1,3	1,1	1,0	0,92–1,00 ⁽¹⁾	0,83–0,88 ⁽²⁾	1,0
1,0	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5
0,46	0,49	0,44	0,47	0,44	0,44
35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	42(-2;-5)	38(-2;-5)	35(-1;-4)
4 ⁽⁴⁾	4 ⁽⁴⁾	4 ⁽⁴⁾	4 ⁽⁴⁾	4 ⁽⁴⁾	3
Argonas	Argonas	Argonas	Kriptonas	Kriptonas	Kriptonas
0,68	0,68	0,62	0,68	0,62	0,62
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
P2A	P2A	P2A	P2A	P2A	P2A
1B1	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
6.8 mm laminuotas stiklas 16 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas stiklas 12 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 12 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas stiklas 13 mm Argonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 13 mm Argonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas stiklas 11 mm Kriptonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 11 mm Kriptonas 8 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas stiklas 12 mm Kriptonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 12 mm Kriptonas 4 mm grūdintas stiklas	6.8 mm laminuotas stiklas 11 mm Kriptonas 3 mm termiškai stiprintas stiklas 11 mm Kriptonas 4 mm grūdintas stiklas

- Savybės**
 Šilumos izoliacija
Pamirškite, kas yra lauke, ir mėgaukitės malonia patalpų temperatūra. Kuo mažesnė U vertė – tuo geriau.
-  **Garso mažinimas**
Kuo mažiau triukšmo iš išorės, tuo daugiau ramybės ir komforto namuose. Kuo didesnė R_w reikšmė – tuo geriau.
-  **Lietaus triukšmo slopinimas**
Mėgaukitės netrukdomu miegu, be lietaus triukšmo pro langą.
-  **Laminuotas apsauginis stiklas**
Atsistiktinai dužus stiklui, neleidžia jam kristi į patalpą.
-  **Grūdintas stiklas**
Suteikia išoriniam stiklui tvirtumo, kad apsaugotų nuo ekstremalių oro sąlygų, pvz., stiprių audrų ir krušos.
-  **UV filtras**
Apsaugo baldus nuo išblukimo dėl žalingų saulės UV spindulių.
-  **Easy-to-clean danga**
Dėl purvą atstumiančios dangos mažiau laiko skirsite valymui ir daugiau laiko galėsite mėgautis vaizdu.
-  **Apsauga nuo rasojimo**
Hidrofobinė danga sumažina rasos, kuri gali susidaryti išorėje, kiekį, kad vaizdas būtų aiškesnis.

Kombinuotos tarpinės

VELUX kombinuotos tarpinės - sistemos elementai, leidžiantys sujungti langus į bet kokias grupes. Tinka įvairiems gaminiams:

Galimi langų tipai:

GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GNL, GNU, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXLA/B, GXU

Pagrindiniai privalumai ir inovacijos

VELUX prisiima atsakomybę už montavimo kokybę, nustatydama naują standartą – visas reikalingas dalis rasite vienoje dėžėje.

Reguliuojamas vidurinis latakas:

- Supaprastina montavimą
- Pašalina neteisingų latakų dydžių užsakymus
- Sumažina matavimų poreikį

Integruoti montavimo sprendimai:

- Nereikia užsakyti BDX atskirai
- Užtikrina, kad būtų įtraukti visi reikalingi komponentai

Suderinamumas su montavimo sprendimais

Reguliuojamas vidurinis latakas yra įtrauktas į:

- EKW, EKS, EKL, EKQ, EKT, EKB, EKP, EKN, EKJ
- EKK yra speciali universali tarpinė, skirta kombinacijoms su elementu ---5.

Rėmų atstumai

Standartinis horizontalus atstumas „a“ tarp langų:

- M = reguliuojamas atstumas 10–16 cm

Vertikalus atstumas „b“ (vienas virš kito):


- Be išorinių žaliuzių: E = 10 cm
- Su išorinėmis žaluzėmis: J = 25 cm

Produkto kodas

Paskutiniai du kodo skaitmenys nurodo elemento vietą stoge.

Kaip suprasti kodą?

EKW MK08 2021M



Gidas, kaip užsakyti VELUX stogo langų kombinacijas

1. Pasirinkite lango tipą.
2. Remdamiesi dešinėje pusėje esančiu paveikslėliu, pasirinkite kombinacijos tipą.
3. Pasirinkite tinkamą tarpinę pagal stogo dangos medžiagą ir montavimo lygį.
4. Nustatykite rėmo atstumą „a“ ir „b“.
5. Užsisakykite tinkamus kombinuotus elementus.

Kiekvienas tarpinės elementas pavaizduotas paveikslėlyje ir yra spalvotai koduojamas, kad būtų lengva atpažinti. Norint užsakyti tinkamus tarpinės elementus konkrečiam montavimui, paprastai reikia sujungti kelis elementus. Pavyzdžiui:

2 langai vienas šalia kito MK06 dydžio

- EK- MK06 2021M – EKW/EKS/EKL/EKB/EKP tarpinėms
- EK- MK06 2001M + EK- MK06 2003M – EKT/EKQ/EKJ/EKN tarpinėms

3 langai vienas šalia kito MK06 dydžio

- EK- MK06 2021M + EK- MK06 2002M – EKW/EKS/EKL tarpinėms
- EK- MK06 2001M + EK- MK06 2003M + EK- MK06 2002M – EKT/EKQ/EKJ/EKN tarpinėms

2 langai (vienas virš kito) MK06 dydžio:

- ED- MK06 2000+ EK- MK06 2007ME – E = rėmo atstumas 100mm
- ED- MK06 2000+ EK- MK06 2007MJ – J = rėmo atstumas 250 mm


Patarimai

- Elementų padėtis visada nustatoma iš išorės.
- Visi vienas šalia kito esantys langai turi būti vienodo ilgio.
- Visi vienas virš kito esantys langai turi būti vienodo pločio.
- Jei jums reikia kombinuotos tarpinės su nestandartiniais atstumais „a“ ir (arba) „b“, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
- Ši informacija netaikoma deriniams su papildomais langų elementais ar specialiais gaminiais (pvz., stogo balkonu, terasa ir kt.). Reikalingą informaciją rasite atitinkamuose puslapiuose.

Lango plotis cm (dydis)	Rekomenduojamas atstumas tarp gegnių (cm) langui su BDX komplektu
55 (CK-)	59–61 cm
66 (FK-)	70–72 cm
78 (MK-)	82–84 cm
94 (PK-)	98–100 cm
114 (SK-)	118–120 cm
134 (JK-)	138–140 cm


Langai vienas šalia kito

2 langai vienas šalia kito




--21 komplektas = elementas ---1 + elementas ---3
Šį komplektą galima naudoti ir kituose deriniuose.

3 langai vienas šalia kito




4 langai vienas šalia kito




Langai vienas virš kito

2 langai vienas virš kito




3 langai vienas virš kito




Langai vienas šalia kito ir vienas virš kito

4 langų grupė



12 langų grupė



STOGO LANGAI




	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140


BAZINIAI, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA																	
		U _w	Montavimo nuolydis														
GZL 1051	Rankinio valdymo, su viršuti- ne rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-90	247,11 299,00	262,81 318,00	292,56 354,00	304,96 369,00	334,71 405,00	298,35 361,00	324,79 393,00	347,11 420,00		402,48 487,00	380,17 460,00	405,79 491,00	399,17 483,00	444,63 538,00
GZL 1051B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-90	-	-	-	304,96 369,00	-	298,35 361,00	324,79 393,00	347,11 420,00		402,48 487,00	380,17 460,00	405,79 491,00	-	-
GLU 0051	Rankinio valdymo, su viršuti- ne rankena, baltas poliuretana- s, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15-90	308,26 373,00	-	-	381,82 462,00	418,18 506,00	373,55 452,00	405,79 491,00	433,88 525,00		503,31 609,00	-	-	-	556,20 673,00
GLU 0051B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretaną, sufor- muotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15-90	-	-	-	381,82 462,00	-	373,55 452,00	405,79 491,00	433,88 525,00		-	-	507,44 614,00	-	-

Stogo lango rėmo matmenys, cm	Senas dydžio kodas			Naujas dydžio kodas
	Pagaminti iki 1992	Pagaminti iki 2003	Pagaminti iki 2014	
55 × 78	-	102	C02	CK02
55 × 98	6	104	C04	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06*
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	12	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	13	410	P10	PK10
114 × 118	14	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10

* FK06 dydžio stogo langas yra 4 cm siauresnis nei senieji FV1 5 dydžio langai.



STANDARD, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA																	
			U _w	Montavimo nuolydis													
GLL 1061	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15–90	308,26 373,00	328,93 398,00	365,29 442,00	381,82 462,00	418,18 506,00	373,55 452,00	405,79 491,00	433,88 525,00		503,31 609,00	474,38 574,00	507,44 614,00	499,17 604,00	556,20 673,00
GLL 1061B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15–90	–	328,93 398,00	–	381,82 462,00	418,18 506,00	373,55 452,00	405,79 491,00	433,88 525,00		503,31 609,00	–	507,44 614,00	–	–
GLL 1064	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15–90	354,55 429,00	377,69 457,00	419,83 508,00	438,84 531,00	480,99 582,00	428,93 519,00	466,94 565,00	499,17 604,00		578,51 700,00	546,28 661,00	583,47 706,00	574,38 695,00	639,67 774,00
GLL 1064B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15–90	–	377,69 457,00	–	438,84 531,00	480,99 582,00	428,93 519,00	466,94 565,00	499,17 604,00		578,51 700,00	–	583,47 706,00	–	–
GLU 0061	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15–90	385,12 466,00	410,74 497,00	–	476,86 577,00	522,31 632,00	466,94 565,00	507,44 614,00	542,98 657,00		628,93 761,00	–	633,88 767,00	–	695,04 841,00
GLU 0061B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15–90	–	410,74 497,00	–	476,86 577,00	522,31 632,00	466,94 565,00	507,44 614,00	542,98 657,00		628,93 761,00	–	633,88 767,00	–	–
GLU 0064	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15–90	442,98 536,00	472,73 572,00	–	547,93 663,00	600,83 727,00	536,36 649,00	583,47 706,00	623,97 755,00		723,14 875,00	–	728,93 882,00	–	799,17 967,00
GLU 0064B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15–90	–	472,73 572,00	–	547,93 663,00	600,83 727,00	536,36 649,00	583,47 706,00	623,97 755,00		723,14 875,00	–	728,93 882,00	–	–



STANDARD, JUODOS SKARDELĖS, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA						
		U _w	Montavimo nuolydis			
GLL 1561	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15-90	419,83 508,00	446,28 540,00	477,69 578,00
GLL 1561B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15-90	419,83 508,00	446,28 540,00	477,69 578,00
GLU 0561	Rankinio valdymo, su viršutine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15-90	524,79 635,00	557,85 675,00	596,69 722,00
GLU 0561B	Rankinio valdymo, ašinio varstymo, su apatine rankena, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15-90	524,79 635,00	557,85 675,00	596,69 722,00

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

						 CK02 55x78	 FK06 66x118	 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK08 94x140
COMFORT NUOTOLINIO VALDYMO ELEKTRINIAI/SU SAULĖS BATERIJA STOGO LANGAI												
U _w				Montavimo nuolydis								
GLL 106421	Elektrinio valdymo, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15–90	588,43 712,00	672,73 814,00	662,81 802,00	700,83 848,00	733,06 887,00	812,40 983,00	817,36 989,00		
GLL 106430	Su saulės baterija, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15–90	588,43 712,00	672,73 814,00	662,81 802,00	700,83 848,00	733,06 887,00	812,40 983,00	817,36 989,00		
GLU 006421	Elektrinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15–90	676,86 819,00	781,82 946,00	770,25 932,00	817,36 989,00	857,85 1 038,00	957,02 1 158,00	962,81 1 165,00		
GLU 006430	Su saulės baterija, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15–90	676,86 819,00	781,82 946,00	770,25 932,00	817,36 989,00	857,85 1 038,00	957,02 1 158,00	962,81 1 165,00		

						 CK02 55x78	 FK06 66x118	 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK08 94x140	 SK08 114x140
COMFORT, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE ARBA APATINE RANKENA													
U _w Montavimo nuolydis													
GLL 1085	Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	0.90	15–90	462,81 560,00	571,90 692,00	560,33 678,00	609,09 737,00	651,24 788,00	754,55 913,00	761,16 921,00	833,88 1 009,00		
GLL 1085B	Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	0.90	15–90	–	571,90 692,00	560,33 678,00	609,09 737,00	651,24 788,00	754,55 913,00	761,16 921,00	–		
GLU 0085	Baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	0.90	15–90	578,51 700,00	714,88 865,00	700,00 847,00	761,16 921,00	814,05 985,00	943,80 1 142,00	951,24 1 151,00	1 042,15 1 261,00		
GLU 0085B	Baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	0.91	15–90	–	714,88 865,00	700,00 847,00	761,16 921,00	814,05 985,00	943,80 1 142,00	951,24 1 151,00	–		

																	
				FK06 66x118		MK04 78x98		MK06 78x118		MK08 78x140		MK10 78x160		PK08 94x140		SK08 114x140	
COMFORT, PANORAMINIAI LANGAI SU RANKENA APAČIOJE																	
U _w Montavimo nuolydis																	
GNL 1064		Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas		1.0	15-55	634,71 768,00	624,79 756,00	662,81 802,00	695,04 841,00	774,38 937,00	779,34 943,00	835,54 1 011,00					
GNU 0064		Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas		1.0	15-55	743,80 900,00	732,23 886,00	779,34 943,00	819,83 992,00	919,01 1 112,00	924,79 1 119,00	995,04 1 204,00					

Panoraminiai langai gali būti paversti per centrinę ašį, kaip ašinio varstymo langai, naudojant viršutinę rankeną, kad būtų lengva valyti.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

|

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą





																						
	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

COMFORT PLUS, AŠINIO VARSTYMO STOGO LANGAI SU VIRŠUTINE RANKENA, SKAIDRUS LAKAS

U_w Montavimo nuolydis

Rankinio valdymo su viršutine rankena, ašinio varstymo, medinis su skaidriu laku, dviejų kamerų

GGL 3068	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15–90	418,18 506,00	446,28 540,00	495,87 600,00	495,87 600,00	517,36 626,00	566,94 686,00	506,61 613,00	550,41 666,00			589,26 713,00	682,64 826,00	776,03 939,00	644,63 780,00	688,43 833,00	742,98 899,00	676,86 819,00	754,55 913,00	837,19 1 013,00	693,39 839,00	842,15 1 019,00	947,11 1 146,00	
GGL 3066	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	468,60 567,00	499,17 604,00	555,37 672,00	555,37 672,00	579,34 701,00	635,54 769,00	567,77 687,00	616,53 746,00			659,50 798,00	764,46 925,00	869,42 1 052,00	721,49 873,00	771,07 933,00	832,23 1 007,00	758,68 918,00	844,63 1 022,00	937,19 1 134,00	776,86 940,00	943,80 1 142,00	1 060,33 1 283,00	
GGL 3086	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	538,84 652,00	574,38 695,00	638,02 772,00	638,02 772,00	666,94 807,00	730,58 884,00	652,07 789,00	709,09 858,00			758,68 918,00	–	–	829,75 1 004,00	886,78 1 073,00	957,02 1 158,00	871,90 1 055,00	971,90 1 176,00	–	893,39 1 081,00	1 085,12 1 313,00	1 219,83 1 476,00	
GGL 3062	Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	0.92	15–90	582,64 705,00	620,66 751,00	690,08 835,00	690,08 835,00	720,66 872,00	789,26 955,00	704,96 853,00	766,12 927,00			819,83 992,00	950,41 1 150,00	–	896,69 1 085,00	957,85 1 159,00	1 034,71 1 252,00	942,98 1 141,00	1 050,41 1 271,00	–	–	–	–	
Rankinio valdymo su viršutine rankena, ašinio varstymo, medinis su skaidriu laku, vienos kameros																										
GGL 3070	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–90	334,71 405,00	357,02 432,00	396,69 480,00	396,69 480,00	414,05 501,00	453,72 549,00	404,96 490,00	440,50 533,00			471,07 570,00	546,28 661,00	621,49 752,00	515,70 624,00	550,41 666,00	595,04 720,00	542,15 656,00	603,31 730,00	669,42 810,00	555,37 672,00	673,55 815,00	757,85 917,00	





																					
	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

COMFORT PLUS, AŠINIO VARSTYMO LANGAI SU VIRŠUTINE RANKENA, BALTO POLIURETANO

U_w Montavimo nuolydis

Rankinio valdymo su viršutine rankena, ašinio varstymo, mediniai su poliuretano danga, dviejų kamerų

GGU 0068	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15–90	523,14 633,00	557,85 675,00	619,83 750,00	619,83 750,00	647,11 783,00	709,09 858,00	633,06 766,00	688,43 833,00			736,36 891,00	853,72 1 033,00	804,96 974,00	860,33 1 041,00	–	846,28 1 024,00	942,98 1 141,00	1 046,28 1 266,00	866,94 1 049,00	1 052,89 1 274,00	1 183,47 1 432,00
GGU 0066	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	585,95 709,00	624,79 756,00	693,39 839,00	693,39 839,00	724,79 877,00	794,21 961,00	709,09 858,00	771,07 933,00			824,79 998,00	956,20 1 157,00	901,65 1 091,00	963,64 1 166,00	–	947,93 1 147,00	1 056,20 1 278,00	1 171,90 1 418,00	971,07 1 175,00	1 179,34 1 427,00	1 325,62 1 604,00
GGU 0086	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	673,55 815,00	718,18 869,00	797,52 965,00	797,52 965,00	833,06 1 008,00	913,22 1 105,00	815,70 987,00	886,78 1 073,00			948,76 1 148,00	1 099,17 1 330,00	1 037,19 1 255,00	1 108,26 1 341,00	–	1 090,08 1 319,00	1 214,88 1 470,00	–	1 117,36 1 352,00	1 356,20 1 641,00	–
GGU 0062	Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	0.92	15–90	728,10 881,00	776,03 939,00	861,98 1 043,00	861,98 1 043,00	900,83 1 090,00	986,78 1 194,00	881,82 1 067,00	957,85 1 159,00			1 024,79 1 240,00	1 188,43 1 438,00	1 120,66 1 356,00	1 197,52 1 449,00	–	1 178,51 1 426,00	1 312,40 1 588,00	–	–	–	–
GGU 0070	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–90	418,18 506,00	446,28 540,00	495,87 600,00	495,87 600,00	517,36 626,00	566,94 686,00	506,61 613,00	550,41 666,00			589,26 713,00	682,64 826,00	644,63 780,00	688,43 833,00	742,98 899,00	676,86 819,00	754,55 913,00	837,19 1 013,00	693,39 839,00	842,15 1 019,00	947,11 1 146,00

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą



																									
COMFORT PLUS, AŠINIO VARSTYMO LANGAI SU RANKENA VIRŠUJE, BALTAI DAŽYTA MEDIENA																									
U _w Montavimo nuolydis																									
Rankinio valdymo su rankena viršuje, ašinio varstymo, baltai dažyta mediena, dviejų kamerų																									
GGL 2068	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15–90	418,18 506,00	446,28 540,00	495,87 600,00	495,87 600,00	517,36 626,00	566,94 686,00	506,61 613,00	550,41 666,00			589,26 713,00	682,64 826,00	776,03 939,00	644,63 780,00	688,43 833,00	742,98 899,00	676,86 819,00	754,55 913,00	837,19 1 013,00	693,39 839,00	842,15 1 019,00	947,11 1 146,00
GGL 2066	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	468,60 567,00	499,17 604,00	555,37 672,00	555,37 672,00	579,34 701,00	635,54 769,00	567,77 687,00	616,53 746,00			659,50 798,00	764,46 925,00	869,42 1 052,00	721,49 873,00	771,07 933,00	832,23 1 007,00	758,68 918,00	844,63 1 022,00	937,19 1 134,00	776,86 940,00	943,80 1 142,00	1 060,33 1 283,00
GGL 2062	Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	0.92	15–90	582,64 705,00	620,66 751,00	690,08 835,00	690,08 835,00	720,66 872,00	789,26 955,00	704,96 853,00	766,12 927,00			819,83 992,00	950,41 1 150,00	–	896,69 1 085,00	957,85 1 159,00	1 034,71 1 252,00	942,98 1 141,00	1 050,41 1 271,00	–	–	–	–
Rankinio valdymo su rankena viršuje, ašinio varstymo, baltai dažyta mediena, vienos kameros																									
GGL 2070	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–90	334,71 405,00	357,02 432,00	396,69 480,00	396,69 480,00	414,05 501,00	453,72 549,00	404,96 490,00	440,50 533,00			471,07 570,00	546,28 661,00	621,49 752,00	515,70 624,00	550,41 666,00	595,04 720,00	542,15 656,00	603,31 730,00	669,42 810,00	555,37 672,00	673,55 815,00	757,85 917,00

	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140

COMFORT PLUS, PANORAMINIAI LANGAI SU APATINE RANKENA, SKAIDRUS LAKAS

U_w

Montavimo
nuolydis


Rankinio valdymo su apatine rankena, skaidrus lakas, dviejų kamerų

GPL 3068	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15–55	666,94 807,00	716,53 867,00	738,02 893,00	787,60 953,00	727,27 880,00	771,07 933,00	809,92 980,00	903,31 1 093,00			865,29 1 047,00	909,09 1 100,00	963,64 1 166,00	897,52 1 086,00	975,21 1 180,00	1 057,85 1 280,00	914,05 1 106,00	1 062,81 1 286,00
GPL 3066	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–55	719,83 871,00	776,03 939,00	800,00 968,00	856,20 1 036,00	788,43 954,00	837,19 1 013,00	880,17 1 065,00	985,12 1 192,00			942,15 1 140,00	991,74 1 200,00	1 052,89 1 274,00	979,34 1 185,00	1 065,29 1 289,00	1 157,85 1 401,00	997,52 1 207,00	1 164,46 1 409,00
GPL 3086	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–55	795,04 962,00	858,68 1 039,00	887,60 1 074,00	951,24 1 151,00	872,73 1 056,00	929,75 1 125,00	979,34 1 185,00	–			1 050,41 1 271,00	1 107,44 1 340,00	1 177,69 1 425,00	1 092,56 1 322,00	1 192,56 1 443,00	1 298,35 1 571,00	1 114,05 1 348,00	1 305,79 1 580,00

Rankinio valdymo su apatine rankena, medinis su skaidriu laku, vienos kameros

GPL 3070	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–55	577,69 699,00	617,36 747,00	634,71 768,00	674,38 816,00	625,62 757,00	661,16 800,00	691,74 837,00	766,94 928,00			736,36 891,00	771,07 933,00	815,70 987,00	762,81 923,00	823,97 997,00	890,08 1 077,00	776,03 939,00	894,21 1 082,00
----------	--	-----	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

Panoraminiai langai turi ašinio pavertimo funkciją lengvam valymui.



COMFORT PLUS, PANORAMINIAI LANGAI SU APATINE RANKENA, BALTO POLIURETANO


Rankinio valdymo su apatine rankena, mediniai su poliūretano danga, dviejų kamerų

GPU 0068	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15-55	778,51 942,00	840,50 1 017,00	867,77 1 050,00	929,75 1 125,00	853,72 1 033,00	909,09 1 100,00	957,02 1 158,00	1 074,38 1 300,00			1 025,62 1 241,00	1 080,99 1 308,00	1 149,59 1 391,00	1 066,94 1 291,00	1 163,64 1 408,00	1 266,94 1 533,00	1 273,55 1 541,00
GPU 0066	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15-55	845,45 1 023,00	914,05 1 106,00	945,45 1 144,00	1 014,88 1 228,00	929,75 1 125,00	991,74 1 200,00	1 045,45 1 265,00	1 176,86 1 424,00			1 122,31 1 358,00	1 184,30 1 433,00	1 261,16 1 526,00	1 168,60 1 414,00	1 276,86 1 545,00	1 392,56 1 685,00	1 400,00 1 694,00
GPU 0086	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15-55	938,84 1 136,00	1 018,18 1 232,00	1 053,72 1 275,00	1 133,88 1 372,00	1 036,36 1 254,00	1 107,44 1 340,00	1 169,42 1 415,00	1 319,83 1 597,00			1 257,85 1 522,00	1 328,93 1 608,00	1 417,36 1 715,00	1 310,74 1 586,00	1 435,54 1 737,00	1 567,77 1 897,00	1 576,86 1 908,00
GPU 0062	Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	0.96	15-55	996,69 1 206,00	1 082,64 1 310,00	1 121,49 1 357,00	1 207,44 1 461,00	1 102,48 1 334,00	1 178,51 1 426,00	1 245,45 1 507,00	1 409,09 1 705,00			1 341,32 1 623,00	1 418,18 1 716,00	1 514,05 1 832,00	1 399,17 1 693,00	1 533,06 1 855,00	-	-

Rankinio valdymo su apatine rankena, mediniai su poliūretano danga, vienos kameros

GPU 0070	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15-55	666,94 807,00	716,53 867,00	738,02 893,00	787,60 953,00	727,27 880,00	771,07 933,00	809,92 980,00	903,31 1 093,00			865,29 1 047,00	909,09 1 100,00	963,64 1 166,00	897,52 1 086,00	975,21 1 180,00	1 057,85 1 280,00	1 062,81 1 286,00
----------	--	-----	-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Panoraminiai langai turi ašinio pavertimo funkciją lengvam valymui.



COMFORT PLUS, PANORAMINIAI LANGAI SU APATINE RANKENA, BALTAI DAŽYTA MEDIENA

Rankinio valdymo su apatine rankena, baltai dažyta mediena, dviejų kamerų

GPL 2068	UV filtrs, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15-55	666,94 807,00	716,53 867,00	738,02 893,00	787,60 953,00	727,27 880,00	771,07 933,00	809,92 980,00	903,31 1 093,00		865,29 1 047,00	909,09 1 100,00	963,64 1 166,00	897,52 1 086,00	975,21 1 180,00	1 057,85 1 280,00	914,05 1 106,00	1 062,81 1 286,00
GPL 2066	Apsauga nuo rasos, UV filtrs, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15-55	719,83 871,00	776,03 939,00	800,00 968,00	856,20 1 036,00	788,43 954,00	837,19 1 013,00	880,17 1 065,00	985,12 1 192,00		942,15 1 140,00	991,74 1 200,00	1 052,89 1 274,00	979,34 1 185,00	1 065,29 1 289,00	1 157,85 1 401,00	997,52 1 207,00	1 164,46 1 409,00

Rankinio valdymo su apatine rankena, baltai dažyta mediena, vienos kameros

GPL 2070	UV filtras, Šilumos izoliācija, grūdintas stiklas, lietaus triukšma mašinimas, apsaurinājis lamināvimas, saugumas, saulēs šildymas	1.3	15-55	577,69	617,36	634,71	674,38	625,62	661,16	691,74	766,94		736,36	771,07	815,70	762,81	823,97	890,08	776,03	894,21
				699,00	747,00	768,00	816,00	757,00	800,00	837,00	928,00		891,00	933,00	987,00	923,00	997,00	1 077,00	939,00	1 082,00

Panoraminiai langai turi ašinio pavertimo funkciją lengvam valymui.

																							
COMFORT PLUS, NUOTOLINIO VALDYMO STOGO LANGAI, SKAIDRUS LAKAS																							
U _w Montavimo nuolydis																							
Nuotolinio valdymo, elektrinis, ašinio varstymo, skaidrus lakas, dviejų kamerų																							
GGL 306821	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15-90	810,74 981,00	838,84 1 015,00	888,43 1 075,00	888,43 1 075,00	909,92 1 101,00	959,50 1 161,00	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00		981,82 1 188,00	1 075,21 1 301,00	1 037,19 1 255,00	1 080,99 1 308,00	1 135,54 1 374,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	1 229,75 1 488,00	1 085,95 1 314,00	1 234,71 1 494,00	1 339,67 1 621,00
GGL 306621	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15-90	861,16 1 042,00	891,74 1 079,00	947,93 1 147,00	947,93 1 147,00	971,90 1 176,00	1 028,10 1 244,00	960,33 1 162,00	1 009,09 1 221,00		1 052,07 1 273,00	1 157,02 1 400,00	1 114,05 1 348,00	1 163,64 1 408,00	1 224,79 1 482,00	1 151,24 1 393,00	1 237,19 1 497,00	1 329,75 1 609,00	1 169,42 1 415,00	1 336,36 1 617,00	1 452,89 1 758,00
GGL 306221	Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	0.96	15-90	975,21 1 180,00	1 013,22 1 226,00	1 082,64 1 310,00	-	1 113,22 1 347,00	1 181,82 1 430,00	1 097,52 1 328,00	1 158,68 1 402,00		1 212,40 1 467,00	1 342,98 1 625,00	1 289,26 1 560,00	1 350,41 1 634,00	1 427,27 1 727,00	1 335,54 1 616,00	1 442,98 1 746,00	-	-	-	-
Nuotolinio valdymo, su saulės baterija, ašinio varstymo, skaidrus lakas, dviejų kamerų																							
GGL 306830	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15-90	810,74 981,00	838,84 1 015,00	888,43 1 075,00	-	909,92 1 101,00	959,50 1 161,00	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00		981,82 1 188,00	-	1 037,19 1 255,00	-	1 135,54 1 374,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	-	1 085,95 1 314,00	1 234,71 1 494,00	-
GGL 306630	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15-90	861,16 1 042,00	891,74 1 079,00	947,93 1 147,00	-	971,90 1 176,00	1 028,10 1 244,00	960,33 1 162,00	1 009,09 1 221,00		1 052,07 1 273,00	1 157,02 1 400,00	-	1 163,64 1 408,00	1 224,79 1 482,00	1 151,24 1 393,00	-	-	1 169,42 1 415,00	1 336,36 1 617,00	-
Nuotolinio valdymo, elektrinis, ašinio varstymo, skaidrus lakas, vienos kameros																							
GGL 307021	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15-90	727,27 880,00	749,59 907,00	789,26 955,00	789,26 955,00	806,61 976,00	846,28 1 024,00	797,52 965,00	833,06 1 008,00		863,64 1 045,00	938,84 1 136,00	908,26 1 099,00	942,98 1 141,00	987,60 1 195,00	934,71 1 131,00	995,87 1 205,00	1 061,98 1 285,00	947,93 1 147,00	1 066,12 1 290,00	1 150,41 1 392,00
Nuotolinio valdymo, su saulės baterija, ašinio varstymo, skaidrus lakas, vienos kameros																							
GGL 307030	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15-90	727,27 880,00	749,59 907,00	789,26 955,00	789,26 955,00	806,61 976,00	846,28 1 024,00	797,52 965,00	833,06 1 008,00		863,64 1 045,00	938,84 1 136,00	908,26 1 099,00	942,98 1 141,00	987,60 1 195,00	934,71 1 131,00	995,87 1 205,00	1 061,98 1 285,00	947,93 1 147,00	1 066,12 1 290,00	1 150,41 1 392,00

				 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK04 78x98	 MK06 78x118			 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 SK10 114x160	 UK04 134x98	 UK08 134x140	 UK10 134x160
COMFORT PLUS, COMFORT PLUS, NUOTOLINIO VALDYMO STOGO LANGAI, BALTO POLIURETANO																								
U _w Montavimo nuolydis																								
Nuotolinio valdymo, elektrinis, ašinio varstymo, medinis su balto poliuretano danga, dviejų kamerų																								
GGU 006821	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15–90	915,70 1 108,00	950,41 1 150,00	1 012,40 1 225,00	1 012,40 1 225,00	1 039,67 1 258,00	1 101,65 1 333,00	1 025,62 1 241,00	1 080,99 1 308,00		1 128,93 1 366,00	1 246,28 1 508,00	1 197,52 1 449,00	1 252,89 1 516,00	1 321,49 1 599,00	1 238,84 1 499,00	1 335,54 1 616,00	1 438,84 1 741,00	1 259,50 1 524,00	1 445,45 1 749,00	1 576,03 1 907,00	
GGU 006621	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	978,51 1 184,00	1 017,36 1 231,00	1 085,95 1 314,00	1 085,95 1 314,00	1 117,36 1 352,00	1 186,78 1 436,00	1 101,65 1 333,00	1 163,64 1 408,00		1 217,36 1 473,00	1 348,76 1 632,00	1 294,21 1 566,00	1 356,20 1 641,00	1 433,06 1 734,00	1 340,50 1 622,00	1 448,76 1 753,00	1 564,46 1 893,00	1 363,64 1 650,00	1 571,90 1 902,00	1 718,18 2 079,00	
GGU 006221	Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	0.96	15–90	1 120,66 1 356,00	1 168,60 1 414,00	1 254,55 1 518,00	1 254,55 1 518,00	1 293,39 1 565,00	1 379,34 1 669,00	1 274,38 1 542,00	1 350,41 1 634,00		1 417,36 1 715,00	1 580,99 1 913,00	1 513,22 1 831,00	1 590,08 1 924,00	1 685,95 2 040,00	1 571,07 1 901,00	1 704,96 2 063,00	–	–	–	–	
Nuotolinio valdymo, su saulės baterija, ašinio varstymo, medinis su balto poliuretano danga, dviejų kamerų																								
GGU 006830	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.1	15–90	915,70 1 108,00	950,41 1 150,00	1 012,40 1 225,00	–	1 039,67 1 258,00	1 101,65 1 333,00	1 025,62 1 241,00	1 080,99 1 308,00		1 128,93 1 366,00	–	1 197,52 1 449,00	–	1 321,49 1 599,00	1 238,84 1 499,00	1 335,54 1 616,00	1 438,84 1 741,00	1 259,50 1 524,00	1 445,45 1 749,00	1 576,03 1 907,00	
GGU 006630	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–90	978,51 1 184,00	1 017,36 1 231,00	1 085,95 1 314,00	–	1 117,36 1 352,00	1 186,78 1 436,00	1 101,65 1 333,00	1 163,64 1 408,00		1 217,36 1 473,00	1 348,76 1 632,00	1 294,21 1 566,00	1 356,20 1 641,00	1 433,06 1 734,00	1 340,50 1 622,00	–	1 564,46 1 893,00	1 363,64 1 650,00	1 571,90 1 902,00	1 718,18 2 079,00	
Nuotolinio valdymo, elektrinis, ašinio varstymo, medinis su balto poliuretano danga, vienos kameros																								
GGU 007021	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–90	810,74 981,00	838,84 1 015,00	888,43 1 075,00	888,43 1 075,00	909,92 1 101,00	959,50 1 161,00	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00		981,82 1 188,00	1 075,21 1 301,00	1 037,19 1 255,00	1 080,99 1 308,00	1 135,54 1 374,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	1 229,75 1 488,00	1 085,95 1 314,00	1 234,71 1 494,00	1 339,67 1 621,00	
Nuotolinio valdymo, su saulės baterija, ašinio varstymo, medinis su balto poliuretano danga, vienos kameros																								
GGU 007030	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–90	810,74 981,00	838,84 1 015,00	888,43 1 075,00	888,43 1 075,00	909,92 1 101,00	959,50 1 161,00	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00		981,82 1 188,00	1 075,21 1 301,00	1 037,19 1 255,00	1 080,99 1 308,00	1 135,54 1 374,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	1 229,75 1 488,00	1 085,95 1 314,00	1 234,71 1 494,00	1 339,67 1 621,00	
Nuotolinio valdymo, elektrinis, panoraminis, medinis su balto poliuretano danga, dviejų kamerų																								
GPU 006621	Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.0	15–65	–	–	–	–	1 378,51 1 668,00	1 447,93 1 752,00	–	1 424,79 1 724,00		1 478,51 1 789,00	–	1 555,37 1 882,00	1 617,36 1 957,00	–	1 601,65 1 938,00	1 709,92 2 069,00	–	–	–	–	
Nuotolinio valdymo, elektrinis, panoraminis, medinis su balto poliuretano danga, vienos kameros																								
GPU 007021	UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas	1.3	15–65	–	–	–	–	1 171,07 1 417,00	1 220,66 1 477,00	–	1 204,13 1 457,00		1 242,98 1 504,00	–	1 298,35 1 571,00	1 342,15 1 624,00	–	1 330,58 1 610,00	1 408,26 1 704,00	–	–	–	–	

				 CK02 55x78		 CK04 55x98		 CK06 55x118		 FK04 66x98		 FK06 66x118		 FK08 66x140		 MK04 78x98		 MK06 78x118				 MK08 78x140		 MK10 78x160		 MK12 78x180		 PK06 94x118		 PK08 94x140		 PK10 94x160		 SK06 114x118		 SK08 114x140		 SK10 114x160		 UK04 134x98		 UK08 134x140		 UK10 134x160	
COMFORT PLUS, NUOTOLINIO VALDYMO STOGO LANGAI, BALTAI DAŽYTA MEDIENA																																													
U _w Montavimo nuolydis																																													
Nuotolinio valdymo, elektrinis, ašinio varstymo, baltai dažytas, dviejų kamerų																																													
GGL 206821		UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		1.1	15–90	810,74 981,00	838,84 1 015,00	888,43 1 075,00	888,43 1 075,00	909,92 1 101,00	959,50 1 161,00	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00			981,82 1 188,00	1 075,21 1 301,00	1 168,60 1 414,00	1 037,19 1 255,00	1 080,99 1 308,00	1 135,54 1 374,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	1 229,75 1 488,00	1 085,95 1 314,00	1 234,71 1 494,00	1 339,67 1 621,00																		
GGL 206621		Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		1.0	15–90	861,16 1 042,00	891,74 1 079,00	947,93 1 147,00	947,93 1 147,00	971,90 1 176,00	1 028,10 1 244,00	960,33 1 162,00	1 009,09 1 221,00			1 052,07 1 273,00	1 157,02 1 400,00	1 261,98 1 527,00	1 114,05 1 348,00	1 163,64 1 408,00	1 224,79 1 482,00	1 151,24 1 393,00	1 237,19 1 497,00	1 329,75 1 609,00	1 169,42 1 415,00	1 336,36 1 617,00	1 452,89 1 758,00																		
GGL 206221		Apsauga nuo rasos, UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		0.96	15–90	975,21 1 180,00	1 013,22 1 226,00	1 082,64 1 310,00	1 082,64 1 310,00	1 113,22 1 347,00	1 181,82 1 430,00	1 097,52 1 328,00	1 158,68 1 402,00			1 212,40 1 467,00	1 342,98 1 625,00	–	1 289,26 1 560,00	1 350,41 1 634,00	1 427,27 1 727,00	1 335,54 1 616,00	1 442,98 1 746,00	–	–	–	–																		
Nuotolinio valdymo, su saulės baterija, ašinio varstymo, baltai dažytas, dviejų kamerų																																													
GGL 206830		UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		1.1	15–90	810,74 981,00	838,84 1 015,00	888,43 1 075,00	–	909,92 1 101,00	959,50 1 161,00	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00			981,82 1 188,00	–	–	1 037,19 1 255,00	–	1 135,54 1 374,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	–	1 085,95 1 314,00	1 234,71 1 494,00	–																		
GGL 206630		Apsauga nuo rasos, UV filtras, lengva valyti, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		1.0	15–90	861,16 1 042,00	891,74 1 079,00	947,93 1 147,00	–	971,90 1 176,00	1 028,10 1 244,00	960,33 1 162,00	1 009,09 1 221,00			1 052,07 1 273,00	1 157,02 1 400,00	–	–	1 163,64 1 408,00	1 224,79 1 482,00	1 151,24 1 393,00	–	–	1 169,42 1 415,00	1 336,36 1 617,00	–																		
Nuotolinio valdymo, elektrinis, ašinio varstymo, baltai dažytas, vienos kameros																																													
GGL 207021		UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		1.3	15–90	727,27 880,00	749,59 907,00	789,26 955,00	789,26 955,00	806,61 976,00	846,28 1 024,00	797,52 965,00	833,06 1 008,00			863,64 1 045,00	938,84 1 136,00	–	908,26 1 099,00	942,98 1 141,00	987,60 1 195,00	934,71 1 131,00	995,87 1 205,00	1 061,98 1 285,00	947,93 1 147,00	1 066,12 1 290,00	1 150,41 1 392,00																		
Nuotolinio valdymo, su saulės baterija, ašinio varstymo, baltai dažytas, vienos kameros																																													
GGL 207030		UV filtras, Šilumos izoliacija, grūdintas stiklas, lietaus triukšmo mažinimas, apsauginis laminavimas, saugumas, saulės šildymas		1.3	15–90	727,27 880,00	749,59 907,00	789,26 955,00	789,26 955,00	806,61 976,00	846,28 1 024,00	797,52 965,00	833,06 1 008,00			863,64 1 045,00	938,84 1 136,00	–	908,26 1 099,00	942,98 1 141,00	987,60 1 195,00	934,71 1 131,00	995,87 1 205,00	1 061,98 1 285,00	947,93 1 147,00	1 066,12 1 290,00	1 150,41 1 392,00																		

								
				CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118
STOGO LANGAI IR TARPINĖS ŽEMO NUOLYDŽIO (10°-20°) STOGAMS. DĖMESIO! TIK LANGO GBL 2015 IR TARPINĖS EDG DERINYS UŽTIKRINS NEPRALAUDUMĄ ŽEMO NUOLYDŽIO STOGUOSE - KAI NUOLYDIS MAŽESNIS NEI 15°								
				U _w Montavimo nuolydis				
GBL 2015	Rankinio valdymo, su viršuti- ne rankena, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.1	10-20	446,28 540,00	506,61 613,00	550,41 666,00	589,26 713,00	676,86 819,00

Tik stogo lango GBL 2015 ir tarpinės EDG derinys užtikrina nepralaidumą vandeniui ir sandarumą, montuojant į 15° nuolydžio stogą. Stogo langas GBL skirtas montuoti tik kartu su EDG tarpine.

TARPINĖS ŽEMO NUOLYDŽIO (10°-20°) STOGAMS SU PROFILIUOTA DANGA IKI 120 MM.

		Montavimo nuolydis					
EDG 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	138,02 167,00	153,72 186,00	161,98 196,00	171,90 208,00	190,91 231,00
EDG 1000U	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	138,02 167,00	153,72 186,00	161,98 196,00	171,90 208,00	190,91 231,00
EDG 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	160,33 194,00	179,34 217,00	188,43 228,00	200,00 242,00	222,31 269,00
EDG 2000U	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	10–20	160,33 194,00	179,34 217,00	188,43 228,00	200,00 242,00	222,31 269,00

Tarpinė EDG suderinama tik su stogo langu GBL, kuris skirtas mažo nuolydžio stogui (10° - 20°). Tarpinės komplektas EDG 1000 apima difuzinę plėvelę ir drenažo lataką, o hidroizoliacijos ir šilumos izoliacijos komplekte EDG 2000 taip pat yra termoizoliacinis rėmas BDX.

Kainos be PVM (Eur) | Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

TARPINĖS MONTAVIMUI Į ŠLAITINIUS STOGUS

																							
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
VIENO LANGO MONTAVIMAS																							
Drėgmės izoliavimo komplektas 1000, įeina difuzinė plėvelė ir drenažo latakas																							
Montavimo nuolydis																							
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																							
EDW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	128,10 155,00	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	160,33 194,00	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
EDT 1000	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	128,10 155,00	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	160,33 194,00	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
EDS 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	128,10 155,00	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	160,33 194,00	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
EDQ 1000L	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	128,10 155,00	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	160,33 194,00	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
EDB 1000	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	128,10 155,00	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	160,33 194,00	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
EDL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	128,10 155,00	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	160,33 194,00	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
EDP 1000	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	112,40 136,00	114,88 139,00	119,01 144,00	119,01 144,00	–	134,71 163,00	128,10 155,00	134,71 163,00		142,98 173,00	157,85 191,00	–	152,89 185,00	160,33 194,00	166,12 201,00	159,50 193,00	168,60 204,00	175,21 212,00	168,60 204,00	182,64 221,00	202,48 245,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																							
EDJ 1000	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	134,71 163,00	138,02 167,00	142,98 173,00	142,98 173,00	153,72 186,00	161,98 196,00	153,72 186,00	161,98 196,00		171,90 208,00	189,26 229,00	192,56 233,00	183,47 222,00	192,56 233,00	199,17 241,00	190,91 231,00	202,48 245,00	210,74 255,00	202,48 245,00	219,01 265,00	242,98 294,00
EDN 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	134,71 163,00	138,02 167,00	142,98 173,00	142,98 173,00	153,72 186,00	161,98 196,00	153,72 186,00	161,98 196,00		171,90 208,00	189,26 229,00	192,56 233,00	183,47 222,00	192,56 233,00	199,17 241,00	190,91 231,00	202,48 245,00	210,74 255,00	202,48 245,00	219,01 265,00	242,98 294,00

																								
Dydis (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
DRĖGMĖS IR ŠILUMOS IZOLIAVIMO KOMPLEKTAS 2000, ĮEINA BFX DIFUZINĖ PLĖVELĖ, DRENAŽO LATAKAS IR IZOLIAČINIS RĖMAS BDX																								
Montavimo nuolydis																								
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																								
EDW 2000	Profilijuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EDT 2000	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EDS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EDQ 2000L	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EDB 2000	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	–	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EDL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
ODL 2000	VELUX tarpinės rinkinys ODL, skirtas į pastatą integruotiems fotovoltiniams elementams; horizontalus dvigubas klasikinis montavimas	15–90	–	–	–	–	–	–	–	212,40 257,00		224,79 272,00	247,93 300,00	–	239,67 290,00	252,07 305,00	260,33 315,00	–	–	275,21 333,00	–	–	–	
EDP 2000	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EDR 5000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																								
EDJ 2000	Plokščiai arba profilijuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00		200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00	
EDN 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00		200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00	

VELUX tarpinių komplektai yra skirti jūsų VELUX stogo langus integruoti į stogo dangą. Jie užtikrina visišką apsaugą iš išorės ir vidaus esant bet kokioms oro sąlygoms ir net daugumai drėgmės sąlygų viduje. Montavimo paketą "Pagrindinis" sudaro tarpinė, izoliavimo komplektas BDX (su drėgmės izoliavimo medžiaga BFX) ir garų izoliacija BBX, apsauganti tiek iš išorės, tiek iš vidaus.

					
	Dydis (cm)		FK06 66x118	MK06 78x118	MK08 78x140
PAVIENĖS TARPINĖS, JUODOS					
Montavimo nuolydis					
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)					
EDW 2500	Profilijuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	164,46 199,00	172,73 209,00	183,47 222,00
EDT 2500	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	164,46 199,00	172,73 209,00	183,47 222,00
EDQ 2500L	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	164,46 199,00	172,73 209,00	183,47 222,00

Flashings for GLL/GLU windows with a black cladding

																		
Dydis (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

TARPINĖ LANGŲ KEITIMUI																				
Tarpinės variantui 0000 reikalingas BFX, BFX įeina į 1000 varianto komplektaciją																				
		Montavimo nuolydis																		
EW 0000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	97,52 118,00	100,00 121,00	103,31 125,00	111,57 135,00	111,57 135,00	117,36 142,00	124,79 151,00	138,02 167,00		133,06 161,00	140,50 170,00	144,63 175,00	138,84 168,00	147,11 178,00	152,89 185,00	147,11 178,00	158,68 192,00	176,86 214,00
EW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	119,83 145,00	123,14 149,00	127,27 154,00	137,19 166,00	137,19 166,00	144,63 175,00	153,72 186,00	169,42 205,00		163,64 198,00	171,90 208,00	177,69 215,00	171,07 207,00	180,99 219,00	188,43 228,00	180,99 219,00	195,04 236,00	217,36 263,00
EZ 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 45 mm	20–90	119,83 145,00	123,14 149,00	127,27 154,00	137,19 166,00	137,19 166,00	144,63 175,00	153,72 186,00	169,42 205,00		163,64 198,00	171,90 208,00	177,69 215,00	171,07 207,00	180,99 219,00	188,43 228,00	- -	195,04 236,00	217,36 263,00
EL 0000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	97,52 118,00	100,00 121,00	103,31 125,00	111,57 135,00	111,57 135,00	117,36 142,00	124,79 151,00	138,02 167,00		133,06 161,00	140,50 170,00	144,63 175,00	138,84 168,00	147,11 178,00	152,89 185,00	147,11 178,00	158,68 192,00	176,86 214,00
EL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	119,83 145,00	123,14 149,00	127,27 154,00	137,19 166,00	137,19 166,00	144,63 175,00	153,72 186,00	169,42 205,00		163,64 198,00	171,90 208,00	177,69 215,00	171,07 207,00	180,99 219,00	188,43 228,00	180,99 219,00	195,04 236,00	217,36 263,00
ELX 0000	Visoms stogo dangoms	15–80	65,29 79,00	66,94 81,00	69,42 84,00	74,38 90,00	74,38 90,00	78,51 95,00	83,47 101,00	91,74 111,00		88,43 107,00	93,39 113,00	96,69 117,00	92,56 112,00	98,35 119,00	102,48 124,00	98,35 119,00	105,79 128,00	118,18 143,00

Šios pakeitimo tarpinės tinka senesnės kartos stoglangiams, pagamintiems iki 2002 m. Tarpinė EXL 0000 gali būti naudojama kartu su kombinuota tarpine, pvz., EKW.

																			
Dydis (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

ŠILUMOS IZOLIACIJA, ĮSKAITANT BFX																					
		Montavimo nuolydis																			
EW 6000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	119,83 145,00	123,14 149,00	127,27 154,00	127,27 154,00	137,19 166,00	137,19 166,00	144,63 175,00	153,72 186,00		169,42 205,00	163,64 198,00	171,90 208,00	177,69 215,00	171,07 207,00	180,99 219,00	188,43 228,00	180,99 219,00	195,04 236,00	217,36 263,00
EW 6000F	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	139,67 169,00	142,98 173,00	147,93 179,00	147,93 179,00	159,50 193,00	159,50 193,00	168,60 204,00	178,51 216,00		196,69 238,00	190,08 230,00	200,00 242,00	206,61 250,00	198,35 240,00	209,92 254,00	219,01 265,00	209,92 254,00	227,27 275,00	252,07 305,00
EL 6000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	119,83 145,00	123,14 149,00	127,27 154,00	127,27 154,00	137,19 166,00	137,19 166,00	144,63 175,00	153,72 186,00		169,42 205,00	163,64 198,00	171,90 208,00	177,69 215,00	171,07 207,00	180,99 219,00	188,43 228,00	180,99 219,00	195,04 236,00	217,36 263,00
EL 6000F	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	139,67 169,00	142,98 173,00	147,93 179,00	147,93 179,00	159,50 193,00	159,50 193,00	168,60 204,00	178,51 216,00		196,69 238,00	190,08 230,00	200,00 242,00	206,61 250,00	198,35 240,00	209,92 254,00	219,01 265,00	209,92 254,00	227,27 275,00	252,07 305,00

Šios pakeitimo tarpinės tinka senesnės kartos stoglangiams, pagamintiems iki 2002 m. Tarpinėse EW/EL 6000 yra termoizoliacinis rėmas BDX.

																									
STOGO LANGŲ KOMBINACIJOS, REGULIUOJAMAS VIDURINIS LATAKAS STANDARTINIS MONTAVIMO LYGIS (RAUDONAS LYGIS)																									
Montavimo nuolydis																									
EKW – profiliuotai stogo dangai iki 120 mm																									
EKW 2021M	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, horizontaliam dvigubam klasikiniam deriniui	15–90	261,16 316,00	267,77 324,00	276,03 334,00	276,03 334,00	299,17 362,00	314,05 380,00	299,17 362,00	314,05 380,00		332,23 402,00	366,94 444,00	373,55 452,00	355,37 430,00	373,55 452,00	386,78 468,00	370,25 448,00	393,39 476,00	408,26 494,00	393,39 476,00	424,79 514,00	471,07 570,00		
EKW 2001M	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 1 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 2 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 3 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2004ME	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 4 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2004MJ	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 4 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2006ME	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 6 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2006MJ	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 6 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2007ME	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 7 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKW 2007MJ	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, 7 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKT – plokščioms 15–40 mm storio čerpėms																									
EKT 2001M	VELUX tarpinės komplektas EKT 2000, 1 derinio elementas	20–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKT 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKT 2000, 2 derinio elementas	20–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKT 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKT 2000, 3 derinio elementas	20–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKS – plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)																									
EKS 2021M	VELUX tarpinės komplektas EKS 2000, horizontaliam dvigubam klasikiniam deriniui	15–90	261,16 316,00	267,77 324,00	276,03 334,00	276,03 334,00	299,17 362,00	314,05 380,00	299,17 362,00	314,05 380,00		332,23 402,00	366,94 444,00	–	355,37 430,00	373,55 452,00	386,78 468,00	370,25 448,00	393,39 476,00	408,26 494,00	393,39 476,00	424,79 514,00	471,07 570,00		
EKS 2001M	VELUX tarpinės komplektas EKS 2000, 1 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	–	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	–	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKS 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKS 2000, 2 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKS 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKS 2000, 3 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	–	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	–	212,40 257,00	235,54 285,00		
EKS 2004ME	VELUX tarpinės komplektas EKS 2000, 4 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	–	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	–	212,40 257,00	–		
EKS 2004MJ	VELUX tarpinės komplektas EKS 2000, 4 derinio elementas	15–90	–	133,88 162,0																					

																								
Dydis (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
STOGO LANGŲ KOMBINACIJOS, REGULIUOJAMAS VIDURINIS LATAKAS STANDARTINIS MONTAVIMO LYGIS (RAUDONAS LYGIS)																								
Montavimo nuolydis																								
EKQ – metalinei stogo dangai su "Click" sistema 25–35 mm																								
EKQ 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 2 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 3 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2004ME	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 4 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2004MJ	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 4 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2006ME	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 6 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2006MJ	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 6 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2007ME	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 7 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKQ 2007MJ	VELUX tarpinės komplektas EKQ 2000, 7 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKB – čerpių "Bebro uodega" stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)																								
EKB 2021M	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, horizontaliam dvigubam klasikiniam deriniui	25–90	261,16 316,00	267,77 324,00	276,03 334,00	276,03 334,00	299,17 362,00	314,05 380,00	299,17 362,00	314,05 380,00		332,23 402,00	366,94 444,00	–	355,37 430,00	373,55 452,00	386,78 468,00	370,25 448,00	393,39 476,00	408,26 494,00	393,39 476,00	424,79 514,00	471,07 570,00	
EKB 2001M	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 1 derinio elementas	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	–	–	–	235,54 285,00	
EKB 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 2 derinio elementas	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	–	235,54 285,00	
EKB 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 3 derinio elementas	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKB 2004ME	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 4 derinio elementas	25–90	–	133,88 162,00	–	138,02 167,00	149,59 181,00	–	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	–	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	–	–	196,69 238,00	212,40 257,00	–	
EKB 2004MJ	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 4 derinio elementas	25–90	–	–	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	–	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	–	–	–	
EKB 2006ME	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 6 derinio elementas	25–90	–	133,88 162,00	–	138,02 167,00	149,59 181,00	–	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	–	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	–	196,69 238,00	212,40 257,00	–	
EKB 2006MJ	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 6 derinio elementas	25–90	–	–	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	–	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	–	212,40 257,00	–	
EKB 2007ME	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 7 derinio elementas	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	–	–	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKB 2007MJ	VELUX tarpinės komplektas EKB 2000, 7 derinio elementas	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00</												

																								
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
STOGO LANGŲ KOMBINACIJOS, REGULIUOJAMAS VIDURINIS LATAKAS STANDARTINIS MONTAVIMO LYGIS (RAUDONAS LYGIS)																								
Montavimo nuolydis																								
EKL – stogo dangai iki 16 mm (2 x 8mm)																								
EKL 2006MJ	VELUX tarpinės komplektas EKL 2000, 6 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	–	–	149,59 181,00	–	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKL 2007ME	VELUX tarpinės komplektas EKL 2000, 7 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKL 2007MJ	VELUX tarpinės komplektas EKL 2000, 7 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	–	–	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKP – paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)																								
EKP 2021M	VELUX tarpinės komplektas EKP 2000, horizontaliam dvigubam deriniui	25–90	261,16 316,00	267,77 324,00	276,03 334,00	–	299,17 362,00	–	299,17 362,00	314,05 380,00		332,23 402,00	–	–	–	373,55 452,00	386,78 468,00	370,25 448,00	–	–	393,39 476,00	424,79 514,00	–	
EKP 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKP 2000, 2 derinio elementas	25–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	–	149,59 181,00	–	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	–	–	–	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	–	–	196,69 238,00	212,40 257,00	–	
EKX – paprastų čerpių stogui																								
EKX 2005ME	VELUX tarpinės komplektas EKX 2000, 5 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	186,78 226,00	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	
EKX 2005MJ	VELUX tarpinės komplektas EKX 2000, 5 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	133,88 162,00	138,02 167,00	138,02 167,00	149,59 181,00	157,02 190,00	149,59 181,00	157,02 190,00		166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	186,78 226,00	193,39 234,00	185,12 224,00	196,69 238,00	204,13 247,00	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00	

					
Dydis (cm)		FK06 66x118	MK06 78x118	MK08 78x140	
KOMBINUOTOS TARPINĖS, JUODOS					
Montavimo nuolydis					
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)					
EKW 2521M	VELUX tarpinės komplektas EKW 2000, horizontaliam dvigubam klasikiniam deriniui	15–90	328,93 398,00	345,45 418,00	366,94 444,00
EKT 25001M	VELUX tarpinės komplektas EKT 2000, 1 derinio elementas	20–90	164,46 199,00	172,73 209,00	183,47 222,00
EKT 2503M	VELUX tarpinės komplektas EKT 2000, 3 derinio elementas	20–90	164,46 199,00	172,73 209,00	183,47 222,00

Flashings for GLL/GLU windows with a black cladding

Dydis (cm)																																
		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160											
STOGO LANGŲ KOMBINACIJOS, REGULIUOJAMAS VIDURINIS LATAKAS ĮGILINTO MONTAVIMO LYGIS 40 MM GILIAU Į STOGO KONSTRUKCIJĄ (MĖLYNAS LYGIS)																																
Montavimo nuolydis																																
EKJ – plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm																																
EKJ 2001M	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 1 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKJ 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 2 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKJ 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 3 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKJ 2004ME	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 4 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	–	–	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	–	–	213,22 258,00	223,97 271,00	–	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	–	282,64 342,00								
EKJ 2004MJ	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 4 derinio elementas	20–90	–	–	–	166,12 201,00	179,34 217,00	–	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	–	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	–	244,63 296,00	–	–	–								
EKJ 2006ME	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 6 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	–	–	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	–	188,43 228,00			200,00 242,00	–	–	213,22 258,00	223,97 271,00	–	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	–	282,64 342,00								
EKJ 2006MJ	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 6 derinio elementas	20–90	–	–	166,12 201,00	166,12 201,00	–	–	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	–	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	–	244,63 296,00	–	–	–								
EKJ 2007ME	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 7 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKJ 2007MJ	VELUX tarpinės komplektas EKJ 2000, 7 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	–	–	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKN – plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)																																
EKN 2001M	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 1 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKN 2002M	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 2 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	–								
EKN 2003M	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 3 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	223,97 271,00	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	282,64 342,00								
EKN 2004ME	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 4 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	–	–	–	–	–	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	–	–	–	222,31 269,00	235,54 285,00	–	–	254,55 308,00	–								
EKN 2004MJ	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 4 derinio elementas	20–90	–	–	–	–	–	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	–	–	254,55 308,00	–								
EKN 2006ME	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 6 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	–	–	–	–	–	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	–	–	–	222,31 269,00	235,54 285,00	–	–	254,55 308,00	–								
EKN 2006MJ	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 6 derinio elementas	20–90	–	–	–	–	–	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	–	–	254,55 308,00	–								
EKN 2007ME	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 7 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	160,33 194,00	166,12 201,00	166,12 201,00	179,34 217,00	188,43 228,00	179,34 217,00	188,43 228,00			200,00 242,00	220,66 267,00	–	–	223,97 271,00	–	222,31 269,00	235,54 285,00	244,63 296,00	235,54 285,00	254,55 308,00	–								
EKN 2007MJ	VELUX tarpinės komplektas EKN 2000, 7 derinio elementas	20–90	156,20 189,00	–	–	166,12 201,00	–	–	179,34 217,00	–			–	220,66 267,00	–	213,22 258,00	223,97 271,00	231,40 280,00	222,31 269,00	235,54 285,00	–	235,54 285,00	254,55 308,00	–								
EKX – plokščių čerpių stogui																																
EKX 2005MEF	VELUX tarpinės komplektas EKX, 5 derinio elementas	15–90	130,58 158,00	–	–	–	–	–	–	157,02 190,00			166,12 201,00	183,47 222,00	–	–	–	193,39 234,00	–	196,69 238,00	–	196,69 238,00	212,40 257,00	235,54 285,00								
EKX 2005MJF	VELUX tarpinės komplektas EKX, 5 derinio elementas	15–90	–	–	–	–	–	–	149,59 181,00	157,02 190,00			166,12 201,00	183,47 222,00	–	177,69 215,00	–	–	–	–	–	–	–	–								

															
Dydis (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118		PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK08 134x140

KOMBINUOTŲ LANGŲ MONTAVIMAS, REGULIUOJAMAS VIDURINIS LATAKAS, SU BFX, STANDARTINIS MONTAVIMAS (RAUDONAS LYGIS)

Montavimo nuolydis

EKW su BFX, profiliuotoms dangoms iki 120 mm

EKW 1021M	VELUX tarpinės komplektas EKW horizontaliam dvigubam klasikiniam deriniui	15–90	224,79 272,00	229,75 278,00	256,20 310,00	269,42 326,00	256,20 310,00	269,42 326,00	285,95 346,00	305,79 370,00		320,66 388,00	332,23 402,00	319,01 386,00	337,19 408,00	350,41 424,00	365,29 442,00
EKW 1002M	VELUX tarpinės komplektas EKW, 2 derinio elementas	15–90	–	–	–	–	–	134,71 163,00	142,98 173,00	–		–	–	159,50 193,00	–	–	–

		Dydis (cm)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
Į KOMBINUOTĄ MONTAVIMO KOMPLEKTĄ ĮEINA: TARPINĖ DVIEMS VIENAS ŠALIA KITO ESANTIEMS LANGAMS, BDX ŠILUMOS IZOLIACIJA, BFX DIFUZINĖ PLĖVELĖ IR DRENAŽO LATAKAS, GEGNĖ TARP LANGŲ IR APDAILA.																						
100 MM TARPAS TARP LANGŲ																						
Montavimo nuolydis																						
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																						
EKW 4021E2	Profilijuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKW 4021E3	Profilijuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKT 4021E2	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	442,15 535,00	478,50 579,00	506,62 613,00	492,57 596,00	535,55 648,00	584,29 707,00	523,14 633,00	557,84 675,00		609,92 738,00	676,03 818,00	709,09 858,00	612,41 741,00	664,47 804,00	709,10 858,00	654,54 792,00	711,56 861,00	757,85 917,00	672,72 814,00	757,86 917,00
EKT 4021E3	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	442,15 535,00	478,50 579,00	506,62 613,00	492,57 596,00	535,55 648,00	584,29 707,00	523,14 633,00	557,84 675,00		609,92 738,00	676,03 818,00	709,09 858,00	–	–	–	–	–	–	–	–
EKS 4021E2	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKS 4021E3	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKB 4021E2	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKB 4021E3	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKL 4021E2	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKL 4021E3	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	492,56 596,00	535,54 648,00	584,30 707,00	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	676,03 818,00	–	612,40 741,00	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	711,57 861,00	757,85 917,00	672,73 814,00	757,85 917,00
EKP 4021E2	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	–	535,54 648,00	–	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	–	–	–	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	–	–	672,73 814,00	757,85 917,00
EKP 4021E3	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	442,15 535,00	478,51 579,00	506,61 613,00	–	535,54 648,00	–	523,13 633,00	557,85 675,00		609,91 738,00	–	–	–	664,46 804,00	709,10 858,00	654,55 792,00	–	–	672,73 814,00	757,85 917,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																						
EKJ 4021E2	Plokščiai arba profilijuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	601,65 728,00	639,66 774,00	671,08 812,00	664,47 804,00	710,75 860,00	762,81 923,00	708,26 857,00	746,28 903,00		803,30 972,00	876,03 1 060,00	909,09 1 100,00	826,45 1 000,00	881,83 1 067,00	928,10 1 123,00	908,26 1 099,00	968,60 1 172,00	1 018,19 1 232,00	950,42 1 150,00	1 042,16 1 261,00
18 MM TARPAS TARP LANGŲ																						
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																						
EBW 4021B2	Profilijuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	506,61 613,00	544,62 659,00	576,03 697,00	561,98 680,00	609,10 737,00	662,81 802,00	596,69 722,00	636,36 770,00		694,21 840,00	768,59 930,00	802,47 971,00	700,83 848,00	757,85 917,00	804,96 974,00	747,94 905,00	809,09 979,00	860,33 1 041,00	770,25 932,00	862,81 1 044,00
EBW 4021B3	Profilijuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	506,61 613,00	544,62 659,00	576,03 697,00	561,98 680,00	609,10 737,00	662,81 802,00	596,69 722,00	636,36 770,00		694,21 840,00	768,59 930,00	802,47 971,00	700,83 848,00	757,85 917,00	804,96 974,00	747,94 905,00	809,09 979,00	860,33 1 041,00	770,25 932,00	862,81 1 044,00
EBS 4021B2	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	487,60 590,00	524,79 635,00	555,37 672,00	541,32 655,00	586,78 710,00	639,67 774,00	574,37 695,00	613,22 742,00		668,59 809,00	740,49 896,00	–	674,39 816,00	729,75 883,00	776,04 939,00	719,84 871,00	779,34 943,00	828,93 1 003,00	740,50 896,00	831,41 1 006,00
EBS 4021B3	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	487,60 590,00	524,79 635,00	555,37 672,00	541,32 655,00	586,78 710,00	639,67 774,00	574,37 695,00	613,22 742,00		668,59 809,00	740,49 896,00	–	674,39 816,00	729,75 883,00	776,04 939,00	719,84 871,00	779,34 943,00	828,93 1 003,00	740,50 896,00	831,41 1 006,00
EBL 4021B2	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	524,79 635,00	555,37 672,00	541,32 655,00	586,78 710,00	639,67 774,00	574,37 695,00	613,22 742,00		668,59 809,00	740,49 896,00	774,37 937,00	674,39 816,00	729,75 883,00	776,04 939,00	719,84 871,00	779,34 943,00	828,93 1 003,00	740,50 896,00	831,41 1 006,00
EBL 4021B3	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	524,79 635,00	555,37 672,00	541,32 655,00	586,78 710,00	639,67 774,00	574,37 695,00	613,22 742,00		668,59 809,00	740,49 896,00	774,37 937,00	674,39 816,00	729,75 883,00	776,04 939,00	719,84 871,00	779,34 943,00	828,93 1 003,00	740,50 896,00	831,41 1 006,00
EBP 4021B2	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	487,60 590,00	524,79 635,00	555,37 672,00	–	586,78 710,00	–	574,37 695,00	613,22 742,00		668,59 809,00	–	–	–	729,75 883,00	776,04 939,00	719,84 871,00	–	–	740,50 896,00	831,41 1 006,00
EBP 4021B3	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	487,60 590,00	524,79 635,00	555,37 672,00	–	586,78 710,00	–	574,37 695,00	613,22 742,00		668,59 809,00	–	–	–	729,75 883,00	776,04 939,00	719,84 871,00	–	–	740,50 896,00	831,41 1 006,00

Montavimo komplektas suderinamas su visų tipų VELUX stogo langais. Stoglangius reikia užsakyti atskirai. Atminkite, kad priklausomai nuo modelio, pakuotėje taip pat gali būti dengiamoji detalė.

4021B2 – balta dengiamoji detalė

4021B3 – medinė dengiamoji detalė

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi.

		Dydis (cm)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12
TRIO MONTAVIMO GAMINIAI SU: TARPINE, BDX ŠILUMOS IZOLIACIJA, DRENAŽO LATAKU, VIDURINE GEGNE IR APDAILA														
100 mm tarpas tarp langų														
Montavimo nuolydis														
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)														
EKW 4031E2	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	1 192,56 1 443,00
EKW 4031E3	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	1 192,56 1 443,00
EKT 4031E2	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	699,18 846,00	768,58 930,00	820,68 993,00	808,27 978,00	882,66 1 068,00	972,71 1 177,00	857,86 1 038,00	919,83 1 113,00		1 014,89 1 228,00	1 129,76 1 367,00	1 192,57 1 443,00
EKT 4031E3	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	699,18 846,00	768,58 930,00	820,68 993,00	808,27 978,00	882,66 1 068,00	972,71 1 177,00	857,86 1 038,00	919,83 1 113,00		1 014,89 1 228,00	1 129,76 1 367,00	1 192,57 1 443,00
EKS 4031E2	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	–
EKS 4031E3	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	–
EKB 4031E2	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	–
EKB 4031E3	Čerpių „Bebro uodega“ stogui iki 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	–
EKL 4031E2	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	1 192,56 1 443,00
EKL 4031E3	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	808,26 978,00	882,65 1 068,00	972,72 1 177,00	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	1 129,76 1 367,00	1 192,56 1 443,00
EKP 4031E2	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	–	882,65 1 068,00	–	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	–	–
EKP 4031E3	Paprastų čerpių stogui iki 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	699,18 846,00	768,59 930,00	820,67 993,00	–	882,65 1 068,00	–	857,85 1 038,00	919,84 1 113,00		1 014,88 1 228,00	–	–

Montavimo komplektas suderinamas su visų tipų VELUX stoglangiais. Stoglangius reikia užsakyti atskirai. Atkreipkite dėmesį, priklausomai nuo modelio, komplekte gali būti ir dengiamoji detalė.
4021B/4021E – balta dengiamoji detalė
4021E2 – balta dengiamoji detalė
4021E3 – medinė dengiamoji detalė
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi.

Dydis (cm)		TŪRINIŲ TARPINIŲ SISTEMA "MINI DORMER"																
		FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08		PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
Montavimo nuolydis																		
EAW 6000	VELUX mini dormer, flashing EAW for profiled roofing materials up to 120 mm, combi installation in kerb, 1 roof window	10–75	673,55 815,00	709,09 858,00	673,55 815,00	709,09 858,00	751,24 909,00	829,76 1 004,00	801,65 970,00	843,80 1 021,00		871,90 1 055,00	836,37 1 012,00	886,78 1 073,00	921,49 1 115,00	886,78 1 073,00	957,02 1 158,00	1 063,64 1 287,00
EAW 6021E	VELUX mini dormer, flashing EAW for profiled roofing materials, combi installation in kerb, 2 roof windows	10–75	2 020,66 2 445,00	2 127,27 2 574,00	2 020,66 2 445,00	2 127,27 2 574,00	2 254,55 2 728,00	2 489,26 3 012,00	2 404,13 2 909,00	2 531,40 3 063,00		2 616,52 3 166,00	2 509,92 3 037,00	2 659,50 3 218,00	2 765,29 3 346,00	2 659,50 3 218,00	2 871,90 3 475,00	–
EAW 6031E	VELUX mini dormer, flashing EAW for profiled roofing materials up to 120 mm, combi installation in kerb, 3 roof windows	10–75	2 020,66 2 445,00	2 127,27 2 574,00	2 020,66 2 445,00	2 127,27 2 574,00	2 254,54 2 728,00	2 489,26 3 012,00	–	–		–	–	–	–	–	–	–


VELUX Mini Dormer naudojama VELUX stogo langams pakelti virš stogo, sukuriant papildomos erdvės viduje. Stogo langai į EAW tarpinės kainą neįskaičiuoti.

					
Dydis (cm)		MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118	
TŪRINIŲ TARPINIŲ SISTEMA "DORMER"					
Montavimo nuolydis					
EBW 2022BK	VELUX dormer, flashing EBW for profiled roofing materials up to 120 mm, combi installation in kerb, 4 windows	35-70	2 685,12 3 249,00	3 019,01 3 653,00	3 155,37 3 818,00
EBW 2032BK	VELUX dormer, flashing EBW for profiled roofing materials up to 120 mm, combi installation in kerb, 6 window	35-70	3 200,83 3 873,00	-	-

Mūsų tūrinių tarpinių sistemos mini dormer ir dormer leidžia VELUX stogo langus pakelti iš stogo, taip sukuriant daugiau erdvės viduje. Tūrinių tarpinių dydžiai yra pritaikyti, kad tobulai tiktų jūsų pasirinktam VELUX stogo langui, užtikrindamos nepralaidumą vandeniui.

DORMER

Minimalus aukštis (B), priklausomai nuo stogo nuolydžio (A)



A	min. B mm
35°	2 003
40°	2 171
45°	2 328
50°	2 470
55°	2 600
60°	2 714
65°	2 815
70°	2 900

Galimi variantai

Lango dydis	Langų kombinacija	Kodas
MK06	2x2 stogo langai arba 2x3 stogo langai	EBW MK06 2022BK EBW MK06 2032BK
PK06	2x2 stogo langai	EBW PK06 2022BK
SK06	2x2 stogo langai	EBW SK06 2022BK

																		
		MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137		SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137	UK31 134x60	UK35 134x95	UK36 134x115	UK38 134x137

VERTIKALŪS ELEMENTAI, VARSTOMI, SKAIDRUS LAKAS																				
		U _w		Montavimo nuolydis																
VFE 3070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-55	469,42 568,00	526,45 637,00	561,16 679,00	584,30 707,00	538,02 651,00	595,87 721,00	618,18 748,00	641,32 776,00		601,65 728,00	652,89 790,00	664,46 804,00	686,78 831,00	652,89 790,00	709,92 859,00	721,49 873,00	766,94 928,00
VFE 3068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15-55	586,78 710,00	658,68 797,00	701,65 849,00	729,75 883,00	672,73 814,00	744,63 901,00	772,73 935,00	801,65 970,00		751,24 909,00	815,70 987,00	830,58 1 005,00	-	815,70 987,00	887,60 1 074,00	-	-
VFE 3066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-55	657,02 795,00	737,19 892,00	-	-	753,72 912,00	833,88 1 009,00	-	-		842,15 1 019,00	914,05 1 106,00	-	-	914,05 1 106,00	994,21 1 203,00	-	-
VFE 3062	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-55	817,36 989,00	-	-	-	936,36 1 133,00	-	-	-		1 046,28 1 266,00	-	-	-	-	1 235,54 1 495,00	-	-
VERTIKALŪS ELEMENTAI, VARSTOMI																				
VFE 2070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, dvigubas stiklas	1.3	15-55	469,42 568,00	526,45 637,00	561,16 679,00	584,30 707,00	538,02 651,00	595,87 721,00	618,18 748,00	641,32 776,00		601,65 728,00	652,89 790,00	664,46 804,00	686,78 831,00	652,89 790,00	709,92 859,00	721,49 873,00	766,94 928,00
VFE 2068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.1	15-55	586,78 710,00	658,68 797,00	-	-	672,73 814,00	744,63 901,00	-	-		751,24 909,00	815,70 987,00	-	-	815,70 987,00	887,60 1 074,00	-	-
VFE 2066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	15-55	657,02 795,00	737,19 892,00	-	-	753,72 912,00	833,88 1 009,00	-	-		842,15 1 019,00	914,05 1 106,00	-	-	914,05 1 106,00	994,21 1 203,00	-	-
VFE 2062	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	15-55	817,36 989,00	-	-	-	936,36 1 133,00	1 036,36 1 254,00	-	-		-	1 135,54 1 374,00	-	-	1 135,54 1 374,00	1 235,54 1 495,00	-	-

Vertikalūs elementai VFE yra sukurti montavimui su stogo langais GZL/GLL/GNL/GGL/GPL ir GIL.
VFE elementai negali būti montuojami atskirai.

																		
		MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137		SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137	UK31 134x60	UK35 134x95	UK36 134x115	UK38 134x137

VERTIKALŪS ELEMENTAI, FIKSUOTI																				
		U _w		Montavimo nuolydis																
VIU 0070	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15-55	408,26 494,00	457,85 554,00	487,60 590,00	507,44 614,00	467,77 566,00	517,36 626,00	537,19 650,00	557,85 675,00		522,31 632,00	567,77 687,00	577,69 699,00	597,52 723,00	567,77 687,00	617,36 747,00	627,27 759,00	666,94 807,00
VIU 0068	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15-55	509,92 617,00	572,73 693,00	-	-	585,12 708,00	647,11 783,00	-	-		653,72 791,00	709,09 858,00	-	-	709,09 858,00	771,90 934,00	-	-
VIU 0066	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15-55	571,07 691,00	641,32 776,00	-	-	655,37 793,00	724,79 877,00	-	-		731,40 885,00	794,21 961,00	-	-	794,21 961,00	864,46 1 046,00	-	-
VIU 0062	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15-55	709,92 859,00	796,69 964,00	-	-	814,05 985,00	900,83 1 090,00	-	-		909,09 1 100,00	987,60 1 195,00	-	-	-	-	-	-

VIU vertikalūs langai skirti montavimui po stogo langu GGU/GLU/GNU/GPU. VIU lango negalima montuoti atskirai.

															
Dydis (cm)	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160		SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

STOGO LANGO IR VERTIKALIŲ LANGŲ ELEMENTŲ VFE ARBA VIU KOMBINACIJOS

VIENO STOGO LANGO MONTAVIMUI SU VERTIKALIŲ LANGO ELEMENTU

Montavimo nuolydis																	
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																	
EFW 2012	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15-55	238,84 289,00	251,24 304,00	266,12 322,00	294,21 356,00	299,17 362,00	284,30 344,00	299,17 362,00	309,09 374,00		296,69 359,00	314,05 380,00	326,45 395,00	314,05 380,00	338,84 410,00	376,86 456,00
EFS 2012	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15-55	238,84 289,00	251,24 304,00	266,12 322,00	294,21 356,00	-	284,30 344,00	299,17 362,00	309,09 374,00		296,69 359,00	314,05 380,00	326,45 395,00	-	338,84 410,00	376,86 456,00

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																	
EFJ 2012	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–55	238,84 289,00	251,24 304,00	266,12 322,00	294,21 356,00	299,17 362,00	284,30 344,00	299,17 362,00	309,09 374,00		296,69 359,00	314,05 380,00	326,45 395,00	314,05 380,00	338,84 410,00	376,86 456,00
EFN 2012	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	238,84 289,00	251,24 304,00	266,12 322,00	–	299,17 362,00	284,30 344,00	299,17 362,00	309,09 374,00		296,69 359,00	314,05 380,00	–	314,05 380,00	338,84 410,00	–

DVIEJŲ STOGO LANGŲ MONTAVIMUI SU VERTIKALIAIS LANGŲ ELEMENTAIS																	
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																	
EFW 2022E	Profiliuoti stogo dangai iki 120 mm	15–55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	504,96 611,00	509,92 617,00	495,04 599,00	509,92 617,00	519,83 629,00		507,44 614,00	524,79 635,00	537,19 650,00	524,79 635,00	549,59 665,00	587,60 711,00
EFS 2022E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	504,96 611,00	509,92 617,00	495,04 599,00	509,92 617,00	519,83 629,00		507,44 614,00	524,79 635,00	537,19 650,00	524,79 635,00	549,59 665,00	587,60 711,00

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																	
EFJ 2022E	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	504,96 611,00	509,92 617,00	495,04 599,00	509,92 617,00	519,83 629,00		507,44 614,00	524,79 635,00	537,19 650,00	524,79 635,00	549,59 665,00	587,60 711,00
EFN 2022E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	–	–	495,04 599,00	509,92 617,00	519,83 629,00		507,44 614,00	524,79 635,00	–	524,79 635,00	549,59 665,00	–

TRIJŲ STOGO LANGŲ MONTAVIMUI SU VERTIKALIAIS LANGŲ ELEMENTAIS																
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)																
EFW 2032B	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	504,96 611,00	509,92 617,00	–	–	–		–	–	–	–	–
EFS 2032E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	504,96 611,00	509,92 617,00	–	–	–		–	–	–	–	–

Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)																	
EFN 2032E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20-55	449,59 544,00	461,98 559,00	476,86 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* B = atstumas tarp rėmų 18 mm, C = 50 mm, E = 100 mm

		MK00	PK00	SK00
FASADO ELEMENTŲ JUNGTIS EFY naudojama VELUX stogo langui sujungti su bet koku fasado elementu, pavyzdžiui, langu ar durimis. Elementas turi būti tokio paties pločio.				
EFY 2012	Pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai	133,88 162,00	140,50 170,00	145,45 176,00
EFY 3012	Pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas	133,88 162,00	140,50 170,00	145,45 176,00

EFY naudojamas VELUX stogo langui sujungti su bet koku fasado elementu, pavyzdžiui, langu ar durimis. Elementas turi būti tokio pat pločio.

				FK34 66x92		MK34 78x92		PK34 94x92		SK34 114x92		UK34 134x92	
NEVARSTOMI PAPILDOMI LANGAI ŠLAITINIAM STOGUI													
U _w Montavimo nuolydis													
GIL 3070	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-90	-	396,69 480,00	449,59 544,00	493,39 597,00	537,19 650,00					
GIL 3068	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15-90	-	495,87 600,00	561,98 680,00	616,53 746,00	671,90 813,00					
GIL 3066	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-90	-	555,37 672,00	628,93 761,00	690,91 836,00	752,07 910,00					
GIL 3062	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-90	-	690,08 835,00	781,82 946,00	858,68 1 039,00	-					
GIU 0070	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15-90	393,39 476,00	447,93 542,00	507,44 614,00	557,85 675,00	607,44 735,00					
GIU 0068	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15-90	491,74 595,00	560,33 678,00	634,71 768,00	696,69 843,00	758,68 918,00					
GIU 0066	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15-90	550,41 666,00	627,27 759,00	710,74 860,00	780,17 944,00	850,41 1 029,00					
GIU 0062	Fiksuotas, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15-90	684,30 828,00	779,34 943,00	883,47 1 069,00	970,25 1 174,00	-					
GIL 2070	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, dvigubas stiklas	1.3	15-90	-	396,69 480,00	449,59 544,00	493,39 597,00	537,19 650,00					
GIL 2068	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.1	15-90	-	495,87 600,00	561,98 680,00	616,53 746,00	671,90 813,00					
GIL 2066	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	15-90	-	555,37 672,00	628,93 761,00	690,91 836,00	752,07 910,00					
GIL 2062	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	15-90	-	690,08 835,00	781,82 946,00	858,68 1 039,00	-					

GIL papildomi langai šlaitiniam stogui skirti montuoti po stogo langais GGL, GPL, GNL ir GLL. Langai montuojami tiesiai po viršutinio lango rėmu, nenaudojant papildomo profilio.

GIL langas negali būti montuojamas atskirai.

GIU papildomi langai šlaitiniam stogui skirti montuoti po stogo langais GGU, GPU, GNU ir GLU. Langai montuojami tiesiai po viršutinio lango rėmu, nenaudojant papildomo profilio.

GIU lango negalima montuoti atskirai.

GIL elementai montuojami po GGL/GPL baltai dažytais mediniais stogo langais.

Langai montuojami tiesiai po viršutinio lango rėmu, nenaudojant papildomo profilio.

GIL langai negali būti montuojami atskirai.

		Dydis (cm)	WK34 +++x94
STOGO LANGO IR PAPILDOMO NEVARSTOMO LANGO GIL ARBA GIU KOMBINACIJA			
Vieno stogo lango montavimui su nevarstomu papildomu lango elementu			
Montavimo nuolydis			
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)			
ETW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	101,65 123,00
ETW 1000S	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	101,65 123,00
ETW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	118,18 143,00
ETW 2000S	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	118,18 143,00
ETS 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	101,65 123,00
ETS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	118,18 143,00
ETQ 1000	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	101,65 123,00
ETQ 2000	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	118,18 143,00
ETL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	101,65 123,00
ETL 1000S	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	101,65 123,00
ETL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	118,18 143,00
ETL 2000S	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	118,18 143,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)			
ETJ 1000	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	121,49 147,00
ETJ 2000	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	141,32 171,00
ETN 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	121,49 147,00
ETN 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	141,32 171,00

Dvigubai kombinacijai reikalinga užsakyti:

- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- vienas elementas ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), atitinkantis aukščiau nurodytų stogo langų dydį – kainos XX psl.

* EKT reikia užsakyti ETW

Trigubai kombinacijai reikalinga užsakyti:

- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- du elementai ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), atitinkantis aukščiau nurodytų stogo langų dydį – kainos puslapyje XX
- vienas elementas EK- 2002M, atitinkantis aukščiau nurodytų stogo langų dydį – kainos XX psl.


* EKT reikia užsakyti ETW

		Dydis (cm)	WK34 +++x94
KOMBINUOTAM MONTAVIMUI SU FIKSUOTAIS LANGO ELEMENTAIS			
Montavimo nuolydis			
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)			
ETW 2000M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	118,18 143,00
ETS 2000M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	118,18 143,00
ETQ 2000M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	118,18 143,00
ETL 2000M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	118,18 143,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)			
ETJ 2000M	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	141,32 171,00

					MK19 78x252	PK19 94x252	SK19 114x252
STOGO BALKONAS							
		U _w	Montavimo nuolydis				
GDL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.3	35–53	2 380,17 2 880,00	–	–	
GDL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	35–53	–	2 559,51 3 097,00	–	
GDL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	35–53	–	–	2 738,85 3 314,00	
GDL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.3	35–53	2 380,17 2 880,00	–	–	
GDL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.1	35–53	–	2 559,51 3 097,00	–	
GDL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.1	35–53	–	–	2 738,85 3 314,00	

GDL balkono lango viršutinė varčia valdoma apatine rankena, apatinė – rankenų pora. Lange sumontuotas vidurinis vyris, leidžiantis pasukti varčią, kad būtų patogiau valyti.

						MK19 78x252	PK19 94x252	SK19 114x252
STOGO BALKONO MONTAVIMAS								
Drėgmės izoliavimo komplektas 1000, įeina difuzinė plėvelė ir drenažo latakas								
		Montavimo nuolydis						
EDW 1000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	157,85 191,00	189,26 229,00	175,21 212,00			
EDS 1000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	157,85 191,00	189,26 229,00	175,21 212,00			
EDL 1000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	157,85 191,00	189,26 229,00	175,21 212,00			
Drėgmės ir šilumos izoliavimo komplektas 2000, įeina BFX difuzinė plėvelė, drenažo latakas ir izoliacinis rėmas BDX								
EDW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	183,47 222,00	219,83 266,00	204,13 247,00			
EDS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	183,47 222,00	219,83 266,00	204,13 247,00			
EDL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	183,47 222,00	219,83 266,00	204,13 247,00			



	A	B	C	D
Stogo nuolydis	Lango viršus	Lango apačia	Apatinio elemento viršus	Turėklų aukštis
	cm	cm	cm	cm
53°	209	0	81	95
50°	201	0	79	95
45°	200	13	88	108
40°	200	28	98	123
35°	200	45	109	140

Lango apatinio krašto vietos ir turėklų aukščio priklausomybė nuo stogo nuolydžio


						
Dydis (cm)			MK10 78x160	PK10 94x160	SK10 114x160	WK34 +++x94
STOGO BALKONŲ KOMBINACIJŲ MONTAVIMAS						
Montavimo nuolydis						
Standartinis montavimo lygis (raudonas lygis)						
EKW 2002M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKW 2021M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	366,94 444,00	386,78 468,00	408,26 494,00	–
ETW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	–	–	–	118,18 143,00
ETW 2000M	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	15–90	–	–	–	118,18 143,00
EKT 2001M	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKT 2002M	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKT 2003M	Plokščioms 15–40 mm storio čerpėms	20–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKS 2002M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKS 2021M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	366,94 444,00	386,78 468,00	408,26 494,00	–
ETS 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	–	–	–	118,18 143,00
ETS 2000M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	–	–	–	118,18 143,00
EKQ 2001M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKQ 2002M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKQ 2003M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
ETQ 2000	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	–	–	–	118,18 143,00
ETQ 2000M	Metalinei stogo dangai su „Click“ sistema su stačiomis siūlėmis tarp 25–35 mm	15–90	–	–	–	118,18 143,00
EKL 2002M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	183,47 222,00	193,39 234,00	204,13 247,00	–
EKL 2021M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	366,94 444,00	386,78 468,00	408,26 494,00	–
ETL 2000	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	–	–	118,18 143,00
ETL 2000M	Stogo dangai iki 16 mm	15–90	–	–	–	118,18 143,00
Įgilinto montavimo lygis 40 mm giliau į stogo konstrukciją (mėlynasis lygis)						
EKJ 2002M	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	220,66 267,00	231,40 280,00	244,63 296,00	–
ETJ 2000	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	–	–	–	141,32 171,00
ETJ 2000M	Plokščiai arba profiliuotai stogo dangai, profilis iki 90 mm	20–90	–	–	–	141,32 171,00
ETN 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	–	–	–	141,32 171,00
ETN 2000M	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	–	–	–	141,32 171,00

Dvigubam balkonui reikia užsakyti:
- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- vienas elementas ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), dydis -K10**
* vietoje EKT reikia užsakyti ETW
** plotis turi atitikti pasirinkto stogo balkono plotį

Trigubam balkonui reikia užsakyti:
- vienas elementas ET- 2000* dydis WK34
- du elementai ET- 2000M* dydis WK34
- vienas elementas EK- 2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), arba vienas 2001M + vienas 2003M (EKT, EKQ), dydis -K10**
* vietoje EKT reikia užsakyti ETW
** plotis turi atitikti pasirinkto stogo balkono plotį

				 M08 78x140	 M35 78x109
STOGO TERASA					
		U _w	Montavimo nuolydis		
GEL 2065	Atidaromas į išorę, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	35–53	1 295,87 1 568,00	–
GEL 3065	Atidaromas į išorę, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	35–53	1 295,87 1 568,00	–
VEA 2065	Išorė atidaroma į dešinę, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	35–53	–	1 094,21 1 324,00
VEA 3065	Išorė atidaroma į dešinę, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	35–53	–	1 094,21 1 324,00
VEB 2065	Išorė atidaroma į kairę, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	35–53	–	1 094,21 1 324,00
VEB 3065	Išorė atidaroma į kairę, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	35–53	–	1 094,21 1 324,00
VEC 2065	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	35–53	–	1 094,21 1 324,00
VEC 3065	Fiksuotas, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	35–53	–	1 094,21 1 324,00

GEL yra nuožulnus elementas, derinamas su vertikaliais varstomais VEA/B arba nevarstomais VEC langais. Sujungus daugiau nei vieną langą, galima atidaryti tik vieną.



Dviejų apatinių dalių su durų funkcija negalima montuoti viena šalia kitos. VEA/VEB elementų jungiamosios detalės visada turi būti montuojamos į originalias stogo konstrukcijos gegnes.

					
		M08 78x140		M35 78x109	
Dydis (cm)					
STOGO TERASOS KOMBINACIJA					
Stogo terasos montavimas					
Montavimo nuolydis					
EEW 2000	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	241,32 292,00	–	
EES 2000	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	178,51 216,00	–	
EEX 0000		35–53	–	197,52 239,00	

			 M08 78x140	 M35 78x109
Dydis (cm)				
STOGO TERASOS KOMBINACIJOS MONTAVIMAS				
Montavimo nuolydis				
EEW 2001E	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	241,32 292,00	–
EEW 2002E	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	241,32 292,00	–
EEW 2003	Profiliuotai stogo dangai iki 120 mm	35–53	241,32 292,00	–
EES 2001E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	178,51 216,00	–
EES 2002E	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	178,51 216,00	–
EES 2003	Plokščiai stogo dangai iki 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	178,51 216,00	–
EEX 0000		35–53	–	197,52 239,00

Dvigubai terasai reikia užsakyti:
- vienas M08 2001E (EEW or EES)
- vienas M08 2003 (EEW or EES)
- vienas M35 0000 (EEX)
Izoliacinės medžiagos į tarpinės komplektą neįeina ir turi būti užsakomos atskirai – xx psl.

Trigubai terasai reikia užsakyti:
- vienas M08 2001E (EEW or EES)
- vienas M08 2002E (EEW or EES)
- vienas M08 2003 (EEW or EES)
- vienas M35 0000 (EEX)
Izoliacinės medžiagos į tarpinės komplektą neįeina ir turi būti užsakomos atskirai – xx psl.

BOM

Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
TARPINĖS SU PILNA TERMOIZOLIACIJA IR GARŲ IZOLIACIJOS PLĖVELE																						
EDW S00W01	EDW 2000 +BBX 0000	150,41 182,00	153,72 186,00	158,68 192,00	158,68 192,00	172,73 209,00	181,82 220,00	172,73 209,00	181,82 220,00		192,56 233,00	213,22 258,00	217,36 263,00	206,61 250,00	217,36 263,00	225,62 273,00	215,70 261,00	229,75 278,00	238,02 288,00	229,75 278,00	247,93 300,00	276,03 334,00
EDS S00S01	EDS 2000 +BBX 0000	150,41 182,00	153,72 186,00	158,68 192,00	158,68 192,00	172,73 209,00	181,82 220,00	172,73 209,00	181,82 220,00		192,56 233,00	213,22 258,00	–	206,61 250,00	217,36 263,00	225,62 273,00	215,70 261,00	229,75 278,00	238,02 288,00	–	247,93 300,00	276,03 334,00
EDT S00T01	EDT 2000 +BBX 0000	150,41 182,00	153,72 186,00	158,68 192,00	158,68 192,00	172,73 209,00	181,82 220,00	172,73 209,00	181,82 220,00		192,56 233,00	213,22 258,00	217,36 263,00	206,61 250,00	217,36 263,00	225,62 273,00	215,70 261,00	229,75 278,00	238,02 288,00	229,75 278,00	247,93 300,00	276,03 334,00
EDQ S00Q02	EDQ 2000L +BBX 0000	150,41 182,00	153,72 186,00	158,68 192,00	158,68 192,00	172,73 209,00	181,82 220,00	172,73 209,00	181,82 220,00		192,56 233,00	213,22 258,00	217,36 263,00	206,61 250,00	217,36 263,00	225,62 273,00	215,70 261,00	229,75 278,00	238,02 288,00	229,75 278,00	247,93 300,00	276,03 334,00
EDJ S00J01	EDJ 2000 +BBX 0000	176,03 213,00	180,17 218,00	–	186,78 226,00	202,48 245,00	213,22 258,00	202,48 245,00	213,22 258,00		226,45 274,00	250,41 303,00	–	242,15 293,00	254,55 308,00	–	–	–	–	–	–	323,14 391,00

Lower price
when buying in
a package

MONTAVIMO GAMINIAI STOGO LANGAMS

																							
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
MONTAVIMO GAMINIAI STOGO LANGAMS																							
Montavimo komplektas su BDX, BFX ir drenažo latakų (į BDX WK34 neįeina drenažo latakas)																							
BDX 2000	VELUX montavimo komplektas BDX, atskiras montavimas	52,07 63,00	53,72 65,00	55,37 67,00	55,37 67,00	59,50 72,00	62,81 76,00	59,50 72,00	62,81 76,00		66,94 81,00	73,55 89,00	74,38 90,00	71,07 86,00	74,38 90,00	76,86 93,00	74,38 90,00	78,51 95,00	81,82 99,00	78,51 95,00	85,12 103,00	94,21 114,00	
BDX 2000F	VELUX montavimo komplektas BDX, įgilintas montavimas	65,29 79,00	66,94 81,00	69,42 84,00	69,42 84,00	74,38 90,00	78,51 95,00	74,38 90,00	78,51 95,00		83,47 101,00	91,74 111,00	93,39 113,00	88,43 107,00	93,39 113,00	96,69 117,00	92,56 112,00	98,35 119,00	102,48 124,00	98,35 119,00	105,79 128,00	118,18 143,00	
Komplektas užtikrina hermetišką stoglangio sujungimą su stogo apatine danga																							
BFX 1000	VELUX difuzinė plėvelė BFX, atskiras montavimas	26,45 32,00	26,45 32,00	27,27 33,00	27,27 33,00	29,75 36,00	31,40 38,00	29,75 36,00	31,40 38,00		33,06 40,00	36,36 44,00	37,19 45,00	35,54 43,00	37,19 45,00	38,84 47,00	37,19 45,00	39,67 48,00	40,50 49,00	39,67 48,00	42,15 51,00	47,11 57,00	
BFX 1000F	VELUX difuzinė plėvelė BFX, atskiras įgilintas montavimas	32,23 39,00	33,06 40,00	–	–	37,19 45,00	39,67 48,00	37,19 45,00	39,67 48,00		41,32 50,00	46,28 56,00	–	44,63 54,00	47,11 57,00	47,93 58,00	46,28 56,00	48,76 59,00	–	48,76 59,00	52,89 64,00	58,68 71,00	
BFX 1000U	VELUX difuzinė plėvelė BFX betoniniams stogams, atskiras montavimas	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Garų izoliacija BBX padeda išvengti drėgmės patekimo į stogo konstrukciją. Padeda hermetiškai sujungti stoglangį su esamu garų barjeru																							
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX	26,45 32,00	26,45 32,00	27,27 33,00	27,27 33,00	29,75 36,00	31,40 38,00	29,75 36,00	31,40 38,00		33,06 40,00	36,36 44,00	37,19 45,00	35,54 43,00	37,19 45,00	38,84 47,00	37,19 45,00	39,67 48,00	40,50 49,00	39,67 48,00	42,15 51,00	47,11 57,00	
BBX 0021B	VELUX garų izoliacijos plėvelė BBX, horizontali, dviguba	60,33 73,00	61,16 74,00	63,64 77,00	–	68,60 83,00	71,90 87,00	68,60 83,00	71,90 87,00		76,86 93,00	84,30 102,00	85,95 104,00	81,82 99,00	85,95 104,00	89,26 108,00	85,12 103,00	90,08 109,00	94,21 114,00	–	97,52 118,00	–	

Į BDX WK34 neįeina drenažo latakas

																							
Dydis (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
ZWC T: ŠONŲ IR APATINIO RĖMO APSAUGOS SU PRAILGINIMU VIRŠUTINIAM KRAŠTUI																							
Montavimo nuolydis																							
ZWC 0000T	This cover set, which includes side and bottom frame covers as well as extension piece for top cover, is required if you want to install a VELUX roof window without using a VELUX flashing.	–	25,62 31,00	28,10 34,00	30,58 37,00	30,58 37,00	33,06 40,00	35,54 43,00	32,23 39,00	34,71 42,00		37,19 45,00	42,98 52,00	49,59 60,00	40,50 49,00	42,98 52,00	47,11 57,00	42,98 52,00	47,93 58,00	52,89 64,00	44,63 54,00	52,89 64,00	60,33 73,00
ZWC 2000T	VELUX dengiamųjų detalių komplekte 2000 yra lengvai montuojama difuzinė plėvelė su integruotu drenažo latakų. Difuzinė plėvelė užtikrina sandarumą tarp stogo lango, grebėstų ir stogo dangos plėvelės. Drenažo latakas suteikia papildomo saugumo, nes nuo stogo lango viršaus saugiai ir efektyviai šalina vandenį, kuris prasiskverbia iki stogo plėvelės. Komplekte taip pat yra izoliacinis rėmas, kuris izoliuoja tarpą tarp stogo lango ir stogo konstrukcijos. Tai sumažina šilumos nuostolius ir pašalina šalčio tiltelius.	–	61,16 74,00	66,94 81,00	72,73 88,00	72,73 88,00	78,51 95,00	85,12 103,00	76,03 92,00	81,82 99,00		87,60 106,00	102,48 124,00	116,53 141,00	96,69 117,00	102,48 124,00	110,74 134,00	102,48 124,00	113,22 137,00	125,62 152,00	104,96 127,00	125,62 152,00	142,98 173,00

																							
Dydis (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118				MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
APDAILA																							
Montavimo nuolydis																							
Paruoštas sprendimas lango vidaus apdailai. Apdaila yra pagaminta iš vandeniui atsparių medžiagų (PVC) ir puikiai dera su VELUX stogo langu																							
LSB 2000	VELUX apdaila LSB stogo storiui iki 300 mm, atskiras montavimas	15–90	189,26 229,00	193,39 234,00	200,00 242,00	200,00 242,00	216,53 262,00	228,10 276,00	216,53 262,00	228,10 276,00		241,32 292,00	266,12 322,00	271,07 328,00	257,02 311,00	271,07 328,00	280,17 339,00	268,60 325,00	284,30 344,00	295,87 358,00	284,30 344,00	307,44 372,00	341,32 413,00
LSB 2031B	VELUX apdaila LSB, trigubas montavimas	15–90	566,94 686,00	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LSC 2000	VELUX apdaila LSC stogo storiui iki 400 mm, atskiras montavimas	15–90	235,54 285,00	241,32 292,00	250,41 303,00	250,41 303,00	270,25 327,00	284,30 344,00	270,25 327,00	284,30 344,00		301,65 365,00	332,23 402,00	338,02 409,00	321,49 389,00	338,02 409,00	349,59 423,00	335,54 406,00	355,37 430,00	369,42 447,00	355,37 430,00	383,47 464,00	426,45 516,00
LSC 2031B	VELUX apdaila LSC, trigubas montavimas	15–90	707,44 856,00	724,79 877,00	–	750,41 908,00	–	–	809,92 980,00	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LSD 2000	VELUX apdaila LSD stogo storiui iki 500 mm, atskiras montavimas	15–90	322,32 390,00	329,76 399,00	341,33 413,00	341,32 413,00	368,60 446,00	387,61 469,00	368,60 446,00	387,61 469,00		410,75 497,00	453,72 549,00	461,16 558,00	438,02 530,00	461,16 558,00	476,86 577,00	457,86 554,00	485,13 587,00	504,14 610,00	485,13 587,00	523,97 634,00	581,82 704,00
LSC 2021E	VELUX apdaila LSC, kombinuotas montavimas	15–90	–	–	–	–	539,67 653,00	568,60 688,00	–	568,60 688,00		602,48 729,00	665,29 805,00	–	642,15 777,00	676,03 818,00	699,17 846,00	671,07 812,00	710,74 860,00	738,84 894,00	–	–	852,89 1 032,00
LSD 2021B	VELUX apdaila LSD, dvigubas montavimas	15–90	–	–	–	–	–	–	368,60 446,00	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LSC 2021B	VELUX apdaila LSC, dvigubas montavimas	15–90	–	–	–	–	–	–	–	–		602,48 729,00	–	676,03 818,00	–	–	–	–	–	–	710,74 860,00	–	852,89 1 032,00

LSB, LSC, LSD apdaila yra suderinama ir su ankstesnės, ir su naujos kartos VELUX stogo langais.

Dydis (cm)		W10	W35	
Palaikomosios gegnės stogo langų kombinacijoms				
EBY 2100	VELUX reguliuojama atraminė gegnė EBY, 18 mm rėmo atstumui	423,97 513,00	–	
EBY 2000	VELUX atraminė gegnė EBY, 18 mm rėmo atstumui	–	326,45 395,00	
EKY 2000	VELUX atraminė gegnė EKY, 100 mm rėmo atstumui	–	459,50 556,00	

Dydis (cm)		CK00	MK00	PK00	SK00
Audros profilis SSL langui GBL					
ZOZ 245	VELUX papildomas profilis ZOZ 245, skirtas saulės energija valdomoms išorinėms žaliu-zėms SSL, įrengiamoms ant stogo lango GBL, esant mažam stogo nuolydžiui	44,63 54,00	55,37 67,00	64,46 78,00	71,07 86,00

UŽUOLAIIDĖLĖS IR ŽALIUZĖS

Stogo langams, pagamintiems nuo 2014 m.																							
Lango kodas			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 2003–2014 m.																							
Lango kodas			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 1992–2003 m.																							
Lango kodas			102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Kodas	Valdymas	Spalva	Lango dydis (cm)																				
			55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

VIDAUS DEKORAVIMAS IR ŠVIESOS VALDYMAS

Tamsinančios ritininės užuolaidėlės																							
DKY	Rankinio valdymo	Gamtos kolekcija	88,43 107,00	95,04 115,00	104,13 126,00	103,31 125,00	111,57 135,00	115,70 140,00	107,44 130,00	115,70 140,00		123,97 150,00	138,84 168,00	150,41 182,00	127,27 154,00	138,84 168,00	147,11 178,00	144,63 175,00	150,41 182,00	167,77 203,00	148,76 180,00	170,25 206,00	178,51 216,00
	Rankinio valdymo	Standartinės	76,86 93,00	82,64 100,00	90,91 110,00	90,08 109,00	96,69 117,00	100,83 122,00	93,39 113,00	100,83 122,00		108,26 131,00	120,66 146,00	131,40 159,00	110,74 134,00	120,66 146,00	128,10 155,00	126,45 153,00	131,40 159,00	146,28 177,00	128,93 156,00	147,93 179,00	155,37 188,00
DKL	Rankinio valdymo	Stiliaus, Colour by You, Kolekcija vaikams	88,43 107,00	95,04 115,00	104,13 126,00	103,31 125,00	111,57 135,00	115,70 140,00	107,44 130,00	115,70 140,00		123,97 150,00	138,84 168,00	150,41 182,00	127,27 154,00	138,84 168,00	147,11 178,00	144,63 175,00	150,41 182,00	167,77 203,00	148,76 180,00	170,25 206,00	178,51 216,00
	Elektrinio valdymo	Standartinės	198,35 240,00	204,13 247,00	212,40 257,00	211,57 256,00	218,18 264,00	222,31 269,00	214,88 260,00	222,31 269,00		229,75 278,00	242,15 293,00	252,89 306,00	232,23 281,00	242,15 293,00	249,59 302,00	247,93 300,00	252,89 306,00	267,77 324,00	250,41 303,00	269,42 326,00	276,86 335,00
DML	Elektrinio valdymo	Stiliaus, Colour by You	209,92 254,00	216,53 262,00	225,62 273,00	224,79 272,00	233,06 282,00	237,19 287,00	228,93 277,00	237,19 287,00		245,45 297,00	260,33 315,00	271,90 329,00	248,76 301,00	260,33 315,00	268,60 325,00	266,12 322,00	271,90 329,00	289,26 350,00	270,25 327,00	291,74 353,00	300,00 363,00
	Su saulės baterija	Standartinės	198,35 240,00	204,13 247,00	212,40 257,00	211,57 256,00	218,18 264,00	222,31 269,00	214,88 260,00	222,31 269,00		229,75 278,00	242,15 293,00	252,89 306,00	232,23 281,00	242,15 293,00	249,59 302,00	247,93 300,00	252,89 306,00	267,77 324,00	250,41 303,00	269,42 326,00	276,86 335,00
DSL	Su saulės baterija	Stiliaus, Colour by You	209,92 254,00	216,53 262,00	225,62 273,00	224,79 272,00	233,06 282,00	237,19 287,00	228,93 277,00	237,19 287,00		245,45 297,00	260,33 315,00	271,90 329,00	248,76 301,00	260,33 315,00	268,60 325,00	266,12 322,00	271,90 329,00	289,26 350,00	270,25 327,00	291,74 353,00	300,00 363,00
Dvigubos tamsinančios ritininės užuolaidėlės																							
DFD	Rankinio valdymo	Standartinės	100,00 121,00	107,44 130,00	118,18 143,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	121,49 147,00	131,40 159,00		140,50 170,00	157,02 190,00	–	143,80 174,00	157,02 190,00	166,12 201,00	163,64 198,00	170,25 206,00	190,08 230,00	167,77 203,00	192,56 233,00	201,65 244,00
	Rankinio valdymo	Stiliaus, Colour by You, Kolekcija vaikams	114,88 139,00	123,97 150,00	135,54 164,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	140,50 170,00	150,41 182,00		161,16 195,00	180,99 219,00	–	166,12 201,00	180,99 219,00	191,74 232,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 233,00	221,49 268,00	232,23 281,00
Tamsinančios energiją taupančios klostuotos užuolaidėlės																							
FHC	Rankinio valdymo	Standartinės	100,00 121,00	107,44 130,00	118,18 143,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	121,49 147,00	131,40 159,00		140,50 170,00	157,02 190,00	170,25 206,00	143,80 174,00	157,02 190,00	166,12 201,00	163,64 198,00	170,25 206,00	190,08 230,00	167,77 203,00	192,56 233,00	201,65 244,00
	Rankinio valdymo	Stiliaus	114,88 139,00	123,97 150,00	135,54 164,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	140,50 170,00	150,41 182,00		161,16 195,00	180,99 219,00	195,87 237,00	166,12 201,00	180,99 219,00	191,74 232,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 233,00	221,49 268,00	232,23 281,00
FMC	Elektrinio valdymo	Standartinės	221,49 268,00	228,93 277,00	239,67 290,00	238,02 288,00	247,11 299,00	252,89 306,00	242,98 294,00	252,89 306,00		261,98 317,00	278,51 337,00	291,74 353,00	265,29 321,00	278,51 337,00	287,60 348,00	285,12 345,00	291,74 353,00	311,57 377,00	289,26 350,00	314,05 380,00	323,14 391,00
	Elektrinio valdymo	Stiliaus	–	–	–	–	–	271,90 329,00	261,98 317,00	–		282,64 342,00	–	–	–	–	313,22 379,00	309,92 375,00	–	–	314,05 380,00	342,98 415,00	353,72 428,00
FSC	Su saulės baterija	Standartinės	221,49 268,00	228,93 277,00	239,67 290,00	238,02 288,00	247,11 299,00	252,89 306,00	242,98 294,00	252,89 306,00		261,98 317,00	278,51 337,00	291,74 353,00	265,29 321,00	278,51 337,00	287,60 348,00	285,12 345,00	291,74 353,00	311,57 377,00	289,26 350,00	314,05 380,00	323,14 391,00
	Su saulės baterija	Stiliaus	236,36 286,00	245,45 297,00	257,02 311,00	255,37 309,00	266,12 322,00	271,90 329,00	261,98 317,00	271,90 329,00		282,64 342,00	302,48 366,00	–	287,60 348,00	–	313,22 379,00	309,92 375,00	317,36 384,00	339,67 411,00	314,05 380,00	342,98 415,00	–

Stogo langams, pagamintiems nuo 2014 m.																							
Lango kodas			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 2003–2014 m.																							
Lango kodas			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 1992–2003 m.																							
Lango kodas			102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810
Išorinės žaliuzės			CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais			102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kabliukais			100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Kodas	Valdymas	Spalva	Lango dydis (cm)																				
			55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
			CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

Peršviečiamos užuolaidėlės su kabliukais, fiksuojamos 3-ose padėtyse

RHL	Rankinio valdymo	Standartinės	40,50 49,00		47,11 57,00		50,41 61,00		50,41 61,00	65,29 79,00	58,68 71,00	65,29 79,00	70,25 85,00
-----	------------------	--------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Peršviečiamos ritininės užuolaidėlės

RFY	Rankinio valdymo	Gamtos kolekcija	88,43 107,00	95,04 115,00	104,13 126,00	103,31 125,00	111,57 135,00	115,70 140,00	107,44 130,00	115,70 140,00	123,97 150,00	138,84 168,00	150,41 182,00	127,27 154,00	138,84 168,00	147,11 178,00	144,63 175,00	150,41 182,00	167,77 203,00	148,76 180,00	170,25 206,00	178,51 216,00
	Rankinio valdymo	Standartinės	68,60 83,00	74,38 90,00	81,82 99,00	80,99 98,00	86,78 105,00	90,91 110,00	84,30 102,00	90,91 110,00	96,69 117,00	109,09 132,00	118,18 143,00	100,00 121,00	109,09 132,00	114,88 139,00	113,22 137,00	118,18 143,00	131,40 159,00	116,53 141,00	133,06 161,00	139,67 169,00
RFL	Rankinio valdymo	Stiliaus, Colour by You	79,34 96,00	85,95 104,00	94,21 114,00	92,56 112,00	100,00 121,00	104,13 126,00	96,69 117,00	104,13 126,00	111,57 135,00	125,62 152,00	-	114,88 139,00	125,62 152,00	132,23 160,00	130,58 158,00	135,54 164,00	151,24 183,00	133,88 162,00	153,72 186,00	160,33 194,00
	Elektrinio valdymo	Standartinės	190,08 230,00	195,87 237,00	203,31 246,00	202,48 245,00	208,26 252,00	212,40 257,00	205,79 249,00	212,40 257,00	218,18 264,00	230,58 279,00	239,67 290,00	221,49 268,00	230,58 279,00	236,36 286,00	234,71 284,00	239,67 290,00	252,89 306,00	238,02 288,00	254,55 308,00	261,16 316,00
RML	Elektrinio valdymo	Stiliaus, Colour by You	200,83 243,00	207,44 251,00	215,70 261,00	214,05 259,00	221,49 268,00	225,62 273,00	218,18 264,00	225,62 273,00	233,06 282,00	247,11 299,00	257,02 311,00	236,36 286,00	247,11 299,00	253,72 307,00	252,07 305,00	257,02 311,00	272,73 330,00	255,37 309,00	275,21 333,00	281,82 341,00
	Su saulės baterija	Standartinės	190,08 230,00	195,87 237,00	203,31 246,00	202,48 245,00	208,26 252,00	212,40 257,00	205,79 249,00	212,40 257,00	218,18 264,00	230,58 279,00	239,67 290,00	221,49 268,00	230,58 279,00	236,36 286,00	234,71 284,00	239,67 290,00	252,89 306,00	238,02 288,00	254,55 308,00	261,16 316,00
RSL	Su saulės baterija	Stiliaus, Colour by You	200,83 243,00	207,44 251,00	215,70 261,00	214,05 259,00	221,49 268,00	225,62 273,00	218,18 264,00	225,62 273,00	233,06 282,00	247,11 299,00	257,02 311,00	236,36 286,00	247,11 299,00	253,72 307,00	252,07 305,00	257,02 311,00	272,73 330,00	255,37 309,00	275,21 333,00	281,82 341,00

Peršviečiamos klostuotos užuolaidėlės

FHL	Rankinio valdymo	Standartinės	100,00 121,00	107,44 130,00	118,18 143,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	121,49 147,00	131,40 159,00	140,50 170,00	157,02 190,00	170,25 206,00	143,80 174,00	157,02 190,00	166,12 201,00	163,64 198,00	170,25 206,00	190,08 230,00	167,77 203,00	192,56 233,00	201,65 244,00
	Rankinio valdymo	Stiliaus	114,88 139,00	123,97 150,00	135,54 164,00	133,88 162,00	144,63 175,00	150,41 182,00	140,50 170,00	150,41 182,00	161,16 195,00	180,99 219,00	195,87 237,00	166,12 201,00	180,99 219,00	191,74 232,00	188,43 228,00	195,87 237,00	218,18 264,00	192,56 233,00	221,49 268,00	232,23 281,00
FML	Elektrinio valdymo	Standartinės	221,49 268,00	228,93 277,00	239,67 290,00	238,02 288,00	247,11 299,00	252,89 306,00	242,98 294,00	252,89 306,00	261,98 317,00	278,51 337,00	291,74 353,00	265,29 321,00	278,51 337,00	287,60 348,00	285,12 345,00	291,74 353,00	311,57 377,00	289,26 350,00	314,05 380,00	323,14 391,00
	Elektrinio valdymo	Stiliaus	236,36 286,00	-	-	-	266,12 322,00	-	261,98 317,00	271,90 329,00	282,64 342,00	302,48 366,00	-	287,60 348,00	-	313,22 379,00	309,92 375,00	317,36 384,00	339,67 411,00	314,05 380,00	342,98 415,00	353,72 428,00
FSL	Su saulės baterija	Standartinės	221,49 268,00	228,93 277,00	239,67 290,00	238,02 288,00	247,11 299,00	252,89 306,00	242,98 294,00	252,89 306,00	261,98 317,00	278,51 337,00	291,74 353,00	265,29 321,00	278,51 337,00	287,60 348,00	285,12 345,00	291,74 353,00	311,57 377,00	289,26 350,00	314,05 380,00	323,14 391,00
	Su saulės baterija	Stiliaus	236,36 286,00	245,45 297,00	257,02 311,00	255,37 309,00	266,12 322,00	-	261,98 317,00	271,90 329,00	282,64 342,00	302,48 366,00	-	287,60 348,00	302,48 366,00	313,22 379,00	309,92 375,00	317,36 384,00	339,67 411,00	314,05 380,00	342,98 415,00	353,72 428,00

Vidinės žaliuzės

PAL	Rankinio valdymo	Standartinės	100,00 121,00	107,44 130,00	118,18 143,00	116,53 141,00	125,62 152,00	131,40 159,00	121,49 147,00	131,40 159,00	140,50 170,00	157,02 190,00	170,25 206,00	143,80 174,00	157,02 190,00	166,12 201,00	163,64 198,00	170,25 206,00	190,08 230,00	167,77 203,00	192,56 233,00	201,65 244,00
-----	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Atkreipkite dėmesį, kad užuolaidėlių prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo dydžio, spalvos ir modelio. Negalime garantuoti, kad visi gaminiai bus siūlomi visame asortimente. Dėl konkrečių užuolaidėlių kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Visada užsisakykite priedą pagal stogo lango kodą.

Užuolaidėles galima užsisakyti su sidabriniais arba baltais šoniniais profiliais.

Norėdami užsisakyti užuolaidėles stogo langams, įsigytiems iki 2002 m., susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.


PK-- ir SK-- matmenų stogo langams rekomenduojame rinktis elektrines arba saulės energija maitinamas klostuotas užuolaidėles FMC/FSC vietoj elektrinių arba saulės energija maitinamų tamsinančių užuolaidėlių DML/DSL.

Montuojant ant rankiniu būdu valdomų langų arba langų su KMG variklio bloku, būtina užsisakyti ZOZ 241/243 adapterį.

Jei jums reikia montavimo laikiklių ant langų, užsisakykite ZOZ 230 tvirtinimo rinkinį.

 RFL/RML/RSR/RHL*

Standartinės spalvos




Stiliaus spalvos



* RHL tik standartinių spalvų.

 DKL/DML/DSL/DFD

Standartinės spalvos




Stiliaus spalvos



 DKL/DFD

Kolekcija vaikams




 RFY

Gamtos kolekcija




 DKY

Gamtos kolekcija




 DKL/DML/DSL/RFL/RML/RSR

Colour By You Kolekcija



 FHC/FMC/FSC

Standartinės spalvos



Stiliaus spalvos



 FHL/FML/FSL

Standartinės spalvos




Stiliaus spalvos



 PAL

Standartinės spalvos




TINKLELIS NUO VABZDŽIŲ ZIL

A		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
		113,22	104,96	137,19	137,19	141,32	171,90	176,03
		137,00	127,00	166,00	166,00	171,00	208,00	213,00
	1601-2000 mm	ZIL CK06		ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
		-	123,97	137,19	137,19	151,24	171,90	211,57
	2001-2400 mm			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
		-	-	137,19	165,29	174,38	199,17	211,57
		-	-	166,00	200,00	211,00	241,00	256,00

Tinkleliai nuo vabzdžių yra suderinami su ankstesnės ir dabartinės kartos VELUX stogo langais. Tinklelių nuo vabzdžių dydžio kodai skiriasi nuo langų dydžio kodų, nes jie montuojami ant sienos, o ne ant lango rėmo. Todėl, norėdami gauti tinkamo dydžio tinklėlį nuo vabzdžių, turite išmatuoti lango angos plotį ir aukštį.

Nustatykite tinkamą dydį:
Išmatuokite vidinės sienos plotį (A) ir aukštį (B), kad lentelėje rastumėte tinklelio nuo vabzdžių dydžio kodą ir kainą. Jei yra 2 aukščiai (B) arba aukštis didesnis nei 2400 mm, reikalingi du tinkleliai ir jungtis ZOZ 157 SWL.



Stogo langams, pagamintiems nuo 2014 m.																								
Lango kodas				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Išorinės žaliuzės				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su kablūkais				CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 2003–2014 m.																								
Lango kodas				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Išorinės žaliuzės				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kablūkais				CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00
Stogo langams, pagamintiems 1992–2003 m.																								
Lango kodas				102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810
Išorinės žaliuzės				CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Užuolaidėlės/markizės su profiliais				102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Užuolaidėlės/markizės su kablūkais				100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Kodas	Valdymas		Spalva	Lango dydis (cm)																				
				55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS IR IZOLIACIJA ŽIEMĄ

Išorinės žaliuzės																								
SML	Elektrinio valdymo	VELUX karštį blokuojančios išorinės aliuminės elektrinės žaliuzės SML	0000	361,16 437,00	382,64 463,00	395,04 478,00	395,04 478,00	412,40 499,00	429,75 520,00	408,26 494,00	429,75 520,00		451,24 546,00	472,73 572,00	537,19 650,00	464,46 562,00	490,08 593,00	515,70 624,00	498,35 603,00	533,06 645,00	558,68 676,00	494,21 598,00	576,03 697,00	619,01 749,00
SSL	Su saulės baterija	VELUX karštį blokuojančios išorinės aliuminės saulės energija valdomos žaliuzės SSL	0000	505,79 612,00	535,54 648,00	553,72 670,00	553,72 670,00	577,69 699,00	601,65 728,00	571,90 692,00	601,65 728,00		631,40 764,00	661,98 801,00	752,07 910,00	649,59 786,00	685,95 830,00	722,31 874,00	697,52 844,00	746,28 903,00	781,82 946,00	691,74 837,00	806,61 976,00	866,12 1 048,00
SMG	Elektrinio valdymo	VELUX karštį blokuojančios išorinės aliuminės elektrinės žaliuzės SMG, skirtos VELUX stogo langui, derinamam su VELUX lango elementais GIL / GIU	0000	–	–	–	869,42 1 052,00	907,44 1 098,00	945,45 1 144,00	898,35 1 087,00	945,45 1 144,00		992,56 1 201,00	1 039,67 1 258,00	–	1 021,49 1 236,00	1 077,68 1 304,00	1 134,71 1 373,00	1 096,69 1 327,00	1 172,72 1 419,00	1 228,92 1 487,00	1 087,61 1 316,00	1 266,94 1 533,00	1 361,16 1 647,00
SMH	Elektrinio valdymo	VELUX karštį blokuojančios išorinės aliuminės elektrinės žaliuzės SMH, elektriniams langams su vyriais viršuje	0000	–	–	–	–	577,69 699,00	601,65 728,00	–	601,65 728,00		631,40 764,00	–	–	649,59 786,00	685,95 830,00	–	697,52 844,00	746,28 903,00	–	–	–	–
SST	Su saulės baterija	VELUX karštį blokuojančios išorinės aliuminės saulės energija valdomos žaliuzės SST VELUX avarinio išėjimo langams GTL/GTU	0000	–	–	–	–	–	–	–	–		830,58 1 005,00	–	–	–	–	–	–	980,17 1 186,00	1 028,10 1 244,00	–	–	–
Medžiaginės žaliuzės																								
SSS	Su saulės baterija	VELUX karštį blokuojančios išorinės medžiaginės saulės energija valdomos žaliuzės SSS	0000	271,07 328,00	286,78 347,00	296,69 359,00	296,69 359,00	309,09 374,00	322,31 390,00	306,61 371,00	322,31 390,00		338,84 410,00	354,55 429,00	403,31 488,00	347,93 421,00	367,77 445,00	386,78 468,00	373,55 452,00	400,00 484,00	419,01 507,00	371,07 449,00	432,23 523,00	464,46 562,00
Markizė, rankinio valdymo																								
MHL	Rankinio valdymo	VELUX karštį blokuojanti išorinė rankinio valdymo markizė MHL	5060	60,33 73,00			70,25 85,00			76,03 92,00			76,03 92,00		95,04 115,00	87,60 106,00			97,52 118,00			105,79 128,00		
Markizės, nuotolinio valdymo																								
MML	Elektrinio valdymo	VELUX išorinė elektra valdoma markizė MML	5060	216,53 262,00	229,75 278,00	237,19 287,00	237,19 287,00	247,93 300,00	257,85 312,00	244,63 296,00	257,85 312,00		271,07 328,00	283,47 343,00	322,31 390,00	278,51 337,00	294,21 356,00	309,09 374,00	299,17 362,00	319,83 387,00	335,54 406,00	296,69 359,00	345,45 418,00	371,07 449,00
MSL	Su saulės baterija	VELUX išorinė saulės energija valdoma markizė MSL	5060	271,07 328,00	286,78 347,00	296,69 359,00	296,69 359,00	309,09 374,00	322,31 390,00	306,61 371,00	322,31 390,00		338,84 410,00	354,55 429,00	403,31 488,00	347,93 421,00	367,77 445,00	386,78 468,00	373,55 452,00	400,00 484,00	419,01 507,00	371,07 449,00	432,23 523,00	464,46 562,00

Išorinės markizės ir žaliuzės suderinamos su ankstesnės ir dabartinės kartos VELUX stogo langais. Visada užsisakykite gaminius pagal stogo lango kodą.

Norėdami užsisakyti užuolaidėles ir žaliuzes stogo langams, įsigytiems iki 2002 m., susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

Visoms elektrinėms žaliuzėms ir markizėms, įsigytoms nuo 2023 m. liepos 1 d., suteikiama 5 metų garantija.

MHL nesuderinama su elektriniais langais.

Elektriniai priedai skirti elektriniams langams arba prijungimui prie KUX 110 sistemos.

SSL/SSS/MSL montavimui ant saulės energija varomų C arba F dydžio langų reikia vieno (arba dviejų) dvigubų saulės jungiklių ZOZ 246.

MML/MSL/SSS langų deriniams galima montuoti tik ant kombinuotų tarpinių, kurių atstumas vienas virš kito yra 250 mm, o atstumas vienas šalia kito – mažiausiai 18 mm.

Langų deriniams vienas virš kito SML/SSL/SMH gali būti montuojamos tik ant kombinuotų tarpinių, esančių 250 (300) mm atstumu vienas virš kito ir bent 100 mm atstumu vienas šalia kito.

Kainos be PVM (Eur) | Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

				<i>MK04</i>	<i>PK04</i>	<i>SK04</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS GDL STOGO LANGAMS						

MAD	Rankinio valdymo	VELUX išorinė rankinio valdymo markizė MAD apatiniam VELUX stogo balkono GDL lango elementui.	5060	102,48 124,00	110,74 134,00	120,66 146,00
------------	------------------	---	------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

MAD markizė montuojama ant apatinės stogo balkono GDL dalies. Viršutinei daliai reikalinga įsigyti MHL markizę.

				<i>CROO</i>	<i>FROO</i>	<i>MROO</i>	<i>PROO</i>	<i>SROO</i>	<i>UROO</i>
IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS ELEKTRINIAMS ŠLAITINIO STOGO LANGAMS									

MIV	Rankinio valdymo	VELUX išorinė rankinio valdymo markizė MIV, GGL/GGU stogo langams (V22 kartai)	4260	60,33 73,00	70,25 85,00	76,03 92,00	87,60 106,00	97,52 118,00	105,79 128,00
------------	------------------	--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

MIV rankinio valdymo markizę galima montuoti ant stogo lango su elektros varikliu.







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MSI	Su saulės baterija	VELUX išorinės saulės energija valdomos markizės MSI, skirtos VELUX stogo langui, derinamam su VELUX lango elementais GIL / GIU	5060	593,38 718,00	605,78 733,00	619,00 749,00	606,61 734,00	622,31 753,00	638,84 773,00	654,55 792,00	673,55 815,00			689,25 834,00	709,09 858,00	728,10 881,00	760,33 920,00	786,78 952,00	805,79 975,00	783,47 948,00	844,63 1 022,00	876,86 1 061,00
SSI	Su saulės baterija	VELUX karštį blokuojančios išorinės medžiaginės saulės energija valdomos žaliuzės SSI VELUX langų elementams GIL / GIU	0000	593,38 718,00	605,78 733,00	619,00 749,00	606,61 734,00	622,31 753,00	638,84 773,00	654,55 792,00	673,55 815,00			689,25 834,00	709,09 858,00	728,10 881,00	760,33 920,00	786,78 952,00	805,79 975,00	783,47 948,00	844,63 1 022,00	876,86 1 061,00

Dydis (cm)		FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06		PK08	PK10	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
IŠORINĖ APSAUGA NUO KAITROS KOMPLEKTUOSE																			
SSL S30002	SSL 0000S + KSX 100K WW	834,71 1 010,00	858,68 1 039,00	882,64 1 068,00	852,89 1 032,00	882,64 1 068,00	912,40 1 104,00	942,98 1 141,00	930,58 1 126,00		966,94 1 170,00	1 003,31 1 214,00	930,58 1 126,00	978,51 1 184,00	1 027,27 1 243,00	1 062,81 1 286,00	972,73 1 177,00	1 087,60 1 316,00	1 147,11 1 388,00
SSS S30001	SSS 0000S + KSX 100K WW	577,69 699,00	590,08 714,00	603,31 730,00	587,60 711,00	603,31 730,00	619,83 750,00	635,54 769,00	628,93 761,00		648,76 785,00	667,77 808,00	628,93 761,00	654,55 792,00	680,99 824,00	700,00 847,00	652,07 789,00	713,22 863,00	745,45 902,00



ELEKTRINIAI GAMINIAI

IŠMANIŲJŲ NAMŲ VALDYMAS			
KIG 300	„VELUX App Control“		109,92 133,00
KIX 300	VELUX ACTIVE vidaus klimato valdiklis KIX 300		220,66 267,00
KLA 300	VELUX ACTIVE patalpų mikroklimato jutiklis KLA 300		99,17 120,00
KLB 100	VELUX elektrinė baterijų sistema KLB 100		264,46 320,00
KLF 050	VELUX elektrinis sąsajos įtaisas KLF 050		53,72 65,00
KLF 150	VELUX elektrinis sąsajos įtaisas KLF 150		177,69 215,00
KLI 310	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 310		30,58 37,00
KLI 311	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 311		30,58 37,00
KLI 312	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 312		30,58 37,00
KLI 313	VELUX elektrinis valdymo jungiklis KLI 313		30,58 37,00
KLN 300	VELUX ACTIVE išvykimo jungiklis KLN 300		48,76 59,00
KLR 300	VELUX Touch		116,53 141,00
KMG 100K	VELUX elektros energijos lango valdiklis KMG 100K		287,60 348,00
KSX 100K WW	VELUX saulės energijos valdymo komplektas KSX 100K		355,37 430,00
KSX 100	VELUX elektrinis saulės energijos valdymo komplektas KSX 100		355,37 430,00
KUX 110 EU	VELUX elektrinis maitinimo blokas KUX 110		66,12 80,00

Norint paversti naujausios kartos rankinio valdymo VELUX stogo langus į elektra valdomus langus, reikia pasirinkti elektrinį valdymo bloką KMG 100K + valdymo sistemą KUX 110 EU arba saulės valdymo sistemą KSX 100K. KMG ir KSX variklių blokuose taip pat yra KLI sieninis jungiklis ir lietaus jutiklis. Šie rinkiniai nesuderinami su CK02 dydžio ir mažesniais langais. Montuojant nuotolinio valdymo užuolaidėles DML/RML/FML/ FMC ant rankiniu būdu valdomų stoglangių ar langų su KMG varikliu, visada būtina užsakyti adapterį ZOZ 241/243. Pasirinkite adapterio tipą pagal VELUX stogo lango kartą. KLF 200 sąsaja suteikia ryšį su išorine sistema ir gali valdyti iki 200 namuose esančių motorizuotų gaminių ir iki 5 grupių.

PRIEDAI

LANGŲ PRIEDAI		
Papildomi priedai patogiam darbui ir saugumui		
ZCZ 112	Valdymo lazdelė puikiai tinka valdyti VELUX stogo langams su apatine rankena, kurie montuojami nepasiekiamoje vietoje. Valdymo lazdelė yra 120 cm ilgio.	56,20 68,00
ZOZ 012K1	Padidinkite apsaugą prie ašinio varstymo stogo langų pridėdami apsaugos nuo įsilaužimo spyną. Neleidžia atidaryti langų iš vidaus be rakto.	23,14 28,00
ZOZ 095	Šis adapteris puikiai tinka rankiniams ašinio varstymo stogo langams (GLU, GLL, GZL), kurie montuojami nepasiekiamoje vietoje. Jei norite valdyti langą su teleskopine lazdele, tiesiog pritvirtinkite šį adapterį prie aliuminio rankenos.	6,61 8,00
ZZZ 181K2	Apatinė rankena, kurią galima montuoti ant VELUX ašinio varstymo stogo langų su rai-de„K“ dydžio kode, kad būtų galima atidaryti su apatine rankena.	37,19 45,00
ZZZ 237	Pritvirtinkite krano kabliukus prie abiejų VELUX stogo lango pusių, kad galėtumėte lengvai, greitai ir saugiai pakelti sunkius stogo langus. Pritvirtinus kabliukus, galima prijungti kėlimo kranu diržus ir greitai bei lengvai pakelti langą iki stogo angos. Krano kabliukai gali būti naudojami su dauguma VELUX stogo langų, sveriančių iki 120 kg, tipų.	471,07 570,00
ZZZ 244	Su lanksčiais nešiojimo diržais du žmonės gali saugiai užnešti dideles ir sunkias VELUX dėzes ant stogo be papildomos įrangos. Diržai gali būti naudojami su visais VELUX stogo langais patogiam jų pakėlimui ir tiks-liam manevravimui siauruose koridoriuose ir laiptinėse.	74,38 90,00
ZZZ 258	Daugkartinės VELUX rėmo apsaugos skirtos sumažinti apgadinimo riziką, kai langas pakartotinai montuojamas į lango rėmą. Iš patvarios gumos pagamintą trijų apsaugų rinkinį galima uždėti ant bet kurio VELUX stogo lango rėmo apačios ir šonų, kad būtų išvengta žymių ant rėmo.	32,23 39,00

PRIEDAI UŽUOLAIIDĖLĖMS IR ŽALIUZĖMS		
ZCT 100	Teleskopinio valdymo lazdelės ZCT 200K prailginimo elementas, pridedantis 100 cm iki 180 cm ilgio teleskopinio valdymo lazdelei.	22,31 27,00
ZCT 200K	100–180 cm teleskopinė lazdelė leidžia valdyti VELUX rankiniu būdu valdomus ašinio varstymo stogo langus, vidines užuolaidėles ir tinklelius nuo vabzdžių, kai jie sumontuoti nepasiekiamoje vietoje.	29,75 36,00
ZCZ 080K	Rankinio valdymo lazdelė, skirta VELUX GGL / GGU ašinio varstymo stogo langams, kurie yra sunkiai pasiekiami. Ja taip pat galima valdyti VELUX užuolaidėles, tačiau tuomet rekomenduojame prie kiekvienos užuolaidė-lės pritvirtinti adapterį (ZOZ 085). Lazdelė yra 80 cm ilgio.	22,31 27,00
ZOZ 040	Adapteris vidinėms užuolaidėlėms, leidžian-tis valdyti užuolaidėlę ZCT lazdele. Tinka ritininėms užuolaidėlėms su kabliukais.	6,61 8,00
ZOZ 085	Adapteris vidinėms užuolaidėlėms, leidžian-tis valdyti užuolaidėles ZCT lazdele.	6,61 8,00
ZOZ 157SWL	Jei vidinės sienos aukštis viršija 2400 mm arba jei langai yra dviejų aukštų, reikia dviejų tinklelių nuo vabzdžių ir vieno jung-ties komplekto ZOZ 157SWL.	22,31 27,00
ZOZ 217	Adapteris naudojamas papildomai venti-liacijai ir šviesai įleisti, kai išorinė žaliuzė nuleidžiama. Tik rankiniams VELUX stogo langams nuo 2000 (ne GTU / GTL).	71,07 86,00
ZOZ 229	Specialūs laikikliai, leidžiantys montuoti markizes MML-SA ir MSL-SA ant VELUX elektrinio lango GPU.	44,63 54,00
ZOZ 230	Užuolaidėlių tvirtinimo laikikliai reikalingi langams, pagamintiems iki 2012 m.	7,44 9,00
ZOZ 238	ZOZ 238 komplektas skirtas išorinių apsau-gos nuo saulės gaminių SSS-SA, MSL-SA, MML-SA montavimui ant VELUX stogo langų, pagamintų iki 2000 metų. ZOZ 238 negalima naudoti ant VELUX stogo langų, pagamintų iki 1992 metų.	28,10 34,00
ZOZ 241	Kabelių rinkinys reikalingas VELUX elektri-nėms užuolaidėlėms montuoti ant rankinio valdymo VELUX stogo langų arba ant rankinio valdymo VELUX stogo langų, kurie buvo automatizuoti. VELUX elektrines užuo-laidėles galima valdyti nuotoliniu būdu, kad galėtumėte visiškai kontroliuoti natūralią šviesą savo patalpoje.	22,31 27,00
ZOZ 243	Laidų rinkinys reikalingas VELUX elektri-nėms užuolaidėlėms montuoti ant senesnės kartos VELUX stogo langų (VK1 / VES / V21).	22,31 27,00
ZOZ 246	Naudojamas montuojant maitinamas saulės energija išorines žaliuzes ir markizes (SSS arba MSL) ant mažų VELUX saulės energija valdomų stogo langų (C ir F dydžiai).	61,16 74,00
ZOZ 250	Laidas, naudojamas įkrauti saulės energija valdomą markizę ir tamsinančią markizę (MSL/SSS)	12,40 15,00
ZOZ 253	Montavimo rinkinys išorinių žaliuzių SML / SSL montavimui ant stogo langų, pagamintų iki 2000 metų	14,05 17,00
ZOZ 254	Montavimo rinkinys išorinių žaliuzių SSL / SML montavimui ant stogo langų, pagamin-tų 1942–2000 metais	13,22 16,00

Jei nuotoliniu būdu valdomos DML/RML/FML/FMC užuolaidėlės montuojamos ant rankiniu būdu valdomų stogo langų arba langų su KMG variklio bloku, visada būtina užsakyti papildomą adapterį ZOZ 241/243. Pasirinkite adapterio tipą pagal VELUX stogo lango kartą.

LIUKAI IR IŠĖJIMAI ANT STOGO

										
					CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
STOGO LIUKAI										
			U _w		Montavimo nuolydis					
GXLA 3070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-60	-	-	538,02 651,00	526,45 637,00	-	-	
GXLA 3066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-60	-	-	753,72 912,00	737,19 892,00	-	-	
GXLB 3070	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-60	-	-	538,02 651,00	526,45 637,00	-	-	
GXLB 3066	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-60	-	-	753,72 912,00	737,19 892,00	-	-	
GXLA 3068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15-60	-	-	672,73 814,00	658,68 797,00	715,70 866,00	766,12 927,00	
GXLB 3068	Rankinio valdymo, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.1	15-60	-	-	672,73 814,00	658,68 797,00	715,70 866,00	766,12 927,00	
GXU 0070	Rankinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15-85	528,10 639,00	586,78 710,00	613,22 742,00	-	-	-	
GXU 0066	Rankinio valdymo, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15-85	739,67 895,00	821,49 994,00	857,85 1 038,00	-	-	-	

Tarpines reikia įsigyti atskirai.
GXL/GXU stoglangis atidaromas varčios viduryje esančia rankena, varčios šoninių vyrių poziciją galima keisti.
GXL/GXU liukas atsidero į išorę. Jis nesuderinamas su išoriniais priedais.

							
					MK08 78x140	SK08 114x140	SK10 114x160
AVARINIAI IŠĖJIMAI							
			U _w		Montavimo nuolydis		
GTL 3070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15-55	758,68 918,00	971,90 1 176,00	-	
GTL 3066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trigubu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15-55	1 061,98 1 285,00	1 360,33 1 646,00	-	
GTU 0070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15-55	862,81 1 044,00	1 104,13 1 336,00	1 225,62 1 483,00	
GTU 0066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15-55	1 207,44 1 461,00	1 546,28 1 871,00	-	
GTU 0066L	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, baltas poliuretanas, suformuotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.1	15-40	-	-	1 715,70 2 076,00	
GTL 2070	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, dvigubas stiklas	1.3	15-55	758,68 918,00	971,90 1 176,00	-	
GTL 2066	Rankinio valdymo, su apatine rankena, su vyriais viršuje, pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	15-55	1 061,98 1 285,00	1 360,33 1 646,00	-	

Montavimui reikalingos tarpinės

									
Dydis (cm)			+++ 46x61	024 90x48	025 45x55	029 45x73	033 85x85	034 48x90	103 54x83
STOGO LANGAI NEGYVENAMOMS PALĖPĖMS									
Montavimo nuolydis									
GVK 0000Z	Atidaromas iš šono/ Dvigubas stiklas/ Vidinis paviršius: Poliuretanas, juodas lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20-65	178,51 216,00	–	–	–	–	–	–
VLT 1000	Su vyriais viršuje/ Dvigubas stiklas/ Vidinis paviršius: Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20-45	–	151,24 183,00	–	–	–	–	–
VLT 1000	Atidaromas iš kairės arba iš dešinės/ Dvigubas stiklas/ Vidinis paviršius: Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20-60	–	–	116,53 141,00	128,10 155,00	256,20 310,00	–	–
VLT 1000	Atidaromas iš šono arba iš apačios/ Dvigubas stiklas/ Vidinis paviršius: Pušies mediena, apdaila dvigubu sluoksniu, skaidrus lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, tamsiai pilkas	20-60	–	–	–	–	–	157,02 190,00	–
GVT 0059Z	Atidaromas iš šono/ Dvigubas stiklas/ Vidinis paviršius: Poliuretanas, juodas lakas/ Išorinė medžiaga: Aliuminis, juodas	20-65	–	–	–	–	–	–	249,59 302,00
GVT 7759Z	Atidaromas iš šono/ Dvigubas stiklas/ Vidinis paviršius: Poliuretanas, raudonas lakas/ Išorinė medžiaga: PUR, plytų raudonumo	20-65	–	–	–	–	–	–	249,59 302,00

GVK/GVT/VLT stogo liukai gali būti montuojami bet kokioje iki 60 mm aukščio stogo dangoje, kur nėra korozijos pavojaus.

VELUX STOGO LANGŲ PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO PRODUKTAI

STIKLO PAKETO KEITIMAS
Pakaitinis stiklo paketas IPL susideda iš stiklo paketo, tiekiamo kartoninėje pakuotėje su EPS polistirenu ant stiklo, kad jį apsaugotų. Pakuotėje yra papildoma įranga su surinkimui reikalingais elementais: varžtais, butilo guma ir surinkimo instrukcijomis.

V21 stogo langų kartai

Gaminio tipas	Compatible product generations	Stiklinimo mazgas	U _g	Nominal thickness	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04		M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
IPL 0059	V21	Dvigubas stiklas	1.1	t _p = 23.8 mm	105,79 128,00	113,22 137,00	125,62 152,00	125,62 152,00	131,40 159,00	143,80 174,00	128,10 155,00		139,67 169,00	149,59 181,00	173,55 210,00	163,64 198,00	174,38 211,00	188,43 228,00	171,90 208,00	191,74 232,00	212,40 257,00	176,03 213,00	214,05 259,00	240,50 291,00
IPL 0073G	V21	Dvigubas stiklas	1.1	t _p = 24.4 mm	105,79 128,00	113,22 137,00	125,62 152,00	125,62 152,00	131,40 159,00	143,80 174,00	128,10 155,00		139,67 169,00	149,59 181,00	173,55 210,00	163,64 198,00	174,38 211,00	188,43 228,00	171,90 208,00	191,74 232,00	212,40 257,00	176,03 213,00	214,05 259,00	240,50 291,00

V22 stogo langų kartai

Gaminio tipas	Compatible product generations	Stiklinimo mazgas	U _g	Nominal thickness	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04		MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
IPL 0050	V22	Dvigubas stiklas	1.0	t _p = 23.8 mm	105,79 128,00	113,22 137,00	125,62 152,00	–	131,40 159,00	143,80 174,00	128,10 155,00		139,67 169,00	149,59 181,00	173,55 210,00	163,64 198,00	174,38 211,00	188,43 228,00	171,90 208,00	191,74 232,00	–	176,03 213,00	214,05 259,00	–
IPL 0061	V22	Trigubas stiklas	0.6	t _p = 38.6 mm	105,79 128,00	113,22 137,00	–	125,62 152,00	131,40 159,00	143,80 174,00	128,10 155,00		139,67 169,00	149,59 181,00	173,55 210,00	163,64 198,00	174,38 211,00	–	171,90 208,00	191,74 232,00	–	–	–	–
IPL 0066SG	V22	Trigubas stiklas	0.6	t _p = 39.4 mm	148,76 180,00	158,68 192,00	176,03 213,00	176,03 213,00	183,47 222,00	201,65 244,00	180,17 218,00		195,87 237,00	209,09 253,00	242,15 293,00	228,93 277,00	244,63 296,00	263,64 319,00	240,50 291,00	267,77 324,00	297,52 360,00	246,28 298,00	299,17 362,00	–
IPL 0070	V22	Dvigubas stiklas	1.0	t _p = 26.4 mm	105,79 128,00	113,22 137,00	125,62 152,00	125,62 152,00	131,40 159,00	143,80 174,00	128,10 155,00		139,67 169,00	149,59 181,00	173,55 210,00	163,64 198,00	174,38 211,00	188,43 228,00	171,90 208,00	191,74 232,00	212,40 257,00	176,03 213,00	214,05 259,00	240,50 291,00
IPL 0064	V22	Trigubas stiklas	0.6	t _p = 38.6 mm	–	–	–	–	151,24 183,00	–	147,93 179,00		160,33 194,00	171,90 208,00	–	187,60 227,00	200,83 243,00	–	–	219,83 266,00	–	–	–	–
IPL 0066L	V22	Trigubas stiklas	0.7	t _p = 38.6 mm	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	297,52 360,00	–	–	–

Jei jums reikia kitokio stiklo paketo modelio, kuris nepamirėtas aukščiau esančioje lentelėje, arba jei reikia pakeisti stiklo paketo storį, susisiekite su VELUX klientų aptarnavimo skyriumi dėl gaminio prieinamumo ir kainos.

Dydis (cm)		CK00 55x+++	FK00 66x+++	MK00 78x+++	PK00 94x+++	SK00 114x+++	UK00 134x+++
RINKINIAI, SKIRTI APSAUGOTI NUO SNIEGO IR LEDO							
Montavimo nuolydis							
ZIS 0000	Apsaugos nuo sniego ir ledo komplektą galima įrengti ant jau sumontuoto stogo langų. Komplektą sudaro tarpikliai, specialios apatinės rėmo dalies dengiamoji detalė ir užsandarinti sraigčiai. Dėl šių komponentų stogo langas tampa atsparesnis tirpsmo vandeniui ir ekstremalioms oro sąlygoms. Tik langams su trigubu stiklo paketu ir tik tada, kai jie sumontuoti raudoname lygyje.	–	75,21 91,00	75,21 91,00	75,21 91,00	75,21 91,00	75,21 91,00

PRIEŽIŪROS RINKINIAI		
ZZZ 220 ++	Priežiūros rinkinys (VELUX langams, pagamintiems iki 2014 m.)	Tiek medinių, tiek poliuretalininių (nereikalaujančių priežiūros) stogo langų remonto komplektas, padedantis išlaikyti lango funkcionalumą. Rekomenduojame tvirtinimo detales ir vyrius sutepti bent kartą per metus.
ZZZ 220K ++	Remonto komplektas (VELUX langams, pagamintiems po 2014 m. vasario mėn.)	Tiek medinių, tiek poliuretalininių (nereikalaujančių priežiūros) stogo langų remonto komplektas, padedantis išlaikyti lango funkcionalumą. Rekomenduojame tvirtinimo detales ir vyrius sutepti bent kartą per metus.

ŠVIESOS TUNELIAI

				
	Nominalus skersmuo (mm) Dydis (cm)	OK10 250 37x37	OK14 350 47x47	OK14 350 60x60
ŠVIESOS TUNELIAI				
STANDŪS ŠVIESOS TUNELIAI				
TLR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TLR šlaiti- niam stogui (skalūno), 10 in	385,95 467,00	–	–
TWR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TWR šlaiti- niam stogui (čerpių), 10 in	385,95 467,00	–	–
TLR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TLR šlaiti- niam stogui (skalūno), 14 in	–	443,80 537,00	–
TWR 2010	VELUX standus šviesos tunelis TWR šlaiti- niam stogui (čerpių), 14 in	–	443,80 537,00	–
TCR 0010	VELUX standus šviesos tunelis TCR plokš- čiam stogui, 14 in	–	–	572,73 693,00
LANKSTŪS ŠVIESOS TUNELIAI				
TLF 2010	VELUX lankstus šviesos tunelis TLF šlaiti- niam stogui (lygiai dangai), 14 in	–	355,37 430,00	–
TWF 2010	VELUX lankstus šviesos tunelis TWF šlaiti- niam stogui (čerpės), 14 in	–	355,37 430,00	–
TCF 0010	VELUX lankstus šviesos tunelis TCF plokš- čiam stogui, 14 in	–	–	385,95 467,00
Izoliacinė plėvelė				
BFX 1000	VELUX izoliavimo komplektas BFX šviesos tuneliams	62,81 76,00	62,81 76,00	–

ŠVIESOS TUNELIAI SU ELEKTRINE ŠVIESA SPRENDIMAI DIENAI IR NAKČIAI		
TCF S00C01	TCF 0010 + ZTL 014	441,32 534,00
TCR S00C01	TCR 0010P1 + TCR 0010P2 + ZTL 014	628,10 760,00
TLF S00C01	TLF 2010 + ZTL 014	410,74 497,00
TLR S00C01	TLR 2010 + ZTL 014	499,17 604,00
TWF S00W01	TWF 2010 + ZTL 014	410,74 497,00
TWR S00W01	TWR 2010 + ZTL 014	499,17 604,00

PRAILGINIMO RĖMAS PLOKŠČIO STOGO ŠVIESOS TUNELIAMS		
ZCE 0015	VELUX rėmo paaukštinimas ZCE, skirtas plokščio stogo šviesos tuneliams TCF / TCR	167,77 203,00
STOGO DANGOS TVIRTINIMO KOMPLEKTAS		
ZZZ 210 014	Saugaus tvirtinimo rinkinys mechaniniam stogo plėvelės tvirtinimui, TCF / TCR	56,20 68,00
APŠVIETIMO KOMPLEKTAS		
ZTL 014	VELUX apšvietimo komplektas ZTL, skirtas šviesos tuneliams	82,64 100,00

		OK10	OK14
PRAILGINIMO ELEMENTAI STANDIEMS TUNELIAMS			
ZTR 0062	VELUX standus pailginimas ZTR, skirtas šviesos tuneliams, 600 mm	70,25 85,00	70,25 85,00
MAŽOS UW VERTĖS KOMPLEKTAS ŠVIESOS TUNELIAMS			
ZTB 2002	Mažos U reikšmės komplektas šviesos tuneliams, ZTB	–	46,28 56,00

PLOKŠČIO STOGO LANGAI

																	
Dydis (cm)* Efektyvi dienos šviesos zona				060060 60x60 0.29 m ²	080080 80x80 0.54 m ²	090060 90x60 0.45 m ²	090090 90x90 0.70 m ²	100100 100x100 0.88 m ²	120090 120x90 0.95 m ²	120120 120x120 1.3 m ²	150080 150x80 1.06 m ²		150100 150x100 1.35 m ²	150120 150x120 1.64 m ²	150150 150x150 2.07 m ²	200060 200x60 1.04 m ²	200100 200x100 1.82 m ²
NAUJOS KARTOS PLOKŠČIO STOGO LANGAI IŠGAUBTU STIKLU																	
Montavimo nuolydis (Min.)				Montavimo nuolydis (Max.)													
Viršutinė dengiamoji detalė																	
ISU 1093	VELUX išgaubto stiklo viršutinė dalis ISU 1093	0	15	501,65 607,00	597,52 723,00	553,72 670,00	664,46 804,00	738,02 893,00	767,77 929,00	959,50 1 161,00	892,56 1 080,00		973,55 1 178,00	1 143,80 1 384,00	1 328,10 1 607,00	1 010,74 1 223,00	1 394,21 1 687,00
Urc,ref300 W/(m²K)**				Arc,ref300 m²**													
Pagrindas																	
CFU 0020Q	VELUX fiksuotas stiklinis švieslangis CFU, pagrindas, dvigubas stiklas	0.65	4,4	394,21 477,00	469,42 568,00	434,71 526,00	521,49 631,00	579,34 701,00	602,48 729,00	707,44 856,00	638,02 772,00		724,79 877,00	817,36 989,00	950,41 1 150,00	724,79 877,00	996,69 1 206,00
CFU 0025Q	VELUX fiksuotas stiklinis švieslangis CFU, pagrindas, trigubas stiklas	0.55	4,4	512,40 620,00	610,74 739,00	565,29 684,00	678,51 821,00	753,72 912,00	783,47 948,00	919,01 1 112,00	828,93 1 003,00		942,15 1 140,00	1 062,81 1 286,00	1 235,54 1 495,00	942,15 1 140,00	1 295,87 1 568,00
CVU 0220Q	VELUX elektrinis stiklinis stoglangis CVU, pagrindas su integruotu maitinimo bloku, dvigubas stiklas	0.65	4,4	1 148,76 1 390,00	1 223,97 1 481,00	1 189,26 1 439,00	1 276,03 1 544,00	1 333,88 1 614,00	1 357,02 1 642,00	1 461,98 1 769,00	1 392,56 1 685,00		1 479,34 1 790,00	1 571,90 1 902,00	1 704,96 2 063,00	1 479,34 1 790,00	1 751,24 2 119,00
CVU 0225Q	VELUX elektrinis stiklinis stoglangis CVU, pagrindas su integruotu maitinimo bloku, trigubas stiklas	0.55	4,4	1 266,94 1 533,00	1 365,29 1 652,00	1 319,83 1 597,00	1 433,06 1 734,00	1 508,26 1 825,00	1 538,02 1 861,00	1 673,55 2 025,00	1 583,47 1 916,00		1 696,69 2 053,00	1 817,36 2 199,00	1 990,08 2 408,00	1 696,69 2 053,00	2 050,41 2 481,00
CVU 0320Q	VELUX saulės energija varomas stiklinis švieslangis CVU, pagrindas, dvigubas stiklas	0.65	4,4	1 148,76 1 390,00	1 223,97 1 481,00	1 189,26 1 439,00	1 276,03 1 544,00	1 333,88 1 614,00	1 357,02 1 642,00	1 461,98 1 769,00	1 392,56 1 685,00		1 479,34 1 790,00	1 571,90 1 902,00	1 704,96 2 063,00	1 479,34 1 790,00	1 751,24 2 119,00
CVU 0325Q	VELUX saulės energija varomas stiklinis švieslangis CVU, pagrindasgas, trigubas stiklas	0.55	4,4	1 266,94 1 533,00	1 365,29 1 652,00	1 319,83 1 597,00	1 433,06 1 734,00	1 508,26 1 825,00	1 538,02 1 861,00	1 673,55 2 025,00	1 583,47 1 916,00		1 696,69 2 053,00	1 817,36 2 199,00	1 990,08 2 408,00	1 696,69 2 053,00	2 050,41 2 481,00
Montavimo gaminiai																	
ZCU 0015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 0015, su briauna, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU			279,34 338,00	298,35 361,00	295,04 357,00	310,74 376,00	320,66 388,00	323,97 392,00	359,50 435,00	336,36 407,00		371,90 450,00	400,83 485,00	436,36 528,00	385,12 466,00	458,68 555,00
ZCU 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 1015, be briaunos, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU			251,24 304,00	268,60 325,00	265,29 321,00	280,17 339,00	288,43 349,00	291,74 353,00	323,14 391,00	303,31 367,00		334,71 405,00	361,16 437,00	392,56 475,00	346,28 419,00	412,40 499,00
ZZZ 210U	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas plokščio stogo langams CVU / CFU			61,16 74,00	65,29 79,00	65,29 79,00	68,60 83,00	70,25 85,00	71,07 86,00	79,34 96,00	74,38 90,00		81,82 99,00	88,43 107,00	95,87 116,00	84,30 102,00	100,83 122,00
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui			23,97 29,00	25,62 31,00	24,79 30,00	26,45 32,00	27,27 33,00	27,27 33,00	30,58 37,00	28,93 35,00		31,40 38,00	33,88 41,00	37,19 45,00	31,40 38,00	38,84 47,00
LSF 2000***	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams			288,43 349,00	315,70 382,00	309,09 374,00	328,93 398,00	342,98 415,00	349,59 423,00	370,25 448,00	352,89 427,00		377,69 457,00	384,30 465,00	411,57 498,00	394,21 477,00	428,93 519,00

*Visų stačiakampių dydžių (elektrinių ir su saulės baterija) langai atsidaro ilgojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
*** Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.

														
Dydis (cm)*	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150080 150x80		150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
Efektyvi dienos šviesos zona	0.29 m ²	0.54 m ²	0.45 m ²	0.70 m ²	0.88 m ²	0.95 m ²	1.3 m ²	1.06 m ²		1.35 m ²	1.64 m ²	2.07 m ²	1.04 m ²	1.82 m ²

NAUJOS KARTOS PLOKŠČIO STOGO LANGAI LYGIU STIKLU																	
		Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)													
Viršutinė dengiamoji detalė																	
ISU 2093	VELUX lygaus stiklo viršuti- nė dalis ISU 2093	2	15	361,98 438,00	431,40 522,00	399,17 483,00	479,34 580,00	532,23 644,00	553,72 670,00	692,56 838,00	644,63 780,00		703,31 851,00	825,62 999,00	958,68 1 160,00	729,75 883,00	1 006,61 1 218,00
		Urc,ref300 W/(m²K)**		Arc,ref300 m²**													
Pagrindas																	
CFU 0020Q	VELUX fiksuotas stiklinis švieslangis CFU, pagrindas, dvigubas stiklas	0.75	4.1	394,21 477,00	469,42 568,00	434,71 526,00	521,49 631,00	579,34 701,00	602,48 729,00	707,44 856,00	638,02 772,00		724,79 877,00	817,36 989,00	950,41 1 150,00	724,79 877,00	996,69 1 206,00
CFU 0025Q	VELUX fiksuotas stiklinis švieslangis CFU, pagrindas, trigubas stiklas	0.60	4.1	512,40 620,00	610,74 739,00	565,29 684,00	678,51 821,00	753,72 912,00	783,47 948,00	919,01 1 112,00	828,93 1 003,00		942,15 1 140,00	1 062,81 1 286,00	1 235,54 1 495,00	942,15 1 140,00	1 295,87 1 568,00
CVU 0220Q	VELUX elektrinis stiklinis stoglangis CVU, pagrindas su integruotu maitinimo bloku, dvigubas stiklas	0.75	4.1	1 148,76 1 390,00	1 223,97 1 481,00	1 189,26 1 439,00	1 276,03 1 544,00	1 333,88 1 614,00	1 357,02 1 642,00	1 461,98 1 769,00	1 392,56 1 685,00		1 479,34 1 790,00	1 571,90 1 902,00	1 704,96 2 063,00	1 479,34 1 790,00	1 751,24 2 119,00
CVU 0225Q	VELUX elektrinis stiklinis stoglangis CVU, pagrindas su integruotu maitinimo bloku, trigubas stiklas	0.60	4.1	1 266,94 1 533,00	1 365,29 1 652,00	1 319,83 1 597,00	1 433,06 1 734,00	1 508,26 1 825,00	1 538,02 1 861,00	1 673,55 2 025,00	1 583,47 1 916,00		1 696,69 2 053,00	1 817,36 2 199,00	1 990,08 2 408,00	1 696,69 2 053,00	2 050,41 2 481,00
CVU 0320Q	VELUX saulės energija va- romas stiklinis švieslangis CVU, pagrindas, dvigubas stiklas	0.75	4.1	1 148,76 1 390,00	1 223,97 1 481,00	1 189,26 1 439,00	1 276,03 1 544,00	1 333,88 1 614,00	1 357,02 1 642,00	1 461,98 1 769,00	1 392,56 1 685,00		1 479,34 1 790,00	1 571,90 1 902,00	1 704,96 2 063,00	1 479,34 1 790,00	1 751,24 2 119,00
CVU 0325Q	VELUX saulės energija varomas stiklinis švieslan- gis CVU, pagrindasgas, trigubas stiklas	0.60	4.1	1 266,94 1 533,00	1 365,29 1 652,00	1 319,83 1 597,00	1 433,06 1 734,00	1 508,26 1 825,00	1 538,02 1 861,00	1 673,55 2 025,00	1 583,47 1 916,00		1 696,69 2 053,00	1 817,36 2 199,00	1 990,08 2 408,00	1 696,69 2 053,00	2 050,41 2 481,00
Montavimo gaminiai																	
ZCU 0015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 0015, su briauna, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU			279,34 338,00	298,35 361,00	295,04 357,00	310,74 376,00	320,66 388,00	323,97 392,00	359,50 435,00	336,36 407,00		371,90 450,00	400,83 485,00	436,36 528,00	385,12 466,00	458,68 555,00
ZCU 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 1015, be briaunos, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU			251,24 304,00	268,60 325,00	265,29 321,00	280,17 339,00	288,43 349,00	291,74 353,00	323,14 391,00	303,31 367,00		334,71 405,00	361,16 437,00	392,56 475,00	346,28 419,00	412,40 499,00
ZZZ 210U	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas plokščio stogo langams CVU / CFU			61,16 74,00	65,29 79,00	65,29 79,00	68,60 83,00	70,25 85,00	71,07 86,00	79,34 96,00	74,38 90,00		81,82 99,00	88,43 107,00	95,87 116,00	84,30 102,00	100,83 122,00
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokš- čiam stogui			23,97 29,00	25,62 31,00	24,79 30,00	26,45 32,00	27,27 33,00	27,27 33,00	30,58 37,00	28,93 35,00		31,40 38,00	33,88 41,00	37,19 45,00	31,40 38,00	38,84 47,00
LSF 2000***	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams			288,43 349,00	315,70 382,00	309,09 374,00	328,93 398,00	342,98 415,00	349,59 423,00	370,25 448,00	352,89 427,00		377,69 457,00	384,30 465,00	411,57 498,00	394,21 477,00	428,93 519,00

*Visų stačiakampių dydžių (elektrinių ir su saulės baterija) langai atsidaro ilgojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
***Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.

		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080		150100	150120	150150	200060	200100
UŽUOLAIDĖLĖS NAUJOS KARTOS PLOKŠČIO STOGO LANGAMS															
DSU	VELUX saulės energija valdoma tamsinanti užuolaidėlė DSU langams plokščiam stogui	373,55	390,08	381,82	398,35	406,61	414,05	422,31	418,18		430,58	462,81	508,26	455,37	532,23
		452,00	472,00	462,00	482,00	492,00	501,00	511,00	506,00		521,00	560,00	615,00	551,00	644,00
MSU	VELUX saulės energija valdoma markizė nuo karščio MSU plokščio stogo langams	373,55	390,08	381,82	398,35	406,61	414,05	422,31	418,18		430,58	462,81	508,26	455,37	532,23
		452,00	472,00	462,00	482,00	492,00	501,00	511,00	506,00		521,00	560,00	615,00	551,00	644,00
ZIU	VELUX tinklis nuo vabzdžių ZIU plokščio stogo langams	89,26	92,56	90,91	95,04	96,69	98,35	100,83	100,00		102,48	110,74	120,66	108,26	126,45
		108,00	112,00	110,00	115,00	117,00	119,00	122,00	121,00		124,00	134,00	146,00	131,00	153,00

Markizės ir tamsinančios užuolaidėlės montuojamos stoglangio viduje. Priešus rekomenduojame montuoti kartu su stoglangio montavimu.
Suderinamos su naujos kartos CVU ir CFU stoglangiais su lygiu ir išgaubtu stiklu.
Markizę ir tamsinančią užuolaidėlę galima derinti su tinkleliu nuo vabzdžių. Markizės ir tamsinančios užuolaidėlės negali būti montuojamos kartu.

Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

|

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą

										
Dydis (cm)*	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120		150150 150x150

ĮSTIKLINTAS KUPOLAS													
		Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)									
Viršutinė dengiamoji detalė													
ISD 0000	VELUX skaidrus akrilinis kupolas ISD 0000	0	15	202,48 245,00	223,14 270,00	241,32 292,00	267,77 324,00	309,09 374,00	297,52 360,00	392,56 475,00	386,78 468,00		535,54 648,00
ISD 0010	VELUX skaidrus polikarbonato kupolas ISD 0010	0	15	218,18 264,00	241,32 292,00	260,33 315,00	289,26 350,00	333,88 404,00	321,49 389,00	423,97 513,00	417,36 505,00		578,51 700,00
ISD 0100	VELUX matinis akrilo kupolas ISD 0100	0	15	202,48 245,00	223,14 270,00	241,32 292,00	267,77 324,00	309,09 374,00	297,52 360,00	392,56 475,00	386,78 468,00		535,54 648,00
ISD 0110	VELUX nepermatomas polikarbonatinis kupolas ISD 0110	0	15	218,18 264,00	241,32 292,00	260,33 315,00	289,26 350,00	333,88 404,00	321,49 389,00	423,97 513,00	417,36 505,00		578,51 700,00
Uw vertė W/(m²K)**													
Pagrindas													
CFP 0073QV	VELUX fiksuotas įsilaužimui atsparus langas plokščiam stogui CFP ----Q	0.80		375,21 454,00	414,05 501,00	447,11 541,00	496,69 601,00	574,38 695,00	552,07 668,00	690,08 835,00	673,55 815,00		905,79 1 096,00
CFP 0073	VELUX fiksuotas langas plokščiam stogui CFP U	0.87		304,13 368,00	335,54 406,00	361,98 438,00	402,48 487,00	465,29 563,00	447,11 541,00	558,68 676,00	545,45 660,00		733,06 887,00
CVP 0073U	VELUX rankiniu būdu valdomas langas plokščiam stogui CVP 0073U	0.87		513,22 621,00	552,07 668,00	585,12 708,00	634,71 768,00	712,40 862,00	690,08 835,00	828,10 1 002,00	811,57 982,00		–
CVP 0573	VELUX elektrinis langas plokščiam stogui CVP	0.87		750,41 908,00	789,26 955,00	822,31 995,00	871,90 1 055,00	949,59 1 149,00	927,27 1 122,00	1 065,29 1 289,00	1 048,76 1 269,00		1 280,99 1 550,00
CVP 0673QV	VELUX įsilaužimui atsparus elektrinis langas plokščiam stogui CVP	0.80		1 090,91 1 320,00	1 129,75 1 367,00	1 162,81 1 407,00	1 212,40 1 467,00	1 290,08 1 561,00	1 267,77 1 534,00	1 405,79 1 701,00	1 389,26 1 681,00		1 621,49 1 962,00
Montavimo gaminiai													
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui			23,97 29,00	24,79 30,00	25,62 31,00	26,45 32,00	27,27 33,00	27,27 33,00	31,40 38,00	30,58 37,00		37,19 45,00
LSF 2000***	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams			288,43 349,00	309,09 374,00	315,70 382,00	328,93 398,00	349,59 423,00	342,98 415,00	377,69 457,00	370,25 448,00		411,57 498,00
ZCE 0015	VELUX rėmo paaukštinimas plokščiam stogui ZCE 0015, su briauna, suderinamas su įstiklintais kupolais			279,34 338,00	295,04 357,00	298,35 361,00	310,74 376,00	323,97 392,00	320,66 388,00	371,90 450,00	359,50 435,00		436,36 528,00
ZCE 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCE 1015, be briaunos, suderinamas su įstiklintais kupolais			251,24 304,00	265,29 321,00	268,60 325,00	280,17 339,00	291,74 353,00	288,43 349,00	334,71 405,00	323,14 391,00		392,56 475,00
ZZZ 210	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas ZZZ 210, skirtas įstiklintam kupolui			61,16 74,00	65,29 79,00	65,29 79,00	68,60 83,00	71,07 86,00	70,25 85,00	81,82 99,00	79,34 96,00		95,87 116,00

*Visų varstomų stačiakampių dydžių langai atsidaro trumpojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
***Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120		150150
UŽUOLAIDELĖS ĮSTIKLINTAM KUPOLUI											
FMG	VELUX elektrinė peršviečiama klostuota užuolaidėlė FMG plokščio stogo langams	268,60 325,00	275,21 333,00	280,99 340,00	286,78 347,00	298,35 361,00	292,56 354,00	309,92 375,00	304,13 368,00		365,29 442,00
FMK	VELUX elektrinė energiją taupanti tamsinanti klostuota užuolaidėlė FMK su šoniniais profiliais plokščio stogo langams	301,65 365,00	308,26 373,00	314,88 381,00	321,49 389,00	333,88 404,00	328,10 397,00	347,11 420,00	340,50 412,00		409,92 496,00
FSK	VELUX saulės energiją naudojanti energiją taupanti tamsinanti klostuota užuolaidėlė FSK plokščio stogo langams	301,65 365,00	308,26 373,00	314,88 381,00	321,49 389,00	333,88 404,00	328,10 397,00	347,11 420,00	340,50 412,00		409,92 496,00

Montuojant elektrines užuolaidėles ant neatsidarančio stoglangio CFP, taip pat būtina įsigyti valdymo sistemą KUX 110.
FMK/FMG/FSK nesuderinamos su rankinio valdymo CVP.
Užuolaidėlių spalvų kodai: FMG: 1016 – balta, 1259 – smėlio spalva, FMK/FSK: 1045 – balta, 1047 – juoda.
MSG ir FSK neturėtų būti montuojamos nepermatomam kupolui. FMK/FMG/FSK galima derinti su VELUX saulės bateriją turinčia markize MSG.

											
Dydis (cm)*	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150100 150x100		150150 150x150	200100 200x100

KUPOLAS														
		Montavimo nuolydis (Min.)		Montavimo nuolydis (Max.)										
Viršutinė dengiamoji detalė														
ISJ 0102	VELUX 2 sluoksnių nepermatomas akrilinis kupolas ISJ 0102	0	15	168,60 204,00	200,83 243,00	185,95 225,00	223,14 270,00	247,93 300,00	257,85 312,00	322,31 390,00	327,27 396,00		446,28 540,00	468,60 567,00
ISJ 0103	VELUX 3 sluoksnių nepermatomas akrilinis kupolas ISJ 0103	0	15	227,27 275,00	271,07 328,00	251,24 304,00	301,65 365,00	334,71 405,00	347,93 421,00	435,54 527,00	442,15 535,00		602,48 729,00	632,23 765,00
ISJ 0112	VELUX nepermatomas polikarbonatinis kupolas ISJ 0112	0	15	194,21 235,00	230,58 279,00	214,05 259,00	257,02 311,00	285,12 345,00	296,69 359,00	371,07 449,00	376,03 455,00		513,22 621,00	538,84 652,00
ISJ 0113	VELUX nepermatomas akrilinis kupolas ISJ 0113	0	15	261,16 316,00	311,57 377,00	288,43 349,00	346,28 419,00	384,30 465,00	400,00 484,00	500,00 605,00	507,44 614,00		691,74 837,00	726,45 879,00
Uw vertė su 2 sluoksnių paviršiumi W/(m²K)**			Uw vertė su 3 sluoksnių paviršiumi W/(m²K)**											
Pagrindas														
CFJ 0010	VELUX fiksuotas kupolas CFJ, 15 cm	2.2	1.7	251,24 304,00	299,17 362,00	276,86 335,00	332,23 402,00	369,42 447,00	384,30 465,00	450,41 545,00	461,98 559,00		605,79 733,00	635,54 769,00
CFJ 1010	VELUX fiksuotas kupolas CFJ, 30 cm	2.2	1.7	314,05 380,00	374,38 453,00	346,28 419,00	415,70 503,00	461,98 559,00	480,17 581,00	563,64 682,00	576,86 698,00		757,02 916,00	–
CFJ 2020	VELUX fiksuotas kupolas CFJ, 50 cm	2.1	1.7	577,69 699,00	688,43 833,00	637,19 771,00	764,46 925,00	849,59 1 028,00	883,47 1 069,00	1 036,36 1 254,00	1 061,98 1 285,00		1 393,39 1 686,00	–
CVJ 0210	VELUX ventiliuojamas kupolas CVJ, 15 cm	2.0	1.6	897,52 1 086,00	945,45 1 144,00	923,14 1 117,00	978,51 1 184,00	1 015,70 1 229,00	1 030,58 1 247,00	1 096,69 1 327,00	1 108,26 1 341,00		1 252,07 1 515,00	1 281,82 1 551,00
CVJ 1210	VELUX ventiliuojamas kupolas CVJ, 30 cm	2.0	1.6	1 001,65 1 212,00	1 049,59 1 270,00	1 027,27 1 243,00	1 082,64 1 310,00	1 119,83 1 355,00	1 134,71 1 373,00	1 200,83 1 453,00	1 212,40 1 467,00		1 356,20 1 641,00	–
CVJ 2220	VELUX ventiliuojamas kupolas, CVJ 50 cm	2.0	1.6	1 407,44 1 703,00	1 455,37 1 761,00	1 433,06 1 734,00	1 488,43 1 801,00	1 525,62 1 846,00	1 540,50 1 864,00	1 606,61 1 944,00	1 618,18 1 958,00		1 761,98 2 132,00	–
Montavimo gaminiai														
ZCJ 0000	VELUX pakaitinis rėmas ZCJ 0000 VELUX kupolui			166,12 201,00	181,82 220,00	174,38 211,00	191,74 232,00	200,00 242,00	208,26 252,00	238,02 288,00	257,85 312,00		–	–
ZCJ 1112	VELUX pakeitimo rinkinys rankinei ventiliacijai ZCJ 1112, skirtas VELUX kupolui			414,05 501,00	414,05 501,00	414,05 501,00	414,05 501,00	414,05 501,00	414,05 501,00	414,05 501,00	414,05 501,00		–	–
ZCJ 1210	VELUX pakeitimo rinkinys elektrinei ventiliacijai ZCJ 1210, skirtas VELUX kupolui			645,45 781,00	645,45 781,00	–	645,45 781,00	645,45 781,00	–	645,45 781,00	–		–	–
ZZZ 210J	VELUX saugaus tvirtinimo rinkinys ZZZ 210J, skirtas VELUX kupolui			63,64 77,00	68,60 83,00	67,77 82,00	71,07 86,00	73,55 89,00	74,38 90,00	82,64 100,00	85,12 103,00		100,00 121,00	–
ZZZ 257	VELUX apsaugos nuo kritimo tinklėlis ZZZ 257 VELUX kupolui			81,82 99,00	117,36 142,00	106,61 129,00	138,84 168,00	161,16 195,00	167,77 203,00	208,26 252,00	217,36 263,00		293,39 355,00	–

*Visų stačiakampių dydžių langas atsidaro ilgojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.

			
Dydis (cm)	100x100	120x120	150x100
Efektyvi dienos šviesos zona	0.88 m ²	1.3 m ²	1.35 m ²

NAUJOS KARTOS ELEKTRINIS IŠLIPIMO LIUKAS

Montavimo nuolydis (Min.)	Montavimo nuolydis (Max.)
------------------------------	------------------------------

Viršutinė dengiamoji detalė

ISU 1093	VELUX išgaubto stiklo viršutinė dalis ISU 1093	0	15	738,02 893,00	959,50 1 161,00	973,55 1 178,00
ISU 2093	VELUX lygaus stiklo viršutinė dalis ISU 2093	2	15	532,23 644,00	692,56 838,00	703,31 851,00

Urc,ref300 (W/m²K)*
su ISU 1093 su ISU 2093

Pagrindas

CXU 0220U	VELUX elektrinis išėjimo ant stogo liukas CXU, pagrindas, dvigubas stiklas	0.75	0.80	2 608,26 3 156,00	3 182,64 3 851,00	3 260,33 3 945,00
CXU 0225U	VELUX elektrinis išėjimo ant stogo liukas CXU, pagrindas, trigubas stiklas	0.65	0.70	3 390,91 4 103,00	4 137,19 5 006,00	4 238,84 5 129,00

Montavimo gaminiai

ZCU 0015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 0015, su briauna, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU	320,66 388,00	359,50 435,00	371,90 450,00
ZCU 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCU 1015, be briaunos, suderinamas su plokščio stogo langais CVU ir CFU	288,43 349,00	323,14 391,00	334,71 405,00
ZZZ 210U	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas plokščio stogo langams CVU / CFU	70,25 85,00	79,34 96,00	81,82 99,00
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui	27,27 33,00	30,58 37,00	31,40 38,00
LSF 2000***	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams	342,98 415,00	370,25 448,00	377,69 457,00

* Stačiakampio dydžio langas atsidaro ilgojoje pusėje.

** Apskaičiuota pagal standartinį dydį. Apskaičiuota pagal standartinį dydį 120 x 120 cm ir 300 mm atbrailą; esant 0° stogo nuolydžiui.

Arc,ref300. Plotas su ISU 1093 – 4,4 m², su ISU 2093 – 4,1 m².

*** Apdaila plokščiam stogui. Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų barjerą ir apdailą.

**** DSU ir MSU negalima derinti.

	100100	120120	150100
--	--------	--------	--------

UŽUOLAI DĖLĖS NAUJOS KARTOS PLOKŠČIO STOGO LANGAMS

DSU	VELUX saulės energija valdoma tamsinanti užuolaidėlė DSU langams plokščiam stogui	406,61 492,00	422,31 511,00	430,58 521,00
MSU	VELUX saulės energija valdoma markizė nuo karščio MSU plokščio stogo langams	406,61 492,00	422,31 511,00	430,58 521,00
ZIU	VELUX tinklelis nuo vabzdžių ZIU plokščio stogo langams	96,69 117,00	100,83 122,00	102,48 124,00

Markizės ir tamsinančios užuolaidėlės montuojamos stoglangio viduje. Priešus rekomenduojame montuoti kartu su stoglangio montavimu.

Suderinamos su naujos kartos CVU ir CFU stoglangiais su lygiu ir išgaubtu stiklu.

Markizę ir tamsinančią užuolaidę galima derinti su tinkleliu nuo vabzdžių. Markizės ir tamsinančios užuolaidės negali būti montuojamos kartu.

		<i>MK04</i> 78x98	<i>MK06</i> 78x118	<i>MK08</i> 78x140	<i>PK06</i> 94x118	<i>PK08</i> 94x140	<i>SK06</i> 114x118	<i>SK08</i> 114x140	<i>UK04</i> 134x98		<i>UK08</i> 134x140

DŪMŲ VENTILIACIJA													
		U _w	Montavimo nuolydis										
GGL 307040D	Pušies mediena, apdaila trigu- bu sluoksniu, skaidrus lakas, dvigubas stiklas	1.3	15–60	797,52 965,00	833,06 1 008,00	863,64 1 045,00	908,26 1 099,00	942,98 1 141,00	934,71 1 131,00	995,87 1 205,00	947,93 1 147,00		1 066,12 1 290,00
GGL 306640D	Pušies mediena, apdaila trigu- bu sluoksniu, skaidrus lakas, trigubas stiklas	1.0	15–60	960,33 1 162,00	1 009,09 1 221,00	1 052,07 1 273,00	1 114,05 1 348,00	1 163,64 1 408,00	1 151,24 1 393,00	1 237,19 1 497,00	1 169,42 1 415,00		1 336,36 1 617,00
GGU 007040D	Baltas poliuretanas, sufor- muotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, dvigubas stiklas	1.3	15–60	899,17 1 088,00	942,98 1 141,00	981,82 1 188,00	1 037,19 1 255,00	1 080,99 1 308,00	1 069,42 1 294,00	1 147,11 1 388,00	1 085,95 1 314,00		1 234,71 1 494,00
GGU 006640D	Baltas poliuretanas, sufor- muotas apie medinę šerdį su papildoma patvaria danga, trigubas stiklas	1.0	15–60	1 101,65 1 333,00	1 163,64 1 408,00	1 217,36 1 473,00	1 294,21 1 566,00	1 356,20 1 641,00	1 340,50 1 622,00	1 448,76 1 753,00	1 363,64 1 650,00		1 571,90 1 902,00
GGL 207040D	Pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, dvigubas stiklas	1.3	15–60	797,52 965,00	833,06 1 008,00	863,64 1 045,00	908,26 1 099,00	942,98 1 141,00	934,71 1 131,00	995,87 1 205,00	947,93 1 147,00		1 066,12 1 290,00
GGL 206640D	Pušies mediena, apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai, trigubas stiklas	1.0	15–60	960,33 1 162,00	1 009,09 1 221,00	1 052,07 1 273,00	1 114,05 1 348,00	1 163,64 1 408,00	1 151,24 1 393,00	1 237,19 1 497,00	1 169,42 1 415,00		1 336,36 1 617,00

Montavimui reikalingos tarpinės

Geometrinis plotas Av m² (tas pats plotas langams su deflektoriais ir be jų)	0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,40	1,13		1,67
Aktyvus plotas Aa m² dūmų šalinimo langui su deflektoriumi	0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54		0,83
Aktyvus plotas Aa m² dūmų šalinimo langui be deflektoriaus	0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16		0,38

	<i>Dydis (cm)</i>	<i>MK04</i> 78x98	<i>MK06</i> 78x118	<i>MK08</i> 78x140	<i>PK06</i> 94x118	<i>PK08</i> 94x140	<i>SK06</i> 114x118	<i>SK08</i> 114x140	<i>UK04</i> 134x98		<i>UK08</i> 134x140
Montavimo nuolydis											
VĖJO DEFLEKTORIUS GGL/GGU DŪMŲ VENTILIACIJOS LANGAMS											
KFD 0100	VELUX vėjo deflektorius KFD	–	283,47 343,00	308,26 373,00	329,75 399,00	361,16 437,00	385,12 466,00	379,34 459,00	422,31 511,00	388,43 470,00	471,90 571,00

<i>Dydis (cm)</i>	<i>090120</i> <i>90x120</i>	<i>100100</i> <i>100x100</i>	<i>120120</i> <i>120x120</i>

SPECIALIŲ FUNKCIJŲ PLOKŠČIO STOGO LANGAI						
		Montavimo nuolydis (Min.)	Montavimo nuolydis (Max.)			
Viršutinė dengiamoji detalė						
ISD 0000	VELUX skaidrus akrilinis kupolas ISD 0000	0	15	309,09 374,00	297,52 360,00	386,78 468,00
ISD 0010	VELUX skaidrus polikarbonato kupolas ISD 0010	0	15	333,88 404,00	321,49 389,00	417,36 505,00
ISD 0100	VELUX matinis akrilo kupolas ISD 0100	0	15	309,09 374,00	297,52 360,00	386,78 468,00
ISD 0110	VELUX nepermatomas polikarbonatinis kupolas ISD 0110	0	15	333,88 404,00	321,49 389,00	417,36 505,00
Uw vertė W/(m²K)						
Pagrindas						
CXP 0473Q	VELUX rankiniu būdu valdomas išėjimo langas plokščiam stogui CXP	0.86		1 147,93 1 389,00	1 104,13 1 336,00	1 347,11 1 630,00
CSP 1073Q	VELUX plokščio stogo langas dūmų ventiliacijai CSP	0.99		–	2 014,88 2 438,00	2 458,68 2 975,00

Montavimo gaminiai				
BBX 0000	VELUX garų izoliacija BBX langams plokščiam stogui	<i>27,27</i> 33,00	<i>27,27</i> 33,00	30,58 37,00
LSF 2000	VELUX apdaila LSF, skirta plokščio stogo langams	349,59 423,00	342,98 415,00	370,25 448,00
ZCE 0015	VELUX rėmo paaukštinimas plokščiam stogui ZCE 0015, su briauna, suderinamas su įstiklintais kupolais	323,97 392,00	320,66 388,00	359,50 435,00
ZCE 1015	VELUX plokščio stogo rėmo paaukštinimas ZCE 1015, be briaunos, suderinamas su įstiklintais kupolais	291,74 353,00	288,43 349,00	323,14 391,00
ZZZ 210	VELUX plokščio stogo saugaus tvirtinimo komplektas ZZZ 210, skirtas įstiklintam kupolui	71,07 86,00	70,25 85,00	79,34 96,00

*Visų stačiakampių dydžių (elektrinių ir su saulės baterija) langas atsidaro trumpojoje pusėje.
**Techninės vertės apskaičiuotos pavyzdiniam dydžiui 120x120 cm ir 300 mm pakilimu, esant 0° stogo nuolydžiui.
*** Šis universalus sprendimas apima PVC plokštes, garų izoliaciją ir dekoratyvines detales.
**** Nesuderinamas su CSP.
CXP: užuolaidėlės nesuderinamos su CXP.
CSP: FMG ir FMK nesuderinamos su CSP.
MSG ir FSK galima montuoti su CSP.

Klasifikacija pagal Europos standartą EN 12 101-2		
Savybės	Vertė	
Veikimo patikimumas (Re)	Re 1 000 + 10 000	
Atidarymas esant apkrovai (SL)	Šlaitiniam stogui: Visiems dydžiams = SL1000	Plokščiam stogui: Dydis 100x100 = SL1000 Dydis 120x120 = SL500
Žema aplinkos temperatūra (T)	T (-15)	
Stabilumas esant vėjo apkrovai (WL)	WL 3000	
Atsparumas karščiui (B)	B 300	
Reakcija į ugnį (klasė)	Reakcija į ugnį GGL 40D: C-s1, d2 Reakcija į ugnį GGU 40D: D-s2, d2 Reakcija į ugnį CSP: B-S1, d0	

Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite www.velux.lt.
Mes pasilieame teisę keisti specifikacijas.


Kainos be PVM (Eur)
Kainos su PVM (Eur)

Jei jums reikia kitų dydžių arba to, kurio kainos trūksta, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi ir patikrinkite prieinamumą


PRIEDAI DŪMŲ VENTILIACIJAI			
KFA 100 WW	VELUX dūmų jutiklis KFA 100		173,55 210,00
KFC 305	VELUX valdymo įrenginys KFC 305.		479,34 580,00
KFC 310	VELUX valdymo įrenginys KFC 310.		599,17 725,00
KFK 200 WW	VELUX ventiliacijos jungiklis KFK 200		173,55 210,00
KFK 300	VELUX pavojaus mygtukas KFK 300 / 301 / 302 / 303 / 304		84,30 102,00
KLA 200 WW	VELUX lietaus jutiklis KLA 200		86,78 105,00

DĖMESIO: ŠIE GAMINIAI TURĖTŲ BŪTI PRIDĖTI PRIE DŪMŲ VENTILIACIJOS PRIEDŲ	
KFX S3050 EU	821,49 994,00

Prijungimo schema šlatiniams stogams



Prijungimo schema plokšties stogams



Transformuojame erdves nuo 1941 m. Jau daugiau nei 80 metų VELUX padeda žmonėms įsivaizduoti ir pasiekti erdvių transformaciją naudojant dienos šviesą ir gryną orą per stogą. Mūsų produktų programoje yra šlaitinio ir plokščio stogo langai, dekoratyvinės užuolaidėlės, apsaugos nuo saulės gaminiai ir žaliuzės, taip pat montavimo ir išmaniųjų namų sprendimai. Kurdami šviesesnes, sveikesnes, tvaresnes vietas gyventi, dirbti, mokytis ir žaisti, geriname kasdienį žmonių gyvenimą visame pasaulyje. Dirbame visame pasaulyje – pardavimų ir gamybos operacijos vykdomos daugiau nei 40 šalių ir turime apie 11 500 darbuotojų visame pasaulyje. VELUX grupė priklauso VKR Holding A/S, ribotos atsakomybės bendrovei, kuri visiškai priklauso ne pelno, labdaros fondams (VELUX FOUNDATIONS) ir šeimai. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite velux.com.

UAB VELUX Lietuva
Laisvės pr. 10A
LT-04215, Vilnius

Tel.: +370 5 2709101
El. paštas: velux.lietuva@velux.com
Internetinė svetainė: www.velux.lt

