

# VELUX lichtdurchlässiges Faltrollo FHL

**VELUX®**



VELUX lichtdurchlässige Faltrollos erzeugen ein Gefühl erhöhter Privatsphäre und elegante Lichteffekte, die den Raum in angenehmes, weiches Licht tauchen. Die praktische flexible Rollo-Einheit kann überall am Fenster platziert werden, um die Menge an einfallendem Licht zu regulieren, ohne den Ausblick nach draussen zu versperren. VELUX lichtdurchlässige Faltrollos sind in einer grossen Farb- und Stilauswahl erhältlich. VELUX Innenrollos mit weissen Seitenschienen passen perfekt zu Ihren weissen VELUX Dachfenstern.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Blendung und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank des flexiblen Designs können Sie das Rollo genau an der Stelle des Fensters platzieren, wo es nötig ist, und gleichzeitig Licht in den Raum lassen.
- In nur Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Montagehalterungen.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- Elegantes Innenrollo-Design mit weissen Seitenschienen, die perfekt zu weissen VELUX Dachfenstern passen.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie das Innenrollo genau so weit absenken, wie es nötig ist.
- Mit der integrierten Griffleiste ziehen Sie das Innenrollo mühelos in jede gewünschte Position.



## Farben und Muster

---

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.



## Bedienungsanleitung

---

Das Einzel-Faltrollo ist oben nicht befestigt, sodass es durch Anpassung der Griffleisten oben und unten überall am Fenster positioniert werden kann.

## Technische Werte

---

Overview of technical values for the products, in accordance with EN 12567-2 (thermal properties), EN 52022-3 and ISO 15099 (Spectral properties).

<STEPTABLE O="Product-6120056-1" OT="Product" TF="(No data)" TT="42965593" VC="Context5" VO="26405647" W="Approved" />

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>