

VELUX®



Tavo
nauja
realybė

Iženkite į pasaulį be kompromisų

VELUX sprendimai 2026 m.

Mes naudojame 100 % sertifikuotą medieną

Visa mūsų gamyboje naudojama mediena yra sertifikuota Miškų priežiūros tarybos® (FSC®) arba Miškų sertifikavimo patvirtinimo programos (PEFC®), todėl galite būti tikri, kad jūsų naudojami produktai atitinka aukštus aplinkosaugos standartus.



Sveiki atvykę į naują realybę su VELUX

Pristatome

sustiprinti pasiūlymai, išplėstos galimybės – tai, kas iki šiol buvo aukščiausios klasės pasirinkimas jums ir jūsų klientams, tampa labiau prieinama.

- ✓ **Vaizdą, be kompromisų**
- ✓ **Izoliaciją, be kompromisų**
- ✓ **Komfortą be kompromisų**
- ✓ **Universalumą, be kompromisų**

Ko nori klientas? Mes jus suprantame.




Nauja struktūra ir pavadinimai

★ **Mūsų nauja platforma:**
Nauji ir patobulinti produktai, užtikrinantys turtingesnį ir skaidresnį produktų asortimentą

📢 **Mūsų nauja žinutė:**
Comfort reiškia puikų našumą ir įvairius valdymo pasirinkimus.

	Standard				Comfort				Comfort Plus											
Atidarymas	Ašinio varstymo, viršutinė arba apatinė rankena				Panoraminius		Nuotolinis ašinio varstymo, Elektrinis/ maitinamas saulės energija		Ašinio varstymo, viršutinė arba apatinė rankena		Ašinio varstymo, su viršutine rankena		Panoraminius		Nuotolinis ašinio varstymo, Elektrinis/ maitinamas saulės energija		Nuotolinis panoraminis, elektrinis			
Medžiaga mediena	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL	GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	GGL -21	-	-	-	-				
baltas, nereikalaujantis priežiūros	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU	GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GGU -21	GPU -21	-	-	-				
Stiklo paketas	61		64		64		64		85		68	66	62	67	68	66	68	66	62	66
2-jų kamerų	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Projektuojate vaikų kambarį?

Sveiki atvykę į naują realybę su VELUX, kur atsiveria platesnės žaidimo ir mokymosi galimybės.

Vaiko kambarys turi palaikyti kasdienę rutiną: kėlimąsi, namų darbų ruošimą ir kokybišką miegą. Tai reiškia dienos šviesą ir gairių orą mokymuisi, pavėšį susikaupimui, apsaugą nuo perkaitimo, visišką tamsą naktį ir automatinį uždarymą staigaus lietaus atveju.

Orientuotas į pietus

Kaip išspręsti užduotį, susijusią su perkaitimu, prasta vidaus oro kokybe, neramiu miegu ir dideliais kambariais??



Vaizdas ir ergonomika

Kaip spręsti problemas, susijusias su aukšta atramine sienele, ergonominių sprendimų trūkumu, perkaitimu ir neramiu miegu?



GLU 6421 elektrinis + 64 rankinio valdymo

Siekiant užtikrinti gausų natūralios šviesos kiekį ir suplanuotą vėdinimą.

Išorinis užtamsinimas: MML, MSL

Kad kambarys būtų komfortiškas, leidžiantis jums susikonsultuoti atliekant namų darbus, ir kad būtų išvengta perkaitimo.

Vidinis užtamsinimas: DKL, DML, DSL

Visiškai užtemdytam kambariui, siekiant pagerinti miego kokybę.

VELUX ACTIVE

Visiškai automatizuotam vėdinimui ir tamsinimui.

GLL 6430 maitinamas saulės energija + VFE vertikalus

Ergonomiškas ir dizainu grįstas sprendimas, suteikiantis papildomą vaizdą atraminėms fasadinėms sienoms.

Išorinis užtamsinimas: MSL + MIE


Kad užtikrintumėte komfortą, leidžiantį susikonsultuoti atliekant namų darbus bei išvengti perkaitimo - saulės energija.

Vidinis užtamsinimas: FHL, FSL

Siekiant sušvelninti šviesą ir sustabdyti akinimą.

VELUX ACTIVE

Patogiam ir lengvai naudojamam stogo langų bei priedų valdymui nuotoliniu būdu.



Namų biuras, svetainė

Iženkite į bekompromisių pasirinkimų pasaulį, projektuokite daugiafunkcines erdves su dienos šviesa.

Namų biurui ar svetainei reikalingas lankstus komfortas: daug dienos šviesos darbu ir šeimos gyvenimui, užtamsinimas, siekiant išvengti akinimo ekranuose arba sukurti jaukią atmosferą, apsauga nuo perkaitimo ir šviežio oro cirkuliacija, užtikrinanti sveiką patalpų mikroklimatą visą dieną.

Erdvė ir vaizdas į sodą

Kaip spręsti erdvės ir plataus vaizdo trūkumą mažesniuose kambariuose bei ergonominių sprendimų stoką?



Orientuotas į pietus

Kaip susidoroti su perkaitimu, prasta patalpų kokybe, didelio kambario gylio bei fokusavimo problemomis?



GNL 64 panoraminis + VFE vertikalus.

Ergonomiškas ir dizainu grįstas sprendimas, suteikiantis daugiau erdvės ir papildomą vaizdą.

Išorinis užtamsinimas: MSL + MIE

Kad kambarys išliktų komfortiškas visą dieną su sprendimu, kuris sustabdo perkaitimą ir palaiko susitelkimą.

Vidinis užtamsinimas: DSL

Visiškai užtemdytam kambariui, siekiant geresnio miego - maitinama saulės energija.

VELUX ACTIVE

Visiškai automatizuotam vėdinimui ir užtamsinimui.

GNU 64 panoraminis + GLU 6430 maitinamas saulės energija quattro sprendime

Siekiant pagerinti ergonomiką, užtikrinti panoraminį vaizdą ir lengvą vėdinimą.

Išorinė apsauga nuo šilumos: SSL

Siekiant apsaugoti kambarį nuo perkaitimo darbo valandomis vasarą ir pagerinti U vertę žiemą - maitinamas saulės energija.

Vidinis užtamsinimas: RSL


Skirtas švelniam šviesos reguliavimui kasdienėje veikloje.

VELUX ACTIVE

Visiškai automatizuotam arba asmeniškai suplanuotam vėdinimui ir užtamsinimui.

Komfortas be kompromisų

Pasirinkite paprastą naudojimą, saugumą ir komfortą – naująjį „hero“ langą.



Pristatome atnaujintus GLL ir GLU, kurie valdomi nuotoliniu būdu, su 64 stiklo paketu.

Tavo nauja realybė

Palankesnė kaina


Geresnis stiklo paketas (64)

Iš anksto susietas sieninis jungiklis ir lietaus jutiklis

Tobula išvaizda derinyje

Vaizdas be kompromisų.

Rinkitės vaizdą, erdvę ir komfortą – naująjį panoraminį langą



Pristatome naujus panoraminis langus su 64 stiklo paketu:
• GNL medinis panoraminis langas.
• GNU baltas, nereikalaujantis priežiūros, panoraminis langas.

Tavo nauja realybė

Panoraminis vaizdas

Iki 45° atidarymo kampas

Palankesnė kaina

Puikus stiklo paketas (64)



Miegamasis

Išplėskite komforto ir gerovės galimybes su VELUX.

Tėvų miegamajame turi būti užtikrinta tobula šviesos ir komforto pusiausvyra: dienos šviesa ir gaivus oras energingai dienos pradžiai, šešėliavimas poilsiui, apsauga nuo perkaitimo bei visiškai tamsa atkuriant gerą miegą.

Orientuotas į šiaurę ir triukšmingas.

Kaip susidoroti su pastato padėtimi ir mažais saulės energijos prieaugiais, dideliais U vertės reikalavimais ir triukšmingomis gatvėmis?



3 GLL / GLU 85 (R_w 38–39 dB*, **)
Kad būtų gausu natūralios šviesos, užtikrinta ramybė ir tyla triukšmingoje miesto aplinkoje, bei, kad kambariai išliktų jaukūs.

Vidinis užtamsinimas: DFD
Skirta švelniam dienos šviesos reguliavimui ir visiškam užtamsinimui naktį.

VELUX ACTIVE
Suplanuotam arba visiškai automatizuotam užtamsinimui.

Išorinis užtamsinimas: SSL
Siekiant pagerinti U vertę žiemą, visiškai tamsus kambarys geresniam miegui – maitinamas saulės energija.

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

Orientuotas į rytus

Kaip susidoroti su prasta patalpų kokybe, neramiu miegu, rytiniu perkaitimu ir akinimu?



2 GLL/GLU 85 (U_w 0,9)**
Siekiant patobulinti miesto namų dizainą, mažinant energijos suvartojimą ir užtikrinant papildomą garso izoliaciją.

Vidinis šešėliavimas: DSL
Išmanusis užtėmimas nakčiai – saulės energija.

VELUX ACTIVE
Suplanuotam arba visiškai automatizuotam šešėliavimui.

Išorinis šešėliavimas: MSL
Siekiant užtikrinti komfortą ir apsaugoti nuo perkaitimo – saulės energija.

** Atkreipkite dėmesį: Duomenys atitinka naujausius vidinius bandymus. Galutinės patvirtintos vertės bus skelbiamos www.velux.lt svetainėje nuo 2026 m. kovo 1 d.


Izoliacija be kompromisų

Rinkitės izoliaciją ir komfortą – naują aukšto našumo langą.

Pristatome rankinio valdymo GLL ir GLU langus su nauju stiklo paketu (85):

Tavo nauja realybė

- Geresnė šilumos izoliacija**
U_w = 0,9 W/m²K
- Geresnis triukšmo mažinimas**
R_w = 38–39 dB*, **
- Įperkamumas**



Vonios kambarys

Sveiki atvykę į naują realybę – pakelkite vonios kambario dizainą į aukštesnį lygį su šviesa ir vėdinimu.

Mansardos vonios kambarys turi atitikti kintančius poreikius visą dieną: ryški dienos šviesa ruošiantis, privatumas ir užtamsinimas, kai to reikia, apsauga nuo perkaitimo karštomis dienomis ir efektyvus vėdinimas, siekiant išvengti drėgmės ir kondensato.

Orientuotas į šiaurę

Kaip spręsti natūralios šviesos trūkumą, energijos nuostolius, prastą vėdinimą bei drėgmės kontrolės problemas?



GLU 6421 elektrinis + GLU 64 rankinio valdymo
Siekiant užtikrinti pakankamą dienos šviesą, lengvą kasdienį naudojimą ir automatiniam vėdinimui.

Vidinis užtamsinimas: PAL
Užtikrina privatumą nuo nepageidaujamo žvilgsnio į kambarį bei ilgalaikį patvarumą.

VELUX ACTIVE
Visiškai automatizuotam arba pagal poreikį valdomam vėdinimui, šešėliavimui ir drėgmės kontrolei.

Išorinis užtamsinimas: SML
Siekiant pagerinti U vertę žiemos metu ir užtikrinti didesnę saugumą.

Ergonomika yra svarbi.

Kaip susidoroti su ergonominiais iššūkiais, privatumo problemomis, energijos neefektyvumu, vėdinimo ir drėgmės problemomis?



GLU 64 B rankinio valdymo
Geresnei ergonomikai kambariuose su aukštomis atraminėmis sienomis ir sveikai, tinkamai vėdinamai patalpai.

Vidinis užtamsinimas: PAL
Dėl privatumo nuo nepageidaujamo žvilgsnio į kambarį ir patvarumo.

VELUX ACTIVE
Automatinės arba pagal poreikį veikiančios apsaugos nuo šilumos.

Išorinis užtamsinimas: SSS
Siekiant užtikrinti komfortą ir apsaugoti nuo perkaitimo – saulės energija.

Universalumas be kompromisų.

Pasirinkite kelis komforto variantus – naują pagrindinį langą.

Pristatome naujus pagrindinius 64 stiklo paketo langus:

Tavo nauja realybė

- Puikus našumas (64 stiklo paketas)**
- Skaidrus vaizdas**
- Palanki kaina**
- Valdymo pasirinkimai**

Vaizdas be kompromisų.

Naujasis panoraminis stogo langas.



Pigesni panoraminiai stogo langai

VELUX panoraminiai stogo langai
GNL ir GNU su 2-jų kamerų 64 stiklo paketu

Į pagrindinį pasiūlymą įtraukiama itin pageidaujama funkcija, užtikrinanti netrukdomą vaizdą ir papildomos erdvės pojūtį.

- Atidaroma iki 45° kampu į išorę
- Netrikdomas vaizdas.
- Mini balkono pojūtis
- Vizualiai derantys GLL ir GLU stogo langai
- Danga nuo rasos susidarymo

Naujas produktas!

Tik VELUX

Komfortas be kompromisų

Naujasis „hero“ langas.



Pigesni elektriniai stogo langai su geresniu stiklo paketu

Nuotoliniu būdu valdomi VELUX stogo langai.
GLL ir GLU su 2-jų kamerų 64 stiklo paketu

Patogi, saugi ir elektrinė „naujoji norma“ – ne tik sunkiai pasiekiamoms montavimo vietoms.

- Lietaus jutiklis automatiniam uždarymui
- Išmanių namų sistemų integravimas
- Paruoštas naudoti su iš anksto susietu sieniniu jungikliu
- Paslėptas variklis
- Elektrinė ir saulės energija maitinamos versijos už tą pačią kainą.

Tik VELUX

Tik VELUX

Tik VELUX



VELUX rekomendacijos: Leiskite savo klientams mėgautis komfortišku panoraminio vaizdu per atvirą varčią, kuri atsitraukia nuo kambario, sukuriama didesnį erdvės pojūtį ir sąsają su lauku.

VELUX rekomendacijos: Prijunkite elektrinį langą prie VELUX ACTIVE ir leiskite sistemai automatiškai valdyti vėdinimą ir užtamsinimą. Kasdienis komfortas tampa be pastangų pasiekiamas ir iš tikrųjų prieinamas visiems.

Comfort	Comfort Plus
GNL 1064 GNU 0064	GPL 3066 GPU 0066
$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 37$
MK06 (78 x 118 cm dydžio) kaina su PVM galioja nuo 2026 m. vasario 3 d.	
GNL 1064 782 EUR Nauja	GPL 3066 988 EUR

Mūsų naujasis VELUX panoraminis stogo langas jums padės

- sukurti plačius, neužstojamus vaizdus ir balkono pojūtį
- kurti kambarius su daugiau erdvės ir natūralios šviesos
- siūlyti elegantiškus, praktiškus sprendimus žemoms luboms ir atraminėms sienoms.
- užtikrinti dizaino ir techninių parametų nuoseklumą visuose langų tipuose
- pateikia prieinamą alternatyvą aukščiausios kokybės komfortui, nepažeidžiant izoliacijos

Comfort	Comfort Plus
GLL 106421/30 GLU 006421/30	GGL 306621/30 GGU 006621/30
$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 35$	$U_w = 1,0$ $U_g = 0,6$ $R_w = 37$
MK06 (78 x 118 cm dydžio) kaina su PVM galioja nuo 2026 m. vasario 3 d.	
GLL 106421 827 EUR Nauja	GGL 306621 1191 EUR

Mūsų VELUX elektrinis stogo langas padeda jums

- Nustatyti naują išmanaus ir patogaus gyvenimo standartą
- siūlyti nuotolinį valdymą bet kokiam montavimui – nepasiekiamose, pasiekiamose vietose arba už namų ribų
- užtikrinti saugumą naudojant automatinį uždarymą, esant lietaus ir išmanių valdymo parinkčių sprendimus.
- kurti modernias erdves, kurių dizainas yra vientisas ir lengvai integruojamas į išmaniuosius namus.
- pasiūlyti įperkama atnaujinimą, kad būtų užtikrintas komfortas, energijos taupymas ir ramybė

Izoliacija be kompromisų

Naujasis aukšto našumo langas.



Nauji aukšto našumo stogo langai už prieinamą kainą.

VELUX stogo langai miestų teritorijoms GLL ir GLU su 2-jų kamerų 85 stiklo paketu

Sukurta siekiant atitikti specifinius energiją taupančių ir tylių kambarių reikalavimus

- Išskirtinė šilumos izoliacija
- Reikšmingas triukšmo sumažėjimas
- Lengvai nuvaloma danga
- Danga nuo rasos susidarymo


Naujas produktas!

Tik VELUX



Universalumas be kompromisų.

Naujasis pagrindinis langas.



Pigesni stogo langai

VELUX stogo langai su 2-jų kamerų 64 stiklo paketu

Didelio našumo ir universalus produktas, siūlantis įvairias veikimo galimybes, kurios puikiai dera tarpusavyje.

- Įvairūs valdymo variantai – ašinio varstymo langas, su viršutine arba apatine rankena, nuotolinio valdymo.
- Efektyvi šilumos izoliacija
- Stipri garso izoliacija
- Lengvai nuvaloma danga
- Danga nuo rasos susidarymo
- Versijos su viršutine arba apatine rankena už tą pačią kainą

Tik VELUX

Tik VELUX



ilustracija



ilustracija



VELUX rekomendacijos: Vienas-šalia-kito montavimas suteikia papildomas naudingas erdves, neribojant baldų išdėstymo, paprastai apie 1 m².

VELUX rekomendacijos: Laisvai derinkite rankinio valdymo ir elektrinius variantus, nes vieningas dizainas išlaiko nuoseklų vidinį interjerą ir leidžia užtikrinti funkcinį lankstumą.

Comfort	Comfort Plus
GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B	GGL 3062 GGU 0062
U _w = 0,9** U _g = 0,4** R _w = 38-39*, **	U _w = 0,92 U _g = 0,5 R _w = 42
MK06 (78 x 118 cm dydžio) kaina su PVM galioja nuo 2026 m. vasario 3 d.	
GLL 1085 719 EUR Nauja	GGL 3062 905 EUR

Mūsų naujasis miesto VELUX stogo langas padeda jums

- viršyti standartus, siekiant kurti tvaresnius pastatus ir užtikrinti žmonių gerovę.
- palaikyti energijos taupymą ir užtikrinti ramų gyvenimą.
- pasiūlyti aukščiausios klasės techninius parametrus klientams, kurie siekia namų su mažu energijos suvartojimu ir papildoma garso izoliacija.
- projektuoti su stogo langais, pritaikytais miesto erdvėms, judrioms ir triukšmingoms gatvėms.
- turėti prieinamą sprendimą projektams, kuriems keliami griežti reikalavimai, pavyzdžiui, visuomeniniams pastatams arba beveik nulinės energijos pastatams.

Standard	Comfort		
GLL 1064/1064B GLU 0064/0064B	GNL 1064 GNU 0064	GLL 106421/30 GLU 006421/30	GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w = 0,9** U _g = 0,4** R _w = 38-39*, **
MK06 (78 x 118 cm dydžio) kaina su PVM galioja nuo 2026 m. vasario 3 d.			
GLL 1061 479 EUR	GNL 1064 782 EUR Nauja	GLL 106421 827 EUR Nauja	GLL 1085 719 EUR Nauja

Mūsų pakeisti VELUX 64 stiklo paketo stogo langai padeda jums

- Supaprastinti pasirinkimą naudojant vieną pagrindinį gaminį ir kelias valdymo galimybes
- atitikti energinio efektyvumo ir izoliacijos reikalavimus už prieinamą kainą.
- projektuoti tylesnius, komfortiškesnius pastatus, pasižyminčius vientisa estetika.
- užtikrinti lankstumą bet kokiam stogo išdėstymui be papildomo sudėtingumo.
- įgyvendinti lengvai suprantamą, profesionalų sprendimą kiekvienam projektui

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Atkreipkite dėmesį: ** Duomenys atitinka naujausius vidinius bandymus. Galutinės patvirtintos vertės bus skelbiamos www.velux.lt svetainėje nuo 2026 m. kovo 1 d.

VELUX įrankių parinkimas



Pavyzdiniai pastatai

Apžiūrėkite pavyzdinius pastatus visoje Europoje ir pasisemkite įkvėpimo, kaip naudoti VELUX gaminius..



Dizaino Gidai

Techniniai vadovai, kuriuose vienoje vietoje pateikiama visa informacija apie erdvių po stogu projektavimą.




Projekto konsultacijos

Architektūrinė parama jūsų įvairiems projektams.



Techninė biblioteka

Čia rasite montavimo instrukcijas, vaizdo įrašų vadovus, BIM objektus, CAD brėžinius ir kitą medžiagą.



AutoCAD 2D brėžiniai

Paprastai sukongigūruokite būtent tai, ko ieškote. Nuo paprastų detalių iki sudėtingo stogo langų montavimo, tiek DWG, tiek PDF formatuose..



3D BIM objektai

Norėdami pritaikyti produktų sprendimus jūsų konkrečiam projektui, pateikiame jums visus mūsų VELUX produktų CAD brėžinius..



Pirmoji ir vienintelė stogo langų įmonė pasaulyje, kuri buvo įvertinta platinos reitingu pagal EcoVadis.

VELUX didžiuojasi tuo, kad esame vienintelė stogo langų bendrovė, patekusi į geriausių 1 % pasaulio organizacijų sąrašą pagal EcoVadis reitingą. Platininis tvarumo įvertinimas atspindi mūsų įsipareigojimą diegti tvaresnes praktikas visose savo veiklos srityse.

Visos kataloge nurodytos kainos pateikiamos eurais ir yra rekomenduojamos mažmeninės kainos. PVM yra 21%. Nurodytos kainos yra orientacinės ir nėra pasiūlymas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Dėl tikrosios pardavimo kainos kreipkitės į savo prekybos atstovą arba montuotojus.

VELUX neatsako už klaidas kataloguose, brošiūrose ir kituose spausdiniuose. VELUX pasilieka teisę keisti savo gaminius ir kainas be išankstinio įspėjimo. Dabartinės kainos pateikiamos svetainėje www.velux.lt

Visos šioje brošiūroje pateiktos gaminio specifikacijos, teiginiai, informacija ir duomenys (toliau kartu – „Informacija“) gali būti keičiami. Klientas yra atsakingas už informacijos patikrinimą ir patvirtinimą užsakymo pateikimo metu. Visa informacija laikoma tiksli ir patikima, tačiau pateikiama be jokios garantijos ar bet kokios atsakomybės. Patikrinkite duomenis svetainėje VELUX.LT arba susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.



**Saugokime gamtą!
Naudokite elektroninę
brošiūros versiją!**

VELUX įmonė
Laisvės pr. 10A, B korpusas
Vilnius
Lietuva
LT-04215

Tel.: +370 5 270 9101

El. paštas: velux.lietuva@velux.lt
Svetainė: www.velux.lt

facebook.com/VELUXLithuania

