

VELUX solarna roletna za potpuno zamračenje DSU

VELUX®




VELUX solarnim roletnama za potpuno zamračenje može se daljinski upravljati, a omogućavaju vam da uživate u dobrom snu tako što blokiraju ulazno svjetlo. Roletne su projektovane tako da se savršenu integriraju s prozorom za ravne krovove, što omogućava brzu i jednostavnu ugradnju, bez ožičenja.

- Siesta roletne na solarni pogon pružaju potpuni mrak za dobar san tokom noći ili popodnevno drijemanje.
- VELUX unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne na solarno napajanje dolaze sa praktičnim daljinskim upravljačem bez ikakvog ožičenja.
- Izrađene po mjeri za savršenu integraciju i brzu ugradnju.
- Uživajte u maksimalnoj količini dnevnog svjetla i neometanom pogledu na nebo jer je roletna skrivena unutar okvira prozora kada se ne koristi.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



4550

Smjernice za rukovanje

VELUX solarnom roletnom za potpuno zamračenje se upravlja pomoću pojedinačnog, unaprijed konfiguriranog zidnog prekidača koji je uključen u pakete.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX prozorima za ravne krovove: DSU se može ugraditi u krovne prozore za ravan krov CVU i CFU.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za dekoraciju i zaštitu od sunca i VELUX električnim proizvodima: DSU je samostalan proizvod i može se kombinovati s drugim proizvodima koji nose oznaku io-homecontrol®. DSU se ne može kombinovati s VELUX vanjskom solarnom tendom MSU, ali se može kombinirati s unutrašnjim prstenom ZIU.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX solarna roletna za potpuno zamračenje DSU	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 600 korištenja. Roletna dolazi s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Roletna za potpuno zamračenje se postavlja unutar prozora za ravan krov, između gornje jedinice ravnog stakla i baze prozora za ravni krov. Montažu je stoga najbolje napraviti pri ugradnji. Roletna za potpuno zamračenje ima visokokvalitetnu NiMH bateriju koja se puni solarnom ćelijom u gornjem kućištu, a upravlja pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača.
	Materijal i boja	Boje: pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvode za dekoraciju i zaštitu od sunca. Ručka, gornja maska i bočni profili: eloksirani ili bijelo ofarbani aluminij. Konopci: 100% poliester. Vodilice i donji podupirači: plastika.
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. Baterija je međuspremnik energije za rad u periodima s neadekvatnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 600 korištenja. Roletne moraju biti uključene prije rada. Očekivano vrijeme trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija je integrisana u gornje kućište.
Upareni zidni prekidač	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
Platno za unutrašnju roletnu za potpuno zamračenje	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	Platno: 100 % poliester. Boje: Pogledajte brošuru i cjenovnik za VELUX proizvod za regulaciju svjetlosti. Konopci: 100 % poliester