

GGU Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration – Schwingfenster, Kunststoff

Ideal für die direkte Integration ohne VELUX Interface in Hausautomationssysteme



Produktvorteile

Wie manuelles GGU und zusätzlich:

- Inklusive Motor und Regensensor für komfortables Öffnen und Schließen
- Stromanschluss über 230 V mit 6-adrigem Kabel (Kabellänge: 4 m)
- Schließt automatisch bei Regen
- Einklemmschutz durch das Erkennen von Hindernissen während des Schließens
- Ideal zur Einbindung ohne zusätzliches VELUX Interface in andere Hausautomationssysteme durch direkte 230 V Ansteuerung

Kombinierbar mit

Zusatzelementen
Elektro-Rollläden
manuellem Sonnenschutz
Insektenschutz-Rollo

Test-Kit 230 V für Fenster und Rollläden


Um die Funktionalität der Dachfenster Elektro 230 V für kabelgebundene Integration zu testen, wird einmal ein Test-Kit ZZZ 275 benötigt. Dieses kann mehrfach wieder verwendet werden.

Größenbezeichnung der Fenster		FK06	FK08	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm		66x118	66x140	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160
Anzahl VELUX Fenster je Palette		7	7	7	7	7	7	7	7
									
	GGU 007022 Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration THERMO, Alu grau	1.106,-	1.143,-	1.143,-	1.202,-	²	1.231,-	1.304,-	²
	GGU 008422 Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration ENERGIE, Alu grau	1.283,-	1.351,-	1.351,-	1.448,-	²	1.482,-	1.603,-	²
	GGU 006622 Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration ENERGIE PLUS, Alu grau	1.354,-	1.436,-	1.436,-	1.548,-	²	1.584,-	1.724,-	²
	EDW 2000 Ziegel hoch/Welle, Alu grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx	167,-	172,-	172,-	180,-	206,-	196,-	206,-	218,-
	LSB 2000 Innenfutter 30 cm, Kunststoff weiß, inkl. Dampfsperrschürze BBX	251,-	256,-	256,-	273,-	279,-	273,-	279,-	292,-
	SML 0000K Elektro-Rollläden*, Alu grau	515,-	520,-	536,-	563,-	606,-	584,-	616,-	659,-
	ZZZ 275 Test-Kit 230 V für Fenster und Rollläden	51,-							

Hinweis: Weitere Eindeckrahmentypen siehe VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.7.2026: velux.de/katalog

Stand: 1.7.2026

Dachneigungsbereich



Rahmenmaterial



Kunststoff
weiß
(Polyurethan-Ober-
fläche mit Holzkern)

Verglasungen

	THERMO 70	ENERGIE 84	ENERGIE PLUS 66
Verglasungsart	2-fach	3-fach	3-fach
U_w W/(m²K)	1,3	1,0	1,0
g	0,46	0,46	0,44
R_w (C;C _{tr}) dB/Klasse	35 (-1;-3)/2	35 (-1;-3)/2	37 (-2;-4)/3
τ_v/τ_{uv}	0,68/ 0,05	0,63/ 0,05	0,62/ 0,05
Luftdurch- lässigkeit Klasse	4 ¹	4 ¹	4 ¹
Förderfähig		✓	✓
Anti-Regen- Geräusch-Effekt	✓	✓	✓
Natürlicher Reinigungs-Effekt			✓
Anti-Tau-Effekt			✓

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Anwendungsbereich

Ideal für Neubauprojekte, bei denen eine nahtlose Integration in kabelgebundene Smart Home Systeme oder der direkte Kabelanschluss an einen herkömmlichen Schalter gewünscht wird.

Stromanschluss

230 V mit 6-adrigem Kabel

Bedienung

Kabelgebunden basierend auf 230 V Verkabelung. Ansteuerung über ein externes Smart Home System oder einen externen Schalter (nicht im Lieferumfang des Fensters enthalten).

Weitere Außenabdeckungen

Ausführung	Ausführungs- Kennziffer	Lieferzeit in AT	Preise	
THERMO				
Kupfer	017022	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Titanzink	037022			
ENERGIE				
Kupfer	018422	Auf Anfrage		
Titanzink	038422			
ENERGIE PLUS				
Kupfer	016622	Auf Anfrage		
Titanzink	036622			

Hinweise

- Für alle integrierten Elektrokomponenten des Fensters gilt eine Garantie von 5 Jahren. Für das Dachfenster gilt 10 Jahre
- Für den Einbau ohne VELUX Eindeckrahmen muss das Set ZWC separat bestellt werden
- Der Rollladen wird wie gewohnt an den Motor des Dachfensters angeschlossen. Die Steuerung erfolgt ebenfalls über die kabelgebundene Integration

Weitere Informationen unter
velux.de/info/...

6750	Eurofins Emissions-Zertifikat: VELUX Dachfenster als besonders emissionsarm getestet
7063	Empfohlene Einbaumaße für Dachfenster

SK06 114x118 7	SK08 114x140 7	SK10 114x160 7	AT
1.326,-	1.400,-	²	5
1.629,-	1.759,-	²	5
1.752,-	1.905,-	²	5
206,-	211,-	234,-	5
287,-	294,-	312,-	5
638,-	675,-	713,-	5
51,-			5

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt

* Rollläden: Sortiment C
¹ GGU in der Größe PK10: Luftdurchlässigkeit Klasse 3
² Dieser Artikel ist als Sonderfertigung erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Stand: 1.7.2026

GGL Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration – Schwingfenster, Holz

Ideal für die direkte Integration ohne VELUX Interface in Hausautomationssysteme



Produktvorteile

Wie manuelles GGL und zusätzlich:

- Inklusive Motor und Regensensor für komfortables Öffnen und Schließen
- Stromanschluss über 230 V mit 6-adrigem Kabel (Kabellänge: 4 m)
- Schließt automatisch bei Regen
- Einklemmschutz durch das Erkennen von Hindernissen während des Schließens
- Ideal zur Einbindung ohne zusätzliches VELUX Interface in andere Hausautomationssysteme durch direkte 230 V Ansteuerung

Kombinierbar mit

Zusatzelementen
Elektro-Rollläden
manuellem Sonnenschutz
Insektenschutz-Rollo

Test-Kit 230 V für Fenster und Rollläden

Um die Funktionalität der Dachfenster Elektro 230 V für kabelgebundene Integration zu testen, wird einmal ein Test-Kit ZZZ 275 benötigt. Dieses kann mehrfach wieder verwendet werden.

Größenbezeichnung der Fenster

Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm


Anzahl VELUX Fenster je Palette

Größenbezeichnung der Fenster			FK06	FK08	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm			66x118	66x140	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160
Anzahl VELUX Fenster je Palette			7	7	7	7	7	7	7	7
										
	GGL 207022	Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration THERMO, Alu grau	946,-	974,-	974,-	1.020,-	¹	1.042,-	1.099,-	¹
	GGL 208422	Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration ENERGIE, Alu grau	1.122,-	1.182,-	1.182,-	1.266,-	¹	1.293,-	1.397,-	¹
	GGL 206622	Elektro, 230 V für kabelgebundene Integration ENERGIE PLUS, Alu grau	1.194,-	1.267,-	1.267,-	1.366,-	¹	1.395,-	1.518,-	¹
	EDW 2000	Ziegel hoch/Welle, Alu grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx	167,-	172,-	172,-	180,-	206,-	196,-	206,-	218,-
	LSB 2000	Innenfutter 30 cm, Kunststoff weiß, inkl. Dampfsperrschürze BBx	251,-	256,-	256,-	273,-	279,-	273,-	279,-	292,-
	SML 0000K	Elektro-Rollläden*, Alu grau,	515,-	520,-	536,-	563,-	606,-	584,-	616,-	659,-
ZZZ 275		Test-Kit 230 V für Fenster und Rollläden	51,-							

Hinweis: Weitere Eindeckrahmentypen siehe VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.7.2026: velux.de/katalog

Stand: 1.7.2026

Dachneigungsbereich



Rahmenmaterial



Holz
weiß lackiert



Holz
klar lackiert¹

Verglasungen

	THERMO 70	ENERGIE 84	ENERGIE PLUS 66
Verglasungsart	2-fach	3-fach	3-fach
U_w W/(m ² K)	1,3	1,0	1,0
g	0,46	0,46	0,44
R_w (C;C _{cr}) dB/Klasse	35 (-1;-3)/2	35 (-1;-3)/2	37 (-2;-4)/3
τ_v/τ_{uv}	0,68/ 0,05	0,63/ 0,05	0,62/ 0,05
Luftdurch- lässigkeit Klasse	4	4	4
Förderfähig		✓	✓
Anti-Regen- Geräusch-Effekt	✓	✓	✓
Natürlicher Reinigungs-Effekt			✓
Anti-Tau-Effekt			✓

fett = Fenster als Ganzes, mager = Scheibe allein

Weitere Außenabdeckungen

Ausführung	Ausführungs- Kennziffer	Lieferzeit in AT	Preise
THERMO			
Kupfer	217022		
Titanzink ³	237022	Auf Anfrage	
ENERGIE			
Kupfer	218422		
Titanzink	238422	Auf Anfrage	Auf Anfrage
ENERGIE PLUS			
Kupfer	216622		
Titanzink	236622	Auf Anfrage	

Hinweise

- Für alle integrierten Elektrokomponenten des Fensters gilt eine Garantie von 5 Jahren. Für das Dachfenster gilt 10 Jahre
- Für den Einbau ohne VELUX Eindeckrahmen muss das Set ZWC separat bestellt werden
- Der Rollladen wird wie gewohnt an den Motor des Dachfensters angeschlossen. Die Steuerung erfolgt ebenfalls über die kabelgebundene Integration

Anwendungsbereich

Ideal für Neubauprojekte, bei denen eine nahtlose Integration in kabelgebundene Smart Home Systeme oder der direkte Kabelanschluss an einen herkömmlichen Schalter gewünscht wird.

Stromanschluss

230 V mit 6-adrigem Kabel

Bedienung

Kabelgebunden basierend auf 230 V Verkabelung. Ansteuerung über ein externes Smart Home System oder einen externen Schalter (nicht im Lieferumfang des Fensters enthalten).

Weitere Informationen unter velux.de/info/...

6750	Eurofins Emissions-Zertifikat: VELUX Dachfenster als besonders emissionsarm getestet
7063	Empfohlene Einbaumaße für Dachfenster

SK06 114x118 7	SK08 114x140 7	SK10 114x160 7	⌚ AT
1.116,-	1.172,-	¹	5
1.418,-	1.531,-	¹	5
1.542,-	1.678,-	¹	5
206,-	211,-	234,-	5
287,-	294,-	312,-	5
638,-	675,-	713,-	5
51,-			5

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt

* Rollläden: Sortiment C

¹ Dieser Artikel ist als Sonderfertigung erhältlich.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Stand: 1.7.2026