

Liste des prix

Valable dès le 1er juillet 2026

VELUX®

Fenêtres à ouverture par rotation XK99 70x118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Exécution standard



GGL Pin peint en blanc
Code couleur: NCS S 0500 N /
environ RAL 9003

Exécution optionale



GGL Pin vernis transparent
Prix comme pour les GGL peintes en blanc

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel



		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
				
GGL 2066	Thermo 2, Aluminium	1212,-	25	
GGL 2166	Thermo 2, Cuivre	1372,-	25	
GGL 2366	Thermo 2, Zinc-titane	1372,-	25	

Propriétés

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solaire



		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
				
GGL 206630	Thermo 2, Aluminium	2002,-	25	
GGL 216630	Thermo 2, Cuivre	2162,-	25	
GGL 236630	Thermo 2, Zinc-titane	2162,-	25	

Propriétés

- Montage sans câblage
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique



		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
				
GGL 206621	Thermo 2, Aluminium	1817,-	25	
GGL 216621	Thermo 2, Cuivre	1977,-	25	
GGL 236621	Thermo 2, Zinc-titane	1977,-	25	

¹ Dimensions extérieures du cadre.

² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.

Propriétés

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0 m (230 V, 2 pôles)
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur intégré et commande électrique, clavier mural préprogrammé et détecteur de pluie
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage
- Ferme automatiquement en cas de pluie

Conseil

Remplacement GGL 5 dès 1979 (Z) non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus.
Les produits de protection contre la chaleur et le soleil XK99 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL 5.

Articles de montage

Raccordement à la couverture EDW/EDL pour du matériel de couverture plat et plat

		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
 Raccordement à la couverture pour hauteur de montage standard				
EDW/EDL 1000	Aluminium		206,-	10
EDW/EDL 1100	Cuivre		328,-	10
EDW/EDL 1300	Zinc-titane		328,-	10

Tôles de recouvrement ZWC

		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
 Tôles de recouvrement pour hauteur de montage standard				
ZWC 0000T	Aluminium		33,-	15
ZWC 0100T	Cuivre		38,-	15
ZWC 0300T	Zinc-titane		38,-	15

Adaptateur de remplacement ELX

		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
 Adaptateur de remplacement pour hauteur de montage standard				
ELX 0000	Aluminium		139,-	20
ELX 0100	Cuivre		244,-	20
ELX 0300	Zinc-titane		244,-	20

¹ Dimensions extérieures du cadre.


² Délais de livraison en jours ouvrables.


Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.

Protection contre le soleil et la chaleur

VELUX Volet roulant extérieur et Marquisesettes

Les produits extérieurs, comme les volets roulants et les marquisesettes de protection contre la chaleur, bloquent les rayons du soleil avant qu'ils frappent le vitrage et pénètrent dans la pièce.




		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
Volets roulants extérieurs				
SSL 0000S Solaire	Aluminium		893,-	15
SSL 0100S Solaire	Cuivre		922,-	15
SSL 0700S Solaire	Zinc-titane		922,-	15
SML 0000S Électrique	Aluminium		661,-	15
SML 0100S Électrique	Cuivre		683,-	15
SML 0700S Électrique	Zinc-titane		683,-	15

¹ Dimensions extérieures du cadre.

² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.



		Dimension l x h en cm ¹	XK99 70x118	 JO ²
Marquisesettes				
SSS 0000S Solaire	Obscurcissement		530,-	15
MSL 5060S Solaire	Lumière du jour		430,-	15
MML 5060S Électrique	Lumière du jour		430,-	15
MHL 5060 Manuel	Lumière du jour		132,-	15



Régulateur solaire

Z0Z 246	Pour le montage de marquisesettes solaires et volets roulants extérieurs sur des fenêtres solaires	63,-	6
---------	---	------	---

Produits de protection contre le soleil installés à l'intérieur

Stores VELUX

VELUX propose une grande variété de produits pour toutes les pièces d'habitation et les différents besoins, permettant une régulation individuelle de la lumière, un obscurcissement optimal ou même une meilleure isolation thermique. De plus, la collection de couleurs assure le confort et une atmosphère chaleureuse sous le toit. Pour un climat intérieur globalement optimal, VELUX recommande la combinaison avec des volets roulants extérieurs ou des marquises de protection contre la chaleur.



Dimension
l x h en cm¹ **XK99**
70x118  JO²

Stores d'obscurcissement

DSL Solaire	Standard	381,-	15
DSL Solaire	Trend	397,-	15
DML Électrique	Standard	381,-	15
DML Électrique	Trend	397,-	15
DKL Manuel	Standard	148,-	15
DKL Manuel	Trend	183,-	15



Dimension
l x h en cm¹ **XK99**
70x118  JO²

Stores rideaux

RSL Solaire	Standard	399,-	15
RSL Solaire	Trend	414,-	15
RML Électrique	Standard	399,-	15
RML Électrique	Trend	414,-	15
RFL Manuel	Standard	148,-	15
RFL Manuel	Trend	203,-	15



Dimension
l x h en cm¹ **XK99**
70x118  JO²

Stores énergie


FSC Solaire	Standard	429,-	15
FSC Solaire	Trend	445,-	15
FMC Électrique	Standard	429,-	15
FMC Électrique	Trend	445,-	15
FHC Manuel	Standard	207,-	15
FHC Manuel	Trend	238,-	15



Dimension
l x h en cm¹ **XK99**
70x118  JO²

Stores plissés

FSL Solaire	Standard	414,-	15
FSL Solaire	Trend	429,-	15
FML Électrique	Standard	414,-	15
FML Électrique	Trend	429,-	15
FHL Manuel	Standard	191,-	15
FHL Manuel	Trend	219,-	15



Dimension
l x h en cm¹ **XK99**
70x118  JO²

Moustiquaires

ZIL 0000SWL		307,-	15
-------------	--	-------	----



Dimension
l x h en cm¹ **XK99**
70x118  JO²

Stores vénitiens

PAL	Standard	193,-	15
-----	-----------------	-------	----

¹ Dimensions extérieures du cadre.

² Délais de livraison en jours ouvrables.

Tous les prix (CHF) hors TVA.
Changements de prix réservés.