



Продуктов каталог и цени

Цените са валидни от 25.02.2025 г.



VELUX е твоят умен избор

Покривни прозорци VELUX допринасят за постигане на здравословна среда на обитаване в цял свят, като внасят чист въздух и дневна светлина. Ето още няколко добри причини да обмислиш поставянето на оригинален покривен прозорец VELUX.



Избери първия покривен прозорец

Нашият основател създава първия покривен прозорец с централна ос през 1942 г., за да трансформира тъмни тавани в удобни за живеене пространства. Довери се на нашата експертиза – вече сме посветили над 80 години на разработването на покривни прозорци.



Изпробвай иновативни решения за твоя комфорт

Като лидери в иновациите, оформяме тенденциите в предлагането на дневна светлина и свеж въздух през покрива. Нашият скандинавски дизайн – с постоянни иновации и множество спечелени награди – е отражение на ангажмента ни за подобряване на комфорта на живот на закрито.



Добави пространство за твоите нужди

Открий как може да имаш повече пространство, без да се местиш! Намери нова жилищна площ под покрива с прозорци VELUX. Да разшириш дома си нагоре е по-лесно и по-евтино, отколкото да се преместиш. Събди мечтите си и дългоочакваните си планове, като добавиш допълнителни квадратни метри за твоето семейство.



Увеличи стойността на дома си

Избери нашето надеждно качество – това е инвестиция, която си струва. Нашите уникални покривни прозорци предлагат не само страхотна гледка, но и издръжливост, а стойността на имота ще се повиши, благодарение на по-светлите, по-просторни стаи.



Дизайн точно за твоя дом

Избери от нашата гама: дневна светлина, панорамна гледка, чист въздух, изолация, намаляване на шума, естетика, решения за умен дом. Поеми контрол над домашния комфорт с иновативните ни VELUX щори и сенници, които не само ограничават топлината и регулират светлината, но и идеално допълват интериорния дизайн.

Продукти и детайли

- 4 Нашето съдействие
- 6 Ръководство за проектиране

Продукти

- 14 Покривни прозорци – преглед
- 16 Серия Стандарт
- 20 Серия Стандарт Плюс
- 26 Серия Премиум
- 32 Интелигентно управление
- 34 Комбинации
- 40 Решения за монтаж
- 44 Щори и сенници
- 54 Изходи за покрив
- 56 Светлинни тунели
- 58 Прозорци за плосък покрив
- 62 Преглед на цените

Връзка с нас

Телефон: 02 955 99 30
Имейл: bulgaria@velux.com
Адрес: гр. София 1618, ул. Пелистер 6

Уебсайт: velux.bg
Facebook: facebook.com/VELUX.bg
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

Онлайн магазин за щори и сенници:
veluxshop.bg

Дистрибутори: velux.bg/magazini
Монтажници: velux.bg/montaj



Да пазим природата!
Чети тази и другите
ни брошури в
електронен формат!



Решение: VELUX Капандура EBW



Комбинация от скатни и вертикални прозорци



Тук сме за теб

Вече над 25 години трансформираме пространства в България с помощта на дневната светлина и свежия въздух и допринасяме за създаване на по-добри сгради за живот, работа и игра.

Вдъхнови се!

Това са само част от нашите инструменти. Виж още на velux.bg/inspiration.

Направи си 3D разходка

Една снимка струва повече от хиляда думи! С нашето 3D ръководство можеш да видиш как ще изглеждат твоите нови прозорци в реалния живот. Просто си представи...



Безплатна консултация

Строиш нов семеен дом, ремонтираш тавана или мислиш за смяна на старите прозорци? Потърси безплатна консултация от наш експерт за избор на идеалното решение за твоите нужди. Намери ни на velux.bg/pro-savet.



Продажба и монтаж

Дистрибуторската ни мрежа включва магазини и складове за строителни материали в цялата страна. Ежегодно обучаваме VELUX монтажници, които предоставят оторизиран монтаж и професионален съвет. Открий ги на velux.bg/magazini-montaj.



Комбинация от няколко покривни прозорца




Избери си трансформация

Снимки преди и след, панорамни изгледи и видеа – разгледай ги и виж какво можеш да постигнеш в твой дом с помощта на повече светлина.



Решение: VELUX Мини Капандура EAW+EAX



Открадни си идеи

Събирай идеи за твой дом с тази вдъхновяваща платформа, където чрез реални истории показваме как могат да се използват продуктите VELUX.

VELUX гаранция



При монтаж на покривни прозорци VELUX с оригинални обшивка и изолация, получаваш десет години гаранция.



Предоставяме петгодишна гаранция за прозорци за плосък покрив VELUX, светлинни тунели, външни щори, електрически или соларни външни сенници и др.



Предоставяме три години гаранция за щори VELUX, комарници, ръчни външни сенници, както и двигатели VELUX и други продукти за електрическо или соларно управление.

Твоето ръководство за проектиране на твоята къща

Ще те напътстваме как да набележиш правилно нуждите си и да намериш най-подходящото продуктово решение VELUX за твоя дом.




Получавай достатъчно дневна светлина

За оптимален комфорт, препоръчваме остъклените площи да се равняват на минимум 20% от общата площ на пода в стаята.



Избери комбинация от покривни прозорци

Разпредели дневната светлина по-добре с повече покривни прозорци. Те могат да бъдат групирани хоризонтално или вертикално.



Проектирай твоя собствена гледка

Гледката отвисоко е уникална, често направо безценна. Можеш да постигнеш най-добър ефект с комбинирани решения, които също така осигуряват и по-просторен интериор.


Твоето ръководство за поръчка на твоите покривни прозорци

Ще ти помогнем да определиш какво да купиш, за да постигнеш най-доброто качество на живот под покрива.




Избери управление на прозореца

Покривни прозорци VELUX могат да се управляват ръчно или дистанционно с ключ за стена – идеално решение за достъпни и недостъпни прозорци.




Избери материал

Покривни прозорци VELUX се произвеждат в различни материали, за да паснат на всеки интериорен стил. Избери модерен, устойчив на влага бял полиуретан или традиционно дърво.



Избери стъклопакет

Избери покривен прозорец със стъклопакет, най-подходящ за твоето пространство – от допълнителна звукоизолация до троен стъклопакет за по-добра енергийна ефективност.



Избери размер на покривния прозорец

Когато купуваш покривен прозорец за нов покрив, имаш свободата да избереш размер. Ако поставяш прозорци на съществуващ покрив, е важно да се консултираш с монтажник. Ако подменяш стара дограма, виж таблицата за съответствие на размера на стр. 13.



Избери решения за монтаж

VELUX предлага монтажни решения, подходящи за всеки покривен материал. Те осигуряват издръжлива, 100% водонепропусклива и устойчива на времето връзка между прозореца и покрива. В добавка, намаляват загубите на топлина и термо мостовете.



Избери защита от топлина и контрол на светлината

Намали лятната жегла у дома с външни аксесоари: използвай външни ролетни щори за топлоизолация през зимата. Управлявай светлината за работа, четене, готвене или сън с вътрешни щори: избери от широка гама цветове и десени, с ръчно или дистанционно управление.

Дневна светлина, колкото е необходимо

Осигури си идеалното количество естествена светлина

Естествената светлина е от съществено значение за твоето благополучие. Размерът и броят на покривните прозорци определят до голяма степен колко удобно ще бъде едно помещение, как ще изглежда и как ще се чувстваш в него.

Комбинациите от покривни прозорци VELUX осигуряват най-доброто разпределение на

светлината, дори в тъмните ъгли на стаята. Не забравяй, че количеството светлина, от което се нуждае едно пространство, зависи от това колко време се прекарва там и какви дейности се извършват.

За оптимален комфорт препоръчваме светлата площ да е минимум 20% от общата площ на помещението.




Ето някои примери:

Площ на пода под покрива	Препоръчана светла площ	Разпределение на светлата площ	Брой и размер покривни прозорци
10 м ²	10 : 5 = 2 м ²		3x МК08 (3x 0,72 м ²) или 5x FK06 (5x 0,47 м ²)
15 м ²	15 : 5 = 3 м ²		4x РК08 (4x 0,92 м ²) или 6x МК06 (6x 0,59 м ²)
25 м ²	25 : 5 = 5 м ²		7x МК08 (7x 0,72 м ²) или 5x SK08 (5x 1,16 м ²)


КОД размер	Светла площ, м ²
СК02 55x78	0,22
СК04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
МК04 78x98	0,47
МК06 78x118	0,59
МК08 78x140	0,72
МК10 78x160	0,85
РК06 94x118	0,75
РК08 94x140	0,92
РК10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Вертикален или покривен прозорец?

Покривният прозорец винаги е обърнат директно към източника на светлина. Вертикалните прозорци позволяват приток на по-малко светлина в помещението, поради разположението им на фасадата. Покривните прозорци осигуряват три пъти повече светлина за същата светла площ.



Изграждането на капандура в покрива струва приблизително 3 пъти повече



Покривните прозорци осигуряват 3 пъти повече светлина



2 покривни прозореца GPL + 2 вертикални елемента VFE



3 покривни прозореца GGU



3 прозореца-балкон GDL



2 покривни прозореца GLL + 2 вертикални елемента VFE



2 покривни прозореца GGL + 2 удължаващи елемента GIL

Превърни всяко пространство в светло, уютно и любимо кътче с комбинация от прозорци VELUX

С добавянето на повече прозорци постигаш:



Повече дневна светлина

По-голям брой покривни прозорци осигурява повече естествена светлина и свеж въздух в подпокривното пространство.



Перфектна гледка навън

Съществуват безкрайни възможности да добавиш страхотна гледка към стаята.



Повече място

Разшири дома си и създай комфортна среда за живот под покрива.



Превъзходен дизайн

Покривните прозорци изпълват с естествена светлина, съчетават вътрешната и външната среда и завършват архитектурния дизайн.


Разгледай как възможностите за свързване на два или повече покривни прозореца могат значително да подобрят твоето пространство. Избери готови продуктови комплекти, за да получиш най-добрите оферти и разгледай страхотни премиум продукти. Виж страници 34-37 за повече информация и цени.

Удобство на работа – ръчно или дистанционно управление

Горна дръжка

Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°

- Подходящи за нисък монтаж: 90–120 см
- Идеална гледка както в изправено, така и в седнало положение
- Отваряне с горна дръжка
- Мебелите могат да бъдат поставени под покривния прозорец
- Лесно се използват външни и вътрешни щори




Моделни прозорци: Стандарт GZL, GLU; Стандарт Плюс GLL, GLU; Премиум GGL, GGU

Долна дръжка

Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°



- Подходящи за по-висок монтаж: 130–150 см
- Отваряне с долна дръжка
- Мебелите под прозореца може да затруднят използването му
- Избери външни щори и сенници с дистанционно управление. За ръчни вътрешни щори може да се нуждаеш от пръчка за управление.



Моделни прозорци: Стандарт GZL B, GLU B; Стандарт Плюс GLL B, GLU B

Прозорци с двойна ос – за наклон 15–55°

- Препоръчителен монтаж: 90–120 см
- Безпрепятствена панорамна гледка
- Отваряне с долна дръжка
- Крилото се отваря навън на горна ос, затова е важно да можеш лесно да достигнеш долната дръжка за затваряне
- Отваря се и с горна дръжка на централна ос, за почистване




Моделни прозорци: Премиум GPL, GPU

Дистанционно управление

Електрически и соларни покривни прозорци

- Удобно дистанционно управление
- Електрическо или соларно захранване
- Интегриран сензор за дъжд
- С централна или с двойна ос
- Идеални както за достъпни, така и за високо монтирани покривни прозорци
- Отварят се и ръчно, за почистване



Моделни прозорци: Стандарт GZL, GLU + мотор; Стандарт Плюс електрически GLL, GLU; Премиум електрически GGL, GGU, GPU

Избери подходящия размер прозорци за най-добрата гледка


Защо е толкова важно?

Гледката от приземния етаж не прилича на тази от върха на сградата. Наслади се на пейзажа през покривните прозорци – виж природата, града, градината! Във всеки от тези случаи ще се почувстваш сякаш околният свят е част от твоята стая. Освен това покривните прозорци могат да внесат спокойствие и дори романтика в ежедневието ти, заради гледката, която предлагат към звездите.

Можеш да увеличиш гледката с помощта на различни комбинации от прозорци. За най-добър ефект препоръчваме модерните ни решения – покривен прозорец, свързан с вертикален елемент в надзид (височината му трябва да се съобрази с височината на стената) или покривен прозорец с фиксиран елемент отдолу (когато няма надзид). Направи интериора по-просторен, модерен и по-добре осветен!



За най-добра гледка, трябва да се съобрази наклонът на покрива и дължината на покривния прозорец. Колкото по-малък е наклонът на покрива, толкова по-дълъг трябва да бъде прозорецът (виж илюстрацията). По този начин получаваш възможно най-добрата гледка както в седнало, така и в изправено положение.



За оптимална гледка препоръчваме:

- Постави покривния прозорец на подобна височина като обикновен фасаден прозорец
- Долната част на прозореца трябва да е на височина 90–120 см от пода
- Горната част на прозореца трябва да е на височина 185–220 см от пода

Покривни прозорци – общ преглед

	Стандарт		Стандарт Плюс		Премиум			
	51		61		70*		68*	
Стъклопакет	51		61		70*		68*	
Модел прозорец	GZL	GLU	GLL	GLU	GGL	GGU	GPL	GPU
Материал	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка
Управление								
Ръчно, горно, централна ос	GZL 1051	GLU 0051	GLL 1061	GLU 0061	GGL 3070	GGU 0070	-	-
Ръчно, долно, централна ос	GZL 1051B	GLU 0051B	GLL 1061B	GLU 0061B	-	-	-	-
Ръчно, долно, горна ос	-	-	-	-	-	-	GPL 3070	GPU 0070
Електрическо	-	-	GLL 106121	GLU 006121	GGL 307021	GGU 007021	-	GPU 007021
Соларно	-	-	GLL 106130	GLU 006130	GGL 307030	GGU 007030	-	-
Параметри и функции на стъклопакета								
Троен стъклопакет			✓				✓	
Топлоизолация U_g (W/m ² K)	1,0		0,6		1,0		0,7	
Използваем топлинен добив g	0,46		0,50		0,46		0,49	
Закалено стъкло	✓		✓		✓		✓	
Ламиниран, за безопасност					✓		✓	
UV защита					✓		✓	
Параметри и функции на прозореца								
Топлоизолация U_w (W/m ² K)	1,3		1,1		1,3		1,1	
Звукоизолация R_w (dB)	31		32		35		35	
По-малко шум при дъжд					✓		✓	

* Параметри за други продукти могат да бъдат намерени на съответните страници.

Горно отваряне
Подходяща височина на монтаж: 90–120 см

Долно отваряне
Подходяща височина на монтаж: 130–150 см

Отваряне на горна ос
За панорамна гледка. Подходяща височина на монтаж: 90–120 см

Дистанционно отваряне
Удобно дистанционно управление с електрическо или соларно захранване

Ползи



Топлоизолация
Забрави за условията навън и се наслади на приятна температура у дома. По-ниска U-стойност е по-добре.



Закалено стъкло
Добавена здравина на външното стъкло, за защита от екстремни метеорологични условия като силни бури и градушка.



Ламиниран стъклопакет
Предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счупване.



UV филтър
Предпазва обзавеждането от избледняване поради вредните UV лъчи на слънцето.



Звукоизолация
Колкото по-малко шум отвън, толкова повече комфорт и спокойствие в твоя дом. По-висока R_w -стойност е по-добре.



По-малко шум при дъжд
Наслади се на здрав сън, необезпокояван от шума от дъжд по прозореца.

Покривни прозорци Стандарт

GZL 1051/1051B

Дървени покривни прозорци с двоен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GZL 1051

Под нашия прозорец с горно управление можеш да поставиш бюро или диван според предпочитанията си. Оптималният избор на височина на монтаж е долната част на покривния прозорец да е разположена между 90 и 120 см от пода.



Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GZL 1051B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. За ситуации, при които долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме прозорци с дистанционно управление.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК06 94x118	РК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление													
GZL 1051, горно управление	530,00 441,67	565,00 470,83	625,00 520,83	655,00 545,83	715,00 595,83	640,00 533,33	695,00 579,17	745,00 620,83	860,00 716,67	810,00 675,00	865,00 720,83	855,00 712,50	950,00 791,67
GZL 1051B, долно управление	-	-	-	655,00 545,83	-	640,00 533,33	695,00 579,17	745,00 620,83	860,00 716,67	810,00 675,00	865,00 720,83	-	-
ОБШИВКИ – стандартен монтаж													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	350,00 291,67	370,00 308,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиено покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак без разтворители предпазва дървото от мръсотия и влага.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 1051)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 1051B)

Стъклопакет – двоен

51

U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K

1,3

U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K

1,0

R_w Звукоизолация, dB

31

По-ниска топлоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



Външно закалено стъкло

Двоен стъклопакет с външно tempered стъкло, което е устойчиво на тежки атмосферни условия и осигурява безопасност при счупване, тъй като се разпада на малки парчета.



Лесно почистване

Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.



Устойчив на времето цялогодисно

Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах и насекоми са съвсем лесни процедури.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 40

4 Щори и сенници Стр. 44



Топлинна защита Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



Вътрешни щори Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 33.


Покривни прозорци Стандарт

GLU 0051/0051B

Бял прозорец без нужда от поддръжка, с двоен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Модел покривен прозорец: GLU 0051
Контрол на светлината: DFD затъмнителна щора «Ден и нощ»



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0051

Под нашите прозорци с горно управление можеш да поставиш бюро, диван или друга мебел. Оптималното разположение на прозореца би било между 90 и 120 см от пода, за най-удобно използване.

Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0051B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме да обмислиш поставяне на прозорци с дистанционно управление.



Външно закалено стъкло

Двоен стъклопакет с външно tempered стъкло, което е устойчиво на тежки атмосферни условия и осигурява безопасност при счупване, тъй като се разпада на малки парчета.



Лесно почистване

Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.



Устойчив на времето цялогодисно

Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах и насекоми са съвсем лесни процедури.

Наклон на покрива




15–90°

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 0051)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 0051B)

Стъклопакет – двоен

51

U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K

1,3

U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K

1,0

R_w Звукоизолация, dB

31

По-ниска топлоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140	СК08 114x140
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление									
GLU 0051, горно управление	660,00 550,00	815,00 679,17	895,00 745,83	800,00 666,67	865,00 720,83	930,00 775,00	1 075,00 895,83	- -	1 190,00 991,67
GLU 0051B, долно управление	- -	815,00 679,17	- -	800,00 666,67	865,00 720,83	930,00 775,00	- -	1 085,00 904,17	- -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж									
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	355,00 295,83	370,00 308,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Щори и сенници
Стр. 44



Топлинна защита
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 33

Покривни прозорци Стандарт Плюс

GLL 1061/1061B

Дървен енергоефективен покривен прозорец с троен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Модел покривен прозорец: GLL 1061
Контрол на светлината: DKL затъмнителна щора



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1061

Под прозорец с горно управление имаш гъвкавостта да използваш пространството пълноценно. Ако долната част на покривния прозорец е разположена между 90 и 120 см от пода, това е идеалното решение за твоите нужди и удобство.



Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1061B

При висок надзид може да е препоръчително покривният прозорец да се постави по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки за удобна ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, избери прозорци с дистанционно управление.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК06 94x118	РК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140			
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление																
GLL 1061, горно управление	660,00 550,00	705,00 587,50	780,00 650,00	815,00 679,17	895,00 745,83	800,00 666,67				865,00 720,83	930,00 775,00	1 075,00 895,83	1 015,00 845,83	1 085,00 904,17	1 065,00 887,50	1 190,00 991,67
GLL 1061B, долно управление	- -	705,00 587,50	- -	815,00 679,17	895,00 745,83	800,00 666,67				865,00 720,83	930,00 775,00	1 075,00 895,83	- -	1 085,00 904,17	- -	- -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50				295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	350,00 291,67	370,00 308,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант




Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтър. (модел 1061)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 1061B)

Стъклопакет – троен

61

U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K

1,1

U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K

0,6

R_w Звукоизолация, dB

32

По-ниска топлоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



Отлична топлоизолация

Тройният енергийно ефективен стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързан с дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.



Ефективна звукоизолация

Тройният стъклопакет и допълнителното гумено уплътнение изолират чудесно от шума, идващ отвън, и осигуряват комфорт в стаята.



Устойчив на времето цялогодисно

Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах и насекоми са съвсем лесни процедури.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 40

4 Щори и сенници Стр. 44



Външни ролетни щори

Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Удобно управление

Можеш да избереш удобния вариант с дистанционно управление. Виж стр. 24

Покривни прозорци Стандарт Плюс

GLU 0061/0061B

Бял прозорец без нужда от поддръжка, енергийно ефективен, с троен стъклопакет. Горно и долно управление на една и съща цена.



Модел покривен прозорец: GLU 0061B
Защита от топлина: MHL външен сенник
Контрол на светлината: PAL венецианска щора



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0061

Под прозоите ни с горно управление можеш да поставиш работна маса или мека мебел и пак да ги управляваш лесно.

Препоръчителна височина на монтаж е между 90 и 120 см от пода, за твое удобство.



Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLU 0061B

При висок надзид може да се наложи покривният прозорец да се постави по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки за удобна ежедневна употреба.

В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, помисли за прозорци с дистанционно управление.



Отлична топлоизолация

Касата и крилото, изработени от ThermoTechnology конструкция с термично модифицирана дървесина, в комбинация с троен енергийно ефективен стъклопакет, осигуряват отлична изолация за твоя комфорт.



Изключителна звукоизолация

Тройният стъклопакет и допълнителното гумено уплътнение ефективно блокират външния шум, повишавайки цялостния комфорт в стаята.



Устойчив на времето цялогодисно

Бъди спокоен през цялата година – нашият прозорец е проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.



Свеж и филтриран въздух за твоето здраве

Вградената вентилация позволява навлизането на въздух дори при затворен прозорец. А чистенето и смяната на филтъра срещу прах стават съвсем лесно.

Наклон на покрива



15–90°

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043,
NCS: S 7500-N сив

Бял вариант без нужда от поддръжка




Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модел 0061)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел 0061B)

Стъклопакет – троен

61

U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m^2K

1,1

U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m^2K

0,6

R_w Звукоизолация, dB

32

По-ниска топлоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре.

Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 40

4 Щори и сенници Стр. 44



Външни ролетни щори

Целогодишна защита срещу лятна жега и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Удобно управление

Можеш да избереш удобния вариант с дистанционно управление. Виж стр. 24

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140	СК08 114x140
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление										
GLU 0061, горно управление	825,00 687,50	880,00 733,33	1 020,00 850,00	1 115,00 929,17	995,00 829,17	1 085,00 904,17	1 160,00 966,67	1 345,00 1 120,83	1 355,00 1 129,17	1 485,00 1 237,50
GLU 0061B, долно управление	-	880,00 733,33	1 020,00 850,00	1 115,00 929,17	995,00 829,17	1 085,00 904,17	1 160,00 966,67	1 345,00 1 120,83	1 355,00 1 129,17	-
ОБШИВКИ – стандартен монтаж										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	255,00 212,50	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	355,00 295,83	370,00 308,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Дистанционно управляеми прозорци Стандарт Плюс

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Електрически и соларни, с троен енергийно ефективен стъклопакет.



Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец:
GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Нашите електрически и соларни покривни прозорци са фабрично оборудвани с мотор, стенен ключ за управление и сензор за дъжд.

- Електрически (код -21) или соларни (код -30) покривни прозорци, според вашите нужди
- Предлагат се в изцяло дървен вариант (GLL) и в бял полиуретан (GLU)
- Перфектно се комбинират с ръчно управлявани прозорци – оптимално решение за ежедневието ти
- Добави щори и сенници и вземи максимума от твоите покривни прозорци



Вграден сензор за дъжд

Всички наши електрически и соларни покривни прозорци се доставят със сензор за дъжд, който затваря прозореца, ако завали.



Атрактивна цена

Нашите модели с електрическо и соларно захранване са на една и съща цена. За да постигнеш благополучие и безгрижен живот на достъпна цена.



Лесен достъп

Нашите електрически прозорци GLL и GLU са перфектни както за достъпна, така и за недостъпна височина на монтаж, за да осигурят комфорт и спокойствие във всяка ситуация.



Лесно управление

Сега е по-лесно да контролираш свежия въздух и дневната светлина с помощта на поставените аксесоари. Управлявай прозореца си спокойно с VELUX ACTIVE – лесно е дори ако си далеч от дома.

Наклон на покрива



15-90°

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния
алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043,
NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина.
Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GLL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GLU)

Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

Дистанционно управление



Лесно управление на твой покривен прозорец. VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Щори и сенници
Стр. 44



Защита от топлина

Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди! Виж стр. 32

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	FK06 66x118	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, дистанционно управление							
GLL 106121/106130, електрически/соларен	1 440,00 1 200,00	1 595,00 1 329,17	1 580,00 1 316,67	1 645,00 1 370,83	1 710,00 1 425,00	1 855,00 1 545,83	1 865,00 1 554,17
GLU 006121/006130, електрически/соларен	1 605,00 1 337,50	1 800,00 1 500,00	1 775,00 1 479,17	1 865,00 1 554,17	1 940,00 1 616,67	2 125,00 1 770,83	2 135,00 1 779,17
ОБШИВКИ – стандартен монтаж							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	285,00 237,50	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	355,00 295,83

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Стъклопакет – троен 61

U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m^2K 1,1

U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m^2K 0,6

R_w Звукоизолация, dB 32

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Покривни прозорци Премиум

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Най-висок клас покривни прозорци с подобрени характеристики на стъклопакета, за най-добър топлинен комфорт и модерни решения.



Модел покривен прозорец: GGU 0068



Ръчно горно управление Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Под покривните ни прозорци с горно управление можеш да поставиш например бюро или диван.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GGL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GGU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Ергономична дръжка с вградена вентилационна клапа пуска свеж въздух в стаята, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми

Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

Стъклопакет 68 – Отлична топлоизолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
\bar{U}_w Теплоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1
\bar{U}_g Теплоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
ПРЕМИУМ, централна ос, ръчно горно управление																
GGL 3070, дървен, стъклопакет -70	800,00 666,67	855,00 712,50	945,00 787,50	945,00 787,50	990,00 825,00	1 085,00 904,17	970,00 808,33	1 050,00 875,00	1 125,00 937,50	1 305,00 1 087,50	1 230,00 1 025,00	1 315,00 1 095,83	1 420,00 1 183,33	1 295,00 1 079,17	1 440,00 1 200,00	1 610,00 1 341,67
GGL 3068, дървен, стъклопакет -68	1 000,00 833,33	1 065,00 887,50	1 185,00 987,50	1 185,00 987,50	1 235,00 1 029,17	1 355,00 1 129,17	1 210,00 1 008,33	1 315,00 1 095,83	1 405,00 1 170,83	1 630,00 1 358,33	1 540,00 1 283,33	1 645,00 1 370,83	1 775,00 1 479,17	1 615,00 1 345,83	1 800,00 1 500,00	2 010,00 1 675,00
GGU 0070, бял, стъклопакет -70	1 000,00 833,33	1 065,00 887,50	1 185,00 987,50	1 185,00 987,50	1 235,00 1 029,17	1 355,00 1 129,17	1 210,00 1 008,33	1 315,00 1 095,83	1 405,00 1 170,83	1 630,00 1 358,33	1 540,00 1 283,33	1 645,00 1 370,83	1 775,00 1 479,17	1 615,00 1 345,83	1 800,00 1 500,00	2 010,00 1 675,00
GGU 0068, бял, стъклопакет -68	1 250,00 1 041,67	1 330,00 1 108,33	1 480,00 1 233,33	1 480,00 1 233,33	1 545,00 1 287,50	1 690,00 1 408,33	1 510,00 1 258,33	1 645,00 1 370,83	1 760,00 1 466,67	2 035,00 1 695,83	1 920,00 1 600,00	2 055,00 1 712,50	2 215,00 1 845,83	2 020,00 1 683,33	2 250,00 1 875,00	2 515,00 2 095,83
ОБШИВКИ – стандартен монтаж																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33	400,00 333,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив. Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU)

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Щори и сенници
Стр. 44



Външни ролетни щори
Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на прозорци GGL и GGU. Виж стр. 30

Покривни прозорци Премиум

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Покривни прозорци с горна ос, с усъвършенствани стъклопакети – оптимални и съвременни решения.



Модел покривен прозорец: GPU 0068
Скатни удължавачи елементи GIU



Ръчно долно управление на горна ос

Модел покривен прозорец:
GPL, GPU

Покривните прозорци с горна ос имат елегантна дръжка в долната част, с която ги отваряш навън. Така можеш да се облекнеш и да се насладиш спокойно на панорамната гледка около теб.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GPL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GPU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство
- Ергономична горна дръжка с вградена вентилация пуска свеж въздух вътре, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми
- Прозорците имат и централна ос на завъртане, за лесно почистване на външното стъкло от вътрешността на стаята

Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

Стъклопакет 68 – Отлична топлоизолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
\bar{U}_w Теплоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1
\bar{U}_g Теплоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
ПРЕМИУМ, горна ос, ръчно долно управление															
GPL 3070, дървен, стъклопакет -70	1 372,00 1 143,33	1 462,00 1 218,33	1 507,00 1 255,83	1 602,00 1 335,00	1 487,00 1 239,17	1 567,00 1 305,83		1 642,00 1 368,33	1 822,00 1 518,33	1 747,00 1 455,83	1 832,00 1 526,67	1 937,00 1 614,17	1 812,00 1 510,00	1 957,00 1 630,83	2 127,00 1 772,50
GPL 3068, дървен, стъклопакет -68	1 582,00 1 318,33	1 702,00 1 418,33	1 752,00 1 460,00	1 872,00 1 560,00	1 727,00 1 439,17	1 832,00 1 526,67		1 922,00 1 601,67	2 147,00 1 789,17	2 057,00 1 714,17	2 162,00 1 801,67	2 292,00 1 910,00	2 132,00 1 776,67	2 317,00 1 930,83	2 527,00 2 105,83
GPU 0070, бял, стъклопакет -70	1 582,00 1 318,33	1 702,00 1 418,33	1 752,00 1 460,00	1 872,00 1 560,00	1 727,00 1 439,17	1 832,00 1 526,67		1 922,00 1 601,67	2 147,00 1 789,17	2 057,00 1 714,17	2 162,00 1 801,67	2 292,00 1 910,00	2 132,00 1 776,67	2 317,00 1 930,83	2 527,00 2 105,83
GPU 0068, бял, стъклопакет -68	1 847,00 1 539,17	1 997,00 1 664,17	2 062,00 1 718,33	2 207,00 1 839,17	2 027,00 1 689,17	2 162,00 1 801,67		2 277,00 1 897,50	2 552,00 2 126,67	2 437,00 2 030,83	2 572,00 2 143,33	2 732,00 2 276,67	2 537,00 2 114,17	2 767,00 2 305,83	3 032,00 2 526,67
ОБШИВКИ – стандартен монтаж															
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	255,00 212,50	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83		315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33	400,00 333,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив. Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Касата и крилото са изработени от слепена борова дървесина и покрити с два слоя лак. Издръжлив и стабилен (GPL).

Бял вариант без нужда от поддръжка



Сърцевина от дърво, покрита с бял полиуретан, гарантира пълна устойчивост на влага и дългогодишна издръжливост (GPU).

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Щори и сенници
Стр. 44



Външни ролетни щори
Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на модел GPU.
Виж стр. 30


Дистанционно управляеми прозорци Премиум

GGL и GGU --7021/--7030
GGL и GGU --6821/--6830
GPU 007021

Перфектно решение за гарантиран изключителен комфорт и свеж въздух.



Модел покривен прозорец: GPU 006821



Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец: GGL, GGU

- Избери нашия електрически GGL или GGU за комфортен живот и енергийна ефективност.
- Електрически (-21) или соларен (-30) покривен прозорец с фабрично вграден мотор
 - Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
 - Предлагат се в изцяло дървен вариант (GGL) и бял полиуретан (GGU)

Електрически с горна ос, долно управление

Модел покривен прозорец: GPU

- Предлага панорамна гледка и усещане, че си на балкон.
- Електрически (-21) покривен прозорец с фабрично инсталиран мотор
 - Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
 - Предлага се в бял полиуретанов вариант

Наклон на покрива **GGL** **GGU** 15-90° **GPU** 15-65°

Съглопакети	70	68
U_w Теплоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Теплоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска теплоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.
Други цветове – по запитване.

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина.
Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво за устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU, GPU)

Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

Дистанционно управление



Лесно управление на твоя покривен прозорец.
VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

Код на размера	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08	
Размер на касата в см	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140	
ПРЕМИУМ, дистанционно управление																	
GGL 307021/307030	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -70	1 730,00 1 441,67	1 785,00 1 487,50	1 875,00 1 562,50	1 875,00 1 562,50	1 920,00 1 600,00	2 015,00 1 679,17	1 900,00 1 583,33	1 980,00 1 650,00	2 055,00 1 712,50	2 235,00 1 862,50	2 160,00 1 800,00	2 245,00 1 870,83	2 350,00 1 958,33	2 225,00 1 854,17	2 370,00 1 975,00	2 540,00 2 116,67
GGL 306821/306830	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -68	1 930,00 1 608,33	1 995,00 1 662,50	2 115,00 1 762,50	2 115,00 1 762,50	2 165,00 1 804,17	2 285,00 1 904,17	2 140,00 1 783,33	2 245,00 1 870,83	2 335,00 1 945,83	2 560,00 2 133,33	2 470,00 2 058,33	2 575,00 2 145,83	2 705,00 2 254,17	2 545,00 2 120,83	2 730,00 2 275,00	2 940,00 2 450,00
GGU 007021/007030	електрически/соларен, бял, стъклопакет -70	1 930,00 1 608,33	1 995,00 1 662,50	2 115,00 1 762,50	2 115,00 1 762,50	2 165,00 1 804,17	2 285,00 1 904,17	2 140,00 1 783,33	2 245,00 1 870,83	2 335,00 1 945,83	2 560,00 2 133,33	2 470,00 2 058,33	2 575,00 2 145,83	2 705,00 2 254,17	2 545,00 2 120,83	2 730,00 2 275,00	2 940,00 2 450,00
GGU 006821/006830	електрически/соларен, бял, стъклопакет -68	2 180,00 1 816,67	2 260,00 1 883,33	2 410,00 2 008,33	2 410,00 2 008,33	2 475,00 2 062,50	2 620,00 2 183,33	2 440,00 2 033,33	2 575,00 2 145,83	2 690,00 2 241,67	2 965,00 2 470,83	2 850,00 2 375,00	2 985,00 2 487,50	3 145,00 2 620,83	2 950,00 2 458,33	3 180,00 2 650,00	3 445,00 2 870,83
GPU 007021	електрически, бял, стъклопакет -70	-	-	-	-	2 767,00 2 305,83	2 887,00 2 405,83	-	2 847,00 2 372,50	2 937,00 2 447,50	-	3 072,00 2 560,00	3 177,00 2 647,50	-	3 147,00 2 622,50	3 332,00 2 776,67	-
ОБШИВКИ – стандартен монтаж																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000		245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33	400,00 333,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Избери!

1 Модел покривен прозорец

2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 40

4 Щори и сенници Стр. 44



Защита от топлина

Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.
GPU електрически е съвместим само с външна ролетна щора модел SMH.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди!
Виж стр. 32

VELUX Интелигентно управление на дома

Отключи пълния потенциал на твоите електрически покривни прозорци, щори и сенници с VELUX Интелигентно управление на дома. С нашите продукти без усилие управляваш домашния комфорт, докато се радваш на дневната светлина и чистия въздух.





Модел покривен прозорец: GGL електрически
Защита от топлина: MSL соларен външен сенник

Научи още за
Интелигентно
управление
на дома




Гамата Интелигентно управление на дома

Предлагаме пълна гама от умни домашни средства за управление, които отговарят на твоите нужди. От стенов ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат. Всички продукти от гамата работят и с електрическите, и със соларните ни продукти: прозорци за скатен и плосък покрив, щори, сенници.

Дистанционно управление		Умно управление	
VELUX стенов ключ (KLI 310-313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Предварително вдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на върха на пръстите ти	Управлявай климата в дома си отвсякъде	Ежедневно подобряване на дома
			
<ul style="list-style-type: none"> Лесно управление на един електрически/соларен продукт в рамките на дома 	<ul style="list-style-type: none"> Без нужда от Wi-Fi – дистанционно управление в рамките на дома Управление на много продукти Групиране на продукти Таймер за проветряване Бърз и лесен достъп до често използвани функции Достъпен за всички членове на домакинството 	<ul style="list-style-type: none"> Изисква Wi-Fi – дистанционно управление от всякъде чрез смартфон Персонални графики Управление на много продукти Групиране на продукти Таймер за проветряване Гласови команди Може да се надгради до VELUX ACTIVE Съвместим с Apple и Google 	<ul style="list-style-type: none"> Включва всички функции на VELUX App Control Контрол на вътрешния климат със сензорно базирана автоматизация Използва онлайн данни за метеорологичното време Използва данни от вътрешния сензор в реално време
Допълнителна функционалност с всеки продукт			
Включен в кутията на всеки продукт	Цена: 260,00/216,67 лв.	Цена: 245,00/204,17 лв.	Цена: 485,00/404,17 лв.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE е решение за умен дом, което свързва електрическите ти продукти заедно.

- Сензорно базирано проветряване – измерва нивата на температура, влажност и CO₂, за да гарантира по-здравословен вътрешен климат
- Пълен контрол през мобилно приложение
- Лесно управление с гласови команди

Какво печелиш ти?

Събуди се за свежия сутрешен бриз с автоматично отваряне на прозореца в 8 сутринта. Дъжд? Няма проблем! Приложението ще се адаптира към прогнозата.

VELUX App Control – KIG 300

Пълен контрол над електрически продукти VELUX от твоя телефон, където и да си. Отваряй и затваряй прозорци, щори, сенници без проблем. Управление на множество продукти в целия дом.

- Таймер и график за проветряване
- Персонализирано управление от всякъде
- Може да се надгради до VELUX ACTIVE

Какво печелиш ти?

Прибираш се от ваканция? Влез в проветрен дом! Само с няколко клика осигури приятен и свеж въздух у дома.

VELUX Touch – KLR 300

С VELUX Touch е лесно да се почувстваш перфектно у дома, щом знаеш, че всеки електрически и соларен прозорец, щора или сенник винаги е на ръка разстояние.

- Управление на много продукти в стаята
- 15-минутен таймер за проветряване
- Достъпен за всички членове на домакинството
- Не зависи от Wi-Fi

Какво печелиш ти?

Можеш да оставиш прозореца отворен след вечерния душ и да настроиш таймер да го затвори автоматично.



iPhone, iPod и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Регистрирани в САЩ и други страни. HomeKit е търговска марка на Apple Inc. Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Никога не е късно да автоматизираш покривния прозорец!

Подходящо за всички прозорци с централна ос и горно управление.

Подобри комфорта в дома си, като добавиш функционалност за дистанционно управление към покривните прозорци с ръчно горно отваряне. Предлагаме допълнително оборудване за покривни прозорци с лесен и изгоден монтаж на мотор. Избери точното решение за твоя дом.

Соларен мотор – KSX 100K WWA



- Соларният комплект не изисква окабеляване, затова е най-добрият избор за електрифициране на вече монтирани ръчни покривни прозорци.
- Съдържа: безшумен мотор (отваряне на покривния прозорец до 20 см) + сензор за дъжд + предварително конфигуриран стенов ключ + вградена високопроизводителна батерия

Електрически мотор – KMG 100K WWA



- KMG 100 е тих мотор, който отваря покривния прозорец до 20 см. Включва сензор за дъжд и предварително конфигуриран стенов ключ.
- Електрическият мотор изисква захранване чрез захранващ блок KUX 110.
- Необходимо е окабеляване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

KSX 100K	Соларен комплект за надграждане на прозорец	780,00 650,00
KMG 100K	Електрически мотор за прозорец	515,00 429,17
KUX 110	Захранващ блок	265,00 220,83
KLI 311	VELUX стенов ключ за покривни прозорци	70,00 58,33
KLI 312	VELUX стенов ключ за вътрешни щори	70,00 58,33
KLI 313	VELUX стенов ключ за външни щори и сенници	70,00 58,33

Покривни прозорци в комбинации


Повече дневна светлина
Комбинирането на покривни прозорци ти дава още повече достъп до естествена светлина и свеж въздух в мансардата.

Широк изглед навън
Безкрайни възможности да подобриш стаята с помощта на най-добрата гледка навън.

Естетика
Отвори пространството и повиши комфорта на живот в таванското помещение.

Топлинен баланс
Подходящото комбиниране на прозорци осигурява отличен енергиен баланс.

Разширена гледка навън
Комбинацията от покривни и вертикални прозорци разширява визуалната връзка с околната среда, позволявайки да се наслаждаваш на повече елементи от пейзажа и създавайки панорамна гледка към външния свят и природата.



Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Щори и сенници
Стр. 44

Двойно повече дневна светлина със стандартна комбинация с греда

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните прозорци VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята в светлина и се наслади на усещане за простор.

Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

Допълнително удобство и модерен външен вид с Решение Един-до-Друг

Решението Един-до-Друг включва двойка покривни прозорци, за да осигури подобро усещане за простор, повече дневна светлина и широкоекранен изглед към външния свят. И надгражда стандартната комбинация от два прозореца.


Надгради своето комбинирано решение

С решението Един-до-Друг двата прозореца стават почти като един и гарантират:

- Елегантен и модерен външен вид
- Още по-силно усещане за простор
- Монтажен пакет "всичко в едно"

Други възможни комбинации

Създай почти всякаква комбинация от покривни прозорци VELUX, която да отговаря на твоите нужди и стил. Имай предвид, че прозорците един до друг трябва да са с еднаква височина, а прозорците един над друг – с еднаква ширина. За повече информация се обърни към дистрибутор или към нашия отдел за обслужване на клиенти.



Създай пространство!

Решения за тавански помещения с надзид

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068
VIU 0070/0068

За помещения с надзид предлагаме решения, които увеличават максимално пространството и светлината. Запознай се с вариантите и създай по-светло и привлекателно кътче.

За безпроблемно съчетаване на живот както на закрито, така и на открито, е идеална покривната тераса GEL/VEA/VEB/VEC.

Вертикалните елементи VFE/VIU са перфектната добавка за подобряване на гледката и осветеността.



Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Щори и сенници
Стр. 44

Съглопакети	70	68	65
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1	1,0
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7	0,5
R_w Звукоизолация, dB	35	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



Система за покривна тераса GEL + VEA/VEB/VEC



Уникалното решение за покривна тераса позволява достъп до откритото пространство зад скатния покрив.

- Връзка с външния свят
- Допълнителна дневна светлина и прекрасна гледка от пода до тавана
- Горният елемент GEL е с горна ос и се отваря навън
- Варианти на долния елемент:
VEA се отваря наляво (гледано отвън),
VEB се отваря надясно (гледано отвън),
VEC е фиксиран
- Само един от долните елементи може да бъде отваряем
- Всички варианти са изцяло дървени
- Терасата може да бъде единична, двойна или тройна
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*

Вертикални елементи VFE/VIU



Съчетаването на вертикален и покривен прозорец създава цялостно остъкляване от пода до тавана и кара границите между интериор и екстериор да изчезнат.

- Допълнителна гледка надолу по фасадата и повече дневна светлина
- Варианти на вертикалните елементи:
VFE – изцяло дървен, отваряем прозорец
VIU – бял, неотваряем прозорец без нужда от поддръжка
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*



За повече информация за тези специални решения – свържи се с нас!



* Предлагат се външни и вътрешни слънцезащитни продукти за система за покривна тераса, както и за вертикални елементи VFE/VIU, но за точна оферта, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Намери цените за GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU и съответните инсталационни материали на стр. 66.

Създай пространство!

Решения за мансарди със скатен покрив до нивото на пода

GDL 3066

GIL 3070/3068
GIU 0070/0068

Ако таванът се спуска чак до пода на стаята, имаме красиви решения, с които ще почувстваш пространството по-голямо, по-светло и по-уютно.

Избери прозорец-балкон GDL за истинско усещане за балкон, когато пожелаеш. Или постави фиксиран елемент GIL/GIU под покривния прозорец за повече светлина.

Или, защо не, съчетай двете решения в една прекрасна оптимална комбинация!



Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци

3 Решения за монтаж
Стр. 40

4 Шори и сенници
Стр. 44

Съглопакети	70	68	66
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1	1,0*
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7	0,6**
R_w Звукоизолация, dB	35	35	37***

* 1,3 за GDL MK19; 1,1 за GDL PK19/SK19
** 0,7 за GDL SK19
*** 34 за GDL SK19
По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



Прозорец-балкон GDL



Отвори и преобрази дома си с прозорец-балкон VELUX!

Състои се от покривен прозорец с горна ос и долна част, която се разгръща в остъклен балкон с елегантни странични парапети за безопасност – наистина неповторимо усещане.

- Наслади се на просторна стая и допълнително място, което изглежда страхотно
- Горният елемент предлага панорамна гледка и се завърта на 180° на централна ос за почистване
- Изцяло дървен вариант
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*

Скатни елементи GIL/GIU



Разшири гледката си с фиксиран елемент, който се слива елегантно с покривния прозорец.

- Атрактивен дизайн
- Елегантна връзка между прозорците
- Внася повече дневна светлина и подобрява изгледа
- Безопасен избор и за детски стаи
- Варианти за фиксиран долен елемент:
GIL – изцяло дървен,
GIU – бял полиуретан без нужда от поддръжка
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*



За повече информация за тези специални решения – свържи се с нас!



* Предлагат се външни и вътрешни слънцезащитни продукти за прозорец-балкон GDL, както и за скатни елементи GIL/GIU, но за точна оферта, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Намери цените за GDL, GIL/GIU и съответните инсталационни материали на стр. 67.

Решения за МОНТАЖ

Чувство на сигурност и защита при всяко време


Обръщаме внимание на всеки детайл по отношение на качеството. Правим това не само за да гарантираме, че нашите продукти са монтирани правилно, но и за да ти осигурим спокойствие за много години напред с гаранция за надежден и водоустойчив монтаж.



Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж 

4 Щори и сенници
Стр. 44

Поемаме отговорност за качеството на монтажа

Комбинирахме продуктите за монтаж в готови комплекти, за да гарантираме, че няма липсващи важни компоненти и получаваш всичко необходимо за водоупътна и топлинна, надеждна изолация на твоите покривни прозорци.



Решение Базово

1 + 2

Решение Енергия

1 + 2 + 3

Решение Енергия Плюс


1 + 2 + 3 + 4

Продуктов вариант	1000	2000	2000 + BVX
Описание	Лесен за монтаж комплект обшивка за всички метеорологични условия (включва пародиащо фолио VFX и отводнителен улей).	Надграден комплект – състои се от Базово решение плюс изолационна рамка BDX за намаляване на топлинните загуби и термо мостове.	Решение Енергия с добавена паромембрана BVX, за защита на покривната изолация от кондензация на влага.
Основни качества	Естетика Пълна херметичност при всяко време	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация Защита на покрива от вътрешна влага



Обшивка


Обшивката се използва за свързване на покривния прозорец с покривното покритие и осигурява водоустойчива връзка и високоестетично пасване на покривния прозорец с твоя покрив.



Пародиащо фолио VFX с отводнителен улей

Пародиащото фолио гарантира перфектно пасване и водоупътност между покривния прозорец, летвите и покривната изолация.


- Пасва лесно. Просто го сложи над покривния прозорец и го разгни.
- В VFX е включен регулируем дренажен улей. Той отвежда водата встрани от покривния прозорец, ако има теч отгоре.



Изолационна рамка BDX

Изолира около касата на прозореца, като намалява топлинните загуби и елиминира термо мостове.

- Изработена е в специфична форма, от PE (полиетиленов) материал, който осигурява плътен, енергийно ефективен монтаж към покривната конструкция.
- Два слоя материал – гъвкав и твърд – за лесно, бързо и перфектно прилягане.



Паромембрана BVX

Спести време и неприятности, като използваш VELUX паромембраната, която пасва идеално в жлеба на покривния прозорец.

Паромембраната гарантира паро- и въздухоупътно решение и предотвратява преминаването на влага в покривната конструкция.

- Перфектно пасва на размера на покривния прозорец.
- Предварително монтираните гумени уплътнения по целия ръб гарантират защита от проникване на пара.
- Включен е инструмент за лесно поставяне в една стъпка.

Обшивка


Перфектно пасване към покривното покритие на твоя покрив

VELUX обшивката осигурява връзка между прозореца и покрива с:

- Перфектна връзка и водоустойчиво уплътнение
- Лесен, бърз и безпроблемен монтаж
- Подходяща е за всякакъв покривен материал и широк диапазон от наклони
- Висококачествени материали



С регулируем междинен улей



Регулиране в диапазон 100-160 мм

Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34


3 Решения за монтаж

4 Шори и сенници
Стр. 44

Обшивки за стандартен монтаж



Стандартното ниво на монтаж позволява широк диапазон от различни видове обшивки за всички покривни материали. То осигурява плътност и перфектно пасване с покрива.



Забележка: Нужно е 3 см разстояние между касата на прозореца и гредите за монтаж на изолационна рамка

Обшивки за стандартен монтаж



EDW
За релефни материали с вълна до 120 мм, керемиди, ламарина, сламени покриви и др. Стандартно налични на склад



EDS
За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Стандартно налични на склад.



EDQ
За „клик система“ от метални панели със стоящ фалц между 25–35 мм. Само по клиентска поръчка.




EDT
За плоски плочи с дебелина 15–40 мм. Проектирани за по-чист завършек. Само по клиентска поръчка.

Свободата да комбинираш много прозорци


Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните обшивки VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята със светлина и се наслади на усещане за простор. Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

- За комбинация от покривни прозорци VELUX
- Водоустойчиво и издръжливо решение
- Екстериор без нужда от поддръжка




2021 M / 1021 M – Дует
4021 – Един до Друг

Комбинация Дует: в редица, изисква конструктивни греди; Решение Един до Друг: без греди. Виж цените на стр. 64.




01 – ляв комби елемент, гледан отвън
02 – среден комби елемент
03 – десен комби елемент, гледан отвън

Комбинация Трио: в редица, изисква конструктивни греди. Виж цените на стр. 64.



Комбинация Тандем: един над друг


Почти всички вертикални и хоризонтални комбинации са възможни. За повече информация и цени, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на VELUX.



Комбинация Каре: два отгоре и два отдолу

Монтажни решения за подмяна

VELUX обшивки за подмяна улесняват смяната на стари покривни прозорци VELUX с нови на същото ниво в покрива, без да се премахва съществуващата вътрешна облицовка. Прозорците просто се подменят в същия отвор. По този начин се наслаждаваш на нов покривен прозорец без допълнителната работа по интериорно облицоване или смяна на плочките в банята.



EW
За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж. За релефни покривни материали до 120 мм. Вариант 6000 включва изолационна рамка BDX F.



EL
За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж. За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Вариант 6000 включва изолационна рамка BDX F.



☀️/°C
Имаш нужда от прохлада на тавана?
 Външните щори и сенници намаляват температурата с до 7 градуса.*

☀️/°C
Имаш нужда от регулиране на светлината и декорация?
 Вътрешните щори са твоето средство за създаване подходящата атмосфера.


Осигури си комфорт на тавана от две страни

Поддържай дома си прохладен с външни сенници и ролетни щори VELUX, които предпазват помещението от топлината на слънцето, още преди тя да достигне прозорците. Контролирай светлината на твоя таван с широка гама вътрешни щори VELUX.

* Данни от симулирана южно ориентирана стая с два броя от най-продавания модел покривен прозорец VELUX GLL 61, размер MK06 (780 x 1178 мм), юли-август 2023 г., за гр. София. Базиран на проучване на VELUX от 2023 г. за въздействието на аксесоарите през лятото.

Комбинирай ползите и спести пари

Предпазване от топлина и регулиране на светлината



Спести 10% на комплект

Ръчният сенник блокира слънчевите лъчи, преди те да попаднат върху стъклопакета, и така помага стаята да се запази хладна. Прозрачната мрежа пропуска светлината.

Външен сенник против топлина MHL +

Пропускаща ролетна щора с кукички RHL



ROP

Защита от топлина и регулиране на светлината

Пропускаща ролетна щора RFL



ROF

Защита от топлина и регулиране на светлината


Затъмнителна щора DKL



DOP

Защита от топлина и затъмняване

Затъмнителна термо плисирана щора FHC



FOP

Защита от топлина плюс затъмняване и термоизолация

Прочети повече и виж цени на стр. 46-51.

Защита от топлина и контрол на прозореца



Соларна алуминиева външна щора SSL

или



Соларна мека външна щора SSS

+



Соларен мотор KSX

=

Купи комплект и спести 200,00 лв.*

Соларната алуминиева или мека външни щори осигуряват защита от горещината. Освен това тези решения запазват топлината през зимата.

Прочети повече и виж цени на стр. 46.

Купи заедно със соларен мотор и трансформирай своя ръчен прозорец в соларен за спокойствие и удобство, благодарение на сензора за дъжд.

Прочети повече на стр. 33.

* Отстъпка от сумата на каталожните цени на отделните продукти в комплекта.

Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 40


4 Щори и сенници



Топлинна защита отвън за комфортна температура

Знаеш ли, че можеш да защитиш дома си от прегряване през лятото? Избери от нашата гама външни продукти и блокирай слънчевите лъчи, преди те да влязат в стаята ти.

Надгради своите соларни и електрически щори и сенници VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома и подобри климата в помещенията. Виж на стр. 32.




Виж видеа за монтаж
Сам реши дали за теб би било лесно да монтираш щора или сенник.



С до **7°C** по-хладно вътре*



С до **7°C** по-хладно вътре*



С до **6°C** по-хладно вътре*



Алуминиева външна щора против топлина SML/SSL

Пълноценно цялогодисно решение с превъзходна топлинна защита и функция за затъмняване

- Намалява температурата през лятото с до 7°C*
- Затъмняващ ефект
- Здрав алуминиев щит
- По-малко шум при дъжд: 10 dB
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 17%
- Защита на прозореца и от взлом
- 5 години гаранция

Код	Управление	Цвят	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)		
			СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06
SML**	Електрическа	0000	765,00 637,50	810,00 675,00	835,00 695,83
SSL	Соларна	0000	1 065,00 887,50	1 130,00 941,67	1 170,00 975,00
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-
SSS	Соларна	0000	575,00 479,17	605,00 504,17	625,00 520,83
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-

Мека външна щора против топлина SSS

Победи топлината с мека щора 2 в 1, която едновременно предлага страхотна защита от топлина и затъмнява

- Намалява температурата през лятото с до 7°C*
- Затъмняващ ефект
- Здрав, издръжлив полиестерен плат
- По-малко шум при дъжд: 8 dB
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 17%
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на стр. 46
- 5 години гаранция

Код	Управление	Цвят	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)													
			FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
SML**	Електрическа	0000	835,00 695,83	870,00 725,00	905,00 754,17	860,00 716,67	905,00 754,17	955,00 795,83	1 000,00 833,33	980,00 816,67	1 035,00 862,50	1 090,00 908,33	1 050,00 875,00	1 125,00 937,50	1 215,00 1 012,50	
SSL	Соларна	0000	1 170,00 975,00	1 220,00 1 016,67	1 270,00 1 058,33	1 205,00 1 004,17	1 270,00 1 058,33	1 335,00 1 112,50	1 395,00 1 162,50	1 370,00 1 141,67	1 445,00 1 204,17	1 525,00 1 270,83	1 470,00 1 225,00	1 575,00 1 312,50	1 700,00 1 416,67	
SSL S30002	SSL + KSX	0000	1 750,00 1 458,33	1 800,00 1 500,00	1 850,00 1 541,67	1 785,00 1 487,50	1 850,00 1 541,67	1 915,00 1 595,83	1 975,00 1 645,83	1 950,00 1 625,00	2 025,00 1 687,50	2 105,00 1 754,17	2 050,00 1 708,33	2 155,00 1 795,83	2 280,00 1 900,00	
SSS	Соларна	0000	625,00 520,83	655,00 545,83	680,00 566,67	645,00 537,50	680,00 566,67	715,00 595,83	750,00 625,00	735,00 612,50	775,00 645,83	815,00 679,17	790,00 658,33	845,00 704,17	910,00 758,33	
SSS S30001	SSS + KSX	0000	1 205,00 1 004,17	1 235,00 1 029,17	1 260,00 1 050,00	1 225,00 1 020,83	1 260,00 1 050,00	1 295,00 1 079,17	1 330,00 1 108,33	1 315,00 1 095,83	1 355,00 1 129,17	1 395,00 1 162,50	1 370,00 1 141,67	1 425,00 1 187,50	1 490,00 1 241,67	
MHL	Ръчен	5060		151,00 125,83				163,00 135,83			189,00 157,50		210,00 175,00	228,00 190,00		
MML**	Електрически	5060	460,00 383,33	485,00 404,17	500,00 416,67	500,00 416,67	525,00 433,33	545,00 454,17	575,00 479,17	600,00 500,00	590,00 491,67	620,00 516,67	655,00 545,83	630,00 525,00	675,00 562,50	730,00 608,33
MSL	Соларен	5060	575,00 479,17	605,00 504,17	625,00 520,83	625,00 520,83	655,00 545,83	680,00 566,67	645,00 537,50	680,00 566,67	715,00 595,83	750,00 625,00	735,00 612,50	775,00 645,83	815,00 679,17	910,00 758,33

-200 лв.
-200 лв.

** Данни от симулирана южно ориентирана стая с два броя от най-продавания модел покривен прозорец VELUX GLL 61, размер МК06 (780 x 1178 мм), юли-август 2023 г., за гр. София. Базиран на проучване на VELUX от 2023 г. за въздействието на аксесоарите през лятото.
** За монтаж на SML/MML на ръчен покривен прозорец VELUX е необходим KUX 110 захранващ блок (цена: 265,00 лв. с ДДС). Виж стр. 33.


За монтаж на SSS/MSL/MML на стар покривен прозорец VELUX (златиста табелка), моля, попитай отдел Работа с клиенти или дистрибутор.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Вътрешен контрол на светлината за затъмняване


Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- Висококачествени издръжливи материали, OEKO-TEX сертификат.
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.



Нови електрически щори

Подобрен затъмняващ ефект • Дистанционно или ръчно управление • Дискретен дизайн



Затъмнителна ролетна щора DKL/DML/DSL

За тъмнина по всяко време. Идеална за спални, за добър нощен сън или дневна дрямка.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Колекции Color By You, Детска и Природа – виж стр. 52
- DKL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект DOP
- Нови електрическа DML и соларна DSL щори с по-тънки лайстни**

Код	Управление	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)	Цвят	СК02	СК04	СК06	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08
DKL	Ръчна		Стандартен	147,00 122,50	159,00 132,50	175,00 145,83	173,00 144,17	186,00 155,00	194,00 161,67	180,00 150,00	194,00 161,67	208,00 173,33	233,00 194,17	213,00 177,50	233,00 194,17	246,00 205,00	243,00 202,50	252,00 210,00	285,00 237,50
			Специален, Color by You, Детска колекция	170,00 141,67	183,00 152,50	201,00 167,50	199,00 165,83	214,00 178,33	223,00 185,83	207,00 172,50	223,00 185,83	239,00 199,17	268,00 223,33	245,00 204,17	268,00 223,33	283,00 235,83	279,00 232,50	290,00 241,67	328,00 273,33
DOP	(DKL + MHL)		Стандартен	249,00 207,50	260,00 216,67	274,00 228,33	292,00 243,33	303,00 252,50	310,00 258,33	309,00 257,50	321,00 267,50	334,00 278,33	356,00 296,67	362,00 301,67	380,00 316,67	391,00 325,83	408,00 340,00	416,00 346,67	462,00 385,00
DKY	Ръчна		Колекция Природа	170,00 141,67	183,00 152,50	201,00 167,50	199,00 165,83	214,00 178,33	223,00 185,83	207,00 172,50	223,00 185,83	239,00 199,17	268,00 223,33	245,00 204,17	268,00 223,33	283,00 235,83	279,00 232,50	290,00 241,67	328,00 273,33
DML*	Електрическа		Стандартен, Специален, Color by You	Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DSL	Соларна			Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DFD	Ръчна		Стандартен	192,00 160,00	207,00 172,50	227,00 189,17	224,00 186,67	242,00 201,67	252,00 210,00	235,00 195,83	252,00 210,00	270,00 225,00	303,00 252,50	277,00 230,83	303,00 252,50	320,00 266,67	315,00 262,50	328,00 273,33	371,00 309,17
			Специален, Color by You, Детска колекция	220,00 183,33	238,00 198,33	261,00 217,50	258,00 215,00	278,00 231,67	290,00 241,67	270,00 225,00	290,00 241,67	310,00 258,33	348,00 290,00	319,00 265,83	348,00 290,00	368,00 306,67	363,00 302,50	377,00 314,17	426,00 355,00
FHC	Ръчна		Стандартен	192,00 160,00	207,00 172,50	227,00 189,17	224,00 186,67	242,00 201,67	252,00 210,00	235,00 195,83	252,00 210,00	270,00 225,00	303,00 252,50	277,00 230,83	303,00 252,50	320,00 266,67	315,00 262,50	328,00 273,33	371,00 309,17
			Специален	220,00 183,33	238,00 198,33	261,00 217,50	258,00 215,00	278,00 231,67	290,00 241,67	270,00 225,00	290,00 241,67	310,00 258,33	348,00 290,00	319,00 265,83	348,00 290,00	368,00 306,67	363,00 302,50	377,00 314,17	426,00 355,00
FOP	(FHC + MHL)		Стандартен	290,00 241,67	303,00 252,50	321,00 267,50	337,00 280,83	354,00 295,00	363,00 302,50	358,00 298,33	373,00 310,83	390,00 325,00	419,00 349,17	419,00 349,17	443,00 369,17	458,00 381,67	472,00 393,33	484,00 403,33	539,00 449,17
FMC*	Електрическа		Стандартен, Специален	Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора FHC.															
FSC	Соларна			Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора FHC.															

Цени в лв. с ДДС / без ДДС




Горна част: Избери си цвят от палитрата на затъмнителните щори на стр. 48.
Долна част: бяла пропускаща плисирана щора, цвят 1016.



Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ DFD

Две щори в една – използвай за затъмняване, омекотяване или комбинация от двете.

- Гладка светлоустойчива материя за затъмняване + плисирана бяла пропускаща добавка за омекотяване на светлината
- Лесно управление на всяка от двете части за желаната комбинация
- Предлага се само в ръчен вариант
- Колекции Детска и Color By You – виж стр. 52



Затъмнителна термо плисирана щора FHC/FMC/FSC

Уникалният дизайн на тази щора предлага затъмняване и термоизолация през цялата година.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)
- Двойно плисирана структура с алуминиево покритие в средата за термоизолация
- FHC (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект FOP
- Нови електрическа FMC и соларна FSC щори с по-тънки лайстни**



* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 265,00 лв. с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 70,00 лв. с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2014 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.


Вътрешен контрол на светлината за омекотяване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- Висококачествени издръжливи материали, OEKO-TEX сертификат.
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.

Нови електрически щори

Дистанционно или ръчно управление • Дискретен дизайн •



Пропускаща ролетна щора RFL/RML/RSL/RHL

Осигурява базово ниво на дискретност и допуска навлизане на естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Предлага се и в базов дизайн с кукички (RHL), само в стандартните цветове
- Колекции Color By You и Природа – виж стр. 52
- RHL и RFL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплекти ROP и ROF
- **Нови електрическа RML и соларна RSL щори с по-тънки лайстни**



Пропускаща плисирана щора FHL/FML/FSL

Еlegantно решение, което осигурява дискретност и омекотява навлизащата естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)
- **Нови електрическа FML и соларна FSL щори с по-тънки лайстни**



Венецианска щора PAL

Класическо решение за контрол на светлината и дискретност. Идеална за бани и кухни.

- Водоустойчив алуминий
- Уникален дизайн с управление без висящи корди – използвай плъзгача, за да нагласиш ламелите за перфектното количество светлина и гледка
- Предлага се само в ръчен вариант



Код	Управление	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)	Цвят	Стандартни цветове																
				СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
RHL	Ръчна, с кукички		Стандартен	78,00 65,00				90,00 75,00					97,00 80,83				113,00 94,17		125,00 104,17	136,00 113,33
ROP	(RHL + MHL)		Стандартен	187,00 155,83				217,00 180,83					234,00 195,00				272,00 226,67		301,00 250,83	328,00 273,33
RFL	Ръчна		Стандартен	133,00 110,83	143,00 119,17	157,00 130,83		155,00 129,17	168,00 140,00	175,00 145,83	162,00 135,00	175,00 145,83	187,00 155,83	210,00 175,00	192,00 160,00	210,00 175,00	222,00 185,00	218,00 181,67	227,00 189,17	257,00 214,17
			Специален, Colour by You	153,00 127,50	165,00 137,50	181,00 150,83		179,00 149,17	193,00 160,83	201,00 167,50	187,00 155,83	201,00 167,50	215,00 179,17	241,00 200,83	221,00 184,17	241,00 200,83	255,00 212,50	251,00 209,17	261,00 217,50	295,00 245,83
ROF	(RFL + MHL)		Стандартен	237,00 197,50	246,00 205,00	258,00 215,00		275,00 229,17	287,00 239,17	293,00 244,17	292,00 243,33	304,00 253,33	315,00 262,50	336,00 280,00	343,00 285,83	359,00 299,17	370,00 308,33	385,00 320,83	393,00 327,50	436,00 363,33
RFY	Ръчна		Колекция Природа	170,00 141,67	183,00 152,50	201,00 167,50		199,00 165,83	214,00 178,33	223,00 185,83	207,00 172,50	223,00 185,83	239,00 199,17	268,00 223,33	245,00 204,17	268,00 223,33	283,00 235,83	279,00 232,50	290,00 241,67	328,00 273,33
RML*	Електрическа		Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора RFL																
RSL	Соларна		Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора RFL																
FHL	Ръчна		Стандартен	192,00 160,00	207,00 172,50	227,00 189,17		224,00 186,67	242,00 201,67	252,00 210,00	235,00 195,83	252,00 210,00	270,00 225,00	303,00 252,50	277,00 230,83	303,00 252,50	320,00 266,67	315,00 262,50	328,00 273,33	371,00 309,17
			Специален	220,00 183,33	238,00 198,33	261,00 217,50		258,00 215,00	278,00 231,67	290,00 241,67	270,00 225,00	290,00 241,67	310,00 258,33	348,00 290,00	319,00 265,83	348,00 290,00	368,00 306,67	363,00 302,50	377,00 314,17	426,00 355,00
FML*	Електрическа		Стандартен, Специален	Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора FHL																
FSL	Соларна		Стандартен, Специален	Добави 194,00 лв. с ДДС към цената на щора FHL																
PAL	Ръчна		Стандартен	192,00 160,00	207,00 172,50	227,00 189,17		224,00 186,67	242,00 201,67	252,00 210,00	235,00 195,83	252,00 210,00	270,00 225,00	303,00 252,50	277,00 230,83	303,00 252,50	320,00 266,67	315,00 262,50	328,00 273,33	371,00 309,17

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 265,00 лв. с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 70,00 лв. с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2014 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Вътрешни щори – специални издания


Ти си уникален! Ние знаем колко е важно да създадеш дом, който да отразява твоята изключителна индивидуалност. Тези три колекции са създадени, за да задоволят всички нужди от гледна точка на интериорен дизайн.

Детска колекция щори

Те са с вдъхновяващи и весели дизайни, създадени за детски стаи.

Предлагат се за:

- Затъмнителна ролетна щора (DKL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)



Балончета
4666



Шарени хвърчила
4667



Вселена
4653



Състезателни коли
4654



Писти
4655



Звезден прах
4659



Синьо небе
4660



Зелено съзвездие
4661

Виж цени на страници 48–49.

Колекция щори Природа

Щори, които внасят усещане за природа в твой дом. Създадени предимно от рециклирани материали, което намалява наполовина техния въглероден отпечатък.

Затъмнителна ролетна щора DKY



Лес
4901



Мочурище
4902



Езеро
4903



Пещера
4904

Виж цени на стр. 48–49.

Пропускаща ролетна щора RFY



Облаци
4951



Дюни
4952



Гори
4953



Скали
4954

Виж цени на стр. 50–51.


Колекция щори Colour By You

Персонализирай твоите ролетни щори, за да съответстват на интериора и да отразяват личния ти стил. Избери от хиляди цветове по RAL® или NCS® и създай визията, за която мечтаеш.

Предлагат се за:

- Пропускаща ролетна щора (RFL, RML, RSL)
- Затъмнителна ролетна щора (DKL, DML, DSL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)

Виж цени на страници 48–49, 50–51.



Колекция щори Природа


⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Комарник

VELUX комарникът позволява да се наслаждаваш на свеж въздух без натрапници. Управлява се лесно и се комбинира с всяка друга вътрешна или външна VELUX щора. Изработен е от прозрачна мрежа и се прибира елегантно в касетата, когато не се използва.

Комарник ZIL

- 100% устойчив на насекоми материал
- Прозрачна мрежа, която не пречи на гледката навън
- Издръжлива материя, за дълготрайна употреба



0000



Как да си поръчаш комарник?

- Измери ширината (A) и височината (B) на стената отвътре, за да откриеш кода на размера и цената на твоя комарник в ценовата таблица долу.
- Ако имаш надзид и прозорците са в две равнини, или височината (B) е над 2400 мм, е необходимо да се поставят два комарника и един свързващ елемент ZOZ 157 SWL (цена: 70,00 лв. с ДДС).
- Виж как да измериш стената и да определиш правилния размер на velux.bg/ZIL.

Важно: Кодът на комарника може да се различава от кода на прозореца, затова непременно измери (A) и (B) и определи точния код на комарника преди поръчка.


		A						
		0–438 мм	439–530 мм	531–640 мм	641–760 мм	761–922 мм	923–1120 мм	1121–1285 мм
B	0–1600 мм	ZIL BK04 225,00 187,50	ZIL CK02 210,00 175,00	ZIL FK08 275,00 229,17	ZIL MK06 275,00 229,17	ZIL PK25 280,00 233,33	ZIL SK06 340,00 283,33	ZIL UK04 350,00 291,67
	1601–2000 мм	специална поръчка	ZIL SK06 245,00 204,17	ZIL FK08 275,00 229,17	ZIL MK06 275,00 229,17	ZIL PK06 300,00 250,00	ZIL SK06 340,00 283,33	ZIL UK10 420,00 350,00
	2001–2400 мм	специална поръчка	специална поръчка	ZIL FK08 275,00 229,17	ZIL MK10 330,00 275,00	ZIL PK10 345,00 287,50	ZIL SK10 395,00 329,17	ZIL UK10 420,00 350,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Как да си поръчаш щори и сенници?

1. Намери модела и размера на прозореца
2. Избери модел щора или сенник
3. Избери управление
4. Избери цвят
5. Направи поръчка на veluxshop.bg или се свържи с твоя VELUX дистрибутор

Важно: Ако предварително монтираните конзоли липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230 (цена: 9,00 лв. с ДДС), за да завършиш монтажа.



Изходи за покрив

Изходите са особено важни във всяка къща с комин на покрива. Те позволят лесен достъп на коминочистачи и майстори за преглед на състоянието на покривното покритие или друга работа.



Модел покривен прозорец: GXL 3068



За обитаеми помещения

Изходи за покрив GXL/GXU

Изходите за покрив GXL и GXU имат повечето предимства на покривните прозорци. В допълнение, благодарение на страничните панти, те предлагат удобен достъп от жилищната част до покрива.

GXL е изцяло дървен и е чудесен избор, ако търсиш естествена визия, а GXU е с бяло полиуретаново покритие, без нужда от поддръжка и е подходящ за помещения с висока влажност.

Забележка: Трябва да се поръча подходяща обшивка в съответния размер.

		Код на размера Размер на касата в см			
		СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	МК04 78x98
ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – ОТОПЛЯЕМ ТАВАН		U _w -стойност (W/m ² K)			
GXL 3070	Изцяло дървен прозорец, двоен стъклопакет -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	1,3	-	1 285,00 1 070,83	1 260,00 1 050,00
GXL 3068	Изцяло дървен прозорец, троен стъклопакет -68 за енергийна ефективност и безопасност	1,1	-	1 605,00 1 337,50	-
GXU 0070	Бял прозорец без поддръжка, двоен стъклоп. -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	1,3	1 260,00 1 050,00	1 400,00 1 166,67	1 465,00 1 220,83
ОБШИВКИ – стандартен монтаж					
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		255,00 212,50	260,00 216,67	285,00 237,50	285,00 237,50

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



За необитаем таван

Изход за покрив VLT 1000

Изход VLT е проектиран за неотопляеми тавани.

Каса от борова дървесина с външно метално покритие, крило от алуминий, интегрирана обшивка и стъклопакет, алуминиев кант за стъпване навън.

Наклон за монтаж:

20°-45°: VLT 024, 033

20°-60°: VLT 025, 029, 034

Могат да се монтират само на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.



За необитаем таван

Изходи за покрив GVT, GVK

GVT и GVK са специално проектирани за необитаеми и неотопляеми тавани. Пантите могат да бъдат поставени по избор отдясно или отляво по време на монтажа.

Изработени са от: каса от устойчив на атмосферни влияния черен полиуретан, алуминиево крило, вградена обшивка, двоен изолиран стъклопакет и ограничител на отварянето.

Могат да се монтират само на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.

		Код на размера Размер на касата в см						
		024 90x48 Нагоре, Отваряне	025 45x55 Настрани, застопоряване	029 45x73 Настрани, застопоряване	033 85x85 Настрани, застопоряване	034 48x90 Нагоре/надясно, без застопоряване	46x61 Настрани, застопоряване	103 54x83 Настрани, застопоряване
ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – НЕОТОПЛЯЕМ ТАВАН								
VLT 1000	Дървен изход за покрив за неотопляем таван	360,00 300,00	275,00 229,17	305,00 254,17	605,00 504,17	375,00 312,50	-	-
GVK 0000Z	Полиуретанов изход за неотопляем таван, двоен стъклопакет	-	-	-	-	-	435,00 362,50	-
GVT 0059Z	Полиуретанов изход за неотопляем таван, двоен стъклопакет	-	-	-	-	-	-	610,00 508,33

Светлинни тунели

Покани дневната светлина в помещения, където не е възможно да има прозорец.

- Доставка дневна светлина дори в най-тъмните места на дома.
- Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6м.
- Удобно дневно и нощно решение: осветява стаята със слънчева светлина от ранна сутрин до залез слънце и осигурява осветление и през нощта, благодарение на вградената LED лампа.



Прилича на покривен прозорец

Светлинният тунел се вписва хармонично в покрива. На скатен покрив изглежда като един от покривните прозорци.

Пренася до 98% от дневната светлина


Светлоотразителното покритие от алуминиево фолио на твърдата тръба е изключително ефективно. Почти цялата светлина достига до стаята, само 2% се губят от отраженията.

Прилича на лампа на тавана

В къщата светлинният тунел се вписва дискретно в тавана и може да бъде както лампа през нощта (с аксесоар ZTL), така и мощен източник на дневна светлина през деня. Благодарение на ефекта Edge Glow, той осигурява уникален, по-естествен и динамично променящ се светлинен ефект според хода на слънцето.

Преминаване на светлина през светлинни тунели VELUX


- Слънчево лято
- Облачно лято
- Облачна зима



Светлинен тунел с гладка тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гъвкава тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гладка или гъвкава тръба за плосък покрив

	За скатни покриви 15–60°		За плоски покриви 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
Светлопропускливост	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
Препоръчителна дължина	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9–2 м не може да бъде удължен	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
Код на размера Диаметър	OK10 / OK14 25 см / 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см
За какви покривни материали е подходящ	TWR: Релефни, до 12 см височина TLR: Плоски, до 8 мм дебелина	TWF: Релефни, до 12 см височина TLF: Плоски, до 8 мм дебелина	TCR: Плосък покрив	TCF: Плосък покрив
Аксесоари*	ZTL лампа ZTB топлоизолация**	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

* Поръчват се отделно.

** ZTB се предлага само за светлинни тунели OK14.



Продуктов код Диаметър на тунела Монтажна рамка			
		OK10 Ø 25 см 37x37 см	OK14 Ø 35 см 47x47 см

СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ	за скатен покрив		за плосък покрив	
	С гладка тръба			
TWR 2010	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	890,00 741,67	1 020,00 850,00	-
TLR 2010	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	890,00 741,67	1 020,00 850,00	-
TCR 0010	За плосък покрив, с акрилен купол	-	-	1 320,00 1 100,00
Удължители за тунели с гладка тръба				
ZTR 0062	62 см удължаващ сегмент	145,00 120,83	145,00 120,83	
ZTR 0124	124 см удължаващ сегмент	-	285,00 237,50	
С гъвкава тръба				
TWF 2010	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	-	820,00 683,33	-
TLF 2010	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	-	820,00 683,33	-
TCF 0010	За плосък покрив, с акрилен купол	-	-	890,00 741,67
Аксесоари за монтаж				
BFX 1000T	Пародиащо фолио за светлинни тунели	150,00 125,00	-	-
ZTL 014	Нискоенергийно осветително тяло, пасва вътре в тунела, изисква свързване към електрическата мрежа. Включва крушка.	-	210,00 175,00	-
ZTB 2002	Комплект за подобряване на топлоизолацията	-	145,00 120,83	-
РЕШЕНИЯ „ДЕН И НОЩ“	КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ 60 ЛВ.			-60,00 ЛВ.
TWR OK14 S00W01	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TWR OK14 2010 + ZTL 014	1170,00 975,00		
TWF OK14 S00W01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TWF OK14 2010 + ZTL 014	970,00 808,33		
TLR OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TLR OK14 2010 + ZTL 014	1170,00 975,00		
TLF OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TLF OK14 2010 + ZTL 014	970,00 808,33		
TCR OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гладка тръба за плосък покрив + лампа TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	1470,00 1225,00		
TCF OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за плосък покрив + лампа TCF OK14 0010 + ZTL 014	1040,00 866,67		

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Прозорци за плосък покрив

За домове и отопляеми помещения


Преобрази дома си, като внесеш магията на дневната светлина там, където ти се е струвало невъзможно. Предлагаме широка гама прозорци за плосък покрив, подходящи за различни ситуации – от иновативни с огънато и плоско стъкло до традиционни с купол.




Слънцезащита



Сенник против прегревяне (MSG)
Соларен, редуцира светлината и защитава от прегревяне



Пропускаща плисирана щора (FMG)
Електрическа, омокотява светлината, елегантен дизайн хармоника



Затъмнителна плисирана термо щора (FMK/FSK)
Електрическа/соларна, затъмнява и предпазва от студ

Прозорец с купол

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

Основен модул – прозорец (CFP/CVP)

- PVC конструкция за добра топлоизолация
- Двоен стъклопакет
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Неотваряем (CFP), ръчно отваряем за проветряне или електрически отваряем (CVP)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие
- Предлага се и вариант, устойчив на взлом*

Горен модул – купол (ISD)

- Класически дизайн
- Бял купол за оптимална дискретност или прозрачен купол за дневна светлина и гледка към небето

Основен модул – изход за покрив (CXP)

- Ръчно отваряем с голям ъгъл на отваряне, за лесен достъп до покрива

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

	Ново поколение	Ново поколение	
	Прозорец с огънато стъкло	Прозорец с плоско стъкло	Прозорец с купол
	<ul style="list-style-type: none"> • Максимум дневна светлина • Отлични енергийни характеристики • Иновативен дизайн • Отлична звукоизолация • Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> • Максимум дневна светлина • Отлични енергийни характеристики • Иновативен дизайн • Отлична звукоизолация 	<ul style="list-style-type: none"> • Добра светла площ • Добри енергийни характеристики • Класически дизайн • Добра звукоизолация
Наклон на покрива	0-15°	2-15°	0-15°
Дизайн	Горен модул: огънато стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Елегантен отвътре със стъкло от ръб до ръб Интегриран мотор в касата Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech	Горен модул: плоско стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Елегантен отвътре със стъкло от ръб до ръб Интегриран мотор в касата	Горен модул: акрилен/поликарбонатен купол 70% светла площ* Интегриран мотор в касата
Качества	Двоен или троен стъклопакет Отлична енергийна ефективност $U_{g,ref300^{\circ}}$: 0,55 W/(m ² K)** Звукоизолация 42 dB** Повишена сигурност: защита от взлом като стандарт***	Двоен или троен стъклопакет Отлична енергийна ефективност $U_{g,ref300^{\circ}}$: 0,60 W/(m ² K)** Звукоизолация 41 dB** Повишена сигурност: защита от взлом като стандарт***	Двоен стъклопакет Енергийна ефективност U-стойност: 0,87 W/(m ² K)** Звукоизолация 36 dB** Опция: предлага се вариант със защита от взлом***
Управление	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Соларен отваряем вариант – вентилация и защита от топлина без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Соларен отваряем вариант – вентилация и защита от топлина без кабели	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Изход за покрив**** Димоотвеждаща система****
Защита от топлина и контрол на светлината	Сенник против прегревяне (соларен) – повече комфорт, дискретен монтаж Затъмнителна щора (соларна) – пълен контрол на светлината, дискретен монтаж Комарник (фиксиран) – може да се сваля за почистване	Сенник против прегревяне (соларен) – повече комфорт, дискретен монтаж Затъмнителна щора (соларна) – пълен контрол на светлината, дискретен монтаж Комарник (фиксиран) – може да се сваля за почистване	Сенник против прегревяне (соларен) – повече комфорт Затъмнителна или пропускаща щора (електрическа или соларна) – за оптимален контрол на светлината

* Светла площ, изчислена по метода EAD 220062-00-0401 (CE marking). Данните са за размер 100x100 см.

** U и звукоизолацията са посочени за неотваряеми варианти на: Прозорец с купол с двоен стъклопакет и Прозорец с огънато или плоско стъкло с троен стъклопакет. Стойностите са изчислени за размер 120x120 см, с височина на основата 30 см, по метода EN 1873:2014+A1:2016.

*** Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

**** Виж прозорците със специална функция на velux.bg или се свържи с нашия отдел Работа с клиенти.

Код на размера	Размер в см	ПРОЗОРЕЦ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ С КУПОЛ									
		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	
Горен модул											
ISD 0000/0100	Акрилен купол, прозрачен/бял	470,00 391,67	515,00 429,17	555,00 462,50	620,00 516,67	685,00 570,83	715,00 595,83	895,00 745,83	905,00 754,17	1 235,00 1 029,17	
ISD 0010/0110	Поликарбонатен купол, прозрачен/бял	505,00 420,83	555,00 462,50	600,00 500,00	670,00 558,33	740,00 616,67	770,00 641,67	965,00 804,17	980,00 816,67	1 335,00 1 112,50	
Основен модул		U_w -стойност (W/m ² K)									
CFP 0073	Неотваряем	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
CVP 0073U	Ръчно отваряем	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
CVP 0573	Електрически отваряем	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
CXP 0473Q	Изход за покрив, ръчно отваряем	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
Акcesoари за монтаж											
ZCE 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	505,00 420,83	535,00 445,83	540,00 450,00	565,00 470,83	580,00 483,33	590,00 491,67	650,00 541,67	675,00 562,50	790,00 658,33	
ZCE 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	455,00 379,17	485,00 404,17	490,00 408,33	510,00 425,00	525,00 437,50	530,00 441,67	585,00 487,50	610,00 508,33	710,00 591,67	
ZZZ 210	Комплект за подсилване на хидроизолацията	115,00 95,83	120,00 100,00	120,00 100,00	125,00 104,17	130,00 108,33	130,00 108,33	145,00 120,83	150,00 125,00	175,00 145,83	

* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.

** При всички правоъгълни размери (отваряем основен модул), прозорецът се отваря с панти на късата страна.

Щори		575,00	585,00	600,00	610,00	625,00	635,00	650,00	660,00	-
MSG	Соларен сенник против прегревяне	479,17	487,50	500,00	508,33	520,83	529,17	541,67	550,00	-
FMG	Електрическа пропускаща плисирана щора	520,00 433,33	530,00 441,67	545,00 454,17	555,00 462,50	565,00 470,83	575,00 479,17	590,00 491,67	600,00 500,00	705,00 587,50
FMK	Електрическа затъмнителна термо плисирана щора	585,00 487,50	595,00 495,83	610,00 508,33	620,00 516,67	635,00 529,17	645,00 537,50	660,00 550,00	670,00 558,33	790,00 658,33
FSK	Соларна затъмнителна термо плисирана щора	585,00 487,50	595,00 495,83	610,00 508,33	620,00 516,67	635,00 529,17	645,00 537,50	660,00 550,00	670,00 558,33	790,00 658,33

Ако монтираш електрическа щора на неотваряем прозорец за плосък покрив, трябва да закупиш и захранващ блок KUX 110 (цена: 265,00 лв. с ДДС)

Съвместимост	CVP Електрически	CFP Неотваряем	CVP Ръчен	CXP Изход
MSG Соларен сенник	прозрачен купол	прозрачен купол	прозрачен купол	не
FSK Соларна термо щора	прозрачен купол	прозрачен купол	не	не
FMG / FMK Електрически щори	всеки купол	всеки купол + KUX 110	не	не

Щорите се поставят вътре в прозореца и е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията VELUX ACTIVE и App Control

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Слънцезащита




Сенник против прегреване (MSU)

Соларен, редуцира светлината и защитава от прегреване



Затъмнителна щора (DSU)

Соларна, изцяло блокира външната светлина за пълно затъмняване



Комарник (ZIU)

Позволява да се наслаждаваш на свеж въздух и гледка към небето без никакви насекоми

Колко е важна дневната светлина?

Дълбоко осветени стаи

Прозорците за плосък покрив VELUX предлагат безпрепятствена гледка към небето и светлина, насочена отгоре надолу. По този начин позволяват по-добро разпределение на осветеността дори в най-тъмните ъгли на помещението. Разгърни интериора с максимален приток на слънчева светлина и оптимизирай комфорта на закрито с подобрена вентилация и глътка свеж въздух с натискането на един бутон.

Ново поколение прозорци за плосък покрив

Основен модул (CFU/CVU)

- Уникална конструкция на прозореца с тънка рамка и невидимо крило за максимум дневна светлина и ясна видимост към небето
- Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Устойчивост на взлом*
- Дискретен монтаж на щори
- Предлага се в неотваряем (CFU), електрически или соларен вариант (CVU)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие

Горен модул – огънато (ISU 1093) или плоско стъкло (ISU 2093)

- Максимум дневна светлина
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация
- Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.


Код на размера	Размер в см	060060							150080							
		080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150120	150150	200060	200100				
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ СЪС СЪТЪКЛО																
Горен модул																
ISU 1093	Огънато стъкло	1 160,00 966,67	1 380,00 1 150,00	1 275,00 1 062,50	1 530,00 1 275,00	1 700,00 1 416,67	1 770,00 1 475,00	2 210,00 1 841,67	2 060,00 1 716,67	2 245,00 1 870,83	2 635,00 2 195,83	3 060,00 2 550,00	2 330,00 1 941,67	3 215,00 2 679,17		
ISU 2093	Плоско стъкло	835,00 695,83	995,00 829,17	920,00 766,67	1 105,00 920,83	1 230,00 1 025,00	1 280,00 1 066,67	1 595,00 1 329,17	1 485,00 1 237,50	1 620,00 1 350,00	1 905,00 1 587,50	2 210,00 1 841,67	1 680,00 1 400,00	2 320,00 1 933,33		
Основен модул		$U_{\text{ref}300} \text{ (W/m}^2\text{K)}^*$														
		с ISU 1093	с ISU 2093													
CFU 0020Q	Неотваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	895,00 745,83	1 065,00 887,50	985,00 820,83	1 180,00 983,33	1 310,00 1 091,67	1 365,00 1 137,50	1 600,00 1 333,33	1 445,00 1 204,17	1 640,00 1 366,67	1 850,00 1 541,67	1 835,00 1 529,17	1 640,00 1 366,67	2 255,00 1 879,17
CFU 0025Q	Неотваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 160,00 966,67	1 380,00 1 150,00	1 280,00 1 066,67	1 535,00 1 279,17	1 705,00 1 420,83	1 775,00 1 479,17	2 080,00 1 733,33	1 875,00 1 562,50	2 130,00 1 775,00	2 405,00 2 004,17	2 385,00 1 987,50	2 130,00 1 775,00	2 930,00 2 441,67
CVU 0220QA	Електрически, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	2 537,00 2 114,17	2 707,00 2 255,83	2 627,00 2 189,17	2 822,00 2 351,67	2 952,00 2 460,00	3 007,00 2 505,83	3 242,00 2 701,67	3 087,00 2 572,50	3 282,00 2 735,00	3 492,00 2 910,00	3 477,00 2 897,50	3 282,00 2 735,00	3 897,00 3 247,50
CVU 0225QA	Електрически, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	2 802,00 2 335,00	3 022,00 2 518,33	2 922,00 2 435,00	3 177,00 2 647,50	3 347,00 2 789,17	3 417,00 2 847,50	3 722,00 3 101,67	3 517,00 2 930,83	3 772,00 3 143,33	4 047,00 3 372,50	4 027,00 3 355,83	3 772,00 3 143,33	4 572,00 3 810,00
CVU 0320QA	Соларен, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	2 537,00 2 114,17	2 707,00 2 255,83	2 627,00 2 189,17	2 822,00 2 351,67	2 952,00 2 460,00	3 007,00 2 505,83	3 242,00 2 701,67	3 087,00 2 572,50	3 282,00 2 735,00	3 492,00 2 910,00	3 477,00 2 897,50	3 282,00 2 735,00	3 897,00 3 247,50
CVU 0325QA	Соларен, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	2 802,00 2 335,00	3 022,00 2 518,33	2 922,00 2 435,00	3 177,00 2 647,50	3 347,00 2 789,17	3 417,00 2 847,50	3 722,00 3 101,67	3 517,00 2 930,83	3 772,00 3 143,33	4 047,00 3 372,50	4 027,00 3 355,83	3 772,00 3 143,33	4 572,00 3 810,00
Акcesoари за монтаж																
ZCU 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	505,00 420,83	540,00 450,00	535,00 445,83	565,00 470,83	580,00 483,33	590,00 491,67	650,00 541,67	610,00 508,33	675,00 562,50	725,00 604,17	790,00 658,33	700,00 583,33	830,00 691,67		
ZCU 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	455,00 379,17	490,00 408,33	485,00 404,17	510,00 425,00	525,00 437,50	530,00 441,67	585,00 487,50	550,00 458,33	610,00 508,33	655,00 545,83	710,00 591,67	630,00 525,00	750,00 625,00		
ZZZ 210U	Комплект за подсилване на гидроизолацията	115,00 95,83	120,00 100,00	120,00 100,00	125,00 104,17	130,00 108,33	130,00 108,33	145,00 120,83	135,00 112,50	150,00 125,00	160,00 133,33	175,00 145,83	155,00 129,17	185,00 154,17		
* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.																
** При всички правоъгълни размери (електрически и соларен основен модул), прозорецът се отваря с панти на дългата страна.																
Щори																
MSU	Соларен сенник против прегреване	690,00 575,00	720,00 600,00	705,00 587,50	735,00 612,50	745,00 620,83	760,00 633,33	775,00 645,83	770,00 641,67	790,00 658,33	850,00 708,33	935,00 779,17	835,00 695,83	980,00 816,67		
DSU	Соларна затъмнителна щора	690,00 575,00	720,00 600,00	705,00 587,50	735,00 612,50	745,00 620,83	760,00 633,33	775,00 645,83	770,00 641,67	790,00 658,33	850,00 708,33	935,00 779,17	835,00 695,83	980,00 816,67		
ZIU	Ръчен комарник	175,00 145,83	180,00 150,00	180,00 150,00	185,00 154,17	190,00 158,33	190,00 158,33	195,00 162,50	195,00 162,50	200,00 166,67	215,00 179,17	235,00 195,83	210,00 175,00	245,00 204,17		

DSU и MSU не могат да се комбинират.

Щорите се поставят вътре в прозореца и затова е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията ни за Интелигентно управление на дома – VELUX ACTIVE и App Control

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Виж нашата електронна брошура Решения за плосък покрив

Покривни прозорци – преглед на цените

Код на размера Размер на касата в см	Топлоизолация Uw (W/m²K)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06										
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08		
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление																			
GZL 1051	1,3	530,00 441,67	565,00 470,83	-	625,00 520,83	655,00 545,83	715,00 595,83	640,00 533,33	695,00 579,17			745,00 620,83	860,00 716,67	810,00 675,00	865,00 720,83	-	855,00 712,50	950,00 791,67	-
GZL 1051 B	1,3	-	-	-	-	655,00 545,83	-	640,00 533,33	695,00 579,17			745,00 620,83	860,00 716,67	810,00 675,00	865,00 720,83	-	-	-	-
GLU 0051	1,3	660,00 550,00	-	-	-	815,00 679,17	895,00 745,83	800,00 666,67	865,00 720,83			930,00 775,00	1 075,00 895,83	-	-	-	-	1 190,00 991,67	-
GLU 0051B	1,3	-	-	-	-	815,00 679,17	-	800,00 666,67	865,00 720,83			930,00 775,00	-	-	1 085,00 904,17	-	-	-	-
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление																			
GLL 1061	1,1	660,00 550,00	705,00 587,50	-	780,00 650,00	815,00 679,17	895,00 745,83	800,00 666,67	865,00 720,83			930,00 775,00	1 075,00 895,83	1 015,00 845,83	1 085,00 904,17	-	1 065,00 887,50	1 190,00 991,67	-
GLL 1061 B	1,1	-	705,00 587,50	-	-	815,00 679,17	895,00 745,83	800,00 666,67	865,00 720,83			930,00 775,00	1 075,00 895,83	-	1 085,00 904,17	-	-	-	-
GLU 0061	1,1	825,00 687,50	880,00 733,33	-	-	1 020,00 850,00	1 115,00 929,17	995,00 829,17	1 085,00 904,17			1 160,00 966,67	1 345,00 1 120,83	-	1 355,00 1 129,17	-	-	1 485,00 1 237,50	-
GLU 0061B	1,1	-	880,00 733,33	-	-	1 020,00 850,00	1 115,00 929,17	995,00 829,17	1 085,00 904,17			1 160,00 966,67	1 345,00 1 120,83	-	1 355,00 1 129,17	-	-	-	-
GLL 106121/30	1,1	1 440,00 1 200,00	-	-	-	1 595,00 1 329,17	-	1 580,00 1 316,67	1 645,00 1 370,83			1 710,00 1 425,00	1 855,00 1 545,83	-	1 865,00 1 554,17	-	-	-	-
GLU 006121/30	1,1	1 605,00 1 337,50	-	-	-	1 800,00 1 500,00	-	1 775,00 1 479,17	1 865,00 1 554,17			1 940,00 1 616,67	2 125,00 1 770,83	-	2 135,00 1 779,17	-	-	-	-
ПРЕМИУМ, централна или горна ос, горно или долно управление, ръчно или дистанционно																			
GGL 3070	1,3	800,00 666,67	855,00 712,50	945,00 787,50	945,00 787,50	990,00 825,00	1 085,00 904,17	970,00 808,33	1 050,00 875,00			1 125,00 937,50	1 305,00 1 087,50	1 230,00 1 025,00	1 315,00 1 095,83	1 420,00 1 183,33	1 295,00 1 079,17	1 440,00 1 200,00	1 610,00 1 341,67
GGL 3068	1,1	1 000,00 833,33	1 065,00 887,50	1 185,00 987,50	1 185,00 987,50	1 235,00 1 029,17	1 355,00 1 129,17	1 210,00 1 008,33	1 315,00 1 095,83			1 405,00 1 170,83	1 630,00 1 358,33	1 540,00 1 283,33	1 645,00 1 370,83	1 775,00 1 479,17	1 615,00 1 345,83	1 800,00 1 500,00	2 010,00 1 675,00
GGU 0070	1,3	1 000,00 833,33	1 065,00 887,50	1 185,00 987,50	1 185,00 987,50	1 235,00 1 029,17	1 355,00 1 129,17	1 210,00 1 008,33	1 315,00 1 095,83			1 405,00 1 170,83	1 630,00 1 358,33	1 540,00 1 283,33	1 645,00 1 370,83	1 775,00 1 479,17	1 615,00 1 345,83	1 800,00 1 500,00	2 010,00 1 675,00
GGU 0068	1,1	1 250,00 1 041,67	1 330,00 1 108,33	1 480,00 1 233,33	1 480,00 1 233,33	1 545,00 1 287,50	1 690,00 1 408,33	1 510,00 1 258,33	1 645,00 1 370,83			1 760,00 1 466,67	2 035,00 1 695,83	1 920,00 1 600,00	2 055,00 1 712,50	2 215,00 1 845,83	2 020,00 1 683,33	2 250,00 1 875,00	2 515,00 2 095,83
GPL 3070	1,3	-	1 372,00 1 143,33	1 462,00 1 218,33	-	1 507,00 1 255,83	1 602,00 1 335,00	1 487,00 1 239,17	1 567,00 1 305,83			1 642,00 1 368,33	1 822,00 1 518,33	1 747,00 1 455,83	1 832,00 1 526,67	1 937,00 1 614,17	1 812,00 1 510,00	1 957,00 1 630,83	2 127,00 1 772,50
GPL 3068	1,1	-	1 582,00 1 318,33	1 702,00 1 418,33	-	1 752,00 1 460,00	1 872,00 1 560,00	1 727,00 1 439,17	1 832,00 1 526,67			1 922,00 1 601,67	2 147,00 1 789,17	2 057,00 1 714,17	2 162,00 1 801,67	2 292,00 1 910,00	2 132,00 1 776,67	2 317,00 1 930,83	2 527,00 2 105,83
GPU 0070	1,3	-	1 582,00 1 318,33	1 702,00 1 418,33	-	1 752,00 1 460,00	1 872,00 1 560,00	1 727,00 1 439,17	1 832,00 1 526,67			1 922,00 1 601,67	2 147,00 1 789,17	2 057,00 1 714,17	2 162,00 1 801,67	2 292,00 1 910,00	2 132,00 1 776,67	2 317,00 1 930,83	2 527,00 2 105,83
GPU 0068	1,1	-	1 847,00 1 539,17	1 997,00 1 664,17	-	2 062,00 1 718,33	2 207,00 1 839,17	2 027,00 1 689,17	2 172,00 1 801,67			2 277,00 1 897,50	2 552,00 2 126,67	2 437,00 2 030,83	2 572,00 2 143,33	2 732,00 2 276,67	2 537,00 2 114,17	2 767,00 2 305,83	3 032,00 2 526,67
GGL 307021/30	1,3	1 730,00 1 441,67	1 785,00 1 487,50	1 875,00 1 562,50	1 875,00 1 562,50	1 920,00 1 600,00	2 015,00 1 679,17	1 900,00 1 583,33	1 980,00 1 650,00			2 055,00 1 712,50	2 235,00 1 862,50	2 160,00 1 800,00	2 245,00 1 870,83	2 350,00 1 958,33	2 225,00 1 854,17	2 370,00 1 975,00	2 540,00 2 116,67
GGL 306821/30	1,1	1 930,00 1 608,33	1 995,00 1 662,50	2 115,00 1 762,50	2 115,00 1 762,50	2 165,00 1 804,17	2 285,00 1 904,17	2 140,00 1 783,33	2 245,00 1 870,83			2 335,00 1 945,83	2 560,00 2 133,33	2 470,00 2 058,33	2 575,00 2 145,83	2 705,00 2 254,17	2 545,00 2 120,83	2 730,00 2 275,00	2 940,00 2 450,00
GGU 007021/30	1,3	1 930,00 1 608,33	1 995,00 1 662,50	2 115,00 1 762,50	2 115,00 1 762,50	2 165,00 1 804,17	2 285,00 1 904,17	2 140,00 1 783,33	2 245,00 1 870,83			2 335,00 1 945,83	2 560,00 2 133,33	2 470,00 2 058,33	2 575,00 2 145,83	2 705,00 2 254,17	2 545,00 2 120,83	2 730,00 2 275,00	2 940,00 2 450,00
GGU 006821/30	1,1	2 180,00 1 816,67	2 260,00 1 883,33	2 410,00 2 008,33	2 410,00 2 008,33	2 475,00 2 062,50	2 620,00 2 183,33	2 440,00 2 033,33	2 575,00 2 145,83			2 690,00 2 241,67	2 965,00 2 470,83	2 850,00 2 375,00	2 985,00 2 487,50	3 145,00 2 620,83	2 950,00 2 458,33	3 180,00 2 650,00	3 445,00 2 870,83
GPU 007021	1,3	-	-	-	-	2 767,00 2 305,83	2 887,00 2 405,83	-	2 847,00 2 372,50			2 937,00 2 447,50	-	3 072,00 2 560,00	3 177,00 2 647,50	-	3 147,00 2 622,50	3 332,00 2 776,67	-

Решения за монтаж и слънцезащита – примерни варианти с най-популярните ни продукти*

Код на размера Размер на касата в см	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06										
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08			
ОБШИВКИ – Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия																		
EDW/EDS/EDT/EDQ 2000	245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83			315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33	400,00 333,33
ЩОРИ И СЕННИЦИ – Външна защита от топлина и вътрешен контрол на светлината																		
MHL	130,00 108,33	130,00 108,33	130,00 108,33	151,00 125,83	151,00 125,83	151,00 125,83	163,00 135,83	163,00 135,83			163,00 135,83	163,00 135,83	189,00 157,50	189,00 157,50	189,00 157,50	210,00 175,00	210,00 175,00	228,00 190,00
DKL	147,00 122,50	159,00 132,50	175,00 145,83	173,00 144,17	186,00 155,00	194,00 161,67	180,00 150,00	194,00 161,67			208,00 173,33	233,00 194,17	213,00 177,50	233,00 194,17	246,00 205,00	243,00 202,50	252,00 210,00	285,00 237,50

* Примерите служат за ориентир при избор на комплексно решение: прозорец + обшивка + слънцезащита. Замени ги с най-подходящите за теб продукти.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Акcesoари за прозорци и щори




Пръчка за управление ZCZ 080K 45,00/37,50 лв. фиксирана, 80 см
ZCT 200K 55,00/45,83 лв. телескопична, 108–188 см
ZCZ 112 85,00/70,83 лв. за долна дръжка, 120 см



Адаптор за пръчка ZOZ 085 25,00/20,83 лв. за вътрешни ръчни щори с лайстни или комарници



Адаптор за пръчка ZOZ 040 25,00/20,83 лв. за вътрешни ролетни щори с кукички (RHL)



Монтажни конзоли ZOZ 230 10,00/8,33 лв. Ако предварително монтираните скоби липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230, за да завършиш монтажа.

Обшивки – цени

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140		
ОБШИВКИ – Единичен монтаж																		
Стандартен монтаж																		
Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия (включва BDХ и VFХ с отводнителен улей)																		
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83			315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33	400,00 333,33
Единичен монтаж – Монтажно решение Базово (включва VFХ с отводнителен улей)																		
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000, EDQ 1000	215,00 179,17	220,00 183,33	225,00 187,50	225,00 187,50	245,00 204,17	255,00 212,50	245,00 204,17	255,00 212,50			270,00 225,00	300,00 250,00	290,00 241,67	305,00 254,17	315,00 262,50	300,00 250,00	320,00 266,67	345,00 287,50
Решение Енергия Плюс: комплект монтажно решение Енергия с добавена паромембрана BBХ за защита от кондензация на влага																		
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	279,00 232,50	290,00 241,67	297,00 247,50	297,00 247,50	326,00 271,67	339,00 282,50	326,00 271,67	339,00 282,50			363,00 302,50	404,00 336,67	387,00 322,50	410,00 341,67	423,00 352,50	405,00 337,50	429,00 357,50	465,00 387,50
Подмяна – единичен монтаж																		
EW 6000, EL 6000 Включва BDХ F	270,00 225,00	275,00 229,17	285,00 237,50	285,00 237,50	310,00 258,33	- -	310,00 258,33	325,00 270,83			345,00 287,50	380,00 316,67	370,00 308,33	385,00 320,83	400,00 333,33	385,00 320,83	405,00 337,50	440,00 366,67
EW 0000, EL 0000	140,00 116,67	145,00 120,83	- -	150,00 125,00	160,00 133,33	- -	160,00 133,33	170,00 141,67			180,00 150,00	195,00 162,50	190,00 158,33	200,00 166,67	205,00 170,83	195,00 162,50	210,00 175,00	225,00 187,50
Допълнителни външни покриваци елементи за монтаж – необходим комплект, когато монтираш покривен прозорец без обшивка																		
ZWC 0000 Покриваци елементи	50,00 41,67	55,00 45,83	55,00 45,83	55,00 45,83	60,00 50,00	60,00 50,00	60,00 50,00	60,00 50,00			65,00 54,17	70,00 58,33	70,00 58,33	75,00 62,50	75,00 62,50	75,00 62,50	75,00 62,50	85,00 70,83
Паромембрана																		
BBХ 0000	49,00 40,83	50,00 41,67	52,00 43,33	52,00 43,33	56,00 46,67	59,00 49,17	56,00 46,67	59,00 49,17			63,00 52,50	69,00 57,50	67,00 55,83	70,00 58,33	73,00 60,83	70,00 58,33	74,00 61,67	80,00 66,67

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140		
ОБШИВКИ – Комбинации																		
Стандартен монтаж																		
Комбинации – обшивки за покривни прозорци, монтирани в редица един до друг Регулируемият междинен улей VELUX е включен при стандартен монтаж с комплект обшивки EKW, EKS, EKQ, EKT. Комбинираните елементи се описват винаги гледано отвън: 0001М ляв елемент / 0002М среден елемент / 0003М десен елемент. Елементите, които са един до друг, трябва да са с еднаква височина.																		
EKW/EKS/EKT/EKQ 2001М/2002М/2003М	245,00 204,17	255,00 212,50	260,00 216,67	260,00 216,67	285,00 237,50	295,00 245,83	285,00 237,50	295,00 245,83			315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33	400,00 333,33
Комбинация Дует 2021М комбинирана обшивка съдържа елементи 2001М и 2003М с еднаква височина и широчина. Може да се използва, ако между прозорците има предвидена конструктивна греда. Разстоянието между касите е регулируемо между 10–16 см.																		
EKW 2021М, EKS 2021М	490,00 408,33	510,00 425,00	520,00 433,33	520,00 433,33	570,00 475,00	590,00 491,67	570,00 475,00	590,00 491,67			630,00 525,00	700,00 583,33	670,00 558,33	710,00 591,67	730,00 608,33	700,00 583,33	740,00 616,67	800,00 666,67
EKW 1021М*	430,00 358,33	440,00 366,67	- -	- -	490,00 408,33	510,00 425,00	490,00 408,33	510,00 425,00			540,00 450,00	- -	580,00 483,33	610,00 508,33	630,00 525,00	600,00 500,00	640,00 533,33	690,00 575,00
Комбинации Един-до-Друг 4021- комбинираните обшивки съдържат елементи 2001М и 2003М с еднаква височина и широчина. Могат да се използват, ако се пререже гредата между двата прозорца. Разстояния между касите: В2/В3=18 мм, Е2/Е3 =10 см. Съдържат още: изолационни рамки, междинни опорни греди, бели или дървени интериорни капачки, пароизолационни елементи между прозорците.																		
EBW 4021B2, EBW 4021B3**	1 570,00 1 308,33	1 655,00 1 379,17	1 740,00 1 450,00	1 710,00 1 425,00	1 855,00 1 545,83	1 985,00 1 654,17	1 830,00 1 525,00	1 940,00 1 616,67			2 090,00 1 741,67	2 315,00 1 929,17	2 160,00 1 800,00	2 310,00 1 925,00	2 425,00 2 020,83	2 285,00 1 904,17	2 445,00 2 037,50	2 625,00 2 187,50
EBS 4021B2, EBS 4021B3**	1 500,00 1 250,00	1 580,00 1 316,67	1 665,00 1 387,50	1 635,00 1 362,50	1 770,00 1 475,00	1 900,00 1 583,33	1 745,00 1 454,17	1 855,00 1 545,83			1 995,00 1 662,50	2 210,00 1 841,67	2 060,00 1 716,67	2 200,00 1 833,33	2 320,00 1 933,33	2 180,00 1 816,67	2 335,00 1 945,83	2 505,00 2 087,50
EKW 4021E2, EKW 4021E3**	835,00 695,83	910,00 758,33	960,00 800,00	930,00 775,00	1 020,00 850,00	1 100,00 916,67	995,00 829,17	1 055,00 879,17			1 155,00 962,50	1 285,00 1 070,83	1 160,00 966,67	1 260,00 1 050,00	1 340,00 1 116,67	1 240,00 1 033,33	1 340,00 1 116,67	1 430,00 1 191,67
EKS 4021E2, EKS 4021E3**	835,00 695,83	910,00 758,33	960,00 800,00	930,00 775,00	1 020,00 850,00	1 100,00 916,67	995,00 829,17	1 055,00 879,17			1 155,00 962,50	1 285,00 1 070,83	1 160,00 966,67	1 260,00 1 050,00	1 340,00 1 116,67	1 240,00 1 033,33	1 340,00 1 116,67	1 430,00 1 191,67

* Ще се предлагат от май 2025 г.

** В2/Е2 Бяла интериорна капачка
В3/Е3 Дървена интериорна капачка

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Покривна тераса, прозорец-балкон, вертикални и скатни елементи – цени

СИСТЕМА ЗА ПОКРИВНА ТЕРАСА			
	Единична система	Двойна система	Тройна система
GEL M08 3065 (цена за 1, 2, 3 бр.)	3 090,00 2 575,00	6 180,00 5 150,00	9 270,00 7 725,00
VEA/VEB M35 3065	2 610,00 2 175,00	2 610,00 2 175,00	2 610,00 2 175,00
VEC M35 3065 (цена за 0, 1, 2 бр.)	-	2 415,00 2 012,50	4 830,00 4 025,00
EEW/EES M08 0000	235,00 195,83	-	-
EEW/EES M08 0001E	-	465,00 387,50	465,00 387,50
EEW/EES M08 0002E	-	-	370,00 308,33
EEW/EES M08 0003	-	350,00 291,67	350,00 291,67
EEX M35 0000	310,00 258,33	310,00 258,33	310,00 258,33
Общо	6 245,00 5 204,16	12 330,00 10 275,00	18 205,00 15 170,83

Системата за покривната тераса може да бъде единична, двойна или тройна комбинация, както е показано в таблицата. Решенията за монтаж зависят от избраната комбинация от горни и долни елементи. За потвърждение на горепосочените комбинации, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ												
Код на размера Размер на касите в см	MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137	SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137
VFE 3070	1 120,00 933,33	1 260,00 1 050,00	1 340,00 1 116,67	1 395,00 1 162,50	1 285,00 1 070,83	1 420,00 1 183,33	1 475,00 1 229,17	1 530,00 1 275,00	1 435,00 1 195,83	1 560,00 1 300,00	1 585,00 1 320,83	1 640,00 1 366,67
VFE 3068	1 400,00 1 166,67	1 570,00 1 308,33	1 675,00 1 395,83	1 745,00 1 454,17	1 605,00 1 337,50	1 775,00 1 479,17	1 845,00 1 537,50	1 915,00 1 595,83	1 795,00 1 495,83	1 950,00 1 625,00	1 980,00 1 650,00	-
VIU 0070	975,00 812,50	1 095,00 912,50	1 165,00 970,83	1 215,00 1 012,50	1 120,00 933,33	1 235,00 1 029,17	1 285,00 1 070,83	1 330,00 1 108,33	1 250,00 1 041,67	1 355,00 1 129,17	1 380,00 1 150,00	1 425,00 1 187,50
VIU 0068	1 220,00 1 016,67	1 365,00 1 137,50	-	-	1 395,00 1 162,50	1 545,00 1 287,50	-	-	1 560,00 1 300,00	1 695,00 1 412,50	-	-

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ (ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОКРИВНИЯ ПРОЗОРЕЦ)									
Код на размера Размер на касите в см	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
EFW/EFS 0012	315,00 262,50	335,00 279,17	355,00 295,83	390,00 325,00	375,00 312,50	395,00 329,17	410,00 341,67	390,00 325,00	415,00 345,83
BDX 2000	112,00 93,33	118,00 98,33	125,00 104,17	138,00 115,00	133,00 110,83	140,00 116,67	145,00 120,83	139,00 115,83	148,00 123,33


ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОКРИВНИЯ ПРОЗОРЕЦ)									
EFW/EFS 0022E	630,00 525,00	665,00 554,17	705,00 587,50	775,00 645,83	750,00 625,00	790,00 658,33	815,00 679,17	780,00 650,00	830,00 691,67
BDX 2000 (цена за 2 бр.)	224,00 186,66	236,00 196,66	250,00 208,34	276,00 230,00	266,00 221,66	280,00 233,34	290,00 241,66	278,00 231,66	296,00 246,66

Вертикалните елементи VFE/VIU се поставят под всеки прозорец по твой избор. Избери прозорците, избери пасващите вертикални елементи и виж таблицата със съответните обшивки.

За потвърждение на комбинациите, показани в таблицата, както и за други комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или отдела ни за обслужване на клиенти за цени и информация.

ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
Код на размера Размер на касите в см	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252
GDL 3066	5 675,00 4 729,17	6 110,00 5 091,67	6 535,00 5 445,84

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА			
EDW/EDS 2000	415,00 345,83	455,00 379,17	475,00 395,83
EDW/EDS 1000	355,00 295,83	395,00 329,17	410,00 341,67



ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
Код на размера Размер на касите в см	MK10 78x160	PK10 94x160	SK10 114x160
EKW/EKS 2021M	700,00 583,33	730,00 608,33	770,00 641,67
ETW/ETS WK34 2000	225,00 187,50		
ETW/ETS WK34 2000M	225,00 187,50		

За комбинация от два балкона се поръчват:
1 x EKW/EKS 2021M, размер -K10*
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

* ширината трябва да съответства на ширината на избраните прозорци-балкон.

Решенията за монтаж зависят от избраната индивидуална комбинация от прозорци-балкон или покривни прозорци + фиксирани елементи. За по-големи комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за консултация и цени.

СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ			
Код на размера Размер на касите в см	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92
GIL 3070	945,00 787,50	1 075,00 895,83	1 180,00 983,33
GIL 3068	1 185,00 987,50	1 340,00 1 116,67	1 470,00 1 225,00
GIU 0070	1 070,00 891,67	1 215,00 1 012,50	1 330,00 1 108,33
GIU 0068	1 335,00 1 112,50	1 515,00 1 262,50	1 665,00 1 387,50


Скатните елементи GIL/GIU се поставят под избран от теб прозорец. Избери покривен прозорец, избери пасващ скатен елемент и виж в таблицата по-долу съответната комбинация на обшивки.

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС СКАТЕН ЕЛЕМЕНТ									
Код на размера на покривния прозорец Размер на касата в см	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140
EDW/EDS 2000	285,00 237,50	295,00 245,83	315,00 262,50	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	365,00 304,17	350,00 291,67	370,00 308,33
EDW/EDS 1000	245,00 204,17	255,00 212,50	270,00 225,00	300,00 250,00	290,00 241,67	305,00 254,17	315,00 262,50	300,00 250,00	320,00 266,67
ETW/ETS WK34 2000	225,00 187,50								
ETW/ETS WK34 1000	195,00 162,50								

ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ									
EKW/EKS 2021M	570,00 475,00	590,00 491,67	630,00 525,00	700,00 583,33	670,00 558,33	710,00 591,67	730,00 608,33	700,00 583,33	740,00 616,67
ETW/ETS WK34 2000	225,00 187,50								
ETW/ETS WK34 2000M	225,00 187,50								

Как се поръчва
Единична обшивка:
1 x EDW/EDS 2000 (или 1000), размер като на покривния прозорец отгоре
1 x ETW/ETS WK34 2000 (или 1000)
Двойна обшивка:
1 x EKW/EKS 2021M, размер като на покривния прозорец отгоре
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

За потвърждение на комбинации като тези по-горе, както и за други комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или отдела ни за обслужване на клиенти за консултация и цени.



Всички цени в каталога са в лв. и представляват препоръчителни цени на дребно. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитай твоя дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържи се с отдел Работа с клиенти на ВЕЛУКС България или с твоя дистрибутор. Подробни правила и условия на гаранцията VELUX можеш да намериш на velux.bg/guarantee.

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на velux.bg.

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, провери данните на velux.bg или се свържи с отдела за обслужване на клиенти за потвърждение.



Да пазим природата!
Чети тази и другите
ни брошури в
електронен формат!

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30

Имейл: bulgaria@velux.com
Уебсайт: velux.bg

Facebook: facebook.com/VELUX.bg
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

