Твоята
нова
реалност



VELUX®

Свят на избори без компромиси

Продуктов каталог и цени валидни от 01.07.2026.

Включва цени в евро и лева. Цените са изчислени по официалния валутен курс: 1 евро = 1,95583 лева



Наслаждавай се на повече комфорт и ползи с покривни прозорци VELUX

Твоят дом заслужава най-доброто – и сега е по-лесно да го получиш. Покривни прозорци VELUX сега са по-достъпни, което те улеснява да внесеш дневна светлина и свеж въздух в стаите си.

Нови продукти отговарящи на твоите нужди

Открий нашите нови прозорци, съобразени с модерния начин на живот.

Вземи максимума за бюджета си

Новите VELUX продукти предлагат избор без компромиси – с висока стойност, като получаваш максимума за своя бюджет.

Проектирани за твоя комфорт

Новият електрически покривен прозорец с модерен троен стъклопакет – 64 предлага лесна и удобна употреба – идеален както за леснодостъпни, така и за труднодостъпни зони в дома ти.

Намери идеалния VELUX продукт и се наслаждавай на предимствата му всеки ден.

VELUX е твоят избор без компромис

Покривни прозорци VELUX допринасят за здравословна вътрешна среда по целия свят, като пропускат свеж въздух и дневна светлина през покрива. Ето още няколко добри причини, поради които си заслужава да обмислиш поставяне на оригинален покривен прозорец VELUX.

Избери първия покривен прозорец

Нашият основател създава първия покривен прозорец с централна ос през 1942 г., за да трансформира тъмните тавани в удобни за живеене пространства. Довери се на нашата експертиза - вече сме посветили над 80 години на разработването на покривни прозорци.

Фокусираме се върху постоянни иновации за твоя комфорт

Водейки в иновациите, ние определяме бъдещите тенденции в осигуряването на дневна светлина и свеж въздух през покрива. VELUX покривни прозорци постоянно разширяваме границите с почти два пъти повече патентовани иновации от нашите конкуренти*.

Насреща сме за съдействие

Можеш да разчиташ на нас и след изтичане на гаранционния срок. Обратната връзка от клиенти е, че са изключително доволни от следпродажбеното обслужване на VELUX (90%)**.

Увеличи стойността на дома си

Избери нашето надеждно качество – това е инвестиция, която си струва. Нашите уникални покривни прозорци предлагат не само прекрасна гледка, но и издръжливост, а стойността на имота ще се повиши , благодарение на по-светлите и по-просторни стаи.

Дизайн, точно за твоя дом

Избери от нашата гама: дневна светлина, панорамна гледка, свеж въздух, изолация, шумоизолация, естетика или решения за умен дом. Поеми контрол над комфорта в дома си с нашите иновативни щори и сенници VELUX, които не само ограничават топлината и регулират светлината, но и перфектно допълват интериорния дизайн.

* Дейността по подаване на патенти през 2012-2023 г., свързана с изобретения в категорията покривни прозорци и аксесоари, показва позициите на VELUX като водещ иноватор в браншa.

**Проучване VELUX Touchpoint Pulse 2024, базирано на 1602 отговора от проучването за удовлетвореност, проведено сред клиенти на пазарите в Централна и Източна Европа.

Продукти и детайли

4 Нашето съдействие
6 Ръководство за проектиране

Продукти

14 Покривни прозорци - преглед
16 Базови
18 Стандарт
22 Комфорт
26 Комфорт Плюс
32 Интелигентно управление
34 Комбинации
36 Създай пространство!
42 Решения за монтаж
46 Щори и сенници
56 Изходи за покрив
58 Светлинни тунели
60 Прозорци за плосък покрив
66 Преглед на цените

Връзка с нас

Телефон: 02 955 99 30
Имейл: bulgaria@velux.com
Адрес: гр. София 1618, ул. Пелистер 6

Уебсайт: velux.bg
Facebook: facebook.com/VELUX.bg
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

Онлайн магазин за щори и сенници:
veluxshop.bg

Дистрибутори: velux.bg/magazini
Монтажници: velux.bg/montaj

Да пазим природата! Чети тази и другите ни брошури в електронен формат!



Решение: VELUX Капандура EBW



Комбинация от скатни
и вертикални прозорци

Тук сме за теб

Вече над 25 години трансформираме пространства в България с помощта на дневната светлина и свежия въздух и допринасяме за създаване на по-добри сгради за живот, работа и игра.



Безплатна консултация

Строиш нов семеен дом, ремонтираш тавана или мислиш за смяна на старите прозорци? Потърси безплатна консултация от наш експерт за избор на идеалното решение за твоите нужди.
Намери ни на **www.velux.bg/get-started.**



Продажба и монтаж

Дистрибуторската ни мрежа включва магазини и складове за строителни материали в цялата страна. Ежегодно обучаваме VELUX монтажници, които предоставят оторизиран монтаж и професионален съвет. Открий ги на **www.resursi.velux.bg/installers.**

Вдъхнови се!

Това са само част от нашите инструменти.
Виж още на **velux.bg/magazine/inspiration**

Направи си 3D разходка

Една снимка струва повече от хиляда думи! С нашето 3D ръководство можеш да видиш как ще изглеждат твоите нови прозорци в реалния живот. Просто си представи...



Комбинация от няколко покривни прозореца

Избери си трансформация

Снимки преди и след, панорамни изгледи и видеа – разгледай ги и виж какво можеш да постигнеш в твоя дом с помощта на повече светлина.



Решение: VELUX Мини Капандура EAW+EAX

Открадни си идеи

Събирай идеи за твоя дом с тази вдъхновяваща платформа, където чрез реални истории показваме как могат да се използват продуктите VELUX.

VELUX гаранция

10 години гаранция

10 години гаранция за покривни прозорци VELUX, монтирани с оригинални обшивки.

5 години гаранция

Предоставяме петгодишна гаранция за прозорци за плосък покрив VELUX, светлинни тунели, външни щори, електрически или соларни външни сенници и др.

3 години гаранция

Предоставяме три години гаранция за щори VELUX, комарници, ръчни външни сенници, както и двигатели VELUX и други продукти за електрическо или соларно управление.

Твоето ръководство
за проектиране на твоята къща

Ще те напътстваме как да набележиш правилно нуждите си и да намериш най-подходящото продуктово решение VELUX за твоя дом.



Получавай достатъчно дневна светлина

За оптимален комфорт, препоръчваме остъклените площи да се равняват на минимум 20% от общата площ на пода в стаята.



Избери комбинация от покривни прозорци

Разпредели дневната светлина по-добре с повече покривни прозорци. Те могат да бъдат групирани хоризонтално или вертикално.



Проектирай твоя собствена гледка

Гледката отвисоко е уникална, често направо безценна. Можеш да постигнеш най-добър ефект с комбинирани решения, които също така осигуряват и по-просторен интериор.


Твоето ръководство
за поръчка на твоите покривни прозорци

Ще ти помогнем да определиш какво да купиш, за да постигнеш най-доброто качество на живот под покрива.




Избери управление на прозореца

Покривни прозорци VELUX могат да се управляват ръчно или дистанционно с ключ за стена – идеално решение за достъпни и недостъпни прозорци.



Избери материал

Покривни прозорци VELUX се произвеждат в различни материали, за да паснат на всеки интериорен стил. Избери модерен, устойчив на влага бял полиуретан или традиционно дърво.



Избери стъклопакет

Избери покривен прозорец със стъклопакет, най-подходящ за твоето пространство – от допълнителна звукоизолация до троен стъклопакет за по-добра енергийна ефективност.



Избери размер на покривния прозорец

Когато купуваш покривен прозорец за нов покрив, имаш свободата да избереш размер. Ако поставяш прозорци на съществуващ покрив, е важно да се консултираш с монтажник. Ако подменяш стара дограма, виж таблицата за съответствие на размера на стр. 13.



Избери решения за монтаж

VELUX предлага монтажни решения, подходящи за всеки покривен материал. Те осигуряват издръжлива, 100% водонепропусклива и устойчива на времето връзка между прозореца и покрива. В добавка, намаляват загубите на топлина и термо мостовете.



Избери защита от топлина и контрол на светлината

Намали лятната жега у дома с външни аксесоари: използвай външни ролетни щори за топлоизолация през зимата. Управлявай светлината за работа, четене, готвене или сън с вътрешни щори: избери от широка гама цветове и десени, с ръчно или дистанционно управление.

Дневна светлина, колкото е необходимо

Осигури си идеалното количество естествена светлина

Естествената светлина е от съществено значение за твоето благополучие. Размерът и броят на покривните прозорци определят до голяма степен колко удобно ще бъде едно помещение, как ще изглежда и как ще се чувстваш в него.
Комбинациите от покривни прозорци VELUX осигуряват най-доброто разпределение на светлината, дори в тъмните ъгли на стаята.
Не забравяй, че количеството светлина, от което се нуждае едно пространство, зависи от това колко време се прекарва там и какви дейности се извършват.
За оптимален комфорт препоръчваме светлата площ да е минимум **20%** от общата площ на помещението.




Ето някои примери:

Площ на пода под покрива	Препоръчана светла площ	Разпределение на светлата площ	Брой и размер покривни прозорци
10 м²	10 : 5 = 2 м²		**3x MK08** (3x 0,72 м²) **или** **5x FK06** (5x 0,47 м²)
15 м²	15 : 5 = 3 м²		**4x PK08** (4x 0,92 м²) **или** **6x MK06** (6x 0,59 м²)
25 м²	25 : 5 = 5 м²		**7x MK08** (7x 0,72 м²) **или** **5x SK08** (5x 1,16 м²)


КОД *размер*	Светла площ, м²
CK02 *55x78*	0,22
CK04 *55x98*	0,29
FK04 *66x98*	0,38
FK06 *66x118*	0,47
FK08 *66x140*	0,58
MK04 *78x98*	0,47
MK06 *78x118*	0,59
MK08 *78x140*	0,72
MK10 *78x160*	0,85
PK06 *94x118*	0,75
PK08 *94x140*	0,92
PK10 *94x160*	1,07
SK06 *114x118*	0,95
SK08 *114x140*	1,16
SK10 *114x160*	1,35
UK04 *134x98*	0,91
UK06 *134x118*	1,15
UK08 *134x140*	1,40
UK10 *134x160*	1,63

Вертикален или покривен прозорец?

Покривният прозорец винаги е обърнат директно към източника на светлина. Вертикалните прозорци позволяват приток на по-малко светлина в помещението, поради разположението им на фасадата. Покривните прозорци осигуряват три пъти повече светлина за същата светла площ.



Изграждането на капандура в покрива струва приблизително 3 пъти повече



Покривните прозорци осигуряват 3 пъти повече светлина


2 покривни прозореца GPL + 2 вертикални елемента VFE

Превърни всяко пространство в светло, уютно и любимо кътче с комбинация от прозорци VELUX

С добавянето на повече прозорци постигаш:

Повече дневна светлина
По-голям брой покривни прозорци осигурява повече естествена светлина и свеж въздух в подпокривното пространство.

Перфектна гледка навън
Съществуват безкрайни възможности да добавиш страхотна гледка към стаята.

Повече място
Разшири дома си и създай комфортна среда за живот под покрива.

Превъзходен дизайн
Покривните прозорци изпълват с естествена светлина, съчетават вътрешната и външната среда и завършват архитектурния дизайн.

Разгледай как възможностите за свързване на два или повече покривни прозореца могат значително да подобрят твоето пространство. Избери готови продуктови комплекти, за да получиш най-добрите оферти и разгледай страхотни премиум продукти.
Виж страници 34–37 за повече информация и цени.


3 покривни прозореца GGU


3 прозореца-балкон GDL


2 покривни прозореца GLL + 2 вертикални елемента VFE



2 покривни прозореца GGL + 2 удължаващи елемента GIL

Удобство на работа – ръчно или дистанционно управление

Горна дръжка

Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°

- Подходящи за нисък монтаж: 90–120 см
- Идеална гледка както в изправено, така и в седнало положение
- Отваряне с горна дръжка
- Мебелите могат да бъдат поставени под покривния прозорец
- Лесно се използват външни и вътрешни щори






Модели прозорци: Базови GZL, GLU; Стандарт и Комфорт GLL, GLU; Комфорт Плюс GGL, GGU

Долна дръжка

Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°

- Подходящи за по-висок монтаж: 130–150 см
- Отваряне с долна дръжка
- Мебелите под прозореца може да затруднят използването му
- Избери външни щори и сенници с дистанционно управление. За ръчни вътрешни щори може да се нуждаеш от пръчка за управление.






Модели прозорци: Базови GZL B, GLU B; Стандарт и Комфорт GLL B, GLU B

Прозорци с двойна ос – за наклон 15–55°

- Препоръчителен монтаж: 90–120 см
- Безпрепятствена панорамна гледка
- Отваряне с долна дръжка
- Крилото се отваря навън на горна ос, затова е важно да можеш лесно да достигнеш долната дръжка за затваряне
- Отваря се и с горна дръжка на централна ос, за почистване






Модели прозорци: Комфорт GNL, GNU, Комфорт Плюс GPL, GPU

Дистанционно управление

Електрически и соларни покривни прозорци

- Удобно дистанционно управление
- Електрическо или соларно захранване
- Интегриран сензор за дъжд
- С централна или с двойна ос
- Идеални както за достъпни, така и за високо монтирани покривни прозорци
- Отварят се и ръчно, за почистване





Модели прозорци: Базови GZL, GLU + мотор; Комфорт електрически GLL, GLU; Комфорт Плюс електрически GGL, GGU, GPU


Избери подходящия размер прозорци за най-добрата гледка

Защо е толкова важно?

Гледката от приземния етаж не прилича на тази от върха на сградата. Наслади се на пейзажа през покривните прозорци – виж природата, града, градината! Във всеки от тези случаи ще се почувстваш сякаш околният свят е част от твоята стая. Освен това покривните прозорци могат да внесат спокойствие и дори романтика в ежедневието ти, заради гледката, която предлагат към звездите.


Можеш да увеличиш гледката с помощта на различни комбинации от прозорци. За най-добър ефект препоръчваме модерните ни решения – покривен прозорец, свързан с вертикален елемент в надзида (височината му трябва да се съобрази с височината на стената) или покривен прозорец с фиксиран елемент отдолу (когато няма надзид). Направи интериора по-просторен, модерен и по-добре осветен!







За най-добра гледка, трябва да се съобрази наклонът на покрива и дължината на покривния прозорец. Колкото по-малък е наклонът на покрива, толкова по-дълъг трябва да бъде прозорецът (виж илюстрацията). По този начин получаваш възможно най-добрата гледка както в седнало, така и в изправено положение.



За оптимална гледка препоръчваме:

- Постави покривния прозорец на подобна височина като обикновен фасаден прозорец
- Долната част на прозореца трябва да е на височина 90–120 см от пода
- Горната част на прозореца трябва да е на височина 185–220 см от пода

Материали

Два варианта на вътрешно покритие

Светлите и слънчеви жилища са все по-популярни. За да извлечеш максимума от своя проект, предлагаме два варианта на вътрешно покритие. И двата гарантират не само високото качество на марката VELUX, но и:

- Специално уплътнение
- Лесен монтаж
- Богата гама от размери
- Кратки срокове за доставка



Изцяло дървен вариант с прозрачно лаково покритие

- Топлина и уют – подходящ за стаи, в които се предпочита естествената дървена визия
- Качество – използваме първокласна борова дървесина
- Дълготраен – здрав, издръжлив, устойчив на изкривяване
- Защитен – дървото е обработено с фунгицид и инсектицид
- Готов за употреба – благодарение на прозрачния лак, повърхността е приятна на допир и естетична, освен това лакът предпазва дървото от мръсотия и влага
- Използваме акрилен лак на водна основа, без разтворители
- Необходима поддръжка приблизително на всеки 4 години

Бял вариант без нужда от поддръжка, с полиуретаново покритие

- Издръжлив – дървената сърцевина е защитена от изключително издръжливо водоустойчиво полиуретаново покритие
- Естетика – най-горното покритие е бял лак, който не пожълтява с времето
- Изключителна устойчивост на влага – ясният избор за помещения като кухня или баня
- Лесен за почистване – без видими снадки, така че мръсотията не може да се натрупа в ъглите
- 100% без нужда от поддръжка – идеален за трудно достъпни места
- Проектиран за подобрена топлоизолация – благодарение на термично обработената дървена сърцевина




Външна защита

- Покривните прозорци се нуждаят от защита срещу всякакви климатични условия. Ние използваме алуминиеви външни елементи като стандарт.
- Цветът е NCS S 7500-N сив емайл, отговаря на цвят 7043 в Classic и 3500 в Design RAL цветова скала.
- За прозорци Премиум външното покритие може да бъде поръчано в почти всички RAL и NCS цветове, по индивидуална оферта от отдел Обслужване на клиенти.

Размери


Избери най-добрата ширина

Най-лесно е да избереш ширината на покривния прозорец спрямо разстоянието между гредите. **Разстояние между гредите = ширина на покривния прозорец + 4–6 см.** Когато е необходимо, може да се направи корекция, което би струвало допълнително време и пари.



Избери оптимална дължина

Дължината на покривния прозорец обикновено зависи от наклона на покрива. За покриви с голям наклон е необходим по-къс, а за покриви с по-малък наклон – по-дълъг покривен прозорец.




При подмяна на стари прозорци: избери точния размер

За стари покривни прозорци VELUX, виж таблицата. За покривни прозорци, различни от VELUX, добави по 4 см към ширината и към височината на касата и намери близък размер в нашата гама.

Размер на касата, см	Стар код на размера			Нов код
	Произведен преди 1992	Произведен преди 2003	Произведен преди 2014	Предлага се днес
55 × 78	-	102	C02	**CK02**
55 × 98	6	104	C04	**CK04**
66 × 98	-	204	F04	**FK04**
66 × 118	-	206	F06	**FK06**
66 × 140	-	-	F08	**FK08**
70 × 118	5	-	-	**FK06***
78 × 98	1	304	M04	**MK04**
78 × 118	14	306	M06	**MK06**
78 × 140	I 2	308	M08	**MK08**
78 × 160	13	310	M10	**MK10**
94 × 98	-	404	P04	**PK04**
94 × 118	-	406	P06	**PK06**
94 × 140	-	408	P08	**PK08**
94 × 160	I 3	410	P10	**PK10**
114 × 118	I 4	606	S06	**SK06**
114 × 140	10	608	S08	**SK08**
114 × 160	-	610	S10	**SK10**
134 × 98	-	804	U04	**UK04**
134 × 140	8	808	U08	**UK08**
134 × 160	-	810	U10	**UK10**

* Прозорец в размер FK06 е с 4 см по-тесен от стария прозорец размер 5.

Покривни прозорци



G-- / **V--** модели прозорци | () светла площ, м² | **-K--** код на размера

Покривни прозорци - общ преглед

		Базови		Стандарт			Комфорт			Комфорт Плюс						
																
Управление		Централна ос, горна или долна дръжка		Централна ос, горна или долна дръжка			Горна ос	Дистанционно, електрическо/ соларно	Централна ос, горна или долна дръжка	Централна ос, горна дръжка	Горна ос	Дистанционно, електрическо/соларно	Дистанционно, горна ос, електрическо			
Материал	изцяло дървен	GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	-		
	бял полиуретан без нужда от поддръжка	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21		
Параметри и функции на стъклопакета																
Стъклопакет		51		61		64	64	64	85	68	70	68	70	68	70	70
	троен			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
	двоен	✓									✓		✓		✓	✓
Топлоизолация U_g (W/m²K)		1,0		0,6		0,6	0,6	0,6	0,4	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0
Използваем топлинен добив		0,46		0,50		0,45	0,45	0,45	0,45	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,46
Закалено стъкло		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ламиниран, за безопасност										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV защита										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Светлинна пропускливост, T_v		0,69		0,68		0,63	0,63	0,63	0,63	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Покритие за лесно почистване						✓	✓	✓	✓							
Покритие против външен конденз						✓	✓	✓	✓							
Параметри и функции на прозореца																
Топлоизолация U_w (W/m²K)		1,3		1,1		1,0	1,0	1,0	0,90-0,91*	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3
Звукоизолация Rw (dB)		31		32		35	35	35	38-39**	35	35	35	35	35	35	35
По-малко шум при дъжд						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Параметри за други продукти могат да бъдат намерени на съответните страници.

* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m²K)
** GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB

Горно отваряне
Подходяща височина на монтаж: 90–120 см

Долно отваряне
Подходяща височина на монтаж: 130–150 см

Отваряне на горна ос
За панорамна гледка. Подходяща височина на монтаж: 90–120 см

Дистанционно отваряне
Удобно дистанционно управление с електрическо или соларно захранване

Ползи

Топлоизолация
Забрави за условията навън и се наслади на приятна температура у дома. По-ниска U-стойност е по-добре.

Закалено стъкло
Добавена здравина на външното стъкло, за защита от екстремни метеорологични условия като силни бури и градушка.

Ламиниран стъклопакет
Предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счупване.

UV филтър
Предпазва обзавеждането от избледняване поради вредните UV лъчи на слънцето.

Покритие за лесно почистване
Покритие, което отблъсква мръсотията и намалява времето за почистване, а увеличава това за наслаждаване на гледката.

Покритие против външен конденз
Хидрофобното покритие намалява количеството външен конденз, което може да се образува отвън, за по-ясна видимост.

Звукоизолация
Колкото по-малко шум отвън, толкова повече комфорт и спокойствие в твоя дом. По-висока Rw-стойност е по-добре.

По-малко шум при дъжд
Наслади се на здрав сън, необезпокояван от шума от дъжд по прозореца.

Използваем топлинен добив
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко слънчева енергия ще прониква в помещението.

Светлинна пропускливост
Това е частта от дневната светлина, която се пропуска в стаята. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко светлина преминава през стъклото.

Покривни прозорци Базови

GZL 1051 / GLU 0051
GZL 1051B / GLU 0051B

Покривни прозорци с двоен стъклопакет, с горно или долно управление – изцяло дървени или бели без нужда от поддръжка.


Модел покривен прозорец GZL 1051
Стандартна двойна комбинация



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GZL 1051 / GLU 0051

Под нашите прозорци с горно управление можеш да поставиш бюро, диван или друга мебел. Оптималното разположение на прозореца би било между 90 и 120 см от пода, за най-удобно използване.



Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GZL 1051B / GLU 0051B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба.
В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме да обмислиш поставяне на прозорци с дистанционно управление.

Стъклопакет – двоен	51
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m²K	1,3
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	1,0
R_w Звукоизолация, dB	31

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

Външно закалено стъкло
Двоен стъклопакет с външно закалено стъкло, което е устойчиво на тежки атмосферни условия и осигурява безопасност при счупване, тъй като се разпада на малки парчета.

Лесно почистване
Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Устойчив на времето целогодишно
Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия

Наклон на покрива 15–90°

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтър. (модели с горна дръжка)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модели с долна дръжка)

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци** Стр. 34

3 **Решения за монтаж** Стр. 42

4 **Щори и сенници** Стр. 46



Топлинна защита
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жега.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*
БАЗОВИ, централна ос, горно/долно управление													
GZL 1051, горно управление	281,00 549,59	299,00 584,79	332,00 649,34	347,00 678,67	380,00 743,22	340,00 664,98	369,00 721,70	395,00 772,55	458,00 895,77	432,00 844,92	461,00 901,64	454,00 887,95	506,00 989,65
GZL 1051B, долно управление	- -	- -	- -	347,00 678,67	- -	340,00 664,98	369,00 721,70	395,00 772,55	458,00 895,77	432,00 844,92	461,00 901,64	- -	- -
GLU 0051, горно управление	350,00 684,54	- -	- -	432,00 844,92	474,00 927,06	423,00 827,32	460,00 899,68	492,00 962,27	570,00 1 114,82	- -	- -	- -	630,00 1 232,17
GLU 0051B, долно управление	- -	- -	- -	432,00 844,92	- -	423,00 827,32	460,00 899,68	492,00 962,27	- -	- -	575,00 1 124,60	- -	- -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	133,00 260,13	136,00 265,99	141,00 275,77	152,00 297,29	160,00 312,93	152,00 297,29	160,00 312,93	170,00 332,49	187,00 365,74	181,00 354,01	190,00 371,61	189,00 369,65	200,00 391,17

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Атрактивна цена

Само при покривни прозорци VELUX вариантите с горно и долно управление са на една и съща цена. Само избери този, който отговаря на нуждите ти.

Повишен комфорт



Удобно отваряне
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап.
Виж стр. 24

Покривни прозорци Стандарт

GLL 1061 / GLU 0061
GLL 1061B / GLU 0061B

Покривни прозорци с троен стъклопакет, с горно или долно управление – изцяло дървени или бели без нужда от поддръжка.



Модел покривен прозорец: GLL 1061
Регулиране на светлината: DML затъмнителна щора
Решение Един-до-друг



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1061/GLU 0061

Под нашите прозорци с горно управление можеш да поставиш бюро, диван или друга мебел. Оптималното разположение на прозореца би било между 90 и 120 см от пода, за най-удобно използване.



Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1061B/GLU 0061B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривниятпрозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава150 см височина, препоръчваме да обмислиш поставяне на прозорци с дистанционно управление.

НОВО!
Купи в комплект* и спести 5%

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление													
GLL 1061, горно управление	350,00 684,54	373,00 729,52	414,00 809,71	432,00 844,92	474,00 927,06	423,00 827,32	460,00 899,68	492,00 962,27	570,00 1 114,82	538,00 1 052,24	575,00 1 124,60	566,00 1 107,00	630,00 1 232,17
GLL 1061B, долно управление	- -	373,00 729,52	- -	432,00 844,92	474,00 927,06	423,00 827,32	460,00 899,68	492,00 962,27	570,00 1 114,82	- -	575,00 1 124,60	- -	- -
GLU 0061, горно управление	437,00 854,70	466,00 911,42	- -	541,00 1 058,10	592,00 1 157,85	529,00 1 034,63	575,00 1 124,60	615,00 1 202,84	713,00 1 394,51	- -	719,00 1 406,24	- -	788,00 1 541,19
GLU 0061B, долно управление	- -	466,00 911,42	- -	541,00 1 058,10	592,00 1 157,85	529,00 1 034,63	575,00 1 124,60	615,00 1 202,84	713,00 1 394,51	- -	719,00 1 406,24	- -	- -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	133,00 260,13	136,00 265,99	141,00 275,77	152,00 297,29	160,00 312,93	152,00 297,29	160,00 312,93	170,00 332,49	187,00 365,74	181,00 354,01	190,00 371,61	189,00 369,65	200,00 391,17

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС
*Два покривни прозореца Стандарт или Комфорт със стандартна комбинирана обшивка в комплект.
За повече информация, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Стъклопакет – троен	61
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,1
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	0,6
R_w Звукоизолация, dB	32

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

Стандартна топлоизолация
Тройният стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързанс дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.

Ефективна звукоизолация
Тройният стъклопакет и допълнителното гумено уплътнение изолират чудесно от шума, идващотвън, и осигуряват комфорт в стаята.

Устойчив на времето целогодишно
Сигурност през цялата година с нашия издръжлив прозорец.

Лесно почистване
Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Наклон на покрива 15–90°

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни (GLU).

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтър. (модели с горна дръжка)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модели с долна дръжка)

Атрактивна цена

Само при покривни прозорци VELUX вариантите с горно и долно управление са на една и съща цена. Само избери този, който отговаря на нуждите ти.

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**
Стр. 34

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46



Топлинна защита
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жега.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап.
Виж стр. 33

Твоята нова реалност

Покривни прозорци Стандарт

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Новият Стандарт: по-добри характеристики на стъклопакета на по-добра цена от преди. Покривни прозорци с троен стъклопакет, с горно или долно управление – изцяло дървени или бели без нужда от поддръжка.



Модел покривен прозорец: GLL 1064
Контрол на светлината: DKL затъмнителна щора
Стандартно комбинирано решение



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1064 / GLU 0064

Под прозорец с горно управление имаш гъвкавостта да използваш пространството пълноценно. Ако долната част на покривния прозорец е разположена между 90 и 120 см от пода, това е идеалното решение за твоите нужди и удобство.



Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец: GLL 1064B / GLU 0064B

При висок надзид може да е препоръчително покривният прозорец да се постави по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки за удобна ежедневна употреба.
В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, избери прозорци с дистанционно управление.

НОВО! Купи в комплект* и спести 5%

По-добра цена!**

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление													
GLL 1064, горно управление	402,00 786,24	428,00 837,10	476,00 930,97	497,00 972,05	545,00 1 065,93	487,00 952,49	529,00 1 034,63	566,00 1 107,00	656,00 1 283,02	619,00 1 210,66	661,00 1 292,80	651,00 1 273,25	725,00 1 417,98
GLL 1064B, долно управление	- -	428,00 837,10	- -	497,00 972,05	545,00 1 065,93	487,00 952,49	529,00 1 034,63	566,00 1 107,00	656,00 1 283,02	- -	661,00 1 292,80	- -	- -
GLU 0064, горно управление	503,00 983,78	536,00 1 048,32	- -	622,00 1 216,53	681,00 1 331,92	608,00 1 189,14	661,00 1 292,80	708,00 1 384,73	820,00 1 603,78	- -	827,00 1 617,47	- -	906,00 1 771,98
GLU 0064B, долно управление	- -	536,00 1 048,32	- -	622,00 1 216,53	681,00 1 331,92	608,00 1 189,14	661,00 1 292,80	708,00 1 384,73	820,00 1 603,78	- -	827,00 1 617,47	- -	- -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	133,00 260,13	136,00 265,99	141,00 275,77	152,00 297,29	160,00 312,93	152,00 297,29	160,00 312,93	170,00 332,49	187,00 365,74	181,00 354,01	190,00 371,61	189,00 369,65	200,00 391,17

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС
*Два покривни прозореца Стандарт или Комфорт със стандартна комбинирана обшивка в комплект.
За повече информация, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.
**Понижение на цените, сравнено с цените през 2025 г.

Стъклопакет – троен	64
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,0
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	0,6
R_w Звукоизолация, dB	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

Ефективна топлоизолация
Тройният стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързан с дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.

Тишина и спокойствие у дома
Прозорецът намалява както шума от външния трафик, така и шума от дъжда.

По-ясна гледка с покрития на външното стъкло
Уникално покритие VELUX против външен кондens намалява времето, през което има роса върху външното стъкло. Покритие за лесно почистване помага на дъжда да отмие мръсотията.

Лесно почистване
Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Наклон на покрива 15–90°

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтър. (модели с горна дръжка)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модели с долна дръжка)

Атрактивна цена

Само при покривни прозорци VELUX вариантите с горно и долно управление са на една и съща цена. Само избери този, който отговаря на нуждите ти.

Избери!

1 Модел покривен прозорец

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 42

4 Щори и сенници
Стр. 46



Топлинна защита
Постави външна ролетна щора или сенник за ефективна защита от лятната жега.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап.
Виж стр. 24

Твоята нова реалност

Покривни прозорци Комфорт – с горна ос

GNL 1064 / GNU 0064

Гледка без компромиси: прозорците с горна ос се отварят навън до 45° и създават усещане за балкон. Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство.



Модел покривен прозорец: GNL 1064
Комбинация един-до-друг



Ръчни покривни прозорци с горна ос

GNL/GNU

Покривните прозорци с горна ос имат елегантна долна дръжка, която позволява да се отварят навън. По този начин можеш да се облегнеш и да се насладиш на панорамна гледка към природата.

- Предлагат се в 2 варианта: изцяло дървен GNL и бял полиуретан без нужда от поддръжка GNU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство
- Ергономична горна дръжка с вградена вентилационна клапа, която пропуска свеж въздух, без да се отваря прозорецът.
- Прозорците имат и централна ос на завъртане, за лесно почистване на външното стъкло от вътрешността на стаята
- Мек филтър зад вентилационната клапа предпазва от прах и насекоми.

НОВО!
Купи в комплект* и спести 5%

Код на размера *Размер на касата в см*	FK06 *66x118*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK08 *94x140*	SK08 *114x140*
КОМФОРТ, горна ос, ръчни							
GNL 1064, отваряне на горна ос	**723,00** 1 414,06	**713,00** 1 394,51	**755,00** 1 476,65	**792,00** 1 549,02	**882,00** 1 725,04	**887,00** 1 734,82	**951,00** 1 859,99
GNU 0064, отваряне на горна ос	**848,00** 1 658,54	**834,00** 1 631,16	**887,00** 1 734,82	**934,00** 1 826,74	**1 046,00** 2 045,80	**1 053,00** 2 059,49	**1 132,00** 2 214,00
ОБШИВКИ – СТАНДАРТЕН МОНТАЖ							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	**152,00** 297,29	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**190,00** 371,61	**200,00** 391,17

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС
*Два покривни прозореца Стандарт или Комфорт със стандартна комбинирана обшивка в комплект.
За повече информация, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Стъклопакет – троен	**64**
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	**1,0**
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	**0,6**
R_w Звукоизолация, dB	**35**

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

Ефективна топлоизолация
Тройният стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързан с дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.

Тишина и спокойствие у дома
Прозорецът намалява както шума от външния трафик, така и шума от дъжда.

Само при VELUX: Покритие за ясна гледка
Нашето уникално покритие против външен конденз намалява количеството роса, което може да се образува сутрин, за по-ясна гледка.

Стъклопакет, почистван от дъжда
Благодарение на покритието върху външното стъкло за лесно почистване, мръсотията се отстранява, когато вали дъжд.

Устойчив на времето целогодишно
Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.

Лесно почистване
Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Наклон на покрива 15–90°

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Крилото и касата са изработени от слепена борсова дървесина, с двойно покритие. Те са издръжливи и не се деформират. (GNL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Дървена сърцевина, покрита с бяло полиуретаново покритие, осигурява пълна устойчивост на влага и дълготрайност. (GNU)

Вентилация



Вентилационна клапа с филтър за прах и насекоми позволява на свежия въздух да влиза в стаята, без прозорецът да се отваря.

Уеднаквен дизайн



Нашият нов прозорец с горна ос има същия дизайн като другите прозорци Стандарт и Комфорт, за лесно комбиниране според твоя стил.


Избери!

1 **Модел покривен прозорец**


2 **Комбинации от прозорци**
Стр. 34

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46



Топлинна защита
Целогодишна защита от лятна жега и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Твоята нова реалност

Покривни прозорци Комфорт – с дистанционно

GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Комфорт без компромиси: електрическите покривни прозорци се затварят автоматично, ако завали дъжд, а ти можеш да ги управляваш отвсякъде.



Модел покривен прозорец: GLU 006421
Контрол на светлината: RFL пропускаща щора
Комбинирани решения


GLL


GLU

НОВО!
Купи в комплект* и спести 5%

Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец:
GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Почувствай се сигурен в днешния забързан свят, като знаеш, че прозорците ти ще се затворят автоматично, ако завали дъжд, и се наслаждавай на удобството да ги управляваш с натискането на един бутон от всяко място. Нашите електрически и соларни покривни прозорци са оборудвани с фабрично монтиран мотор, предварително сдвоен стенен ключ и датчик за дъжд.

- Електрически (-21) или соларни (-30) покривни прозорци, които отговарят на твоите нужди.
- Нов троен стъклопакет (64) за по-добра енергийна ефективност и комфорт у дома.
- Предлагат се в изцяло дървен вариант (GLL) и бял полиуретан без нужда от поддръжка (GLU).
- Перфектни в комбинация с ръчни и електрически прозорци, оптимално решение за ежедневието.
- Добави щори и сенници към тях и вземи максимума от своя покривен прозорец.

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	FK06 *66x118*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK08 *94x140*
КОМФОРТ, централна ос, дистанционно управление							
GLL 106421/106430, електрически/соларен	**669,00** 1 308,45	**764,00** 1 494,25	**754,00** 1 474,70	**796,00** 1 556,84	**833,00** 1 629,21	**923,00** 1 805,23	**928,00** 1 815,01
GLU 006421/006430, електрически/соларен	**770,00** 1 505,99	**889,00** 1 738,73	**875,00** 1 711,35	**928,00** 1 815,01	**975,00** 1 906,93	**1 087,00** 2 125,99	**1 094,00** 2 139,68
ОБШИВКИ – стандартен монтаж							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	**133,00** 260,13	**152,00** 297,29	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**190,00** 371,61

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС
*Два покривни прозореца Стандарт или Комфорт със стандартна комбинирана обшивка в комплект.
За повече информация, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Стъклопакет – троен	**64**
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	**1,0**
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	**0,6**
R_w Звукоизолация, dB	**35**

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

Нов стъклопакет 64
Нашите GLL и GLU с дистанционно управление сега се предлагат с модерен стъклопакет 64 на достъпни цени, което ти дава гъвкавост да комбинираш различни функции на отваряне, за да отговорят на нуждите ти.

Вграден сензор за дъжд
Всички наши електрически и соларни покривни прозорци се доставят със сензор за дъжд, който затваря прозореца, ако завали.

Скрит мотор
Моторът остава напълно невидим, което гарантира перфектна комбинация с всеки покривен прозорец VELUX.

Лесен достъп
Нашите електрически прозорци GLL и GLU са перфектни както за достъпна, така и за недостъпна височина на монтаж, за да осигурят комфорт и спокойствие във всяка ситуация.

Лесно управление
Сега е по-лесно да контролираш свежия въздух и дневната светлина с помощта на поставените аксесоари. Управлявай прозореца си спокойно с VELUX ACTIVE – лесно е дори ако си далеч от дома.

Атрактивна цена
Нашите модели с електрическо и соларно захранване са на една и съща цена. За да постигнеш благополучие и безгрижен живот на достъпна цена.

Наклон на покрива 15–90°

Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни (GLU).

Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

Дистанционно управление



Лесно управление на твоя покривен прозорец.
VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

По-ясна гледка с покрития на външното стъкло

Уникално покритие VELUX против външен конденз намалява времето, през което има роса върху стъклото. Покритие за лесно почистване помага на дъжда да отмие мръсотията.

Лесно почистване

Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**


2 **Комбинации от прозорци**
Стр. 34

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46



Топлинна защита
Целогодишна защита от лятна жега и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Контрол на върха на пръстите




Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди! Виж стр. 32

Покривни прозорци Комфорт Плюс

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Най-висок клас покривни прозорци с подобрени характеристики на стъклопакета, за енергийната ефективност, от която се нуждаеш и модерни решения.


Модел покривен прозорец: GGU 0068



Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Под покривните ни прозорци с горно управление можеш да поставиш например бюро или диван.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GGL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GGU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Ергономична дръжка с вградена вентилационна клапа пуска свеж въздух в стаята, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми

Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

Стъклопакет 68 – Проектиран за подобрена изолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети		70	68
U_w	Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,3	1,1
U_g	Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	1,0	0,7
R_w	Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Наклон на покрива 15–90°

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алумини-ево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.
Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуре-та-ново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU)

Избери!

1 Модел покривен прозорец

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 42

4 Щори и сенници
Стр. 46



Външни ролетни щори
Целогодишна защита срещу лятна жега и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанцио-нен вариант на про-зорци GGL и GGU.
Виж стр. 30

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
КОМФОРТ ПЛЮС, централна ос, ръчно горно управление																
GGL 3070, дървен, стъклопакет -70	426,00 833,18	454,00 887,95	505,00 987,69	505,00 987,69	527,00 1 030,72	578,00 1 130,47	516,00 1 009,21	561,00 1 097,22	600,00 1 173,50	696,00 1 361,26	656,00 1 283,02	701,00 1 371,04	757,00 1 480,56	690,00 1 349,52	769,00 1 504,03	858,00 1 678,10
GGL 3068, дървен, стъклопакет -68	533,00 1 042,46	568,00 1 110,91	631,00 1 234,13	631,00 1 234,13	659,00 1 288,89	722,00 1 412,11	645,00 1 261,51	701,00 1 371,04	750,00 1 466,87	870,00 1 701,57	820,00 1 603,78	877,00 1 715,26	947,00 1 852,17	863,00 1 687,88	961,00 1 879,55	1 073,00 2 098,61
GGU 0070, бял, стъклопакет -70	533,00 1 042,46	568,00 1 110,91	631,00 1 234,13	631,00 1 234,13	659,00 1 288,89	722,00 1 412,11	645,00 1 261,51	701,00 1 371,04	750,00 1 466,87	870,00 1 701,57	820,00 1 603,78	877,00 1 715,26	947,00 1 852,17	863,00 1 687,88	961,00 1 879,55	1 073,00 2 098,61
GGU 0068, бял, стъклопакет -68	666,00 1 302,58	710,00 1 388,64	789,00 1 543,15	789,00 1 543,15	824,00 1 611,60	903,00 1 766,11	806,00 1 576,40	877,00 1 715,26	938,00 1 834,57	1 087,00 2 125,99	1 026,00 2 006,68	1 096,00 2 143,59	1 183,00 2 313,75	1 078,00 2 108,38	1 201,00 2 348,95	1 341,00 2 622,77
ОБШИВКИ – стандартен монтаж																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	133,00 260,13	136,00 265,99	141,00 275,77	141,00 275,77	152,00 297,29	160,00 312,93	152,00 297,29	160,00 312,93	170,00 332,49	187,00 365,74	181,00 354,01	190,00 371,61	197,00 385,30	189,00 369,65	200,00 391,17	216,00 422,46

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Покривни прозорци Комфорт Плюс

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Покривни прозорци с горна ос,
с усъвършенствани стъклопакети –
оптимални и съвременни решения.



Модел покривен прозорец GPU 0068
Скатни удължаващи елементи GIU



Ръчно долно управление на горна ос

Модел покривен прозорец: GPL, GPU

Покривните прозорци с горна ос имат елегантна дръжка в долната част, с която ги отваряш навън. Така можеш да се облегнеш и да се насладиш спокойно на панорамната гледка около теб.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GPL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GPU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство
- Ергономична горна дръжка с вградена вентилация пуска свеж въздух вътре, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми
- Прозорците имат и централна ос на завъртане, за лесно почистване на външното стъкло от вътрешността на стаята

Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

Стъклопакет 68 – Проектиран за подобрена изолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,3	1,1
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Наклон на покрива 15–55°

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алумини-ево покритие.
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.
Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Касата и крилото са изработени от слепена борова дървесина и покрити с два слоя лак. Издръжлив и стабилен (GPL).

Бял вариант без нужда от поддръжка



Сърцевина от дърво, покрита с бял полиуретан, гарантира пълна устойчивост на влага и дългогодишна издръжливост (GPU).

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**


2 **Комбинации от прозорци**
Стр. 34

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46



Външни ролетни щори
Целогодишна защита срещу лятна жега и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на модел GPU.
Виж стр. 30

Код на размера *Размер на касата в см*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
КОМФОРТ ПЛЮС, горна ос, ръчно долно управление														
GPL 3070, дървен, стъклопакет -70	**731,00** 1 429,71	**782,00** 1 529,46	**804,00** 1 572,49	**855,00** 1 672,23	**793,00** 1 550,97	**838,00** 1 638,99	**877,00** 1 715,26	**973,00** 1 903,02	**933,00** 1 824,79	**978,00** 1 912,80	**1 034,00** 2 022,33	**967,00** 1 891,29	**1 046,00** 2 045,80	**1 135,00** 2 219,87
GPL 3068, дървен, стъклопакет -68	**845,00** 1 652,68	**908,00** 1 775,89	**936,00** 1 830,66	**999,00** 1 953,87	**922,00** 1 803,27	**978,00** 1 912,80	**1 027,00** 2 008,64	**1 147,00** 2 243,34	**1 097,00** 2 145,55	**1 154,00** 2 257,03	**1 224,00** 2 393,94	**1 140,00** 2 229,65	**1 238,00** 2 421,32	**1 350,00** 2 640,37
GPU 0070, бял, стъклопакет -70	**845,00** 1 652,68	**908,00** 1 775,89	**936,00** 1 830,66	**999,00** 1 953,87	**922,00** 1 803,27	**978,00** 1 912,80	**1 027,00** 2 008,64	**1 147,00** 2 243,34	**1 097,00** 2 145,55	**1 154,00** 2 257,03	**1 224,00** 2 393,94	**1 140,00** 2 229,65	**1 238,00** 2 421,32	**1 350,00** 2 640,37
GPU 0068, бял, стъклопакет -68	**987,00** 1 930,40	**1 066,00** 2 084,91	**1 101,00** 2 153,37	**1 180,00** 2 307,88	**1 083,00** 2 118,16	**1 154,00** 2 257,03	**1 215,00** 2 376,33	**1 364,00** 2 667,75	**1 303,00** 2 548,45	**1 373,00** 2 685,35	**1 460,00** 2 855,51	**1 355,00** 2 650,15	**1 478,00** 2 890,72	**1 618,00** 3 164,53
ОБШИВКИ – стандартен монтаж														
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**181,00** 354,01	**190,00** 371,61	**197,00** 385,30	**189,00** 369,65	**200,00** 391,17	**216,00** 422,46

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Дистанционно управляеми прозорци Комфорт Плюс

GGL и GGU --7021/--7030
GGL и GGU --6821/--6830
GPU 007021

Перфектно решение за гарантиран изключителен комфорт и свеж въздух.


Модел покривен прозорец: GPU 006821




Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Избери нашия електрически GGL или GGU за комфортен живот и енергийна ефективност.

- Електрически (-21) или соларен (-30) покривен прозорец с фабрично вграден мотор
- Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
- Предлагат се в изцяло дървен вариант (GGL) и бял полиуретан (GGU)



Електрически с горна ос, долно управление

Модел покривен прозорец: GPU

Предлага панорамна гладка и усещане, че си на балкон.

- Електрически (-21) покривен прозорец с фабрично инсталиран мотор
- Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
- Предлага се в бял полиуретанов вариант

Наклон на покрива	GGL GGU 15–90°	GPU 15–65°
Стъклопакети	**70**	**68**
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	**1,3**	**1,1**
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	**1,0**	**0,7**
R_w Звукоизолация, dB	**35**	**35**

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алумини-ево покритие.
Цвят R.AL: 7043, NCS: S 7500-N сив.
Други цветове – по запитване.

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретано-ново покритие върху сърцевина от дърво за устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU, GPU)

Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

Дистанционно управление



Лесно управление на твоя покривен прозорец.
VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

Избери!

1 Модел покривен прозорец

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 42

4 Щори и сенници
Стр. 46



Защита от топлина
Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жега. GPU електрически е съвместим само с външна ролетна щора модел SMH.



Вътрешни щори
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди!
Виж стр. 32

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
КОМФОРТ ПЛЮС, дистанционно управление																
GGL 307021/307030 електрически/соларен, дървен, стъклопакет -70	**923,00** 1 805,23	**951,00** 1 859,99	**1 002,00** 1 959,74	**1 002,00** 1 959,74	**1 024,00** 2 002,77	**1 075,00** 2 102,52	**1 013,00** 1 981,26	**1 058,00** 2 069,27	**1 097,00** 2 145,55	**1 193,00** 2 333,30	**1 153,00** 2 255,07	**1 198,00** 2 343,08	**1 254,00** 2 452,61	**1 187,00** 2 321,57	**1 266,00** 2 476,08	**1 355,00** 2 650,15
GGL 306821/306830 електрически/соларен, дървен, стъклопакет -68	**1 030,00** 2 014,50	**1 065,00** 2 082,96	**1 128,00** 2 206,18	**1 128,00** 2 206,18	**1 156,00** 2 260,94	**1 219,00** 2 384,16	**1 142,00** 2 233,56	**1 198,00** 2 343,08	**1 247,00** 2 438,92	**1 367,00** 2 673,62	**1 317,00** 2 575,83	**1 374,00** 2 687,31	**1 444,00** 2 824,22	**1 360,00** 2 659,93	**1 458,00** 2 851,60	**1 570,00** 3 070,65
GGU 007021/007030 електрически/соларен, бял, стъклопакет -70	**1 030,00** 2 014,50	**1 065,00** 2 082,96	**1 128,00** 2 206,18	**1 128,00** 2 206,18	**1 156,00** 2 260,94	**1 219,00** 2 384,16	**1 142,00** 2 233,56	**1 198,00** 2 343,08	**1 247,00** 2 438,92	**1 367,00** 2 673,62	**1 317,00** 2 575,83	**1 374,00** 2 687,31	**1 444,00** 2 824,22	**1 360,00** 2 659,93	**1 458,00** 2 851,60	**1 570,00** 3 070,65
GGU 006821/006830 електрически/соларен, бял, стъклопакет -68	**1 163,00** 2 274,63	**1 207,00** 2 360,69	**1 286,00** 2 515,20	**1 286,00** 2 515,20	**1 321,00** 2 583,65	**1 400,00** 2 738,16	**1 303,00** 2 548,45	**1 374,00** 2 687,31	**1 435,00** 2 806,62	**1 584,00** 3 098,03	**1 523,00** 2 978,73	**1 593,00** 3 115,64	**1 680,00** 3 285,79	**1 575,00** 3 080,43	**1 698,00** 3 321,00	**1 838,00** 3 594,81
GPU 007021 електрически, бял, стъклопакет -70	- -	- -	- -	- -	**1 479,00** 2 892,67	**1 542,00** 3 015,89	- -	**1 521,00** 2 974,82	**1 570,00** 3 070,65	- -	**1 640,00** 3 207,56	**1 697,00** 3 319,04	- -	**1 683,00** 3 291,66	**1 781,00** 3 483,33	- -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	**133,00** 260,13	**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**141,00** 275,77	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**181,00** 354,01	**190,00** 371,61	**197,00** 385,30	**189,00** 369,65	**200,00** 391,17	**216,00** 422,46

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

VELUX Интелигентно управление на дома

Отключи пълния потенциал на твоите електрически покривни прозорци, щори и сенници с VELUX Интелигентно управление на дома. С нашите продукти без усилие управляваш домашния комфорт, докато се радваш на дневната светлина и чистия въздух.



Модел покривен прозорец: GGL електрически
Защита от топлина: MSL соларен външен сенник

Научи още за Интелигентно управление на дома

Гамата Интелигентно управление на дома

Предлагаме пълна гама от умни домашни средства за управление, които отговарят на твоите нужди. От стенен ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат. Всички продукти от гамата работят и с електрическите, и със соларните ни продукти: прозорци за скатен и плосък покрив, щори, сенници.

Дистанционно управление		Умно управление	
VELUX стенен ключ (KLI 310–313)	**VELUX Touch** (KLR 300)	**VELUX App Control** (KIG 300)	**VELUX ACTIVE with NETATMO** (KIX 300)
Предварително сдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на върха на пръстите ти	Управлявай климата в дома си отвсякъде	Ежедневно подобряване на дома
			
· Лесно управление на един електрически/соларен продукт в рамките на дома	· Без нужда от Wi-Fi – дистанционно управление в рамките на дома · Управление на много продукти · Групиране на продукти · Таймер за проветрение · Бърз и лесен достъп до често използвани функции · Достъпен за всички членове на домакинството	· Изисква Wi-Fi – дистанционно управление от всякъде чрез смартфон · Персонални графици · Управление на много продукти · Групиране на продукти · Таймер за проветрение · Гласови команди · Може да се надгради до VELUX ACTIVE · Съвместим с Apple и Google	· Включва всички функции на VELUX App Control · Контрол на вътрешния климат със сензорно базирана автоматизация · Използва онлайн данни за метеорологичното време · Използва данни от вътрешния сензор в реално време
	Допълнителна функционалност с всеки продукт		
Включен в кутията на всеки продукт	Цена: **139,00**/271,86	Цена: **131,00**/256,21	Цена: **259,00**/506,56

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни радио технологии, които са лесни за инсталиране. Продуктите с надпис io-homecontrol® осигуряват взаимна комуникация, като подобряват комфорта, сигурността и икономиите на енергия.
www.io-homecontrol.com

VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE е решение за умен дом, което свързва електрическите ти продукти заедно.

- Сензорно базирано проветряване – измерва нивата на температура, влажност и CO_2, за да гарантира по-здравословен вътрешен климат
- Пълен контрол през мобилно приложение
- Лесно управление с гласови команди

Какво печелиш ти?
Събуди се за свежия сутрешен бриз с автоматично отваряне на прозореца в 8 сутринта. Дъжд? Няма проблем! Приложението ще се адаптира към прогнозата.

VELUX App Control – KIG 300

Пълен контрол над електрически продукти VELUX от твоя телефон, където и да си. Отваряй и затваряй прозорци, щори, сенници без проблем. Управление на множество продукти в целия дом.

- Таймер и график за проветряване
- Персонализирано управление от всякъде
- Може да се надгради до VELUX ACTIVE

Какво печелиш ти?
Прибираш се от ваканция? Влез в проветрен дом! Само с няколко клика осигури приятен и свеж въздух у дома.

VELUX Touch – KLR 300

С VELUX Touch е лесно да се почувстваш перфектно у дома, щом знаеш, че всеки електрически и соларен прозорец, щора или сенник винаги е на ръка разстояние.

- Управление на много продукти в стаята
- 15-минутен таймер за проветряване
- Достъпен за всички членове на домакинството
- Не зависи от Wi-Fi

Какво печелиш ти?
Можеш да оставиш прозореца отворен след вечерния душ и да настроиш таймер да го затвори автоматично.

Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with Hey Google · Works with Apple HomeKit

iPhone, iPod и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Регистрирани в САЩ и други страни. HomeKit е търговска марка на Apple Inc. Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Никога не е късно да автоматизираш покривния прозорец!

Подходящо за всички прозорци с централна ос и горно управление.
Подобри комфорта в дома си, като добавиш функционалност за дистанционно управление към покривните прозорци с ръчно горно отваряне. Предлагаме допълнително оборудване за покривни прозорци с лесен и изгоден монтаж на мотор. Избери точното решение за твоя дом.

Соларен мотор – KSX 100K WWA



- Соларният комплект не изисква окабеляване, затова е най-добрият избор за електрифициране на вече монтирани ръчни покривни прозорци.
- Съдържа: безшумен мотор (отваряне на покривния прозорец до 20 см) + сензор за дъжд + предварително конфигуриран стенен ключ + вградена високопроизводителна батерия)

Електрически мотор – KMG 100K WWA



- KMG 100 е тих мотор, който отваря покривния прозорец до 20 см. Включва сензор за дъжд и предварително конфигуриран стенен ключ.
- Електрическият мотор изисква захранване чрез захранващ блок KUX 110.
- Необходимо е окабеляване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ		
KSX 100K	Соларен комплект за надграждане на прозорец	**417,00** 815,58
KMG 100K	Електрически мотор за прозорец	**276,00** 539,81
KUX 110	Захранващ блок	**141,00** 275,77
KLI 311	VELUX стенен ключ за покривни прозорци	**38,00** 74,32
KLI 312	VELUX стенен ключ за вътрешни щори	**38,00** 74,32
KLI 313	VELUX стенен ключ за външни щори и сенници	**38,00** 74,32


Покривни прозорци в комбинации


Повече дневна светлина
Комбинирането на покривни прозорци ти дава още повече достъп до естествена светлина и свеж въздух в мансардата.

Широк изглед навън
Безкрайни възможности да подобриш стаята с помощта на най-добрата гледка навън.

Естетика
Отвори пространството и повиши комфорта на живот в таванското помещение.

Разширена гледка навън
Комбинацията от покривни и вертикални прозорци разширява визуалната връзка с околната среда, позволявайки да се наслаждаваш на повече елементи от пейзажа и създавайки панорамна гледка към външния свят и природата.






Бяла интериорна капачка


Дървена интериорна капачка

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46



Надгради своето комбинирано решение

Купи в комплект* и спести 5%

*Два покривни прозореца Стандарт или Комфорт със стандартна комбинирана обшивка в комплект. За повече информация, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Двойно повече дневна светлина със
стандартна комбинация с греда

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните прозорци VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята в светлина и се наслади на усещане за простор.

Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

Допълнително удобство и модерен външен вид с
Решение Един-до-Друг

Решението Един-до-Друг включва двойка покривни прозорци, за да осигури подобрено усещане за простор, повече дневна светлина и широкоекранен изглед към външния свят. И надгражда стандартната комбинация от два прозореца.

С решението Един-до-Друг двата прозореца стават почти като един и гарантират:

- **Елегантен и модерен външен вид**
- **Още по-силно усещане за простор**
- **Монтажен пакет “всичко в едно”**


Други възможни комбинации

Създай почти всякаква комбинация от покривни прозорци VELUX, която да отговаря на твоите нужди и стил. Имай предвид, че прозорците един до друг трябва да са с еднаква височина, а прозорците един над друг – с еднаква ширина. За повече информация се обърни към дистрибутор или към нашия отдел за обслужване на клиенти.













Създай пространство!

Решения за тавански помещения с надзид

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068
VIU 0070/0068

За помещения с надзид предлагаме решения, които увеличават максимално пространството и светлината. Запознай се с вариантите и създай по-светло и привлекателно кътче.

За безпроблемно съчетаване на живот както на закрито, така и на открито, е идеална покривната тераса GEL/VEA/VEB/VEC.

Вертикалните елементи VFE/VIU са перфектната добавка за подобряване на гледката и осветеността.









Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46

Стъклопакети		70	68	65
U_w	Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,3	1,1	1,0
U_g	Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	1,0	0,7	0,5
R_w	Звукоизолация, dB	35	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



Система за покривна тераса GEL + VEA/VEB/VEC

35–53°

Уникалното решение за покривна тераса позволява достъп до откритото пространство зад скатния покрив.

- Връзка с външния свят
- Допълнителна дневна светлина и прекрасна гледка от пода до тавана
- Горният елемент GEL е с горна ос и се отваря навън
- Варианти на долния елемент:
  VEA се отваря наляво (гледано отвън),
  VEB се отваря надясно (гледано отвън),
  VEC е фиксиран
- Само един от долните елементи може да бъде отваряем
- Всички варианти са изцяло дървени
- Терасата може да бъде единична, двойна или тройна
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*

Вертикални елементи VFE/VIU

15–55°

Съчетаването на вертикален и покривен прозорец създава цялостно остъкляване от пода до тавана и кара границите между интериор и екстериор да изчезнат.

- Допълнителна гледка надолу по фасадата и повече дневна светлина
- Варианти на вертикалните елементи:
  VFE – изцяло дървен, отваряем прозорец
  VIU – бял, неотваряем прозорец без нужда от поддръжка
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*

За повече информация за тези специални решения – свържи се с нас!



* Предлагат се външни и вътрешни слънцезащитни продукти за система за покривна тераса, както и за вертикални елементи VFE/VIU, но за точна оферта, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Намери цените за GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU и съответните инсталационни материали на стр. 66.

Създай пространство!

Решения за мансарди със скатен покрив до нивото на пода


GDL 3066

GIL 3070/3068
GIU 0070/0068

Ако таванът се спуска чак до пода на стаята, имаме красиви решения, с които ще почувстваш пространството по-голямо, по-светло и по-уютно.

Избери прозорец-балкон GDL за истинско усещане за балкон, когато пожелаеш. Или постави фиксиран елемент GIL/GIU под покривния прозорец за повече светлина.

Или, защо не, съчетай двете решения в една прекрасна оптимална комбинация!









Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**
Стр. 46

Стъклопакети		70	68	66
U_w	Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,3	1,1	1,0*
U_g	Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	1,0	0,7	0,6**
R_w	Звукоизолация, dB	35	35	37***

* 1,3 за GDL MK19; 1,1 за GDL PK19/SK19
** 0,7 за GDL SK19
*** 34 за GDL SK19
По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



Прозорец-балкон GDL

35–53°

Отвори и преобрази дома си с прозорец-балкон VELUX!
Състои се от покривен прозорец с горна ос и долна част, която се разгръща в остъклен балкон с елегантни странични парапети за безопасност – наистина неповторимо усещане.

- Наслади се на просторна стая и допълнително място, което изглежда страхотно
- Горният елемент предлага панорамна гледка и се завърта на 180° на централна ос за почистване
- Изцяло дървен вариант
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*

Скатни елементи GIL/GIU

15–90°

Разшири гледката си с фиксиран елемент, който се слива елегантно с покривния прозорец.

- Атрактивен дизайн
- Елегантна връзка между прозорците
- Внася повече дневна светлина и подобрява изгледа
- Безопасен избор и за детски стаи
- Варианти за фиксиран долен елемент:
  GIL – изцяло дървен,
  GIU – бял полиуретан без нужда от поддръжка
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари*

За повече информация за тези специални решения – свържи се с нас!



* Предлагат се външни и вътрешни слънцезащитни продукти за прозорец-балкон GDL, както и за скатни елементи GIL/GIU, но за точна оферта, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Намери цените за GDL, GIL/GIU и съответните инсталационни материали на стр. 67.

Създай пространство!

Специално решение за покриви с малък наклон

GBL

Идеален за едноетажни постройки, покривният прозорец за малък наклон GBL позволява на дневната светлина да проникне по-дълбоко в дома ти, в сравнение с вертикален прозорец.

Решения, които повдигат покрива

VELUX Капандура / Мини Капандура

Системите с покривни прозорци VELUX Капандура и Мини Капандура повишават ъгъла на монтаж, за да осигурят повече пространство в таванското помещение и до три пъти повече дневна светлина.







Мини Капандура – единичен монтаж



Мини Капандура – двоен монтаж

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**

3 **Решения за монтаж**
Стр. 42


4 **Щори и сенници**
Стр. 46

VELUX Мини Капандура

10–75°

Умният дизайн поставя покривните прозорци VELUX под по-голям ъгъл спрямо наклона на покрива.

- Допълнително пространство в компактно решение
- Повече дневна светлина през скатните прозорци
- Екстериор с ниска степен на поддръжка
- Комбинации от 1, 2 или 3 покривни прозореца един до друг
- Може да се комбинира със соларни, електрически или ръчни покривни прозорци



Покривен прозорец за малък наклон GBL и обшивка EDG

10–20°

Внеси дневна светлина и свеж въздух в лятната кухня или във всяко друго помещение с малък наклон.

- Тестван в един от най-големите въздушни тунели в Северна Европа за устойчивост на вятър и вода
- Подходящ за релефни материали с вълна от 15 мм до 120 мм, които са одобрени за наклони на покриви от 10°-20°
- Съвместим с вътрешни щори VELUX и външни ролетни щори*
- Възможно надграждане с мотор със соларно захранване и дистанционно управление – с комплект KSX (вж. стр. 33)

Стъклопакет		15
U_w	Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,1
U_g	Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	0,7
R_w	Звукоизолация, dB	35



VELUX Капандура

35–70°

Най-доброто капандурно решение и най-добрата алтернатива на традиционната капандура.

- Увеличава височината и полезното пространство, като същевременно повишава естествената светлина в помещението
- До три пъти повече дневна светлина
- Екстериор с ниска степен на поддръжка
- Комбинации от 4 или 6 прозореца
- Може да се комбинира със соларни, електрически или ръчни покривни прозорци



*Предлагат се интериорни слънцезащитни продукти за покривни прозорци за малък наклон GBL – виж съответния размер. За външна слънцезащита, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.


Виж цени на GBL, EDG, Капандура и Мини Капандура на стр. 71

Решения за монтаж

Чувство на сигурност и защита при всяко време

Обръщаме внимание на всеки детайл по отношение на качеството. Правим това не само за да гарантираме, че нашите продукти са монтирани правилно, но и за да ти осигурим спокойствие за много години напред с гаранция за надежден и водоустойчив монтаж.





Избери!

1 **Модел покривен прозорец**


2 **Комбинации от прозорци** Стр. 34

3 **Решения за монтаж**

4 **Щори и сенници** Стр. 46

Поемаме отговорност за качеството на монтажа

Комбинирахме продуктите за монтаж в готови комплекти, за да гарантираме, че няма липсващи важни компоненти и получаваш всичко необходимо за водоплътна, надеждна и цялостна изолация на твоите покривни прозорци.

	 **Решение Базово** 1 + 2	 **Решение Енергия** 1 + 2 + 3	 **Решение Енергия Плюс** 1 + 2 + 3 + 4
Продуктов вариант	1000	2000	2000 + BBX
Описание	Лесен за монтаж комплект обшивка за всички метеорологични условия (включва пародишащо фолио BFX и отводнителен улей).	Надграден комплект – състои се от Базово решение плюс изолационна рамка BDX за намаляване на топлинните загуби и термо мостовете.	Енергийно ефективно решение за монтаж, с паромембрана BBX и комплект с за оформяне на вътрешна облицовка, което осигурява добре изолирана, паронепроницаема повърхност, която предпазва изолацията на покрива от конденс, като същевременно осигурява максимално проникване на дневна светлина.
Основни качества	Естетика Пълна херметичност при всяко време	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация Защита на покрива от вътрешна влага Допълнителна изолация в горната и долната част



Обшивка

Обшивката се използва за свързване на покривния прозорец с покривното покритие и осигурява водоустойчива връзка и високоестетично пасване на покривния прозорец с твоя покрив.



Пародишащо фолио BFX с отводнителен улей

Пародишащото фолио гарантира перфектно пасване и водоплътност между покривния прозорец, летвите и покривната изолация.

- Пасва лесно. Просто го сложи над покривния прозорец и го разгъни.
- В BFX е включен регулируем дренажен улей. Той отвежда водата встрани от покривния прозорец, ако има теч отгоре.



Изолационна рамка BDX

Изолира около касата на прозореца, като намалява топлинните загуби и елиминира термо мостовете.

- Изработена е в специфична форма, от PE (полиетиленов) материал, който осигурява плътна, надеждна и цялостна изолация на покривните ти прозорци.
- Два слоя материал – гъвкав и твърд – за лесно, бързо и перфектно прилягане.



Паромембрана BBX с комплект за оформяне на вътрешна облицовка

Всичко необходимо за бърз и професионален монтаж – в една кутия. Паромембраната прилепва идеално, а конструкцията за оформяне на вътрешна облицовка създава здрава и прецизна рамка за по-малко от пет минути. Предимства:

- Всичко в една кутия
- Бърз и лесен монтаж
- Подобрена изолация в горната и долната част
- Дълготрайна защита

Обшивка

Перфектно пасване към покривното покритие на твоя покрив

VELUX обшивката осигурява връзка между прозореца и покрива с:

- Перфектна връзка и водоустойчиво уплътнение
- Лесен, бърз и безпроблемен монтаж
- Подходяща е за всякакъв покривен материал и широк диапазон от наклони
- Висококачествени материали





Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**
Стр. 34


3 **Решения за монтаж**

4 **Щори и сенници**
Стр. 46

Обшивки за стандартен монтаж



Стандартното ниво на монтаж позволява широк диапазон от различни видове обшивки за всички покривни материали. То осигурява плътност и перфектно пасване с покрива.



Забележка: Нужно е 3 см разтояние между касата на прозореца и гредите за монтаж на изолационна рамка

Обшивки за стандартен монтаж



EDW
За релефни материали с вълна до 120 мм, керемиди, ламарина, сламени покриви и др. Стандатно налични на склад



EDS
За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Стандартно налични на склад.



EDQ
За „клик система“ от метални панели със стоящ фалц между 25–35 мм. Само по клиентска поръчка.



EDT
За плоски плочи с дебелина 15–40 мм. Проектирани за по-чист завършек. Само по клиентска поръчка.

Свободата да комбинираш много прозорци

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните обшивки VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята със светлина и се наслади на усещане за простор. Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

- За комбинация от покривни прозорци VELUX
- Водоустойчиво и издръжливо решение
- Екстериор без нужда от поддръжка




2021.M/ 1021.M – Дует
4021 – Един-до-Друг

Комбинация Дует: в редица, изисква конструктивни греди;
Решение Един-до-Друг: без греди.
Виж цените на стр. 64.




01 – ляв комби елемент, гледан отвън
02 – среден комби елемент
03 – десен комби елемент, гледан отвън

Комбинация Трио: в редица, изисква конструктивни греди
Виж цените на стр. 64.



Комбинация Тандем:
един над друг




Комбинация Каре:
два отгоре и два отдолу

Почти всички вертикални и хоризонтални комбинации са възможни. За повече информация и цени, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на VELUX.

Монтажни решения за подмяна

VELUX обшивки за подмяна улесняват смяната на стари покривни прозорци VELUX с нови на същото ниво в покрива, без да се премахва съществуващата вътрешна облицовка. Прозорците просто се подменят в същия отвор.
По този начин се наслаждаваш на нов покривен прозорец без допълнителната работа по интериорно облицоване или смяна на плочките в банята.



EW
За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж. За релефни покривни материали до 120 мм. Вариант 6000 включва изолационна рамка BDX F.



EL
За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж. За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Вариант 6000 включва изолационна рамка BDX F.



Имаш нужда от прохлада на тавана?
Външните щори и сенници намаляват температурата с до 7 градуса. *

Имаш нужда от регулиране на светлината и декорация?
Вътрешните щори са твоето средство за създаване подходящата атмосфера.


Осигури си комфорт на тавана от две страни

Поддържай дома си прохладен с външни сенници и ролетни щори VELUX, които предпазват помещението от топлината на слънцето, още преди тя да достигне прозорците. Контролирай светлината на твоя таван с широка гама вътрешни щори VELUX.

* Данни от симулирана южно ориентирана стая с два броя от най-продавания модел покривен прозорец VELUX GLL 61, размер MK06 (780 x 1178 мм), юли-август 2023 г., за гр. София. Базирани на проучване на VELUX от 2023 г. за въздействието на аксесоарите през лятото.

Комбинирай ползите и спести пари

Предпазване от топлина и регулиране на светлината



Ръчният сенник блокира слънчевите лъчи, преди те да попаднат върху стъклопакета, и така помага стаята да се запази хладна. Прозрачната мрежа пропуска светлината.

Спести 10% на комплект

Външен сенник против топлина MHL +

Пропускаща ролетна щора с кукички RHL



= ROP

Защита от топлина и регулиране на светлината

Пропускаща ролетна щора RFL



= ROF

Защита от топлина и регулиране на светлината


Затъмнителна щора DKL



= DOP

Защита от топлина и затъмняване

Затъмнителна термо плисирана щора FHC



= FOP

Защита от топлина плюс затъмняване и термоизолация

Прочети повече и виж цени на стр. 46-51.

Защита от топлина и контрол на прозореца



Соларна алуминиева външна щора SSL

или



Соларна мека външна щора SSS

+



Соларен мотор KSX

=

Купи комплект и спести –90,00 € / 176,02 лв

Соларната алуминиева или мека външни щори осигуряват защита от горещината. Освен това тези решения запазват топлината през зимата.

Прочети повече и виж цени на стр. 46.

Купи заедно със соларен мотор и трансформирай своя ръчен прозорец в соларен за спокойствие и удобство, благодарение на сензора за дъжд.

Прочети повече на стр. 33.

* Отстъпка от сумата на каталожните цени на отделните продукти в комплекта.

Избери!

1 **Модел покривен прозорец**

2 **Комбинации от прозорци**
Стр. 34


3 **Решения за монтаж**
Стр. 42

4 **Щори и сенници**

Топлинна защита отвън за комфортна температура

Знаеш ли, че можеш да защитиш дома си от прегряване през лятото? Избери от нашата гама външни продукти и блокирай слънчевите лъчи, преди те да влязат в стаята ти.

Надгради своите соларни и електрически щори и сенници VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома и подобри климата в помещенията. Виж на стр. 32.



Виж видеа за монтаж
Сам реши дали за теб би било лесно да монтираш щора или сенник.





0000

С до **7°C** по-хладно вътре*




Алуминиева външна щора против топлина SML/SSL

Пълноценно целогодишно решение с превъзходна топлинна защита и функция за затъмняване


- Намалява температурата през лятото с до 7°C*
- Затъмняващ ефект
- Здрав алуминиев щит
- По-малко шум при дъжд: 10 dB
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 14%
- Защита на прозореца и от взлом
- 5 години гаранция





0000

С до **7°C** по-хладно вътре*




Мека външна щора против топлина SSS

Победи топлината с мека щора 2 в 1, която едновременно предлага страхотна защита от топлина и затъмнява


- Намалява температурата през лятото с до 7°C*
- Затъмняващ ефект
- Здрав, издръжлив полиестерен плат
- По-малко шум при дъжд: 8 dB
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 14%
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на стр. 48
- 5 години гаранция





5060

С до **6°C** по-хладно вътре*



Външен сенник против топлина MML/MSL/MHL

Осигурява добра топлинна защита, запазва видимостта навън и пропуска светлината

- Намалява температурата през лятото с до 6°C*
- Прозрачна мрежа – засенчва, но пропуска светлина
- По-малко шум при дъжд: 9 dB
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на стр. 48 (много лесен за MHL, възможен за MSL)
- 5 години гаранция (MML, MSL)

Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Код	**Управление**	**Цвят**																	
SML**	Електрическа	**0000**	**407,00** 796,02	**431,00** 842,96	**445,00** 870,34	**445,00** 870,34	**465,00** 909,46	**484,00** 946,62	**460,00** 899,68	**484,00** 946,62	**508,00** 993,56	**532,00** 1 040,50	**523,00** 1 022,90	**552,00** 1 079,62	**581,00** 1 136,34	**561,00** 1 097,22	**600,00** 1 173,50	**649,00** 1 269,33	
SSL	Соларна	**0000**	**569,00** 1 112,87	**603,00** 1 179,37	**623,00** 1218,48	**623,00** 1 218,48	**650,00** 1 271,29	**678,00** 1 326,05	**644,00** 1 259,55	**678,00** 1 326,05	**711,00** 1 390,59	**745,00** 1 457,09	**732,00** 1 431,67	**772,00** 1 509,90	**813,00** 1 590,09	**786,00** 1 537,28	**840,00** 1642,90	**908,00** 1 775,89	
SSL S30002	SSL + KSX	**0000**	**-** -	**-** -	**-** -	**950,00** 1 858,04	**977,00** 1 910,85	**1 005,00** 1 965,61	**971,00** 1 899,11	**1 005,00** 1 965,61	**1 038,00** 2 030,15	**1 072,00** 2 096,65	**1 059,00** 2 071,22	**1 099,00** 2 149,46	**1 140,00** 2 229,65	**1 113,00** 2 176,84	**1 167,00** 2 282,45	**1 235,00** 2 415,45	**-90,00 € / 176,02 лв**
SSS	Соларна	**0000**	**305,00** 596,53	**323,00** 631,73	**334,00** 653,25	**334,00** 653,25	**348,00** 680,63	**363,00** 709,97	**345,00** 674,76	**363,00** 709,97	**381,00** 745,17	**399,00** 780,38	**392,00** 766,69	**414,00** 809,71	**436,00** 852,74	**421,00** 823,40	**450,00** 880,12	**486,00** 950,53	
SSS S30001	SSS + KSX	**0000**	**-** -	**-** -	**-** -	**661,00** 1 292,80	**675,00** 1 320,19	**690,00** 1 349,52	**672,00** 1 314,32	**690,00** 1 349,52	**708,00** 1 384,73	**726,00** 1 419,93	**719,00** 1 406,24	**741,00** 1 449,27	**763,00** 1 492,30	**748,00** 1 462,96	**777,00** 1 519,68	**813,00** 1 590,09	**-90,00 € / 176,02 лв**
MHL	Ръчен	**5060**	**68,00** 133,00			**79,00** 154,51			**85,00** 166,25				**98,00** 191,67			**109,00** 213,19		**119,00** 232,74	
MML**	Електрически	**5060**	**244,00** 477,22	**258,00** 504,60	**267,00** 522,21	**267,00** 522,21	**279,00** 545,68	**290,00** 567,19	**276,00** 539,81	**290,00** 567,19	**305,00** 596,53	**319,00** 623,91	**314,00** 614,13	**331,00** 647,38	**348,00** 680,63	**337,00** 659,11	**360,00** 704,10	**389,00** 760,82	
MSL	Соларен	**5060**	**305,00** 596,53	**323,00** 631,73	**334,00** 653,25	**334,00** 653,25	**348,00** 680,63	**363,00** 709,97	**345,00** 674,76	**363,00** 709,97	**381,00** 745,17	**399,00** 780,38	**392,00** 766,69	**414 ,00** 809,71	**436,00** 852,74	**421,00** 823,40	**450,00** 880,12	**486,00** 950,53	

* Данни от симулирана южно ориентирана стая с два броя от най-продавания модел покривен прозорец VELUX GLL 61, размер MK06 (780 x 1178 мм), юли-август 2023 г., за гр. София. Базирани на проучване на VELUX от 2023 г. за въздействието на аксесоарите през лятото.

** За монтаж на SML/MMLна ръчен покривен прозорец VELUX е необходим KUX 110 захранващ блок (цена: 265,00 лв./135,49 € с ДДС). Виж стр. 33.

За монтаж на SSS/MSL/MML на стар покривен прозорец VELUX (златиста табелка), моля, попитай отдел Работа с клиенти или дистрибутор.

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Вътрешен контрол на светлината за затъмняване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- OEKO-TEX сертифицирани, не съдържат вредни вещества
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.






Стандартни цветове



Специални цветове



Затъмнителна ролетна щора DKL/DML/DSL

За тъмнина по всяко време. Идеална за спални, за добър нощен сън или дневна дрямка.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Колекции Color By You, Детска и Природа – виж стр. 54
- DKL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект DOP



Горна част: Избери си цвят от палитрата на затъмнителните щори на стр. 48.
Долна част: бяла пропускаща плисирана щора, цвят 1016.

1016


Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ DFD

Две щори в една – използвай за затъмняване, омекотяване или комбинация от двете.

- Гладка светлоустойчива материя за затъмняване + плисирана бяла пропускаща добавка за омекотяване на светлината
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Лесно управление на всяка от двете части за желаната комбинация
- Предлага се само в ръчен вариант
- Колекции Детска и Color By You – виж стр. 54



Стандартни цветове



Специални цветове



Затъмнителна термо плисирана щора FHC/FMC/FSC

Уникалният дизайн на тази щора предлага затъмняване и термоизолация през цялата година.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)
- Двойно плисирана структура с алуминиево покритие в средата за термоизолация
- FHC (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект FOP



Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
Код	**Управление**	**Цвят**																
DKL*	Ръчна	**Стандартен**	**80,00** 156,47	**86,00** 168,20	**95,00** 185,80	**93,00** 181,89	**101,00** 197,54	**105,00** 205,36	**98,00** 191,67	**105,00** 205,36	**112,00** 219,05	**126,00** 246,43	**116,00** 226,88	**126,00** 246,43	**133,00** 260,13	**131,00** 256,21	**137,00** 267,95	**154,00** 301,20
		Специален, Colour by You, Детска колекция	**92,00** 179,94	**99,00** 193,63	**109,00** 213,19	**107,00** 209,27	**116,00** 226,88	**121,00** 236,66	**112,00** 219,05	**121,00** 236,66	**129,00** 252,30	**145,00** 283,60	**133,00** 260,13	**145,00** 283,60	**153,00** 299,24	**151,00** 295,33	**157,00** 307,07	**178,00** 348,14
DOP*	(DKL + MHL)	**Стандартен**	**133,00** 260,13	**139,00** 271,86	**147,00** 287,51	**155,00** 303,15	**162,00** 316,84	**166,00** 324,67	**165,00** 322,71	**171,00** 334,45	**177,00** 346,18	**190,00** 371,61	**193,00** 377,48	**202,00** 395,08	**208,00** 406,81	**216,00** 422,46	**221,00** 432,24	**246,00** 481,13
						*** Цените на щори DKL (и DKL в комплект DOP) за прозорци, произведени преди 2014 г. (без “K” в кода за размер), са с 10% по-ниски.**													
DKY	Ръчна	**Колекция Природа**	**92,00** 179,94	**99,00** 193,63	**109,00** 213,19	**107,00** 209,27	**116,00** 226,88	**121,00** 236,66	**112,00** 219,05	**121,00** 236,66	**129,00** 252,30	**145,00** 283,60	**133,00** 260,13	**145,00** 283,60	**153,00** 299,24	**151,00** 295,33	**157,00** 307,07	**178,00** 348,14
DML**	Електрическа	**Стандартен, Специален, Colour by You**	Добави 125,00 € / 244,48 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DSL	Соларна																	
DFD	Ръчна	**Стандартен**	**104,00** 203,41	**112,00** 219,05	**123,00** 240,57	**121,00** 236,66	**131,00** 256,21	**137,00** 267,95	**127,00** 248,39	**137,00** 267,95	**146,00** 285,55	**164,00** 320,76	**150,00** 293,37	**164,00** 320,76	**173,00** 338,36	**171,00** 334,45	**177,00** 346,18	**201,00** 393,12
		Специален, Colour by You, Детска колекция	**119,00** 232,74	**129,00** 252,30	**141,00** 275,77	**140,00** 273,82	**151,00** 295,33	**157,00** 307,07	**146,00** 285,55	**157,00** 307,07	**168,00** 328,58	**188,00** 367,70	**173,00** 338,36	**188,00** 367,70	**199,00** 389,21	**196,00** 383,34	**204,00** 398,99	**231,00** 451,80
FHC	Ръчна	**Стандартен**	**104,00** 203,41	**112,00** 219,05	**123,00** 240,57	**121,00** 236,66	**131,00** 256,21	**137,00** 267,95	**127,00** 248,39	**137,00** 267,95	**146,00** 285,55	**164,00** 320,76	**150,00** 293,37	**164,00** 320,76	**173,00** 338,36	**171,00** 334,45	**177,00** 346,18	**201,00** 393,12
		Специален	**119,00** 232,74	**129,00** 252,30	**141,00** 275,77	**140,00** 273,82	**151,00** 295,33	**157,00** 307,07	**146,00** 285,55	**157,00** 307,07	**168,00** 328,58	**188,00** 367,70	**173,00** 338,36	**188,00** 367,70	**199,00** 389,21	**196,00** 383,34	**204,00** 398,99	**231,00** 451,80
FOP	(FHC + MHL)	**Стандартен**	**155,00** 303,15	**162,00** 316,84	**172,00** 336,40	**180,00** 352,05	**189,00** 369,65	**194,00** 379,43	**191,00** 373,56	**200,00** 391,17	**208,00** 406,81	**224,00** 438,11	**223,00** 436,15	**236,00** 461,58	**244,00** 477,22	**252,00** 492,87	**257,00** 502,65	**288,00** 563,28
FMC**	Електрическа	**Стандартен, Специален**	Добави 125,00 € / 244,48 лв. с ДДС към цената на щора FHC															
FSC	Соларна																	

-10%

-10%

* Ако монтираш **DML/FMC/RML/FML** електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: **1.** Захранващ блок KUX 110 (цена: 141,00 € / 275,77 лв с ДДС) и **2.** Комплект кабели (цена: 39,00 € / 76,28 лв с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2014 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

Наличностите на щори може да варира според размера, цвета и модела. Не можем да гарантираме, че всички продукти се предлагат в пълния си асортимент. За конкретни щори, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Вътрешен контрол на светлината за омекотяване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- OEKO-TEX сертифицирани, не съдържат вредни вещества
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.






Стандартни цветове



Специални цветове




Пропускаща ролетна щора RFL/RML/RSL/RHL

Осигурява базово ниво на дискретност и допуска навлизане на естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Предлага се и в базов дизайн с кукички (RHL), само в стандартните цветове
- Колекции Color By You и Природа – виж стр. 54
- RHL и RFL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплекти ROP и ROF



Стандартни цветове



Специални цветове



Пропускаща плисирана щора FHL/FML/FSL

Елегантно решение, което осигурява дискретност и омекотява навлизащата естествената светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)



Стандартни цветове



Венецианска щора PAL

Класическо решение за контрол на светлината и дискретност. Идеална за бани и кухни.

- Водоустойчив алуминий
- Уникален дизайн с управление без висящи корди – използвай плъзгача, за да нагласиш ламелите за перфектното количество светлина и гледка
- Предлага се само в ръчен вариант



Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)		CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Код	**Управление**	**Цвят**																
RHL	Ръчна, с кукички	**Стандартен**	**42,00** 82,14			**49,00** 95,84			**53,00** 103,66				**61,00** 119,31			**68,00** 133,00		**74,00** 144,73
ROP	(RHL + MHL)	**Стандартен**	**99,00** 193,63			**115,00** 224,92			**124,00** 242,52				**143,00** 279,68			**159,00** 310,98		**174,00** 340,31
RFL	Ръчна	**Стандартен**	**72,00** 140,82	**77,00** 150,60	**85,00** 166,25	**84,00** 164,29	**91,00** 177,98	**95,00** 185,80	**88,00** 172,11	**95,00** 185,80	**101,00** 197,54	**113,00** 221,01	**104,00** 203,41	**113,00** 221,01	**120,00** 234,70	**118,00** 230,79	**123,00** 240,57	**139,00** 271,86
		Специален, Colour by You	**83,00** 162,33	**89,00** 174,07	**98,00** 191,67	**97,00** 189,72	**104,00** 203,41	**109,00** 213,19	**101,00** 197,54	**109,00** 213,19	**116,00** 226,88	**130,00** 254,26	**120,00** 234,70	**130,00** 254,26	**138,00** 269,90	**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**160,00** 312,93
ROF	(RFL + MHL)	**Стандартен**	**126,00** 246,43	**130,00** 254,26	**138,00** 269,90	**147,00** 287,51	**153,00** 299,24	**157,00** 307,07	**156,00** 305,11	**162,00** 316,84	**167,00** 326,62	**178,00** 348,14	**182,00** 355,96	**190,00** 371,61	**196,00** 383,34	**204,00** 398,99	**209,00** 408,77	**232,00** 453,75
RFY	Ръчна	**Колекция Природа**	**92,00** 179,94	**99,00** 193,63	**109,00** 213,19	**107,00** 209,27	**116,00** 226,88	**121,00** 236,66	**112,00** 219,05	**121,00** 236,66	**129,00** 252,30	**145,00** 283,60	**133,00** 260,13	**145,00** 283,60	**153,00** 299,24	**151,00** 295,33	**157,00** 307,07	**178,00** 348,14
RML*	Електрическа	**Стандартен, Специален, Colour by You**	Добави 125,00 € / 244,48 лв. с ДДС към цената на щора RFL															
RSL	Соларна																	
FHL	Ръчна	**Стандартен**	**104,00** 203,41	**112,00** 219,05	**123,00** 240,57	**121,00** 236,66	**131,00** 256,21	**137,00** 267,95	**127,00** 248,39	**137,00** 267,95	**146,00** 285,55	**164,00** 320,76	**150,00** 293,37	**164,00** 320,76	**173,00** 338,36	**171,00** 334,45	**177,00** 346,18	**201,00** 393,12
		Специален	**119,00** 232,74	**129,00** 252,30	**141,00** 275,77	**140,00** 273,82	**151,00** 295,33	**157,00** 307,07	**146,00** 285,55	**157,00** 307,07	**168,00** 328,58	**188,00** 367,70	**173,00** 338,36	**188,00** 367,70	**199,00** 389,21	**196,00** 383,34	**204,00** 398,99	**231,00** 451,80
FML*	Електрическа	**Стандартен, Специален**	Добави 125,00 € / 244,48 лв. с ДДС към цената на щора FHL															
FSL	Соларна																	
PAL	Ръчна	**Стандартен**	**104,00** 203,41	**112,00** 219,05	**123,00** 240,57	**121,00** 236,66	**131,00** 256,21	**137,00** 267,95	**127,00** 248,39	**137,00** 267,95	**146,00** 285,55	**164,00** 320,76	**150,00** 293,37	**164,00** 320,76	**173,00** 338,36	**171,00** 334,45	**177,00** 346,18	**201,00** 393,12

-10%

-10%

⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Наличностите на щори може да варира според размера, цвета и модела. Не можем да гарантираме, че всички продукти се предлагат в пълния си асортимент. За конкретни щори, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

* Ако монтираш **DML/FMC/RML/FML** електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: **1.** Захранващ блок KUX 110 (цена: 141,00 € / 275,77 лв с ДДС) и **2.** Комплект кабели (цена: 39,00 € / 76,28 лв с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2014 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

Вътрешни щори – специални издания

Ти си уникален! Ние знаем колко е важно да създадеш дом, който да отразява твоята изключителна индивидуалност. Тези три колекции са създадени, за да задоволят всички нужди от гледна точка на интериорен дизайн.

Детска колекция щори

Те са с вдъхновяващи и весели дизайни, създадени за детски стаи.
Предлагат се за:
- Затъмнителна ролетна щора (DKL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)



Лунна нощ 4665




Балончета 4666



Шарени хвърчила 4667



Вселена 4653



Състезателни коли 4654



Писти 4655



Звезден прах 4659



Синьо небе 4660



Зелено съзвездие 4661

Виж цени на страници 50-51.

Колекция щори Colour By You

Персонализирай твоите ролетни щори, за да съответстват на интериора и да отразяват личния ти стил. Избери от хиляди цветове по RAL® или NCS®© и създай визията, за която мечтаеш.
Предлагат се за:
- Пропускаща ролетна щора (RFL, RML, RSL)
- Затъмнителна ролетна щора (DKL, DML, DSL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)

Виж цени на страници 50-51, 52-53.



⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Колекция щори Природа

Щори, които внасят усещане за природа в твоя дом. Изработена от минимум 50% рециклирани тъкани и 75% рециклиран алуминий, със същото високо качество като всеки продукт VELUX.

Затъмнителна ролетна щора DKY



Лес 4901



Мочурище 4902



Езеро 4903



Пещера 4904

Пропускаща ролетна щора RFY

Облаци 4951



Дюни 4952



Гори 4953



Скали 4954


Виж цени на стр. 50-51.

Виж цени на стр. 52-53.

Как да си поръчаш щори и сенници?

1. Намери модела и размера на прозореца
2. Избери модел щора или сенник
3. Избери управление
4. Избери цвят
5. Направи поръчка на **veluxshop.bg** или се свържи с твоя VELUX дистрибутор

Важно: Ако предварително монтираните конзоли липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230 (цена: 9,00 лв./4,60 € с ДДС), за да завършиш монтажа.






Комарник


VELUX комарникът позволява да се наслаждаваш на свеж въздух без натрапници. Управлява се лесно и се комбинира с всяка друга вътрешна или външна VELUX щора. Изработен е от прозрачна мрежа и се прибира елегантно в касетата, когато не се използва.

Комарник ZIL

- 100% устойчив на насекоми материал
- Прозрачна мрежа, която не пречи на гледката навън
- Издръжлива материя, за дълготрайна употреба



0000









Как да си поръчаш комарник?

- Измери ширината (**A**) и височината (**B**) на стената отвътре, за да откриеш кода на размера и цената на твоя комарник в ценовата таблица долу.
- Ако имаш надзид и прозорците са в две равнини, или височината (**B**) е над 2400 мм, е необходимо да се поставят два комарника и един свързващ елемент ZOZ 157 SWL (цена: 42,00 € / 82,14 лв с ДДС).
- Виж как да измериш стената и да определиш правилния размер на **velux.bg/ZIL**.

Важно: Кодът на комарника може да се различава от кода на прозореца, затова непременно измери (**A**) и (**B**) и определи точния код на комарника преди поръчка.

		A						
		0–438 мм	**439–530 мм**	**531–640 мм**	**641–760 мм**	**761–922 мм**	**923–1120 мм**	**1121–1285 мм**
B	**0–1600 мм**	ZIL BK04 **117,00** 228,83	ZIL CK02 **109,00** 213,19	ZIL FK08 **143,00** 279,68	ZIL MK06 **143,00** 279,68	ZIL PK25 **147,00** 287,51	ZIL SK06 **179,00** 350,09	ZIL UK04 **183,00** 357,92
	1601–2000 мм	специална поръчка	ZIL CK06 **129,00** 252,30	ZIL FK08 **143,00** 279,68	ZIL MK06 **143,00** 279,68	ZIL PK06 **157,00** 307,07	ZIL SK06 **179,00** 350,09	ZIL UK10 **220,00** 430,28
	2001–2400 мм	специална поръчка	специална поръчка	ZIL FK08 **143,00** 279,68	ZIL MK10 **171,00** 334,45	ZIL PK10 **181,00** 354,01	ZIL SK10 **207,00** 404,86	ZIL UK10 **220,00** 430,28

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Изходи за покрив

Изходите са особено важни във всяка къща с комин на покрива. Те позволят лесен достъп на коминочистачи и майстори за преглед на състоянието на покривното покритие или друга работа.



Модел покривен прозорец: GXLB 3068



За обитаеми помещения

Изходи за покрив GXL/GXU

Изходите за покрив GXL и GXU имат повечето предимства на покривните прозорци. В допълнение, благодарение на страничните панти, те предлагат удобен достъп от жилищната част до покрива.

GXL е изцяло дървен и е чудесен избор, ако търсиш естествена визия, а GXU е с бяло полиуретаново покритие, без нужда от поддръжка и е подходящ за помещения с висока влажност.

Забележка: Трябва да се поръча подходяща обшивка в съответния размер.

Новата серия GXL е с вече предварително определена страна на отваряне (лява или дясна), което прави монтажа бърз, безопасен и безпроблемен – няма нужда от регулиране на пантите по време на монтажа.
GXLA се отваря наляво (гледано отвън),
GXLB се отваря надясно (гледано отвън).

Тройният стъклопакет --68 осигурява комфортен вътрешен климат с топлоизолация Uw 1,1, 35 dB шумоизолация и намаляване на шума от дъжд. Ламинирането на стъклопакета е за безопасност като предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счупване.







Код на размера *Размер на касата в см*		U_w-стойност (W/m^2K)	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK06 *66x118*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*
ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – ОТОПЛЯЕМ ТАВАН								
GXL A/B 3070	Изцяло дървен прозорец, двоен стъклопакет -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	**1,3**	**-** -	**-** -	**686,00** 1 341,70	**671,00** 1 312,36	**-** -	-
GXL A/B 3068	Изцяло дървен прозорец, троен стъклопакет -68 за енергийна ефективност и безопасност	**1,1**	**-** -	**-** -	**857,00** 1 676,15	**839,00** 1 640,94	**912,00** 1 783,72	**975,00** 1 906,93
GXU 0070	Бял прозорец без поддръжка, двоен стъклоп. -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	**1,3**	**673,00** 1 316,27	**747,00** 1 461,00	**780,00** 1 525,55	**-** -	**-** -	**-** -
ОБШИВКИ – стандартен монтаж								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000			**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**152,00** 297,29	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

За необитаем таван

Изход за покрив VLT 1000

Изход VLT е проектиран за неотопляеми тавани.

Каса от борова дървесина с външно метално покритие, крило от алуминий, интегрирана обшивка и стъклопакет, алуминиев кант за стъпване навън.

Наклон за монтаж:
20°-45°: VLT 024, 033
20°-60°: VLT 025, 029, 034

Могат да се монтират на покривни материали, с профил до 60 мм.

За необитаем таван

Изходи за покрив GVT, GVK

GVT и GVK са специално проектирани за необитаеми и неотопляеми тавани. Пантите могат да бъдат поставени по избор отдясно или отляво по време на монтажа.

Изработени са от: каса от устойчив на атмосферни влияния черен полиуретан, алуминиево крило, вградена обшивка, двоен изолиран стъклопакет и ограничител на отварянето.

Могат да се монтират на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.

Код на размера *Размер на касата в см* Отваряне		024 *90x48* Нагоре, без застопоряване	025 *45x55* Настрани, застопоряване	029 *45x73* Настрани, застопоряване	033 *85x85* Настрани, застопоряване	034 *48x90* Нагоре/надясно, без застопоряване	*46x61* Настрани, застопоряване	103 *54x83* Настрани, застопоряване
ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – НЕОТОПЛЯЕМ ТАВАН								
VLT 1000	Дървен изход за покрив за неотопляем таван	**189,00** 369,65	**145,00** 283,60	**160,00** 312,93	**319,00** 623,91	**196,00** 383,34	**-** -	**-** -
GVK 0000Z	Полиуретанов изход за неотопляем таван, двоен стъклопакет	**-** -	**-** -	**-** -	**-** -	**-** -	**228,00** 445,93	**-** -
GVT 0059Z	Полиуретанов изход за неотопляем таван, двоен стъклопакет	**-** -	**-** -	**-** -	**-** -	**-** -	**-** -	**319,00** 623,91

Светлинни тунели

Покани дневната светлина в помещения, където не е възможно да има прозорец.

- Доставя дневна светлина дори в най-тъмните места на дома.
- Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6м.
- Удобно дневно и нощно решение: осветява стаята със слънчева светлина от ранна сутрин до залез слънце и осигурява осветление и през нощта, благодарение на вградената LED лампа.



Прилича на покривен прозорец

Светлинният тунел се вписва хармонично в покрива. На скатен покрив изглежда като един от покривните прозорци.

Пренася до 98% от дневната светлина

Светлоотразителното покритие от алуминиево фолио на твърдата тръба е изключително ефективно. Почти цялата светлина достига до стаята, само 2% се губят от отраженията.


Прилича на лампа на тавана

В същата светлинният тунел се вписва дискретно в тавана и може да бъде както лампа през нощта (с аксесоар ZTL), така и мощен източник на дневна светлина през деня.
Благодарение на ефекта Edge Glow, той осигурява уникален, по-естествен и динамично променящ се светлинен ефект според хода на слънцето.

	За скатни покриви 15–60°		За плоски покриви 0–15°	
	TWR/TLR	**TWF/TLF**	**TCR**	**TCF**
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
Светлопропускливост	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
Препоръчителна дължина	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9–2 м не може да бъде удължен	0,9–1.7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
Код на размера Диаметър	0K10 / 0K14 25 см / 35 см	0K14 35 см	0K14 35 см	0K14 35 см
За какви покривни материали е подходящ	TWR: Релефни, до 12 см височина TLR: Плоски, до 8 мм дебелина	TWF: Релефни, до 12 см височина TLF: Плоски, до 8 мм дебелина	TCR: Плоски покрив	TCF: Плоски покрив
Аксесоари*	ZTL лампа ZTB топлоизолация**	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

* Поръчват се отделно.
** ZTB се предлага само за светлинни тунели 0K14.

Преминаване на светлина през светлинни тунели VELUX





Светлинен тунел с гладка тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гъвкава тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гладка или гъвкава тръба за плосък покрив





Продуктов код *Диаметър на тунела* *Монтажна рамка*		**OK10** *⌀ 25 см* *37x37 см*	**OK14** *⌀ 35 см* *47x47 см*	**OK14** *⌀ 35 см* *60x60 см*
СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ		**за скатен покрив**		**за плосък покрив**
С гладка тръба				
TWR 2010	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	**476,00** 930,97	**547,00** 1 069,84	- -
TLR 2010	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	**476,00** 930,97	**547,00** 1 069,84	- -
TCR 0010	За плосък покрив, с акрилен купол	- -	- -	**706,00** 1 380,82
Удължители за тунели с гладка тръба				
ZTR 0062	62 см удължаващ сегмент	**79,00** 154,51	**79,00** 154,51	
ZTR 0124	124 см удължаващ сегмент	- -	**155,00** 303,15	
С гъвкава тръба				
TWF 2010	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	- -	**438,00** 856,65	- -
TLF 2010	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	- -	**438,00** 856,65	- -
TCF 0010	За плосък покрив, с акрилен купол	- -	- -	**476,00** 930,97
Аксесоари за монтаж				
BFX 1000T	Пародишащо фолио за светлинни тунели	**81,00** 158,42		- -
ZTL 014	Нискоенергийно осветително тяло, пасва вътре в тунела, изисква свързване към електрическата мрежа. Включва крушка.	**113,00** 221,01		
ZTB 2002	Комплект за подобряване на топлоизолацията	- -	**79,00** 154,51	
РЕШЕНИЯ „ДЕН И НОЩ“	**КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ 33,00 € / 64,54 ЛВ.**			
TWR 0K14 S00W01	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TWR 0K14 2010 + ZTL 014	**627,00** 1 226,31		
TWF 0K14 S00W01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TWF 0K14 2010 + ZTL 014	**518,00** 1 013,12		
TLR 0K14 S00C01	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TLR 0K14 2010 + ZTL 014	**627,00** 1 226,31		
TLF 0K14 S00C01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TLF 0K14 2010 + ZTL 014	**518,00** 1 013,12		
TCR 0K14 S00C01	Комплект: Тунел с гладка тръба за плосък покрив + лампа TCR 0K14 0010P1 + TCR 0K14 0010P2 + ZTL 014	**786,00** 1 537,28		
TCF 0K14 S00C01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за плосък покрив + лампа TCF 0K14 0010 + ZTL 014	**556,00** 1 087,44		

-33 € / 64,54 лв.

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Прозорци за плосък покрив

За домове и отопляеми помещения

Преобрази дома си, като внесеш магията на дневната светлина там, където ти се е струвало невъзможно. Предлагаме широка гама прозорци за плосък покрив, подходящи за различни ситуации – от иновативни с огънато и плоско стъкло до традиционни с купол.





Електрически изход за плосък покрив

Базиран на същата платформа като новото поколение прозорци за плосък покрив, като се възползва от същите технически предимства, нашият нов електрически изход за плосък покрив за техници, предлага надеждно решение, като същевременно подобрява естетиката, дневната светлина и вентилацията за пълно удовлетворение.
Електрическият изход на плоски покриви е проектиран с оглед на безопасността на техниците по поддръжката. Благодарение на уникалната конструкция на прозореца с невидимо крило и тънка рамка, той също така осигурява максимална дневна светлина, модерен дизайн и спокойствие с вграден датчик за дъжд.


Слънцезащита



Сенник против прегряване (MSU)
Соларен, редуцира светлината и защитава от прегряване.



Затъмнителна щора (DSU)
Соларна, изцяло блокира външната светлина за пълно затъмняване.



Комарник (ZIU)
Позволява да се наслаждаваш на свеж въздух и гледка към небето без никакви насекоми.


Ново поколение прозорци за плосък покрив

Основен модул (CFU/CVU)
- Уникална конструкция на прозореца с тънка рамка и невидимо крило за максимум дневна светлина и ясна видимост към небето
- Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Устойчивост на взлом*
- Дискретен монтаж на щори
- Предлага се в неотваряем (CFU), електрически или соларен вариант (CVU)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие

+ Горен модул – огънато (ISU 1093) или плоско стъкло (ISU 2093)
- Максимум дневна светлина
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация
- Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.





* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.





Код на размера* / Размер в см	060060 60×60	080080 80×80	090060 90×60	090090 90×90	100100 100×100	120090 120×90	120120 120×120	150080 150×80	150100 150×100	150120 150×120	150150 150×150	200060 200×60	200100 200×100
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ СЪС СТЪКЛО													
Горен модул													
ISU 1093	Огънато стъкло	605,00 1 183,28	721,00 1 410,15	668,00 1 306,49	801,00 1 566,62	890,00 1 740,69	926,00 1 811,10	1 157,00 2 262,89	1 077,00 2 106,43	1 175,00 2 298,10	1 380,00 2 699,04	1 603,00 3 135,19	1 220,00 2 386,11	1 683,00 3 291,66
ISU 2093	Плоско стъкло	437,00 854,70	521,00 1 018,99	482,00 942,71	578,00 1 130,47	643,00 1 257,60	668,00 1 306,49	835,00 1 633,12	778,00 1 521,64	848,00 1 658,54	996,00 1 948,01	1 157,00 2 262,89	880,00 1 721,13	1 215,00 2 376,33
Основен модул		$U_{rc,ref300}$ (W/m²K)** с ISU 1093	с ISU 2093											
CFU 0020Q	Неотваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	563,00 1 101,13	670,00 1 310,41	621,00 1 214,57	745,00 1 457,09	827,00 1 617,47	860,00 1 682,01	1 009,00 1 973,43	910,00 1 779,80	1 034,00 2 022,33	1 167,00 2 282,45	1 158,00 2 264,85	1 034,00 2 022,33	1 423,00 2 783,15
CFU 0025Q	Неотваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	731,00 1 429,71	871,00 1 703,53	807,00 1 578,35	968,00 1 893,24	1 076,00 2 104,47	1 119,00 2 188,57	1 312,00 2 566,05	1 183,00 2 313,75	1 345,00 2 630,59	1 517,00 2 966,99	1 506,00 2 945,48	1 345,00 2 630,59	1 850,00 3 618,28
CVU 0220Q	Електрически, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	1 551,00 3 033,49	1 658,00 3 242,77	1 609,00 3 146,93	1 733,00 3 389,45	1 815,00 3 549,83	1 848,00 3 614,37	1 997,00 3 905,79	1 898,00 3 712,16	2 022,00 3 954,69	2 155,00 4 214,81	2 146,00 4 197,21	2 022,00 3 954,69	2 411,00 4 715,51
CVU 0225Q	Електрически, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 719,00 3 362,07	1 859,00 3 635,89	1 795,00 3 510,71	1 956,00 3 825,60	2 064,00 4 036,83	2 107,00 4 120,93	2 300,00 4 498,41	2 171,00 4 246,11	2 333,00 4 562,95	2 505,00 4 899,35	2 494,00 4 877,84	2 333,00 4 562,95	2 838,00 5 550,64
CVU 0320Q	Соларен, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	1 551,00 3 033,49	1 658,00 3 242,77	1 609,00 3 146,93	1 733,00 3 389,45	1 815,00 3 549,83	1 848,00 3 614,37	1 997,00 3 905,79	1 898,00 3 712,16	2 022,00 3 954,69	2 155,00 4 214,81	2 146,00 4 197,21	2 022,00 3 954,69	2 411,00 4 715,51
CVU 0325Q	Соларен, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 719,00 3 362,07	1 859,00 3 635,89	1 795,00 3 510,71	1 956,00 3 825,60	2 064,00 4 036,83	2 107,00 4 120,93	2 300,00 4 498,41	2 171,00 4 246,11	2 333,00 4 562,95	2 505,00 4 899,35	2 494,00 4 877,84	2 333,00 4 562,95	2 838,00 5 550,64
CXU S20001	Електрически основен модул, двоен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	0,75	0,80	- -	- -	- -	- -	4 659,00 9 112,21	- -	5 478,00 10 714,03	- -	5 590,00 10 933,09	- -	- -	- -	- -
CXU S20002	Електрически основен модул, троен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	0,65	0,70	- -	- -	- -	- -	5 776,00 11 296,87	- -	6 841,00 13 379,83	- -	6 986,00 13 663,43	- -	- -	- -	- -
Аксесоари за монтаж														
ZCU 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см			264,00 516,34	283,00 553,50	280,00 547,63	295,00 576,97	304,00 594,57	307,00 600,44	340,00 664,98	319,00 623,91	353,00 690,41	380,00 743,22	413,00 807,76	365,00 713,88	435,00 850,79
ZCU 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см			238,00 465,49	254,00 496,78	252,00 492,87	265,00 518,29	274,00 535,90	276,00 539,81	306,00 598,48	287,00 561,32	317,00 620,00	342,00 668,89	372,00 727,57	328,00 641,51	391,00 764,73
ZZZ 210U	Комплект за подсилване на хидроизолацията			58,00 113,44	62,00 121,26	62,00 121,26	65,00 127,13	67,00 131,04	68,00 133,00	75,00 146,69	70,00 136,91	78,00 152,55	84,00 164,29	91,00 177,98	80,00 156,47	96,00 187,76
Щори														
MSU	Соларен сенник против прегряване			389,00 760,82	406,00 794,07	398,00 778,42	415,00 811,67	423,00 827,32	432,00 844,92	440,00 860,57	436,00 852,74	449,00 878,17	482,00 942,71	529,00 1 034,63	474,00 927,06	554,00 1 083,53
DSU	Соларна затъмнителна щора			389,00 760,82	406,00 794,07	398,00 778,42	415,00 811,67	423,00 827,32	432,00 844,92	440,00 860,57	436,00 852,74	449,00 878,17	482,00 942,71	529,00 1 034,63	474,00 927,06	554,00 1 083,53
ZIU	Ръчен комарник			93,00 181,89	97,00 189,72	95,00 185,80	99,00 193,63	101,00 197,54	103,00 201,45	105,00 205,36	104,00 203,41	107,00 209,27	115,00 224,92	126,00 246,43	113,00 221,01	132,00 258,17

* Изчислено за референтен размер 120×120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.

** При всички правоъгълни размери (електрически и соларен основен модул), прозорецът се отваря с панти на дългата страна.
*** Включва комплект за безопасност при излизане KFS 302 EU със сензор за дъжд и контролен блок KES 305 EU.

DSU и MSU не могат да се комбинират.

Щорите се поставят вътре в прозореца и затова е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията ни за Интелигентно управление на дома – VELUX ACTIVE и App Control

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС



Прозорец за плосък покрив със стъкло Стандарт

Стъкленият прозорец за плосък покрив Стандарт предлага отлична стойност на достъпна цена, благодарение на несравнимата комбинация от доказаното качество на VELUX, конкурентни технически характеристики и модерния дизайн на стъклото.
Оборудван с двоен енергоспестяващ стъклопакет, той позволява изобилно навлизане на дневна светлина, като същевременно поддържа енергийна ефективност и звукоизолация. Изчистените му линии и перфектното прилягане към покрива го превръщат в ценно допълнение към всеки дом или сграда.



Основен модул (CFP/CVP)
- Конструкцията от PVC на основния модул осигурява добра термоизолация.
- Предлага се с двоен стъклопакет.
- Ламиниран изолиран стъклопакет за безопасност.
- Предварително монтиран сензор за дъжд за твоето спокойствие
- Предлага се и вариант, устойчив на взлом*

✚ Стъклен горен модул Стандарт (ISG 2093)
- Горен модул със стъкло Стандарт с алуминиеви профили с закалено външно стъкло за повишена устойчивост
- Модерен стъклен дизайн с алуминиева рамка. Подходящ избор за наклони на покрива от 2 до 15°

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера* / Размер в см		060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150
Щори										
FMG	Електрическа пропускаща плисирана щора	**280,00** 547,63	**286,00** 559,37	**292,00** 571,10	**298,00** 582,84	**305,00** 596,53	**311,00** 608,26	**317,00** 620,00	**323,00** 631,73	**381,00** 745,17
FMK	Електрическа затъмнителна термо плисирана щора	**314,00** 614,13	**321,00** 627,82	**328,00** 641,51	**334,00** 653,25	**341,00** 666,94	**348,00** 680,63	**355,00** 694,32	**362,00** 708,01	**427,00** 835,14
FSK	Соларна затъмнителна термо плисирана щора	**314,00** 614,13	**321,00** 627,82	**328,00** 641,51	**334,00** 653,25	**341,00** 666,94	**348,00** 680,63	**355,00** 694,32	**362,00** 708,01	**427,00** 835,14

Ако монтираш електрическа щора на неотваряем прозорец за плосък покрив, трябва да закупиш и захранващ блок KUX 110 (цена: 265,00 лв./135,49 € с ДДС)

Щорите се поставят вътре в прозореца и затова е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията ни за Интелигентно управление на дома – VELUX ACTIVE и App Control





Прозорец с купол

Основен модул – прозорец (CFP/CVP)
- PVC конструкция за добра топлоизолация
- Двоен стъклопакет
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Неотваряем (CFP), ръчно отваряем за проветрение или електрически отваряем (CVP)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие
- Предлага се и вариант, устойчив на взлом*

✚ Горен модул – купол (ISD)
- Класически дизайн
- Бял купол за оптимална дискретност или прозрачен купол за дневна светлина и гледка към небето

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

Основен модул – изход за покрив (CXP)
- Ръчно отваряем с голям ъгъл на отваряне, за лесен достъп до покрива

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера* / Размер в см				060060 60×60	060090 60×90	080080 80×80	090090 90×90	100100 100×100	090120 90×120	120120 120×120	100150 100×150	150150 150×150
Горен модул												
ISG 2093	Плоско стъкло с алуминиева рамка			**332,00** 276,67	**366,00** 305,00	**395,00** 329,17	**439,00** 365,83	**488,00** 406,67	**508,00** 423,33	**635,00** 529,17	**644,00** 536,67	**-** -
ISD 0000/0100	Акрилен купол, прозрачен/бял			**244,00** 477,22	**269,00** 526,12	**291,00** 569,15	**323,00** 631,73	**359,00** 702,14	**373,00** 729,52	**467,00** 913,37	**474,00** 927,06	**646,00** 1 263,47
ISD 0010/0110	Поликарбонатен купол, прозрачен/бял			**264,00** 516,34	**291,00** 569,15	**314,00** 614,13	**349,00** 682,58	**388,00** 758,86	**403,00** 788,20	**504,00** 985,74	**512,00** 1 001,38	**698,00** 1 365,17
Основен модул		U value W/(m²K)** с купол ISD	$U_{rc,ref300}$ W/(m²K)** с плоско стъкло ISG									
CFP 0073	Неотваряем	**0,87**	**0,82**	**338,00** 661,07	**372,00** 727,57	**402,00** 786,24	**447,00** 874,26	**496,00** 970,09	**516,00** 1 009,21	**606,00** 1 185,23	**621,00** 1 214,57	**695,00** 1 359,30
CVP 0073U	Ръчно отваряем	**0,87**	-	**733,00** 1 433,62	**788,00** 1 541,19	**835,00** 1 633,12	**906,00** 1 771,98	**985,00** 1 926,49	**1 017,00** 1 989,08	**1 158,00** 2 264,85	**1 182,00** 2 311,79	**-** -
CVP 0573	Електрически отваряем	**0,80**	**0,82**	**1 073,00** 2 098,61	**1 128,00** 2 206,18	**1 175,00** 2 298,10	**1 246,00** 2 436,96	**1 325,00** 2 591,47	**1 357,00** 2 654,06	**1 498,00** 2 929,83	**1 522,00** 2 976,77	**1 640,00** 3 207,56
CXP 0473Q* **	Изход за покрив, ръчно отваряем	**0,86**	-	**-** -	**-** -	**-** -	**-** -	**1 379,00** 2 697,09	**1 434,00** 2 804,66	**1 682,00** 3 289,71	**-** -	**-** -
Аксесоари за монтаж												
ZCE 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см			**264,00** 516,34	**280,00** 547,63	**283,00** 553,50	**295,00** 576,97	**304,00** 594,57	**307,00** 600,44	**340,00** 664,98	**353,00** 690,41	**413,00** 807,76
ZCE 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см			**238,00** 465,49	**252,00** 492,87	**254,00** 496,78	**265,00** 518,29	**274,00** 535,90	**276,00** 539,81	**306,00** 598,48	**317,00** 620,00	**372,00** 727,57
ZZZ 210	Комплект за подсилване на хидроизолацията			**58,00** 113,44	**62,00** 121,26	**62,00** 121,26	**65,00** 127,13	**67,00** 131,04	**68,00** 133,00	**75,00** 146,69	**78,00** 152,55	**91,00** 177,98


* Изчислено за референтен размер 120×120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.
** При всички правоъгълни размери (отваряем основен модул), прозорецът се отваря с панти на късата страна.
*** CXP не е съвместим със стъклен горен модул Стандарт ISG 2093

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Слънцезащита



Пропускаща плисирана щора (FMG)
Електрическа, омекотява светлината, елегантен дизайн хармоника



Затъмнителна плисирана термо щора (FMK/FSK)
Електрическа/соларна, затъмнява и предпазва от студ








Спецификации на прозорците за плосък покрив	Ново поколение **Прозорец за плосък покрив с огънато стъкло**	Ново поколение **Прозорец за плосък покрив с плоско стъкло**	**Прозорец за плосък покрив със стъкло Стандарт**	**Прозорец за плосък покрив с купол**
Области на приложение	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения	Домове и отопляеми помещения
Наклон на покрива	0–15°	2–15°	2–15°	0–15°
Дизайн	Горен модул: огънато стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Гледано отвътре: стъкло от ръб до ръб Вграден в касата мотор Дискретен монтаж на щори за още по-добра гледка и максимум светлина Ясна гледка и оттичане на дъжда с CurveTech	Горен модул: плоско стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Гледано отвътре: стъкло от ръб до ръб Вграден в касата мотор Дискретен монтаж на щори за още по-добра гледка и максимум светлина –	Горен модул: стъкло Стандарт 70% светла площ* – Вграден в касата мотор Перфектно пасващи щори –	Горен модул: акрилен или поликарбонатен купол 70% светла площ* – Вграден в касата мотор Перфектно пасващи щори –
Характеристики	Стъклен горен модул, основен модул с двоен или троен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P4A) Отлична енергийна ефективност $U_{rc,ref300}$: 0,55 W/(m²K)** $A_{rc,ref300}$: 4,4 m²** Звукоизолация 42 dB** Стандарт: Повишена сигурност, устойчивост на взлом***	Стъклен горен модул, основен модул с двоен или троен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P4A) Отлична енергийна ефективност $U_{rc,ref300}$: 0,60 W/(m²K)** $A_{rc,ref300}$: 4,1 m²** Звукоизолация 41 dB** Стандарт: Повишена сигурност, устойчивост на взлом***	Стъклен горен модул Стандарт с алуминиева рамка и основен модул с двоен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P2A) Енергийна ефективност U: 0,82 W/(m²K)** Площ: 3,7 m²** Звукоизолация 36 dB** Опция: Вариант с устойчивост на взлом (Q-вариант)***	Куполен горен модул, основен модул с двоен стъклопакет Пълна лична безопасност с изолационен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло (P2A) Енергийна ефективност U: 0,87 W/(m²K)** Площ: 3,4 m²** Звукоизолация 36 dB** Опция: Вариант с устойчивост на взлом (Q-вариант)***
Управление	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Вариант със соларно захранване – допълнително проветряване и извеждане на топлината без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Вариант със соларно захранване – допълнително проветряване и извеждане на топлината без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутона Специални: система за димоотвеждане и изход за покрив
Умен дом и сензори	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор	Съвместим с VELUX ACTIVE Предварително монтиран сензор за дъжд като стандарт Предварително сдвоен ключ за стена Интегриран мотор
Защита от топлина и регулиране на дневната светлина	Сенник за защита от топлина (соларен) – дискретен монтаж, оптимизиран комфорт Затъмнителна щора (соларна) – дискретен монтаж, пълен контрол на светлината Комарник (фиксиран, може да се сваля за почистване)	Сенник за защита от топлина (соларен) – дискретен монтаж, оптимизиран комфорт Затъмнителна щора (соларна) – дискретен монтаж, пълен контрол на светлината Комарник (фиксиран, може да се сваля за почистване)	Пропускаща и затъмнителна щори (електрическа/соларна) за оптимален контрол на светлината	Пропускаща и затъмнителна щори (електрическа/соларна) за оптимален контрол на светлината

* Светла площ, изчислена по метода, описан в EAD 220062-00-0401 (маркировка CE). Посочените числа са за размер 1,0 x 1,0 м.
** U (Топлопреминаване) и Звукоизолация са посочени за неотваряемите варианти на: 3-слоен купол, U-вариант на покривен прозорец с купол с двоен стъклопакет и прозорци с плоско и огънато стъкло с троен стъклопакет. U-стойностите и площта са изчислени за прозорци с размер 1,2x1,2 м, с височина на основата 300 мм, в съответствие с метода EN 1873:2014+A1:2016.
*** Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.


Значимост на дневната светлина и вентилацията




3 пъти повече дневна светлина
Прозорците за плоски покриви осигуряват 3 пъти повече* дневна светлина в сравнение с фасадните прозорци със същия размер. Те са ефективно решение за осигуряване на естествена светлина в помещението.



По-малко препятствия
Особено в гъсто застроени райони съседните сгради могат значително да ограничат количеството дневна светлина, която осигуряват вертикалните прозорци. Прозорците за плоски покриви осигуряват по-голям приток на светлина, по-добро разпределение на светлината и осветяване на пространството, независимо от евентуални препятствия.




2 пъти по-добра вентилация
Добавянето на прозорец за плосък покрив в стая с фасаден прозорец може да увеличи вентилационния въздушен поток в стаята с над 2 пъти**.



Стаи с дълбочина
Когато сградата е дълбока, осветяването само с фасадни прозорци има своите ограничения. Дневната светлина, проникваща през прозорците на плоския покрив, може да достигне по-далеч в стаята, като осигурява по-равномерно осветяване и дава по-голяма гъвкавост по отношение на функционалността и организацията на пространството.





* Въз основа на анализ на коефициента на дневна светлина при стандартизирани условия на облачно небе, като се използва опростено сравнение между прозорец за плосък покрив и фасаден прозорец с еднакви размери и светлинна пропускливост. Резултатите са ориентировъчни.
** Резултатите се основават на симулиран случай за новопостроена всекидневна в Хамбург, като се използва конкретен прозорец за плосък покрив (CVU 90×90) с автоматизирано управление на отварянето и включена минимална механична вентилация. Резултатите са ориентировъчни.

Покривни прозорци – преглед на цените

Код на размера *Размер на касата в см*	Топлоизолация Uw (W/m²K)	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
БАЗОВИ, централна ос, горно/долно управление																	
GZL 1051/1051B	1,3	**281,00*** 549,59	**299,00*** 584,79	-	**332,00*** 649,34	**347,00** 678,67	**380,00*** 743,22	**340,00** 664,98	**369,00** 721,70	**395,00** 772,55	**458,00** 895,77	**432,00** 844,92	**461,00** 901,64	-	**454,00*** 887,95	**506,00*** 989,65	-
GLU 0051/0051B	1,3	**350,00*** 684,54	- -	- -	- -	**432,00** 844,92	**474,00*** 927,06	**423,00** 827,32	**460,00** 899,68	**492,00** 962,27	**570,00*** 1 114,82	- -	**575,00**** 1 124,60	- -	- -	**630,00*** 1 232,17	- -
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление																	
GLL 1061/1061B	1,1	**350,00*** 684,54	**373,00** 729,52	-	**414,00*** 809,71	**432,00** 844,92	**474,00** 927,06	**423,00** 827,32	**460,00** 899,68	**492,00** 962,27	**570,00** 1 114,82	**538,00*** 1 052,24	**575,00** 1 124,60	- -	**566,00*** 1 107,00	**630,00*** 1 232,17	- -
GLU 0061/0061B	1,1	**437,00*** 854,70	**466,00*** 911,42	- -	 -	**541,00** 1 058,10	**592,00** 1 157,85	**529,00** 1 034,63	**575,00** 1 124,60	**615,00** 1 202,84	**713,00** 1 394,51	- -	**719,00** 1 406,24	- -	- -	**788,00*** 1 541,19	- -
GLL 1064/1064B	1,0	**402,00*** 786,24	**428,00** 837,10	- -	**476,00*** 930,97	**497,00** 972,05	**545,00** 1 065,93	**487,00** 952,49	**529,00** 1 034,63	**566,00** 1 107,00	**656,00** 1 283,02	**619,00*** 1 210,66	**661,00** 1 292,80	- -	**651,00*** 1 273,25	**725,00*** 1 417,98	- -
GLU 0064/0064B	1,0	**503,00*** 983,78	**536,00** 1 048,32	- -	- -	**622,00** 1 216,53	**681,00** 1 331,92	**608,00** 1 189,14	**661,00** 1 292,80	**708,00** 1 384,73	**820,00** 1 603,78	- -	**827,00** 1 617,47	- -	- -	**906,00*** 1 771,98	- -
КОМФОРТ, горна ос с ръчно управление или с централна ос и дистанционно управление (електрически/соларни)																	
GNL 1064	1,1	- -	- -	- -	- -	**723,00** 1 414,06	- -	**713,00** 1 394,51	**755,00** 1 476,65	**792,00** 1 549,02	**882,00** 1 725,04	- -	**887,00** 1 734,82	- -	- -	**951,00** 1 859,99	- -
GNU 0064	1,1	- -	- -	- -	- -	**848,00** 1 658,54	- -	**834,00** 1 631,16	**887,00** 1 734,82	**934,00** 1 826,74	**1 046,00** 2 045,80	- -	**1 053,00** 2 059,49	- -	- -	**1 132,00** 2 214,00	- -
GLL 1064 21/30	1,1	**669,00** 1 308,45	- -	- -	- -	**764,00** 1 494,25	- -	**754,00** 1 474,70	**796,00** 1 556,84	**833,00** 1 629,21	**923,00** 1 805,23	- -	**928,00** 1 815,01	- -	- -	- -	- -
GLU 0064 21/30	1,1	**770,00** 1 505,99	- -	- -	- -	**889,00** 1 738,73	- -	**875,00** 1 711,35	**928,00** 1 815,01	**975,00** 1 906,93	**1 087,00** 2 125,99	- -	**1 094,00** 2 139,68	- -	- -	- -	- -
GLL 1085/1085B	0,9	**524,00*** 1 024,85	- -	- -	- -	**649,00** 1 269,33	- -	**635,00** 1 241,95	**690,00** 1 349,52	**738,00** 1 443,40	**856,00** 1 674,19	- -	**863,00*** 1 687,88	- -	- -	**945,00*** 1 848,26	- -
GLU 0085/0085B	0,9	**656,00*** 1 283,02	- -	- -	- -	**811,00** 1 586,18	- -	**794,00** 1 552,93	**863,00** 1 687,88	**923,00** 1 805,23	**1 070,00** 2 092,74	- -	**1 078,00*** 2 108,38	- -	- -	**1 182,00*** 2 311,79	- -
КОМФОРТ ПЛЮС, централна или горна ос, горно или долно управление, ръчно или дистанционно																	
GGL 3070	1,3	**426,00** 833,18	**454,00** 887,95	**505,00** 987,69	**505,00** 987,69	**527,00** 1 030,72	**578,00** 1 130,47	**516,00** 1 009,21	**561,00** 1 097,22	**600,00** 1 173,50	**696,00** 1 361,26	**656,00** 1 283,02	**701,00** 1 371,04	**757,00** 1 480,56	**690,00** 1 349,52	**769,00** 1 504,03	**858,00** 1 678,10
GGL 3068	1,1	**533,00** 1 042,46	**568,00** 1 110,91	**631,00** 1 234,13	**631,00** 1 234,13	**659,00** 1 288,89	**722,00** 1 412,11	**645,00** 1 261,51	**701,00** 1 371,04	**750,00** 1 466,87	**870,00** 1 701,57	**820,00** 1 603,78	**877,00** 1 715,26	**947,00** 1 852,17	**863,00** 1 687,88	**961,00** 1 879,55	**1 073,00** 2 098,61
GGU 0070	1,3	**533,00** 1 042,46	**568,00** 1 110,91	**631,00** 1 234,13	**631,00** 1 234,13	**659,00** 1 288,89	**722,00** 1 412,11	**645,00** 1 261,51	**701,00** 1 371,04	**750,00** 1 466,87	**870,00** 1 701,57	**820,00** 1 603,78	**877,00** 1 715,26	**947,00** 1 852,17	**863,00** 1 687,88	**961,00** 1 879,55	**1 073,00** 2 098,61
GGU 0068	1,1	**666,00** 1 302,58	**710,00** 1 388,64	**789,00** 1 543,15	**789,00** 1 543,15	**824,00** 1 611,60	**903,00** 1 766,11	**806,00** 1 576,40	**877,00** 1 715,26	**938,00** 1 834,57	**1 087,00** 2 125,99	**1 026,00** 2 006,68	**1 096,00** 2 143,59	**1 183,00** 2 313,75	**1 078,00** 2 108,38	**1 201,00** 2 348,95	**1 341,00** 2 622,77
GPL 3070	1,3	- -	**731,00** 1 429,71	**782,00** 1 529,46	- -	**804,00** 1 572,49	**855,00** 1 672,23	**793,00** 1 550,97	**838,00** 1 638,99	**877,00** 1 715,26	**973,00** 1 903,02	**933,00** 1 824,79	**978,00** 1 912,80	**1 034,00** 2 022,33	**967,00** 1 891,29	**1 046,00** 2 045,80	**1 135,00** 2 219,87
GPL 3068	1,1	- -	**845,00** 1 652,68	**908,00** 1 775,89	- -	**936,00** 1 830,66	**999,00** 1 953,87	**922,00** 1 803,27	**978,00** 1 912,80	**1 027,00** 2 008,64	**1 147,00** 2 243,34	**1 097,00** 2 145,55	**1 154,00** 2 257,03	**1 224,00** 2 393,94	**1 140,00** 2 229,65	**1 238,00** 2 421,32	**1 350,00** 2 640,37
GPU 0070	1,3	- -	**845,00** 1 652,68	**908,00** 1 775,89	- -	**936,00** 1 830,66	**999,00** 1 953,87	**922,00** 1 803,27	**978,00** 1 912,80	**1 027,00** 2 008,64	**1 147,00** 2 243,34	**1 097,00** 2 145,55	**1 154,00** 2 257,03	**1 224,00** 2 393,94	**1 140,00** 2 229,65	**1 238,00** 2 421,32	**1 350,00** 2 640,37
GPU 0068	1,1	- -	**987,00** 1 930,40	**1 066,00** 2 084,91	- -	**1 101,00** 2 153,37	**1 180,00** 2 307,88	**1 083,00** 2 118,16	**1 154,00** 2 257,03	**1 215,00** 2 376,33	**1 364,00** 2 667,75	**1 303,00** 2 548,45	**1 373,00** 2 685,35	**1 460,00** 2 855,51	**1 355,00** 2 650,15	**1 478,00** 2 890,72	**1 618,00** 3 164,53
GGL 307021/30	1,3	**923,00** 1 805,23	**951,00** 1 859,99	**1 002,00** 1 959,74	**1 002,00** 1 959,74	**1 024,00** 2 002,77	**1 075,00** 2 102,52	**1 013,00** 1 981,26	**1 058,00** 2 069,27	**1 097,00** 2 145,55	**1 193,00** 2 333,30	**1 153,00** 2 255,07	**1 198,00** 2 343,08	**1 254,00** 2 452,61	**1 187,00** 2 321,57	**1 266,00** 2 476,08	**1 355,00** 2 650,15
GGL 306821/30	1,1	**1 030,00** 2 014,50	**1 065,00** 2 082,96	**1 128,00** 2 206,18	**1 128,00** 2 206,18	**1 156,00** 2 260,94	**1 219,00** 2 384,16	**1 142,00** 2 233,56	**1 198,00** 2 343,08	**1 247,00** 2 438,92	**1 367,00** 2 673,62	**1 317,00** 2 575,83	**1 374,00** 2 687,31	**1 444,00** 2 824,22	**1 360,00** 2 659,93	**1 458,00** 2 851,60	**1 570,00** 3 070,65
GGU 007021/30	1,3	**1 030,00** 2 014,50	**1 065,00** 2 082,96	**1 128,00** 2 206,18	**1 128,00** 2 206,18	**1 156,00** 2 260,94	**1 219,00** 2 384,16	**1 142,00** 2 233,56	**1 198,00** 2 343,08	**1 247,00** 2 438,92	**1 367,00** 2 673,62	**1 317,00** 2 575,83	**1 374,00** 2 687,31	**1 444,00** 2 824,22	**1 360,00** 2 659,93	**1 458,00** 2 851,60	**1 570,00** 3 070,65
GGU 006821/30	1,1	**1 163,00** 2 274,63	**1 207,00** 2 360,69	**1 286,00** 2 515,20	**1 286,00** 2 515,20	**1 321,00** 2 583,65	**1 400,00** 2 738,16	**1 303,00** 2 548,45	**1 374,00** 2 687,31	**1 435,00** 2 806,62	**1 584,00** 3 098,03	**1 523,00** 2 978,73	**1 593,00** 3 115,64	**1 680,00** 3 285,79	**1 575,00** 3 080,43	**1 698,00** 3 321,00	**1 838,00** 3 594,81
GPU 007021	1,3	- -	- -	- -	- -	**1 479,00** 2 892,67	**1 542,00** 3 015,89	- -	**1 521,00** 2 974,82	**1 570,00** 3 070,65	- -	**1 640,00** 3 207,56	**1 697,00** 3 319,04	- -	**1 683,00** 3 291,66	**1 781,00** 3 483,33	- -

Решения за монтаж и слънцезащита – примерни варианти с най-популярните ни продукти

Код на размера *Размер на касата в см*		CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
ОБШИВКИ – Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия																	
EDW/EDS/EDT/EDQ 2000		**133,00** 260,13	**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**141,00** 275,77	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**181,00** 354,01	**190,00** 371,61	**197,00** 385,30	**189,00** 369,65	**200,00** 391,17	**216,00** 422,46
ЩОРИ И СЕННИЦИ – Външна защита от топлина и вътрешен контрол на светлината																	
MHL	Външен сенник за защита от топлина, черна мрежа, ръчен	**68,00** 133,00	**68,00** 133,00	**68,00** 133,00	**79,00** 154,51	**79,00** 154,51	**79,00** 154,51	**85,00** 166,25	**85,00** 166,25	**85,00** 166,25	**85,00** 166,25	**98,00** 191,67	**98,00** 191,67	**98,00** 191,67	**109,00** 213,19	**109,00** 213,19	**119,00** 232,74
DKL	Вътрешна затъмнителна ролетна щора, стандартен цвят, ръчна	**80,00** 156,47	**86,00** 168,20	**95,00** 185,80	**93,00** 181,89	**101,00** 197,54	**105,00** 205,36	**98,00** 191,67	**105,00** 205,36	**112,00** 219,05	**126,00** 246,43	**116,00** 226,88	**126,00** 246,43	**133,00** 260,13	**131,00** 256,21	**137,00** 267,95	**154,00** 301,20

Примерите служат за ориентир при избор на комплексно решение: прозорец + обшивка + слънцезащита. Замени ги с най-подходящите за теб продукти.
* Не се предлага с долно управление
** Не се предлага с горно управление

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Аксесоари за прозорци и щори



Пръчка за управление
ZCZ 080K **27,00**/52,81
фиксирана, 80 см
ZCT 200K **31,00**/60,63
телескопична, 108–188 см
ZCZ 112 ..... **47,00**/91,92
за долна дръжка, 120 см



Адаптор за пръчка
ZOZ 085 ..... **6,00**/11,73
за вътрешни ръчни щори
с лайстни или комарници



Адаптор за пръчка
ZOZ 040 ..... **6,00**/11,73
за вътрешни ролетни щори
с кукички (RHL)



Монтажни консоли
ZOZ 230 ..... **5,00**/9,78
Ако предварително монтираните скоби липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230, за да завършиш монтажа.

Обшивки – цени

Единичен монтаж

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
ОБШИВКИ – Единичен монтаж																
Стандартен монтаж																
Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия (включва BDX и BFX с отводнителен улей)																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	**133,00** 260,13	**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**141,00** 275,77	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**181,00** 354,01	**190,00** 371,61	**197,00** 385,30	**189,00** 369,65	**200,00** 391,17	**216,00** 422,46
Единичен монтаж – Монтажно решение Базово (включва BFX с отводнителен улей)																
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000, EDQ 1000	**114,00** 222,96	**117,00** 228,83	**121,00** 236,66	**121,00** 236,66	**131,00** 256,21	**138,00** 269,90	**131,00** 256,21	**138,00** 269,90	**146,00** 285,55	**161,00** 314,89	**155,00** 303,15	**164,00** 320,76	**169,00** 330,54	**162,00** 316,84	**172,00** 336,40	**186,00** 363,78
Решение Енергия Плюс: комплект монтажно решение Енергия с добавена паромембрана BBX за защита от кондензация на влага																
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	**152,00** 297,29	**155,00** 303,15	**161,00** 314,89	**161,00** 314,89	**174,00** 340,31	**184,00** 359,87	**174,00** 340,31	**184,00** 359,87	**196,00** 383,34	**216,00** 422,46	**209,00** 408,77	**220,00** 430,28	**228,00** 445,93	**219,00** 428,33	**232,00** 453,75	**251,00** 490,91
Подмяна – единичен монтаж																
EW 6000F, EL 6000F Включва BDX F	**142,00** 277,73	**146,00** 285,55	**151,00** 295,33	**151,00** 295,33	**163,00** 318,80	**-** -	**163,00** 318,80	**172,00** 336,40	**182,00** 355,96	**201,00** 393,12	**194,00** 379,43	**204,00** 398,99	**211,00** 412,68	**202,00** 395,08	**215,00** 420,50	**232,00** 453,75
EW 1000, EL 1000	**122,00** 238,61	**125,00** 244,48	**-** -	**130,00** 254,26	**140,00** 273,82	**-** -	**140,00** 273,82	**148,00** 289,46	**156,00** 305,11	**173,00** 338,36	**167,00** 326,62	**176,00** 344,00	**182,00** 355,96	**174,00** 340,31	**184,00** 359,87	**199,00** 389,21
Допълнителни външни покриващи елементи за монтаж – необходим комплект, когато монтираш покривен прозорец без обшивка																
ZWC 2000T Покриващи елементи	**69,00** 134,95	**71,00** 138,86	**73,00** 142,78	**73,00** 142,78	**79,00** 154,51	**83,00** 162,33	**79,00** 154,51	**83,00** 162,33	**88,00** 172,11	**97,00** 189,72	**94,00** 183,85	**99,00** 193,63	**102,00** 199,49	**98,00** 191,67	**104,00** 203,41	**112,00** 219,05
Паромембрана																
BBX 0000	**27,00** 52,81	**27,00** 52,81	**28,00** 54,76	**28,00** 54,76	**30,00** 58,67	**32,00** 62,59	**30,00** 58,67	**32,00** 62,59	**34,00** 66,50	**37,00** 72,37	**36,00** 70,41	**38,00** 74,32	**39,00** 76,28	**38,00** 74,32	**40,00** 78,23	**43,00** 84,10
BBX 1000	**39,00** 32,50	**39,00** 32,50	**41,00** 34,17	**41,00** 34,17	**44,00** 36,67	**46,00** 38,33	**44,00** 36,67	**46,00** 38,33	**49,00** 40,83	**54,00** 45,00	**52,00** 43,33	**55,00** 45,83	**57,00** 47,50	**55,00** 45,83	**58,00** 48,33	**63,00** 52,50

Комбинации

Код на размера *Размер на касата в см*	CK02 *55x78*	CK04 *55x98*	CK06 *55x118*	FK04 *66x98*	FK06 *66x118*	FK08 *66x140*	MK04 *78x98*	MK06 *78x118*	MK08 *78x140*	MK10 *78x160*	PK06 *94x118*	PK08 *94x140*	PK10 *94x160*	SK06 *114x118*	SK08 *114x140*	UK08 *134x140*
ОБШИВКИ – Комбинации																
Стандартен монтаж																
Комбинации – обшивки за покривни прозорци, монтирани в редица един до друг Регулируемият междинен улей VELUX е включен при стандартен монтаж с комплект обшивки EKW, EKS, EKQ, EKT. Комбинираните елементи се описват винаги гледано отвън: 0001M ляв елемент / 0002M среден елемент / 0003M десен елемент. Елементите, които са един до друг, трябва да са с еднаква височина.																
EKW/EKS/EKT/EKQ 2001M/2002M/2003M	**133,00** 260,13	**136,00** 265,99	**141,00** 275,77	**141,00** 275,77	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**181,00** 354,01	**190,00** 371,61	**197,00** 385,30	**189,00** 369,65	**200,00** 391,17	**216,00** 422,46
Комбинация Дует 2021M комбинирана обшивка съдържа елементи 2001M и 2003M с еднаква височина и широчина. Може да се използва, ако между прозорците има предвидена конструкцивна греда. Разстоянието между касите е регулируемо между 10–16 см.																
EKW 2021M, EKS 2021M	**266,00** 520,25	**272,00** 531,99	**282,00** 551,54	**282,00** 551,54	**304,00** 594,57	**320,00** 625,87	**304,00** 594,57	**320,00** 625,87	**340,00** 664,98	**374,00** 731,48	**362,00** 708,01	**380,00** 743,22	**394,00** 770,60	**378,00** 739,30	**400,00** 782,33	**432,00** 844,92
EKW 1021M*	**228,00** 445,93	**234,00** 457,66	**-** -	**-** -	**262,00** 512,43	**276,00** 539,81	**262,00** 512,43	**276,00** 539,81	**292,00** 571,10	**-** -	**310,00** 606,31	**328,00** 641,51	**338,00** 661,07	**324,00** 633,69	**344,00** 672,81	**372,00** 727,57
Комбинации Един-до-Друг 4021- комбинирани обшивки съдържат елементи 2001M и 2003M с еднаква височина и широчина. Могат да се използват, ако се пререже гредата между двата прозореца. Разстояния между касите: B2/B3=18 мм, E2/E3 =10 см. Съдържат още: изолационни рамки, междинни опорни греди, бели или дървени интериорни капачки, пароизолационни елементи между прозорците.																
EBW 4021B2, EBW 4021B3*	**849,00** 1 660,50	**895,00** 1 750,47	**939,00** 1 836,52	**924,00** 1 807,19	**1 000,00** 1 955,83	**1 075,00** 2 102,52	**988,00** 1 932,36	**1 048,00** 2 049,71	**1 131,00** 2 212,04	**1 251,00** 2 446,74	**1 165,00** 2 278,54	**1 248,00** 2 440,88	**1 312,00** 2 566,05	**1 233,00** 2 411,54	**1 324,00** 2 589,52	**1 420,00** 2 777,28
EBS 4021B2, EBS 4021B3*	**809,00** 1 582,27	**854,00** 1 670,28	**897,00** 1 754,38	**882,00** 1 725,04	**954,00** 1 865,86	**1 027,00** 2 008,64	**942,00** 1 842,39	**1 000,00** 1 955,83	**1 080,00** 2 112,30	**1 195,00** 2 337,22	**1 111,00** 2 172,93	**1 191,00** 2 329,39	**1 253,00** 2 450,65	**1 176,00** 2 300,06	**1 264,00** 2 472,17	**1 355,00** 2 650,15
EKW 4021E2, EKW 4021E3*	**451,00** 882,08	**487,00** 952,49	**517,00** 1 011,16	**502,00** 981,83	**544,00** 1 063,97	**595,00** 1 163,72	**532,00** 1 040,50	**568,00** 1 110,91	**623,00** 1 218,48	**689,00** 1 347,57	**623,00** 1 218,48	**676,00** 1 322,14	**722,00** 1 412,11	**667,00** 1 304,54	**724,00** 1 416,02	**772,00** 1 509,90
EKS 4021E2, EKS 4021E3*	**451,00** 882,08	**487,00** 952,49	**517,00** 1 011,16	**502,00** 981,83	**544,00** 1 063,97	**595,00** 1 163,72	**532,00** 1 040,50	**568,00** 1 110,91	**623,00** 1 218,48	**689,00** 1 347,57	**623,00** 1 218,48	**676,00** 1 322,14	**722,00** 1 412,11	**667,00** 1 304,54	**724,00** 1 416,02	**772,00** 1 509,90


Купи в комплект и спести 5%**

* B2/E2 Бяла интериорна капачка
B3/E3 Дървена интериорна капачка

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС
**Два покривни прозореца Стандарт или Комфорт със стандартна комбинирана обшивка в комплект. За повече информация, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.


Покривна тераса, прозорец-балкон, вертикални и скатни елементи – цени

	Единична система	Двойна система	Тройна система
СИСТЕМА ЗА ПОКРИВНА ТЕРАСА			
GEL M08 3065 (цена за 1, 2, 3 бр.)	**1 651,00** 3 229,07	**3 302,00** 6 458,14	**4 953,00** 9 687,21
VEA/VEB M35 3065	**1 394,00** 2 726,43	**1 394,00** 2 726,43	**1 394,00** 2 726,43
VEC M35 3065 (цена за 0, 1, 2 бр.)	-	**1 290,00** 2 523,02	**2 580,00** 5 046,04
EEW/EES M08 2000	**141,00** 275,77	-	-
EEW/EES M08 2001E	-	**282,00** 551,54	**282,00** 551,54
EEW/EES M08 2002E	-	-	**223,00** 436,15
EEW/EES M08 2003	-	**212,00** 414,64	**212,00** 414,64
EEX M35 0000	**161,00** 314,89	**161,00** 314,89	**161,00** 314,89
Общо	**3 347,00** 6 546,16	**6 641,00** 12 988,66	**9 805,00** 19 176,90



Системата за покривната тераса може да бъде единична, двойна или тройна комбинация, както е показано в таблицата. Решенията за монтаж зависят от избраната комбинация от горни и долни елементи. За потвърждение на горепосочените комбинации, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Код на размера *Размер на касите в см*	**MK19** *GP1+GP2 78x252*	**PK19** *GP1+GP2 94x252*	**SK19** *GP1+GP2 114x252*
ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
GDL 3066	**3 031,00** 5 928,12	**3 259,00** 6 374,05	**3 488,00** 6 821,94
ЕДИНИЧНА ОБШИВКА			
EDW/EDS 2000	**222,00** 434,19	**246,00** 481,13	**258,00** 504,60
EDW/EDS 1000	**191,00** 373,56	**212,00** 414,64	**222,00** 434,19



Код на размера *Размер на касите в см*	**MK10** *78x160*	**PK10** *94x160*	**SK10** *114x160*
ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
EKW/EKS 2021M	**374,00** 731,48	**394,00** 770,60	**416,00** 813,63
ETW/ETS WK34 2000		**120,00** 234,70	
ETW/ETS WK34 2000M		**120,00** 234,70	

За комбинация от два балкона се поръчват:
1 x EKW/EKS 2021M, размер -K10*
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

* ширината трябва да съответства на ширината на избраните прозорци-балкон.

Решенията за монтаж зависят от избраната индивидуална комбинация от прозорци-балкон или покривни прозорци + фиксирани елементи. За по-големи комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за консултация и цени.

Код на размера *Размер на касите в см*	**MK31** *78x60*	**MK35** *78x95*	**MK36** *78x115*	**MK38** *78x137*	**PK31** *94x60*	**PK35** *94x95*	**PK36** *94x115*	**PK38** *94x137*	**SK31** *114x60*	**SK35** *114x95*	**SK36** *114x115*	**SK38** *114x137*
ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ												
VFE 3070	**598,00** 1 169,59	**671,00** 1 312,36	**715,00** 1 398,42	**744,00** 1 455,14	**686,00** 1 341,70	**758,00** 1 482,52	**788,00** 1 541,19	**817,00** 1 597,91	**766,00** 1 498,17	**831,00** 1 625,29	**846,00** 1 654,63	**875,00** 1 711,35
VFE 3068	**748,00** 1 462,96	**839,00** 1 640,94	**893,00** 1 746,56	**930,00** 1 818,92	**857,00** 1 676,15	**948,00** 1 854,13	**985,00** 1 926,49	**1 021,00** 1 996,90	**957,00** 1 871,73	**1 039,00** 2 032,11	**1 057,00** 2 067,31	- -
VIU 0070	**520,00** 1 017,03	**583,00** 1 140,25	**621,00** 1 214,57	**647,00** 1 265,42	**596,00** 1 165,67	**659,00** 1 288,89	**685,00** 1 339,74	**710,00** 1 388,64	**666,00** 1 302,58	**723,00** 1 414,06	**735,00** 1 437,53	**761,00** 1 488,39
VIU 0068	**650,00** 1 271,29	**729,00** 1 425,80	- -	- -	**745,00** 1 457,09	**824,00** 1 611,60	- -	- -	**832,00** 1 627,25	**903,00** 1 766,11	- -	- -

Код на размера *Размер на касите в см*	**MK04** *78x98*	**MK06** *78x118*	**MK08** *78x140*	**MK10** *78x160*	**PK06** *94x118*	**PK08** *94x140*	**PK10** *94x160*	**SK06** *114x118*	**SK08** *114x140*
ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ (ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОКРИВНИЯ ПРОЗОРЕЦ)									
EFW 2012/ EFS 2012	**243,00** 475,27	**256,00** 500,69	**271,00** 530,03	**300,00** 586,75	**289,00** 565,23	**305,00** 596,53	**315,00** 616,09	**302,00** 590,66	**320,00** 625,87
ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОКРИВНИЯ ПРОЗОРЕЦ)									
EFW 2022E/ EFS 2022E	**486,00** 950,53	**512,00** 1 001,38	**543,00** 1 062,02	**599,00** 1 171,54	**579,00** 1 132,43	**609,00** 1 191,10	**630,00** 1 232,17	**604,00** 1 181,32	**640,00** 1 251,73

Вертикалните елементи VFE/VIU се поставят под всеки прозорец по твой избор. Избери прозорците, избери пасващите вертикални елементи и виж таблицата със съответните обшивки.

За потвърждение на комбинациите, показани в таблицата, както и за други комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или отдела ни за обслужване на клиенти за цени и информация.

Код на размера *Размер на касите в см*	**MK34** *78x92*	**PK34** *94x92*	**SK34** *114x92*
СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ			
GIL 3070	**718,00** 1 404,29	**572,00** 1 118,73	**628,00** 1 228,26
GIL 3068	**631,00** 1 234,13	**715,00** 1 398,42	**785,00** 1 535,33
GIU 0070	**571,00** 1 116,78	**647,00** 1 265,42	**710,00** 1 388,64
GIU 0068	**713,00** 1 394,51	**808,00** 1 580,31	**888,00** 1 736,78

Скатните елементи GIL/GIU се поставят под избран от теб прозорец. Избери покривен прозорец, избери пасващ скатен елемент и виж в таблицата по-долу съответната комбинация на обшивки.

Код на размера на покривния прозорец *Размер на касата в см*	**MK04** *78x98*	**MK06** *78x118*	**MK08** *78x140*	**MK10** *78x160*	**PK06** *94x118*	**PK08** *94x140*	**PK10** *94x160*	**SK06** *114x118*	**SK08** *114x140*
ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС СКАТЕН ЕЛЕМЕНТ									
EDW/EDS 2000	**152,00** 297,29	**160,00** 312,93	**170,00** 332,49	**187,00** 365,74	**181,00** 354,01	**190,00** 371,61	**197,00** 385,30	**189,00** 369,65	**200,00** 391,17
EDW/EDS 1000	**131,00** 256,21	**138,00** 269,90	**146,00** 285,55	**161,00** 314,89	**155,00** 303,15	**164,00** 320,76	**169,00** 330,54	**162,00** 316,84	**172,00** 336,40
ETW/ETS WK34 2000					**120,00** 234,70				
ETW/ETS WK34 1000					**103,00** 201,45				
ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ									
EKW/EKS 2021M	**304,00** 594,57	**320,00** 625,87	**340,00** 664,98	**374,00** 731,48	**362,00** 708,01	**380,00** 743,22	**394,00** 770,60	**378,00** 739,30	**400,00** 782,33
ETW/ETS WK34 2000					**120,00** 234,70				
ETW/ETS WK34 2000M					**120,00** 234,70				

Как се поръчва
Единична обшивка:
1 x EDW/EDS 2000 (или 1000), размер като на покривния прозорец отгоре
1 x ETW/ETS WK34 2000 (или 1000)
Двойна обшивка:
1 x EKW/EKS 2021M, размер като на покривния прозорец отгоре
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

За потвърждение на комбинации като тези по-горе, както и за други комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или отдела ни за обслужване на клиенти за за консултация и цени.

Код на размера *Размер на касите в см*	**CK04** *55x98*	**MK04** *78x98*	**MK06** *78x118*	**MK08** *78x140*	**SK06** *114x118*
ПРОЗОРЕЦ ЗА МАЛЪК НАКЛОН					
GBL 2015	**568,00** 1 110,91	**645,00** 1 261,51	**701,00** 1 371,04	**750,00** 1 466,87	**863,00** 1 687,88
ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА ПРОЗОРЕЦ ЗА МАЛЪК НАКЛОН GBL					
EDG 2000	**163,00** 318,80	**182,00** 355,96	**192,00** 375,52	**204,00** 398,99	**227,00** 443,97
EDG 1000	**140,00** 273,82	**157,00** 307,07	**165,00** 322,71	**175,00** 342,27	**195,00** 381,39

Код на размера *Размер на касите в см*	**MK06** *78x118*	**PK06** *94x118*	**SK06** *114x118*
КАПАНДУРА			
EBW 2022BK	**2 992,00** 5 851,84	**3 344,00** 6 540,29	**3 411,00** 6 671,33
EBW 2032BK	**3 556,00** 6 954,93	- -	- -

Код на размера *Размер на касите в см*	**FK06** *66x118*	**FK08** *66x140*	**MK04** *78x98*	**MK06** *78x118*	**MK08** *78x140*	**PK06** *94x118*	**PK08** *94x140*	**PK10** *94x160*	**SK06** *114x118*	**SK08** *114x140*	**UK08** *134x140*
МИНИ КАПАНДУРА											
EAW 6000	**829,00** 1 621,38	**873,00** 1 707,44	**829,00** 1 621,38	**873,00** 1 707,44	**925,00** 1 809,14	**986,00** 1 928,45	**1 039,00** 2 032,11	**1 074,00** 2 100,56	**1 030,00** 2 014,50	**1 091,00** 2 133,81	**1 179,00** 2 305,92
EAW 6021E	**2 488,00** 4 866,10	**2 619,00** 5 122,32	**2 488,00** 4 866,10	**2 619,00** 5 122,32	**2 776,00** 5 429,38	**2 959,00** 5 787,30	**3 117,00** 6 096,32	**3 221,00** 6 299,73	**3 090,00** 6 043,51	**3 274,00** 6 403,39	**3 536,00** 6 915,81
EAW 6031E	**3 317,00** 6 487,49	**3 492,00** 6 829,76	**3 317,00** 6 487,49	**3 492,00** 6 829,76	**3 702,00** 7 240,48	- -	- -	- -	- -	- -	- -
EAS 6000	**705,00** 1 378,86	**742,00** 1 451,23	**705,00** 1 378,86	**742,00** 1 451,23	**787,00** 1 539,24	**839,00** 1 640,94	**883,00** 1 727,00	**913,00** 1 785,67	**876,00** 1 713,31	**928,00** 1 815,01	**1 002,00** 1 959,74
EAS 6021E	**2 115,00** 4 136,58	**2 226,00** 4 353,68	**2 115,00** 4 136,58	**2 226,00** 4 353,68	**2 360,00** 4 615,76	**2 516,00** 4 920,87	**2 649,00** 5 180,99	**2 738,00** 5 355,06	**2 627,00** 5 137,96	**2 783,00** 5 443,07	**3 005,00** 5 877,27
EAS 6031E	**2 820,00** 5 515,44	**2 968,00** 5 804,90	**2 820,00** 5 515,44	**2 968,00** 5 804,90	**3 146,00** 6 153,04	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Всички цени в каталога са в евро и лева и представляват препоръчителни цени на дребно. Цените са изчислени по официалния валутен курс: 1 евро = 1,95583 лева. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитай твоя дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържи се с отдел Работа с клиенти на ВЕЛУКС България или с твоя дистрибутор. Подробни правила и условия на гаранцията VELUX можеш да намериш на velux.bg/guarantee.

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на velux.bg.

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, провери данните на velux.bg или се свържи с отдела за обслужване на клиенти за потвърждение.

Да пазим природата! Чети тази и другите ни брошури в електронен формат!

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30

Имейл: bulgaria@velux.com
Уебсайт: velux.bg

Facebook: facebook.com/VELUX.bg
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

FSC
www.fsc.org
CMEC
Хартия | В подкрепа на отговорните горски практики
FSC® C111526

CE

©2025 VELUX GROUP. VELUX®, VELUX логото е регистрирана търговска марка. ThermoTechnology™ е търговска марка. Регистрираната търговска марка io-homecontrol® и логото са собственост на асоциацията io-homecontrol.

V-BG 0225