



Твоята  
нова  
реалност



**VELUX®**

## Свят на избори без компромиси

Продуктов каталог и цени валидни от 03.02.2026.  
Включва цени в евро и лева. Цените са изчислени по официалния  
валутен курс: 1 евро = 1,95583 лева



# Наслаждавай се на повече комфорт и ползи с покривни прозорци VELUX

Твоят дом заслужава най-доброто – и сега е по-лесно да го получиш. Покривни прозорци VELUX сега са по-достъпни, което те улеснява да внесеш дневна светлина и свеж въздух в стаите си.

## Нови продукти отговарящи на твоите нужди

Открий нашите нови прозорци, съобразени с модерния начин на живот.

## Взemi максимума за бюджета си

Новите VELUX продукти предлагат избор без компромиси – с висока стойност, като получаваш максимума за своя бюджет.

## Проектирани за твоя комфорт

Новият електрически покривен прозорец с модерен троен стъклопакет – 64 предлага лесна и удобна употреба – идеален както за леснодостъпни, така и за труднодостъпни зони в дома ти.

Намери идеалния VELUX продукт и се наслаждавай на предимствата му всеки ден.

# VELUX е твоят избор без компромис

Покривни прозорци VELUX допринасят за здравословна вътрешна среда по целия свят, като пропускат свеж въздух и дневна светлина през покрива. Ето още няколко добри причини, поради които си заслужава да обмислиш поставяне на оригинален покривен прозорец VELUX.

## Избери първия покривен прозорец

Нашият основател създава първия покривен прозорец с централна ос през 1942 г., за да трансформира тъмните тавани в удобни за живеене пространства. Довери се на нашата експертиза - вече сме посветили над 80 години на разработването на покривни прозорци.

## Фокусираме се върху постоянни иновации за твоя комфорт

Водейки в иновациите, ние определяме бъдещите тенденции в осигуряването на дневна светлина и свеж въздух през покрива. VELUX покривни прозорци постоянно разширяваме границите с почти два пъти повече патентовани иновации от нашите конкуренти\*.

## Насреща сме за съдействие

Можеш да разчиташ на нас и след изтичане на гаранционния срок. Обратната връзка от клиенти е, че са изключително доволни от следпродажбеното обслужване на VELUX (90%)\*.

## Увеличи стойността на дома си

Избери нашето надеждно качество – това е инвестиция, която си струва. Нашите уникални покривни прозорци предлагат не само прекрасна гледка, но и издръжливост, а стойността на имота ще се повиши, благодарение на по-светлите и по-просторни стаи.

## Дизайн, точно за твоя дом

Избери от нашата гама: дневна светлина, панорамна гледка, свеж въздух, изолация, шумоизолация, естетика или решения за умен дом. Поеми контрол над комфорта в дома си с нашите иновативни щори и сенници VELUX, които не само ограничават топлината и регулират светлината, но и перфектно допълват интериорния дизайн.

\* Дейността по подаване на патенти през 2012-2023 г., свързана с изобретения в категорията покривни прозорци и аксесоари, показва позициите на VELUX като водещ иноватор в бранша.  
\*\*Проучване VELUX Touchpoint Pulse 2024, базирано на 1602 отговора от проучването за удовлетвореност, проведено сред клиенти на пазарите в Централна и Източна Европа.

## Продукти и детайли

- 4 Нашето съдействие
- 6 Ръководство за проектиране

### Продукти

- 14 Покривни прозорци - преглед
- 16 Базови
- 18 Стандарт
- 22 Комфорт
- 26 Комфорт Плюс
- 32 Интелигентно управление
- 34 Комбинации
- 36 Създай пространство!
- 42 Решения за монтаж
- 46 Щори и сенници
- 56 Изходи за покрив
- 58 Светлинни тунели
- 60 Прозорци за плосък покрив
- 66 Преглед на цените

## Връзка с нас

Телефон: 02 955 99 30  
Имейл: bulgaria@velux.com  
Адрес: гр. София 1618, ул. Пелистер 6

Уебсайт: velux.bg  
Facebook: facebook.com/VELUX.bg  
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

Онлайн магазин за щори и сенници:  
veluxshop.bg

Дистрибутори: velux.bg/magazini  
Монтажници: velux.bg/montaj



Да пазим природата!  
Чети тази и другите  
ни брошури в  
електронен формат!



Решение: VELUX Капандура EBW



Комбинация от скатни и вертикални прозорци



## Тук сме за теб

Вече над 25 години трансформираме пространства в България с помощта на дневната светлина и свежия въздух и допринасяме за създаване на по-добри сгради за живот, работа и игра.

## Вдъхнови се!

Това са само част от нашите инструменти. Виж още на [velux.bg/magazine/inspiration](http://velux.bg/magazine/inspiration)

## Направи си 3D разходка

Една снимка струва повече от хиляда думи! С нашето 3D ръководство можеш да видиш как ще изглеждат твоите нови прозорци в реалния живот. Просто си представи...



### Безплатна консултация

Строиш нов семеен дом, ремонтираш тавана или мислиш за смяна на старите прозорци? Потърси безплатна консултация от наш експерт за избор на идеалното решение за твоите нужди. Намери ни на [www.velux.bg/get-started](http://www.velux.bg/get-started).



### Продажба и монтаж

Дистрибуторската ни мрежа включва магазини и складове за строителни материали в цялата страна. Ежегодно обучаваме VELUX монтажници, които предоставят оторизиран монтаж и професионален съвет. Открий ги на [www.resursi.velux.bg/installers](http://www.resursi.velux.bg/installers).



Комбинация от няколко покривни прозорца



### Избери си трансформация

Снимки преди и след, панорамни изгледи и видеа – разгледай ги и виж какво можеш да постигнеш в твой дом с помощта на повече светлина.



Решение: VELUX Мини Капандура EAW+EAX



### Открадни си идеи

Събирай идеи за твой дом с тази вдъхновяваща платформа, където чрез реални истории показваме как могат да се използват продуктите VELUX.

## VELUX гаранция



10 години гаранция за покривни прозорци VELUX, монтирани с оригинални обшивки.



Предоставяме петгодишна гаранция за прозорци за плосък покрив VELUX, светлинни тунели, външни щори, електрически или соларни външни сенници и др.



Предоставяме три години гаранция за щори VELUX, комарници, ръчни външни сенници, както и двигатели VELUX и други продукти за електрическо или соларно управление.

# Твоето ръководство за проектиране на твоята къща

Ще те напътстваме как да набележиш правилно нуждите си и да намериш най-подходящото продуктово решение VELUX за твоя дом.



## Получавай достатъчно дневна светлина

За оптимален комфорт, препоръчваме остъклените площи да се равняват на минимум 20% от общата площ на пода в стаята.



## Избери комбинация от покривни прозорци

Разпредели дневната светлина по-добре с повече покривни прозорци. Те могат да бъдат групирани хоризонтално или вертикално.



## Проектирай твоя собствена гледка

Гледката отвисоко е уникална, често направо безценна. Можеш да постигнеш най-добър ефект с комбинирани решения, които също така осигуряват и по-просторен интериор.


# Твоето ръководство за поръчка на твоите покривни прозорци

Ще ти помогнем да определиш какво да купиш, за да постигнеш най-доброто качество на живот под покрива.



## Избери управление на прозореца

Покривни прозорци VELUX могат да се управляват ръчно или дистанционно с ключ за стена – идеално решение за достъпни и недостъпни прозорци.



## Избери материал

Покривни прозорци VELUX се произвеждат в различни материали, за да паснат на всеки интериорен стил. Избери модерен, устойчив на влага бял полиуретан или традиционно дърво.



## Избери стъклопакет

Избери покривен прозорец със стъклопакет, най-подходящ за твоето пространство – от допълнителна звукоизолация до троен стъклопакет за по-добра енергийна ефективност.



## Избери размер на покривния прозорец

Когато купуваш покривен прозорец за нов покрив, имаш свободата да избереш размер. Ако поставяш прозорци на съществуващ покрив, е важно да се консултираш с монтажник. Ако подменяш стара дограма, виж таблицата за съответствие на размера на стр. 13.



## Избери решения за монтаж

VELUX предлага монтажни решения, подходящи за всеки покривен материал. Те осигуряват издръжлива, 100% водонепропусклива и устойчива на времето връзка между прозореца и покрива. В добавка, намаляват загубите на топлина и термо мостовите.



## Избери защита от топлина и контрол на светлината

Намали лятната жегла у дома с външни аксесоари: използвай външни ролетни щори за топлоизолация през зимата. Управлявай светлината за работа, четене, готвене или сън с вътрешни щори: избери от широка гама цветове и десени, с ръчно или дистанционно управление.

# Дневна светлина, колкото е необходимо

## Осигури си идеалното количество естествена светлина

Естествената светлина е от съществено значение за твоето благополучие. Размерът и броят на покривните прозорци определят до голяма степен колко удобно ще бъде едно помещение, как ще изглежда и как ще се чувстваш в него. Комбинациите от покривни прозорци VELUX осигуряват най-доброто разпределение на

светлината, дори в тъмните ъгли на стаята. Не забравяй, че количеството светлина, от което се нуждае едно пространство, зависи от това колко време се прекарва там и какви дейности се извършват. За оптимален комфорт препоръчваме светлата площ да е минимум 20% от общата площ на помещението.

**ЛЕСНА КАЛКУЛАЦИЯ**

$$\frac{A}{5} = B$$

**A – Обща площ на пода**      **B – Препоръчана от VELUX светла площ**


Ето някои примери:

Площ на пода под покрива	Препоръчана светла площ	Разпределение на светлата площ	Брой и размер покривни прозорци
10 м <sup>2</sup>	10 : 5 = 2 м <sup>2</sup>		3x МК08 (3x 0,72 м <sup>2</sup> ) или 5x FK06 (5x 0,47 м <sup>2</sup> )
15 м <sup>2</sup>	15 : 5 = 3 м <sup>2</sup>		4x РК08 (4x 0,92 м <sup>2</sup> ) или 6x МК06 (6x 0,59 м <sup>2</sup> )
25 м <sup>2</sup>	25 : 5 = 5 м <sup>2</sup>		7x МК08 (7x 0,72 м <sup>2</sup> ) или 5x SK08 (5x 1,16 м <sup>2</sup> )

КОД размер	Светла площ, м <sup>2</sup>
СК02 55x78	0,22
СК04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
МК04 78x98	0,47
МК06 78x118	0,59
МК08 78x140	0,72
МК10 78x160	0,85
РК06 94x118	0,75
РК08 94x140	0,92
РК10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

## Вертикален или покривен прозорец?

Покривният прозорец винаги е обърнат директно към източника на светлина. Вертикалните прозорци позволяват приток на по-малко светлина в помещението, поради разположението им на фасадата. Покривните прозорци осигуряват три пъти повече светлина за същата светла площ.



Изграждането на капандура в покрива струва приблизително 3 пъти повече



Покривните прозорци осигуряват 3 пъти повече светлина



2 покривни прозореца GPL + 2 вертикални елемента VFE



3 покривни прозореца GGU



3 прозореца-балкон GDL



2 покривни прозореца GLL + 2 вертикални елемента VFE



2 покривни прозореца GGL + 2 удължаващи елемента GIL

## Превърни всяко пространство в светло, уютно и любимо кътче с комбинация от прозорци VELUX

### С добавянето на повече прозорци постигаш:



#### Повече дневна светлина

По-голям брой покривни прозорци осигурява повече естествена светлина и свеж въздух в подпокривното пространство.



#### Перфектна гледка навън

Съществуват безкрайни възможности да добавиш страхотна гледка към стаята.



#### Повече място

Разшири дома си и създай комфортна среда за живот под покрива.



#### Превъзходен дизайн

Покривните прозорци изпълват с естествена светлина, съчетават вътрешната и външната среда и завършват архитектурния дизайн.


Разгледай как възможностите за свързване на два или повече покривни прозореца могат значително да подобрят твоето пространство. Избери готови продуктови комплекти, за да получиш най-добрите оферти и разгледай страхотни премиум продукти. Виж страници 34-37 за повече информация и цени.

# Удобство на работа – ръчно или дистанционно управление

Горна дръжка

## Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°

- Подходящи за нисък монтаж: 90–120 см
- Идеална гледка както в изправено, така и в седнало положение
- Отваряне с горна дръжка
- Мебелите могат да бъдат поставени под покривния прозорец
- Лесно се използват външни и вътрешни щори




Моделни прозорци: Базови GZL, GLU; Стандарт GLL, GLU; Комфорт Плюс GGL, GGU

Долна дръжка

## Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°



- Подходящи за по-висок монтаж: 130–150 см
- Отваряне с долна дръжка
- Мебелите под прозореца може да затруднят използването му
- Избери външни щори и сенници с дистанционно управление. За ръчни вътрешни щори може да се нуждаеш от пръчка за управление.



Моделни прозорци: Базови GZL B, GLU B; Стандарт GLL B, GLU B

## Прозорци с двойна ос – за наклон 15–55°

- Препоръчителен монтаж: 90–120 см
- Безпрепятствена панорамна гледка
- Отваряне с долна дръжка
- Крилото се отваря навън на горна ос, затова е важно да можеш лесно да достигнеш долната дръжка за затваряне
- Отваря се и с горна дръжка на централна ос, за почистване




Моделни прозорци: Комфорт Плюс GPL, GPU

Дистанционно управление

## Електрически и соларни покривни прозорци

- Удобно дистанционно управление
- Електрическо или соларно захранване
- Интегриран сензор за дъжд
- С централна или с двойна ос
- Идеални както за достъпни, така и за високо монтирани покривни прозорци
- Отварят се и ръчно, за почистване



Моделни прозорци: Базови GZL, GLU + мотор; Комфорт електрически GLL, GLU; Комфорт Плюс електрически GGL, GGU, GPU

# Избери подходящия размер прозорци за най-добрата гледка


## Защо е толкова важно?

Гледката от приземния етаж не прилича на тази от върха на сградата. Наслади се на пейзажа през покривните прозорци – виж природата, града, градината! Във всеки от тези случаи ще се почувстваш сякаш околният свят е част от твоята стая. Освен това покривните прозорци могат да внесат спокойствие и дори романтика в ежедневието ти, заради гледката, която предлагат към звездите.

Можеш да увеличиш гледката с помощта на различни комбинации от прозорци. За най-добър ефект препоръчваме модерните ни решения – покривен прозорец, свързан с вертикален елемент в надзид (височината му трябва да се съобрази с височината на стената) или покривен прозорец с фиксиран елемент отдолу (когато няма надзид). Направи интериора по-просторен, модерен и по-добре осветен!



За най-добра гледка, трябва да се съобрази наклонът на покрива и дължината на покривния прозорец. Колкото по-малък е наклонът на покрива, толкова по-дълъг трябва да бъде прозорецът (виж илюстрацията). По този начин получаваш възможно най-добрата гледка както в седнало, така и в изправено положение.



За оптимална гледка препоръчваме:

- Постави покривния прозорец на подобна височина като обикновен фасаден прозорец
- Долната част на прозореца трябва да е на височина 90–120 см от пода
- Горната част на прозореца трябва да е на височина 185–220 см от пода



# Покривни прозорци - общ преглед

		Базови		Стандарт				Комфорт			Комфорт Плюс													
																								
Управление		Централна ос, горна или долна дръжка		Централна ос, горна или долна дръжка				Горна ос	Дистанционно, електрическо/соларно	Централна ос, горна или долна дръжка	Централна ос, горна дръжка	Горна ос	Дистанционно, електрическо/соларно		Дистанционно, горна ос, електрическо									
Материал		изцяло дървен		GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	-								
		бял полиуретан без нужда от поддръжка		GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21								
Параметри и функции на стъклопакета																								
Стъклопакет		51		61		64		64			64		68		70		70							
		 троен		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓							
		 двоен		✓							✓		✓		✓		✓							
 Топлоизолация $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)		1,0		0,6		0,6		0,6			0,6		0,4		0,7		1,0		1,0					
 Използваем топлинен добив		0,46		0,50		0,45		0,45			0,45		0,45		0,49		0,46		0,46					
 Закалено стъкло		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓					
 Ламиниран, за безопасност																								
 UV защита																								
 Светлинна пропускливост, $T_v$		0,69		0,68		0,63		0,63			0,63		0,63		0,68		0,68		0,68					
 Покритие за лесно почистване						✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓					
 Покритие против външен конденз						✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓					
Параметри и функции на прозореца																								
 Топлоизолация $U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)		1,3		1,1		1,0		1,0			1,0		0,90-0,91*		1,1		1,3		1,1		1,3		1,3	
 Звукоизолация $R_w$ (dB)		31		32		35		35			35		38-39**		35		35		35		35		35	
 По-малко шум при дъжд						✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Параметри за други продукти могат да бъдат намерени на съответните страници.

\* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m<sup>2</sup>K)

\*\* GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB



**Горно отваряне**  
Подходяща височина на монтаж: 90–120 см



**Долно отваряне**  
Подходяща височина на монтаж: 130–150 см



**Отваряне на горна ос**  
За панорамна гледка. Подходяща височина на монтаж: 90–120 см



**Дистанционно отваряне**  
Удобно дистанционно управление с електрическо или соларно захранване

## Ползи



**Топлоизолация**  
Забрави за условията навън и се наслади на приятна температура у дома. По-ниска U-стойност е по-добре.



**Закалено стъкло**  
Добавена здравина на външното стъкло, за защита от екстремни метеорологични условия като силни бури и градушка.



**Ламиниран стъклопакет**  
Предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счупване.



**UV филтър**  
Предпазва обзавеждането от избледняване поради вредните UV лъчи на слънцето.



**Покритие за лесно почистване**  
Покритие, което отблъсква мръсотията и намалява времето за почистване, а увеличава това за наслаждаване на гледката.



**Покритие против външен конденз**  
Хидрофобното покритие намалява количеството външен конденз, което може да се образува отвън, за по-ясна видимост.



**Звукоизолация**  
Колкото по-малко шум отвън, толкова повече комфорт и спокойствие в твоя дом. По-висока  $R_w$ -стойност е по-добре.



**По-малко шум при дъжд**  
Наслади се на здрав сън, необезпокояван от шума от дъжд по прозореца.



**Използваем топлинен добив**  
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко слънчева енергия ще прониква в помещението.



**Светлинна пропускливост**  
Това е частта от дневната светлина, която се пропуска в стаята. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко светлина преминава през стъклото.

# Покривни прозорци Базови

GZL 1051 / GLU 0051  
GZL 1051B / GLU 0051B

Покривни прозорци с двоен стъклопакет, с горно или долно управление – изцяло дървени или бели без нужда от поддръжка.



## Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец:  
GZL 1051 / GLU 0051

Под нашите прозорци с горно управление можеш да поставиш бюро, диван или друга мебел. Оптималното разположение на прозореца би било между 90 и 120 см от пода, за най-удобно използване.



## Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец:  
GZL 1051B / GLU 0051B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме да обмислиш поставяне на прозорци с дистанционно управление.

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
<b>БАЗОВИ, централна ос, горно/долно управление</b>													
GZL 1051, горно управление	274,00 535,90	292,00 571,10	324,00 633,69	339,00 663,03	371,00 725,61	331,00 647,38	360,00 704,10	385,00 752,99	447,00 874,26	422,00 825,36	450,00 880,12	443,00 866,43	494,00 966,18
GZL 1051B, долно управление	-	-	-	339,00 663,03	-	331,00 647,38	360,00 704,10	385,00 752,99	447,00 874,26	422,00 825,36	450,00 880,12	-	-
GLU 0051, горно управление	341,00 666,94	-	-	422,00 825,36	462,00 903,59	413,00 807,76	449,00 878,17	480,00 938,80	557,00 1 089,40	-	-	-	615,00 1 202,84
GLU 0051B, долно управление	-	-	-	422,00 825,36	-	413,00 807,76	449,00 878,17	480,00 938,80	-	-	561,00 1 097,22	-	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	184,00 359,87	195,00 381,39

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтъра. (модели с горна дръжка)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модели с долна дръжка)

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 42

4 Щори и сенници Стр. 46



**Топлинна защита**  
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



**Вътрешни щори**  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



**Удобно отваряне**  
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 24

Атрактивна цена



Само при покривни прозорци VELUX вариантите с горно и долно управление са на една и съща цена. Само избери този, който отговаря на нуждите ти.

# Покривни прозорци Стандарт

GLL 1061 / GLU 0061  
GLL 1061B / GLU 0061B

Покривни прозорци с троен стъклопакет, с горно или долно управление – изцяло дървени или бели без нужда от поддръжка.



Модел покривен прозорец: GLL 1061  
Регулиране на светлината: DML затымнителна щора  
Решение Един-до-друг



## Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец:  
GLL 1061/GLU 0061

Под нашите прозорци с горно управление можеш да поставиш бюро, диван или друга мебел. Оптималното разположение на прозореца би било между 90 и 120 см от пода, за най-удобно използване.



## Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец:  
GLL 1061B/GLU 0061B

Ако имаш висок надзид, може да се наложи покривният прозорец да се монтира по-високо (130–150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки, които да улеснят удобната ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, препоръчваме да обмислиш поставяне на прозорци с дистанционно управление.

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
<b>СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление</b>													
GLL 1061, горно управление	341,00 666,94	364,00 711,92	404,00 790,16	422,00 825,36	462,00 903,59	413,00 807,76	449,00 878,17	480,00 938,80	557,00 1 089,40	525,00 1 026,81	561,00 1 097,22	552,00 1 079,62	615,00 1 202,84
GLL 1061B, долно управление	-	364,00 711,92	-	422,00 825,36	462,00 903,59	413,00 807,76	449,00 878,17	480,00 938,80	557,00 1 089,40	-	561,00 1 097,22	-	-
GLU 0061, горно управление	427,00 835,14	455,00 889,90	-	528,00 1 032,68	578,00 1 130,47	516,00 1 009,21	561,00 1 097,22	601,00 1 175,45	696,00 1 361,26	-	702,00 1 372,99	-	769,00 1 504,03
GLU 0061B, долно управление	-	455,00 889,90	-	528,00 1 032,68	578,00 1 130,47	516,00 1 009,21	561,00 1 097,22	601,00 1 175,45	696,00 1 361,26	-	702,00 1 372,99	-	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	184,00 359,87	195,00 381,39

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни (GLU).

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтър. (модел с горна дръжка)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (модел с долна дръжка)

Стъклопакет – троен 61

U<sub>w</sub> Теплоизолация (цял прозорец), W/m<sup>2</sup>K 1,1

U<sub>g</sub> Теплоизолация (стъклопакет), W/m<sup>2</sup>K 0,6

R<sub>w</sub> Звукоизолация, dB 32

По-ниска теплоизолация е по-добре. По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

**Стандартна теплоизолация**  
Тройният стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързан с дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.

**Ефективна звукоизолация**  
Тройният стъклопакет и допълнителното гумено уплътнение изолират чудесно от шума, идващ отвън, и осигуряват комфорт в стаята.

**Устойчив на времето цялогодисно**  
Сигурност през цялата година с нашия издръжлив прозорец.

**Лесно почистване**  
Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 42

4 Щори и сенници  
Стр. 46



**Топлинна защита**  
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



**Вътрешни щори**  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



**Удобно отваряне**  
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 33

Атрактивна цена

Само при покривни прозорци VELUX вариантите с горно и долно управление са на една и съща цена. Само избери този, който отговаря на нуждите ти.



# Покривни прозорци Стандарт

GLL 1064 / GLU 0064  
GLL 1064B / GLU 0064B

Новият Стандарт: по-добри характеристики на стъклопакета на по-добра цена от преди. Покривни прозорци с троен стъклопакет, с горно или долно управление – изцяло дървени или бели без нужда от поддръжка.



Модел покривен прозорец: GLL 1064  
Контрол на светлината: DKL затъмнителна щора  
Стандартно комбинирано решение



## Ръчно горно управление

Модел покривен прозорец:  
GLL 1064 / GLU 0064

Под прозорец с горно управление имаш гъвкавостта да използваш пространството пълноценно. Ако долната част на покривния прозорец е разположена между 90 и 120 см от пода, това е идеалното решение за твоите нужди и удобство.



## Ръчно долно управление

Модел покривен прозорец:  
GLL 1064B / GLU 0064B

При висок надзид може да е препоръчително покривният прозорец да се постави по-високо (130-150 см). В такива случаи препоръчваме прозорци с долни дръжки за удобна ежедневна употреба. В случай, че долната част на прозореца надвишава 150 см височина, избери прозорци с дистанционно управление.

По-добра  
цена!\*

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
<b>СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление</b>													
GLL 1064, горно управление	392,00 766,69	418,00 817,54	465,00 909,46	485,00 948,58	532,00 1 040,50	475,00 929,02	516,00 1 009,21	552,00 1 079,62	640,00 1 251,73	604,00 1 181,32	645,00 1 261,51	635,00 1 241,95	707,00 1 382,77
GLL 1064B, долно управление	-	418,00 817,54	-	485,00 948,58	532,00 1 040,50	475,00 929,02	516,00 1 009,21	552,00 1 079,62	640,00 1 251,73	-	645,00 1 261,51	-	-
GLU 0064, горно управление	491,00 960,31	523,00 1 022,90	-	607,00 1 187,19	665,00 1 300,63	594,00 1 161,76	645,00 1 261,51	691,00 1 351,48	800,00 1 564,66	-	807,00 1 578,35	-	884,00 1 728,95
GLU 0064B, долно управление	-	523,00 1 022,90	-	607,00 1 187,19	665,00 1 300,63	594,00 1 161,76	645,00 1 261,51	691,00 1 351,48	800,00 1 564,66	-	807,00 1 578,35	-	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	184,00 359,87	195,00 381,39

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

\*Понижение на цените, сравнено с цените през 2025 г.

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие. Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни.

Вентилация



Вентилационната клапа позволява навлизането на свеж въздух в стаята през филтър. (моделите с горна дръжка)



Вградената вентилация допуска чист въздух в стаята, без отваряне на прозореца. (моделите с долна дръжка)

Атрактивна цена



Само при покривни прозорци VELUX вариантите с горно и долно управление са на една и съща цена. Само избери този, който отговаря на нуждите ти.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 42

4 Щори и сенници  
Стр. 46



Топлина защита  
Постави външна ролетна щора или сенник за ефективна защита от лятната жегла.



Вътрешни щори  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне  
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап. Виж стр. 24

# Покривни прозорци Комфорт – с горна ос

**GNL 1064 / GNU 0064**

Гледка без компромиси: прозорците с горна ос се отварят навън до 45° и създават усещане за балкон. Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство.

**НОВО!**



Модел покривен прозорец: GNL 1064  
Комбинация един-до-друг



## Ръчни покривни прозорци с горна ос GNL/GNU

Покривните прозорци с горна ос имат елегантна долна дръжка, която позволява да се отварят навън. По този начин можеш да се облекнеш и да се насладиш на панорамна гледка към природата.

- Предлагат се в 2 варианта: изцяло дървен GNL и бял полиуретан без нужда от поддръжка GNU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство
- Ергономична горна дръжка с вградена вентилационна клапа, която пропуска свеж въздух, без да се отваря прозорецът.
- Прозорците имат и централна ос на завъртане, за лесно почистване на външното стъкло от вътрешността на стаята
- Мек филтър зад вентилационната клапа предпазва от прах и насекоми.

Код на размера Размер на касата в см	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
<b>КОМФОРТ, горна ос, ръчни</b>							
GNL 1064, отваряне на горна ос	705,00 1 378,86	695,00 1 359,30	736,00 1 439,49	772,00 1 509,90	860,00 1 682,01	865,00 1 691,79	927,00 1 813,05
GNU 0064, отваряне на горна ос	827,00 1 617,47	814,00 1 592,05	865,00 1 691,79	911,00 1 781,76	1 020,00 1 994,95	1 027,00 2 008,64	1 104,00 2 159,24
<b>ОБШИВКИ – СТАНДАРТЕН МОНТАЖ</b>							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	148,00 289,46	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	186,00 363,78	195,00 381,39

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

	<b>Стъклопакет – троен</b>	<b>64</b>
$U_w$	Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	<b>1,0</b>
$U_g$	Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	<b>0,6</b>
$R_w$	Звукоизолация, dB	<b>35</b>

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

**Ефективна топлоизолация**  
Тройният стъклопакет и допълнителният изолационен материал ThermoTechnology™, свързан с дървените елементи, помага да пестиш от сметките за отопление.

**Тишина и спокойствие у дома**  
Прозорецът намалява както шума от външния трафик, така и шума от дъжда.

**Само при VELUX: Покритие за ясна гледка**  
Нашето уникално покритие против външен конденз намалява количеството роса, което може да се образува сутрин, за по-ясна гледка.

**Стъклопакет, почистван от дъжда**  
Благодарение на покритието върху външното стъкло за лесно почистване, мръсотията се отстранява, когато вали дъжд.

**Устойчив на времето цялостно**  
Сигурност през цялата година с нашия стабилен прозорец, проектиран да издържи на различни метеорологични условия, като същевременно поддържа функционалност.

**Лесно почистване**  
Ако искаш да измениш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.  
Цвят: RAL: 7043,  
NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Крилото и касата са изработени от слепен борсова дървесина, с двойно покритие. Те са издръжливи и не се деформират. (GNL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Дървена сърцевина, покрита с бяло полиуретаново покритие, осигурява пълна устойчивост на влага и дълготрайност. (GNU)

Вентилация



Вентилационна клапа с филтър за прах и насекоми позволява на свежия въздух да влиза в стаята, без прозорецът да се отваря.

Уеднаквен дизайн



Нашият нов прозорец с горна ос има същия дизайн като другите прозорци Стандарт и Комфорт, за лесно комбиниране според твоя стил.

Избери!

**1** Модел покривен прозорец



**2** Комбинации от прозорци  
Стр. 34

**3** Решения за монтаж  
Стр. 42

**4** Щори и сенници  
Стр. 46



**Топлина защита**  
Целогодишна защита от лятна жегата и зимен мраз.



**Вътрешни щори**  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

# Покривни прозорци Комфорт – с дистанционно

GLL 106421/106430  
GLU 006421/006430

Комфорт без компромиси: електрическите покривни прозорци се затварят автоматично, ако завали дъжд, а ти можеш да ги управляваш отвсякъде.



**НОВО!**

Модел покривен прозорец: GLU 006421  
Контрол на светлината: RFL пропускателна щора  
Комбинирани решения

## Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец:  
GLL 106421/106430  
GLU 006421/006430

Почувствай се сигурен в днешния забързан свят, като знаеш, че прозорците ти ще се затворят автоматично, ако завали дъжд, и се наслаждавай на удобството да ги управляваш с натискането на един бутон от всяко място. Нашите електрически и соларни покривни прозорци са оборудвани с фабрично монтиран мотор, предварително сдвоен степен ключ и датчик за дъжд.

- Електрически (-21) или соларни (-30) покривни прозорци, които отговарят на твоите нужди.
- Нов троен стъклопакет (64) за по-добра енергийна ефективност и комфорт у дома.
- Предлагат се в изцяло дървен вариант (GLL) и бял полиуретан без нужда от поддръжка (GLU).
- Перфектни в комбинация с ръчни и електрически прозорци, оптимално решение за ежедневието.
- Добави щори и сенници към тях и вземи максимума от своя покривен прозорец.



Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	FK06 66x118	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140
<b>КОМФОРТ, централна ос, дистанционно управление</b>							
GLL 106421/106430, електрически/соларен	652,00 1 275,20	745,00 1 457,09	735,00 1 437,53	776,00 1 517,72	812,00 1 588,13	900,00 1 760,25	905,00 1 770,03
GLU 006421/006430, електрически/соларен	751,00 1 468,83	867,00 1 695,70	854,00 1 670,28	905,00 1 770,03	951,00 1 859,99	1 060,00 2 073,18	1 067,00 2 086,87
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	129,00 252,30	148,00 289,46	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	186,00 363,78

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Стъклопакет – троен	64
U <sub>w</sub> Топлоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,0
U <sub>g</sub> Топлоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	0,6
R <sub>w</sub> Звукоизолация, dB	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре. Повече за техническите показатели – на стр. 14-15

**Нов стъклопакет 64**  
Нашите GLL и GLU с дистанционно управление сега се предлагат с модерен стъклопакет 64 на достъпни цени, което ти дава гъвкавост да комбинираш различни функции на отваряне, за да отговорят на нуждите ти.

**Вграден сензор за дъжд**  
Всички наши електрически и соларни покривни прозорци се доставят със сензор за дъжд, който затваря прозореца, ако завали.

**Скрит мотор**  
Моторът остава напълно невидим, което гарантира перфектна комбинация с всеки покривен прозорец VELUX.

**Лесен достъп**  
Нашите електрически прозорци GLL и GLU са перфектни както за достъпна, така и за недостъпна височина на монтаж, за да осигурят комфорт и спокойствие във всяка ситуация.

**Лесно управление**  
Сега е по-лесно да контролираш свежия въздух и дневната светлина с помощта на поставените аксесоари. Управлявай прозореца си спокойно с VELUX ACTIVE – лесно е дори ако си далеч от дома.

**Атрактивна цена**  
Нашите модели с електрическо и соларно захранване са на една и съща цена. За да постигнеш благополучие и безгрижен живот на достъпна цена.

Наклон на покрива



Външно покритие




Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.  
Цвят: RAL: 7043,  
NCS: S 7500-N сив

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина. Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага (GZL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плтно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни (GLU).

Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

Дистанционно управление



Лесно управление на твоя покривен прозорец. VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

По-ясна гледка с покрития на външното стъкло



Уникално покритие VELUX против външен конденз намалява времето, през което има роса върху стъклото. Покритие за лесно почистване помага на дъжда да отмие мръсотията.

Лесно почистване



Ако искаш да измиеш прозореца, просто завърти крилото, така че външното стъкло да дойде отвътре. Може дори да го застопориш и да почистиш стъклото с две ръце.

Избери!

**1** Модел покривен прозорец



**2** Комбинации от прозорци  
Стр. 34

**3** Решения за монтаж  
Стр. 42

**4** Щори и сенници  
Стр. 46



**Топлинна защита**  
Целогодишна защита от лятна жегата и зимен мраз.



**Вътрешни щори**  
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

**Контрол на върха на пръстите**



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди! Виж стр. 32

# Покривни прозорци Комфорт Плюс

GGL 3070/3068  
GGU 0070/0068

Най-висок клас покривни прозорци с подобрени характеристики на стъклопакета, за енергийната ефективност, от която се нуждаеш и модерен решения.



Модел покривен прозорец: GGU 0068



## Ръчно горно управление Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Под покривните ни прозорци с горно управление можеш да поставиш например бюро или диван.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GGL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GGU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Ергономична дръжка с вградена вентилационна клапа пуска свеж въздух в стаята, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми

### Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

### Стъклопакет 68 – Проектиран за подобрена изолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
$U_w$ Теплоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1
$U_g$ Теплоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска теплоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
<b>КОМФОРТ ПЛЮС, централна ос, ръчно горно управление</b>																
GGL 3070, дървен, стъклопакет -70	416,00 813,63	444,00 868,39	493,00 964,22	493,00 964,22	515,00 1 007,25	564,00 1 103,09	504,00 985,74	548,00 1 071,79	586,00 1 146,12	680,00 1 329,96	641,00 1 253,69	685,00 1 339,74	740,00 1 447,31	674,00 1 318,23	751,00 1 468,83	838,00 1 638,99
GGL 3068, дървен, стъклопакет -68	521,00 1 018,99	555,00 1 085,49	617,00 1 206,75	617,00 1 206,75	644,00 1 259,55	706,00 1 380,82	630,00 1 232,17	685,00 1 339,74	733,00 1 433,62	849,00 1 660,50	801,00 1 566,62	856,00 1 674,19	925,00 1 809,14	843,00 1 648,76	938,00 1 834,57	1 048,00 2 049,71
GGU 0070, бял, стъклопакет -70	521,00 1 018,99	555,00 1 085,49	617,00 1 206,75	617,00 1 206,75	644,00 1 259,55	706,00 1 380,82	630,00 1 232,17	685,00 1 339,74	733,00 1 433,62	849,00 1 660,50	801,00 1 566,62	856,00 1 674,19	925,00 1 809,14	843,00 1 648,76	938,00 1 834,57	1 048,00 2 049,71
GGU 0068, бял, стъклопакет -68	651,00 1 273,25	694,00 1 357,35	771,00 1 507,94	771,00 1 507,94	805,00 1 574,44	882,00 1 725,04	788,00 1 541,19	856,00 1 674,19	916,00 1 791,54	1 062,00 2 077,09	1 002,00 1 959,74	1 070,00 2 092,74	1 156,00 2 260,94	1 053,00 2 059,49	1 173,00 2 294,19	1 310,00 2 562,14
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39	211,00 412,68

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алумини-ево покритие.  
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.  
Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина.  
Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътнo полиуретановo покритие върху сърцевина от дърво гарантира устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU)

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 42

4 Щори и сенници  
Стр. 46



Външни ролетни щори  
Целогодишна защита срещу лятна жегa и зимен мраз.



Вътрешни щори  
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на прозорци GGL и GGU.  
Виж стр. 30

# Покривни прозорци Комфорт Плюс

GPL 3070/3068  
GPU 0070/0068

Покривни прозорци с горна ос,  
с усъвършенствани стъклопакети –  
оптимални и съвременни решения.



Модел покривен прозорец: GPU 0068  
Скатни удължаващи елементи GIU



## Ръчно долно управление на горна ос

Модел покривен прозорец:  
GPL, GPU

Покривните прозорци с горна ос имат елегантна дръжка в долната част, с която ги отваряш навън. Така можеш да се облекнеш и да се насладиш спокойно на панорамната гледка около теб.

- Предлагат се в два варианта: изцяло дървен GPL и бял полиуретанов без нужда от поддръжка GPU
- Препоръчано решение, ако височината на монтаж е не повече от 120 см от пода
- Осигуряват най-добрата гледка и усещане за повече пространство
- Ергономична горна дръжка с вградена вентилация пуска свеж въздух вътре, без да отваряш прозореца
- Мек филтър предпазва от прах и насекоми
- Прозорците имат и централна ос на завъртане, за лесно почистване на външното стъкло от вътрешността на стаята

### Стъклопакет 70 – Безопасност и намаляване на шума от дъжд

- Двоен стъклопакет с високо ниво на комфорт с всички стандартни характеристики, плюс по-малко шум при дъжд, ламинирано вътрешно и закалено външно стъкло с изключителна здравина, за да се чувстваш топло, комфортно и безопасно.

### Стъклопакет 68 – Проектиран за подобрена изолация

- Троен стъклопакет с всички функции на VELUX Премиум плюс подобрена енергийна ефективност.
- Намалено чувство на студ, идващо през прозореца през зимата.

Стъклопакети	70	68
$\bar{U}_w$ Теплоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1
$\bar{U}_g$ Теплоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска теплоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Код на размера Размер на касата в см	СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
<b>КОМФОРТ ПЛЮС, горна ос, ръчно долно управление</b>															
GPL 3070, дървен, стъклопакет -70	714,00 1 396,46	763,00 1 492,30	785,00 1 535,33	834,00 1 631,16	774,00 1 513,81	818,00 1 599,87	856,00 1 674,19	950,00 1 858,04	911,00 1 781,76	955,00 1 867,82	1 010,00 1 975,39	944,00 1 846,30	1 021,00 1 996,90	1 108,00 2 167,06	
GPL 3068, дървен, стъклопакет -68	825,00 1 613,56	887,00 1 734,82	914,00 1 787,63	976,00 1 908,89	900,00 1 760,25	955,00 1 867,82	1 003,00 1 961,70	1 119,00 2 188,57	1 071,00 2 094,69	1 126,00 2 202,26	1 195,00 2 337,22	1 113,00 2 176,84	1 208,00 2 362,64	1 318,00 2 577,78	
GPU 0070, бял, стъклопакет -70	825,00 1 613,56	887,00 1 734,82	914,00 1 787,63	976,00 1 908,89	900,00 1 760,25	955,00 1 867,82	1 003,00 1 961,70	1 119,00 2 188,57	1 071,00 2 094,69	1 126,00 2 202,26	1 195,00 2 337,22	1 113,00 2 176,84	1 208,00 2 362,64	1 318,00 2 577,78	
GPU 0068, бял, стъклопакет -68	964,00 1 885,42	1 041,00 2 036,02	1 075,00 2 102,52	1 152,00 2 253,12	1 058,00 2 069,27	1 126,00 2 202,26	1 186,00 2 319,61	1 332,00 2 605,16	1 272,00 2 487,82	1 340,00 2 620,81	1 426,00 2 789,01	1 323,00 2 587,56	1 443,00 2 822,26	1 580,00 3 090,21	
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>															
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	133,00 260,13	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39	211,00 412,68	

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

Наклон на покрива



Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алуминиево покритие.  
Цвят: RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.  
Други цветове се предлагат само по специална оферта.

Изцяло дървен вариант



Касата и крилото са изработени от слепена борова дървесина и покрити с два слоя лак. Издръжлив и стабилен (GPL).

Бял вариант без нужда от поддръжка



Сърцевина от дърво, покрита с бял полиуретан, гарантира пълна устойчивост на влага и дълготрайна издръжливост (GPU).

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци  
Стр. 34

3 Решения за монтаж  
Стр. 42

4 Щори и сенници  
Стр. 46



Външни ролетни щори  
Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори  
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на модел GPU. Виж стр. 30

# Дистанционно управляеми прозорци Комфорт Плюс

GGL и GGU --7021/--7030  
GGL и GGU --6821/--6830  
GPU 007021

Перфектно решение за гарантиран изключителен комфорт и свеж въздух.



Модел покривен прозорец: GPU 006821



## Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Избери нашия електрически GGL или GGU за комфортен живот и енергийна ефективност.

- Електрически (-21) или соларен (-30) покривен прозорец с фабрично вграден мотор
- Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
- Предлагат се в изцяло дървен вариант (GGL) и бял полиуретан (GGU)

## Електрически с горна ос, долно управление

Модел покривен прозорец: GPU

Предлага панорамна гледка и усещане, че си на балкон.

- Електрически (-21) покривен прозорец с фабрично инсталиран мотор
- Включва безжичен стенен ключ и сензор за дъжд
- Предлага се в бял полиуретанов вариант

Наклон на покрива  
GGL GGU 15-90° GPU 15-65°

Съглопакети	70	68
U <sub>w</sub> Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K	1,3	1,1
U <sub>g</sub> Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K	1,0	0,7
R <sub>w</sub> Звукоизолация, dB	35	35


По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

### Външно покритие



Устойчиво на атмосферни влияния алумини-ево покритие.  
Цвят RAL: 7043, NCS: S 7500-N сив.  
Други цветове – по запитване.

### Изцяло дървен вариант



Изработен от слепена борова дървесина.  
Безцветен лак предпазва дървото от мръсотия и влага. (GGL)

### Бял вариант без нужда от поддръжка



Плътно полиуретаново покритие върху сърцевина от дърво за устойчивост на влага. Идеален за бани и кухни. (GGU, GPU)

### Сензор за дъжд



Проветрявай спокойно, без да се тревожиш, че дъждът може да повреди интериора.

### Дистанционно управление



Лесно управление на твоя покривен прозорец.  
VELUX ключ за стена е включен във всяка кутия.

### Избери!

1 Модел покривен прозорец

2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 42

4 Щори и сенници Стр. 46



**Защита от топлина**  
Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегла. GPU електрически е съвместим само с външна ролетна щора модел SMH.



**Вътрешни щори**  
Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

### Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди!  
Виж стр. 32

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
<b>КОМФОРТ ПЛЮС, дистанционно управление</b>																	
GGL 307021/307030	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -70	901,00 1 762,20	929,00 1 816,97	978,00 1 912,80	978,00 1 912,80	1 000,00 1 955,83	1 049,00 2 051,67	989,00 1 934,32	1 033,00 2 020,37	1 071,00 2 094,69	1 165,00 2 278,54	1 126,00 2 202,26	1 170,00 2 288,32	1 225,00 2 395,89	1 159,00 2 266,81	1 236,00 2 417,41	1 323,00 2 587,56
GGL 306821/306830	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -68	1 006,00 1 967,56	1 040,00 2 034,06	1 102,00 2 155,32	1 102,00 2 155,32	1 129,00 2 208,13	1 191,00 2 329,39	1 115,00 2 180,75	1 170,00 2 288,32	1 218,00 2 382,20	1 334,00 2 609,08	1 286,00 2 515,20	1 341,00 2 622,77	1 410,00 2 757,72	1 328,00 2 597,34	1 423,00 2 783,15	1 533,00 2 998,29
GGU 007021/007030	електрически/соларен, бял, стъклопакет -70	1 006,00 1 967,56	1 040,00 2 034,06	1 102,00 2 155,32	1 102,00 2 155,32	1 129,00 2 208,13	1 191,00 2 329,39	1 115,00 2 180,75	1 170,00 2 288,32	1 218,00 2 382,20	1 334,00 2 609,08	1 286,00 2 515,20	1 341,00 2 622,77	1 410,00 2 757,72	1 328,00 2 597,34	1 423,00 2 783,15	1 533,00 2 998,29
GGU 006821/006830	електрически/соларен, бял, стъклопакет -68	1 136,00 2 221,82	1 179,00 2 305,92	1 256,00 2 456,52	1 256,00 2 456,52	1 290,00 2 523,02	1 367,00 2 673,62	1 273,00 2 489,77	1 341,00 2 622,77	1 401,00 2 740,12	1 547,00 3 025,67	1 487,00 2 908,32	1 555,00 3 041,31	1 641,00 3 209,52	1 538,00 3 008,07	1 658,00 3 242,77	1 795,00 3 510,71
GPU 007021	електрически, бял, стъклопакет -70	-	-	-	-	1 444,00 2 824,22	1 506,00 2 945,48	-	1 485,00 2 904,41	1 533,00 2 998,29	-	1 601,00 3 131,28	1 656,00 3 238,85	-	1 643,00 3 213,43	1 738,00 3 399,23	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000		129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39	211,00 412,68

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

# VELUX Интелигентно управление на дома

Отключи пълния потенциал на твоите електрически покривни прозорци, щори и сенници с VELUX Интелигентно управление на дома. С нашите продукти без усилие управляваш домашния комфорт, докато се радваш на дневната светлина и чистия въздух.



Модел покривен прозорец: GGL електрически  
Защита от топлина: MSL соларен външен сенник

Научи още за  
Интелигентно  
управление  
на дома



## Гамата Интелигентно управление на дома

Предлагаме пълна гама от умни домашни средства за управление, които отговарят на твоите нужди. От стенен ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат. Всички продукти от гамата работят и с електрическите, и със соларните ни продукти: прозорци за скатен и плосък покрив, щори, сенници.

Дистанционно управление		Умно управление	
<b>VELUX стенен ключ</b> (KLI 310-313)	<b>VELUX Touch</b> (KLR 300)	<b>VELUX App Control</b> (KIG 300)	<b>VELUX ACTIVE with NETATMO</b> (KIX 300)
Предварително сдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на върха на пръстите ти	Управлявай климата в дома си отвсякъде	Ежедневно подобряване на дома
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Лесно управление на един електрически/соларен продукт в рамките на дома</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Без нужда от Wi-Fi – дистанционно управление в рамките на дома</li> <li>Управление на много продукти</li> <li>Групиране на продукти</li> <li>Таймер за проветрение</li> <li>Бърз и лесен достъп до често използвани функции</li> <li>Достъпен за всички членове на домакинството</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изисква Wi-Fi – дистанционно управление от всякъде чрез смартфон</li> <li>Персонални графици</li> <li>Управление на много продукти</li> <li>Групиране на продукти</li> <li>Таймер за проветрение</li> <li>Гласови команди</li> <li>Може да се надгради до VELUX ACTIVE</li> <li>Съвместим с Apple и Google</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включва всички функции на VELUX App Control</li> <li>Контрол на вътрешния климат със сензорно базирана автоматизация</li> <li>Използва онлайн данни за метеорологичното време</li> <li>Използва данни от вътрешния сензор в реално време</li> </ul>
<b>Допълнителна функционалност с всеки продукт</b>			
Включен в кутията на всеки продукт	Цена: <b>136,00/265,99</b>	Цена: <b>128,00/250,35</b>	Цена: <b>253,00/494,82</b>

## VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE е решение за умен дом, което свързва електрическите ти продукти заедно.

- Сензорно базирано проветряване – измерва нивата на температура, влажност и CO<sub>2</sub>, за да гарантира по-здравословен вътрешен климат
- Пълен контрол през мобилно приложение
- Лесно управление с гласови команди

### Какво печелиш ти?

Събуди се за свежия сутрешен бриз с автоматично отваряне на прозореца в 8 сутринта. Дъжд? Няма проблем! Приложението ще се адаптира към прогнозата.

## VELUX App Control – KIG 300

Пълен контрол над електрически продукти VELUX от твоя телефон, където и да си. Отваряй и затваряй прозорци, щори, сенници без проблем. Управление на множество продукти в целия дом.

- Таймер и график за проветряване
- Персонализирано управление от всякъде
- Може да се надгради до VELUX ACTIVE

### Какво печелиш ти?

Прибираш се от ваканция? Влез в проветрен дом! Само с няколко клика осигури приятен и свеж въздух у дома.

## VELUX Touch – KLR 300

С VELUX Touch е лесно да се почувстваш перфектно у дома, щом знаеш, че всеки електрически и соларен прозорец, щора или сенник винаги е на ръка разстояние.

- Управление на много продукти в стаята
- 15-минутен таймер за проветряване
- Достъпен за всички членове на домакинството
- Не зависи от Wi-Fi

### Какво печелиш ти?

Можеш да оставиш прозореца отворен след вечерния душ и да настроиш таймер да го затвори автоматично.

## Никога не е късно да автоматизираш покривния прозорец!

Подходящо за всички прозорци с централна ос и горно управление.

Подобри комфорта в дома си, като добавиш функционалност за дистанционно управление към покривните прозорци с ръчно горно отваряне. Предлагаме допълнително оборудване за покривни прозорци с лесен и изгоден монтаж на мотор. Избери точното решение за твоя дом.

### Соларен мотор – KSX 100K WWA



- Соларният комплект не изисква окабеляване, затова е най-добрият избор за електрифициране на вече монтирани ръчни покривни прозорци.
- Съдържа: безшумен мотор (отваряне на покривния прозорец до 20 см) + сензор за дъжд + предварително конфигуриран стенен ключ + вградена високопроизводителна батерия)

### Електрически мотор – KMG 100K WWA



- KMG 100 е тих мотор, който отваря покривния прозорец до 20 см. Включва сензор за дъжд и предварително конфигуриран стенен ключ.
- Електрическият мотор изисква захранване чрез захранващ блок KUX 110.
- Необходимо е окабеляване.

### ДОПЪЛНИТЕЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

<b>KSX 100K</b>	Соларен комплект за надграждане на прозорец	<b>407,00</b> 796,02
<b>KMG 100K</b>	Електрически мотор за прозорец	<b>269,00</b> 526,12
<b>KUX 110</b>	Захранващ блок	<b>138,00</b> 269,90
<b>KLI 311</b>	VELUX стенен ключ за покривни прозорци	<b>37,00</b> 72,37
<b>KLI 312</b>	VELUX стенен ключ за вътрешни щори	<b>37,00</b> 72,37
<b>KLI 313</b>	VELUX стенен ключ за външни щори и сенници	<b>37,00</b> 72,37

# Покривни прозорци в комбинации

**Повече дневна светлина**  
Комбинирането на покривни прозорци ти дава още повече достъп до естествена светлина и свеж въздух в мансардата.

**Широк изглед навън**  
Безкрайни възможности да подобриш стаята с помощта на най-добрата гледка навън.

**Естетика**  
Отвори пространството и повиши комфорта на живот в таванското помещение.

**Разширена гледка навън**  
Комбинацията от покривни и вертикални прозорци разширява визуалната връзка с околната среда, позволявайки да се наслаждаваш на повече елементи от пейзажа и създавайки панорамна гледка към външния свят и природата.



## Двойно повече дневна светлина със стандартна комбинация с греда

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните прозорци VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята в светлина и се наслади на усещане за простор.

Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

## Допълнително удобство и модерен външен вид с Решение Един-до-Друг

Решението Един-до-Друг включва двойка покривни прозорци, за да осигури подобро усещане за простор, повече дневна светлина и широкоекранен изглед към външния свят. И надгражда стандартната комбинация от два прозореца.

Надгради своето комбинирано решение

С решението Един-до-Друг двата прозореца стават почти като един и гарантират:

- Елегантен и модерен външен вид
- Още по-силно усещане за простор
- Монтажен пакет "всичко в едно"


Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци Стр. 34


**3** Решения за монтаж Стр. 42

**4** Щори и сенници Стр. 46



## Други възможни комбинации

Създай почти всякаква комбинация от покривни прозорци VELUX, която да отговаря на твоите нужди и стил. Имай предвид, че прозорците един до друг трябва да са с еднаква височина, а прозорците един над друг – с еднаква ширина. За повече информация се обърни към дистрибутор или към нашия отдел за обслужване на клиенти.



# Създай пространство!

## Решения за тавански помещения с надзид

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068

VIU 0070/0068

За помещения с надзид предлагаме решения, които увеличават максимално пространството и светлината. Запознай се с вариантите и създай по-светло и привлекателно кътче.

За безпроблемно съчетаване на живот както на закрито, така и на открито, е идеална покривната тераса GEL/VEA/VEB/VEC.

Вертикалните елементи VFE/VIU са перфектната добавка за подобряване на гледката и осветеността.



Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци  Стр. 34

**3** Решения за монтаж Стр. 42

**4** Щори и сенници Стр. 46

Стъклопакети	70	68	65
$U_w$ Топлоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1	1,0
$U_g$ Топлоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7	0,5
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



## Система за покривна тераса GEL + VEA/VEB/VEC



Уникалното решение за покривна тераса позволява достъп до откритото пространство зад скатния покрив.

- Връзка с външния свят
- Допълнителна дневна светлина и прекрасна гледка от пода до тавана
- Горният елемент GEL е с горна ос и се отваря навън
- Варианти на долния елемент:  
VEA се отваря наляво (гледано отвън),  
VEB се отваря надясно (гледано отвън),  
VEC е фиксиран
- Само един от долните елементи може да бъде отваряем
- Всички варианти са изцяло дървени
- Терасата може да бъде единична, двойна или тройна
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари\*

## Вертикални елементи VFE/VIU



Съчетаването на вертикален и покривен прозорец създава цялостно остъкляване от пода до тавана и кара границите между интериор и екстериор да изчезнат.

- Допълнителна гледка надолу по фасадата и повече дневна светлина
- Варианти на вертикалните елементи:  
VFE – изцяло дървен, отваряем прозорец  
VIU – бял, неотваряем прозорец без нужда от поддръжка
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари\*



За повече информация за тези специални решения – свържи се с нас!



\* Предлагат се външни и вътрешни слънцезащитни продукти за система за покривна тераса, както и за вертикални елементи VFE/VIU, но за точна оферта, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Намери цените за GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU и съответните инсталационни материали на стр. 66.

# Създай пространство!

## Решения за мансарди със скатен покрив до нивото на пода

GDL 3066

GIL 3070/3068  
GIU 0070/0068

Ако таванът се спуска чак до пода на стаята, имаме красиви решения, с които ще почувстваш пространството по-голямо, по-светло и по-уютно.

Избери прозорец-балкон GDL за истинско усещане за балкон, когато пожелаеш. Или постави фиксиран елемент GIL/GIU под покривния прозорец за повече светлина.

Или, защо не, съчетай двете решения в една прекрасна оптимална комбинация!



Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци   
Стр. 34

**3** Решения за монтаж  
Стр. 42

**4** Щори и сенници  
Стр. 46

Съглопакети	70	68	66
$U_w$ Топлоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	1,3	1,1	1,0*
$U_g$ Топлоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	1,0	0,7	0,6**
$R_w$ Звукоизолация, dB	35	35	37***

\* 1,3 за GDL MK19; 1,1 за GDL PK19/SK19  
\*\* 0,7 за GDL SK19  
\*\*\* 34 за GDL SK19  
По-ниска топлоизолация е по-добре.  
По-висока звукоизолация е по-добре.  
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.



### Прозорец-балкон GDL



Отвори и преобрази дома си с прозорец-балкон VELUX!

Състои се от покривен прозорец с горна ос и долна част, която се разгръща в остъклен балкон с елегантни странични парапети за безопасност – наистина неповторимо усещане.

- Наслади се на просторна стая и допълнително място, което изглежда страхотно
- Горният елемент предлага панорамна гледка и се завърта на 180° на централна ос за почистване
- Изцяло дървен вариант
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари\*

### Скатни елементи GIL/GIU



Разшири гледката си с фиксиран елемент, който се слива елегантно с покривния прозорец.

- Атрактивен дизайн
- Елегантна връзка между прозорците
- Внася повече дневна светлина и подобрява изгледа
- Безопасен избор и за детски стаи
- Варианти за фиксиран долен елемент:  
GIL – изцяло дървен,  
GIU – бял полиуретан без нужда от поддръжка
- Предлагат се слънцезащитни аксесоари\*



За повече информация за тези специални решения – свържи се с нас!



\* Предлагат се външни и вътрешни слънцезащитни продукти за прозорец-балкон GDL, както и за скатни елементи GIL/GIU, но за точна оферта, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Намери цените за GDL, GIL/GIU и съответните инсталационни материали на стр. 67.

# Създай пространство!

## Специално решение за покриви с малък наклон GBL

Идеален за едноетажни постройки, покривният прозорец за малък наклон GBL позволява на дневната светлина да проникне по-дълбоко в дома ти, в сравнение с вертикален прозорец.

## Решения, които повдигат покрива

### VELUX Капандура / Мини Капандура

Системите с покривни прозорци VELUX Капандура и Мини Капандура повишават ъгъла на монтаж, за да осигурят повече пространство в таванското помещение и до три пъти повече дневна светлина.



Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци  
Стр. 34

**3** Решения за монтаж  
Стр. 42

**4** Щори и сенници  
Стр. 46

## VELUX Мини Капандура

Умният дизайн поставя покривните прозорци VELUX под по-голям ъгъл спрямо наклона на покрива.



- Допълнително пространство в компактно решение
- Повече дневна светлина през скатните прозорци
- Екстериор с ниска степен на поддръжка
- Комбинации от 1, 2 или 3 покривни прозорца един до друг
- Може да се комбинира със соларни, електрически или ръчни покривни прозорци



## Покривен прозорец за малък наклон GBL и обшивка EDG



Внеси дневна светлина и свеж въздух в лятната кухня или във всяко друго помещение с малък наклон.

- Тестван в един от най-големите въздушни тунели в Северна Европа за устойчивост на вятър и вода
- Подходящ за релефни материали с вълна от 15 мм до 120 мм, които са одобрени за наклони на покриви от 10°-20°
- Съвместим с вътрешни щори VELUX и външни ролетни щори\*
- Възможно надграждане с мотор със соларно захранване и дистанционно управление – с комплект KSX (вж. стр. 33)

<b>Съглопакет</b>	<b>15</b>
<b>U<sub>w</sub></b> Теплоизолация (цял прозорец), W/m <sup>2</sup> K	<b>1,1</b>
<b>U<sub>g</sub></b> Теплоизолация (стъклопакет), W/m <sup>2</sup> K	<b>0,7</b>
<b>R<sub>w</sub></b> Звукоизолация, dB	<b>35</b>



## VELUX Капандура

Най-доброто капандурно решение и най-добрата алтернатива на традиционната капандура.



- Увеличава височината и полезното пространство, като същевременно повишава естествената светлина в помещението
- До три пъти повече дневна светлина
- Екстериор с ниска степен на поддръжка
- Комбинации от 4 или 6 прозорца
- Може да се комбинира със соларни, електрически или ръчни покривни прозорци




\*Предлагат се интериорни слънцезащитни продукти за покривни прозорци за малък наклон GBL – виж съответния размер. За външна слънцезащита, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Виж цени на GBL, EDG, Капандура и Мини Капандура на стр. 71

# Решения за МОНТАЖ

## Чувство на сигурност и защита при всяко време

Обръщаме внимание на всеки детайл по отношение на качеството. Правим това не само за да гарантираме, че нашите продукти са монтирани правилно, но и за да ти осигурим спокойствие за много години напред с гаранция за надежден и водоустойчив монтаж.



Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци Стр. 34

**3** Решения за монтаж Стр. 42

**4** Щори и сенници Стр. 46



## Поемаме отговорност за качеството на монтажа

Комбинирахме продуктите за монтаж в готови комплекти, за да гарантираме, че няма липсващи важни компоненти и получаваш всичко необходимо за водоплътна, надеждна и цялостна изолация на твоите покривни прозорци.



Продуктов вариант	1000	2000	2000 + BVX
Описание	Лесен за монтаж комплект обшивка за всички метеорологични условия (включва пародиащо фолио VFX и отводнителен улей).	Надграден комплект – състои се от Базово решение плюс изолационна рамка BDX за намаляване на топлинните загуби и термо мостове.	Решение Енергия с добавена паромембрана BVX, за защита на покривната изолация от кондензация на влага.
Основни качества	Естетика Пълна херметичност при всяко време	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация Защита на покрива от вътрешна влага



### Обшивка

Обшивката се използва за свързване на покривния прозорец с покривното покритие и осигурява водоустойчива връзка и високоестетично пасване на покривния прозорец с твоя покрив.



### Пародиащо фолио VFX с отводнителен улей

Пародиащото фолио гарантира перфектно пасване и водоплътност между покривния прозорец, летвите и покривната изолация.

- Пасва лесно. Просто го сложи над покривния прозорец и го разгни.
- В VFX е включен регулируем дренажен улей. Той отвежда водата встрани от покривния прозорец, ако има теч отгоре.



### Изолационна рамка BDX

Изолира около касата на прозореца, като намалява топлинните загуби и елиминира термо мостове.

- Изработена е в специфична форма, от PE (полиетиленов) материал, който осигурява плътна, надеждна и цялостна изолация на покривните ти прозорци.
- Два слоя материал – гъвкав и твърд – за лесно, бързо и перфектно прилягане.



### Паромембрана BVX

Спести време и неприятности, като използваш VELUX паромембраната, която пасва идеално в жлеба на покривния прозорец.

Паромембраната гарантира паро- и въздухоплътно решение и предотвратява преминаването на влага в покривната конструкция.

- Перфектно пасва на размера на покривния прозорец.
- Предварително монтираните гумени уплътнения по целия ръб гарантират защита от проникване на пара.
- Включен е инструмент за лесно поставяне в една стъпка.


# Обшивка

Перфектно пасване към покривното покритие на твоя покрив

VELUX обшивката осигурява връзка между прозореца и покрива с:

- Перфектна връзка и водоустойчиво уплътнение
- Лесен, бърз и безпроблемен монтаж
- Подходяща е за всякакъв покривен материал и широк диапазон от наклони
- Висококачествени материали

С регулируем междинен улей



Регулиране в диапазон 100-160 мм

Избери!

**1** Модел покривен прозорец

**2** Комбинации от прозорци Стр. 34

**3** Решения за монтаж Стр. 42

**4** Шори и сенници Стр. 46



## Обшивки за стандартен монтаж



Стандартното ниво на монтаж позволява широк диапазон от различни видове обшивки за всички покривни материали. То осигурява плътност и перфектно пасване с покрива.



**Забележка:** Нужно е 3 см разстояние между касата на прозореца и гредите за монтаж на изолационна рамка

## Обшивки за стандартен монтаж



**EDW**

За релефни материали с вълна до 120 мм, керемиди, ламарина, сламени покриви и др. Стандартно налични на склад



**EDS**

За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Стандартно налични на склад.



**EDQ**

За „клик система“ от метални панели със стоящ фалц между 25-35 мм. Само по клиентска поръчка.



**EDT**

За плоски плочи с дебелина 15-40 мм. Проектирани за по-чист завършек. Само по клиентска поръчка.

## Свободата да комбинираш много прозорци

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните обшивки VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята със светлина и се наслади на усещане за простор. Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.


- За комбинация от покривни прозорци VELUX
- Водоустойчиво и издръжливо решение
- Екстериор без нужда от поддръжка




Комбинация Дует: в редица, изисква конструктивни греди; Решение Един-до-Друг: без греди. Виж цените на стр. 64.



Комбинация Трио: в редица, изисква конструктивни греди. Виж цените на стр. 64.



Комбинация Тандем: един над друг



Комбинация Каре: два отгоре и два отдолу

Почти всички вертикални и хоризонтални комбинации са възможни. За повече информация и цени, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на VELUX.

## Монтажни решения за подмяна

VELUX обшивки за подмяна улесняват смяната на стари покривни прозорци VELUX с нови на същото ниво в покрива, без да се премахва съществуващата вътрешна облицовка. Прозорците просто се подменят в същия отвор. По този начин се наслаждаваш на нов покривен прозорец без допълнителната работа по интериорно облицоване или смяна на плочките в банята.



**EW**

За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж. За релефни покривни материали до 120 мм. Вариант 6000 включва изолационна рамка BDX F.



**EL**

За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж. За плоски шиндли и плочи с дебелина до 16 (2x8) мм. Вариант 6000 включва изолационна рамка BDX F.



☀️/℃  
Имаш нужда от прохлада на тавана? Външните щори и сенници намаляват температурата с до 7 градуса.\*

☀️/☂️  
Имаш нужда от регулиране на светлината и декорация? Вътрешните щори са твоето средство за създаване подходящата атмосфера.


## Осигури си комфорт на тавана от две страни

Поддържай дома си прохладен с външни сенници и ролетни щори VELUX, които предпазват помещението от топлината на слънцето, още преди тя да достигне прозорците. Контролирай светлината на твоя таван с широка гама вътрешни щори VELUX.

\* Данни от симулирана южно ориентирана стая с два броя от най-продавания модел покривен прозорец VELUX GLL 61, размер MK06 (780 x 1178 мм), юли-август 2023 г., за гр. София. Базиран на проучване на VELUX от 2023 г. за въздействието на аксесоарите през лятото.

## Комбинирай ползите и спести пари

Предпазване от топлина и регулиране на светлината



Спести 10% на комплект

Ръчният сенник блокира слънчевите лъчи, преди те да попаднат върху стъклопакета, и така помага стаята да се запази хладна. Прозрачната мрежа пропуска светлината.

Външен сенник против топлина MHL +

Пропускаща ролетна щора с кукички RHL



ROP

Защита от топлина и регулиране на светлината

Пропускаща ролетна щора RFL



ROF

Защита от топлина и регулиране на светлината


Затъмнителна щора DKL



DOP

Защита от топлина и затъмняване

Затъмнителна термо пласирана щора FHC



FOP

Защита от топлина плюс затъмняване и термоизолация

Прочети повече и виж цени на стр. 46-51.

### Защита от топлина и контрол на прозореца



Соларна алуминиева външна щора SSL

или



Соларна мека външна щора SSS

+



Соларен мотор KSX

=

Купи комплект и спести 200 лв. / 102.26 €\*

Соларната алуминиева или мека външни щори осигуряват защита от горещината. Освен това тези решения запазват топлината през зимата.

Прочети повече и виж цени на стр. 46.

Купи заедно със соларен мотор и трансформирай своя ръчен прозорец в соларен за спокойствие и удобство, благодарение на сензора за дъжд.

Прочети повече на стр. 33.

\* Отстъпка от сумата на каталожните цени на отделните продукти в комплекта.

Избери!

1 Модел покривен прозорец

2 Комбинации от прозорци Стр. 34

3 Решения за монтаж Стр. 42

4 Щори и сенници Стр. 46



# Топлинна защита отвън за комфортна температура

Знаеш ли, че можеш да защитиш дома си от прегряване през лятото? Избери от нашата гама външни продукти и блокирай слънчевите лъчи, преди те да влязат в стаята ти.

Надгради своите соларни и електрически щори и сенници VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома и подобри климата в помещението. Виж на стр. 32.



## Алуминиева външна щора против топлина SML/SSL

Пълноценно цялогодисно решение с превъзходна топлинна защита и функция за затъмняване

- Намалява температурата през лятото с до 7°C\*
- Затъмняващ ефект
- Здрав алуминиев щит
- По-малко шум при дъжд: 10 dB
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 14%
- Защита на прозореца и от взлом
- 5 години гаранция

## Мека външна щора против топлина SSS

Победи топлината с мека щора 2 в 1, която едновременно предлага страхотна защита от топлина и затъмнява

- Намалява температурата през лятото с до 7°C\*
- Затъмняващ ефект
- Здрав, издръжлив полиестерен плат
- По-малко шум при дъжд: 8 dB
- По-добра топлоизолация на прозорците с до 14%
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на стр. 48
- 5 години гаранция

## Външен сенник против топлина MML/MSL/MHL

Осигурява добра топлинна защита, запазва видимостта навън и пропуска светлината

- Намалява температурата през лятото с до 6°C\*
- Прозрачна мрежа – засенчва, но пропуска светлина
- По-малко шум при дъжд: 9 dB
- Монтаж отвътре – за да решиш дали можеш да го направиш сам, сканирай QR кода на стр. 48 (много лесен за MHL, възможен за MSL)
- 5 години гаранция (MML, MSL)

Код	Управление	Цвят	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)															
			СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
SML**	Електрическа	0000	396,00 774,51	420,00 821,45	434,00 848,83	434,00 848,83	453,00 885,99	472,00 923,15	448,00 876,21	472,00 923,15	496,00 970,09	519,00 1 015,08	510,00 997,47	538,00 1 052,24	566,00 1 107,00	548,00 1 071,79	585,00 1 144,16	632,00 1 236,08
SSL	Соларна	0000	555,00 1 085,49	588,00 1 150,03	608,00 1 189,14	608,00 1 189,14	634,00 1 240,00	661,00 1 292,80	628,00 1 228,26	661,00 1 292,80	694,00 1 357,35	727,00 1 421,89	714,00 1 396,46	753,00 1 472,74	793,00 1 550,97	767,00 1 500,12	819,00 1 601,82	885,00 1 730,91
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-	925,00 1 809,14	951,00 1 859,99	978,00 1 912,80	945,00 1 848,26	978,00 1 912,80	1 011,00 1 977,34	1 044,00 2 041,89	1 031,00 2 016,46	1 070,00 2 092,74	1 110,00 2 170,97	1 084,00 2 120,12	1 136,00 2 221,82	1 202,00 2 350,91
SSS	Соларна	0000	297,00 580,88	315,00 616,09	326,00 637,60	326,00 637,60	340,00 664,98	354,00 692,36	336,00 657,16	354,00 692,36	372,00 727,57	389,00 760,82	382,00 747,13	404,00 790,16	425,00 831,23	411,00 803,85	439,00 858,61	474,00 927,06
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-	643,00 1 257,60	657,00 1 284,98	671,00 1 312,36	653,00 1 277,16	671,00 1 312,36	689,00 1 347,57	706,00 1 380,82	699,00 1 367,12	721,00 1 410,15	742,00 1 451,23	728,00 1 423,84	756,00 1 478,61	791,00 1 547,06
MHL	Ръчен	5060		66,00 129,08			77,00 150,60			83,00 162,33			96,00 187,76		107,00 209,27		116,00 226,88	
MML**	Електрически	5060	238,00 465,49	252,00 492,87	261,00 510,47	261,00 510,47	272,00 531,99	283,00 553,50	269,00 526,12	283,00 553,50	297,00 580,88	312,00 610,22	306,00 598,48	323,00 631,73	340,00 664,98	329,00 643,47	351,00 686,50	379,00 741,26
MSL	Соларен	5060	297,00 580,88	315,00 616,09	326,00 637,60	326,00 637,60	340,00 664,98	354,00 692,36	336,00 657,16	354,00 692,36	372,00 727,57	389,00 760,82	382,00 747,13	404,00 790,16	425,00 831,23	411,00 803,85	439,00 858,61	474,00 927,06



Виж видеа за монтаж  
Сам реши дали за теб би било лесно да монтираш щора или сенник.

\* Данни от симулирана южно ориентирана стая с два броя от най-продавания модел покривен прозорец VELUX GLL 61, размер МК06 (780 x 1178 мм), юли-август 2023 г., за гр. София. Базиран на проучване на VELUX от 2023 г. за въздействието на аксесоарите през лятото.  
\*\* За монтаж на SML/MML на ръчен покривен прозорец VELUX е необходим KUX 110 захранващ блок (цена: 265,00 лв./135,49 € с ДДС). Виж стр. 33.


За монтаж на SSS/MSL/MML на стар покривен прозорец VELUX (златиста табелка), моля, попитай отдел Работа с клиенти или дистрибутор.

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС


# Вътрешен контрол на светлината за затъмняване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- ОЕКО-ТЕХ сертифицирани, не съдържат вредни вещества
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.



Подобрен затъмняващ ефект •••  
Дистанционно или ръчно управление •••  
Дискретен дизайн •••



## Затъмнителна ролетна щора DKL/DML/DSL

За тъмнина по всяко време. Идеална за спални, за добър нощен сън или дневна дрямка.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Колекции Color By You, Детска и Природа – виж стр. 54
- DKL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект DOP



**Горна част:** Избери си цвят от палитрата на затъмнителните щори на стр. 48.  
**Долна част:** бяла пропускаща плисирана щора, цвят 1016.



## Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ DFD

Две щори в една – използвай за затъмняване, омекотяване или комбинация от двете.

- Гладка светлоустойчива материя за затъмняване + плисирана бяла пропускаща добавка за омекотяване на светлината
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Лесно управление на всяка от двете части за желаната комбинация
- Предлага се само в ръчен вариант
- Колекции Детска и Color By You – виж стр. 54



## Затъмнителна термо плисирана щора FHC/FMC/FSC

Уникалният дизайн на тази щора предлага затъмняване и термоизолация през цялата година.

- Светлоустойчива материя за перфектно затъмняване
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)
- Двойно плисирана структура с алуминиево покритие в средата за термоизолация
- FHC (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплект FOP



Код	Управление	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)	Стандартни цветове			Специални цветове												
			СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
DKL*	Ръчна	Стандартен	78,00	84,00	92,00	91,00	98,00	102,00	95,00	102,00	109,00	122,00	112,00	122,00	130,00	128,00	133,00	150,00
			152,55	164,29	179,94	177,98	191,67	199,49	185,80	199,49	213,19	238,61	219,05	238,61	254,26	250,35	260,13	293,37
DOP*	(DKL + MHL)	Стандартен	89,00	96,00	106,00	104,00	113,00	117,00	109,00	117,00	126,00	141,00	129,00	141,00	149,00	147,00	152,00	172,00
			174,07	187,76	207,32	203,41	221,01	228,83	213,19	228,83	246,43	275,77	252,30	275,77	291,42	287,51	297,29	336,40
DKY	Ръчна	Колекция Природа	89,00	96,00	106,00	104,00	113,00	117,00	109,00	117,00	126,00	141,00	129,00	141,00	149,00	147,00	152,00	172,00
			174,07	187,76	207,32	203,41	221,01	228,83	213,19	228,83	246,43	275,77	252,30	275,77	291,42	287,51	297,29	336,40
DML**	Електрическа	Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 122,00 € / 238,61 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DSL	Соларна	Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 122,00 € / 238,61 лв. с ДДС към цената на щора DKL															
DFD	Ръчна	Стандартен	101,00	109,00	119,00	118,00	127,00	133,00	123,00	133,00	142,00	159,00	146,00	159,00	168,00	166,00	172,00	195,00
			197,54	213,19	232,74	230,79	248,39	260,13	240,57	260,13	277,73	310,98	285,55	310,98	328,58	324,67	336,40	381,39
FHC	Ръчна	Стандартен	101,00	109,00	119,00	118,00	127,00	133,00	123,00	133,00	142,00	159,00	146,00	159,00	168,00	166,00	172,00	195,00
			197,54	213,19	232,74	230,79	248,39	260,13	240,57	260,13	277,73	310,98	285,55	310,98	328,58	324,67	336,40	381,39
FOP	(FHC + MHL)	Стандартен	116,00	125,00	137,00	136,00	146,00	152,00	142,00	152,00	163,00	183,00	168,00	183,00	194,00	191,00	198,00	224,00
			226,88	244,48	267,95	265,99	285,55	297,29	277,73	297,29	318,80	357,92	328,58	357,92	379,43	373,56	387,25	438,11
FMC**	Електрическа	Стандартен, Специален	101,00	109,00	119,00	118,00	127,00	133,00	123,00	133,00	142,00	159,00	146,00	159,00	168,00	166,00	172,00	195,00
			197,54	213,19	232,74	230,79	248,39	260,13	240,57	260,13	277,73	310,98	285,55	310,98	328,58	324,67	336,40	381,39
FSC	Соларна	Стандартен, Специален	116,00	125,00	137,00	136,00	146,00	152,00	142,00	152,00	163,00	183,00	168,00	183,00	194,00	191,00	198,00	224,00
			226,88	244,48	267,95	265,99	285,55	297,29	277,73	297,29	318,80	357,92	328,58	357,92	379,43	373,56	387,25	438,11
FSC**	Соларна	Стандартен, Специален	150,00	157,00	166,00	175,00	184,00	189,00	185,00	194,00	202,00	218,00	218,00	229,00	238,00	246,00	251,00	280,00
			293,37	307,07	324,67	342,27	359,87	369,65	361,83	379,43	395,08	426,37	426,37	447,88	465,49	481,13	490,91	547,63

-10%

-10%

⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Наличностите на щори може да варира според размера, цвета и модела. Не можем да гарантираме, че всички продукти се предлагат в пълния си асортимент. За конкретни щори, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

\* Цените на щори DKL (и DKL в комплект DOP) за прозорци, произведени преди 2014 г., са с 10% по-ниски.

\*\* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 265,00 лв./135,49 € с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 70,00 лв./35,79 € с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2014 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

# Вътрешен контрол на светлината за омекотяване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

- Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
- OEKO-TEX сертифицирани, не съдържат вредни вещества
- Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
- Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.



Дистанционно или ръчно управление • Дискретен дизайн •



## Пропускаща ролетна щора RFL/RML/RSL/RHL

Осигурява базово ниво на дискретност и допуска навлизане на естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Лесно се спуска отгоре надолу до всяка позиция
- Предлага се и в базов дизайн с кукички (RHL), само в стандартните цветове
- Колекции Color By You и Природа – виж стр. 54
- RHL и RFL (стандартен цвят) + външен сенник MHL = спестяваш 10% от цената в комплекти ROP и ROF



## Пропускаща плисирана щора FHL/FML/FSL

Еlegantно решение, което осигурява дискретност и омекотява навлизащата естествена светлина

- Полупрозрачна материя, която омекотява навлизащата светлина
- Дизайн с максимално тънки страничните лайстни, позволяващ максимален достъп на дневна светлина
- Гъвкаво позициониране – може да се постави навсякъде по дължината на прозореца (важи само за ръчния вариант)



## Венецианска щора PAL

Класическо решение за контрол на светлината и дискретност. Идеална за бани и кухни.

- Водоустойчив алуминий
- Уникален дизайн с управление без висящи корди – използвай плъзгача, за да нагласиш ламелите за перфектното количество светлина и гледка
- Предлага се само в ръчен вариант



Код	Управление	Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)	Стандартни цветове			Стандартни цветове										Специални цветове		
			СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
RHL	Ръчна, с кукички	Стандартен	41,00 80,19			47,00 91,92			51,00 99,75			59,00 115,39			66,00 129,08	71,00 138,86		
ROP	(RHL + MHL)	Стандартен	96,00 187,76			112,00 219,05			121,00 236,66			139,00 271,86			156,00 305,11	168,00 328,58		
RFL	Ръчна	Стандартен	70,00 136,91	75,00 146,69	83,00 162,33	82,00 160,38	88,00 172,11	92,00 179,94	85,00 166,25	92,00 179,94	98,00 191,67	110,00 215,14	101,00 197,54	110,00 215,14	117,00 228,83	115,00 224,92	119,00 232,74	135,00 264,04
		Специален, Colour by You	80,00 156,47	87,00 170,16	95,00 185,80	94,00 183,85	101,00 197,54	106,00 207,32	98,00 191,67	106,00 207,32	113,00 221,01	127,00 248,39	116,00 226,88	127,00 248,39	134,00 262,08	132,00 258,17	137,00 267,95	155,00 303,15
ROF	(RFL + MHL)	Стандартен	122,00 238,61	127,00 248,39	134,00 262,08	143,00 279,68	148,00 289,46	152,00 297,29	151,00 295,33	157,00 307,07	163,00 318,80	174,00 340,31	177,00 346,18	185,00 361,83	192,00 375,52	200,00 391,17	203,00 397,03	226,00 442,02
RFY	Ръчна	Колекция Природа	89,00 174,07	96,00 187,76	106,00 207,32	104,00 203,41	113,00 221,01	117,00 228,83	109,00 213,19	117,00 228,83	126,00 246,43	141,00 275,77	129,00 252,30	141,00 275,77	149,00 291,42	147,00 287,51	152,00 297,29	172,00 336,40
RML*	Електрическа	Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 122,00 € / 238,61 лв. с ДДС към цената на щора RFL															
RSL	Соларна	Стандартен, Специален, Colour by You	Добави 122,00 € / 238,61 лв. с ДДС към цената на щора RFL															
FHL	Ръчна	Стандартен	101,00 197,54	109,00 213,19	119,00 232,74	118,00 230,79	127,00 248,39	133,00 260,13	123,00 240,57	133,00 260,13	142,00 277,73	159,00 310,98	146,00 285,55	159,00 310,98	168,00 328,58	166,00 324,67	172,00 336,40	195,00 381,39
		Специален	116,00 226,88	125,00 244,48	137,00 267,95	136,00 265,99	146,00 285,55	152,00 297,29	142,00 277,73	152,00 297,29	163,00 318,80	183,00 357,92	168,00 328,58	183,00 357,92	194,00 379,43	191,00 373,56	198,00 387,25	224,00 438,11
FML*	Електрическа	Стандартен, Специален	Добави 122,00 € / 238,61 лв. с ДДС към цената на щора FHL															
FSL	Соларна	Стандартен, Специален	Добави 122,00 € / 238,61 лв. с ДДС към цената на щора FHL															
PAL	Ръчна	Стандартен	101,00 197,54	109,00 213,19	119,00 232,74	118,00 230,79	127,00 248,39	133,00 260,13	123,00 240,57	133,00 260,13	142,00 277,73	159,00 310,98	146,00 285,55	159,00 310,98	168,00 328,58	166,00 324,67	172,00 336,40	195,00 381,39

-10%

-10%

⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Наличностите на щори може да варира според размера, цвета и модела. Не можем да гарантираме, че всички продукти се предлагат в пълния си асортимент. За конкретни щори, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

\* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 265,00 лв./135,49 € с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 70,00 лв./35,79 € с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2014 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

# Вътрешни щори – специални издания


Ти си уникален! Ние знаем колко е важно да създадеш дом, който да отразява твоята изключителна индивидуалност. Тези три колекции са създадени, за да задоволят всички нужди от гледна точка на интериорен дизайн.

## Детска колекция щори

Те са с вдъхновяващи и весели дизайни, създадени за детски стаи.

Предлагат се за:

- Затъмнителна ролетна щора (DKL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)



Балончета  
4666



Шарени хвърчила  
4667



Вселена  
4653



Състезателни коли  
4654



Писти  
4655



Звезден прах  
4659



Синьо небе  
4660



Зелено съзвездие  
4661

Виж цени на страници 50-51.

## Колекция щори Colour By You

Персонализирай твоите ролетни щори, за да съответстват на интериора и да отразяват личния ти стил. Избери от хиляди цветове по RAL® или NCS® и създай визията, за която мечтаеш.

Предлагат се за:

- Пропускаща ролетна щора (RFL, RML, RSL)
- Затъмнителна ролетна щора (DKL, DML, DSL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)

Виж цени на страници 50-51, 52-53.



⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

## Колекция щори Природа

Щори, които внасят усещане за природа в твой дом. Изработена от минимум 50% рециклирани тъкани и 75% рециклиран алуминий, със същото високо качество като всеки продукт VELUX.

### Затъмнителна ролетна щора DKY



Лес  
4901



Мочурище  
4902



Езеро  
4903



Пещера  
4904

Виж цени на стр. 50-51.

### Пропускаща ролетна щора RFY



Облаци  
4951



Дюни  
4952



Гори  
4953



Скали  
4954

Виж цени на стр. 52-53.

# Комарник

VELUX комарникът позволява да се наслаждаваш на свеж въздух без натрапници. Управлява се лесно и се комбинира с всяка друга вътрешна или външна VELUX щора. Изработен е от прозрачна мрежа и се прибира елегантно в касетата, когато не се използва.

## Комарник ZIL

- 100% устойчив на насекоми материал
- Прозрачна мрежа, която не пречи на гледката навън
- Издръжлива материя, за дълготрайна употреба



## Как да си поръчаш комарник?


- Измери ширината (A) и височината (B) на стената отвътре, за да откриеш кода на размера и цената на твой комарник в ценовата таблица долу.
- Ако имаш надзид и прозорците са в две равнини, или височината (B) е над 2400 мм, е необходимо да се поставят два комарника и един свързващ елемент ZOZ 157 SWL (цена: 70,00 лв. /35,79 € с ДДС).
- Виж как да измериш стената и да определиш правилния размер на [velux.bg/ZIL](http://velux.bg/ZIL).

**Важно:** Кодът на комарника може да се различава от кода на прозореца, затова непременно измери (A) и (B) и определи точния код на комарника преди поръчка.

## Как да си поръчаш щори и сенници?

1. Намери модела и размера на прозореца
2. Избери модел щора или сенник
3. Избери управление
4. Избери цвят
5. Направи поръчка на [veluxshop.bg](http://veluxshop.bg) или се свържи с твой VELUX дистрибутор

**Важно:** Ако предварително монтираните конзоли липсват от твой прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230 (цена: 9,00 лв./4,60 € с ДДС), за да завършиш монтажа.



		A						
		0-438 мм	439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм
B	0-1600 мм	ZIL BK04 114,00 222,96	ZIL CK02 106,00 207,32	ZIL FK08 139,00 271,86	ZIL MK06 139,00 271,86	ZIL PK25 143,00 279,68	ZIL SK06 174,00 340,31	ZIL UK04 178,00 348,14
	1601-2000 мм	специална поръчка	ZIL CK06 125,00 244,48	ZIL FK08 139,00 271,86	ZIL MK06 139,00 271,86	ZIL PK06 153,00 299,24	ZIL SK06 174,00 340,31	ZIL UK10 214,00 418,55
	2001-2400 мм	специална поръчка	специална поръчка	ZIL FK08 139,00 271,86	ZIL MK10 167,00 326,62	ZIL PK10 177,00 346,18	ZIL SK10 202,00 395,08	ZIL UK10 214,00 418,55

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

# Изходи за покрив

Изходите са особено важни във всяка къща с комин на покрива. Те позволят лесен достъп на коминочистачи и майстори за преглед на състоянието на покривното покритие или друга работа.



Модел покривен прозорец: GXLB 3068



## За обитаеми помещения

### Изходи за покрив GXL/GXU

Изходите за покрив GXL и GXU имат повечето предимства на покривните прозорци. В допълнение, благодарение на страничните панти, те предлагат удобен достъп от жилищната част до покрива.

GXL е изцяло дървен и е чудесен избор, ако търсиш естествена визия, а GXU е с бяло полиуретаново покритие, без нужда от поддръжка и е подходящ за помещения с висока влажност.

**Забележка: Трябва да се поръча подходяща обшивка в съответния размер.**

Новата серия GXL е с вече предварително определена страна на отваряне (лява или дясна), което прави монтажа бърз, безопасен и безпроблемен – няма нужда от регулиране на пантите по време на монтажа.

**GXLA се отваря наляво (гледано отвън), GXLB се отваря надясно (гледано отвън).**

Тройният стъклопакет --68 осигурява комфортен вътрешен климат с топлоизолация  $U_w$  1,1, 35 dB шумоизолация и намаляване на шума от дъжд. Ламинирането на стъклопакета е за безопасност като предотвратява падането на стъкло в стаята при случайно счупване.



15-60° GXL  
15-85° GXU



20-45°  
20-60°



20-65°

## За необитаем таван

### Изход за покрив VLT 1000

Изход VLT е проектиран за неоплеяеми тавани.

Каса от борова дървесина с външно метално покритие, крило от алуминий, интегрирана обшивка и стъклопакет, алуминиев кант за стъпване навън.

Наклон за монтаж:

20°-45°: VLT 024, 033

20°-60°: VLT 025, 029, 034

Могат да се монтират на покривни материали, с профил до 60 мм.

## За необитаем таван

### Изходи за покрив GVT, GVK

GVT и GVK са специално проектирани за необитаеми и неоплеяеми тавани. Пантите могат да бъдат поставени по избор отдясно или отляво по време на монтажа.

Изработени са от: каса от устойчив на атмосферни влияния черен полиуретан, алуминиево крило, вградена обшивка, двоен изолиран стъклопакет и ограничител на отварянето.

Могат да се монтират на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.

		Код на размера Размер на касата в см					
		СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140
<b>ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – ОТОПЛЯЕМ ТАВАН</b>							
<b>GXL A/B 3070</b>	Изцяло дървен прозорец, двоен стъклопакет -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	1,3	-	-	670,00 1 310,41	655,00 1 281,07	-
<b>GXL A/B 3068</b>	Изцяло дървен прозорец, троен стъклопакет -68 за енергийна ефективност и безопасност	1,1	-	-	837,00 1 637,03	819,00 1 601,82	891,00 1 742,64
<b>GXU 0070</b>	Бял прозорец без поддръжка, двоен стъклоп. -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	1,3	657,00 1 284,98	730,00 1 427,76	762,00 1 490,34	-	-
<b>ОБШИВКИ – стандартен монтаж</b>							
<b>EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000</b>		133,00 260,13	137,00 267,95	148,00 289,46	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

		Код на размера Размер на касата в см						
		024 90x48	025 45x55	029 45x73	033 85x85	034 48x90	46x61	103 54x83
		Отваряне						
		без застопоряване						
		застопоряване						
		застопоряване						
		застопоряване						
		застопоряване						
		застопоряване						
<b>ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – НЕОТОПЛЯЕМ ТАВАН</b>								
<b>VLT 1000</b>	Дървен изход за покрив за неоплеяем таван	183,00 357,92	141,00 275,77	155,00 303,15	310,00 606,31	190,00 371,61	-	-
<b>GVK 0000Z</b>	Полиуретанов изход за неоплеяем таван, двоен стъклопакет	-	-	-	-	-	222,00 434,19	-
<b>GVT 0059Z</b>	Полиуретанов изход за неоплеяем таван, двоен стъклопакет	-	-	-	-	-	-	311,00 608,26

# Светлинни тунели

Покани дневната светлина в помещения, където не е възможно да има прозорец.

- Доставка дневна светлина дори в най-тъмните места на дома.
- Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6м.
- Удобно дневно и нощно решение: осветява стаята със слънчева светлина от ранна сутрин до залез слънце и осигурява осветление и през нощта, благодарение на вградената LED лампа.



### Прилича на покривен прозорец

Светлинният тунел се вписва хармонично в покрива. На скатен покрив изглежда като един от покривните прозорци.

### Пренася до 98% от дневната светлина


Светлоотразителното покритие от алуминиево фолио на твърдата тръба е изключително ефективно. Почти цялата светлина достига до стаята, само 2% се губят от отраженията.

### Прилича на лампа на тавана

В къщата светлинният тунел се вписва дискретно в тавана и може да бъде както лампа през нощта (с аксесоар ZTL), така и мощен източник на дневна светлина през деня. Благодарение на ефекта Edge Glow, той осигурява уникален, по-естествен и динамично променящ се светлинен ефект според хода на слънцето.

## Преминаване на светлина през светлинни тунели VELUX

- ☀ Слънчево лято
- ☁ Облачно лято
- ☁ Облачна зима



Светлинен тунел с гладка тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гъвкава тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гладка или гъвкава тръба за плосък покрив

	За скатни покриви 15–60°		За плоски покриви 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
<b>Светлопропускливост</b>	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
<b>Препоръчителна дължина</b>	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9–2 м не може да бъде удължен	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
<b>Код на размера Диаметър</b>	OK10 / OK14 25 см / 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см
<b>За какви покривни материали е подходящ</b>	TWR: Релефни, до 12 см височина TLR: Плоски, до 8 мм дебелина	TWF: Релефни, до 12 см височина TLF: Плоски, до 8 мм дебелина	TCR: Плосък покрив	TCF: Плосък покрив
<b>Аксесоари*</b>	ZTL лампа ZTB топлоизолация**	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

\* Поръчват се отделно.

\*\* ZTB се предлага само за светлинни тунели OK14.



Продуктов код Диаметър на тунела Монтажна рамка	OK10	OK14	OK14
	Ø 25 см 37x37 см	Ø 35 см 47x47 см	Ø 35 см 60x60 см

СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ	за скатен покрив	за плосък покрив	
<b>С гладка тръба</b>			
<b>TWR 2010</b>	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	465,00 909,46	534,00 1 044,41
<b>TLR 2010</b>	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	465,00 909,46	534,00 1 044,41
<b>TCR 0010</b>	За плосък покрив, с акрилен купол	-	1 004,00 1 963,65
<b>Удължители за тунели с гладка тръба</b>			
<b>ZTR 0062</b>	62 см удължаващ сегмент	77,00 150,60	77,00 150,60
<b>ZTR 0124</b>	124 см удължаващ сегмент	-	151,00 295,33
<b>С гъвкава тръба</b>			
<b>TWF 2010</b>	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	-	427,00 835,14
<b>TLF 2010</b>	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	-	427,00 835,14
<b>TCF 0010</b>	За плосък покрив, с акрилен купол	-	465,00 909,46
<b>Аксесоари за монтаж</b>			
<b>BFX 1000T</b>	Пародиащо фолио за светлинни тунели	79,00 154,51	-
<b>ZTL 014</b>	Нискоенергийно осветително тяло, пасва вътре в тунела, изисква свързване към електрическата мрежа. Включва крушка.	110,00 215,14	-
<b>ZTB 2002</b>	Комплект за подобряване на топлоизолацията	-	77,00 150,60
<b>РЕШЕНИЯ „ДЕН И НОЩ“ КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ 33,00 € / 64,54 ЛВ.</b>			
<b>TWR OK14 S00W01</b>	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TWR OK14 2010 + ZTL 014	611,00 1195,01	-
<b>TWF OK14 S00W01</b>	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TWF OK14 2010 + ZTL 014	504,00 985,74	-
<b>TLR OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TLR OK14 2010 + ZTL 014	611,00 1195,01	-
<b>TLF OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TLF OK14 2010 + ZTL 014	504,00 985,74	-
<b>TCR OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гладка тръба за плосък покрив + лампа TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	1081,00 2114,25	-
<b>TCF OK14 S00C01</b>	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за плосък покрив + лампа TCF OK14 0010 + ZTL 014	542,00 1060,06	-

-33 € / 64,54 лв.

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

# Прозорци за плосък покрив

## За домове и отопляеми помещения

Преобрази дома си, като внесеш магията на дневната светлина там, където ти се е струвало невъзможно. Предлагаме широка гама прозорци за плосък покрив, подходящи за различни ситуации – от иновативни с огънато и плоско стъкло до традиционни с купол.



## Слънцезащита



**Пропускаща плисирана щора (FMG)**  
Електрическа, омокотява светлината, елегантен дизайн хармоника



**Затъмнителна плисирана термо щора (FMK/FSK)**  
Електрическа/соларна, затъмнява и предпазва от студ

## Прозорец с купол

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

### Основен модул – прозорец (CFP/CVP)

- PVC конструкция за добра топлоизолация
- Двоен стъклопакет
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Неотваряем (CFP), ръчно отваряем за проветряне или електрически отваряем (CVP)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие
- Предлага се и вариант, устойчив на взлом\*

### Горен модул – купол (ISD)

- Класически дизайн
- Бял купол за оптимална дискретност или прозрачен купол за дневна светлина и гледка към небето

### Основен модул – изход за покрив (CXP)

- Ръчно отваряем с голям ъгъл на отваряне, за лесен достъп до покрива

\* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера	Размер в см	ПРОЗОРЕЦ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ С КУПОЛ									
		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	
<b>Горен модул</b>											
ISD 0000/0100	Акрилен купол, прозрачен/бял	238,00 465,49	263,00 514,38	284,00 555,46	315,00 616,09	350,00 684,54	364,00 711,92	455,00 889,90	462,00 903,59	630,00 1 232,17	
ISD 0010/0110	Поликарбонатен купол, прозрачен/бял	257,00 502,65	284,00 555,46	306,00 598,48	340,00 664,98	378,00 739,30	393,00 768,64	491,00 960,31	499,00 975,96	680,00 1 329,96	
<b>Основен модул</b>											
	U <sub>w</sub> -стойност (W/m <sup>2</sup> K)										
CFP 0073	Неотваряем	0,87	329,00 643,47	363,00 709,97	392,00 766,69	436,00 852,74	484,00 946,62	504,00 985,74	591,00 1 155,90	606,00 1 185,23	678,00 1 326,05
CVP 0073U	Ръчно отваряем	0,87	715,00 1 398,42	769,00 1 504,03	815,00 1 594,00	884,00 1 728,95	961,00 1 879,55	992,00 1 940,18	1 130,00 2 210,09	1 153,00 2 255,07	-
CVP 0573	Електрически отваряем	0,87	1 047,00 2 047,75	1 101,00 2 153,37	1 147,00 2 243,34	1 216,00 2 378,29	1 293,00 2 528,89	1 324,00 2 589,52	1 462,00 2 859,42	1 485,00 2 904,41	1 601,00 3 131,28
CXP 0473Q	Изход за покрив, ръчно отваряем	0,86	-	-	-	-	1 346,00 2 632,55	1 400,00 2 738,16	1 642,00 3 211,47	-	-
<b>Акcesoари за монтаж</b>											
ZCE 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	258,00 504,60	273,00 533,94	276,00 539,81	288,00 563,28	297,00 580,88	300,00 586,75	333,00 651,29	345,00 674,76	404,00 790,16	
ZCE 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	233,00 455,71	246,00 481,13	249,00 487,00	259,00 506,56	267,00 522,21	270,00 528,07	299,00 584,79	310,00 606,31	364,00 711,92	
ZZZ 210	Комплект за подсилване на хидроизолацията	57,00 111,48	60,00 117,35	61,00 119,31	63,00 123,22	65,00 127,13	66,00 129,08	73,00 142,78	76,00 148,64	89,00 174,07	

\* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.  
\*\* При всички правоъгълни размери (отваряем основен модул), прозорецът се отваря с панти на късата страна.

Щори										
FMG	Електрическа пропускаща плисирана щора	272,00 531,99	278,00 543,72	284,00 555,46	290,00 567,19	296,00 578,93	302,00 590,66	308,00 602,40	314,00 614,13	370,00 723,66
FMK	Електрическа затъмнителна термо плисирана щора	305,00 596,53	312,00 610,22	318,00 621,95	325,00 635,64	332,00 649,34	338,00 661,07	345,00 674,76	351,00 686,50	414,00 809,71
FSK	Соларна затъмнителна термо плисирана щора	305,00 596,53	312,00 610,22	318,00 621,95	325,00 635,64	332,00 649,34	338,00 661,07	345,00 674,76	351,00 686,50	414,00 809,71

Съвместимост	CVP Електрически	CFP Неотваряем	CVP Ръчен	CXP Изход
FSK Соларна термо щора	прозрачен купол	прозрачен купол	не	не
FMG / FMK Електрически щори	всеки купол	всеки купол + KUX 110	не	не

Щорите се поставят вътре в прозореца и е най-удобно да се монтират заедно с него.


Съвместими с решенията VELUX ACTIVE и App Control

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

тел. 02 955 99 30 · www.velux.bg 61

	Ново поколение	Ново поколение	Ново поколение
	<b>Прозорец с огънато стъкло</b>	<b>Прозорец с плоско стъкло</b>	<b>Прозорец с купол</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимум дневна светлина</li> <li>• Отлични енергийни характеристики</li> <li>• Иновативен дизайн</li> <li>• Отлична звукоизолация</li> <li>• Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимум дневна светлина</li> <li>• Отлични енергийни характеристики</li> <li>• Иновативен дизайн</li> <li>• Отлична звукоизолация</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Добра светла площ</li> <li>• Добри енергийни характеристики</li> <li>• Класически дизайн</li> <li>• Добра звукоизолация</li> </ul>
<b>Наклон на покрива</b>	0-15°	2-15°	0-15°
<b>Дизайн</b>	Горен модул: огънато стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Елегантен отвътре със стъкло от ръб до ръб Интегриран мотор в касата Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech	Горен модул: плоско стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Елегантен отвътре със стъкло от ръб до ръб Интегриран мотор в касата	Горен модул: акрилен/поликарбонатен купол 70% светла площ* Интегриран мотор в касата
<b>Качества</b>	Двоен или троен стъклопакет Отлична енергийна ефективност U <sub>g,ref300°</sub> : 0,55 W/(m <sup>2</sup> K)** Звукоизолация 42 dB** Повишена сигурност: защита от взлом като стандарт***	Двоен или троен стъклопакет Отлична енергийна ефективност U <sub>g,ref300°</sub> : 0,60 W/(m <sup>2</sup> K)** Звукоизолация 41 dB** Повишена сигурност: защита от взлом като стандарт***	Двоен стъклопакет Енергийна ефективност U-стойност: 0,87 W/(m <sup>2</sup> K)** Звукоизолация 36 dB** Опция: предлага се вариант със защита от взлом***
<b>Управление</b>	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Соларен отваряем вариант – вентилация и защита от топлина без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Соларен отваряем вариант – вентилация и защита от топлина без кабели	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Изход за покрив**** Димоотвеждаща система****
<b>Защита от топлина и контрол на светлината</b>	Сенник против прегряване (соларен) – повече комфорт, дискретен монтаж Затъмнителна щора (соларна) – пълен контрол на светлината, дискретен монтаж Комарник (фиксиран) – може да се сваля за почистване	Сенник против прегряване (соларен) – повече комфорт, дискретен монтаж Затъмнителна щора (соларна) – пълен контрол на светлината, дискретен монтаж Комарник (фиксиран) – може да се сваля за почистване	Затъмнителна или пропускаща щора (електрическа или соларна) – за оптимален контрол на светлината

\* Светла площ, изчислена по метода EAD 220062-00-0401 (CE marking). Данните са за размер 100x100 см.  
\*\* U и звукоизолацията са посочени за неотваряеми варианти на: Прозорец с купол с двоен стъклопакет и Прозорец с огънато или плоско стъкло с троен стъклопакет. Стойностите са изчислени за размер 120x120 см, с височина на основата 30 см, по метода EN 1873:2014+A1:2016.  
\*\*\* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.  
\*\*\*\* Виж прозорците със специална функция на velux.bg или се свържи с нашия отдел Работа с клиенти.



## Ново поколение прозорци за плосък покрив

### Основен модул (CFU/CVU)

- Уникална конструкция на прозореца с тънка рамка и невидимо крило за максимум дневна светлина и ясна видимост към небето
- Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Устойчивост на взлом\*
- Дискретен монтаж на щори
- Предлага се в неотваряем (CFU), електрически или соларен вариант (CVU)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие

### Горен модул – огънато (ISU 1093) или плоско стъкло (ISU 2093)

- Максимум дневна светлина
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация
- Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

## Слънцезащита




### Сенник против преграване (MSU)

Соларен, редуцира светлината и защитава от преграване



### Затъмнителна щора (DSU)

Соларна, изцяло блокира външната светлина за пълно затъмняване



### Комарник (ZIU)

Позволява да се наслаждаваш на свеж въздух и гледка към небето без никакви насекоми

## Колко е важна дневната светлина?

### 3 пъти повече дневна светлина

Плоските покривни прозорци пропускат 3 пъти повече дневна светлина от фасадните прозорци със същия размер. Те са ефективно решение за проникване на естествена светлина в помещението.

### По-малко препятствия

Особено в гъсто застроени райони, съседните сгради могат значително да ограничат количеството дневна светлина, която вертикалните прозорци осигуряват. Плоските покривни прозорци предлагат по-голям приток на светлина, по-добро разпределение на светлината и осветление на пространството, независимо от препятствията.

### 2 пъти повече вентилация

Добавянето на плосък покривен прозорец към стая с вертикален прозорец може да увеличи вентилацията на стаята над 2 пъти.



след


\* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера	Размер в см	Код на размера							Код на размера									
		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100				
<b>НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ СЪС СЪТЪКЛО</b>																		
<b>Горен модул</b>																		
ISU 1093	Огънато стъкло	590,00 1 153,94	703,00 1 374,95	651,00 1 273,25	781,00 1 527,50	868,00 1 697,66	903,00 1 766,11	1 128,00 2 206,18	1 050,00 2 053,62	1 146,00 2 241,38	1 345,00 2 630,59	1 562,00 3 055,01	1 189,00 2 325,48	1 641,00 3 209,52				
ISU 2093	Плоско стъкло	426,00 833,18	507,00 991,61	470,00 919,24	564,00 1 103,09	627,00 1 226,31	652,00 1 275,20	814,00 1 592,05	758,00 1 482,52	827,00 1 617,47	971,00 1 899,11	1 128,00 2 206,18	858,00 1 678,10	1 184,00 2 315,70				
<b>Основен модул</b>		$U_{\text{ref}300}$ (W/m <sup>2</sup> K)*																
		с ISU 1093		с ISU 2093														
CFU 0020Q	Неотваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	549,00 1 073,75	654,00 1 279,11	606,00 1 185,23	727,00 1 421,89	807,00 1 578,35	840,00 1 642,90	985,00 1 926,49	888,00 1 736,78	1 009,00 1 973,43	1 139,00 2 227,69	1 130,00 2 210,09	1 009,00 1 973,43	1 389,00 2 716,65		
CFU 0025Q	Неотваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	714,00 1 396,46	850,00 1 662,46	787,00 1 539,24	945,00 1 848,26	1 050,00 2 053,62	1 092,00 2 135,77	1 281,00 2 505,42	1 155,00 2 258,98	1 312,00 2 566,05	1 480,00 2 894,63	1 470,00 2 875,07	1 312,00 2 566,05	1 805,00 3 530,27		
CVU 0220QP	Електрически, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	1 513,00 2 959,17	1 618,00 3 164,53	1 570,00 3 070,65	1 691,00 3 307,31	1 771,00 3 463,77	1 804,00 3 528,32	1 949,00 3 811,91	1 852,00 3 622,20	1 973,00 3 858,85	2 103,00 4 113,11	2 094,00 4 095,51	1 973,00 3 858,85	2 353,00 4 602,07		
CVU 0225QP	Електрически, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 678,00 3 281,88	1 814,00 3 547,87	1 751,00 3 424,66	1 909,00 3 733,68	2 014,00 3 939,04	2 056,00 4 021,19	2 245,00 4 390,84	2 119,00 4 144,40	2 276,00 4 451,47	2 444,00 4 780,05	2 434,00 4 760,49	2 276,00 4 451,47	2 769,00 5 415,69		
CVU 0320QA	Соларен, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	1 513,00 2 959,17	1 618,00 3 164,53	1 570,00 3 070,65	1 691,00 3 307,31	1 771,00 3 463,77	1 804,00 3 528,32	1 949,00 3 811,91	1 852,00 3 622,20	1 973,00 3 858,85	2 103,00 4 113,11	2 094,00 4 095,51	1 973,00 3 858,85	2 353,00 4 602,07		
CVU 0325QA	Соларен, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 678,00 3 281,88	1 814,00 3 547,87	1 751,00 3 424,66	1 909,00 3 733,68	2 014,00 3 939,04	2 056,00 4 021,19	2 245,00 4 390,84	2 119,00 4 144,40	2 276,00 4 451,47	2 444,00 4 780,05	2 434,00 4 760,49	2 276,00 4 451,47	2 769,00 5 415,69		
<b>Акcesoари за монтаж</b>																		
ZCU 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	258,00 504,60	276,00 539,81	273,00 533,94	288,00 563,28	297,00 580,88	300,00 586,75	333,00 651,29	312,00 610,22	345,00 674,76	371,00 725,61	404,00 790,16	356,00 696,28	425,00 831,23				
ZCU 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	233,00 455,71	249,00 487,00	246,00 481,13	259,00 506,56	267,00 522,21	270,00 528,07	299,00 584,79	281,00 549,59	310,00 606,31	334,00 653,25	364,00 711,92	321,00 627,82	382,00 747,13				
ZZZ 210U	Комплект за подсилване на хидроизолацията	57,00 111,48	61,00 119,31	60,00 117,35	63,00 123,22	65,00 127,13	66,00 129,08	73,00 142,78	69,00 134,95	76,00 148,64	82,00 160,38	89,00 174,07	78,00 152,55	93,00 181,89				
* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.																		
** При всички правоъгълни размери (електрически и соларен основен модул), прозорецът се отваря с панти на дългата страна.																		
<b>Щори</b>																		
MSU	Соларен сенник против преграване	378,00 739,30	395,00 772,55	386,00 754,95	403,00 788,20	411,00 803,85	419,00 819,49	428,00 837,10	423,00 827,32	436,00 852,74	469,00 917,28	514,00 1 005,30	460,00 899,68	538,00 1 052,24				
DSU	Соларна затъмнителна щора	378,00 739,30	395,00 772,55	386,00 754,95	403,00 788,20	411,00 803,85	419,00 819,49	428,00 837,10	423,00 827,32	436,00 852,74	469,00 917,28	514,00 1 005,30	460,00 899,68	538,00 1 052,24				
ZIU	Ръчен комарник	90,00 176,02	94,00 183,85	92,00 179,94	96,00 187,76	98,00 191,67	100,00 195,58	102,00 199,49	101,00 197,54	104,00 203,41	112,00 219,05	122,00 238,61	110,00 215,14	128,00 250,35				

Щорите се поставят вътре в прозореца и затова е най-удобно да се монтират заедно с него.

Съвместими с решенията ни за Интелигентно управление на дома – VELUX ACTIVE и App Control

Цени в € с ДДС /  
Цени в лв. с ДДС



преди



Виж нашата електронна брошура Решения за плосък покрив

# Електрически изход за плосък покрив със стъклен горен модул

Лесен достъп до покрива за поддръжка и ремонт с иновативния електрически изход за плосък покрив.



CXU с огънато стъкло



CXU с огънато стъкло

Базиран на същата платформа като новото поколение прозорци за плосък покрив, като се възползва от същите технически предимства, нашият нов електрически изход за плосък покрив за техници, предлага надеждно решение, като същевременно подобрява естетиката, дневната светлина и вентилацията за пълно удовлетворение. Електрическият изход на плоски покриви е проектиран с оглед на безопасността на техниците по поддръжката. Благодарение на уникалната конструкция на прозореца с невидимо крило и тънка рамка, той също така осигурява максимална дневна светлина, модерен дизайн и спокойствие с вграден датчик за дъжд.

Предлага се с двоен или троен стъклопакет с подобрени енергийни характеристики и шумоизолация.

Всеки изход се доставя със задължителен комплект за безопасност при излизане и комфортно проветряване, който осигурява защита срещу заклещване и падане, като същевременно осигурява комфортна вентилация.

Може да бъде с горен модул с извито стъкло (удобен за монтаж на покриви с наклон 0–15°) или с горен модул с плоско стъкло (за монтаж на покриви с наклон 2–15°).

## Лесен достъп до покрива

Отваряй и затваряй електрическият изход без усилие в сервизен режим с помощта на вътрешния прекъсвач и ключа от комплекта.

## Повишена безопасност

Електрическият изход остава безопасно отворен, докато се излиза през него. След това техникът го затваря и заключва отвън с помощта на външния прекъсвач и ключа, като по този начин предотвратява нежелано управление отвътре. Комплектът за безопасност и комфортна вентилация осигурява надеждна защита срещу падане и заклещване.

## Комфортна вентилация

Наслаждавай се на ежедневен, лесно проветряване за по-голям комфорт в помещенията

## Съвместимост

За да се гарантира правилното функциониране на всички важни функции – включително защита срещу падане и заклещване и чувствителност на датчика за дъжд – CXU трябва да се използва в комбинация с контролен блок KES 305, който се продава заедно с основния модул на електрическият изход.

## Оптимален комфорт в помещенията

Електрическият изход за плосък покрив за техници е напълно съвместим с VELUX щори за плоски покривни прозорци MSU и DSU, както и с комарник ZIU, което позволява контрол на топлината и светлината



Комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд



Комплект за безопасност и вентилация - ключ за управление

Код на размера Размер в см	100100 100×100	120120 120×120	150100 150×100
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ

Горен модул		U <sub>g,ref300</sub> (W/m²K)*				
		с ISU 1093	с ISU 2093			
<b>ISU 1093</b>	Огънато стъкло			<b>868,00</b> 1697,66	<b>1128,00</b> 2206,18	<b>1146,00</b> 2241,38
<b>ISU 2093</b>	Плоско стъкло			<b>627,00</b> 1226,31	<b>814,00</b> 1592,05	<b>827,00</b> 1617,47
Основен модул						
<b>CXU S20001</b>	Електрически основен модул, двоен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	<b>0,75</b>	<b>0,80</b>	<b>4547,00</b> 8893,16	<b>5346,00</b> 10455,89	<b>5455,00</b> 10669,07
<b>CXU S20002</b>	Електрически основен модул, троен стъклопакет, включени KES 302 EU комплект за безопасност и вентилация с датчик за дъжд и KES 305 контролен блок.	<b>0,65</b>	<b>0,70</b>	<b>5637,00</b> 11025,03	<b>6676,00</b> 13057,13	<b>6817,00</b> 13332,91
Акcesoари за монтаж						
<b>ZCU 0015</b>	Повдигаща основа с фланец 16 см			<b>297,00</b> 580,88	<b>333,00</b> 651,29	<b>345,00</b> 674,76
<b>ZCU 1015</b>	Повдигаща основа без фланец 16 см			<b>267,00</b> 522,21	<b>299,00</b> 584,79	<b>310,00</b> 606,31
<b>ZZZ 210U</b>	Монтажен комплект			<b>65,00</b> 127,13	<b>73,00</b> 142,78	<b>76,00</b> 148,64
<b>LSF 2000***</b>	Вътрешна облицовка			<b>391,00</b> 764,73	<b>422,00</b> 825,36	<b>430,00</b> 841,01
<b>BVX 0000C</b>	Паромембрана			<b>31,00</b> 60,63	<b>35,00</b> 68,45	<b>36,00</b> 71,41

\* Изчислено за референтен размер 120x120 cm и 30 cm вертикална част; при наклон на покрива 0°.

\*\* При всички правоъгълни размери (с електрическо и соларно захранване) прозорецът се отваря от дългата страна.

Щори				
<b>MSU</b>	Сенник за защита от топлина, соларно захранване	<b>411,00</b> 803,85	<b>428,00</b> 837,10	<b>436,00</b> 852,74
<b>DSU</b>	Затъмнителна щора, соларно захранване	<b>411,00</b> 803,85	<b>428,00</b> 837,10	<b>436,00</b> 852,74
<b>ZIU</b>	Комарник, ръчно управление	<b>98,00</b> 191,67	<b>102,00</b> 199,49	<b>104,00</b> 203,41

DSU и MSU не могат да се комбинират. Моля, избири сенник против преграване или щора за затъмнение.

Щорите се поставят вътре в прозореца за плосък покрив и следователно е най-удобно това да се направи по време на монтажа на прозореца.

Цени в лв. с ДДС /  
Цени в € с ДДС

# Покривни прозорци – преглед на цените

Код на размера Размер на касата в см	Топлоизолация Uw (W/m²K)	СК02	СК04	СК06	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140
<b>БАЗОВИ, централна ос, горно/долно управление</b>																	
GZL 1051/1051B	1,3	274,00*	292,00*	-	324,00*	339,00	371,00*	331,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		535,90	571,10	-	633,69	663,03	725,61	647,38	704,10	-	-	-	-	-	-	-	-
GLU 0051/0051B	1,3	341,00*	-	-	-	-	422,00*	413,00	449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		666,94	-	-	-	-	825,36	903,59	807,76	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление</b>																	
GLL 1061/1061B	1,1	341,00*	364,00	-	404,00*	422,00	462,00	413,00	449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		666,94	711,92	-	790,16	825,36	903,59	807,76	878,17	-	-	-	-	-	-	-	-
GLU 0061/0061B	1,1	427,00*	455,00*	-	-	-	528,00	578,00	561,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		835,14	889,90	-	-	-	1 032,68	1 130,47	1 009,21	-	-	-	-	-	-	-	-
GLL 1064/1064B	1,0	392,00*	418,00	-	465,00*	485,00	532,00	475,00	516,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		766,69	817,54	-	909,46	948,58	1 040,50	929,02	1 009,21	-	-	-	-	-	-	-	-
GLU 0064/0064B	1,0	491,00*	523,00	-	-	-	607,00	665,00	594,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		960,31	1 022,90	-	-	-	1 187,19	1 300,63	1 161,76	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОМФОРТ, горна ос с ръчно управление или с централна ос и дистанционно управление (електрически/соларни)</b>																	
GNL 1064	1,1	-	-	-	-	705,00	-	695,00	736,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	1 378,86	-	1 359,30	1 439,49	-	-	-	-	-	-	-	-
GNU 0064	1,1	-	-	-	-	827,00	-	814,00	865,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	1 617,47	-	1 592,05	1 691,79	-	-	-	-	-	-	-	-
GLL 1064 21/30	1,1	652,00	-	-	-	745,00	-	735,00	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 275,20	-	-	-	1 457,09	-	1 437,53	1 517,72	-	-	-	-	-	-	-	-
GLU 0064 21/30	1,1	751,00	-	-	-	867,00	-	854,00	905,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 468,83	-	-	-	1 695,70	-	1 670,28	1 770,03	-	-	-	-	-	-	-	-
GLL 1085/1085B	0,9	512,00*	-	-	-	633,00	-	620,00	674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 001,38	-	-	-	1 238,04	-	1 212,61	1 318,23	-	-	-	-	-	-	-	-
GLU 0085/0085B	0,9	640,00*	-	-	-	791,00	-	775,00	842,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 251,73	-	-	-	1 547,06	-	1 515,77	1 646,81	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОМФОРТ ПЛЮС, централна или горна ос, горно или долно управление, ръчно или дистанционно</b>																	
GGL 3070	1,3	416,00	444,00	493,00	493,00	515,00	564,00	504,00	548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		813,63	868,39	964,22	964,22	1 007,25	1 103,09	985,74	1 071,79	-	-	-	-	-	-	-	-
GGL 3068	1,1	521,00	555,00	617,00	617,00	644,00	706,00	630,00	685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 018,99	1 085,49	1 206,75	1 206,75	1 259,55	1 380,82	1 232,17	1 339,74	-	-	-	-	-	-	-	-
GGU 0070	1,3	521,00	555,00	617,00	617,00	644,00	706,00	630,00	685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 018,99	1 085,49	1 206,75	1 206,75	1 259,55	1 380,82	1 232,17	1 339,74	-	-	-	-	-	-	-	-
GGU 0068	1,1	651,00	694,00	771,00	771,00	805,00	882,00	788,00	856,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 273,25	1 357,35	1 507,94	1 507,94	1 574,44	1 725,04	1 541,19	1 674,19	-	-	-	-	-	-	-	-
GPL 3070	1,3	-	714,00	763,00	-	785,00	834,00	774,00	818,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1 396,46	1 492,30	-	1 535,33	1 631,16	1 513,81	1 599,87	-	-	-	-	-	-	-	-
GPL 3068	1,1	-	825,00	887,00	-	914,00	976,00	900,00	955,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1 613,56	1 734,82	-	1 787,63	1 908,89	1 760,25	1 867,82	-	-	-	-	-	-	-	-
GPU 0070	1,3	-	825,00	887,00	-	914,00	976,00	900,00	955,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1 613,56	1 734,82	-	1 787,63	1 908,89	1 760,25	1 867,82	-	-	-	-	-	-	-	-
GPU 0068	1,1	-	964,00	1 041,00	-	1 075,00	1 152,00	1 058,00	1 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1 885,42	2 036,02	-	2 102,52	2 253,12	2 069,27	2 202,26	-	-	-	-	-	-	-	-
GGL 307021/30	1,3	901,00	929,00	978,00	978,00	1 000,00	1 049,00	989,00	1 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 762,20	1 816,97	1 912,80	1 912,80	1 955,83	2 051,67	1 934,32	2 020,37	-	-	-	-	-	-	-	-
GGL 306821/30	1,1	1 006,00	1 040,00	1 102,00	1 102,00	1 129,00	1 191,00	1 115,00	1 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 967,56	2 034,06	2 155,32	2 155,32	2 208,13	2 329,39	2 180,75	2 288,32	-	-	-	-	-	-	-	-
GGU 007021/30	1,3	1 006,00	1 040,00	1 102,00	1 102,00	1 129,00	1 191,00	1 115,00	1 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 967,56	2 034,06	2 155,32	2 155,32	2 208,13	2 329,39	2 180,75	2 288,32	-	-	-	-	-	-	-	-
GGU 006821/30	1,1	1 136,00	1 179,00	1 256,00	1 256,00	1 290,00	1 367,00	1 273,00	1 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 221,82	2 305,92	2 456,52	2 456,52	2 523,02	2 673,62	2 489,77	2 622,77	-	-	-	-	-	-	-	-
GPU 007021	1,3	-	-	-	-	1 444,00	1 506,00	-	1 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	2 824,22	2 945,48	-	2 904,41	-	-	-	-	-	-	-	-

## Решения за монтаж и слънцезащита – примерни варианти с най-популярните ни продукти

Код на размера Размер на касата в см	СК02	СК04	СК06	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140	
<b>ОБШИВКИ – Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия</b>																
EDW/EDS/EDT/EDQ 2000	129,00	133,00	137,00	137,00	148,00	156,00	148,00	156,00	165,00	183,00	176,00	186,00	192,00	184,00	195,00	211,00
	252,30	260,13	267,95	267,95	289,46	305,11	289,46	305,11	322,71	357,92	344,23	363,78	375,52	359,87	381,39	412,68
<b>ЩОРИ И СЕННИЦИ – Външна защита от топлина и вътрешен контрол на светлината</b>																
MHL	66,00	66,00	66,00	77,00	77,00	77,00	83,00	83,00	83,00	83,00	96,00	96,00	96,00	107,00	107,00	116,00
	129,08	129,08	129,08	150,60	150,60	150,60	162,33	162,33	162,33	162,33	187,76	187,76	187,76	209,27	209,27	226,88
DKL	78,00	84,00	92,00	91,00	98,00	102,00	95,00	102,00	109,00	122,00	112,00	122,00	130,00	128,00	133,00	150,00
	152,55	164,29	179,94	177,98	191,67	199,49	185,80	199,49	213,19	238,61	219,05	238,61	254,26	250,35	260,13	293,37


Примерите служат за ориентир при избор на комплексно решение: прозорец + обшивка + слънцезащита. Замени ги с най-подходящите за теб продукти.

\* Не се предлага с долно управление

\*\* Не се предлага с горно управление

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

## Акcesoари за прозорци и щори



**Пръчка за управление**  
**ZCZ 080K** ..... 26,00/50,85  
 фиксирана, 80 см  
**ZCT 200K** ..... 30,00/58,67  
 телескопична, 108-188 см  
**ZCZ 112** ..... 46,00/89,97  
 за долна дръжка, 120 см



**Адаптор за пръчка**  
**ZOZ 085** ..... 6,00/11,73  
 за вътрешни ръчни щори  
 с лайстни или комарници



**Адаптор за пръчка**  
**ZOZ 040** ..... 6,00/11,73  
 за вътрешни ролетни щори  
 с кукички (RHL)



**Монтажни конзоли**  
**ZOZ 230** ..... 5,00/9,78  
 Ако предварително монтираните скоби липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230, за да завършиш монтажа.

# Обшивки – цени

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
<b>ОБШИВКИ – Единичен монтаж</b>																	
<b>Стандартен монтаж</b>																	
<b>Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия (включва BDХ и VFХ с отводнителен улей)</b>																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000, EDQ 2000	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11		165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39	211,00 412,68
<b>Единичен монтаж – Монтажно решение Базово (включва VFХ с отводнителен улей)</b>																	
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000, EDQ 1000	111,00 217,10	114,00 222,96	118,00 230,79	118,00 230,79	127,00 248,39	134,00 262,08	127,00 248,39	134,00 262,08		142,00 277,73	157,00 307,07	152,00 297,29	160,00 312,93	165,00 322,71	158,00 309,02	168,00 328,58	181,00 354,01
<b>Решение Енергия Плюс: комплект монтажно решение Енергия с добавена паромембрана ВВХ за защита от кондензация на влага</b>																	
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	147,00 287,51	152,00 297,29	156,00 305,11	156,00 305,11	170,00 332,49	179,00 350,09	170,00 332,49	179,00 350,09		190,00 371,61	212,00 414,64	203,00 397,03	215,00 420,50	222,00 434,19	213,00 416,59	226,00 442,02	245,00 479,18
<b>Подмяна – единичен монтаж</b>																	
EW 6000F, EL 6000F Включва BDХ F	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	137,00 267,95	148,00 289,46	-	148,00 289,46	156,00 305,11		165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39	211,00 412,68
EW 1000, EL 1000	111,00 217,10	114,00 222,96	-	118,00 230,79	127,00 248,39	-	127,00 248,39	134,00 262,08		142,00 277,73	157,00 307,07	152,00 297,29	160,00 312,93	165,00 322,71	158,00 309,02	168,00 328,58	181,00 354,01
<b>Допълнителни външни покриващи елементи за монтаж – необходим комплект, когато монтираш покривен прозорец без обшивка</b>																	
ZWC 2000T Покриващи елементи	51,00 99,75	52,00 101,70	54,00 105,61	54,00 105,61	58,00 113,44	61,00 119,31	58,00 113,44	61,00 119,31		65,00 127,13	71,00 138,86	69,00 134,95	73,00 142,78	75,00 146,69	72,00 140,82	76,00 148,64	82,00 160,38
<b>Паромембрана</b>																	
ВВХ 0000	26,00 50,85	27,00 52,81	27,00 52,81	27,00 52,81	30,00 58,67	31,00 60,63	30,00 58,67	31,00 60,63		33,00 64,54	37,00 72,37	35,00 68,45	37,00 72,37	38,00 74,32	37,00 72,37	39,00 76,28	42,00 82,14

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
<b>ОБШИВКИ – Комбинации</b>																	
<b>Стандартен монтаж</b>																	
<b>Комбинации – обшивки за покривни прозорци, монтирани в редица един до друг</b> Регулируемият междинен улей VELUX е включен при стандартен монтаж с комплект обшивки EKW, EKS, EKQ, EKT. Комбинираните елементи се описват винаги гледано отвън: 0001M ляв елемент / 0002M среден елемент / 0003M десен елемент. Елементите, които са един до друг, трябва да са с еднаква височина.																	
EKW/EKS/EKT/EKQ 2001M/2002M/2003M	129,00 252,30	133,00 260,13	137,00 267,95	137,00 267,95	148,00 289,46	156,00 305,11	148,00 289,46	156,00 305,11		165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39	211,00 412,68
<b>Комбинация Дует</b> 2021M комбинирана обшивка съдържа елементи 2001M и 2003M с еднаква височина и широчина. Може да се използва, ако между прозорците има предвидена конструктивна греда. Разстоянието между касите е регулируемо между 10–16 см.																	
EKW 2021M, EKS 2021M	258,00 504,60	266,00 520,25	274,00 535,90	274,00 535,90	296,00 578,93	312,00 610,22	296,00 578,93	312,00 610,22		330,00 645,42	366,00 715,83	352,00 688,45	372,00 727,57	384,00 751,04	368,00 719,75	390,00 762,77	422,00 825,36
EKW 1021M*	222,00 434,19	228,00 445,93	-	-	254,00 496,78	268,00 524,16	254,00 496,78	268,00 524,16		284,00 555,46	-	304,00 594,57	320,00 625,87	330,00 645,42	316,00 618,04	336,00 657,16	362,00 708,01
<b>Комбинации Един-до-Друг</b> 4021- комбинираните обшивки съдържат елементи 2001M и 2003M с еднаква височина и широчина. Могат да се използват, ако се пререже гредата между двата прозорца. Разстоянията между касите: В2/В3=18 мм, Е2/Е3=10 см. Съдържат още: изолационни рамки, междинни опорни греди, бели или дървени интериорни капачки, пароизолационни елементи между прозорците.																	
EBW 4021B2, EBW 4021B3*	826,00 1 615,53	872,00 1 705,49	914,00 1 787,64	901,00 1 762,22	975,00 1 906,93	1 048,00 2 049,73	964,00 1 885,41	1 022,00 1 998,84		1 103,00 2 157,29	1 220,00 2 386,10	1 136,00 2 221,83	1 217,00 2 380,25	1 279,00 2 501,52	1 202,00 2 350,91	1 291,00 2 524,99	1 384,00 2 706,88
EBS 4021B2, EBS 4021B3*	788,00 1 541,20	832,00 1 627,27	873,00 1 707,44	860,00 1 682,02	931,00 1 820,87	1 001,00 1 957,79	920,00 1 799,35	975,00 1 906,91		1 053,00 2 059,49	1 165,00 2 278,53	1 084,00 2 120,11	1 162,00 2 272,69	1 222,00 2 390,04	1 147,00 2 243,33	1 233,00 2 411,56	1 321,00 2 583,67
EKW 4021E2, EKW 4021E3*	437,00 854,71	475,00 929,03	502,00 981,82	489,00 956,40	530,00 1 036,60	580,00 1 134,40	519,00 1 015,08	554,00 1 083,51		606,00 1 185,23	673,00 1 316,27	607,00 1 187,18	661,00 1 292,82	704,00 1 376,91	650,00 1 271,30	706,00 1 380,83	753,00 1 472,76
EKS 4021E2, EKS 4021E3*	437,00 854,71	475,00 929,03	502,00 981,82	489,00 956,40	530,00 1 036,60	580,00 1 134,40	519,00 1 015,08	554,00 1 083,51		606,00 1 185,23	673,00 1 316,27	607,00 1 187,18	661,00 1 292,82	704,00 1 376,91	650,00 1 271,30	706,00 1 380,83	753,00 1 472,76

\* В2/Е2 Бяла интериорна капачка  
В3/Е3 Дървена интериорна капачка


Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС

# Покривна тераса, прозорец-балкон, вертикални и скатни елементи – цени



СИСТЕМА ЗА ПОКРИВНА ТЕРАСА			
GEL M08 3065 (цена за 1, 2, 3 бр.)	1 612,00 3 152,80	3 224,00 6 305,60	4 836,00 9 458,39
VEA/VEB M35 3065	1 361,00 2 661,88	1 361,00 2 661,88	1 361,00 2 661,88
VEC M35 3065 (цена за 0, 1, 2 бр.)	-	1 260,00 2 464,35	2 520,00 4 928,69
EEW/EES M08 2000	138,00 269,90	-	-
EEW/EES M08 2001E	-	276,00 539,81	276,00 539,81
EEW/EES M08 2002E	-	-	218,00 426,37
EEW/EES M08 2003	-	207,00 404,86	207,00 404,86
EEX M35 0000	158,00 309,02	158,00 309,02	158,00 309,02
<b>Общо</b>	<b>3 269,00</b> 6 393,61	<b>6 486,00</b> 12 685,51	<b>9 576,00</b> 18 729,03

Системата за покривната тераса може да бъде единична, двойна или тройна комбинация, както е показано в таблицата. Решенията за монтаж зависят от избраната комбинация от горни и долни елементи. За потвърждение на горепосочените комбинации, моля, свържи се с дистрибутор или с нашия отдел за обслужване на клиенти.



ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
GDL 3066	2 961,00 5 791,21	3 184,00 6 227,36	3 407,00 6 663,51

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА			
EDW/EDS 2000	217,00 424,42	240,00 469,40	251,00 490,91
EDW/EDS 1000	186,00 363,78	207,00 404,86	216,00 422,46

Код на размера	МК10	ПК10	СК10
Размер на касите в см	78x160	94x160	114x160

ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
EKW/EKS 2021M	366,00 715,83	384,00 751,04	406,00 794,07
ETW/ETS WK34 2000	117,00 228,83		
ETW/ETS WK34 2000M	117,00 228,83		

За комбинация от два балкона се поръчват:  
1 x EKW/EKS 2021M, размер -K10\*  
1 x ETW/ETS WK34 2000  
1 x ETW/ETS WK34 2000M

\* ширината трябва да съответства на ширината на избраните прозорци-балкон.

Решенията за монтаж зависят от избраната индивидуална комбинация от прозорци-балкон или покривни прозорци + фиксирани елементи. За по-големи комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за консултация и цени.

Код на размера	МК31	МК35	МК36	МК38	ПК31	ПК35	ПК36	ПК38	СК31	СК35	СК36	СК38
Размер на касите в см	78x60	78x95	78x115	78x137	94x60	94x95	94x115	94x137	114x60	114x95	114x115	114x137

ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ												
VFE 3070	584,00 1 142,20	655,00 1 281,07	698,00 1 365,17	727,00 1 421,89	670,00 1 310,41	741,00 1 449,27	769,00 1 504,03	798,00 1 560,75	748,00 1 462,96	812,00 1 588,13	826,00 1 615,52	855,00 1 672,23
VFE 3068	730,00 1 427,76	819,00 1 601,82	873,00 1 707,44	908,00 1 775,89	837,00 1 637,03	926,00 1 811,10	962,00 1 881,51	997,00 1 949,96	935,00 1 828,70	1 015,00 1 985,17	1 033,00 2 020,37	-
VIU 0070	508,00 993,56	570,00 1 114,82	607,00 1 187,19	632,00 1 236,08	582,00 1 138,29	644,00 1 259,55	669,00 1 308,45	694,00 1 357,35	650,00 1 271,29	706,00 1 380,82	718,00 1 404,29	743,00 1 453,18
VIU 0068	635,00 1 241,95	712,00 1 392,55	-	-	728,00 1 423,84	805,00 1 574,44	-	-	813,00 1 590,09	882,00 1 725,04	-	-


Код на размера	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	ПК10	СК06	СК08
Размер на касите в см	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ (ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОКРИВНИЯ ПРОЗОРЕЦ)									
EFW 2012/ EFS 2012	237,00 463,53	250,00 488,96	265,00 518,29	292,00 571,10	282,00 551,54	297,00 580,88	307,00 600,44	295,00 576,97	312,00 610,22

ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (ЗАВИСИ ОТ РАЗМЕРА НА ПОКРИВНИЯ ПРОЗОРЕЦ)									
EFW 2022E/ EFS 2022E	474,00 927,06	499,00 975,96	529,00 1 034,63	584,00 1 142,20	564,00 1 103,09	594,00 1 161,76	614,00 1 200,88	589,00 1 151,98	624,00 1 220,44

Вертикалните елементи VFE/VIU се поставят под всеки прозорец по твой избор. Избери прозорците, избери пасващите вертикални елементи и виж таблицата със съответните обшивки.

За потвърждение на комбинациите, показани в таблицата, както и за други комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или отдела ни за обслужване на клиенти за цени и информация.



СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ			
GIL 3070	700,00 1 369,08	559,00 1 093,31	614,00 1 200,88
GIL 3068	617,00 1 206,75	699,00 1 367,12	767,00 1 500,12
GIU 0070	557,00 1 089,40	632,00 1 236,08	694,00 1 357,35
GIU 0068	697,00 1 363,21	790,00 1 545,11	867,00 1 695,70

Скатните елементи GIL/GIU се поставят под избран от теб прозорец. Избери покривен прозорец, избери пасващ скатен елемент и виж в таблицата по-долу съответната комбинация на обшивки.

Код на размера на покривния прозорец	МК04	МК06	МК08	МК10	ПК06	ПК08	ПК10	СК06	СК08
Размер на касата в см	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС СКАТЕН ЕЛЕМЕНТ									
EDW/EDS 2000	148,00 289,46	156,00 305,11	165,00 322,71	183,00 357,92	176,00 344,23	186,00 363,78	192,00 375,52	184,00 359,87	195,00 381,39
EDW/EDS 1000	127,00 248,39	134,00 262,08	142,00 277,73	157,00 307,07	152,00 297,29	160,00 312,93	165,00 322,71	158,00 309,02	168,00 328,58
ETW/ETS WK34 2000	117,00 228,83								
ETW/ETS WK34 1000	101,00 197,54								

ДВОЙНА ОБШИВКА ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ									
EKW/EKS 2021M	296,00 578,93	312,00 610,22	330,00 645,42	366,00 715,83	352,00 688,45	372,00 727,57	384,00 751,04	368,00 719,75	390,00 762,77
ETW/ETS WK34 2000	117,00 228,83								
ETW/ETS WK34 2000M	117,00 228,83								

Код на размера	СК04	МК04	МК06	МК08	СК06
Размер на касите в см	55x98	78x98	78x118	78x140	114x118

ПРОЗОРЕЦ ЗА МАЛЪК НАКЛОН					
GVL 2015	555,00 1 085,49	630,00 1 232,17	685,00 1 339,74	733,00 1 433,62	843,00 1 648,76

ЕДИНИЧНА ОБШИВКА ЗА ПРОЗОРЕЦ ЗА МАЛЪК НАКЛОН GVL					
EDG 2000	159,00 310,98	178,00 348,14	187,00 365,74	198,00 387,25	221,00 432,24
EDG 1000	137,00 267,95	153,00 299,24	161,00 314,89	171,00 334,45	190,00 371,61


Код на размера	МК06	ПК06	СК06
Размер на касите в см	78x118	94x118	114x118

КАПАНДУРА			
EBW 2022BK	2 919,00 5 709,07	3 262,00 6 379,92	3 328,00 6 509,00
EBW 2032BK	3 469,00 6 784,77	-	-

Код на размера	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	ПК06	ПК08	ПК10	СК06	СК08	УК08
Размер на касите в см	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

МИНИ КАПАНДУРА											
EAW 6000	809,00 1 582,25	852,00 1 666,37	809,00 1 582,27	852,00 1 666,37	903,00 1 766,11	963,00 1 883,46	1 014,00 1 983,21	1 048,00 2 049,70	1 005,00 1 965,61	1 065,00 2 082,96	1 150,00 2 249,20
EAW 6021E	2 428,00 4 748,75	2 556,00 4 999,10	2 428,00 4 748,75	2 556,00 4 999,10	2 709,00 5 298,34	2 888,00 5 648,44	3 042,00 5 949,63	3 144,00 6 149,13	3 016,00 5 898,77	3 195,00 6 248,88	3 451,00 6 749,56
EAW 6031E	3 238,00 6 332,97	3 408,00 6 665,47	3 238,00 6 332,99	3 408,00 6 665,47	3 612,00 7 064,46	-	-	-	-	-	-
EAS 6000	688,00 1 345,60	724,00 1 416,01	688,00 1 345,60	724,00 1 416,01	768,00 1 502,08	818,00 1 599,88	862,00 1 685,94	891,00 1 742,64	855,00 1 672,23	905,00 1 770,03	978,00 1 912,80
EAS 6021E	2 064,00 4 036,83	2 173,00 4 250,01	2 064,00 4 036,83	2 173,00 4 250,01	2 303,00 4 504,28	2 455,00 4 801,55	2 585,00 5 055,83	2 672,00 5 225,96	2 564,00 5 014,75	2 716,00 5 312,03	2 933,00 5 736,43
EAS 6031E	2 752,00 5 382,44	2 897,00 5 666,02	2 752,00 5 382,46	2 897,00 5 666,02	3 071,00 6 006,34	-	-	-	-	-	-

Цени в € с ДДС / Цени в лв. с ДДС



Всички цени в каталога са в евро и лева и представляват препоръчителни цени на дребно. Цените са изчислени по официалния валутен курс: 1 евро = 1,95583 лева. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитай твоя дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържи се с отдел Работа с клиенти на ВЕЛУКС България или с твоя дистрибутор. Подробни правила и условия на гаранцията VELUX можеш да намериш на [velux.bg/guarantee](http://velux.bg/guarantee).

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на [velux.bg](http://velux.bg).

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, провери данните на [velux.bg](http://velux.bg) или се свържи с отдела за обслужване на клиенти за потвърждение.



Да пазим природата!  
Чети тази и другите  
ни брошури в  
електронен формат!

ВЕЛУКС България ЕООД  
Пелистер 6, Павлово  
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30

Имейл: [bulgaria@velux.com](mailto:bulgaria@velux.com)  
Уебсайт: [velux.bg](http://velux.bg)

Facebook: [facebook.com/VELUX.bg](https://facebook.com/VELUX.bg)  
YouTube: [youtube.com/@VELUX.Bulgaria](https://youtube.com/@VELUX.Bulgaria)

