

VELUX®

Transformando espacios
en lugares favoritos




Ventana para techo inclinado

Modelo GGL - GGU

La clásica ventana para techo VELUX se acciona mediante una barra de control superior, de diseño fácil y cómodo, que permite abrir y cerrar la ventana incluso con los muebles colocados debajo de ella. También posee aleta de ventilación con filtro para que puedas airear tu habitación, incluso con la ventana cerrada.

Giro de la hoja de 180° para fácil limpieza del cristal exterior. Añade las cortinas simplemente encajándolas en los soportes preinstalados. Las opciones de acabado interior pueden ser en pino nórdico con tres capas de laca, o con terminación en poliuretano blanco, GGU.

Inclinación del techo





Ventana proyectante

Modelo GPL

Ventana de apertura inferior proyectante, con aleta de ventilación incorporada. Cuenta con filtro para evitar la entrada de polvo e insectos. Manilla de aluminio anodizado para apertura proyectante inferior, ángulo de apertura hasta 45°. Producto de operación manual.

Disponible en terminación interior pino nórdico con tres capas de laca. Garantía 10 años.

Giro de la hoja de 180° para fácil limpieza del cristal exterior.

Inclinación del techo

15°-55°
(75°)





Ventana balcón

Modelo GDL


Transforma tu casa y dale la bienvenida al exterior simplemente abriendo tu ventana balcón VELUX.

El innovador balcón se abre en segundos para dar a tu hogar más espacio, luz natural y aire fresco.

Consta de una ventana para techo superior y una inferior que se despliega en un balcón acristalado con elegantes barandillas. Es una experiencia de balcón como ninguna otra.

Inclinación
del techo

35°-53°





Ventana fija y solar


Modelo FS y VSS

La ventana FS proporciona una solución efectiva en relación a costos energéticos. Pensada para espacios donde existe una buena ventilación pero baja iluminación. La combinación entre termopanel y cortina, favorece una mejor eficiencia energética y minimiza la transmisión térmica hacia el interior.

La ventana VSS permite crear ambientes interiores saludables con luz y ventilación natural, permite que el aire caliente y húmedo salga y ayude a extraer aire rico en oxígeno más seco, mejorando la calidad del aire interior y reduciendo así la necesidad de aire acondicionado. Operación solar a control remoto. Incluye sensor de lluvia y mosquitero.

Inclinación del techo

14°-85°





Ventana para techo plano

Modelo fijo CFP y con apertura CVP

Las ventanas fijas para techo plano VELUX pueden transformar una habitación aportando gran luminosidad creando sensación de amplitud y pudiendo disfrutar de una nueva vista. Aseguran una importante atenuación acústica. La superficie vidriada doble tiene una hoja de vidrio interior laminada para mayor seguridad.

La ventana CVP con apertura manual mediante barra telescópica, consiste en una unidad de doble acristalamiento. Su cúpula exterior refuerza su aislamiento y le proporciona una gran resistencia frente al ruido, el clima, los impactos o el simple paso del tiempo. El marco de ventana es de PVC blanco con aislamiento térmico interior.

Inclinación
del techo

0°-15°





Ventana de salida a cubierta

Ventana CXP

La ventana VELUX salida a cubierta plana es de apertura manual y está fabricada en PVC blanco. La ventana CXP cuenta con más amplitud de apertura para proporcionar un acceso sencillo al techo. Un cristal interior laminado evita que el cristal se astille en caso de rotura. Cuenta con cúpula exterior acrílica.

Inclinación
del techo

0°-15°





Ventana curv


Modelo fijo FCM y solar VCS

Creas un hogar espacioso y lleno de luz. Las ventanas curv son perfectas para transformar visualmente su espacio con luz solar y vistas al cielo.

En sus versiones fija o solar con apertura a distancia, soluci3n perfecta para ser instalada en altura mayor, fuera del alcance de la mano.

Todos los modelos incluyen la seguridad adicional de vidrio laminado y cuentan con 10 a1os de garant3a.

Inclinaci3n del techo






Túnel solar rígido y flexible

Opciones disponibles para techos planos e inclinados

Añade luz natural a espacios donde nunca creíste que fuera posible con los túneles solares VELUX. Perfectos para baños, vestidores y pasillos sin ventanas.

Utiliza los túneles solares rígidos cuando haya un acceso directo entre el techo y cielorraso de la habitación. Los túneles solares flexibles deben ser usados cuando haya un objeto, como una viga, que restrinja el acceso.

Inclinación del techo





Cercos exteriores

Cercos EDW, EDS y ECW


Ofrecemos una gama de opciones de cercos exteriores para que se adapten al material de tu techo.

El cerco EDW se utiliza para material de techo ondulado de hasta 120 mm, compatible con ventanas FS y VSS. El cerco EDS, para tejas lisas de hasta 16 mm de grosor. Ambos cercos compatibles con las Ventanas GGL, GGU, GDL y GPL.


El sistemas de tapajuntas ECW se utiliza para materiales de cubierta ondulados que adaptan la ventana al techo y garantizan la hermeticidad. Diseñado para Ventanas Curb FCM y VCS.

Inclinación del techo

15°-90°



0°-60°




Las cortinas VELUX son
la clásica solución
para oscurecer o
atenuar la luz



Cortinas interiores

Para ventanas GGL, GGU, GDL y GPL



Ideal
dormitorios

DKL - DML

Cortina enrollable
de oscurecimiento



DFD


Cortina enrollable dúo:
de oscurecimiento +
translúcida plisada





Plisadas


Las cortinas plisadas VELUX decoran, atenúan la luz entrante y oscurecen las habitaciones.



Para todo
tipo de
ambientes

FHL

Cortina plisada
translúcida



Ideal
dormitorios

FHC

Cortina plisada de
oscurecimiento



Mosquitero


El mosquitero VELUX permite disfrutar de la vista y del aire fresco sin dejar entrar a los insectos.



ZIL
Mosquitero




Cortinas interiores



Ventanas

Cortina plisada
translúcida

Cortina plisada de
oscurecimiento



Solar

FCM - VCS

FSLC

FSCC

FS

FSLD

FSCD

VSS

FSLH

FSCH

Protección eficaz
del calor y
oscurecimiento



Cortinas exteriores



SML



MHL

SML

Persiana enrollable



Las persianas VELUX ofrecen la mejor protección contra el calor, oscurecimiento y un eficaz aislamiento en invierno. Garantiza una mayor seguridad a tu hogar. Para ventanas GGL, GGU y GPL.

MHL

Cortina de toldo



Los toldos VELUX reducen el calor de forma efectiva al mismo tiempo que permiten disfrutar de la vista y dejan pasar la luz gracias a su tejido transparente. Para ventanas GGL, GGU, GDL y GPL.




Accesorios


Para ventanas para techo y túneles solares



ZCT 100 y ZCT 200K
Vara y extensión



ZOZ 085
Adaptador para
cortinas interiores



KLI 310
Interruptor de pared
para ventanas



KLR 300 WW
Control remoto táctil
de múltiples
productos



KMG 100K WWA
Motor de
accionamiento con
sensor de lluvia



KLC 500 AU
Fuente de poder



ZTR 0K14 0124
Extensión de 1,2 mts
para túnel solar



ZTL 014L
Kit de iluminación
led para túnel solar

VELUX Latinoamérica

www.velux.lat
velux-lat@velux.com

VELUX®