

VELUX®



Twoja nowa
rzeczywistość

Wejść do świata bezkompromisowych wyborów

Rozwiązania VELUX na rok 2026

Używamy wyłącznie certyfikowanego drewna

Całe drewno wykorzystywane w naszej produkcji jest certyfikowane przez Radę Gospodarki Leśnej® (FSC®) lub Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC®), co zapewnia, że produkty, z którymi pracujecie, spełniają wysokie standardy środowiskowe.



Witamy w nowej rzeczywistości VELUX

Przedstawiamy

Nową ofertę, która sprawia, że rozwiązania premium stają się bardziej dostępne cenowo.

- ✓ Widok bez kompromisów
- ✓ Izolacyjność bez kompromisów
- ✓ Komfort bez kompromisów
- ✓ Dostępność bez kompromisów



Nowa struktura i nazewnictwo

★ **Nowa platforma**
Nowe produkty i warianty zapewniają bogatszą i bardziej przejrzystą ofertę.

📢 **Nowe możliwości**
Większy komfort dzięki doskonałym parametrom oraz szerokiemu wyborowi sposobów otwierania.

	Standard				Komfort				Komfort Plus							
Otwieranie	Obrotowe, dolne lub górne				Kłapowo-obrotowe	Zdalne, obrotowe elektryczne/solarne	Obrotowe, dolne lub górne		Obrotowe, górne	Kłapowo-obrotowe	Zdalne, obrotowe elektryczne/solarne	Zdalne kłapowo-obrotowe, elektryczne				
Materiał					GNL	GLL -21/-30	GLL	GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	GGL -21				
	Drewniane															
	Drewniano-poliuretanowe				GNU	GLU -21/-30	GLU	GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GGU -21				
Typ przeszklenia	61		64		64		85		68	66	62	67	68	66	68	66
pakiet 3-szybowy	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pokój dziecka

Witamy w nowej rzeczywistości VELUX, gdzie zyskasz więcej przestrzeni do zabawy i nauki

Pokój dziecka musi wspierać codzienne czynności takie jak wstawanie, odrabianie lekcji oraz spokojny sen. Dlatego ważne są – dostęp światła i świeżego powietrza, zacienienie dla koncentracji, ochrona przed nagrzewaniem, możliwość całkowitego zaciemnienia oraz automatyczne zamknięcie okna podczas deszczu.

Ekspozycja południowa

Jak rozwiązać problem przegrzewania, słabej jakości powietrza, niespokojnego snu?



Okno elektryczne GLU 6421 + okno manualne GLU 64
Aby zapewnić dużą ilość naturalnego światła oraz wentylację.

Markizy: MML, MSL
Aby zapewnić komfort, dzięki któremu można skupić się na obowiązkach domowych oraz zapobiegać przegrzewaniu pomieszczenia.

Rolety wewnętrzne: DKL, DML, DSL
Zaciemnione pomieszczenie dla lepszego snu.

VELUX ACTIVE
Wentylacja i zaciemnienie są w pełni zautomatyzowane.

Widok i ergonomia

Jak poradzić sobie z wysoką ścianką kolankową oraz brakiem ergonomicznych rozwiązań?




Okno solarne GLL 6430 + okno kolankowe VFE
Ergonomiczne, nowoczesne rozwiązanie gwarantujące lepszy widok.

Markizy: MSL + MIE
Dla zapewnienia komfortu w pomieszczeniu.

Rolety wewnętrzne: FHL, FSL
Do zmniejszania światła i redukcji oślnienia.

VELUX ACTIVE
Do wygodnej obsługi okien dachowych i akcesoriów przy użyciu zdalnego pilota.



Biuro domowe, salon

Wejść do świata nieograniczonych możliwości, projektując wielofunkcyjne przestrzenie z dostępem do światła dziennego

Domowe biuro i salon potrzebują komfortu dopasowanego do potrzeb – dużo światła dziennego, zacienienie chroniące przed odbłaskami i tworzące przytulną atmosferę, ochrona przed nagrzewaniem oraz świeże powietrze zapewniające zdrowy klimat.

Przeźród i widok na ogród

Jak radzić sobie z brakiem przestrzeni i szerokiego widoku w mniejszych pomieszczeniach oraz brakiem ergonomicznych rozwiązań?



Okno klapowo-obrotowe GNL 64 + okno kolankowe VFE
Ergonomiczne rozwiązanie, które zapewnia dodatkową przestrzeń i atrakcyjny widok.

Markizy: MSL + MIE
Aby zapewnić komfort w pomieszczeniu przez cały dzień dzięki rozwiązaniu, które zapobiega przegrzewaniu się i sprzyja koncentracji.

Rolety wewnętrzne: DSL
Dla całkowicie zaciemnionego pomieszczenia, gwarantując lepszy sen, dzięki zasilaniu energią solarną.

VELUX ACTIVE
W celu zapewnienia w pełni zautomatyzowanej wentylacji i zaciemnienia.

Ekspozycja południowa

Jak poradzić sobie z przegrzewaniem, słabą jakością powietrza, głębokim układem wnętrza oraz problemami z koncentracją?



Okno klapowo-obrotowe GNU 64 + okno solarne GLU 6430
Dla lepszej ergonomii, panoramicznego widoku oraz łatwiejszej wentylacji.


Rolety zewnętrzne: SSL
Aby zapobiec przegrzewaniu pomieszczenia w godzinach pracy latem oraz poprawić współczynnik U zimą. Zasilane energią solarną.

Rolety wewnętrzne: RSL
Do regulacji światła podczas codziennych aktywności.

VELUX ACTIVE
Do w pełni zautomatyzowanej lub manualnej wentylacji i zaciemnienia.

Komfort bez kompromisów

Wybierz łatwość obsługi, bezpieczeństwo i komfort – nowe flagowe okno



Zdalnie sterowane okna GLL i GLU z szybą 64:

Atrakcyjna cena

Pakiet szybowy 64

Gotowe do użycia ze sparowaną klawiaturą naścienną i czujnikiem deszczu

Idealnie dopasowane do oferty

Twoja nowa rzeczywistość

Widok bez kompromisów

Wybierz widok, przestrzeń i komfort – nowe panoramiczne okno



Nowe okna klapowo-obrotowe GNL/GNU z szybą 64:

Widok panoramiczny

Kąt otwarcia do 45°

Atrakcyjna cena

Pakiet szybowy 64

Twoja nowa rzeczywistość



Sypialnia

Otwórz się na nowy wymiar komfortu i dobrego samopoczucia z VELUX

Sypialnia powinna zapewniać idealną równowagę między światłem a komfortem – światło dzienne i świeże powietrze dają energetyczny początek dnia, a zacienienie sprzyja relaksowi.

Ekspozycja północna i hałas

Jak rozwiązać problem niekorzystnej orientacji, niedostatecznego doświetlenia, wysokich wymagań dotyczących współczynnika U oraz hałaśliwego otoczenia?



3 okna GLL/GLU 85 (R_w 38-39 dB*)

Aby zapewnić dużo naturalnego światła dziennego, spokój i ciszę w hałaśliwym otoczeniu.

Rolety zewnętrzne: SSL

Aby poprawić parametry izolacyjne w okresie zimowym oraz zapewnić całkowite zaciemnienie pomieszczenia dla lepszego snu. Zasilane energią solarną.

Rolety wewnętrzne: DFD

Do regulacji światła dziennego w ciągu dnia i zaciemnienia w nocy.

VELUX ACTIVE

Do zaplanowanego lub w pełni zautomatyzowanego zaciemniania.

Ekspozycja wschodnia

Jak radzić sobie ze słabą jakością powietrza w pomieszczeniach, niespokojnym snem, porannym przegrzewaniem i olśnieniem?



2 okna GLL/GLU 85 (U_w 0,9)

Dla projektu domu o niskim zużyciu energii i dodatkowej izolacji akustycznej.

Markizy: MSL

Aby zapewnić komfort i zapobiec przegrzewaniu – zasilane energią solarną.

Rolety wewnętrzne: DSL

Automatyczne zaciemnienie na noc. Zasilanie solarnie.

VELUX ACTIVE

Do zaplanowanego lub w pełni zautomatyzowanego zaciemniania.



Łazienka

Witamy w nowej rzeczywistości, gdzie standard łazienki podnosi właściwe oświetlenie i wentylacja

Łazienka na poddaszu musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby w ciągu dnia, zapewniając światło na poranne przygotowania, prywatność i zacienienie, ochronę przed przegrzewaniem w gorące dni oraz skuteczną wentylację zapobiegającą wilgoci i kondensacji.

Ekspozycja północna

Jak rozwiązać problem braku naturalnego światła, strat energii, niewydajnej wentylacji oraz wilgoci?



Okno elektryczne GLU 6421 + okno manualne GLU 64

Aby zapewnić odpowiednią ilość światła dziennego, łatwą obsługę oraz automatyczną wentylację.

Rolety zewnętrzne: SML

Dla poprawy współczynnika U w okresie zimowym oraz zwiększenia bezpieczeństwa.

Żaluzje: PAL

Aby zapewnić prywatność.

VELUX ACTIVE

Do w pełni zautomatyzowanej lub manualnej wentylacji, zaciemnienia i kontroli wilgoci.

Ergonomia w centrum uwagi

Jak radzić sobie z wyzwaniem ergonomicznym, kwestiami prywatności, nieefektywnością energetyczną, problemami z wentylacją i wilgocią?



Okno manualne GLU 64B

Dla zapewnienia ergonomii otwierania w pomieszczeniach z wysoką ścianką kolankową oraz zdrowego, dobrze wentylowanego klimatu wewnętrznego.

Rolety zewnętrzne: SSS

Aby zapewnić komfort i zapobiec przegrzewaniu – zasilane energią solarną.

Żaluzje: PAL

Aby zapewnić prywatność.

VELUX ACTIVE

Dla automatycznego lub manualnego sterowania roletą.

Izolacyjność bez kompromisów

Wybierz izolację i komfort – nowe okno o wysokiej izolacyjności

Nowe okna manualne GLL i GLU z nową szybą 85:

- Jeszcze lepsze parametry izolacyjne U_w = 0,9 W/m²K
- Znaczna redukcja hałasu R_w = 38-39 dB*
- Atrakcyjna cena

Tvoja nowa rzeczywistość

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

Dostępność bez kompromisów

Wybierz jedną z opcji komfortu

Nowe okna GLL i GLU z szybą 64:

- Wysoka efektywność energetyczna
- Panoramiczny widok
- Atrakcyjna cena
- Różne opcje otwierania

Tvoja nowa rzeczywistość

Widok bez kompromisów

Nowe okno klapowo-obrotowe



W bardziej przystępnej cenie

Okna klapowo-obrotowe VELUX
GNL i GNU z pakietem 3-szybowym 64

Do naszej bazowej oferty wprowadzamy wysoko cenioną funkcję, która zapewnia nieograniczony widok i poczucie większej przestrzeni

- Otwieranie do 45° na zewnątrz
- Niezakłócony widok
- Efekt mini-balkonu
- Dopasowanie wizualne do GLL i GLU
- Powłoka antyroszeniowa i łatwowymywalna

Nowy produkt

Tylko VELUX

Komfort bez kompromisów

Zdalnie sterowane okna dachowe



Bardziej przystępne cenowo okna elektryczne z ulepszonym pakietem szybowym

Zdalnie sterowane okna dachowe VELUX
GLL i GLU z pakietem 3-szybowym 64


Komfortowy, bezpieczny i elektryczny „nowy standard”, przeznaczony nie tylko do montażu w trudno dostępnych miejscach.

- Czujnik deszczu do automatycznego zamykania
- Łatwa integracja z systemem Smart Home
- Gotowe do użycia, ze sparowaną klawiaturą ścienną
- Ukryty silnik
- Wersje elektryczne oraz solarne dostępne w tej samej cenie

Tylko VELUX

Tylko VELUX

Tylko VELUX



Porada VELUX: Dzięki otwarciu na zewnątrz klienci zyskują panoramiczny widok, większe poczucie przestrzeni i lepsze połączenie z otoczeniem.

Porada VELUX: Dzięki dodatkowym rozwiązaniom, takim jak VELUX ACTIVE, możliwe jest automatyczne zarządzanie wentylacją i zacienianiem. Codzienny komfort staje się łatwy do osiągnięcia i dostępny dla każdego.

Komfort	Komfort Plus
GNL 1064 GNU 0064	GPL 3066 GPU 0066
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35 dB	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 37 dB
Cena z VAT dla MK06 (rozmiar 78 x 118 cm) obowiązuje od 3 lutego 2026 r.	
GNL 1064 3305 zł <small>Nowość!</small>	GPL 3066 5629 zł

Nowe okna klapowo-obrotowe VELUX pomogą:

- Uzyskać szerokie, niezakłócone widoki i efekt „mini-balkonu”
- Projektować pomieszczenia z większą przestrzenią i naturalnym światłem
- Oferować eleganckie i praktyczne rozwiązania dla niskich sufitów oraz ścianek kolankowych
- Zapewnić spójność projektu i parametrów we wszystkich typach okien

Komfort	Komfort Plus
GLL 106421/30 GLU 006421/30	GGL 306621/30 GGU 006621/30
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35 dB	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 37 dB
Cena z VAT dla MK06 (rozmiar 78 x 118 cm) obowiązuje od 3 lutego 2026 r.	
GLL 106421 3485 zł <small>Nowość!</small>	GGL 306621 6784 zł

Zdalnie sterowane okna dachowe VELUX pomogą:

- Wyznaczyć nowy standard inteligentnego i wygodnego życia
- Oferować zdalne sterowanie – niezależnie od miejsca montażu (poza zasięgiem, w zasięgu lub poza domem)
- Zapewnić bezpieczeństwo dzięki automatycznemu zamykaniu podczas deszczu oraz inteligentnym opcjom sterowania
- Projektować nowoczesne przestrzenie o spójnym wyglądzie, które można łatwo zintegrować ze Smart Home
- Zapewnić przystępne rozwiązanie do podniesienia komfortu

Izolacyjność bez kompromisów

Jeszcze lepsze parametry izolacyjne



Nowe okna dachowe w atrakcyjnej cenie

Okna dachowe VELUX
GLL i GLU z pakietem 3-szybowym 85

Zaprojektowany tak, aby zapewnić oszczędność energii i komfort cichego wnętrza

- Wyjątkowa izolacja termiczna
- Znaczna redukcja hałasu
- Powłoka łatwowymywalna
- Powłoka antyroszeniowa

Nowy produkt


Tylko VELUX



Porada VELUX: Instalacja w zestawie DUO zapewnia dodatkową przestrzeń użytkową bez ograniczania możliwości rozmieszczenia mebli - zazwyczaj około 1 m²

Dostępność bez kompromisów

Nowy flagowy model okna



Bardziej przystępne cenowo okna dachowe

Okna dachowe VELUX z pakietem 3-szybowym 64

Niezawodny produkt bazowy, dostępny w różnych wariantach otwierania, które doskonale do siebie pasują.

- Różne opcje obsługi - okno otwierane od góry lub od dołu, klapowo-obrotowe oraz sterowanie zdalne
- Wyjątkowa izolacja termiczna
- Znaczna redukcja hałasu
- Powłoka łatwowymywalna
- Powłoka antyroszeniowa
- Wersje otwierane od góry i od dołu w tej samej cenie

Tylko VELUX

Tylko VELUX



Porada VELUX: Swobodnie łącz okna otwierane manualnie i elektrycznie - ujednoczona konstrukcja zapewnia spójny wygląd wnętrza, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej elastyczności funkcjonalnej.

Wybór narzędzi VELUX



Budynki referencyjne

Zobacz przykłady budynków z całej Europy i zainspiruj się wykorzystaniem produktów VELUX.



Design Guide

Poradniki projektowania, które w jednym miejscu gromadzą wszystkie informacje o projektowaniu przestrzeni pod dachem.



Wsparcie projektowe

Wsparcie dla architektów oraz konsultacje projektowe.

Komfort	Komfort Plus
GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B	GGL 3062 GGU 0062
U _w = 0,9** U _g = 0,4** R _w = 38-39*, **	U _w = 0,92 U _g = 0,5 R _w = 42
Cena z VAT dla MK06 (rozmiar 78 x 118 cm) obowiązuje od 3 lutego 2026 r.	
GLL 1085 3006 zł Nowość!	GGL 3062 5154 zł

Nowe okna dachowe VELUX to rozwiązania stworzone z myślą o komforcie, które:

- Przekraczają standardy, umożliwiając projektowanie bardziej zrównoważonych budynków oraz poprawę komfortu życia ludzi
- Wspierają oszczędzanie energii i spokojne życie
- Oferują najwyższej klasy parametry techniczne klientom, którzy pragną domów o niskim zużyciu energii i dodatkowej izolacji akustycznej
- Sprawdzają się w budynkach narażonych na podwyższony poziom hałasu
- Są dostępne w atrakcyjnej cenie, idealne do budynków użyteczności publicznej i obiektów o wysokich wymaganiach

Standard	Komfort		
GLL 1064/1064B GLU 0064/0064B	GNL 1064 GNU 0064	GLL 106421/30 GLU 006421/30	GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B
U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35 dB	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35 dB	U _w = 1,0 U _g = 0,6 R _w = 35 dB	U _w = 0,9** U _g = 0,4** R _w = 38-39*, **
Cena z VAT dla MK06 (rozmiar 78 x 118 cm) obowiązuje od 3 lutego 2026 r.			
GLL 1064 2325 zł	GNL 1064 3305 zł Nowość!	GLL 106421 3485 zł Nowość!	GLL 1085 3006 zł Nowość!

Nasze zmodernizowane okna dachowe VELUX z szybą 64 pomogą:

- Uprościć wybór, korzystając z jednego produktu bazowego i wielu opcji obsługi
- Spełniać wymagania dotyczące wydajności energetycznej i izolacji w atrakcyjnej cenie
- Projektować cichsze, bardziej komfortowe budynki o spójnej estetyce
- Oferować elastyczność montażu na dowolnym dachu bez zbędnych komplikacji
- Zapewnić przejrzyste, profesjonalne rozwiązanie dla każdego projektu


* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Uwaga: Dane pochodzą z najnowszych wewnętrznych testów. Ostatecznie zatwierdzone wartości będą dostępne po 01.03.2026 na stronie velux.pl



Biblioteka techniczna

W tym miejscu znajdują się instrukcje montażu, obiekty BIM, detale montażu oraz inne materiały.



Detale montażu 2D

Możliwość wygenerowania rysunków dla różnych rozwiązań - od prostych detali po złożone zestawy okien, w formatach DWG i PDF.



Obiekty BIM 3D

Aby dostosować rozwiązania produktowe do konkretnego projektu, udostępniamy obiekty BIM dla produktów VELUX.



Wszystkie ceny podane w katalogu są rekomendowanymi cenami detalicznymi w złotych. Stawka podatku VAT wynosi 23%. Ceny mają charakter orientacyjny i nie są ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Aktualne ceny sprzedaży otrzymasz od lokalnych dystrybutorów lub montażystów.

VELUX nie ponosi odpowiedzialności za błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. VELUX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i cenach bez uprzedzenia. Aktualnie obowiązujące ceny są dostępne na stronie www.velux.pl.

Wszystkie parametry produktów, informacje i dane techniczne (zwane „Informacje”) zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację informacji w momencie składania zamówienia. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za dokładne i prawidłowe, ale prezentowane bez jakiegokolwiek gwarancji lub odpowiedzialności. Sprawdź dane na stronie velux.pl lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia



Chroń przyrodę!
Skorzystaj z elektronicznej
wersji broszury!



Pierwsza i jedyna firma produkująca okna dachowe na świecie, która otrzymała platynowy certyfikat EcoVadis.

W VELUX jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedyną firmą produkującą okna dachowe, która znalazła się w 1% najlepszych organizacji na świecie według rankingu EcoVadis. Platynowy rating zrównoważonego rozwoju odzwierciedla nasze zaangażowanie we wdrażanie zrównoważonych praktyk we wszystkich obszarach działalności.

VELUX Polska Sp. z o.o.
Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Tel: 22 33 77 000

E-mail: architekci@velux.pl
Strona internetowa: velux.pl

facebook.com/VELUXPolska
pinterest.com/VELUXPL
instagram.com/veluxpolska

