



Kombinationsmöglichkeiten von VELUX Fenstern mit PV-Indach-Anlagen

Produktübersicht – gültig ab 1.3.2025

Kombinationsmöglichkeiten von VELUX Fenstern mit PV-Indach-Anlagen


Nachhaltige Energieversorgung ohne Verzicht auf Tageslicht

Durch die Kombination von Dachfenstern und Photovoltaik-Systemen ist eine nachhaltige Nutzung des Dachs möglich, ohne auf Wohnqualität durch Tageslicht und natürliche Lüftung zu verzichten.

Mit den VELUX Eindeckrahmen ODL/ODN und OKL können Sie sowohl VELUX Einzel Fenster als auch die Kombinationen von 2 Fenstern nebeneinander oder die Lichtlösungen LICHTBAND und DACHBALKON (GDL) in der Regel einfach und schnell in alle gängigen Photovoltaik-(PV)-Indach-Systeme integrieren.

Für eine perfekte Kombination der Dachfenster mit schwarzen PV-Modulen bieten wir neben schwarzen Eindeckrahmen auch die Fenster mit schwarzer Außenverblechung an.

Außen-
abdeckung und
Eindeckrahmen
in grau oder
schwarz



Die Vorteile auf einen Blick


- Perfekte Integration von VELUX Fenstern in alle gängigen Indach-PV-Systeme
- Hohe Flexibilität, da die Integration in jedem Feld des PV-Systems möglich ist
- Eindeckrahmen erhältlich für Einzel Fenster sowie für Kombinationen von 2 Fenstern nebeneinander, Lichtlösung LICHTBAND und DACHBALKON (GDL)
- Bis zu 25 mm flexibler Seitenabstand ermöglicht eine perfekte Positionierung
- Sehr hohe Witterungsbeständigkeit und Dichtigkeit
- Kein Schatteneffekt durch den Eindeckrahmen, wodurch der maximale Ertrag der Energieerzeugung sichergestellt ist

Mehr Informationen unter [velux.at/pv](https://www.velux.at/pv)

Einzelfenster

Tageslicht und frische Luft unter dem Dach in Kombination mit einer PV-Indach-Anlage ist dank der speziell entwickelten Eindeckrahmen ODL/ODN einfach umsetzbar.

ODL/ODN
inkl. BDX



Bestellbeispiel

Für Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff mit schwarzer Außenabdeckung, Größe MK08, Energiebalance-Verglasung und Eindeckrahmen für GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Anzahl	Produkt	Bezeichnung
1	GPU MK08 0566*	Dachfenster, Aluminium schwarz
1	ODL MK08 250001	Eindeckrahmen, Aluminium schwarz, inkl. Dämm- und Anschluss-Set

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium schwarz



MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Lieferzeit
78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	WT



Schwingfenster*

GGU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	991,-	1.060,-	1.191,-	1.191,-	1.229,-	1.367,-	25	
	GGU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.218,-	1.287,-	1.418,-	1.418,-	1.456,-	1.594,-	25

Klapp-Schwingfenster*

GPU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	1.267,-	1.336,-	1.467,-	1.467,-	1.505,-	1.643,-	25	
	GPU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.494,-	1.563,-	1.694,-	1.694,-	1.732,-	1.870,-	25

Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

ODL 250001	Aluminium schwarz ¹ für ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	298,-	317,-	420,-*	351,-	364,-*	386,-	27	
	ODN 250002	Aluminium schwarz ¹ für Emergo, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	298,-	420,-	317,-*	351,-	365,-*	386,-	27

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium grau



MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Lieferzeit
78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	WT



Schwingfenster

GGU 0070	Standard, Aluminium grau ²	698,-	767,-	898,-	898,-	936,-	1.074,-	2/8 ³	
	GGU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	925,-	994,-	1.125,-	1.125,-	1.163,-	1.301,-	2/8 ³

Klapp-Schwingfenster

GPU 0070	Standard, Aluminium grau ²	974,-	1.043,-	1.174,-	1.174,-	1.212,-	1.350,-	2	
	GPU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	1.201,-	1.270,-	1.401,-	1.401,-	1.439,-	1.577,-	2/8 ⁴

Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

ODL 200001	Aluminium grau ² für ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	298,-	317,-	420,-*	351,-	364,-*	386,-	27
------------	--	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----

Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Größe SK10 = 8 Werkstage Lieferzeit

⁴ Größe PK08 = 8 Werkstage Lieferzeit

Hinweis: Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2025: velux.at/kataloge

Lichtlösung 2 Fenster nebeneinander (10 cm)

Ausreichend Licht, Luft und Ausblick im Wohnraum unter dem Dach in Kombination mit einer PV-Indach-Anlage ist dank der Kombination von 2 Fenstern nebeneinander problemlos möglich. Hierfür bestellen Sie zu den beiden Fenstern den Eindeckrahmen OKL.



Bestellbeispiel

Für die Kombination von 2 Klapp-Schwingfenstern nebeneinander (Kunststoff), schwarzer Außenabdeckung, Größe MK08, Energiebalance-Verglasung und Kombi-Eindeckrahmen für GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Wichtig: Für den vollständigen Einbau benötigen Sie 2x das First-Hauptblech sowie 2x Adapterplatte links und rechts für VELUX ODL. Die Artikel müssen über GSE Intégration bestellt werden.

Anzahl	Produkt	Bezeichnung
2	GPU MK08 0566*	Dachfenster, Aluminium schwarz
1	OKL MK08 052101E*	Kombi-Eindeckrahmen, Aluminium schwarz
2	BDX MK08 2000	Dämm- und Anschluss-Set

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium schwarz



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Lieferzeit
	78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	WT



Schwingfenster*

	GGU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	991,-	1.060,-	1.191,-	1.191,-	1.229,-	1.367,-	25
	GGU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.218,-	1.287,-	1.418,-	1.418,-	1.456,-	1.594,-	25

Klapp-Schwingfenster*

	GPU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	1.267,-	1.336,-	1.467,-	1.467,-	1.505,-	1.643,-	25
	GPU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.494,-	1.563,-	1.694,-	1.694,-	1.732,-	1.870,-	25

Kombi-Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

	OKL 052101E*	Aluminium schwarz ¹ für GSE	498,-	507,-	530,-	564,-	573,-	618,-	25
	BDX 2000	Dämm- und Anschluss-Set	83,-	87,-	90,-	90,-	94,-	98,-	2

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium grau



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Lieferzeit
	78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	WT



Schwingfenster

	GGU 0070	Standard, Aluminium grau ²	698,-	767,-	898,-	898,-	936,-	1.074,-	2/8 ³
	GGU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	925,-	994,-	1.125,-	1.125,-	1.163,-	1.301,-	2/8 ³

Klapp-Schwingfenster

	GPU 0070	Standard, Aluminium grau ²	974,-	1.043,-	1.174,-	1.174,-	1.212,-	1.350,-	2
	GPU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	1.201,-	1.270,-	1.401,-	1.401,-	1.439,-	1.577,-	2/8 ³

Kombi-Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

	OKL 002101E*	Aluminium grau ² für GSE	498,-	507,-	530,-	564,-	573,-	618,-	25
	BDX 2000	Dämm- und Anschluss-Set	83,-	87,-	90,-	90,-	94,-	98,-	2

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Größe SK10 = 8 Werktage Lieferzeit

⁴ Größe PK08 = 8 Werktage Lieferzeit


Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

Hinweis: Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2025: velux.at/kataloge

Lichtlösung LICHTBAND

Bodentiefe Fenster mit der Lichtlösung LICHTBAND können auch bei PV-Indach-Anlagen problemlos realisiert werden. Hierfür nutzen Sie neben dem Eindeckrahmen ODL in der entsprechenden Fenstergröße die Verlängerungsteile ODL WK34.

ODL für
oberes Fenster
inkl. BDX



Bestellbeispiel

Für Lichtlösung LICHTBAND mit Klapp-Schwingfenster (Kunststoff), schwarzer Außenabdeckung, Größe MK08, Energiebalance-Verglasung und Eindeckrahmen für GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).


Wichtig: Für den vollständigen Einbau benötigen Sie 1x das First-Hauptblech sowie 2x Adapterplatte links und rechts für VELUX ODL. Die Artikel müssen über GSE Integration bestellt werden.

Anzahl	Produkt	Bezeichnung
1	GPU MK08 0566*	Dachfenster, Aluminium schwarz
1	GIU MK34 0566*	Untenelement, Aluminium schwarz
1	ODL MK08 250001	Eindeckrahmen, Aluminium schwarz, inkl. Dämm- und Anschluss-Set für oberes Fenster
1	ODL WK34 050001*	Eindeckrahmen Verlängerungsteile, Aluminium schwarz
1	BDX WK34 2000	Dämm- und Anschluss-Set unteres Fenster

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium schwarz



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Lieferzeit
	78x	78x	78x	94x	94x	114x	WT
	118/92	140/92	160/92	140/92	160/92	160/92	



Schwingfenster*

	GGU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	991,-	1.060,-	1.191,-	1.191,-	1.229,-	1.367,-	25
	GGU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.218,-	1.287,-	1.418,-	1.418,-	1.456,-	1.594,-	25

Klapp-Schwingfenster*

	GPU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	1.267,-	1.336,-	1.467,-	1.467,-	1.505,-	1.643,-	25
	GPU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.494,-	1.563,-	1.694,-	1.694,-	1.732,-	1.870,-	25

Fenster: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

	ODL 250001	Aluminium schwarz ¹ für GSE, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	298,-	317,-	420,-*	351,-	364,-*	386,-	27
--	------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----

Untenelement*

	GIU 0570	Standard, Aluminium schwarz ¹	1.030,-	1.030,-	1.030,-	1.140,-	1.140,-	1.177,-	25
	GIU 0566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	1.257,-	1.257,-	1.257,-	1.367,-	1.367,-	1.404,-	25


Untenelement: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

	ODL 050001*	Aluminium schwarz ¹ für GSE	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-	25
	BDX 2000	Dämm- und Anschluss-Set	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-	2

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium grau



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Lieferzeit
	78x	78x	78x	94x	94x	114x	WT
	118/92	140/92	160/92	140/92	160/92	160/92	



Schwingfenster

	GGU 0070	Standard, Aluminium grau ²	698,-	767,-	898,-	898,-	936,-	1.074,-	2/8 ³
	GGU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	925,-	994,-	1.125,-	1.125,-	1.163,-	1.301,-	2/8 ³

Klapp-Schwingfenster

	GPU 0070	Standard, Aluminium grau ²	974,-	1.043,-	1.174,-	1.174,-	1.212,-	1.350,-	2
	GPU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	1.201,-	1.270,-	1.401,-	1.401,-	1.439,-	1.577,-	2/8 ⁴

Fenster: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

	ODL 200001	Aluminium grau ² für GSE, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	298,-	317,-	420,-*	351,-	364,-*	386,-	27
--	------------	--	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----

Untenelement

	GIU 0070	Standard, Aluminium grau ²	737,-	737,-	737,-	847,-	847,-	884,-	2/8 ⁵
	GIU 0066	Energiebalance, Aluminium grau ²	964,-	964,-	964,-	1.074,-	1.074,-	1.111,-	8

Untenelement: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

	ODL 000001	Aluminium grau ² für GSE	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-	25
	BDX 2000	Dämm- und Anschluss-Set	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-	122,-	2

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Größe SK10 = 8 Werktage Lieferzeit

⁴ Größe PK08 = 8 Werktage Lieferzeit

⁵ Größe SK34 = 8 Werktage Lieferzeit


Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

Hinweis: Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2025: velux.at/kataloge

Lichtlösung DACHBALKON

Der DACHBALKON kann auch bei PV-Indach-Anlagen problemlos realisiert werden. Hierfür nutzen Sie neben dem Eindeckrahmen ODL in der entsprechenden Fenstergröße die Verlängerungsteile ODL WK34.

ODL für
oberes Fenster
inkl. BDX



Bestellbeispiel

Für Lichtlösung DACHBALKON mit schwarzer Außenabdeckung, Größe PK19 und Eindeckrahmen für GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Wichtig: Für den vollständigen Einbau benötigen Sie 1x das First-Hauptblech sowie 2x Adapterplatte links und rechts für VELUX ODL. Die Artikel müssen über GSE Intégration bestellt werden.

Anzahl	Produkt	Bezeichnung
1	GDL PK19 2566*	Dachfenster, Aluminium schwarz
1	ODL PK10 250001	Eindeckrahmen, Aluminium schwarz, inkl. Dämm- und Anschluss-Set für oberes Fenster
1	ODL WK34 050001*	Eindeckrahmen Verlängerungsteile, Aluminium schwarz
1	BDX WK34 2000	Dämm- und Anschluss-Set unteres Fenster

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium schwarz



MK19	PK19	SK19	Lieferzeit
78x252	94x252	114x252	WT



Dachbalkon*

	GDL 2566	Energiebalance, Aluminium schwarz ¹	3.335,-	3.586,-	3.648,-	25
Fensteroberteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set			MK10	PK10	SK10	
	ODL 250001	Aluminium schwarz ¹ für GSE, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	420,-*	364,-*	386,-	27
Fensterunterteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set			WK34	WK34	WK34	
	ODL 050001*	Aluminium schwarz ¹ für GSE	198,-	198,-	198,-	25
	BDX 2000	Dämm- und Anschluss-Set	122,-	198,-	198,-	2

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

Fenster + Eindeckrahmen Aluminium grau



MK19	PK19	SK19	Lieferzeit
78x252	94x252	114x252	WT



Dachbalkon

	GDL 2066	Energiebalance, Aluminium grau ²	3.919,-	4.170,-	4.232,-	8
Fensteroberteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set			MK10	PK10	SK10	
	ODL 200001	Aluminium grau ² für GSE, inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX	420,-*	364,-*	386,-	27
Fensterunterteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set			WK34	WK34	WK34	
	ODL 000001*	Aluminium grau ² für GSE	198,-	198,-	198,-	25
	BDX 2000	Dämm- und Anschluss-Set	122,-	198,-	198,-	2

Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
Tel. 02245 / 3235 - 0

velux.at

Bestellungen:

bestellung@velux.com
velux.at/profishop

Kundenservice:

velux.at/service/kundenservice

Allgemeine Anfragen:

office.v-a@velux.com

Ausschreibungen:

offerte.v-a@velux.com