



Possibili combinazioni di finestre VELUX con impianti fotovoltaici integrati nel tetto

Panoramica prodotti – valida dal 1.3.2025

Possibili combinazioni di finestre VELUX con impianti fotovoltaici integrati nel tetto

Alimentazione di energia sostenibile senza rinunciare alla luce naturale

La combinazione di finestre per tetti e sistemi fotovoltaici consente un uso sostenibile del tetto, senza rinunciare alla qualità abitativa attraverso la luce naturale e la ventilazione naturale.

Di norma, con i raccordi prefabbricati ODL/ODN e OKL di VELUX Lei può combinare con facilità e rapidamente sia finestre singole VELUX che le combinazioni di 2 finestre affiancate, soluzioni per la luce naturale, LUCERNARIO o BALCONE SUL TETTO (GDL) con tutti i comuni sistemi fotovoltaici (FV) integrati nel tetto.

Per una combinazione perfetta delle finestre per tetti con moduli fotovoltaici neri, oltre ai raccordi prefabbricati neri sono disponibili anche le finestre con lamiera esterna nera.



Copertura esterna e raccordo prefabbricato in grigio o nero



I vantaggi a colpo d'occhio


- Integrazione perfetta delle finestre VELUX in tutti i comuni sistemi FV integrati nel tetto
- Elevata flessibilità, poiché l'integrazione possibile in tutti i campi dell'impianto fotovoltaico
- Raccordi prefabbricati disponibili per finestre singole e combinazioni di 2 finestre affiancate, soluzioni per la luce naturale, LUCERNARIO e BALCONE SUL TETTO (GDL)
- La distanza laterale flessibile fino a 25 mm consente un posizionamento perfetto
- Massima resistenza agli agenti atmosferici e impermeabilità
- Nessuna ombreggiatura dovuta al raccordo prefabbricato, per cui è garantito il massimo rendimento della produzione di energia

Per maggiori informazioni:
[velux.ch/pv](https://www.velux.ch/pv)

Finestre singole

Luce naturale e aria fresca sotto il tetto in combinazione con un impianto fotovoltaico integrato nel tetto: questo è facilmente attuabile grazie agli appositi, speciali raccordi prefabbricati ODL/ODN.

ODL/ODN
incl. BDX



Esempio di ordinazione

Per finestre con apertura a vasistas in poliuretano con copertura esterna nera, dimensione MK08, vetri Thermo 2 Plus e raccordo prefabbricato per GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Quantità	Prodotto	Denominazione
1	GPU MK08 0586*	Finestra per tetti, alluminio nero
1	ODL MK08 250001	Raccordo prefabbricato, alluminio nero, incluso set per telaio termoisolante BDX

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio nero



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Tempi di consegna GL
	78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	



Finestre con apertura a bilico*

	GGU 0570	Thermo 1, alluminio nero ¹	1143.-	1247.-	1434.-	1455.-	1611.-	1715.-	25
	GGU 0586	Thermo 2 Plus, alluminio nero ¹	1315.-	1434.-	1650.-	1673.-	1853.-	1972.- ³	25

Finestre con apertura a vasistas*

	GPU 0570	Thermo 1, alluminio nero ¹	1481.-	1585.-	1772.-	1793.-	1949.-	2053.-	25
	GPU 0586	Thermo 2 Plus, alluminio nero ¹	1653.-	1772.-	1988.-	2011.-	2191.-	2310.-	25

Raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento

ODL 250001	Alluminio nero ¹ per ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian, incluso set per telaio termoisolante BDX	297.-	317.-	378.-	340.-	360.-	374.-	25
ODN 250002	Alluminio nero ¹ per Emerge, incluso set per telaio termoisolante BDX	297.-	317.-	378.-	340.-	361.-	374.-	25

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio grigio



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Tempi di consegna GL
	78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	



Finestre con apertura a bilico

	GGU 0070	Thermo 1, alluminio grigio ²	972.-	1060.-	1219.-	1237.-	1369.-	1458.-	10
	GGU 0086	Thermo 2 Plus, alluminio grigio ²	1118.-	1219.-	1402.-	1422.-	1575.-	1676.- ³	2/10 ⁴

Finestre con apertura a vasistas

	GPU 0070	Thermo 1, alluminio grigio ²	1310.-	1398.-	1557.-	1575.-	1707.-	1796.-	10
	GPU 0086	Thermo 2 Plus, alluminio grigio ²	1456.-	1557.-	1740.-	1760.-	1913.-	2014.-	2/10 ⁵

Raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento

ODL 200001	Alluminio grigio ² per ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian, incluso set per telaio termoisolante BDX	297.-	317.-	378.-	340.-	360.-	374.-	25
------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Tutti i prezzi esclusa IVA

* Si prega di tenere conto che gli articoli vengono ordinati e prodotti su misura.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Questo articolo è disponibile su misura. Prezzo e tempi di consegna a richiesta.

⁴ Per le dimensioni MK10 e PK08 i tempi di consegna sono di 10 GL.

⁵ Per le dimensioni MK10, PK08 e SK10 i tempi di consegna sono di 10 GL.

Soluzione per la luce naturale – 2 finestre affiancate (10 cm)

Sufficiente luce, aria e vista all'esterno nello spazio abitativo sotto il tetto in abbinamento a un impianto fotovoltaico integrato nel tetto: ciò è facilmente attuabile grazie alla combinazione di 2 finestre affiancate. Ordinare il raccordo prefabbricato OKL in aggiunta alle due finestre.



Esempio di ordinazione

Per la combinazione di 2 finestre con apertura a vasistas (poliuretano), copertura esterna nera, dimensione MK08, vetri Thermo 2 Plus e raccordi combinati prefabbricati per GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Importante: Per l'installazione completa occorrono 2 piastre principali del colmo e 2 piastre di adattamento a sinistra e a destra per ODL VELUX. Gli articoli devono essere ordinati tramite GSE Intégration.

Quantità	Prodotto	Denominazione
2	GPU MK08 0586*	Finestra per tetti, alluminio nero
1	OKL MK08 052101E*	Raccordi combinati prefabbricati, alluminio nero
2	BDX MK08 2000	Set d'isolamento e collegamento

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio nero



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Tempi di consegna GL
	78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	

Finestre con apertura a bilico*

	GGU 0570	Thermo 1, alluminio nero ¹	1143.-	1247.-	1434.-	1455.-	1611.-	1715.-	25
	GGU 0586	Thermo 2 Plus, alluminio nero ¹	1315.-	1434.-	1650.-	1673.-	1853.-	1972.- ³	25

Finestre con apertura a vasistas*

	GPU 0570	Thermo 1, alluminio nero ¹	1481.-	1585.-	1772.-	1793.-	1949.-	2053.-	25
	GPU 0586	Thermo 2 Plus, alluminio nero ¹	1653.-	1772.-	1988.-	2011.-	2191.-	2310.-	25

Raccordi combinati prefabbricati / Set d'isolamento e collegamento

	OKL 052101E*	Alluminio nero ¹ per GSE	541.-	553.-	576.-	613.-	623.-	671.-	25
	BDX 2000	Set d'isolamento e collegamento	104.-	109.-	112.-	112.-	118.-	124.-	2/6 ⁶

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio grigio



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Tempi di consegna GL
	78x118	78x140	78x160	94x140	94x160	114x160	

Finestre con apertura a bilico

	GGU 0070	Thermo 1, alluminio grigio ²	972.-	1060.-	1219.-	1237.-	1369.-	1458.-	10
	GGU 0086	Thermo 2 Plus, alluminio grigio ²	1118.-	1219.-	1402.-	1422.-	1575.-	1676.- ³	2/10 ⁴

Finestre con apertura a vasistas

	GPU 0070	Thermo 1, alluminio grigio ²	1310.-	1398.-	1557.-	1575.-	1707.-	1796.-	10
	GPU 0086	Thermo 2 Plus, alluminio grigio ²	1456.-	1557.-	1740.-	1760.-	1913.-	2014.-	2/10 ⁵

Raccordi combinati prefabbricati / Set d'isolamento e collegamento

	OKL 002101E*	Alluminio grigio ² per GSE	541.-	553.-	576.-	613.-	623.-	671.-	25
	BDX 2000	Set d'isolamento e collegamento	104.-	109.-	112.-	112.-	118.-	124.-	2/6 ⁶

* Si prega di tenere conto che gli articoli vengono ordinati e prodotti su misura.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Questo articolo è disponibile su misura. Prezzo e tempi di consegna a richiesta.

⁴ Per le dimensioni MK10 e PK08 i tempi di consegna sono di 10 GL.

⁵ Per le dimensioni MK10, PK08 e SK10 i tempi di consegna sono di 10 GL.

⁶ Per le dimensioni MK10, PK08 e SK10 i tempi di consegna sono di 6 GL.

Tutti i prezzi esclusa IVA

Soluzione per la luce naturale LUCERNARIO

ODL per finestra superiore incl. BDX

Le finestre a tutta altezza con la soluzione illuminotecnica LUCERNARIO possono essere facilmente realizzate anche con gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto. Per ciò, oltre al raccordo prefabbricato ODL nella rispettiva dimensione della finestra, utilizzare le prolunghe ODL WK34.



Esempio di ordinazione


Per la soluzione illuminotecnica LUCERNARIO con finestra con apertura a vasistas (poliuretano), copertura esterna nera, dimensione MK08, vetro Thermo 2 Plus e raccordo prefabbricato per GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com). **Importante:** Per l'installazione completa occorrono 1 piastra principale del colmo e 2 piastre di adattamento a sinistra e a destra per ODL VELUX. Gli articoli devono essere ordinati tramite GSE Intégration.

Quantità	Prodotto	Denominazione
1	GPU MK08 0586*	Finestra per tetti, alluminio nero
1	GIU MK34 0566*	Elemento sottostante, alluminio nero
1	ODL MK08 250001	Raccordo prefabbricato, alluminio nero, incluso set per telaio termoisolante BDX
1	ODL WK34 050001*	Prolunghe raccordo prefabbricato, alluminio nero
1	BDX WK34 2000	Set d'isolamento e collegamento finestra inferiore

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio nero



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Tempi di consegna GL
	78x 118/92	78x 140/92	78x 160/92	94x 140/92	94x 160/92	114x 160/92	



Finestra + raccordo prefabbricato alluminio grigio



	MK06	MK08	MK10	PK08	PK10	SK10	Tempi di consegna GL
	78x 118/92	78x 140/92	78x 160/92	94x 140/92	94x 160/92	114x 160/92	



Finestre con apertura a bilico*

	GGU 0570	GGU 0586
	Thermo 1, alluminio nero ¹	Thermo 2 Plus, alluminio nero ¹
	1143.-	1315.-
	1247.-	1434.-
	1434.-	1650.-
	1455.-	1673.-
	1611.-	1853.-
	1715.-	1972.- ³
	25	25

Finestre con apertura a vasistas*

	GPU 0570	GPU 0586
	Thermo 1, alluminio nero ¹	Thermo 2 Plus, alluminio nero ¹
	1481.-	1653.-
	1585.-	1772.-
	1772.-	1988.-
	1793.-	2011.-
	1949.-	2191.-
	2053.-	2310.-
	25	25

Finestra: raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento

	ODL 250001
	Alluminio nero ¹ per GSE, incluso set per telaio termoisolante BDX
	297.-
	317.-
	378.-*
	340.-
	360.-*
	374.-
	25

Elemento sottostante*	GIU 0570	GIU 0566
	Thermo 1, alluminio nero ¹	Thermo 2, alluminio nero ¹
	866.-	996.-
	866.-	996.-
	866.-	996.-
	982.-	1129.-
	982.-	1129.-
	1078.-	1240.-
	25	25

Elemento sottostante: raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento	ODL 050001*	BDX 2000
	Alluminio nero ¹ per GSE	Set d'isolamento e collegamento
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	25	6

Finestre con apertura a bilico

	GGU 0070	GGU 0086
	Thermo 1, alluminio grigio ²	Thermo 2 Plus, alluminio grigio ²
	972.-	1118.-
	1060.-	1219.-
	1219.-	1402.-
	1237.-	1422.-
	1369.-	1575.-
	1458.-	1676.- ³
	10	2/10 ⁴

Finestre con apertura a vasistas

	GPU 0070	GPU 0086
	Thermo 1, alluminio grigio ²	Thermo 2 Plus, alluminio grigio ²
	1310.-	1456.-
	1398.-	1557.-
	1557.-	1740.-
	1575.-	1760.-
	1707.-	1913.-
	1796.-	2014.-
	10	2/10 ⁵

Finestra: raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento

	ODL 200001
	Alluminio grigio ² per GSE, incluso set per telaio termoisolante BDX
	297.-
	317.-
	378.-*
	340.-
	360.-*
	374.-
	25

Elemento sottostante	GIU 0070	GIU 0066
	Thermo 1, alluminio grigio ²	Thermo 2, alluminio grigio ²
	866.-	996.-
	866.-	996.-
	866.-	996.-
	982.-	1129.-
	982.-	1129.-
	1078.-	1240.-
	10	10

Elemento sottostante: raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento	ODL 000001	BDX 2000
	Alluminio grigio ² per GSE	Set d'isolamento e collegamento
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	215.-	42.-
	25	6

* Si prega di tenere conto che gli articoli vengono ordinati e prodotti su misura.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

³ Questo articolo è disponibile su misura. Prezzo e tempi di consegna a richiesta.

⁴ Per le dimensioni MK10 e PK08 i tempi di consegna sono di 10 GL.

⁵ Per le dimensioni MK10, PK08 e SK10 i tempi di consegna sono di 10 GL.

Tutti i prezzi esclusa IVA

Avvertenza: Ulteriori tipologie di finestre e vetri di colore nero sono disponibili a richiesta. I dati tecnici dei vetri VELUX sono indicati nel catalogo prezzi VELUX, valido dal 1.3.2025: velux.ch/catalogo

Soluzione per la luce naturale BALCONE SUL TETTO



Il BALCONE SUL TETTO può essere facilmente realizzato anche con gli impianti fotovoltaici integrati nel tetto. Per ciò, oltre al raccordo prefabbricato ODL nella rispettiva dimensione della finestra, utilizzare le prolunghe ODL WK34.



Esempio di ordinazione

Per la soluzione illuminotecnica BALCONE SUL TETTO con copertura esterna nera, dimensione PK19 e raccordo prefabbricato per GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com).

Importante: Per l'installazione completa occorrono 1 piastra principale del colmo e 2 piastre di adattamento a sinistra e a destra per ODL VELUX. Gli articoli devono essere ordinati tramite GSE Intégration.

Quantità	Prodotto	Denominazione
1	GDL PK19 2566*	Finestra per tetti, alluminio nero
1	ODL PK10 250001	Raccordo prefabbricato, alluminio nero, incluso set per telaio termoisolante BDX
1	ODL WK34 050001*	Prolunghe raccordo prefabbricato, alluminio nero
1	BDX WK34 2000	Set d'isolamento e collegamento finestra inferiore

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio nero



MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252

Tempi di consegna GL



Balcone sul tetto*

	GDL 2566	Thermo 2, alluminio nero ¹	4026.-	4524.-	4841.-	25
Parte superiore della finestra: raccordo prefabbricato / set d'isolamento e collegamento			MK10	PK10	SK10	
	ODL 250001	Alluminio nero ¹ per GSE, incluso set per telaio termoisolante BDX	378.-*	360.-*	374.-	A richiesta
Parte inferiore della finestra: raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento			WK34	WK34	WK34	
	ODL 050001*	Alluminio nero ¹ per GSE	215.-	215.-	215.-	25
	BDX 2000	Set d'isolamento e collegamento	42.-	42.-	42.-	6

Finestra + raccordo prefabbricato alluminio grigio



MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252

Tempi di consegna GL



Balcone sul tetto*

	GDL 2066	Thermo 2, alluminio grigio ²	3422.-	3845.-	4115.-	6
Parte superiore della finestra: raccordo prefabbricato / set d'isolamento e collegamento			MK10	PK10	SK10	
	ODL 200001	Alluminio grigio ² per GSE, incluso set per telaio termoisolante BDX	378.-*	360.-*	374.-	A richiesta
Parte inferiore della finestra: raccordo prefabbricato / Set d'isolamento e collegamento			WK34	WK34	WK34	
	ODL 000001*	Alluminio grigio ² per GSE	215.-	215.-	215.-	25
	BDX 2000	Set d'isolamento e collegamento	42.-	42.-	42.-	6

Tutti i prezzi esclusa IVA

* Si prega di tenere conto che gli articoli vengono ordinati e prodotti su misura.

¹ RAL 9005

² RAL 7043

Avvertenza: Ulteriori tipologie di finestre e vetri di colore nero sono disponibili a richiesta. I dati tecnici dei vetri VELUX sono indicati nel catalogo prezzi VELUX, valido dal 1.3.2025: velux.ch/catalogo

