

VELUX®

Machen Sie Dachräume zu Lieblingsräumen

Mit original VELUX Hitze- und Sonnenschutz, Rollläden und Insektenschutz

Listenpreise ohne MwSt. – gültig ab 1.7.2026


Alle Preise
im Katalog sind
UVP in Euro
OHNE MwSt.

Inhalt

Neue Rollladen-Generation SSL/SML 4

Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutzprodukte für Sommer- und Winterkomfort 6

Intelligente automatische Steuerungen 8

VELUX ACTIVE with NETATMO 9

Produkte einfach bestellen 10

Rollläden und Hitzeschutz-Markisen

Für jeden Bedarf das richtige Produkt 14
Mit Sonnenenergie zum Wohnkomfort: Hitzeschutz auf Knopfdruck 15
Vorteils-Sets Hitzeschutz Plus 15
Die neue Rollladen-Generation SSL und SML 16
Rollläden 17
Hitzeschutz-Markise Verdunkelung 18
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht 19
Für jedes Fenster das passende Produkt 20
Planungshinweise 24
Preise und Bestellnummern 26
Zubehör für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden und -Hitzeschutz-Markisen 36

Verdunkelung, Tageslichtregulierung, Blend- und Sichtschutz

Gute Gründe für VELUX 40
Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar 42
Für jeden Bedarf das richtige Produkt 44
Verdunkelungs-Rollos 46
Verdunkelung Plus 47
Wabenplissees 48
Plissees 49
Sichtschutz-Rollos 50
Jalousien 51
Insektenschutz-Rollos 52
Preise und Bestellnummern 54
Zubehör für automatische VELUX Produkte und manuellen Sonnenschutz 70

Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster 72

Sonnenschutz und Rollläden für Sondermaß-Fenster 78

Farbübersichten 84

◤ Zum Inhaltsverzeichnis

Neue Rollladen-Generation SSL/SML

Vereinfachte Montage und erweiterte Kombinationsmöglichkeiten

Neu



Produktvorteile

Optimierte Produktlösung
Bieten Sie Ihren Kunden das optimierte Original, das jeder Anforderung in Bezug auf Design, Funktion und Dach-Integration entspricht.

Effizienzsteigerung bei der Montage
Das neue Konzept der Flügelmontage sorgt mit einer Vielzahl von Verbesserungen für einen leichteren und schnelleren Einbau. Dies steigert die Effizienz Ihres Geschäfts.

Erhöhte Flexibilität und Kompatibilität
Dank Flügelmontage bleibt das Fenster unabhängig bedienbar und der Rollladen lässt sich jetzt mit noch mehr Lichtlösungen kombinieren (bei Abständen ab 1,8 cm nebeneinander / 10 cm übereinander).

Ganzjähriges Rollladen-Geschäft
Erweitern Sie Ihr Geschäft und beraten Sie Ihre Kunden ganzjährig auf den Allrounder – robust konstruiert für einen umfänglichen Einsatz bei Hitze, Kälte, Wind, Regen und Hagel mit bis zu 7 Jahren Garantie[1].

Mehr Infos ab Seite 16

reddot winner 2026
best of the best

[1] Neue Rollladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung.. Weitere Infos unter velux.de/garantie

Zum Inhaltsverzeichnis



Zum Inhaltsverzeichnis

Rollläden, Hitzeschutz-Markisen und Sonnenschutzprodukte für Sommer- und Winterkomfort

VELUX Dachfenster füllen das Zuhause mit Tageslicht und frischer Luft. Der richtige Wetter- und Sonnenschutz sorgt außerdem für angenehmes Raumklima und Wohnambiente und hilft beim Energiesparen

Wetter- und Hitzeschutz außen

- Rollläden
- Hitzeschutz-Markisen

Sitzen außen vor den Fensterscheiben und bieten deshalb optimalen Schutz des Innenraumes.
Die Hitze wird vor dem Eindringen gestoppt, Regen- und Hagelgeräusche werden ausgeblendet.

Wählen Sie ein Hitzeschutzprodukt

Mehr Infos ab Seite 12

Bis zu 7,5°C kühlere Raumtemperatur[1]

[1] Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Mai – September, Hamburg), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Außenrollläden auf das Raumklima.



Sonnenschutz innen

- Rollos
- Jalousien

Sie vervollständigen den Raum dank ihrer dekorativen Funktion und der besonders individuellen Regulierung von Tageslicht zum Schutz vor Blendung, neugierigen Nachbarn und für einen gesunden Schlaf.

In der kühlen Jahreszeit helfen sie dabei die Wärme im Raum zu halten – für eine Wohlfühlatmosphäre.

Wählen Sie ein innenliegendes Sonnenschutzprodukt

Mehr Infos ab Seite 38

Für den besten Komplettschutz Insektenschutz-Rollos ergänzen

Mehr Infos ab Seite 52

Intelligente Steuerungen für jeden Bedarf

Alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte können mit intelligentem Zubehör aufgerüstet werden, um die Bedienung zu erleichtern und noch mehr Vorteile zu genießen.



	 **VELUX Wandschalter (KLI 311/312/313)** Für eine einfache vorprogrammierte Steuerung	 **VELUX Touch (KLR 300)** Für eine komfortable Bedienung Zuhause	 **VELUX App Control (KIG 300)** Für eine Steuerung des Zuhauses von überall	 **VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)** Für ein besseres Raumklima – ganz automatisch
Parallel verwendbar zu anderen VELUX Steuerungen (io-homecontrol)	✓	✓	✓	✓
Gruppensteuerung	✓	✓	✓	✓
Ansteuerung mehrerer verschiedener VELUX Produkte (z. B. Fenster und Rollläden)		✓	✓	✓
Zeitprogramme			✓	✓
Benötigt WLAN			✓	✓
Bequeme Bedienung aller VELUX Solar-/ Elektro-Produkte per Smartphone-App			✓	✓
Sprachsteuerung für alle VELUX Solar-/ Elektro-Produkte			✓	✓
Proaktiver Hitzeschutz auf Basis von Live-Wetterdaten			✓	✓
Intelligente Sensorsteuerung für ein optimales Raumklima				✓
Zeitbericht über Raumklima-Qualität				✓
Lieferumfang und Preis (ohne MwSt.)	Bei allen VELUX Solar-/ Elektro-Produkten enthalten	1x Touch-Pad inkl. Wandhalterung 114,– €	1x Internet Gateway 108,– €	1x Internet Gateway 1x Raumklima-Sensor 1x Schalter für Abwesenheit 216,– €

Alle Preise sind UVP ohne MwSt.

VELUX ACTIVE with NETATMO: Besseres Raumklima – ganz automatisch





Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Works with Apple HomeKit

works with Hey Google

VELUX ACTIVE WITH Netatmo

Sensorgesteuerte Lüftung

VELUX ACTIVE misst Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO_2-Gehalt im Zuhause und steuert die Belüftung, um für ein angenehmes und gesundes Raumklima zu sorgen. Dank dem Regensensor schließen die Fenster bei Regen sofort.

Live-Wetterdaten

VELUX ACTIVE nutzt externe Wetterdaten, um proaktiv zu lüften bzw. die Solar-/Elektro-Rollläden und -Markisen rechtzeitig zu schließen und so das Zuhause an heißen Tagen vor übermäßiger Hitze zu schützen.

Volle Kontrolle per App

Erhalten Sie die volle Kontrolle über alle elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Produkte mit der intuitiven VELUX ACTIVE with NETATMO App oder nutzen Sie die Sprachsteuerung über Apple HomeKit oder Hey Google.

Schalter für Abwesenheit

Ermöglicht es Ihnen alle elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Dachfenster mit nur einem Knopfdruck zu schließen, wenn Sie das Haus verlassen.

Zeitplan-Funktionen

Erstellen Sie individuelle Zeitpläne für die Bedienung der elektrisch- und solarbetriebenen VELUX Produkte abseits der automatischen Steuerung.

Zeitbericht über Raumklima-Qualität

Mit der Übersicht lässt sich auf einen Blick erkennen, welche Qualität das Raumklima z. B. in den letzten 7 Tagen hatte. Darauf basierend gibt VELUX ACTIVE Empfehlungen wie sich das Raumklima optimieren lässt.

Gruppen- und Raum-einstellungen

Gleiche Produkte lassen sich gruppieren, um z. B. alle Rollläden gleichzeitig zu steuern. Jedes Produkt lässt sich auch einem Raum zuordnen, z. B. Schlafzimmer, um individuelle Abläufe pro Raum festzulegen.

Schnelles Lüften

Alle Dachfenster lassen sich jetzt mit nur einem Fingertipp öffnen zum Lüften des gesamten Zuhauses. Nach voreinstellbarer Zeit schließen alle Fenster wieder automatisch.

Produkte einfach bestellen

Allgemeine Informationen

A Preise

Maßgebend für unsere Rechnung an den Handel sind die Preise ohne Mehrwertsteuer. Für alle übrigen Kundengruppen sind die Preise unverbindliche Preisempfehlungen!

B Lieferzeiten

Die in allen Preislisten enthaltenen Lieferzeit-Angaben (in Arbeitstagen) bedeuten immer die Zeit zwischen

- dem Eingang der Bestellung bei uns bzw. der endgültigen Freigabe durch den Kunden bei Unklarheiten (insbesondere bei Sonderfertigung) und
- dem Eintreffen der Ware bei unseren Händlern.

Die Zeiten berücksichtigen die maximale Transportzeit zwischen unseren Lägern und den Händlern. Anlieferzeit: zwischen 8:00 und 17:00 Uhr.

Der Artikel mit der längsten Lieferzeit im Auftrag bestimmt den Liefertermin für den Gesamtauftrag.

Für dringende Fälle gibt es den VELUX Blitz- und Express-Service, mehr Informationen unter **velux.de/lieferservice**

Hinweis

Bei einigen, selten bestellten Produkten kann die Lieferzeit von der im Katalog angegebenen Lieferzeit abweichen. Maßgeblich für den Liefertermin sind die Angaben auf der Auftragsbestätigung.

Alle aktuellen Lieferzeiten finden Sie jederzeit im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**





Fenstertyp GGU MK08 0070
Fenstergröße GGU MK08 0070
Ausführungskennziffer GGU MK08 0070
Seriennummer (Produktionscode) 49 BG 12 V

Wochencode
Jahrescode
Monatscode

Produktionscodes

Beispiel: BB12

Fertigungsjahr				Fertigungsmonat		
N = 1990	AV = 2008			01 = Januar		
0 = 1991	AX = 2009			02 = Februar		
AA = 1992	AZ = 2010			03 = März		
AB = 1993	BA = 2011			04 = April		
AC = 1994	BB = 2012			05 = Mai		
AD = 1995	BC = 2013			06 = Juni		
AE = 1996	BD = 2014			07 = Juli		
AF = 1997	BE = 2015			08 = August		
AG = 1998	BF = 2016			09 = September		
AH = 1999	BG = 2017			10 = Oktober		
AI = 2000	BH = 2018			11 = November		
AK = 2001	BI = 2019			12 = Dezember		
AM = 2002	BK = 2020					
AN = 2003	BM = 2021					
AP = 2004	BN = 2022					
AR = 2005	BP = 2023					
AS = 2006	BR = 2024					
AT = 2007	BS = 2025					
	BT = 2026					

Bestellbeispiel Rollläden und Hitzeschutz-Markisen

Bestellnummer für einen VELUX Rollladen ermitteln

1. Fenstertyp und Fenstergröße suchen: z. B. GGU FK04
2. Gewünschten Rollladentyp bestimmen z. B. Solar-Rollladen in Dunkelgrau 0000K

Bestellnummer: SSL FK04 0000K

1 **Für GGU/GGL**





1 **CK02–UK10**
Ab 2013

2 **Rollläden** inkl. Funk-Wandschalter

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	1 FK04 F04	AT
Solar	SSL CK02…K	SSL CK04…K	SSL CK06… 2	SSL FK04…K	
0000 Dunkelgrau	627,–	648,–	664,–	B 675,–	5/10[1] C
0100 Kupfer	728,–	754,–	774,–	787,–	5/10[2]

Bestellbeispiel Sonnenschutz

Bestellnummer ermitteln

1. Finden Sie die richtige Preisseite anhand des Symbols für die Bedienart, der Fenstergeneration und des Fenstertyps
2. Die Artikelnummer bestimmen Sie über den Produkttyp und die Größenzuordnung, sowie die Farbe. Suchen Sie hierfür den vierstelligen Farbcode auf den Seiten 86 – 86 und setzen sie diesen hinter der Größe ein, z. B. 1085 Hellbeige. Für weiße Schienen ergänzen Sie einfach den Zusatz „-WL“: z. B. manuelles Verdunkelungs-Rollos in der Größe FK04 mit weißen Schienen

Bestellnummer: DKL FK04 1085SWL

1 **Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GXU/GXL, GXLA/GXLB**

1 

1 **CK02–UK10**
Ab 2013

		CK02	CK04	CK06	2 FK04	AT
	Verdunkelungs-Rollos					
1	**Manuell** 2	DKL CK02…S	DKL CK04…S	DKL CK06…S	DKL FK04…S 2	
	Standard	82,–	94,–	104,–	B 103,–	5 C
	Premium/CBY/Kids	94,–	108,–	120,–	118,–	6/8/18[1]
	Manuell	DKY CK02…S	DKY CK04…S	DKY CK06…S	DKY FK04…S	
	Nature Collection	94,–	108,–	120,–	118,–	5

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen unter **produkte.velux.de**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für sämtliche Bestellungen, Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

velux.de/agb

Lieferungen, Rücknahmen, Umtausch und Stornierungen

Für Lieferungen, Rücknahmen, Umtausch und Stornierungen gelten unsere Lieferbedingungen bzw. die Bedingungen für Rücknahmen, Umtausch und Stornierungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

velux.de/fachkunden/haendler

Kundendienstbedingungen

Es gelten unsere Kundendienstbedingungen in der jeweils zum Vertragsschluss aktuellen Fassung. Diese finden Sie unter dem nachfolgenden Link auf unserer Webseite.

velux.de/rechtliche-informationen/kundendienstbedingungen

Zum Inhaltsverzeichnis



Solar-Rollläden SSLS – 3-IN-1



Solar-Hitzeschutz-Markise Verdunkelung SSS



Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSI – LICHTBAND



Rollläden und Hitzeschutz-Markisen

Das ganze Jahr gut geschützt

Außenliegende Produkte wie Rollläden und Hitzeschutz-Markisen stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.

VELUX Rollläden sind die Allrounder für das ganze Jahr. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.

VELUX Hitzeschutz-Markisen bieten durch die verschiedenen Gewebevarianten „Tageslicht“ oder „Verdunkelung“ passende Lösungen für unterschiedliche Raumanforderungen.

Unabhängig für welches Produkt Sie sich entscheiden – optimaler Schutz vor Hitze ist garantiert, sowie die bequeme Bedienung per Knopfdruck.



Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MSI – QUARTETT

[1] Neue Rollladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung. Weitere Infos unter velux.de/garantie
5 Jahre Garantie auf Rollläden sowie Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen, 3 Jahre auf manuelle Hitzeschutz-Markisen

Für jeden Bedarf das richtige Produkt – Rollläden und außenliegender Hitzeschutz

VELUX Hitzeschutz stoppt die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen. Wählen Sie den Hitzeschutz, der perfekt zum Zuhause Ihrer Kunden passt.

■■■■ Spitzenwert
■■■□ Hervorragend
■■□□ Sehr gut
■□□□ Gut

	Verlässlicher Wetterschutz und Komfort für das ganze Jahr	**Sommerlicher Hitzeschutz und Komfort**	
	 Rollladen	 Hitzeschutz-Markise Verdunkelung	 Hitzeschutz-Markise Tageslicht
Hitzeschutz	■■■■	■■■■	■■■□
Verdunkelung	■■■■	■■■□	–
Wärmedämmung	■■□□	■□□□	–
Tageslichtdurchlass	–	–	■■■□
Wetterschutz und Geräuschminderung von außen (Hagel, Regen, Wind)	■■■■	■■□□	■□□□
Einbruchschutz	✔		
Garantie	Bis zu 7 Jahre[1]	5 Jahre	5 Jahre
Preis ab/Seite	Solar: ab 627,– € Elektro: ab 440,– € ab Seite 16	Solar: ab 352,– € Seite 18	Solar: ab 286,– € Elektro: ab 286,– € Seite 19

[1] Neue Rollladen-Generation SSL/SML mit bis zu 7 Jahren Garantie bei Registrierung. Weitere Infos unter velux.de/garantie

Vorteils-Sets Hitzeschutz Plus

Mehr Wohnkomfort mit 10 % Preisvorteil [2]

Für ein optimales Raumklima empfehlen wir die Kombination aus außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Sonnenschutz.

Ob verdunkelnd oder lichtdurchlässig, Ihre Kunden entscheiden, welche Lichtverhältnisse für den Raum richtig sind.

Sommerlicher Basis-Hitzeschutz			
 Hitzeschutz-Markise Tageslicht manuell	 Hitzeschutz Plus Verdunkelung **Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee mit Verdunkelungseffekt (FOP)** · Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung · Zusätzliche Wärmedämmung dank Wabenstruktur	 Hitzeschutz Plus Verdunkelung **Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP)** · Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung · Modernes, schlankes Design	 Hitzeschutz Plus Sichtschutz **Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo (ROF)** · Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht · Dekorativer Schutz für die Privatsphäre	 Hitzeschutz Plus Sichtschutz **Hitzeschutz-Markise + Plissee (FOL)** · Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht · Lichtdurchlässiges Plissee frei im Fenster positionierbar
■■■□				
–				
–				
■■■□				
–				
3 Jahre				
Manuell: ab 89,– €				
Seite 19				

Unsere Empfehlung

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[2] Im Vergleich zum Kauf der manuellen Einzelprodukte

Die neue Rollladen-Generation SSL und SML

Vereinfachte Montage und erweiterte Kombinationsmöglichkeiten



Optimierte Produktlösung

Das Original, das jede Anforderung Ihrer Kunden in Bezug auf Design, Funktion und Dach-Integration entspricht.

Effizienzsteigerung bei der Montage

Das neue Konzept der Flügelmontage sorgt mit einer Vielzahl von Verbesserungen für einen leichteren und schnelleren Einbau.

Erhöhte Flexibilität und Kompatibilität

Dank Flügelmontage bleibt das Fenster unabhängig bedienbar und der Rollladen lässt sich jetzt mit noch mehr Lichtlösungen kombinieren (bei Abständen ab 1,8 cm nebeneinander / 10 cm übereinander).

Eine komplette Übersicht aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten 20 und 22.



Robuste, recycelbare Verpackung

Leicht zu tragen und zu entsorgen, mit nummerierten Komponenten für einen schnellen und stressfreien Einbau.



Magnetische Schrauben

Gewährleisten eine sichere Platzierung für einfaches Arbeiten. Vorbereitet mit Butyl, werden zusätzlich Arbeitsschritte reduziert.



Innenliegender Aktivierungs-Knopf

Einfach von innen erreichbar – mehr Sicherheit, weniger Aufwand.



Klick-on-Lösungen

Reduzieren Einbauschritte und gewährleisten einen schnellen sowie sicheren Einbau von innen.

Bestellhinweis

- Die neuen SSL- und SML-Rollläden bestellen Sie ab Mai mit der Endung ____**K**:


SSL


SML

Bis zu 7 Jahre Garantie

[1] Bei Registrierung eines SSL/SML Rollladens der neuen Generation durch den Endkunden erhöht sich die Garantie von 5 auf 7 Jahre

Weitere Informationen finden Sie unter velux.de/garantie

Rollläden

Ganzjähriger Rundum-Schutz



Elektro-Rollläden SML



Solar-Rollläden SSL

VELUX Rollläden sorgen für angenehmes Raumklima und besten Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit.

Produktvorteile

- Ganzjähriger Rundum-Schutz
- Optimale Verdunkelung für erholsamen Schlaf zu jeder Tageszeit
- Effektiver Hitzeschutz – bis zu 7,5 °C reduzierte Raumtemperatur im Sommer[1]
- Verminderte Regengeräusche und effektiver Hagelschutz
- Beitrag zu erhöhter Wärmedämmung im Winter für optimierte Energiebilanz[2]
- Flexibler Sichtschutz
- Zusätzlicher Einbruchschutz
- Stabile und witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebenem Rollladen

Produkt im Detail



0000 Dunkelgrau

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar
- Elektro
- Elektro für kabelgebundene Integration

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

[1] Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Mai – September, Hamburg), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Außenrollläden auf das Raumklima

[2] Ideal in Kombination mit Wabenplissee innen

Hitzeschutz-Markise Verdunkelung

Ideal für effektiven Hitzeschutz und Verdunkelung




Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS (3-IN-1)

VELUX Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung kombinieren einen effektiven Hitzeschutz mit optimaler Verdunkelung – das ideale Kombi-Produkt zu einem attraktiven Preis.

Produktvorteile

- Effektiver Hitzeschutz und gleichzeitige Verdunkelung
- Bis zu 7 °C reduzierte Raumtemperatur im Sommer[2]
- Lichtdichter, widerstandsfähiger Stoff mit Querstreben aus Aluminium
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku

Produkt im Detail



Bedienungsmöglichkeit

- Solar

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

Hitzeschutz-Markisen Tageslicht

Tageslicht ja – Hitze nein




Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MSL

VELUX Hitzeschutz-Markisen Tageslicht schützen das Zuhause vor Überhitzung, dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch ausreichend Tageslicht in den Wohnraum – für angenehme Helligkeit und ungestörten Ausblick. Dank des wirksamen Blendschutzes sind die Tageslicht-Markisen auch effektiv einsetzbar für (Bildschirm-)Arbeitsplätze.

Produktvorteile

- Schutz vor Hitze bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
- Bis zu 6 °C reduzierte Raumtemperatur im Sommer[2]
- Wetterbeständiges, lichtdurchlässiges Gewebe
- Schlankes Design
- Einfache Montage vom Rauminnern aus
- Zur Nachrüstung geeignet
- Elektrische oder solarbetriebene Hitzeschutz-Markisen bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- Leistungsstarker Akku bei solarbetriebener Hitzeschutz-Markise Tageslicht

Produkt im Detail



Bedienungsmöglichkeiten

- Solar
- Elektro
- Manuell

Kombinationsmöglichkeiten

- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz-Rollo

[1] 5 Jahre Garantie auf alle Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen, 3 Jahre auf manuelle Hitzeschutz-Markisen

[2] Die Ergebnisse stammen aus einer VELUX internen Simulation (Mai – September, Hamburg), in der ein südorientierter Raum mit zwei Dachfenstern (GGU 70, MK08) untersucht wurde. Die Analyse zeigt signifikante Effekte von Hitzeschutzprodukten auf das Raumklima

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welche Hitzeschutz-Lösung für welches Fenster

		VELUX Rollläden	
	Fenstertyp	Solar-Rollladen	Elektro-Rollladen
Dachfenster Manuell 	GGU/GGL, GPU/GPL, VU/VL[1], VKU	**SSL**	**SML**[2,3]
		Nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102 – 810 Weitere Infos siehe Planungshinweise	
Dachfenster Solar 	Solarfenster GGU/GGL	**SSL** Für die Kombination auf Größen CK02 – FK08, sowie C02 – U10 zusätzlich ZOZ 246K erforderlich. Nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102 – 810. Weitere Infos siehe Planungshinweise	–
Dachfenster Elektro 	Elektrofenster GGU/GGL	–	**SML** Nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102 – 810. Weitere Infos siehe Planungshinweise
Dachfenster Elektro 230 V 	Elektrofenster 230 V für kabelgebundene Integration GGU/GGL	–	**SML**
Dachfenster Elektro 	Elektrofenster GPU	–	**SMH**
Wohn- und Ausstiegsfenster 	GTU/GTL	**SST**	–

Hinweis
SSL-K/SML-K nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102 – 810. Für alternative Lösungen wenden Sie sich bitte an die VELUX Kundenberatung.



SSL SML SMH SST

Einbauhinweise

- Für den Einbau von VELUX Rollläden übereinander ist ein Mindestabstand von 10 cm (bei SMH/SST: 30 cm) erforderlich
- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

VELUX Hitzeschutz-Markisen			
Solar Verdunkelung	Solar Tageslicht	Elektro Tageslicht	Manuell Tageslicht
SSS	**MSL**	**MML**[2,3]	**MHL**
Bei Montage auf den Fenstern GGU/GGL der Größen 102 – 810 ist ein Montagekit ZOZ 238 erforderlich. Nicht kompatibel mit GPU/GPL in den Größen 102 – 810			
SSS	**MSL**	–	–
Kombinierbar mit den Fenstergrößen CK02/C02 – UK10/U10. ZOZ 246 erforderlich für Größen CK02 – FK08 und C02 – U10			
–	–	**MML**	–
–	–	–	–
–	–	**MML**	–
Es werden die Elektro-Varianten SMH/MML empfohlen		Zusätzlich ist das Montagekit ZOZ 229S zu bestellen	
-	-	-	**MHL**



SSS MSL MML MHL

[1] Rollläden für VL-Fenster passen erst ab Produktionscode AE03 (März 1996)

[2] Bei Kombinationen von Elektro-Rollläden oder Elektro-Markisen auf manuellen Dachfenstern wird ein Steuersystem KUX 110 benötigt

[3] Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zum SML -K bzw. zur MML die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Montagezubehör



ZOZ 246/ZOZ 246K Solarregler für Solar-Rollläden SSL bzw. SSLS und -Markisen SSS und MSL

Für die Montage auf Solarfenster.
Weitere Infos unter velux.de/info/6071



ZOZ 262K Schrauben-Set (5x 30mm) inkl. Butyl für Rollläden SSL -K bzw. SML -K

Für die Montage von SSL -K/SML -K bei Austausch eines alten Rollladens zum Ausgleich der unterschiedlichen Schraubenlänge



ZOZ 229S Montagekit für Elektro- und Solar-Markisen

Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.
Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise



ZOZ 238 Montagekit für Elektro- und Solar-Markisen

Für Montage auf VELUX Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102–810



ZOZ _ K _ _ 240 Kupferprofile für Elektro- und Solar-Markisen

Für die Montage auf Fenster mit Kupferabdeckung (3-teilig)

Für jedes Fenster das passende Produkt

Welche Hitzeschutz-Lösung für welche Lichtlösung

		VELUX Rollläden	
	Lichtlösung	Solar-Rollladen	Elektro-Rollladen
	DUO/TRIO	**SSL**	**SML**[1,3]
	3-IN-1	**SSLS**	–
	LICHTBAND Untenelement GIU/GIL	–	**SMG**[2]
	LICHTBAND WAND Untenelement VIU/VFE	**SSL** nur für Obenelement	**SML**[1,3] nur für Obenelement
	TANDEM	**SSL**	**SML**[1,3]
	QUARTETT	–	**SMG**[2]
	RAUM	**SSL**	**SML**[1,3]
	PANORAMA	**SSL**	**SML**[1,3]
	DACHBALKON GDL	–	–
	DACHTERRASSE GEL	–	–
	ÜBERFIRST Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf velux.de/info/**6324**	**SSL**	**SML**[1,3]

Einbauhinweise

- Für den Einbau von VELUX Rollläden SSL/SML übereinander ist ein Mindestabstand von 10 cm (bei SMH/SST: 30 cm) erforderlich
- Für den Einbau von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen übereinander ist ein Mindestabstand von 25 cm erforderlich

Hinweis
SSL-K/SML-K nicht kompatibel mit Fenstern in den Größen 102 – 810. Für alternative Lösungen wenden Sie sich bitte an die VELUX Kundenberatung.

VELUX Hitzeschutz-Markisen			
Solar Verdunkelung	Solar Tageslicht	Elektro Tageslicht	Manuell Tageslicht
SSS	**MSL**	**MML**[1,3]	**MHL**
SSSS	**MSLS**	–	–
SSI Auch möglich für Kombinationen mit Elektrofenster GPU; zuzüglich ZOZ 229S	**MSI**	–	**MHL** oben **MAG** unten
SSS nur für Obenelement	**MSL** nur für Obenelement	**MML**[1,3] nur für Obenelement	**MHL** nur für Obenelement
SSS	**MSL**	**MML**[1,3]	**MHL**
SSI Auch möglich für Kombinationen mit Elektrofenster GPU; zuzüglich ZOZ 229S	**MSI**	–	–
SSS	**MSL**	**MML**[1,3]	**MHL**
SSS	**MSL**	**MML**[1,3]	–
–	–	–	**MHL** oben **MAD** unten
–	–	–	**MHL** nur für Obenelement
SSS	**MSL**	**MML**[1,3]	–

[1] Bei Kombinationen von Elektro-Rollläden oder Elektro-Markisen mit manuellen Dachfenstern wird pro Rollladen/Markise ein Steuersystem KUX 110 benötigt

[2] Zur Ansteuerung eines SMG Rollladens auf einem manuellen Fenster mit GIU/GIL sind 2 Steuereinheiten KUX 110 erforderlich, zur gleichzeitigen Bedienung des oberen und unteren Rollladens. Für ein LICHTBAND mit Elektrofenster GGU/GGL ist eine Steuereinheit KUX 110 zu bestellen

[3] Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zum SML -K bzw. zur MML die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Montagezubehör



ZOZ 246/ZOZ 246K Solarregler für Solar-Rollläden SSL bzw. SSLS und -Markisen SSS und MSL

Für die Montage auf Solarfenster.
Weitere Infos unter velux.de/info/6719



ZOZ 262K Schrauben-Set (5x 30mm) inkl. Butyl für Rollläden SSL -K bzw. SML -K

Für die Montage von SSL -K/SML -K bei Austausch eines alten Rollladens zum Ausgleich der unterschiedlichen Schraubenlänge



ZOZ 229S Montagekit für Elektro- und Solar-Markisen

Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.

Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise



ZOZ FFKF06-08 251 Kupferprofile für Solar-Rollläden SSLS und Solar-Markisen SSSS/MSLS

Für die Montage auf Lichtlösung 3-IN-1 mit Kupferabdeckung

Hinweis

- Die Montagekits (ZOZ) für VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen sind auch für Lichtlösungen erforderlich.
  Bitte prüfen Sie vorab den ausgewählten Fenstertyp auch auf der Seite 20

Planungshinweise für Rollläden

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, gelten folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände
  nebeneinander: SSL/SML ab 1,8 cm
  übereinander: SSL/SML ab 10 cm
  SMH, SST: 30 cm
- Rollläden können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
  – GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA/GXLB, VL-PU-Fenster und Flachdach-Fenster
  – in Kombination mit Zusatzelementen GIR, GID, GIV
- Mit dem Rollladen können Räume fast völlig verdunkelt werden (keine Verdunkelung im physikalischen Sinne). An allen Seiten sind die Montagebleche des Rollladens bis auf den Blendrahmen des Fensters heruntergeführt
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion des Rollladens durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee am Rollladen sind die ortsübliche Baupraxis und bekannten Regelwerke zu berücksichtigen
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch des Solar-Rollladens eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist
- Der Einbau von Rollläden in Kombination über dem First ist grundsätzlich möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu unter velux.de/info/6324

Weitere Informationen unter velux.de/info/...

6070	Bedienungshinweise für VELUX Rollläden
6071	Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden
9603	Technische Werte und Hinweise zur Förderfähigkeit

Farboptionen und Sonderlackierungen von VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

- Der Standard Farbton des Rollladens in 0000 Dunkelgrau ist NCS S 7500-N
- Farbausführung 0800 Alu Color (Seiten- und Endkappen, sowie alle Metallteile und die Lamellen in RAL- oder NCS-Farbton) für SSL-K/SML-K auf Anfrage
- Allgemeine Hinweise zu Sonderlackierungen von VELUX Produkten in speziellen RAL- oder NCS-Farbtönen finden Sie unter velux.de/info/7054
- Bei der Farbausführung 0100 Kupfer sind die Montagebleche und das untere Abdeckblech aus Kupfer. Die Lamellen und übrige Bestandteile sind 0000 Dunkelgrau

Planungshinweise für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden

Solar-Rollladen SSL (neue Generation)

- Nachrüstungen von SSL auf bestehende Solarfenster oder Kombinationen mit Solar-Nachrüst-Set KSX 100K ab Größe CK02 möglich – ab Produktionscode BI04 (April 2019)
- Für Nachrüstungen auf Solarfenster vor April 2019 (Prod.-Code BI04) bzw. Kombinationen mit KSX 100 (auch Y-Größen) für bestimmte Größen zusätzlich Solarregler ZOZ 246K erforderlich. Weitere Infos velux.de/info/6071
- Nicht kompatibel mit Fenstern vor 2000 (Größen 102 – 810). Für alternative Lösungen wenden Sie sich bitte an die VELUX Kundenberatung
- Nicht möglich bei GGL C02 – U10 mit Verglasung __62 oder __64 und Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL
- Bei Austausch eines alten Rollladens bestellen Sie zusätzlich zum SSL -K das Schrauben-Set ZOZ 262K. Da die Schrauben beim neuen Rollladen kürzer sind als beim bisherigen, gleicht das separate Schrauben-Set diesen Unterschied aus und sorgt für die richtige Schraubenlänge

Solar-Rollladen SSLS

- SSLS für 3-IN-1 beinhaltet 3 Rollläden und Funk-Wandsschalter im Lieferumfang
- Bei Montage auf Solar-Fenster sind pro Fenstermotor jeweils 1x ZOZ 246 zu bestellen
- Nur kombinierbar mit 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08

Elektro-Rollladen SML (neue Generation)

- Die Betriebsspannung der VELUX Elektro-Rollläden beträgt 24 V DC. Sie benötigen eine VELUX Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX GGU/GGL Elektro bzw. GGU/GGL Elektro 230 V für kabelgebundene Integration
- Nicht kombinierbar mit VELUX Balanced und Smart Ventilation
- Nicht kompatibel mit Fenstern vor 2000 (Größen 102 – 810). Für alternative Lösungen wenden Sie sich bitte an die VELUX Kundenberatung
- Nicht möglich bei GGL C02 – U10 mit Verglasung __62 oder __64 und Fensterkombinationen mit den Zusatzelementen GIU/GIL
- Bei Austausch eines alten Rollladens bestellen Sie zusätzlich zum SML -K das Schrauben-Set ZOZ 262K. Da die Schrauben beim neuen Rollladen kürzer sind als beim bisherigen, gleicht das separate Schrauben-Set diesen Unterschied aus und sorgt für die richtige Schraubenlänge
- Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zum SML -K die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Solar-Rollladen SST für Wohn- und Ausstiegsfenster GTU/GTL

- Der SST Rollladen ist kompatibel mit GTU/GTL M08 und S08 ab Produktionscode AS01 (2006)
- Bei Kombinationen übereinander wird für SST ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 30 cm benötigt. In diesem Fall kann der Kombi-Eindeckrahmen nicht verwendet werden

Elektro-Rollladen SMH

- Für das Elektrofenster GPU, dank Flügelmontage ist die volle Öffnung des Fensters weiterhin möglich
- Nicht kombinierbar mit manuellen Fenstern, Solar-/Elektro-Fenstern GGU/GGL und Kombinationen mit GIU/GIL
- Bei Kombinationen übereinander wird für SMH ein Mindest-Blendrahmen-Abstand von 30 cm benötigt. In diesem Fall kann der Kombi-Eindeckrahmen nicht verwendet werden

Elektro-Rollladen SMG

- Im Lieferumfang sind zwei Rollläden (für oberes und unteres Fenster) enthalten
- Zur Ansteuerung eines SMG Rollladen auf manuellem Fenster mit GIU/GIL sind 2 Steuereinheiten KUX 110 erforderlich, zur gleichzeitigen Bedienung des oberen und unteren Rollladens. Für ein LICHTBAND mit Elektrofenster GGU/GGL ist eine Steuereinheit KUX 110 zu bestellen
- Kompatibel mit Fenstern ab Mitte 2000. Eine Montage von SMG auf die Fenster 304–810 ist nicht möglich
- Nicht kombinierbar mit Elektrofenster GPU, VELUX Balanced Ventilation und Smart Ventilation
- Mögliche Sichteinschränkungen durch Topkasten ab Dachneigung von 75°, siehe velux.de/info/6127

Planungshinweise für Hitzeschutz-Markisen

Allgemeine Hinweise zu VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

- Bei Dachfenstern, die übereinander bzw. nebeneinander eingebaut werden, müssen folgende Mindest-Blendrahmen-Abstände eingehalten werden:
  nebeneinander: 1,8 cm
  übereinander: 25 cm
- Markisen können nicht verwendet werden bei Einbau der Fenster:
  - GDL, GEL, GVK, GVT, GVR, GXU/GXL/GXLA/GXLB, GTU/GTL, GPU/GPL in den Größen 102–810, für Fenster der Größen 021–147 und Flachdach-Fenster
  - in Kombination mit Zusatzelementen GIR, GID, GIV
  - in Kombination mit Verglasung __62 bei Fenstern der vorherigen Generation C02–U10
- Extrem niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Bedienfunktion der Markise durch Frost eingeschränkt wird
- Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee an der Markise sind die ortsübliche Baupraxis und bekannten Regelwerke zu berücksichtigen
- In Ausnahmefällen kann der Gebrauch der Solar-Hitzeschutz-Markise eingeschränkt sein, beispielsweise, wenn die Solarzellen im Schatten liegen oder wenn der Lichteinfall durch besondere Umstände stark eingeschränkt ist
- Der Einbau von Markisen in Kombination über dem First ist grundsätzlich möglich. Weitere Informationen finden Sie dazu unter velux.de/info/6324

Weitere Informationen unter velux.de/info/...

6071 Nachrüstung von VELUX Solar-Rollläden

9603 Technische Werte und Hinweise zur Förderfähigkeit

Farboptionen und Sonderlackierungen von VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

- Der Standard Farbton der Markise in Dunkelgrau ist NCS S 7500-N
- Bei der Farbausführung 0800 Alu Color sind Topkasten, Seiten- und Endkappen sowie alle Metallteile, inklusive Querstreben SSS (nach außen) in Alu Color (in fast jedem RAL- oder NCS- Farbton lieferbar). Die Stoffe bleiben in ihrer Farbe (0000/5060) unverändert
- Allgemeine Hinweise zu Sonderlackierungen von VELUX Produkten in speziellen RAL- oder NCS-Farbtönen finden Sie unter velux.de/info/7054
- Für Fenster aus Kupfer werden zusätzlich zur Standard-Markise in Dunkelgrau (0000/5060) folgende Montageteile (aus Kupfer) benötigt:
  - Für SSS/MSL/MML in den Fenstergrößen CK02–UK10 und C02–U10 wird ein ZOZ_K_ _240 benötigt. Das Set beinhaltet 3 Teile und wird nach Markisengröße bestellt
  - Für SSSS/MSLS in den Fenstergrößen FFKF06 und FFKF08 wird 1 ZOZ FFKF0_ 251 (entsprechend der Größe des Fensters) benötigt. Das Set beinhaltet 5 Teile
- Alle anderen Markisen und Sondermaßmarkisen werden nicht für Fenster in der Kupferausführung angeboten

Hinweis: Die Farbe der Standard-Markisen (Topkasten, Schienen, Gewebe) bleibt nach der Montage Dunkelgrau!

Planungshinweise für VELUX Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS und Tageslicht MSL

- Solar-Hitzeschutz-Markisen SSS und MSL sind nur kompatibel mit Solarfenstern der aktuellen und der vorherigen Generation: Größen CK02–UK10, sowie C02–U10
- Für die Montage auf Solarfenster der Größen CK02–FK08, sowie der Größen C02–U10 ist zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich
- Für Kombinationen mit Nachrüst-Set KSX 100K bzw. KSX 100 ist für bestimmte Größen zusätzlich ein Solarregler ZOZ 246 erforderlich. Weitere Infos siehe velux.de/info/6719
- Für Montage auf GGU/GGL in den Größen 102–810 ist zusätzlich ein ZOZ 238 erforderlich
- GPU/GPL in den Größen 102–810 nicht kombinierbar mit SSS/MSL
- Für Montage auf Elektrofenster GPU muss zusätzlich das Montagekit ZOZ 229S bestellt werden. Die Seitenprofile lassen seitlich Licht einfallen und mindern dadurch die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise

Elektro-Hitzeschutz-Markisen MML

- Die Betriebsspannung der Elektro-Hitzeschutz-Markisen beträgt 24 V DC. Sie benötigen eine VELUX Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster
- Elektro-Hitzeschutz-Markisen sind nicht kombinierbar mit VELUX Balanced Ventilation und Smart Ventilation
- Für Montage auf GGU/GGL in den Größen 102–810 ist zusätzlich ein ZOZ 238 erforderlich
- GPU/GPL in den Größen 102–810 nicht kombinierbar mit MML
- Für Montage auf Elektrofenster GPU muss zusätzlich das Montagekit ZOZ 229S bestellt werden
- Einzelne MML können nicht auf eine Lichtlösung LICHTBAND/QUARTETT verbaut werden
- Für die 230 V Ansteuerung in Kombination mit einem neuen manuellen Dachfenster GGU/GGL bestellen Sie zusätzlich zur MML die Steuereinheit KLC 230 EU. Eine Nachrüstung auf ein bereits eingebautes VELUX Dachfenster ist nicht möglich, sofern eine kabelgebundene Integration erwünscht ist

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSI und Tageslicht MSI

- Solar-Hitzeschutz-Markisen SSI/MSI für LICHTBAND GIU/GIL beinhalten 2 Markisen im Lieferumfang. Einzelne SSS/MSL können nicht auf LICHTBAND/QUARTETT verbaut werden
- Für die Montage von SSI/MSI auf LICHTBAND mit Elektrofenster GPU ist zusätzlich ein Montagekit ZOZ 229S erforderlich. Bei SSI ist die Verdunkelungswirkung durch den Einsatz der Seitenprofile gemindert

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSSS und Tageslicht MSLS

- Solar-Hitzeschutz-Markisen SSSS/MSLS für 3-IN-1 beinhalten 3 Markisen im Lieferumfang
- Bei Montage auf Solar-Fenster sind pro Fenstermotor jeweils 1x ZOZ 246 zu bestellen
- Nur kombinierbar mit 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08

Solar- und Elektro-Rollläden

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	SSL CK02...K	SSL CK04...K	SSL CK06...K	SSL FK04...K	SSL FK06...K	SSL FK08...K	SSL MK04...K	SSL MK06...K	SSL MK08...K
0000 Dunkelgrau	627,–	648,–	664,–	675,–	702,–	707,–	696,–	723,–	750,–
0100 Kupfer	728,–	754,–	774,–	787,–	820,–	827,–	813,–	846,–	879,–
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter									
Elektro	SML CK02...K	SML CK04...K	SML CK06...K	SML FK04...K	SML FK06...K	SML FK08...K	SML MK04...K	SML MK06...K	SML MK08...K
0000 Dunkelgrau	440,–	461,–	477,–	488,–	515,–	520,–	509,–	536,–	563,–
0100 Kupfer	541,–	567,–	587,–	600,–	633,–	640,–	626,–	659,–	692,–
Steuereinheit für 230 V Ansteuerung des Elektro-Rollladens bei neu einzubauenden manuellen GGU/GGL (zusätzlich zum SML -K bestellen)									
Neu **KLC 230 EU**				166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–

Solar-/Elektro-Rollläden für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67
Rollläden[1] für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001 inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	SSL YK21...K	SSL YK23...K	SSL YK33...K	SSL YK35...K	SSL YK43...K	SSL YK45...K	SSL YK47...K	SSL YK65...K	SSL YK67...K
0000 Dunkelgrau	627,–	648,–	675,–	702,–	696,–	723,–	750,–	771,–	803,–
Rollläden für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001 inkl. Funk-Wandschalter									
Elektro	SML YK21...K	SML YK23...K	SML YK33...K	SML YK35...K	SML YK43...K	SML YK45...K	SML YK47...K	SML YK65...K	SML YK67...K
0000 Dunkelgrau	440,–	461,–	488,–	515,–	509,–	536,–	563,–	584,–	616,–

Elektro-Rollläden für LICHTBAND/QUARTETT

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Rollläden für LICHTBAND/QUARTETT Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandschaltern									
Elektro				SMG FK04...S	SMG FK06...S	SMG FK08...S	SMG MK04...S	SMG MK06...S	SMG MK08...S
0000 Dunkelgrau				1.115,–	1.142,–	1.147,–	1.136,–	1.163,–	1.190,–

Elektro-Rollläden für Elektrofenster GPU

	FK06	FK08	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	AT
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter									
Elektro	SMH FK06 ...S	SMH FK08 ...S	SMH MK06 ...S	SMH MK08 ...S	SMH PK06 ...S	SMH PK08 ...S	SMH SK06 ...S	SMH SK08 ...S	
0000 Dunkelgrau	690,–	697,–	718,–	754,–	783,–	826,–	855,–	905,–	5

Solar-Rollläden für Wohn- und Austiegsfenster GTU/GTL

	MK08 M08	SK08 S08	SK10	AT
Rollläden inkl. Funk-Wandschalter				
Solar	SST MK08...	SST SK08...	SST SK10...	
0000 Dunkelgrau	822,–	986,–	1.041,–	5

Solar-Rollläden für 3-IN-1

	FFKF06	FFKF08	AT
Rollläden für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandschalter			
Solar	SSLS FFKF06...S	SSLS FFKF08...S	
0000 Dunkelgrau	2.106,–	2.121,–	5

◤ Zum Inhaltsverzeichnis

Neue Generation SSL/SML



CK02–UK10
Ab 2013
C02–U10
2000–2013
Y21–Y99
ab 2000

MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
SSL MK10…K	**SSL MK12…K**	**SSL PK06…K**	**SSL PK08…K**	**SSL PK10…K**	**SSL SK06…K**	**SSL SK08…K**	**SSL SK10…K**	**SSL UK04…K**	**SSL UK08…K**	**SSL UK10…K**	
793,–	868,–	771,–	803,–	846,–	825,–	862,–	900,–	873,–	927,–	970,–	5/10[1]
932,–	1.024,–	906,–	945,–	998,–	972,–	1.018,–	1.064,–	1.031,–	1.097,–	1.150,–	5/10[2]
SML MK10…K	**SML MK12…K**	**SML PK06…K**	**SML PK08…K**	**SML PK10…K**	**SML SK06…K**	**SML SK08…K**	**SML SK10…K**	**SML UK04…K**	**SML UK08…K**	**SML UK10…K**	
606,–	681,–	584,–	616,–	659,–	638,–	675,–	713,–	686,–	740,–	783,–	5/10[1]
745,–	837,–	719,–	758,–	811,–	785,–	831,–	877,–	844,–	910,–	963,–	5/10[3]
166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	5

Y85	Y87	Y89	Y97	Y99	AT
SSL YK85…K	**SSL YK87…K**	**SSL YK89…K**	**SSL YK97…K**	**SSL YK99…K**	
825,–	862,–	900,–	927,–	970,–	5
SML YK85…K	**SML YK87…K**	**SML YK89…K**	**SML YK97…K**	**SML YK99…K**	
638,–	675,–	713,–	740,–	783,–	5/10[4]

Bestellhinweis

Preise für die alte Rollladen-Generation SSL/SML finden Sie in der separaten Preisliste unter velux.de/rollladenpreise

MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
SMG MK10…S		**SMG PK06…S**	**SMG PK08…S**	**SMG PK10…S**	**SMG SK06…S**	**SMG SK08…S**	**SMG SK10…S**	**SMG UK04…S**	**SMG UK08…S**	**SMG UK10…S**	
1.233,–		1.211,–	1.243,–	1.286,–	1.265,–	1.302,–	1.340,–	1.313,–	1.367,–	1.410,–	5/10[5]

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Steuereinheit **KUX 110** Für Anschluss Elektro-Rollladen (Funkbedienung) an ein manuelles Fenster	5 AT	133,–
Solarregler **ZOZ 246K** Für Montage des SSL _K auf Solarfenster der Größen CK02–FK08/ C02–U10 bzw. Y21–Y35	5 AT	66,–
Solarregler **ZOZ 246** Für Montage des SSLS auf Solarfenster 3-IN-1, siehe velux.de/info/6719	5 AT	66,–
Schrauben-Set inkl. Butyl **ZOZ 262K** Für die Montage von SSL -K/SML -K bei Austausch eines alten Rollladens zum Ausgleich der unterschiedlichen Schraubenlänge	5 AT	4,–

Weitere Informationen zum Rollladen-Zubehör ab Seite 36

Sonderlackierungen für alle Typen und Größen

Alu Color 0800	Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Für Bestellungen von SSL/SML in der Ausführung Alu Color den Farbcode 0800 einsetzen, Bsp.: SSL MK06 0800

Bestellhinweis

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 24 und velux.de/info/6071

[1] 10 AT: MK12
[2] 10 AT: FK04, MK10, MK12 und UK10
[3] 10 AT: FK04, FK08, MK10, MK12, PK06, PK08, SK08, SK10, UK04 und UK10
[4] 5 AT: YK45, YK85 und YK87
[5] 10 AT = FK04, FK06, FK08, MK04, UK04 und UK10

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung

Für GGU/GGL, GPU/GPL[1], GHU/GHL, LICHTBAND/QUARTETT, 3-IN-1

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	SSS CK02…S	SSS CK04…S	SSS CK06…S	SSS FK04…S	SSS FK06…S	SSS FK08…S	SSS MK04…S	SSS MK06…S	SSS MK08…S
0000 Verdunkelung	352,–	369,–	382,–	390,–	412,–	416,–	407,–	429,–	450,–
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für LICHTBAND/QUARTETT – Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandschalter									
Solar				SSI FK04…S	SSI FK06…S	SSI FK08…S	SSI MK04…S	SSI MK06…S	SSI MK08…S
0000 Verdunkelung				780,–	802,–	806,–	806,–	828,–	849,–

	102	104		204	206		304	306	308
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für GGU/GGL – bis 2000[1], zusätzlich ZOZ 238 erforderlich, inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	SSS CK02…S	SSS CK04…S		SSS FK04…S	SSS FK06…S		SSS MK04…S	SSS MK06…S	SSS MK08…S
0000 Verdunkelung	352,–	369,–		390,–	412,–		407,–	429,–	450,–

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für VU, VL, VKU – ab Mitte 2000, inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	SSS YK21…S	SSS YK23…S	SSS YK33…S	SSS YK35…S	SSS YK43…S	SSS YK45…S	SSS YK47…S	SSS YK65…S	SSS YK67…S
0000 Verdunkelung	352,–	369,–	390,–	412,–	407,–	429,–	450,–	467,–	493,–

Solar-Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für 3-IN-1

Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandschalter			
Solar	SSSS FFKF06…S	SSSS FFKF08…S	
0000 Verdunkelung	1.236,–	1.248,–	5

◤ Zum Inhaltsverzeichnis



CK02–UK10
Ab 2013

C02–U10
2000–2013

102–810
1991–2000

Y21–Y99
Ab 2000

MK10 M10	MK12[1]	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
SSS MK10…S	SSS MK12…S	SSS PK06…S	SSS PK08…S	SSS PK10…S	SSS SK06…S	SSS SK08…S	SSS SK10…S	SSS UK04…S	SSS UK08…S	SSS UK10…S	
485,–	545,–	467,–	493,–	527,–	510,–	540,–	570,–	549,–	592,–	626,–	5/15[2]
SSI MK10…S		SSI PK06…S	SSI PK08…S	SSI PK10…S	SSI SK06…S	SSI SK08…S	SSI SK10…S	SSI UK04…S	SSI UK08…S	SSI UK10…S	
884,–		922,–	948,–	982,–	1.025,–	1.055,–	1.085,–	1.098,–	1.141,–	1.175,–	5

310		406	408	410	606	608	610		808	810	
SSS MK10…S		SSS PK06…S	SSS PK08…S	SSS PK10…S	SSS SK06…S	SSS SK08…S	SSS SK10…S		SSS UK08…S	SSS UK10…S	
485,–		467,–	493,–	527,–	510,–	540,–	570,–		592,–	626,–	5/15[2]

Y85	Y87	Y89	Y97	Y99							
SSS YK85…S	SSS YK87…S	SSS YK89…S	SSS YK97…S	SSS YK99…S							
510,–	540,–	570,–	592,–	626,–							15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Montagekit **ZOZ 238** Für Montage auf Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102–810	5 AT	33,–
Montagekit **ZOZ 229S** Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU **Hinweis:** Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise	6 AT	50,–
Solarregler **ZOZ 246** Für Montage auf Solarfenster in den Größen CK02–FK08/C02–U10	5 AT	66,–
Kupferprofil **ZOZ _K__ 240** Für Montage auf Einzelfenster mit Kupferabdeckung	5 AT	ab 121,–

Weitere Informationen zum Montagezubehör auf Seite 37

Bestellhinweis

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 24 und velux.de/info/6071

[1] Hinweise zur Nachrüstung und Kompatibilität siehe Planungshinweise Seite 24

[2] Lieferzeit SSS in den Größen: CK06, FK04, MK12 und UK10 = 15 AT: SSS in den Größen CK06, FK04, MK12 und UK10

Solar- und Elektro-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht

Für GGU/GGL, GPU/GPL[1], GHU/GHL, LICHTBAND/QUARTETT, 3-IN-1

	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	MSL CK02…S	MSL CK04…S	MSL CK06…S	MSL FK04…S	MSL FK06…S	MSL FK08…S	MSL MK04…S	MSL MK06…S	MSL MK08…S
5060 Tageslicht	286,–	300,–	310,–	317,–	334,–	338,–	331,–	348,–	366,–
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht inkl. Funk-Wandschalter									
Elektro	MML CK02…S	MML CK04…S	MML CK06…S	MML FK04…S	MML FK06…S	MML FK08…S	MML MK04…S	MML MK06…S	MML MK08…S
5060 Tageslicht	286,–	300,–	310,–	317,–	334,–	338,–	331,–	348,–	366,–
Steuereinheit für 230 V Ansteuerung der Elektro-Hitzeschutz-Markise bei neu einzubauenden manuellen GGU/GGL (zusätzlich zur MML bestellen)									
KLC 230 EU				166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für LICHTBAND/QUARTETT – Fensterkombination mit Untenelementen GIU/GIL inkl. 2 Funk-Wandschalter									
Solar				MSI FK04…S	MSI FK06…S	MSI FK08…S	MSI MK04…S	MSI MK06…S	MSI MK08…S
5060 Tageslicht				634,–	651,–	655,–	655,–	672,–	690,–

Neu

	102	104		204	206		304	306	308
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für GGU/GGL – bis 2000[1], zusätzlich ZOZ 238 erforderlich, inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	MSL CK02…S	MSL CK04…S		MSL FK04…S	MSL FK06…S		MSL MK04…S	MSL MK06…S	MSL MK08…S
5060 Tageslicht	286,–	300,–		317,–	334,–		331,–	348,–	366,–

Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für VU, VL, VKU – ab Mitte 2000 inkl. Funk-Wandschalter									
Solar	MSL YK21…S	MSL YK23…S	MSL YK33…S	MSL YK35…S	MSL YK43…S	MSL YK45…S	MSL YK47…S	MSL YK65…S	MSL YK67…S
5060 Tageslicht	286,–	300,–	317,–	334,–	331,–	348,–	366,–	380,–	401,–

Solar-Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für 3-IN-1

Hitzeschutz-Markisen Tageslicht für 3-IN-1 inkl. 3 Funk-Wandschalter			
Solar	MSLS FFKF06…S	MSLS FFKF08…S	
5060 Tageslicht	1.002,–	1.014,–	5

◤ Zum Inhaltsverzeichnis



CK02–UK10
Ab 2013

C02–U10
2000–2013

102–810
1991–2000

Y21–Y99
Ab 2000

MK10 M10	MK12	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK04 U04	UK08 U08	UK10 U10	AT
MSL MK10…S	**MSL MK12…S**	**MSL PK06…S**	**MSL PK08…S**	**MSL PK10…S**	**MSL SK06…S**	**MSL SK08…S**	**MSL SK10…S**	**MSL UK04…S**	**MSL UK08…S**	**MSL UK10…S**	
394,–	442,–	380,–	401,–	429,–	415,–	439,–	463,–	446,–	481,–	509,–	5/6[2]
MML MK10…S	**MML MK12…S**	**MML PK06…S**	**MML PK08…S**	**MML PK10…S**	**MML SK06…S**	**MML SK08…S**	**MML SK10…S**	**MML UK04…S**	**MML UK08…S**	**MML UK10…S**	
394,–	442,–	380,–	401,–	429,–	415,–	439,–	463,–	446,–	481,–	509,–	5/6[2]
166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	166,–	5
MSI MK10…S		**MSI PK06…S**	**MSI PK08…S**	**MSI PK10…S**	**MSI SK06…S**	**MSI SK08…S**	**MSI SK10…S**	**MSI UK04…S**	**MSI UK08…S**	**MSI UK10…S**	
718,–		749,–	770,–	798,–	833,–	857,–	881,–	892,–	927,–	955,–	5
310		**406**	**408**	**410**	**606**	**608**	**610**		**808**	**810**	
MSL MK10…S		**MSL PK06…S**	**MSL PK08…S**	**MSL PK10…S**	**MSL SK06…S**	**MSL SK08…S**	**MSL SK10…S**		**MSL UK08…S**	**MSL UK10…S**	
394,–		380,–	401,–	429,–	415,–	439,–	463,–		481,–	509,–	5/6[2]

Y85	Y87	Y89	Y97	Y99
MSL YK85…S	**MSL YK87…S**	**MSL YK89…S**	**MSL YK97…S**	**MSL YK99…S**
415,–	439,–	463,–	481,–	509,–

15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Zubehör

Steuereinheit **KUX 110** Für Anschluss Elektro-Markise (Funkbedienung) an ein manuelles Fenster	5 AT	133,–
Montagekit **ZOZ 238** Für Montage auf Dachfenster GGU/GGL in den Größen 102–810	5 AT	33,–
Montagekit **ZOZ 229S** Für Montage auf VELUX Elektrofenster GPU	6 AT	50,–
Solarregler **ZOZ 246** Für Montage auf Solarfenster in den Größen CK02–FK08/C02–U10	5 AT	66,–
Kupferprofil **ZOZ _K__ 240** Für Montage auf Einzelfenster mit Kupferabdeckung	5 AT	ab 121,–

Weitere Informationen zum Montagezubehör auf Seite 213

Bestellhinweise

- Hinweise zu Kompatibilitäten, erforderlichem zusätzlichen Montagezubehör und Nachrüstung siehe Planungshinweise Seite 201 velux.de/info/6071

[1] Hinweise zur Nachrüstung und Kompatibilität siehe Planungshinweise Seite 24

[2] Lieferzeit 6 AT in den Größen CK06, FK08, MK12, UK10; Lieferzeit 15 AT in der Größe FK04

Manuelle Hitzeschutz-Markisen

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GHU/GHL, GEL[1], VFA/VFB

	CK02 C02	102	CK04 C04	104	CK06 C06	FK04 F04	204	FK06 F06	206	FK08 F08	MK04 M04 304
Hitzeschutz-Markisen, manuell mit Haltekrallen											
Manuell	MHL CK00…	MHL 100…	MHL CK00…	MHL 100…	MHL CK00…	MHL FK00…	MHL 200…	MHL FK00…	MHL 200…	MHL FK00…	MHL MK00…
5060 Tageslicht	89,–	89,–	89,–	89,–	89,–	101,–	101,–	101,–	101,–	101,–	107,–

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47	Y65	Y67	Y85
Hitzeschutz-Markisen für VU, VL, VKU – ab Mitte 2000, manuell mit Haltekrallen										
Manuell	MHL CK00…	MHL CK00…	MHL Y30…	MHL Y30…	MHL Y40…	MHL Y40…	MHL Y40…	MHL Y60…	MHL Y60…	MHL Y80…
5060 Tageslicht	89,–	89,–	101,–	101,–	107,–	107,–	107,–	125,–	125,–	138,–

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für Untenelemente GIU/GIL (LICHTBAND)

	FK34	MK34 M34 334	PK34 P34 434	SK34 S34 634	UK34 U34 834	AT
Hitzeschutz-Markisen für Untenelemente GIU/GIL, manuell mit Schnurzug[2]						
Manuell	MAG FK34…	MAG MK34…	MAG PK34…	MAG SK34…	MAG UK34…	
5060 Tageslicht	122,–	125,–	142,–	161,–	172,–	5

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für Untenelemente VFA/VFB (LICHTBAND FASSADE)

	MK35 MK36 MK38	PK35 PK36 PK38	SK35 SK36 SK38	AT
Hitzeschutz-Markisen für Untenelement VFA/VFB				
Manuell	MIE MK00…	MIE PK00…	MIE SK00…	
5060 Tageslicht	134,–	157,–	172,–	7

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

◤ Zum Inhaltsverzeichnis



Y21–Y99
Ab 2000



CK02–UK10
Ab 2013
C02–U10
2000–2013
102–810
1991–2000

MK06 M06 306	MK08 M08 308	MK10 M10 310	MK12	PK06 P06 406	PK08 P08 408	PK10 P10 410	SK06 S06 606	SK08 S08 608	SK10 S10 610	UK04 U04	UK08 U08 808	UK10 U10 810	AT
MHL MK00…	MHL MK00…	MHL MK00…	MHL MK12…	MHL PK00…	MHL PK00…	MHL PK00…	MHL SK00…	MHL SK00…	MHL SK00…	MHL UK00…	MHL UK00…	MHL UK00…	
107,–	107,–	107,–	136,–	125,–	125,–	125,–	138,–	138,–	138,–	143,–	143,–	143,–	5

Y87	Y89	Y97	Y99		AT
MHL Y80…	MHL Y80…	MHL Y90…	MHL Y90…		
138,–	138,–	143,–	143,–		6

Manuelle Hitzeschutz-Markisen für DACHBALKON GDL

	MK19	PK19 P19	SK19	AT
Hitzeschutz-Markisen für Obenelement GDL DACHBALKON				
Manuell	MHL MK00…	MHL PK00…	MHL SK00…	
5060 Tageslicht	107,–	125,–	138,–	5
Hitzeschutz-Markisen für Untenelement GDL DACHBALKON				
Manuell	MAD MK04	MAD PK04[3]	MAD SK04	
5060 Tageslicht	127,–	143,–	154,–	7

Produktionscodes

Beispiel	AK	04
Fertigungsjahr		Fertigungsmonat
AI	= 2000	01 = Januar
AK	= 2001	02 = Februar
AM	= 2002	03 = März
AN	= 2003	04 = April
AP	= 2004	05 = Mai
AR	= 2005	06 = Juni
AS	= 2006	07 = Juli
AT	= 2007	08 = August
AV	= 2008	09 = September
AX	= 2009	10 = Oktober
		11 = November
		12 = Dezember

Hinweise

- MHL nicht kombinierbar mit Elektro-, Solarfenster und Elektro-/Solar-Nachrüst-Sets
- MHL nicht kombinierbar mit VELUX Balanced Ventilation und VELUX Smart Ventilation

[1] Manuelle Markise MHL nur für das Obenelement GEL
[2] Montage der MAG nur von außen möglich. Bedienung der MAG nur bei geöffnetem oberen oder darüber liegendem Fenster möglich. Nicht in Kombination mit MML/MSL möglich
[3] MAD passen erst ab Produktionscode AK04

Vorteils-Sets Hitzeschutz Plus

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU[1]/GTL

	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08
Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo									
Manuell	DOP CK02...S	DOP CK04...S	DOP CK06...S	DOP FK04...S	DOP FK06...S	DOP FK08...S	DOP MK04...S	DOP MK06...S	DOP MK08...S
Standard	154,–	165,–	174,–	184,–	193,–	196,–	193,–	201,–	205,–
Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee									
Manuell	FOP CK02...S	FOP CK04...S	FOP CK06...S	FOP FK04...S	FOP FK06...S	FOP FK08...S	FOP MK04...S	FOP MK06...S	FOP MK08...S
Standard	175,–	190,–	201,–	212,–	224,–	228,–	222,–	233,–	237,–
Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo									
Manuell	ROF CK02...S	ROF CK04...S	ROF CK06...S	ROF FK04...S	ROF FK06...S	ROF FK08...S	ROF MK04...S	ROF MK06...S	ROF MK08...S
Standard	154,–	165,–	174,–	184,–	193,–	196,–	193,–	201,–	205,–
Hitzeschutz-Markise + Plissee									
Manuell	FOL CK02...S	FOL CK04...S	FOL CK06...S	FOL FK04...S	FOL FK06...S	FOL FK08...S	FOL MK04...S	FOL MK06...S	FOL MK08...S
Standard	168,–	181,–	192,–	203,–	213,–	217,–	212,–	222,–	226,–

	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08
Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo[1]									
Manuell	DOP C02...S	DOP C04...S	DOP C06...S	DOP F04...S	DOP F06...S	DOP F08...S	DOP M04...S	DOP M06...S	DOP M08...S
Standard	147,–	156,–	165,–	175,–	183,–	185,–	183,–	190,–	193,–
Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee[1]									
Manuell	FOP C02...S	FOP C04...S	FOP C06...S	FOP F04...S	FOP F06...S	FOP F08...S	FOP M04...S	FOP M06...S	FOP M08...S
Standard	175,–	190,–	201,–	212,–	224,–	228,–	222,–	233,–	237,–
Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo									
Manuell	ROF C02...S	ROF C04...S	ROF C06...S	ROF F04...S	ROF F06...S	ROF F08...S	ROF M04...S	ROF M06...S	ROF M08...S
Standard	154,–	165,–	174,–	184,–	193,–	196,–	193,–	201,–	205,–
Hitzeschutz-Markise + Plissee									
Manuell	FOL C02...S	FOL C04...S	FOL C06...S	FOL F04...S	FOL F06...S	FOL F08...S	FOL M04...S	FOL M06...S	FOL M08...S
Standard	168,–	181,–	192,–	203,–	213,–	217,–	212,–	222,–	226,–

Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP)

- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung



Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee (FOP)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärmedämmung dank Wabenstruktur



Hinweise

- Nicht kombinierbar mit folgenden VELUX Produkten: Rollläden, Fenstermotoren, Elektro- und Solarfenstern, VELUX Balanced Ventilation und VELUX Smart Ventilation
- Weiße Schienen verfügbar, Preis und Lieferzeiten identisch mit der Alu-Variante. Artikelnummer mit „WL“ ergänzen, z. B.: DOP MK04 1025SWL
- Alle Farben siehe Seite 85
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

◤ Zum Inhaltsverzeichnis

10 % Preisvorteil
im Vergleich zum Kauf der Einzelprodukte



CK02–UK10
Ab 2013

CK02–UK10
2000–2013

MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	AT
DOP MK10...S	DOP MK12...S	DOP PK06...S	DOP PK08...S	DOP PK10...S	DOP SK06...S	DOP SK08...S	DOP SK10...S	DOP UK04...S	DOP UK08...S	DOP UK10...S	
211,–	246,–	224,–	233,–	243,–	252,–	259,–	275,–	264,–	276,–	291,–	5
FOP MK10...S	FOP MK12...S	FOP PK06...S	FOP PK08...S	FOP PK10...S	FOP SK06...S	FOP SK08...S	FOP SK10...S	FOP UK04...S	FOP UK08...S	FOP UK10...S	
245,–	283,–	259,–	269,–	283,–	290,–	299,–	321,–	304,–	319,–	340,–	6
ROF MK10...S	ROF MK12...S	ROF PK06...S	ROF PK08...S	ROF PK10...S	ROF SK06...S	ROF SK08...S	ROF SK10...S	ROF UK04...S	ROF UK08...S	ROF UK10...S	
211,–	246,–	224,–	233,–	243,–	252,–	259,–	275,–	264,–	276,–	291,–	6
FOL MK10...S	FOL MK12...S	FOL PK06...S	FOL PK08...S	FOL PK10...S	FOL SK06...S	FOL SK08...S	FOL SK10...S	FOL UK04...S	FOL UK08...S	FOL UK10...S	
234,–	271,–	247,–	257,–	270,–	277,–	286,–	306,–	291,–	304,–	323,–	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	AT
DOP M10...S	DOP P06...S	DOP P08...S	DOP P10...S	DOP S06...S	DOP S08...S	DOP S10...S	DOP U04...S	DOP U08...S	DOP U10...S	
199,–	214,–	221,–	231,–	238,–	245,–	261,–	250,–	260,–	275,–	5[2]
FOP M10...S	FOP P06...S	FOP P08...S	FOP P10...S	FOP S06...S	FOP S08...S	FOP S10...S	FOP U04...S	FOP U08...S	FOP U10...S	
245,–	259,–	269,–	283,–	290,–	299,–	321,–	304,–	319,–	340,–	6
ROF M10...S	ROF P06...S	ROF P08...S	ROF P10...S	ROF S06...S	ROF S08...S	ROF S10...S	ROF U04...S	ROF U08...S	ROF U10...S	
211,–	224,–	233,–	243,–	252,–	259,–	275,–	264,–	276,–	291,–	6
FOL M10...S	FOL P06...S	FOL P08...S	FOL P10...S	FOL S06...S	FOL S08...S	FOL S10...S	FOL U04...S	FOL U08...S	FOL U10...S	
234,–	247,–	257,–	270,–	277,–	286,–	306,–	291,–	304,–	323,–	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo (ROF)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Mildert Lichteinfall ab ohne den Raum komplett zu verdunkeln

1028 Weiß

1086 Hellbeige


9050 Dunkelblau


4161 Grau

Hitzeschutz-Markise + Plissee (FOL)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbarer Sicht- und Blendschutz
- Stimmungsvolle Lichtregulierung

1016 Weiß


1274 Graphit


1259 Hellbeige


1282 Grau

[1] Bei Fenstern GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005)
[2] Lieferzeit in der Größe U10 bei 1085SWL und 1100SWL = 6 AT

Zubehör für VELUX Solar-/Elektro-Rollläden und -Hitzeschutz-Markisen

VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung



KIX 300	5 AT	216,–

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Zusätzlich sorgt die intelligente Sensorsteuerung durch automatisches Schließen und Öffnen der VELUX Solar-/Elektro-Produkte für ein gesundes Innenraumklima (io-homecontrol®).

System enthält: 1 Raumklima-Sensor, 1 Schalter für Abwesenheit und 1 Internet Gateway.

VELUX App Control



KIG 300	5 AT	108,–

Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®.

Lieferumfang: 1 Internet Gateway.

Nachträglich aufrüstbar zu einer VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung (Raumklima-Sensor KLA 300 und Schalter für Abwesenheit KLN 300 separat bestellbar)

VELUX ACTIVE Raumklima-Sensor



KLA 300	5 AT	79,–

Zusätzlicher Raumklima-Sensor für die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung zur intelligenten Steuerung weiterer Räume. Enthält Sensorik zur Messung der Feuchtigkeit, Temperatur und CO_2-Gehalt der Raumluft.

Der Raumklima-Sensor wird kabellos an einer Wand angebracht.

Eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung kann auf maximal 10 Raumklima-Sensoren erweitert werden.

VELUX ACTIVE Schalter für Abwesenheit



KLN 300	5 AT	48,–

Zusätzlicher Schalter für eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung. Mit dem Schalter für Abwesenheit können die Lüftungsalgorithmen von VELUX ACTIVE ausgeschaltet werden und VELUX ACTIVE belüftet nur über die VELUX Lüftungsklappe. Bei Betätigung schließen alle VELUX Solar-/Elektro-Fenster automatisch.

Eine VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung kann mit maximal 5 Schaltern für Abwesenheit erweitert werden.

VELUX Touch



KLR 300	5 AT	114,–

Touchscreen-Fernbedienung für alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte.

Ermöglicht Produktgruppierung und das automatische Schließen geöffneter Fenster nach voreinstellbaren Zeiten. Funktioniert ohne WLAN.

Empfehlung: 1 VELUX Touch pro Raum

Elektro-Steuereinheit



KUX 110	5 AT	133,–

Zur Ansteuerung eines Dachfensters[1] mit VELUX Fenstermotor KMG 100K eines Elektro-Rollladens, einer Elektro-Hitzeschutz-Markise oder eines Elektro-Sonnenschutzprodukts. io-homecontrol®-kompatibel.

Schalter-Interface



KLF 050	5 AT	53,–

Zum potenzialfreien Ansteuern und direkten Anschluss von unverriegelten Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder Schaltaktoren[2].

Kabellose Ansteuerung per Funk eines io-homecontrol®-Produkts oder einer -Produktgruppe. Standardmontage in Unterputzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

Programmierbares Interface



KLF 150	5 AT	176,–

Zur Funksteuerung von io-homecontrol®-Produkten durch bauseitige Schalter, Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie Ansteuerung).

Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen über 5 getrennte Eingänge. Positions- und Signaleinstellungen möglich.

Alternativ auch als Funkverstärker (Repeater) einsetzbar.

Inkl. 5V-Netzteil.

Zubehör für Rollläden und Markisen

Solarregler



ZOZ 246K
Für Rollladen SSL -K auf Solarfenster in den Größen CK02–FK08/C02–U10 bzw. Y21–Y35

ZOZ 246
Für Markisen SSS und MSL auf Solarfenster in den Größen CK02–FK08 bzw. C02–U10

Für SSLS/SSSS/MSLS auf Solarfenster 3-IN-1 in den Größen FFKF06 und FFKF08

Detaillierte Infos unter velux.de/info/6719

ZOZ 246K	5 AT	66,–
ZOZ 246	5 AT	66,–

Kupferset 3-IN-1 (5-teilig)



Für Montage auf Lichtlösung 3-IN-1 mit Kupferabdeckung.

ZOZ FFKF06 251	7 AT	93,–
ZOZ FFKF08 251	7 AT	96,–

Steuereinheit für 230 V Ansteuerung



Für die 230 V Ansteuerung eines Elektro-Rollladens SML -K oder einer Elektro-Hitzeschutz-Markise MML bei einem neu einzubauenden manuellen Schwingfenster GGU/GGL.

Nicht verwendbar bei Nachrüstung auf bereits eingebauten VELUX Dachfenstern.

KLC 230 EU	5 AT	166,–

Schrauben-Set



Für die Montage von Rollläden SSL -K/ SML -K bei Austausch eines alten Rollladens.

Da die Schrauben beim neuen Rollladen kürzer sind als beim bisherigen, gleicht das Set diesen Unterschied aus und sorgt für die richtige Schraubenlänge.

Lieferumfang: 5 Schrauben der Länge 30 mm inklusive Butyl zur Abdichtung

ZOZ 262K	5 AT	4,–

Zubehör für Solar-/Elektro-Hitzeschutz-Markisen

Montagekit



Für die Montage auf Schwingfenster GGU/GGL 102–810.

ZOZ 238	7 AT	33,–

Montagekit



Für die Montage auf VELUX Elektrofenster GPU.

Hinweis: Der Einsatz der Seitenprofile verringert die Verdunkelungswirkung der SSS-Markise

ZOZ 229S	7 AT	50,–

Kupfer-Kit (3-teilig)



Für Fenster mit Außenabdeckung aus Kupfer. Für Fenstergrößen CK02–UK10 und C02–U10.

ZOZ CK02 240	7 AT	121,–
ZOZ CK04 240	7 AT	123,–
ZOZ CK06 240	7 AT	123,–
ZOZ FK04 240	7 AT	124,–
ZOZ FK06 240	7 AT	125,–
ZOZ FK08 240	7 AT	125,–
ZOZ MK04 240	7 AT	124,–
ZOZ MK06 240	7 AT	125,–
ZOZ MK08 240	7 AT	126,–
ZOZ MK10 240	7 AT	128,–

ZOZ PK06 240	7 AT	131,–
ZOZ PK08 240	7 AT	135,–
ZOZ PK10 240	7 AT	140,–
ZOZ SK06 240	7 AT	148,–
ZOZ SK08 240	7 AT	153,–
ZOZ SK10 240	7 AT	156,–
ZOZ UK04 240	7 AT	153,–
ZOZ UK08 240	7 AT	156,–
ZOZ UK10 240	7 AT	165,–

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne MwSt.

[1] Am Fenstermotor KMG 100K kann ein Elektro-Rollladen, eine Elektro-Hitzeschutz-Markise sowie ein innenliegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt angeschlossen werden

[2] Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich

Zum Inhaltsverzeichnis



Plissee FHL



Wabenplissee FHC



Jalousie PAL



Verdunkelungs-Rollo Nature Collection DKY

Bis zu 5 Jahre Garantie[1]

Zum Inhaltsverzeichnis



Verdunkelung, Tageslichtregulierung, Blend- und Sichtschutz

Innenliegender Sonnenschutz für jeden Wohnraum

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.

Bei der VELUX Farbkollektion können verdunkelnde und transparente Dekore individuell miteinander kombiniert werden. Und dank der weißen Seitenschienen wirken VELUX Rollos und Plissees im Dachfenster besonders dezent, beinahe nicht sichtbar.

Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit außenliegenden Rollläden oder Hitzeschutz-Markisen.



Sichtschutz-Rollo Nature Collection RFY

[1] 5 Jahre Garantie auf alle Solar-/Elektro-Sonnenschutzprodukte, 3 Jahre Garantie auf manuelle Sonnenschutzprodukte

Gute Gründe für original VELUX Sonnenschutz

Unser Zubehör erfüllt die gleichen hohen Ansprüche an Funktionalität, Design und Qualität wie unsere Dachfenster. VELUX Sonnenschutz überzeugt durch perfekte Passform, vielfältige Dekore und langlebige Materialien.

Die Sonnenschutz-Kollektion vereint moderne Trendfarben mit skandinavischem Flair und bietet dank drei Exklusiv-Kollektionen noch mehr Vielfalt und Individualität. Ob Verdunkelung, Sicht- oder Blendschutz – für jede Wohnsituation gibt es die passende Lösung.

Einfacher Einbau – 100 % passgenau

Jedes VELUX Dachfenster ist durch integrierte Zubehörträger werkseitig für die einfache Montage der passenden VELUX Sonnenschutzprodukte vorbereitet – das erleichtert die Montage und sorgt für höchste Passgenauigkeit. Der Einbau dauert meist nur wenige Minuten.

Auch optisch fügen sich die schmalen Schienen perfekt ein und sind in zwei Farben wählbar.



Alu Schienen

Weiße Schienen



Beste Qualität

VELUX Sonnenschutzprodukte sind beständig gegenüber intensiver Sonneneinstrahlung und UV-Einwirkung.

Alle Stoffe und Materialien sind farbecht, reißfest und gewähren immer beste Funktion und Optik – für eine lange Lebensdauer. Die hohe Qualität unterstreichen wir mit bis zu 5 Jahren Garantie[1].

Sicherheit und Nachhaltigkeit

VELUX Sonnenschutzprodukte werden schienengeführt oder über Haltekrallen bedient, ganz ohne sichtbare Schnüre. Somit können alle Produkte bedenkenlos auch in Kinderzimmern verwendet werden.[2]
Die Nature Collection besticht durch nachhaltigere recycelte Rohstoffe. Zudem sind alle Sonnenschutzprodukte OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.

Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI) – frei von Schadstoffen

Kindersicheres Design – ohne Bedienschnüre[2]



◤ Zum Inhaltsverzeichnis



VELUX Nature Collection – im Einklang mit der Natur

Die manuellen Verdunkelungs- und Sichtschutz-Rollos der VELUX Nature Collection überzeugen durch den Einsatz überwiegend recycelter Materialien:

- **Min. 50 %** recycelte Stoffmaterialien, Sichtschutz-Rollos RFY bestehen sogar zu 100 % aus recyceltem Polyester
- **Min. 75 %** recyceltes Aluminium für die Seitenschienen
- **100 %** plastikfreie Verpackung – FSC zertifizierte Kartonboxen
- Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX (recycled): 2276-378- DTI

Die Übersicht aller Farben finden Sie ab Seite 86.



Colour by you! – wählen Sie einfach die Wunschfarbe

Optimale Verdunkelung oder Blendschutz müssen nicht gleichbedeutend sein mit dunklen Dekoren und schon gar nicht nur mit Weiß, Beige oder Grau.

Colour by you! bietet eine fast unbegrenzte Farbauswahl in bekannter VELUX Qualität. Ihre Kunden finden aus über 1.800 Farbtönen die Rollofarbe, die optimal zu deren Wohn- und Lebensstil passt.

Kids Collection – für schöne Träume im Kinderzimmer

Die manuellen Verdunkelungs-Rollos der VELUX Kids Collection vereinen beide Anforderungen in einem: Inspirierende, kindgerechte Designs und eine optimale Verdunkelungswirkung für einen ungestörten, erholsamen Schlaf.

Auch erhältlich als Verdunkelung Plus: Die optimale Kombination von Verdunkelungs-Rollo zum Schlafen und lichtdurchlässigem Plissee zur Lichtregulierung am Tag z. B. während des Spielens.

Die Übersicht der 9 Designs finden Sie auf Seite 86.



[1] 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Sonnenschutz, 3 Jahre auf manuellen Sonnenschutz (ausgenommen VELUX Verdunkelungs-Rollos Classic DBL mit 2 Jahren Garantie)

[2] Alle innenliegenden VELUX Sonnenschutzprodukte erfüllen die Sicherheitsanforderungen EN 13120:2009+A1:2014 sowie EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:A12:2015.

◤ Zum Inhaltsverzeichnis

Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar

So individuell wie Ihre Kundenwünsche: Ist das Smartphone mal nicht zur Hand, fährt der Sonnenschutz dennoch in die gewünschte Position – einfach durch ein kurzes Bewegen des Sliders direkt am Produkt.

Produktvorteile

Bedienung, wo und wie Ihre Kunden es möchten

So flexibel und intuitiv wie noch nie! Direkt am Produkt – über den an der Seitenschiene angebrachten Slider, per mitgeliefertem Funk-Wandschalter oder per Smartphone. Unabhängig von der Art der Bedienung, der Motor ist im Ein- und Ausfahren besonders leise.

Optimiertes Design

Dank des sehr schlanken Profils (inkl. Motorblock/Solarzelle) wirkt der automatische Sonnenschutz optisch optimal ins Fenster integriert – für einen ungehinderten Ausblick und maximalen Tageslichteinfall im eingefahrenen Zustand.

Passend zu jeder Wohnsituation

Erhältlich als verdunkelnde Varianten (Verdunkelungs-Rollos oder Wabenplissees) oder als Blendschutz (Sichtschutz-Rollos oder Plissees). Mit der großen Farbvielfalt findet sich für nahezu jeden Geschmack das passende Dekor.

Unser Qualitätsversprechen – verlängerte Garantie

Für unsere automatischen Sonnenschutzprodukte gilt eine erhöhte Garantie von 5 Jahren.



Smarte Bedienung direkt am Produkt – durch Verschieben des Sliders fährt der Sonnenschutz automatisch in die gewünschte Position.
Ideal für Fenster in Reichweite, wenn das Smartphone oder der Funk-Wandschalter gerade nicht zur Hand sind.



Zum Inhaltsverzeichnis



Für jeden Bedarf das richtige Produkt

Innenliegende Sonnenschutz-Lösungen für individuelle Tageslichtregulierung

■■■■ Spitzenwert
■■■□ Hervorragend
■■□□ Sehr gut
■□□□ Gut

Verdunkelung



Verdunkelungs-Rollos



Verdunkelung Plus



Wabenplissees

	Verdunkelungs-Rollos	Verdunkelung Plus	Wabenplissees
Verdunkelung	■■■■	■■■□	■■■□
Wärmedämmung	■□□□	■□□□	■■■□
Blendschutz (z. B. geeignet für Bildschirmarbeitsplätze)	■■□□	■■■■	■■□□
Sichtschutz	■■■□	■■■□	■■■□
Kollektionen	4 Standarddekore 12 Premiumdekore Colour by you! Kids Collection Nature Collection	4 Standarddekore 12 Premiumdekore Colour by you! Kids Collection	4 Standarddekore 12 Premiumdekore
Seite	Seite 46	Seite 47	Seite 48

Hitzeschutz

Tipp

Nur außenliegende Lösungen halten die Hitze ab, bevor sie durch das Fenster dringt. Dadurch wird zudem verhindert, dass sich die Hitze zwischen Fensterscheibe und heruntergezogenem innenliegenden Sonnenschutz staut.

- VELUX Rollläden sind die Allrounder für das ganze Jahr. Neben effektivem Hitzeschutz und einer erhöhten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit sorgen sie für eine optimale Verdunkelung sowie für verminderte Regen- und Hagelgeräusche.
- VELUX Hitzeschutz-Markisen bieten durch die verschiedenen Gewebevarianten Tageslicht oder Verdunkelung passende Lösungen für unterschiedliche Raumanforderungen.

Blend- und Sichtschutz



Plissees



Sichtschutz-Rollos



Jalousien

Plissees	Sichtschutz-Rollos	Jalousien
■□□□ dekorabhängig[1]	■□□□ dekorabhängig[1]	■■□□
-	-	-
■■■■	■■■■	■■■■
■■■□ dekorabhängig[1]	■■■□ dekorabhängig[1]	■■■□
4 Standarddekore 12 Premiumdekore	4 Standarddekore 12 Premiumdekore Colour by you! Nature Collection	2 Standardfarben
Seite 49	Seite 50	Seite 51

Preisvorteil

Tipp

Die VELUX Vorteils-Sets kombinieren die manuelle Hitzeschutz-Markise Tageslicht und innenliegenden Sonnenschutz mit 10 % Preisvorteil, siehe Seite 15

[1] Mehr Informationen zu den jeweiligen Transparenzabstufungen der Dekore unter velux.de/transparenzstufen

Zum Inhaltsverzeichnis

Verdunkelungs-Rollos DKL / DKY / DKU / DG / DSL / DML

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit





VELUX Verdunkelungs-Rollos dunkeln jeden Raum optimal ab. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzimmer und sorgen insbesondere dafür, dass Ihre Kunden erholsam schlafen können. Harmonische Farbwelten schaffen zusätzlich ein angenehmes Wohlfühlklima.

Standard



1025 Weiß | 1085 Hellbeige | 1100 Dunkelblau | 0705 Grau

Premium



4559 Rehbraun | 4574 Nougat | 4577 Taupe | 4578 Rosenholz | 4564 Orange | 4575 Olivebeige gepunktet



4580 Hell-Taupe | 4581 Blaugrau | 3009 Schwarz | 4576 Himmelblau | 4579 Sandbeige gepunktet | 4556 Sandbeige

COLOUR BY YOU!

Kids Collection

Nature Collection DKY



4901 Forest | 4902 Marsh | 4903 Lake | 4904 Cave

NATURE Collection

Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelungswirkung
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Schlankes, modernes Design
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Verdunkelungs-Rollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 64)
- Elektro (Preise ab Seite 64)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis: Kids Collection und Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar

Kombinieren und sparen

Tipp

Hitzeschutz Plus Verdunkelung: Hitzeschutz Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP) Preise ab Seite 34

[1] 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Verdunkelungs-Rollos, 3 Jahre auf manuelle Verdunkelungs-Rollos

Verdunkelung Plus DFD

Zwei Lösungen in einer Kombination





VELUX Verdunkelung Plus vereint zwei Produkte – Verdunkelungs-Rollos + Plissee – in einer Kombination für die Regulierung von Licht und Schatten ganz nach Bedarf.

Standard



1025 Weiß | 1085 Hellbeige | 1100 Dunkelblau | 0705 Grau + 1016 Weiß

Premium



4559 Rehbraun | 4574 Nougat | 4577 Taupe | 4578 Rosenholz | 4564 Orange | 4575 Olivebeige gepunktet



4580 Hell-Taupe | 4581 Blaugrau | 3009 Schwarz | 4576 Himmelblau | 4579 Sandbeige gepunktet | 4556 Sandbeige



1016 Weiß

COLOUR BY YOU!

Kids Collection

Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelung kombiniert mit transparentem Plissee in Weiß (1016)
- Flexible Einsatzmöglichkeiten – je nach Bedarf
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar
- Schlankes, modernes Design
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeit

- Manuell (Preise ab Seite 54)

Wabenplissees FHC / FSC / FMC

Die dekorativste Art der Verdunkelung





Mit VELUX Wabenplissees entscheiden Ihre Kunden, wie viel Abdunkelung, Ausblick oder Sichtschutz sie wünschen – das Wabenplissee lässt sich in der manuellen Variante sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen.

Standard



1045 Weiß | 1047 Graphit | 1163 Betongrau | 1156 Nachtblau

Premium



1164 Schiefergrau | 1165 Muskat | 1166 Elfenbein | 1167 Sanddorn | 1168 Blassgrün | 1169 Gletscherblau



1155 Beige | 1170 Grau-Taupe | 1049 Apricot | 1171 Cremegrau | 1172 Lichtgrau | 1173 Petrol

Produktmerkmale

- Optimale Verdunkelung dank Aluminiumbeschichtung der Waben
- Elegante Deko-Akzente
- Zusätzlicher Schutz vor Wärmeverlust dank der Wabenstruktur
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar, in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch von unten
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Wabenplissees, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 64)
- Elektro (Preise ab Seite 64)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Kombinieren und sparen

Tipp

Hitzeschutz Plus Verdunkelung: Hitzeschutz Markise + Wabenplissee (FOP) Preise ab Seite 34

[1] 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Wabenplissees, 3 Jahre auf manuelle Wabenplissees

Plissees
FHL / FSL / FML

Flexibler Licht- und Sichtschutz





Lichtdurchlässige VELUX Plissees tauchen die Wohnräume Ihrer Kunden in eine besonders sanfte Lichtstimmung und schaffen individuelle Deko-Akzente. Das Plissee lässt sich in der manuellen Variante sowohl von oben als auch von unten in jede gewünschte Position bringen. Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.de/transparenzstufen

Standard



1016 Weiß | 1274 Graphit | 1259 Hellbeige | 1282 Grau

Premium



1276 Mokka gepunktet | 1277 Sandbeige | 1278 Cremebeige | 1279 Weinrot | 1280 Moosgrün | 1281 Mint



1256 Weiß gemustert | 1275 Leinen | 1283 Champagner | 1284 Silbergrau | 1285 Himmelblau | 1286 Denim

Produktmerkmale

- Stimmungsvolle Lichtregulierung
- Dekorative Farbakzente
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar, in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch von unten
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Plissees, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 64)
- Elektro (Preise ab Seite 64)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Kombinieren und sparen

Tipp

Hitzeschutz Plus Sichtschutz:
Hitzeschutz Markise + Plissee (FOL)
Preise ab Seite 34

[1] 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Plissees, 3 Jahre auf manuelle Plissees

◤ Zum Inhaltsverzeichnis

Sichtschutz-Rollos
RFL / RFY / RHL / RSL / RML

Harmonische Lichtstimmung und mehr Privatsphäre





VELUX Sichtschutz-Rollos sind eine dekorative und effektive Möglichkeit, blendendes Sonnenlicht abzumildern. Sie sorgen für Sichtschutz und eine farbenfrohe Lichtstimmung unter dem Dach. Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.de/transparenzstufen

Standard



1028 Weiß | 1086 Hellbeige | 9050 Dunkelblau | 4161 Grau

Premium



4162 Rehbraun | 4163 Nougat | 4167 Taupe | 4168 Rosenholz | 4164 Orange | 4165 Olivebeige gepunktet



4169 Hell-Taupe | 4170 Blaugrau | 4069 Schwarz | 4166 Himmelblau | 4171 Sandbeige gepunktet | 4155 Sandbeige

COLOUR BY YOU!

Nature Collection RFY



4951 Clouds | 4952 Dunes | 4953 Woods | 4954 Cliffs

NATURE Collection

Produktmerkmale

- Diffuses, stimmungsvolles Licht
- Streut einfallendes Sonnenlicht
- Stufenlose Positionierung (schienengeführt) oder Positionierung mittels Haltekrallen
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß
- Elektrische oder solarbetriebene Sichtschutz-Rollos, bedienbar mit VELUX ACTIVE App
- OEKO-TEX®-zertifiziert

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeiten

- Solar (Preise ab Seite 64)
- Elektro (Preise ab Seite 64)
- Manuell (Preise ab Seite 54)

Hinweis: Kids Collection und Nature Collection nur als manuelle Variante verfügbar

Kombinieren und sparen

Tipp

Hitzeschutz Plus Sichtschutz: Hitzeschutz Markise + Sichtschutz-Rollos mit Schienen (ROF)

Preise ab Seite 34

Jalousien
PAL

Klassische Eleganz





VELUX Jalousien sind die klassische Lösung für die variable Regulierung von Licht und Schatten sowie zum Schutz der Privatsphäre. Sie eignen sich ideal für Räume mit hoher Feuchtigkeit wie Küchen oder Badezimmer.

Standard


7001
Weiß


7057
Silber gebürstet

Produktmerkmale

- Variable Lichtregulierung
- Aluminiumlamellen für lange Haltbarkeit
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar – ohne Bedienschnüre
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium oder Weiß

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollläden und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Insektenschutz-Rollos, um frische Luft ungestört zu genießen

Bedienungsmöglichkeit

- Manuell (Preise ab Seite 54)

[1] 5 Jahre Garantie auf Solar-/Elektro-Sichtschutz-Rollos
3 Jahre auf manuelle Sichtschutz-Rollos

Insektenschutz-Rollos

Frische Luft – ohne Insekten!





Empfohlene Montage am Innenfutter des Dachfensters.



Montage am Dachfenster mit zusätzlichem Untenelement über Verbindungsset ZOZ 157SWL.

Produktmerkmale

- Optimaler Schutz vor Insekten
- Transparentes Netz ohne Sichteinschränkung
- Strapazierfähiges und abwischbares Glasfasergewebe
- Dezentes Design: weißer Rahmen und schlanke Tuchkassette
- Bei Nichtgebrauch verschwindet das Netz geschützt in der Kassette
- Einfache Montage an der Innenwand

Kombinationsmöglichkeiten

- Rollladen und Hitzeschutz-Markisen für effektiven Hitzeschutz
- Innenliegender Sonnenschutz für flexible Tageslichtregulierung

Bedienungsmöglichkeit

- Manuell

Bestellbeispiel

Insektenschutz-Rollos + Größe + Farbcode

ZIL	MK10	0000	SWL

Bestellnummer

Zur Bestellung des Insektenschutz-Rollos Größe in den Bestellcode einsetzen.

Hinweise

- Das Insektenschutzrollo wird an die Deckenverkleidung montiert und benötigt rund um den Dachausschnitt eine ebene Fläche von mindestens 5 cm.
  Es wird die Montage auf dem original VELUX Innenfutter empfohlen
- Bei Längen über 120 cm werden die Seitenschienen aus 2 Teilen zusammengesetzt

Einfache Montage

Montage in wenigen Einbauschritten siehe velux.de/insektenschutz oder QR-Code scannen

Tipp

- VELUX Insektenschutz-Rollos sind bei Einbau eines förderfähigen VELUX Fensters ebenfalls förderfähig.
  Weitere Infos auf velux.de/foerderung

Verbindungs-Set

ZOZ 157SWL	5 AT	26,–

Max. Dachausschnitt in cm	53x160	53x200	64x240	76x200	76x240	92,2x200	92,2x240	112x200	112x240	128,5x160	128,5x240	AT
Insektenschutz-Rollos												
Manuell	ZIL CK02 0000 SWL	ZIL CK06 0000 SWL	ZIL FK08 0000 SWL	ZIL MK06 0000 SWL	ZIL MK10 0000 SWL	ZIL PK06 0000 SWL	ZIL PK10 0000 SWL	ZIL SK06 0000 SWL	ZIL SK10 0000 SWL	ZIL UK04 0000 SWL	ZIL UK10 0000 SWL	
Standard	150,–	159,–	171,–	177,–	187,–	187,–	198,–	198,–	211,–	198,–	226,–	5

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Für GGU, GPU, GHU, GTU[1], GXU, GGL, GPL, GHL, GTL[1], GXL, VU, VKU, VL, VH, VT, VE, VK, VS, VF

Größen-Planungstabelle

Fenstertyp	Fenstergrößen			max. Breite des Dachausschnitts in cm	max. Höhe des Dachausschnitts in cm	Bestellgröße Insektenschutz
GGU GGL GPU GPL GHU GHL GTU[1] GTL[1] GXU GXL GXLA GXLB	CK02	C02, C04	102	53	160	**CK02**
	CK04/CK06	C06	106	53	200	**CK06**
	FK04, FK06, FK08	F04, F06, F08	204, 206	64	240	**FK08**
	MK04, MK06, MK08	M04, M06, M08	304, 306, 308	76	200	**MK06**
	MK10, MK12	M10	310	76	240	**MK10**
	PK06	P06	406	92,2	200	**PK06**
	PK08, PK10	P08, P10	408, 410	92,2	240	**PK10**
	SK06	S06	606	112	200	**SK06**
	SK08, SK10	S08, S10	608, 610	112	240	**SK10**
	UK04			128,5	160	**UK04**
	UK08, UK10	U08, U10	808, 810	128,5	240	**UK10**

Fenstertyp	Fenstergrößen			max. Breite des Dachausschnitts in cm	max. Höhe des Dachausschnitts in cm	Bestellgröße Insektenschutz
VU VKU VL VH VT VE VK VS VF		Y21, Y23	021, 023	53	200	**CK06**
		Y33, Y35	033, 035	64	240	**FK08**
		Y43[2]	043	76	200	**MK06**
		Y45, Y47[2]	045, 047	76	240	**MK10**
		Y65, Y67	065, 067	92,2	240	**PK10**
		Y85, Y87, Y89	085, 087, 089	112	240	**SK10**
		Y97, Y99	107, 109	128,5	240	**UK10**

Hinweis: Die Größenübersicht ist nur gültig unter Berücksichtigung des VELUX Innenfutters, sonst gelten die angegebenen max. Dachausschnitte.

Hinweise für verschiedene Dachausschnitte



Ausschnitt von vorn

Das Insektenschutz-Rollos wird auf dem Innenfutter bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenschutz-Rollos der Dachausschnitt (B Innenverkleidung) gemessen. Die Breite des Insektenschutz-Rollos ist abhängig von der Fensterbreite.



Dach ohne Abseite

Das Insektenschutz-Rollos wird auf dem Innenfutter bzw. an der Wand montiert. Somit wird für die Bestimmung der Größe des Insektenschutz-Rollos der Dachausschnitt (L Innenverkleidung) gemessen. Die Länge des Insektenschutz-Rollos kann variabel angepasst werden.



Dach mit Abseite

Bei Fenstern mit vertikalen Fensterelementen (Abseite) werden zwei Insektenschutz-Rollos (L1 + L2) benötigt, die mit einem Verbindungs-Set ZOZ 157SWL verbunden werden.



Dachausschnitt (Innenverkleidung) über 240 cm

Bei Dachausschnitten (Innenverkleidung) über 240 cm können zwei Insektenschutz-Rollos (L1 + L2) angebracht und mit einem Verbindungs-Set ZOZ 157SWL verbunden werden.

[1] Insektenschutz kann nicht verwendet werden, wenn GTU/GTL als Notausstieg genutzt wird

[2] Bei Verwendung eines VELUX Innenfutters muss das ZIL für die Größen Y43, Y45 und Y47 im Sondermaß bestellt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf den Preisseiten „Preise für Sonderanfertigung Sonnenschutz und Rollläden“, ab Seite 81

Verdunkelungs-Rollos, Verdunkelung Plus, Wabenplissees
Rollos, Plissees, Jalousien

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GTU/GTL, GXU/GXL, GXLA/GXLB , 3-IN-1

	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Verdunkelungs-Rollos										
Manuell	DKL CK02...S	DKL CK04...S	DKL CK06...S	DKL FK04...S	DKL FK06...S	DKL FK08...S	DKL MK04...S	DKL MK06...S	DKL MK08...S	DKL MK10...S
Standard	82,–	94,–	104,–	103,–	113,–	117,–	108,–	117,–	121,–	128,–
Premium/CBY/Kids	94,–	108,–	120,–	118,–	131,–	135,–	124,–	135,–	139,–	147,–
Manuell	DKY CK02...S	DKY CK04...S	DKY CK06...S	DKY FK04...S	DKY FK06...S	DKY FK08...S	DKY MK04...S	DKY MK06...S	DKY MK08...S	DKY MK10...S
Nature Collection	94,–	108,–	120,–	118,–	131,–	135,–	124,–	135,–	139,–	147,–
Verdunkelung Plus: Verdunkelungs-Rollos & Plissee										
Manuell	DFD CK02...S	DFD CK04...S	DFD CK06...S	DFD FK04...S	DFD FK06...S	DFD FK08...S	DFD MK04...S	DFD MK06...S	DFD MK08...S	DFD MK10...S
Standard	106,–	122,–	135,–	134,–	148,–	152,–	140,–	152,–	157,–	166,–
Premium/CBY/Kids	122,–	140,–	156,–	154,–	170,–	175,–	161,–	175,–	180,–	191,–
Wabenplissees										
Manuell	FHC CK02...S	FHC CK04...S	FHC CK06...S	FHC FK04...S	FHC FK06...S	FHC FK08...S	FHC MK04...S	FHC MK06...S	FHC MK08...S	FHC MK10...S
Standard	106,–	122,–	135,–	134,–	148,–	152,–	140,–	152,–	157,–	166,–
Premium	122,–	140,–	156,–	154,–	170,–	175,–	161,–	175,–	180,–	191,–
Sichtschutz-Rollos										
Manuell	RFL CK02...S	RFL CK04...S	RFL CK06...S	RFL FK04...S	RFL FK06...S	RFL FK08...S	RFL MK04...S	RFL MK06...S	RFL MK08...S	RFL MK10...S
Standard	82,–	94,–	104,–	103,–	113,–	117,–	108,–	117,–	121,–	128,–
Premium/CBY	94,–	108,–			131,–	135,–	124,–	135,–	139,–	147,–
Manuell	RFY CK02...S	RFY CK04...S	RFY CK06...S	RFY FK04...S	RFY FK06...S	RFY FK08...S	RFY MK04...S	RFY MK06...S	RFY MK08...S	RFY MK10...S
Nature Collection	94,–	108,–	120,–	118,–	131,–	135,–	124,–	135,–	139,–	147,–
Manuell[2] mit Haltekrallen	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL CK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL FK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...
Standard	42,–	42,–	42,–	48,–	48,–	48,–	53,–	53,–	53,–	53,–
Plissees										
Manuell	FHL CK02...S	FHL CK04...S	FHL CK06...S	FHL FK04...S	FHL FK06...S	FHL FK08...S	FHL MK04...S	FHL MK06...S	FHL MK08...S	FHL MK10...S
Standard	98,–	112,–	125,–	124,–	136,–	140,–	129,–	140,–	145,–	153,–
Premium	113,–	129,–	144,–	142,–	157,–	161,–	149,–	161,–	166,–	176,–
Jalousien										
Manuell	PAL CK02...S	PAL CK04...S	PAL CK06...S	PAL FK04...S	PAL FK06...S	PAL FK08...S	PAL MK04...S	PAL MK06...S	PAL MK08...S	PAL MK10...S
Standard	106,–	122,–	135,–	134,–	148,–	152,–	140,–	152,–	157,–	166,–

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z. B.: DKL MK06 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante.
  Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen (RHL) nur mit alufarbener Blende erhältlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



CK02–UK10
Ab 2013

MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	AT
DKL MK12...S	DKL PK06...S	DKL PK08...S	DKL PK10...S	DKL SK06...S	DKL SK08...S	DKL SK10...S	DKL UK04...S	DKL UK08...S	DKL UK10...S	
138,–	125,–	135,–	146,–	142,–	150,–	168,–	150,–	163,–	180,–	5
	144,–	155,–	168,–	163,–	172,–	194,–	172,–	187,–	207,–	6/8/18[1]
DKY MK12...S	DKY PK06...S	DKY PK08...S	DKY PK10...S	DKY SK06...S	DKY SK08...S	DKY SK10...S	DKY UK04...S	DKY UK08...S	DKY UK10...S	
159,–	144,–	155,–	168,–	163,–	172,–	194,–	172,–	187,–	207,–	5
	DFD PK06...S	DFD PK08...S	DFD PK10...S	DFD SK06...S	DFD SK08...S	DFD SK10...S	DFD UK04...S	DFD UK08...S	DFD UK10...S	
	163,–	175,–	190,–	184,–	195,–	219,–	195,–	211,–	234,–	6
	187,–	201,–	219,–	212,–	224,–	252,–	224,–	243,–	269,–	6/8/18[1]
FHC MK12...S	FHC PK06...S	FHC PK08...S	FHC PK10...S	FHC SK06...S	FHC SK08...S	FHC SK10...S	FHC UK04...S	FHC UK08...S	FHC UK10...S	
179,–	163,–	175,–	190,–	184,–	195,–	219,–	195,–	211,–	234,–	6
206,–	187,–	201,–	219,–	212,–	224,–	252,–	224,–	243,–	269,–	6
RFL MK12...S	RFL PK06...S	RFL PK08...S	RFL PK10...S	RFL SK06...S	RFL SK08...S	RFL SK10...S	RFL UK04...S	RFL UK08...S	RFL UK10...S	
138,–	125,–	135,–	146,–	142,–	150,–	168,–	150,–	163,–	180,–	6
		155,–		163,–	172,–	194,–	172,–	187,–		6/8[1]
RFY MK12...S	RFY PK06...S	RFY PK08...S	RFY PK10...S	RFY SK06...S	RFY SK08...S	RFY SK10...S	RFY UK04...S	RFY UK08...S	RFY UK10...S	
159,–	144,–	155,–	168,–	163,–	172,–	194,–	172,–	187,–	207,–	5
RHL MK12...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
59,–	66,–	66,–	66,–	75,–	75,–	75,–	79,–	79,–	79,–	5
FHL MK12...S	FHL PK06...S	FHL PK08...S	FHL PK10...S	FHL SK06...S	FHL SK08...S	FHL SK10...S	FHL UK04...S	FHL UK08...S	FHL UK10...S	
166,–	150,–	161,–	176,–	170,–	180,–	202,–	180,–	195,–	216,–	6
191,–	173,–	186,–	202,–	195,–	207,–	233,–	207,–	224,–	249,–	6
PAL MK12...S	PAL PK06...S	PAL PK08...S	PAL PK10...S	PAL SK06...S	PAL SK08...S	PAL SK10...S	PAL UK04...S	PAL UK08...S	PAL UK10...S	
179,–	163,–	175,–	190,–	184,–	195,–	219,–	195,–	211,–	234,–	15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Colour by you!-Dekore und Kids Collection haben eine Lieferzeit von 8 AT. DKL und DFD in den Größen MK10, MK12, PK10, SK10, UK10 = 18 AT

[2] Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen RHL nur verfügbar in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau) Größe MK12 mit Lieferzeit von 6 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Verdunkelungs-Rollos, Verdunkelung Plus, Wabenplissees
Sichtschutz-Rollos, Plissees, Jalousien

Für GGU/GGL[1], GPU/GPL[1], GHU/GHL, GTU/GTL[2], GXU/GXL, GEL

	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04 (304)	M06 (306)	M08 (308)
Verdunkelungs-Rollos									
Manuell	**DKL C02...S**	**DKL C04...S**	**DKL C06...S**	**DKL F04...S**	**DKL F06...S**	**DKL F08...S**	**DKL M04...S**	**DKL M06...S**	**DKL M08...S**
Standard	74,–	84,–	94,–	93,–	102,–	105,–	97,–	105,–	108,–
Premium/CBY/Kids	85,–	97,–	108,–	107,–	117,–	121,–	111,–	121,–	125,–
Manuell	**DKY C02...S**	**DKY C04...S**	**DKY C06...S**	**DKY F04...S**	**DKY F06...S**	**DKY F08...S**	**DKY M04...S**	**DKY M06...S**	**DKY M08...S**
Nature Collection	94,–	108,–	120,–	118,–	131,–	135,–	124,–	135,–	139,–
Verdunkelungs-Rollos Classic									
Manuell	**DBL C02....**	**DBL C04....**		**DBL F04....**	**DBL F06....**		**DBL M04...**	**DBL M06....**	**DBL M08....**
Standard	52,–	59,–		65,–	71,–		68,–	74,–	76,–
Verdunkelung Plus: Verdunkelungs-Rollos & Plissee									
Manuell	**DFD C02...S**	**DFD C04...S**	**DFD C06...S**	**DFD F04...S**	**DFD F06...S**	**DFD F08...S**	**DFD M04...S**	**DFD M06...S**	**DFD M08...S**
Standard	106,–	122,–	135,–	134,–	148,–	152,–	140,–	152,–	157,–
Premium/CBY/Kids	122,–	140,–		154,–	170,–	175,–	161,–	175,–	180,–
Wabenplissees									
Manuell	**FHC C02...S**	**FHC C04...S**	**FHC C06...S**	**FHC F04...S**	**FHC F06...S**	**FHC F08...S**	**FHC M04...S**	**FHC M06...S**	**FHC M08...S**
Standard	106,–	122,–	135,–	134,–	148,–	152,–	140,–	152,–	157,–
Premium	122,–	140,–	156,–	154,–	170,–	175,–	161,–	175,–	180,–
Sichtschutz-Rollos									
Manuell	**RFL C02...S**	**RFL C04...S**	**RFL C06...S**	**RFL F04...S**	**RFL F06...S**	**RFL F08...S**	**RFL M04...S**	**RFL M06...S**	**RFL M08...S**
Standard	82,–	94,–	104,–	103,–	113,–	117,–	108,–	117,–	121,–
Premium/CBY	94,–	108,–	120,–		131,–		124,–	135,–	139,–
Manuell	**RFY C02...S**	**RFY C04...S**	**RFY C06...S**	**RFY F04...S**	**RFY F06...S**	**RFY F08...S**	**RFY M04...S**	**RFY M06...S**	**RFY M08...S**
Nature Collection	94,–	108,–	120,–	118,–	131,–	135,–	124,–	135,–	139,–
Manuell[4] mit Haltekrallen	**RHL CK00...**	**RHL CK00...**	**RHL CK00...**	**RHL FK00...**	**RHL FK00...**	**RHL FK00...**	**RHL MK00...**	**RHL MK00...**	**RHL MK00...**
Standard	42,–	42,–	42,–	48,–	48,–	48,–	53,–	53,–	53,–
Plissees									
Manuell	**FHL C02...S**	**FHL C04...S**	**FHL C06...S**	**FHL F04...S**	**FHL F06...S**	**FHL F08...S**	**FHL M04...S**	**FHL M06...S**	**FHL M08...S**
Standard	98,–	112,–	125,–	124,–	136,–	140,–	129,–	140,–	145,–
Premium	113,–	129,–	144,–	142,–	157,–	161,–	149,–	161,–	166,–
Jalousien									
Manuell	**PAL C02...S**	**PAL C04...S**	**PAL C06...S**	**PAL F04...S**	**PAL F06...S**	**PAL F08...S**	**PAL M04...S**	**PAL M06...S**	**PAL M08...S**
Standard	106,–	122,–	135,–	134,–	148,–	152,–	140,–	152,–	157,–

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z.B.: DKL M06 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante.
  Nicht erhältlich mit weißen Schienen: Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen RHL und Verdunkelungs-Rollos Classic DBL
- Verdunkelungs-Rollos Classic DBL verfügbar nur mit alufarbenen Schienen und in den Farben Weiß (4288), Schwarz (4249), Beige (4230) und Grau (4204)
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230
- Für GGU/GPU in den Größen 104-810 benötigen Sie Verdunkelungs-Rollos DKU auf der Seite 58



C02–U10
2000–2013

M10 (310)	P06 (406)	P08 (408)	P10 (410)	S06 (606)	S08 (608)	S10 (610)	U04 (804)	U08 (808)	U10 (810)	AT
DKL M10…S	**DKL P06…S**	**DKL P08…S**	**DKL P10…S**	**DKL S06…S**	**DKL S08…S**	**DKL S10…S**	**DKL U04…S**	**DKL U08…S**	**DKL U10…S**	
115,–	113,–	121,–	132,–	127,–	135,–	152,–	135,–	146,–	162,–	5
132,–	130,–	139,–	151,–	147,–	155,–	174,–	155,–	168,–	186,–	6/8[3]
DKY M10…S	**DKY P06…S**	**DKY P08…S**	**DKY P10…S**	**DKY S06…S**	**DKY S08…S**	**DKY S10…S**	**DKY U04…S**	**DKY U08…S**	**DKY U10…S**	
147,–	144,–	155,–	168,–	163,–	172,–	194,–	172,–	187,–	207,–	5
DBL M10….	**DBL P06….**	**DBL P08….**		**DBL S06….**	**DBL S08….**		**DBL U04….**	**DBL U08….**		
80,–	79,–	85,–		89,–	94,–		94,–	102,–		5
DFD M10…S	**DFD P06…S**	**DFD P08…S**	**DFD P10…S**	**DFD S06…S**	**DFD S08…S**	**DFD S10…S**	**DFD U04…S**	**DFD U08…S**	**DFD U10…S**	
166,–	163,–	175,–	190,–	184,–	195,–	219,–	195,–	211,–	234,–	6
191,–	187,–	201,–	219,–	212,–	224,–	252,–	224,–	243,–	269,–	6/8[3]
FHC M10…S	**FHC P06…S**	**FHC P08…S**	**FHC P10…S**	**FHC S06…S**	**FHC S08…S**	**FHC S10…S**	**FHC U04…S**	**FHC U08…S**	**FHC U10…S**	
166,–	163,–	175,–	190,–	184,–	195,–	219,–	195,–	211,–	234,–	6
191,–	187,–	201,–	219,–	212,–	224,–	252,–	224,–	243,–	269,–	6
RFL M10…S	**RFL P06…S**	**RFL P08…S**	**RFL P10…S**	**RFL S06…S**	**RFL S08…S**	**RFL S10…S**	**RFL U04…S**	**RFL U08…S**	**RFL U10…S**	
128,–	125,–	135,–	146,–	142,–	150,–	168,–	150,–	163,–	180,–	6
147,–	144,–	155,–	168,–	163,–	172,–		172,–	187,–		6/8[3]
RFY M10…S	**RFY P06…S**	**RFY P08…S**	**RFY P10…S**	**RFY S06…S**	**RFY S08…S**	**RFY S10…S**	**RFY U04…S**	**RFY U08…S**	**RFY U10…S**	
147,–	144,–	155,–	168,–	163,–	172,–	194,–	172,–	187,–	207,–	5
RHL MK00…	**RHL PK00…**	**RHL PK00…**	**RHL PK00…**	**RHL SK00…**	**RHL SK00…**	**RHL SK00…**	**RHL UK00…**	**RHL UK00…**	**RHL UK00…**	
53,–	66,–	66,–	66,–	75,–	75,–	75,–	79,–	79,–	79,–	6
FHL M10…S	**FHL P06…S**	**FHL P08…S**	**FHL P10…S**	**FHL S06…S**	**FHL S08…S**	**FHL S10…S**	**FHL U04…S**	**FHL U08…S**	**FHL U10…S**	
153,–	150,–	161,–	176,–	170,–	180,–	202,–	180,–	195,–	216,–	6
176,–	173,–	186,–	202,–	195,–	207,–	233,–	207,–	224,–	249,–	6
PAL M10…S	**PAL P06…S**	**PAL P08…S**	**PAL P10…S**	**PAL S06…S**	**PAL S08…S**	**PAL S10…S**	**PAL U04…S**	**PAL U08…S**	**PAL U10…S**	
166,–	163,–	175,–	190,–	184,–	195,–	219,–	195,–	211,–	234,–	15

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Für GGU/GPU in den Größen 104–810 bestellen Sie ein Verdunkelungs-Rollos DKU, siehe Seite 58
[2] Kombinationen mit Fenstern GTU nur möglich ab Produktionscode AR10 (Oktober 2005)
[3] Alle Colour by you!-Dekore und Kids Collection haben eine Lieferzeit von 8 AT
[4] Sichtschutz-Rollos RHL mit Haltekrallen nur verfügbar in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau)

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Verdunkelungs-Rollos, Sichtschutz-Rollos, Jalousien

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTL, GXU/GXL, GEL

Kunststoffenster

	102	104	204	206	304	306	308	310	406
Verdunkelungs-Rollos für GGU, GPU, GHU, GXU									
Manuell		DKU 104...		DKU 206...	DKU 304...	DKU 306...	DKU 308...		DKU 406...
Standard		94,–		113,–	108,–	117,–	121,–		125,–

Holzfenster

	102	104	204	206	304	306	308	310	406
Verdunkelungs-Rollos für GGL, GPL, GHL, GTL, GXL, GEL									
Manuell	DKL 102...S	DKL 104...S	DKL 204...S	DKL 206...S	DKL M04...S	DKL M06...S	DKL M08...S	DKL M10...S	DKL P06...S
Standard	74,–	84,–	93,–	102,–	97,–	105,–	108,–	115,–	113,–
Verdunkelungs-Rollos Classic für GGL, GPL, GHL, GXL, GEL									
Manuell					DBL M04....	DBL M06....	DBL M08....	DBL M10....	DBL P06....
Standard					68,–	74,–	76,–	80,–	79,–
Sichtschutz-Rollos für GGL, GPL, GHL, GTL, GXL, GEL									
Manuell	RFL 102...S	RFL 104...S	RFL 204...S	RFL 206...S	RFL M04...S	RFL M06...S	RFL M08...S	RFL M10...S	RFL P06...S
Standard	82,–	94,–	103,–	113,–	108,–	117,–	121,–	128,–	125,–
Manuell mit Haltekrallen	RHL 100...	RHL 100...	RHL 200...	RHL 200...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL MK00...	RHL PK00...
Standard	58,–	58,–	66,–	66,–	53,–	53,–	53,–	53,–	66,–

Bestellhinweise

- Alle Standard-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Verdunkelungs- und Sichtschutz-Rollos DKL, RFL und RHL in den Größen 102–206/100–200 jeweils nur in den 4 Standardfarben erhältlich. DKU nur erhältlich in 1025 (Weiß), 1085 (Hellbeige) und 1100 (Dunkelblau).
- Verdunkelungs-Rollos Classic DBL verfügbar nur mit alufarbenen Schienen und in den Farben Weiß (4288), Schwarz (4249), Beige (4230) und Grau (4204)
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer z. B. DKL M06 1100SWL. Lieferzeiten identisch der alufarbenen Variante.
  Nicht mit weißen Schienen erhältlich sind die Größen 102–206, sowie die Produkte DKU, DBL, und RHL.
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bei nicht bereits am Fenster vorhandenen Zubehörträgern, diese für Holzfenster separat als ZOZ 230 bestellen. DKU liegen spezielle Zubehörträger dem Lieferumfang bei
- Holzfenster in den Fenstergrößen 304 – 810 auch kombinierbar mit Sonnenschutzprodukten von Seite 56 – 57 (z. B. Fenstergröße 304 = Rollogröße M04, Fenstergröße 810 = Rollogröße U10)



	408	410	606	608				AT
	DKU 408...		DKU 606...	DKU 608...				
	135,–		142,–	150,–				6

	408	410	606	608	610	808	810	AT
	DKL P08...S	DKL P10...S	DKL S06...S	DKL S08...S	DKL S10...S	DKL U08...S	DKL U10...S	
	121,–	132,–	127,–	135,–	152,–	146,–	162,–	5
	DBL P08....		DBL S06....	DBL S08....		DBL U08....		
	85,–		89,–	94,–		102,–		5
	RFL P08...S	RFL P10...S	RFL S06...S	RFL S08...S	RFL S10...S	RFL U08...S	RFL U10...S	
	135,–	146,–	142,–	150,–	168,–	163,–	180,–	6
	RHL PK00...	RHL PK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL SK00...	RHL UK00...	RHL UK00...	
	66,–	66,–	75,–	75,–	75,–	79,–	79,–	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Verdunkelungs-Rollos, Verdunkelung Plus, Wabenplissees
Sichtschutz-Rollos, Plissees, Jalousien

Für GDL DACHBALKON

GDL DACHBALKON	Obenelemente MK19	PK19	P19 419	SK19	Untenelemente MK19	PK19	P19 419	SK19	AT
Verdunkelungs-Rollos									
Manuell	**DKL MK10…S**	**DKL PK10…S**	**DKL P10…S**	**DKL SK10…S**	**DKL M04…S**	**DKL P04…S**	**DKL P04…S**	**DKL S04…S**	
Standard	128,–	146,–	132,–	168,–	97,–	113,–	113,–	127,–	5
Premium/CBY/Kids	147,–	168,–	151,–	194,–	111,–	130,–	130,–	147,–	6/8[1]
Manuell	**DKY MK10…S**	**DKY PK10…S**	**DKY P10…S**	**DKY SK10…S**	**DKY M04…S**	**DKY P04…S**	**DKY P04…S**	**DKY S04…S**	
Nature Collection	147,–	168,–	168,–	194,–	124,–	144,–	144,–	163,–	6
Verdunkelung Plus: Verdunkelungs-Rollos & Plissee									
Manuell	**DFD MK10…S**	**DFD PK10…S**	**DFD P10…S**	**DFD SK10…S**	**DFD M04…S**	**DFD P04…S**	**DFD P04…S**	**DFD S04…S**	
Standard	166,–	190,–	190,–	219,–	140,–	163,–	163,–	184,–	6
Premium/CBY/Kids	191,–	219,–	219,–	252,–	161,–	187,–	187,–	212,–	6/8[1]
Wabenplissees									
Manuell	**FHC MK10…S**	**FHC PK10…S**	**FHC P10…S**	**FHC SK10…S**	**FHC M04…S**	**FHC P04…S**	**FHC P04…S**	**FHC S04…S**	
Standard	166,–	190,–	190,–	219,–	140,–	163,–	163,–	184,–	6
Premium	191,–	219,–	219,–	252,–	161,–	187,–	187,–	212,–	6
Sichtschutz-Rollos									
Manuell	**RFL MK10…S**	**RFL PK10…S**	**RFL P10…S**	**RFL SK10…S**	**RFL M04…S**	**RFL P04…S**	**RFL P04…S**	**RFL S04…S**	
Standard	128,–	146,–	146,–	168,–	108,–	125,–	125,–	142,–	6
Premium/CBY	147,–		168,–	194,–	124,–			163,–	6/8[1]
Manuell	**RFY MK10…S**	**RFY PK10…S**	**RFY P10…S**	**RFY SK10…S**	**RFY M04…S**	**RFY P04…S**	**RFY P04…S**	**RFY S04…S**	
Nature Collection	147,–	168,–	168,–	194,–	124,–	144,–	144,–	163,–	5
Manuell[2] mit Haltekrallen	**RHL MK00…**	**RHL PK00…**	**RHL PK00…**	**RHL SK00…**	**RHL MK00…**	**RHL PK00…**	**RHL PK00…**	**RHL SK00…**	
Standard	53,–	66,–	66,–	75,–	53,–	66,–	66,–	75,–	6
Plissees									
Manuell	**FHL MK10…S**	**FHL PK10…S**	**FHL P10…S**	**FHL SK10…S**	**FHL M04…S**	**FHL P04…S**	**FHL P04…S**	**FHL S04…S**	
Standard	153,–	176,–	176,–	202,–	129,–	150,–	150,–	170,–	6
Premium	176,–	202,–	202,–	233,–	149,–	173,–	173,–	195,–	6
Jalousien									
Manuell	**PAL MK10…S**	**PAL PK10…S**	**PAL P10…S**	**PAL SK10…S**	**PAL M04…S**	**PAL P04…S**	**PAL P04…S**	**PAL S04…S**	
Standard	166,–	190,–	190,–	219,–	140,–	163,–	163,–	184,–	15

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Manuelle Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z. B.: DKL M31 1100SWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante, falls nicht anders angegeben. Weiße Schienen nicht verfügbar für DKU, RHU und RHL
- Sonnenschutz für Dachterrassenelement GEL M08 finden Sie auf der Preisseite „Manuell C02 – U10“
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

[1] Alle Colour by you!-Dekore und Kids Collection haben eine Lieferzeit von 8 AT
[2] Sichtschutz-Rollos RHL und RHU nur in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau) verfügbar
[3] Die Varianten mit weißen Schienen „WL“ haben eine Lieferzeit von 6 AT
[4] Verdunkelungs-Rollos DKU nur in den Farben 1025 (Weiß), 1085 (Hellbeige) und 1100 (Dunkelblau) verfügbar
[5] Preise und Artikelnummern für Kunststofffenster GIU in den Größen 334, 434 und 634 entnehmen Sie bitte der entsprechenden Preistabelle darüber



GDL DACHBALKON
MK19–SK19/
P19/419

Untenelemente
FK34–UK38/
M31–S38/
331–638

Für Untenelemente VIU/VFE, VFA/VFB, VEA/B/C (DACHTERRASSE), GIU/GIL

VIU/VFE	MK31 M31 331	PK31 P31 431	SK31 S31 631	UK31 U31 831	AT
Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell	DKL M31…S	DKL P31…S	DKL S31…S	DKL U31…S	
Standard	97,–	113,–	127,–	135,–	5/6[3]
Premium/CBY/Kids	111,–	130,–	147,–	155,–	6/8[1]

Preisgleich verfügbar für Sichtschutz-Rollos RFL.
Preise für Wabenplissee FHC, Plissee FHL und Jalousie PAL auf Anfrage.

GIU	334	434	634		AT
Verdunkelungs-Rollos für Kunststofffenster					
Manuell[4]	DKU 304…	DKU 404…	DKU 604…		
Standard	108,–	125,–	142,–		6
Sichtschutz-Rollos für Kunststofffenster					
Manuell[2] **mit Haltekrallen**	RHU 300…	RHU 400…	RHU 600…		
Standard	70,–	84,–	92,–		6

VIU/VFE, VFA/B, VEA/B/C	MK36 M35 M36 336	PK36 P36 436	SK36 S36 636	UK36	AT
Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell	DKL M06…S	DKL P06…S	DKL S06…S		
Standard	105,–	113,–	127,–		5
Premium/CBY/Kids	121,–	130,–	147,–		6/8[1]
Wabenplissees für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell	FHC M06…S	FHC P06…S	FHC S06…S		
Standard	152,–	163,–	184,–		5
Premium	175,–	187,–	212,–		6
Sichtschutz-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell[2] **mit Haltekrallen**	RHL MK00…	RHL PK00…	RHL SK00…	RHL UK00…	
Standard	53,–	66,–	75,–	79,–	6

Verfügbar auch als DKY/RFY (preisgleich DKL Trend/CBY/Kids) und als RFL (preisgleich DKL), sowie PAL und DFD (preisgleich FHC).
Preise für FHL in den Größen M06, P06 und S06 siehe vorherige Preisseiten.

VIU/VFE, GIU[5]/GIL, VFA/B, VEA/B/C	FK34	MK34 MK35 M34 334[5] 335	PK34 PK35 P34 434[5]	SK34 SK35 S34 634[5]	UK34 UK35 U34 834	AT
Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster						
Manuell	DKL F04…S	DKL M04…S	DKL P04…S	DKL S04…S	DKL U04…S	
Standard	93,–	97,–	113,–	127,–	135,–	5
Premium/ CBY/Kids	107,–	111,–	130,–	147,–	155,–	6/8[1]
Wabenplissees für Kunststoff- und Holzfenster						
Manuell	FHC F04…S	FHC M04…S	FHC P04…S	FHC S04…S	FHC U04…S	
Standard	134,–	140,–	163,–	184,–	195,–	5
Premium	154,–	161,–	187,–	212,–	224,–	6
Sichtschutz-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster						
Manuell[2] **mit Haltekrallen**	RHL FK00…	RHL MK00…	RHL PK00…	RHL SK00…	RHL UK00…	
Standard	48,–	53,–	66,–	75,–	79,–	6

Verfügbar auch als DKY/RFY (preisgleich DKL Trend/CBY/Kids) und als RFL (preisgleich DKL), sowie PAL und DFD (preisgleich FHC).
Preise für FHL in den Größen F04, M04, P04, S04, U04 sowie M08, P08, S08 und U08 siehe vorherige Preisseiten.

VIU/VFE, VFA/B	MK38 M38 M08 308 338	PK38 P38 438	SK38 S38 638	UK38	AT
Verdunkelungs-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell	DKL M08…S	DKL P08…S	DKL S08…S	DKL U08…S	
Standard	108,–	121,–	135,–	146,–	5
Premium/CBY/ Kids	125,–	139,–	155,–	168,–	6/8[1]
Wabenplissees für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell	FHC M08…S	FHC P08…S	FHC S08…S	FHC U08…S	
Standard	157,–	175,–	195,–	211,–	5
Premium	180,–	201,–	224,–	243,–	6
Sichtschutz-Rollos für Kunststoff- und Holzfenster					
Manuell[2] **mit Haltekrallen**	RHL MK00…	RHL PK00…	RHL SK00…	RHL UK00…	
Standard	53,–	66,–	75,–	79,–	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees
Sichtschutz-Rollos, Plissees, Jalousien

Für VU/VL, VKU

	Y21	Y23	Y33	Y35	Y43	Y45	Y47		Y65
Verdunkelungs-Rollos für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
Manuell	DKL Y21…S	DKL Y23…S	DKL Y33…S	DKL Y35…S	DKL Y43…S	DKL Y45…S	DKL Y47…S		DKL Y65…S
Standard	82,–	94,–	103,–	113,–	108,–	117,–	121,–		125,–
Premium	94,–	108,–	118,–	131,–	124,–	135,–	139,–		144,–
Wabenplissees für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
Manuell	FHC Y21…S	FHC Y23…S	FHC Y33…S	FHC Y35…S	FHC Y43…S	FHC Y45…S	FHC Y47…S		FHC Y65…S
Standard	106,–	122,–	134,–	148,–	140,–	152,–	157,–		163,–
Premium	122,–	140,–	154,–	170,–	161,–	175,–	180,–		187,–
Sichtschutz-Rollos für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
Manuell	RFL Y21…S	RFL Y23…S	RFL Y33…S	RFL Y35…S	RFL Y43…S	RFL Y45…S	RFL Y47…S		RFL Y65…S
Standard	82,–	94,–	103,–	113,–	108,–	117,–	121,–		125,–
Premium									144,–
Manuell[1] **mit Haltekrallen**	RHL CK00…	RHL CK00…	RHL Y30…	RHL Y30…	RHL Y40…	RHL Y40…	RHL Y40…		RHL Y60…
Standard	42,–	42,–	66,–	66,–	70,–	70,–	70,–		84,–
Plissees für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
Manuell	FHL Y21…S	FHL Y23…S	FHL Y33…S	FHL Y35…S	FHL Y43…S	FHL Y45…S	FHL Y47…S		FHL Y65…S
Standard	98,–	112,–	124,–	136,–	129,–	140,–	145,–		150,–
Premium	113,–	129,–	142,–	157,–	149,–	161,–	166,–		173,–
Jalousien für VU/VL, VKU – ab Mitte 2001									
Manuell	PAL Y21…S	PAL Y23…S	PAL Y33…S	PAL Y35…S	PAL Y43…S	PAL Y45…S	PAL Y47…S		PAL Y65…S
Standard	106,–	122,–	134,–	148,–	140,–	152,–	157,–		163,–

Für VL[2], VE, VF, VS, VT

	021	023	033	035	043	045	047	048	065
Verdunkelungs-Rollos für VL[2], VE, VF, VS, VT ab April 1983 (Produktionscode F04) – 2001									
Manuell[3]	DG 021…S[4]	DG 023…S	DG 033…S	DG 035…S	DG 043…S	DG 045…S	DG 047…S	DG 047…S	DG 065…S
Standard	82,–	94,–	103,–	113,–	108,–	117,–	121,–	121,–	125,–

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Nur mit alufarbenen Schienen erhältlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



Y21–Y99
Ab 2000
021–109
Bis 1991

	Y67	Y85	Y87	Y89	Y97	Y99	AT
	DKL Y67…S	DKL Y85…S	DKL Y87…S	DKL Y89…S	DKL Y97…S	DKL Y99…S	
	135,–	142,–	150,–	168,–	163,–	180,–	7
	155,–	163,–	172,–	194,–	187,–	207,–	7
	FHC Y67…S	FHC Y85…S	FHC Y87…S	FHC Y89…S	FHC Y97…S	FHC Y99…S	
	175,–	184,–	195,–	219,–	211,–	234,–	7
	201,–	212,–	224,–	252,–	243,–	269,–	7
	RFL Y67…S	RFL Y85…S	RFL Y87…S	RFL Y89…S	RFL Y97…S	RFL Y99…S	
	135,–	142,–	150,–	168,–	163,–	180,–	7
		163,–					7
	RHL Y60…	RHL Y80…	RHL Y80…	RHL Y80…	RHL Y90…	RHL Y90…	
	84,–	92,–	92,–	92,–	96,–	96,–	7
	FHL Y67…S	FHL Y85…S	FHL Y87…S	FHL Y89…S	FHL Y97…S	FHL Y99…S	
	161,–	170,–	180,–	202,–	195,–	216,–	7
	186,–	195,–	207,–	233,–	224,–	249,–	7
	PAL Y67…S	PAL Y85…S	PAL Y87…S	PAL Y89…S	PAL Y97…S	PAL Y99…S	
	175,–	184,–	195,–	219,–	211,–	234,–	15

	067	085	087	089	107	109	AT
	DG 067…S	DG 085…S	DG 087…S	DG 089…S	DG 107…S	DG 109…S	
	135,–	142,–	150,–	168,–	163,–	180,–	7

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Sichtschutz-Rollo RHL ist verfügbar in den Farben 1028 (Weiß), 1086 (Hellbeige), 4161 (Grau) und 9050 (Dunkelblau)
[2] Nicht für VL-PU Fenster
[3] Verdunkelungs-Rollo DG ist erhältlich in den Farben 1025 (Weiß), 1085 (Hellbeige) und 1100 (Dunkelblau)
[4] Nicht erhältlich für VT 021

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Produktionscodes

Beispiel	O	02		
	Fertigungsjahr		Fertigungsmonat	
	F = 1983	01	=	Januar
	G = 1984	02	=	Februar
	H = 1985	03	=	März
	J = 1986	04	=	April
	K = 1987	05	=	Mai
	L = 1988	06	=	Juni
	M = 1989	07	=	Juli
	N = 1990	08	=	August
	O = 1991	09	=	September
		10	=	Oktober
		11	=	November
		12	=	Dezember

Produktionscode
z. B. hier O02



Produktionscodes

Beispiel		AM	12	
	Fertigungsjahr		Fertigungsmonat	
AK	= 2001	01	=	Januar
AM	= 2002	02	=	Februar
AN	= 2003	03	=	März
AP	= 2004	04	=	April
AR	= 2005	05	=	Mai
AS	= 2006	06	=	Juni
AT	= 2007	07	=	Juli
AV	= 2008	08	=	August
AX	= 2009	09	=	September
AZ	= 2010	10	=	Oktober
BA	= 2011	11	=	November
BB	= 2012	12	=	Dezember

Produktionscode
z. B. hier AM 12



Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees
Sichtschutz-Rollos, Plissees

Für GGU/GGL, GPU[1]/GPL, GTU[1,2]/GTL[1], GXU[1]/GXL[1], GXLA[1]/GXLB[1], 3-IN-1

	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Verdunkelungs-Rollos										
Solar[2]	DSL CK02…K	DSL CK04…K	DSL CK06…K	DSL FK04…K	DSL FK06…K	DSL FK08…K	DSL MK04…K	DSL MK06…K	DSL MK08…K	DSL MK10…K
Standard	217,–	229,–	239,–	238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–	263,–
Premium/CBY	229,–	243,–	255,–	253,–	266,–	270,–	259,–	270,–	274,–	282,–
Elektro[1,2]	DML CK02…K	DML CK04…K	DML CK06…K	DML FK04…K	DML FK06…K	DML FK08…K	DML MK04…K	DML MK06…K	DML MK08…K	DML MK10…K
Standard	217,–	229,–	239,–	238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–	263,–
Premium/CBY	229,–	243,–	255,–	253,–	266,–	270,–	259,–	270,–	274,–	
Wabenplissees										
Solar[2]	FSC CK02…K	FSC CK04…K	FSC CK06…K	FSC FK04…K	FSC FK06…K	FSC FK08…K	FSC MK04…K	FSC MK06…K	FSC MK08…K	FSC MK10…K
Standard	241,–	257,–	270,–	269,–	283,–	287,–	275,–	287,–	292,–	301,–
Premium	257,–	275,–	291,–	289,–	305,–	310,–	296,–	310,–	315,–	326,–
Elektro[1,2]	FMC CK02…K	FMC CK04…K	FMC CK06…K	FMC FK04…K	FMC FK06…K	FMC FK08…K	FMC MK04…K	FMC MK06…K	FMC MK08…K	FMC MK10…K
Standard	241,–	257,–	270,–	269,–	283,–	287,–	275,–	287,–	292,–	301,–
Premium	257,–	275,–	291,–		305,–	310,–	296,–	310,–	315,–	326,–
Sichtschutz-Rollos										
Solar[2]	RSL CK02…K	RSL CK04…K	RSL CK06…K	RSL FK04…K	RSL FK06…K	RSL FK08…K	RSL MK04…K	RSL MK06…K	RSL MK08…K	RSL MK10…K
Standard	217,–	229,–	239,–	238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–	263,–
Premium/CBY	229,–	243,–	255,–		266,–	270,–	259,–	270,–	274,–	282,–
Elektro[1,2]	RML CK02…K	RML CK04…K	RML CK06…K	RML FK04…K	RML FK06…K	RML FK08…K	RML MK04…K	RML MK06…K	RML MK08…K	RML MK10…K
Standard	217,–	229,–	239,–	238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–	263,–
Premium/CBY	229,–	243,–		253,–	266,–	270,–	259,–	270,–	274,–	282,–
Plissees										
Solar[2]	FSL CK02…K	FSL CK04…K	FSL CK06…K	FSL FK04…K	FSL FK06…K	FSL FK08…K	FSL MK04…K	FSL MK06…K	FSL MK08…K	FSL MK10…K
Standard	233,–	247,–	260,–	259,–	271,–	275,–	264,–	275,–	280,–	288,–
Premium		264,–			292,–		284,–		301,–	
Elektro[1,2]	FML CK02…K	FML CK04…K	FML CK06…K	FML FK04…K	FML FK06…K	FML FK08…K	FML MK04…K	FML MK06…K	FML MK08…K	FML MK10…K
Standard	233,–	247,–	260,–	259,–	271,–	275,–	264,–	275,–	280,–	288,–
Premium		264,–			292,–		284,–	296,–	301,–	

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z. B.: DSL MK06 1100KWL Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- VELUX Elektro- und Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter ausgeliefert
- VELUX Elektro-Sonnenschutz benötigt eine VELUX Steuereinheit oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster GGU/GGL. Bei Montage auf ein manuelles Fenster ist zusätzlich ZOZ 241 erforderlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

Für Elektro-Sonnenschutz

Steuereinheit **KUX 110**	5 AT	133,–
Montageset für aktuelle Fenstergeneration **ZOZ 241**	6 AT	24,–



CK02–UK10
Ab 2013

MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	AT
DSL MK12…K	**DSL PK06…K**	**DSL PK08…K**	**DSL PK10…K**	**DSL SK06…K**	**DSL SK08…K**	**DSL SK10…K**	**DSL UK04…K**	**DSL UK08…K**	**DSL UK10…K**	
273,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
294,–	279,–	290,–	303,–	298,–	307,–		307,–	322,–	342,–	6/8[3]
DML MK12…K	**DML PK06…K**	**DML PK08…K**	**DML PK10…K**	**DML SK06…K**	**DML SK08…K**	**DML SK10…K**	**DML UK04…K**	**DML UK08…K**	**DML UK10…K**	
273,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
	279,–	290,–	303,–	298,–	307,–		307,–	322,–	342,–	6/8[3]
FSC MK12…K	**FSC PK06…K**	**FSC PK08…K**	**FSC PK10…K**	**FSC SK06…K**	**FSC SK08…K**	**FSC SK10…K**	**FSC UK04…K**	**FSC UK08…K**	**FSC UK10…K**	
314,–	298,–	310,–	325,–	319,–	330,–	354,–	330,–	346,–	369,–	6
	322,–	336,–	354,–	347,–	359,–	387,–	359,–	378,–	404,–	6
FMC MK12…K	**FMC PK06…K**	**FMC PK08…K**	**FMC PK10…K**	**FMC SK06…K**	**FMC SK08…K**	**FMC SK10…K**	**FMC UK04…K**	**FMC UK08…K**	**FMC UK10…K**	
314,–	298,–	310,–	325,–	319,–	330,–	354,–	330,–	346,–	369,–	6
	322,–	336,–	354,–	347,–	359,–	387,–	359,–	378,–		6
RSL MK12…K	**RSL PK06…K**	**RSL PK08…K**	**RSL PK10…K**	**RSL SK06…K**	**RSL SK08…K**	**RSL SK10…K**	**RSL UK04…K**	**RSL UK08…K**	**RSL UK10…K**	
273,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
	279,–	290,–	303,–	298,–	307,–	329,–	307,–	322,–		6/8[3]
RML MK12…K	**RML PK06…K**	**RML PK08…K**	**RML PK10…K**	**RML SK06…K**	**RML SK08…K**	**RML SK10…K**	**RML UK04…K**	**RML UK08…K**	**RML UK10…K**	
273,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
294,–	279,–	290,–	303,–	298,–	307,–		307,–	322,–	342,–	6/8[3]
FSL MK12…K	**FSL PK06…K**	**FSL PK08…K**	**FSL PK10…K**	**FSL SK06…K**	**FSL SK08…K**	**FSL SK10…K**	**FSL UK04…K**	**FSL UK08…K**	**FSL UK10…K**	
301,–	285,–	296,–	311,–	305,–	315,–	337,–	315,–	330,–	351,–	6
	308,–	321,–	337,–	330,–		368,–	342,–	359,–		6
FML MK12…K	**FML PK06…K**	**FML PK08…K**	**FML PK10…K**	**FML SK06…K**	**FML SK08…K**	**FML SK10…K**	**FML UK04…K**	**FML UK08…K**	**FML UK10…K**	
301,–	285,–	296,–	311,–	305,–	315,–	337,–	315,–	330,–	351,–	6
	308,–	321,–		330,–	342,–	368,–	342,–	359,–		6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Elektro-Sonnenschutz (DML, FMC, RML, FML) nicht kombinierbar mit Elektrofenster GPU, GTU/GTL, GXU/GXL, GXLA/GXLB sowie Lichtlösung 3-IN-1

[2] GTU SK10 nur mit manuellem Sonnenschutz kombinierbar

[3] Alle Colour by you!-Dekore haben eine Lieferzeit von 8 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees
Sichtschutz-Rollos, Plissees

Für GGU/GGL, GPU/GPL, GHU/GHL, GTU[1]/GTL[1], GXU[1]/GXL[1], GEL

	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08
Verdunkelungs-Rollos									
Solar	**DSL C02…K**	**DSL C04…K**	**DSL C06…K**	**DSL F04…K**	**DSL F06…K**	**DSL F08…K**	**DSL M04…K**	**DSL M06…K**	**DSL M08…K**
Standard	217,–	229,–	239,–	238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–
Premium/CBY	229,–	243,–			266,–		259,–	270,–	274,–
Elektro[1]	**DML C02…K**	**DML C04…K**	**DML C06…K**	**DML F04…K**	**DML F06…K**	**DML F08…K**	**DML M04…K**	**DML M06…K**	**DML M08…K**
Standard	217,–	229,–	239,–		248,–	252,–	243,–	252,–	256,–
Premium/CBY	229,–	243,–			266,–		259,–	270,–	274,–
Wabenplissees									
Solar	**FSC C02…K**	**FSC C04…K**	**FSC C06…K**	**FSC F04…K**	**FSC F06…K**	**FSC F08…K**	**FSC M04…K**	**FSC M06…K**	**FSC M08…K**
Standard	241,–	257,–	270,–	269,–	283,–	287,–	275,–	287,–	292,–
Premium	257,–	275,–		289,–	305,–		296,–	310,–	315,–
Elektro[1]	**FMC C02…K**	**FMC C04…K**	**FMC C06…K**	**FMC F04…K**	**FMC F06…K**	**FMC F08…K**	**FMC M04…K**	**FMC M06…K**	**FMC M08…K**
Standard		257,–	270,–		283,–		275,–		292,–
Premium	257,–	275,–					296,–	310,–	315,–
Sichtschutz-Rollos									
Solar	**RSL C02…K**	**RSL C04…K**	**RSL C06…K**	**RSL F04…K**	**RSL F06…K**	**RSL F08…K**	**RSL M04…K**	**RSL M06…K**	**RSL M08…K**
Standard	217,–	229,–		238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–
Premium/CBY	229,–	243,–	255,–		266,–		259,–	270,–	274,–
Elektro[1]	**RML C02…K**	**RML C04…K**	**RML C06…K**	**RML F04…K**	**RML F06…K**	**RML F08…K**	**RML M04…K**	**RML M06…K**	**RML M08…K**
Standard	217,–	229,–		238,–	248,–	252,–	243,–	252,–	256,–
Premium/CBY		243,–					259,–	270,–	274,–
Plissees									
Solar	**FSL C02…K**	**FSL C04…K**	**FSL C06…K**	**FSL F04…K**	**FSL F06…K**	**FSL F08…K**	**FSL M04…K**	**FSL M06…K**	**FSL M08…K**
Standard	233,–	247,–			271,–	275,–	264,–	275,–	280,–
Premium	248,–				292,–		284,–	296,–	301,–
Elektro[1]	**FML C02…K**	**FML C04…K**	**FML C06…K**	**FML F04…K**	**FML F06…K**	**FML F08…K**	**FML M04…K**	**FML M06…K**	**FML M08…K**
Standard	233,–	247,–	260,–		271,–		264,–	275,–	280,–
Premium					292,–		284,–		301,–

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- Weiße Schienen ohne Aufpreis! Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz WL in der Bestellnummer, z. B.: DSL M06 1100KWL. Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- VELUX Elektro- und Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter ausgeliefert
- VELUX Elektro-Sonnenschutz benötigt eine VELUX Steuereinheit oder den Anschluss an ein VELUX Elektrofenster GGU/GGL. Bei Montage auf ein manuelles Fenster ist zusätzlich ZOZ 243 erforderlich
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230

Für Elektro-Sonnenschutz

Steuereinheit **KUX 110**	5 AT	133,–
Montageset für ältere Fenstergeneration **ZOZ 243**	6 AT	24,–



C02–U10
2000–2013

M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10	AT
DSL M10…K	**DSL P06…K**	**DSL P08…K**	**DSL P10…K**	**DSL S06…K**	**DSL S08…K**	**DSL S10…K**	**DSL U04…K**	**DSL U08…K**	**DSL U10…K**	
263,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
282,–	279,–	290,–	303,–	298,–	307,–	329,–	307,–	322,–	342,–	6/8[2]
DML M10…K	**DML P06…K**	**DML P08…K**	**DML P10…K**	**DML S06…K**	**DML S08…K**	**DML S10…K**	**DML U04…K**	**DML U08…K**	**DML U10…K**	
263,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
			303,–	298,–			307,–			6/8[2]
FSC M10…K	**FSC P06…K**	**FSC P08…K**	**FSC P10…K**	**FSC S06…K**	**FSC S08…K**	**FSC S10…K**	**FSC U04…K**	**FSC U08…K**	**FSC U10…K**	
301,–	298,–	310,–	325,–	319,–	330,–	354,–	330,–	346,–	369,–	6
	322,–	336,–	354,–	347,–	359,–		359,–	378,–	404,–	6
FMC M10…K	**FMC P06…K**	**FMC P08…K**	**FMC P10…K**	**FMC S06…K**	**FMC S08…K**	**FMC S10…K**	**FMC U04…K**	**FMC U08…K**	**FMC U10…K**	
301,–		310,–	325,–	319,–				346,–	369,–	6
				347,–						6
RSL M10…K	**RSL P06…K**	**RSL P08…K**	**RSL P10…K**	**RSL S06…K**	**RSL S08…K**	**RSL S10…K**	**RSL U04…K**	**RSL U08…K**	**RSL U10…K**	
263,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–	303,–	285,–	298,–	315,–	6
282,–	279,–			298,–	307,–	329,–	307,–	322,–		6/8[2]
RML M10…K	**RML P06…K**	**RML P08…K**	**RML P10…K**	**RML S06…K**	**RML S08…K**	**RML S10…K**	**RML U04…K**	**RML U08…K**	**RML U10…K**	
263,–	260,–	270,–	281,–	277,–	285,–		285,–	298,–	315,–	6
				298,–	307,–		307,–	322,–		6/8[2]
FSL M10…K	**FSL P06…K**	**FSL P08…K**	**FSL P10…K**	**FSL S06…K**	**FSL S08…K**	**FSL S10…K**	**FSL U04…K**	**FSL U08…K**	**FSL U10…K**	
288,–	285,–	296,–	311,–	305,–	315,–	337,–	315,–	330,–	351,–	6
	308,–			330,–			342,–	359,–	384,–	6
FML M10…K	**FML P06…K**	**FML P08…K**	**FML P10…K**	**FML S06…K**	**FML S08…K**	**FML S10…K**	**FML U04…K**	**FML U08…K**	**FML U10…K**	
		296,–	311,–	305,–	315,–		315,–	330,–	351,–	6
311,–				330,–						6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Elektro-Sonnenschutz (DML, FMC, RML und FML) nicht kombinierbar mit GTU/GTL sowie GXU/GXL
[2] Alle Colour by you!-Dekore haben eine Lieferzeit von 8 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Verdunkelungs-Rollos, Wabenplissees
Sichtschutz-Rollos, Plissees

Für GDL DACHBALKON

	Obenelemente				Untenelemente				
GDL DACHBALKON	**MK19**	**PK19**	**P19**	**SK19**	**MK19**	**PK19**	**P19**	**SK19**	AT
Verdunkelungs-Rollos									
Solar	**DSL MK10...K**	**DSL PK10...K**	**DSL P10...K**	**DSL SK10...K**	**DSL M04...K**	**DSL P04...K**	**DSL P04...K**	**DSL S04...K**	
Standard	263,–	281,–	281,–	303,–	243,–	260,–	260,–	277,–	6
Premium/CBY	282,–	303,–	303,–		259,–	279,–	279,–		6/8[1]
Wabenplissees									
Solar	**FSC MK10...K**	**FSC PK10...K**	**FSC P10...K**	**FSC SK10...K**	**FSC M04...K**	**FSC P04...K**	**FSC P04...K**	**FSC S04...K**	
Standard	301,–	325,–	325,–	354,–	275,–	298,–	298,–	319,–	6
Premium	326,–	354,–	354,–	387,–	296,–	322,–	322,–	347,–	6
Sichtschutz-Rollos									
Solar	**RSL MK10...K**	**RSL PK10...K**	**RSL P10...K**	**RSL SK10...K**	**RSL M04...K**	**RSL P04...K**	**RSL P04...K**	**RSL S04...K**	
Standard	263,–	281,–	281,–	303,–	243,–	260,–	260,–	277,–	6
Premium/CBY	282,–	303,–		329,–	259,–	279,–	279,–	298,–	6/8[1]
Plissees									
Solar	**FSL MK10...K**	**FSL PK10...K**	**FSL P10...K**	**FSL SK10...K**	**FSL M04...K**	**FSL P04...K**	**FSL P04...K**	**FSL S04...K**	
Standard	288,–	311,–	311,–	337,–	264,–	285,–	285,–	305,–	6
Premium		337,–		368,–	284,–				6

Bestellhinweise

- Alle Standard-/Premium-Farben auf den Seiten 86 – 87
- VELUX Solar-Sonnenschutz wird inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter ausgeliefert
- Solar-Sonnenschutz für Obenelement DACHTERRASSE GEL M08 ist auf vorheriger Preisseite zu finden
- Automatische Sonnenschutzprodukte mit weißen Schienen erhalten den Zusatz „WL“ in der Bestellnummer, z. B. RSL M04 4161KWL. Preise und Lieferzeiten sind identisch der alufarbenen Variante
- Wir empfehlen bei der Montage eines innenliegenden Sonnenschutzprodukts immer auch ein außenliegendes Hitzeschutzprodukt, um das Fenster von außen gegen Hitze zu schützen
- Bitte vorab prüfen, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie bei Bedarf jeweils 1 Set ZOZ 230



GDL DACHBALKON
MK19–SK19/ P19

Untenelemente
FK34–UK38/ M34–S38

Für Untenelemente VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/B, VEA/B/C (DACHTERRASSE)

VIU/VFE, GIU/GIL, VFA/B, VEA/B/C	FK34	MK34 MK35 M34	PK34 PK35 P34	SK34 SK35 S34	UK34 UK35 U34	MK36 M35 M36	PK36 P36	SK36 S36	MK38 M38	PK38 P38	SK38 S38	UK38	AT
Verdunkelungs-Rollos													
Solar	DSL F04…K	DSL M04…K	DSL P04…K	DSL S04…K	DSL U04…K	DSL M06…K	DSL P06…K	DSL S06…K	DSL M08…K	DSL P08…K	DSL S08…K	DSL U08…K	
Standard	238,–	243,–	260,–	277,–	285,–	252,–	260,–	277,–	256,–	270,–	285,–	298,–	6
Premium/CBY		259,–	279,–		307,–	270,–	279,–	298,–	274,–	290,–	307,–	322,–	6/8[1]
Wabenplissees													
Solar	FSC F04…K	FSC M04…K	FSC P04…K	FSC S04…K	FSC U04…K	FSC M06…K	FSC P06…K	FSC S06…K	FSC M08…K	FSC P08…K	FSC S08…K	FSC U08…K	
Standard	269,–	275,–	298,–	319,–	330,–	287,–	298,–	319,–	292,–	310,–	330,–	346,–	6
Premium	289,–	296,–	322,–	347,–	359,–	310,–	322,–	347,–	315,–	336,–	359,–	378,–	6
Sichtschutz-Rollos													
Solar	RSL F04…K	RSL M04…K	RSL P04…K	RSL S04…K	RSL U04…K	RSL M06…K	RSL P06…K	RSL S06…K	RSL M08…K	RSL P08…K	RSL S08…K	RSL U08…K	
Standard	238,–	243,–	260,–	277,–	285,–	252,–	260,–	277,–	256,–	270,–	285,–	298,–	6
Premium/CBY		259,–	279,–	298,–	307,–	270,–	279,–	298,–	274,–		307,–	322,–	6/8[1]
Plissees													
Solar	FSL F04…K	FSL M04…K	FSL P04…K	FSL S04…K	FSL U04…K	FSL M06…K	FSL P06…K	FSL S06…K	FSL M08…K	FSL P08…K	FSL S08…K	FSL U08…K	
Standard		264,–	285,–	305,–	315,–	275,–	285,–	305,–	280,–	296,–	315,–	330,–	6
Premium		284,–			342,–	296,–	308,–	330,–	301,–			359,–	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Alle Colour by you! Dekore haben eine Lieferzeit von 8 AT

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von VELUX Sonnenschutz je nach Größe, Farbe und Schienen variieren kann. Nicht alle Varianten für das gesamte Sortiment werden angeboten. Mehr Informationen im interaktiven VELUX Produktkatalog unter **produkte.velux.de**

Zubehör für automatische VELUX Produkte

VELUX App Control



Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®.

Lieferumfang: 1 Internet Gateway.

Nachträglich aufrüstbar zu einer VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung (Raumklima-Sensor KLA 300 und Schalter für Abwesenheit KLN 300 separat bestellbar, siehe Seite 36)

KIG 300	5 AT	108,–

VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung



Ermöglicht die Bedienung aller VELUX Solar-/Elektro-Produkte von überall per Smartphone oder per Sprachsteuerung durch Kompatibilität zu dem Sprachassistenten Google Assistant oder Apple HomeKit®. Zusätzlich sorgt die intelligente Sensorsteuerung durch automatisches Schließen und Öffnen der VELUX Solar-/Elektro-Produkte für ein gesundes Innenraumklima (io-homecontrol®).

System enthält: 1 Raumklima-Sensor, 1 Schalter für Abwesenheit und 1 Internet Gateway.

KIX 300	5 AT	216,–

VELUX Touch



Touchscreen-Fernbedienung für alle VELUX Solar-/Elektro-Produkte.

Ermöglicht Produktgruppierung und das automatische Schließen geöffneter Fenster nach voreinstellbaren Zeiten. Funktioniert ohne WLAN.

Empfehlung: 1 VELUX Touch pro Raum

KLR 300	5 AT	114,–

Elektro-Steuereinheit



Zur Ansteuerung eines Dachfensters[1] mit VELUX Fenstermotor KMG 100K, eines Elektro-Rollladens, einer Elektro-Hitzeschutz-Markise oder eines Elektro-Sonnenschutzproduktes.

io-home-control®-kompatibel.

KUX 110	5 AT	133,–

Schalter-Interface



Zum potenzialfreien Ansteuern und direkten Anschluss von unverriegelten Doppeltastern aller gängigen Schalterprogramme oder Schaltaktoren[2].

Kabellose Ansteuerung per Funk eines io-homecontrol®-Produkts oder einer -Produktgruppe. Standardmontage in Unterputzdose durch Elektriker (230-V-Anschluss).

KLF 050	5 AT	53,–

Programmierbares Interface



Zur Funksteuerung von io-homecontrol®-Produkten durch bauseitige Schalter, Sensoren oder Schaltsysteme (potenzialfreie Ansteuerung).

Zur Ansteuerung von 5 Produkten oder 5 Produktgruppen. Positions- und Signaleinstellungen möglich.

Alternativ auch als Funkverstärker (Repeater) einsetzbar.

Inkl. 5V-Netzteil.

KLF 150	5 AT	176,–

Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02–UK10



Beinhaltet alle erforderlichen Teile wie Kabel, Bohrschablone und Kabelführung für die Montage von Elektro-Sonnenschutz (DML, FML, FMC, RML) auf manuelle VELUX Fenster.

ZOZ 241	6 AT	24,–

Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergeneration C02–U10 und 102–810



Beinhaltet alle erforderlichen Teile wie Kabel, Bohrschablone und Kabelführung für die Montage von Elektro-Sonnenschutz (DML, FML, FMC, RML) auf manuelle VELUX Fenster.

ZOZ 243	6 AT	24,–

Zubehör für manuellen Sonnenschutz

Bedienungsstange



Bedienungsstange 80 cm für
- GGU, GGL, VU, VL, VG, VX
- Jalousien ab AP04 (April 2004)
- Rollos und Plissees

ZCZ 080	5 AT	29,–

Bedienungsstange



Teleskop-Bedienungsstange 108 bis 188 cm für
- GGU, GGL, VU, VL, VG, VX
- Jalousien ab AP04 (April 2004)
- Rollos und Plissees

ZCT 200K	5 AT	41,–

Bedienungsstange



Verlängerung 100 cm für Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200K

ZCT 100	5 AT	27,–

Adapter für Sonnenschutzprodukte



Zur Betätigung von
- Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen mit Bedienungsstange ZCZ 080 oder ZCT 200K

ZOZ 040	5 AT	9,–

Adapter für Sonnenschutzprodukte



Zur Betätigung von
- Insektenschutz-Rollos ab AG05 (Mai 1998)
- Sonnenschutzprodukten mit Griffleiste ab AV10 (Oktober 2008)
- Sonnenschutzprodukten im Slimline-Design mit Bedienungsstange ZCZ 080 oder ZCT 200K

ZOZ 085	5 AT	9,–

Zubehörträger für Sonnenschutzprodukte



Zubehörträger für Installation von Sonnenschutz auf VELUX Fenster, passend für Sonnenschutzprodukte ab 2000

Bitte prüfen Sie vorab, ob die bei VELUX Dachfenstern standardmäßig vormontierten Zubehörträger (noch) vorhanden sind. Werden neue Träger benötigt, bestellen Sie jeweils 1x ZOZ 230 je innenliegendem Sonnenschutzprodukt

ZOZ 230	5 AT	7,–

TIPP für noch mehr Komfort

Tipp

Mit innenliegenden VELUX Solar- und Elektro-Rollos genießen Ihre Kunden höchsten Bedienkomfort. Mit ihrem schlanken Design sind sie optimal in VELUX Dachfenster integrierbar und flexibel per VELUX ACTIVE App, Wandtaster oder manuell per Slider bedienbar.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro ohne MwSt.

[1] Am Fenstermotor KMG 100K kann ein Elektro-Rollladen oder eine Elektro-Hitzeschutz-Markise sowie ein innenliegendes Elektro-Sonnenschutzprodukt angeschlossen werden

[2] Bei gemeinsamer Ansteuerung mehrerer io-Produkte ist ein zusätzliches KLF 050 erforderlich

Zum Inhaltsverzeichnis



Hitzeschutz-Markise MSU
(für CVU/CFU/CXU)



Insektenschutz ZIU
(für CVU)



Wabenplissee FSK/FMK
(für CVP/CFP/CXP[1])



Verdunkelungs-Rollo DSU (für CVU/CFU/CXU)



Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster

Optimaler Schutz für jeden Wohnraum

Ein optimaler Schutz gegen Hitze hat in vielen Wohnsituationen höchste Priorität, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten.

In Schlafräumen hingegen ist oftmals eine Verdunkelungslösung gewünscht, gegen störende Lichtquellen von außen.

Auch für VELUX Flachdach-Fenster bieten wir ein umfassendes Sortiment an Hitze- und Sonnenschutzprodukten für unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen.

Unser Tipp: Alle automatischen Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind kombinierbar mit VELUX ACTIVE und VELUX App Control für eine smarte Steuerung.



Hitzeschutz-Markise MSU (für CVU/CFU/CXU)

[1] CXP nur kombinierbar mit Solar-Wabenplissee FSK

Hitze-, Sonnen- und Insektenschutz für Flachdach-Fenster CVU/CFU/CXU

Als optimale Ergänzung zum Flachdach-Fenster direkt mit einbauen



oder



Solar-Hitzeschutz-Markise MSU

- Effektive Hitzereduktion
- Weißes, lichtdurchlässiges Netzgewebe sorgt für einen dezenten Lichteinfall
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Ideal in Kombination mit VELUX ACTIVE für automatischen Überhitzungsschutz
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- Schlanke Rahmenprofile optimal integriert – bei Nichtbedarf nahezu nicht sichtbar für maximalen Tageslichteinfall und Ausblick
- Förderfähig bei Neueinbau eines VELUX Flachdach-Fensters im Rahmen der staatlichen Förderung
- 5 Jahre Garantie

Solar-Verdunkelungs-Rollo DSU

- Effektive Verdunkelung
- Dichtgewebter, weißer Stoff
- Geschützte Montage zwischen Ober- und Basiselement
- Kabellos für einen unkomplizierten Einbau
- Schlanke Rahmenprofile optimal integriert – bei Nichtbedarf nahezu nicht sichtbar für maximalen Tageslichteinfall und Ausblick
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



5070

Detailansicht

4550

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster Maße des Dachausschnittes in cm			**060060** 61x61	**080080** 81x81	**090060** 91x61	**090090** 91x91	**100100** 101x101	**120090** 121x91	**120120** 121x121
									
Hitze- Sonnen- und Insektenschutz									
	MSU 5070WL	Solar-Hitzeschutz-Markise, weiß inkl. Funk-Wandschalter	385,–	402,–	394,–	411,–	419,–	427,–	436,–
	DSU 4550WL	Solar-Verdunkelungs-Rollo, weiß inkl. Funk-Wandschalter	385,–	402,–	394,–	411,–	419,–	427,–	436,–
	ZIU 0000WL	Insektenschutz	96,–	101,–	98,–	103,–	105,–	107,–	109,–



Insektenschutz ZIU

- Frische Luft ungestört genießen
- Fixer Insektenschutz-Rahmen
- Einfach unter dem Fenster zu montieren – auch nachträglich möglich
- Förderfähig bei Neueinbau eines VELUX Flachdach-Fensters im Rahmen der staatlichen Förderung
- 3 Jahre Garantie

Detailansicht



0000



Hinweise

- Die Montage von Hitze- und Sonnenschutz kann nur vom Dach aus durch einen Fachmann erfolgen – direkt zwischen Ober- und Basiselement des Flachdach-Fensters
- Empfehlen Sie daher Ihren Kunden das passende Hitze- oder Sonnenschutzprodukt direkt mit dem Fensterkauf, denn so sichern Sie sich frühzeitig Ihr Zusatzgeschäft und vermeiden eine aufwändige Nachrüstung
- Wichtig: Es kann genau ein Hitze- oder Sonnenschutzprodukt integriert werden. Eine Kombination von Hitzeschutz-Markise und Verdunkelungs-Rollo ist nicht möglich
- Für eine Regulierung des Innenraumklimas ist die Hitzeschutz-Markise MSU zu verwenden. Das Verdunkelungs-Rollo DSU ist hingegen nicht als Hitzeschutz einzusetzen
- In Kombination mit MSU wird um bis zu 60 % weniger Sonnenenergie in den Raum gelassen (g_{tot})

Tipp für Bauherren

VELUX Hitzeschutz-Markise MSU und Insektenschutz ZIU sind förderfähig, wenn sie zusammen mit einem neuen VELUX Flachdach-Fenster verbaut werden.

Weitere Informationen unter velux.de/foerderung

	150080 151x81	**150100** 151x101	**150120** 151x121	**150150** 151x151	**200060** 201x61	**200100** 201x101	AT
	431,–	444,–	454,–	524,–	469,–	545,–	6
	431,–	444,–	454,–	524,–	469,–	545,–	6
	108,–	111,–	113,–	131,–	117,–	136,–	6

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Sonnenschutz für Flachdach-Fenster CVP/CFP/CXP





Solar- oder Elektro-Wabenplissee

- Aluminiumbeschichtete Waben sorgen für effektive Abdunkelung
- Auch nachträglich einfach montierbar, da Einbau von innen möglich
- 5 Jahre Garantie

Detailansicht



1045



1047

Größenbezeichnung der Flachdach-Fenster Maße des Dachausschnittes in cm			**060060** 60x60	**060090** 60x90	**080080** 80x80	**090090** 90x90	**090120** 90x120
			□	□	□	□	□
Sonnenschutz							
	FSK ... KWL[1,3]	Solar-Wabenplissee, inkl. Funk-Wandschalter	363,–	366,–	371,–	377,–	379,–
	FMK ... KWL[2,4]	Elektro-Wabenplissee, inkl. Funk-Wandschalter	333,–	335,–	341,–	346,–	347,–
	KUX 110	Steuereinheit für Zubehör, nur bei der Ausführung CFP erforderlich					133,–
	KIX 300	VELUX ACTIVE System intelligente Sensorsteuerung					216,–

Bestellhinweis: ... = die gewünschte vierstellige Farbnummer einfügen



	100100 100x100	**100150** 100x150	**120120** 120x120	**150150** 150x150	AT
	377,–	399,–	392,–	420,–	6
	346,–	366,–	360,–	385,–	6
					5
					5

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

[1] Nur bei GLAS-KUPPEL oder ACRYL-KUPPEL, klar zu verwenden

[2] Nicht kombinierbar mit Flachdach-Ausstiegsfenster CXP und Rauch- und Wärmeabzugsfenster CSP

[3] Nicht kombinierbar mit Rauch- und Wärmabzugsfenster CSP

[4] Beim festverglasten Flachdach-Fenster CFP muss zusätzlich eine VELUX Steuereinheit KUX 110 bestellt werden

Sonnenschutz und Rollläden für Sondermaß-Fenster

Bestellhinweise

- Auch für Sondermaß-Fenster sind passende Sonnenschutzprodukte und Rollläden erhältlich. Es ist kein Ausmessen erforderlich, denn zur Ermittlung von Preis und Bestellnummer finden Sie die benötigten Angaben auf dem Typenschild

Typenschild

- Auf dem Typenschild von VELUX Dachfenstern in Sondermaßen sind Maßangaben enthalten für:

A Innenliegenden Sonnenschutz und Hitzeschutz-Markisen mit Haltekrallen Flügel-Lichtmaß x x y in cm

B Automatische Rollläden und Markisen Blendrahmen-Außenmaß W x H in cm

Bestellnummer ermitteln

- Auf der nebenstehenden Seite sind die Bestellnummern je Fenstertyp angegeben. Die Bestellnummern um die Dekor- oder Ausführungskennziffer ergänzen, fertig

Preise

- Die Preise auf den Seiten 79 – 83 werden in der Regel bei innenliegendem Sonnenschutz und Hitzeschutz-Markisen mit Haltekrallen anhand des Flügel-Lichtmaßes und bei außenliegenden Rollläden und Hitzeschutz-Markisen am Blendrahmen-Außenmaß ermittelt. Bei den Abmessungen, in denen keine Preisangabe enthalten ist, ist das Produkt nicht verfügbar









Benötigte Angaben (Beispiel):

A DKL XK99 1100S für GGL XK99 mit Flügel-Lichtmaß (x) 1040 x (y) 1460

B SSL X99 0000 für GGL X99 0000 mit Blendrahmen-Außenmaß (W) 850 x (H) 1600

Bestellnummern und Preise für Sonderanfertigungen Rollläden

Bestellnummern für Rollläden

		Solar		Elektro	
Fenstertyp	Fenstergröße	Dunkelgrau 0000K	Kupfer 0100K	Dunkelgrau 0000K	Kupfer 0100K
GGL	XK99	**SSL XK99...**	**SSL XK99...**	**SML XK99...**	**SML XK 99...**
	X99	**SSL X99...**	**SSL X99...**	**SML X99...**	**SML X99...**

Preise für Rollläden

	Blendrahmen-Außenmaß	Breite in mm						
	Höhe in mm	472–549	550–659	660–779	780–850	851–944	945–1140	1141–1340
Solar-Rollladen SSL Ausführung Dunkelgrau[1,2]	550–780	528,–	559,–	581,–	602,–	640,–	694,–	761,–
	781–980	597,–	626,–	649,–	671,–	709,–	764,–	829,–
Lieferzeit 10 AT	981–1180	[3]	690,–	715,–	733,–	770,–	829,–	890,–
	1181–1400	[3]	[3]	783,–	797,–	837,–	895,–	956,–
	1401–1602	[3]	[3]	[3]	[3]	902,–	958,–	1.025,–
	1603–1800	[3]	[3]	[3]	[3]	966,–	1.033,–	

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte und Rollläden benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

[1] Auch als VELUX Elektro-Rollladen abzüglich 123,– € (exkl. MwSt.) erhältlich. Die Steuereinheit KUX 110 muss außerdem gesondert bestellt werden

[2] Farboptionen Hellgrau oder Kupfer auf Anfrage

[3] Diese Größe ist als Sondermaß-Rollladen SSL 0000S erhältlich. Dieser entspricht technisch und optisch der bisherigen Rollladen-Generation, gefertigt bis Mai 2026. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Bestellnummern und Preise für Sonderanfertigungen Hitzeschutz-Markisen und Insektenschutz-Rollo

Bestellnummern für Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung

Fenstertyp	Fenstergröße	**Solar**
GGL	XK99	**SSS XK99...**
	X99	**SSS X99...**
	999	
VL	X99	
	999	
VL Y, VU Y, VKU Y	X99	**SSS X99...**

Bestellnummern für Hitzeschutz-Markisen Tageslicht

Fenstertyp	Fenstergröße	**Manuell mit Haltekrallen**	**Solar**	**Elektro**
GGL	XK99	**MHL XK99...**	**MSL XK99...**	**MML XK99...**
	X99	**MHL X99...**	**MSL X99...**	**MML X99...**
	999	**MHL X99...**		
VL	X99	**MHL X99**		
VL Y, VU Y, VKU Y	X99		**MSL X99...**	**MML X99...**

Bestellnummern für Insektenschutz-Rollo

Fenstertyp	Fenstergröße	**Manuell**
Alle Fenster	Bei der Bestellung muss der Dachausschnitt angegeben werden	**ZIL XK99...**

Preise
für Hitzeschutz-Markisen

	Flügel-Lichtmaß Höhe in mm	Breite in mm 305–382	383–492	493–535	536–612	613–772	773–972	973–1172	1173–1580
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MHL Manuell Lieferzeit 8 AT	313–542	96,–	111,–	127,–	146,–	170,–	208,–	264,–	318,–
	543–740	141,–	177,–	192,–	209,–	238,–	275,–	330,–	384,–
	741–995	204,–	250,–	268,–	284,–	309,–	350,–	404,–	459,–
	996–1215		291,–	306,–	323,–	350,–	387,–	459,–	514,–
	1216–1362		317,–	336,–	354,–	387,–	424,–	494,–	
	1363–1620		332,–	354,–	369,–	407,–	440,–	514,–	
	Blendrahmen-außenmaß Höhe in mm	Breite in mm 472–549	550–662	663–702	703–782	783–944	945–1140	1141–1340	1173–1580
Hitzeschutz-Markisen Tageslicht MSL Solar[1] Lieferzeit 15 AT	550–780		309,–	342,–	354,–	374,–	410,–	447,–	
	781–980		346,–	380,–	393,–	414,–	452,–	488,–	
	981–1232		380,–	419,–	432,–	452,–	487,–	525,–	
	1233–1452		417,–	457,–	469,–	490,–	526,–	565,–	
	1453–1600		451,–	491,–	508,–	529,–	566,–	603,–	
	1601–1800		491,–	525,–	543,–	567,–	603,–		
	Blendrahmen-außenmaß Höhe in mm	Breite in mm 472–549	550–662	663–702	703–782	783–944	945–1140	1141–1340	
Hitzeschutz-Markisen Verdunkelung SSS Solar Lieferzeit 15 AT	550–780		365,–	405,–	418,–	443,–	486,–	530,–	
	781–980		411,–	451,–	465,–	489,–	532,–	578,–	
	981–1232		451,–	497,–	510,–	533,–	577,–	622,–	
	1233–1452		494,–	540,–	556,–	580,–	622,–	669,–	
	1453–1600		531,–	581,–	602,–	626,–	670,–	714,–	
	1601–1800		569,–	622,–	644,–	671,–	714,–		
	Dachausschnitt Höhe in mm	Breite in mm 304–399	400–492	493–599	600–699	700–899	900–1172	1173–1285	
Insektenschutz ZIL Lieferzeit 20 AT	150–312		117,–	133,–	153,–	178,–	220,–	252,–	
	313–940		187,–	203,–	221,–	247,–	289,–	322,–	
	941–1220		265,–	281,–	301,–	325,–	368,–	400,–	
	1221–1420		306,–	324,–	341,–	369,–	410,–	442,–	
Achtung Für die Bestellung ist das Dachausschnitt-Maß erforderlich.	1421–1562		334,–	354,–	371,–	397,–	439,–	471,–	
	1563–1620		354,–	371,–	388,–	415,–	455,–	489,–	
	1621–2400		425,–	443,–	460,–	488,–	527,–	562,–	

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte und Rollläden benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Die KUX 110 muss gesondert bestellt werden
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

[1] Preisgleich auch als VELUX Elektro-Hitzeschutz-Markise MML X(K)99 erhältlich.
In der Elektro-Variante auch in der Breite 472 – 549 mm erhältlich, Preis auf Anfrage.

Bestellnummern und Preise für Sonder-anfertigungen innenliegender Sonnenschutz

Bestellnummern für Verdunkelungs-Rollos und Sichtschutz-Rollos

		Verdunkelungs-Rollos			Sichtschutz-Rollos			
Fenstertyp	Fenstergröße	**Manuell**	**Solar**	**Elektro**	**Manuell**	**Solar**	**Elektro**	**Manuell mit Haltekrallen**
GGL	XK99	**DKL XK99...S**	**DSL XK99...K**	**DML XK99...K**	**RFL XK99...S**	**RSL XK99...K**	**RML XK99...K**	**RHL XK99...**
GGL, GIA, GIL, GIV, VFA/B/E, VL Y	X99	**DKL X99...S**	**DSL X99...K**	**DML X99...K**	**RFL X99...S**	**RSL X99...K**	**RML X99...K**	**RHL X99... RHL 999...**
GGL	999	**DKL X99...S**						**RHL 999...**
VL	Z01–Z53	**DKL X99...S**	**DSL X99...K**	**DML X99...K**	**RFL X99...S**	**RSL X99...K**	**RML X99...K**	**RHL X99...**

Bestellnummern für Plissees, Wabenplissees und Jalousien

		Plissees			Wabenplissees			Jalousien
Fenstertyp	Fenstergröße	**Manuell**	**Solar**	**Elektro**	**Manuell**	**Solar**	**Elektro**	**Manuell**
GGL	XK99	**FHL XK99...S**	**FSL XK99...K**	**FML XK99...K**	**FHC XK99...S**	**FSC XK99...K**	**FMC XK99...K**	**PAL XK99...S**
GGL GIA, GIL, GIV, VFA/B/E, VL Y (nicht für VU Y)	X99	**FHL X99...S**	**FSL X99...K**	**FML X99...K**	**FHC X99...S**	**FSC X99...K**	**FMC X99...K**	**PAL X99...S**
VL	Z01–Z53	**FHL X99...S**	**FSL X99...K**	**FML X99...K**	**FHC X99...S**	**FSC X99...K**	**FMC X99...K**	**PAL X99...S**

Auch mit weißen Schienen verfügbar

Preise für innenliegenden Sonnenschutz

	Flügel-Lichtmaß	Breite in mm						
	Höhe in mm	305–382	383–492	493–599	600–699	700–899	900–1172	1173–1580
Verdunkelungs-Rollos DKL/ Sichtschutz-Rollos RFL Manuell mit Seitenschienen[1,2,3,4] Lieferzeit 8 AT	313–795	143,–	157,–	173,–	189,–	212,–	246,–	
	796–1220		223,–	242,–	256,–	279,–	312,–	
	1221–1420			277,–	293,–	312,–	349,–	
	1421–1562			303,–	318,–			
	1563–1620				332,–			
Sichtschutz-Rollos RHL Manuell mit Haltekrallen Nur in Standardfarben erhältlich Lieferzeit 8 AT	158–312	39,–	44,–	51,–	58,–	68,–	86,–	107,–
	313–995	64,–	70,–	76,–	85,–	94,–	110,–	134,–
	996–1220		99,–	109,–	114,–	124,–	140,–	146,–
	1221–1420		114,–	123,–	131,–	140,–	155,–	
	1421–1562		127,–	136,–	143,–	151,–	164,–	
	1563–1620		134,–	140,–	150,–	154,–	168,–	
Plissees FHL Manuell[1,2,5,6] Lieferzeit 8 AT	313–795	173,–	190,–	210,–	229,–	256,–	298,–	
	796–1220	248,–	271,–	293,–	311,–	339,–	379,–	
	1221–1420	289,–	312,–	336,–	354,–	379,–	422,–	
	1421–1562	319,–	343,–	366,–	385,–	406,–		
	1563–1620	333,–	359,–	380,–	402,–	420,–		
Wabenplissees FHC Manuell[1,2,5,6] Lieferzeit 8 AT	313–795	187,–	206,–	226,–	246,–	278,–	323,–	
	796–1220	270,–	294,–	316,–	335,–	365,–	412,–	
	1221–1420	312,–	338,–	363,–	383,–	412,–	456,–	
	1421–1562	343,–	370,–	396,–	419,–	440,–		
	1563–1620	361,–	389,–	415,–	434,–	452,–		
		Breite in mm						
	Höhe in mm	305–382	383–492	493–599	600–699	700–972	973-1172	1173–1580
Jalousien PAL Manuell Lieferzeit 20 AT	313–995	187,–	206,–	226,–	246,–	278,–	323,–	
	996–1220		294,–	316,–	335,–	365,–	412,–	
	1221–1420			363,–	383,–	412,–	456,–	
	1421–1562			396,–	419,–	440,–		
	1563–1620			415,–	434,–	452,–		

Alle Preise sind UVP in Euro ohne MwSt.

Bestellhinweise

- Elektrische Sonnenschutzprodukte benötigen eine Steuereinheit KUX 110 oder den Anschluss an ein Elektrofenster. Bei Montage auf ein manuelles Fenster muss zusätzlich ein Kabelset ZOZ 241 für die Größen XK99 bzw. ein ZOZ 243 für die Größe X99 bestellt werden
- Preise und Lieferzeiten mit weißen Schienen sind identisch der alufarbenen Variante. Nicht verfügbar für RHL Sichtschutz-Rollos mit Haltekrallen
- Wenn das Feld für die jeweilige Größe nicht gefüllt ist, ist dieses Produkt nicht in der gewünschten Größe verfügbar

[1] Ebenfalls als elektrische Sonnenschutzprodukte erhältlich zzgl. 135,– € ohne MwSt. Die Steuereinheit KUX 110 muss außerdem gesondert bestellt werden. Die Lieferzeit beträgt dann 10 AT

[2] Ebenfalls als solarbetriebene Sonnenschutzprodukte erhältlich zzgl. 135,– € ohne MwSt. Die Lieferzeit beträgt dann 10 AT

[3] Für VELUX Solar-Verdunkelungs- und -Sichtschutz-Rollos bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Verfügbar erst ab der Breite 306,4 mm, im Breitenraster 383 – 492 mm nur verfügbar bis max. 1200 mm Höhe, im Breitenraster 600 – 699 mm nur verfügbar bis max. 1617 mm Höhe

[4] Für VELUX Elektro-Verdunkelungs- und -Sichtschutz-Rollos bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Nicht verfügbar in der Breite 305 – 382 mm, im Breitenraster 383 – 492 mm nur verfügbar bis max. 1200 mm Höhe, im Breitenraster 600 – 699 mm nur verfügbar bis max. 1617 mm Höhe

[5] Für VELUX Solar-Plissees und -Wabenplissees bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Verfügbar erst ab der Breite 306,4 mm

[6] Für VELUX Elektro-Plissees und -Wabenplissees bestehen folgende Größeneinschränkungen im Vergleich zu den manuellen Produkten: Nicht verfügbar in der Breite 305 – 382 mm

Farboptionen Rollläden und Hitzeschutz

Rollläden



0000

Hitzeschutz-Markisen



Verdunkelung

0000



Tageslicht

5060

Farbübersicht Insektenschutz

Insektenschutz-Rollo



0000

Farboptionen Vorteilspakete

Vorteilspakete



Hitzeschutz-Markise + Verdunkelungs-Rollo (DOP)

- Effektiver Hitzeschutz und optimale Verdunkelung





Hitzeschutz-Markise + Wabenplissee (FOP)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbare Verdunkelung
- Zusätzliche Wärme-dämmung dank Wabenstruktur





Hitzeschutz-Markise + Sichtschutz-Rollo (ROF)

- Effektiver Schutz vor Hitze und blendendem Licht
- Mildert Lichteinfall ab ohne den Raum komplett zu verdunkeln





Hitzeschutz-Markise + Plissee (FOL)

- Effektiver Hitzeschutz und frei positionierbarer Sicht- und Blendschutz
- Stimmungsvolle Lichtregulierung



Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren

Farbübersicht Sonnenschutz

Verdunkelnd
Alubeschichtung des Gewebes lässt keine Lichtstrahlen durch den Stoff hindurch

Verdunkelungs-Rollos und Verdunkelung Plus (Kombiniertes Produkt aus manuellem Verdunkelungs-Rollo mit weißem, transparentem Plissee (1016))

Standard

1025 Weiß

1085 Hellbeige


1100 Dunkelblau


0705 Grau

Premium


4559 Rehbraun


4574 Nougat


4577 Taupe


4578 Rosenholz


4564 Orange


4575 Olivebeige gepunktet


4580 Hell-Taupe


4581 Blaugrau


3009 Schwarz


4576 Himmelblau


4579 Sandbeige gepunktet


4556 Sandbeige



Persönliche Lieblingsfarbe aus über 1.800 Farbtönen konfigurieren.
Mehr unter velux.de/cby




4901 Forest


4902 Marsh


4903 Lake


4904 Cave

Hinweis: Verfügbar als manuelles Verdunkelungs-Rollo DKY

Kids Collection


4665 Mobile


4666 Heißluftballons


4667 Drachen


4653 Universum


4654 Rennautos


4655 Straßen


4659 Rosa Sterne

4660 Blauer Himmel


4661 Grüne Sterne

Wabenplissees

Standard


1045 Weiß


1047 Graphit


1163 Betongrau


1156 Nachtblau

Premium


1164 Schiefergrau


1165 Muskat


1166 Elfenbein


1167 Sanddorn


1168 Blassgrün

1169 Gletscherblau

1155 Beige

1170 Grau-Taupe

1049 Apricot

1171 Cremegrau

1172 Lichtgrau

1173 Petrol

Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren

Transparent
Lichtdurchlässige Webart lässt Lichtstrahlen hindurch
Mehr Details zu den jeweiligen Transparenzabstufungen unter velux.de/transparenzstufen

Sichtschutz-Rollos

Standard

1028 Weiß

1086 Hellbeige


9050 Dunkelblau


4161 Grau

Premium


4162 Rehbraun


4163 Nougat


4167 Taupe


4168 Rosenholz


4164 Orange


4165 Olivebeige gepunktet


4169 Hell-Taupe


4170 Blaugrau


4069 Schwarz


4166 Himmelblau


4171 Sandbeige gepunktet


4155 Sandbeige



Persönliche Lieblingsfarbe aus über 1.800 Farbtönen konfigurieren.
Mehr unter velux.de/cby



4951 Clouds


4952 Dunes


4953 Woods


4954 Cliffs

Hinweis: Verfügbar als manuelles Sichtschutz-Rollo RFY

Jalousien

Standard


7001 Weiß


7057 Silber gebürstet

Tipp
Bei Bedarf bestellen Sie gern einzelne Stoffmuster über die VELUX Kundenberatung

Plissees

Standard

1016 Weiß


1274 Graphit


1259 Hellbeige


1282 Grau

Premium


1276 Mokka gepunktet


1277 Sandbeige


1278 Cremebeige


1279 Weinrot


1280 Moosgrün


1281 Mint


1256 Weiß gemustert


1275 Leinen


1283 Champagner


1284 Silbergrau


1285 Himmelblau


1286 Denim

Abbildungen der Farben, Dekore oder Gewebestrukturen können zum Original leicht variieren

VELUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg

velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Händler
Telefon: 0800 / 3 24 24 04*
E-Mail: handel@velux.de

Handwerker
Telefon: 0800 / 3 24 24 08*
E-Mail: handwerk@velux.de

Baumärkte
Telefon: 0800 / 3 24 24 09*
E-Mail: baumarkt@velux.de

Deko-Fachhandel
Telefon: 0800 / 3 21 19 19*
E-Mail: dekofachhandel@velux.de

Mo – Do: 7:00 – 17:30 Uhr
Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

Architekten
Telefon: 0800 / 3 24 24 07*
E-Mail: architektur@velux.de

Service für Privatkunden
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr
Telefon: 0800 / 3 24 25 04*

Service und Kontakt
velux.de/kontakt

*Kostenlos aus deutschen Netzen

WhatsApp Service für Deko-Fachhändler

Einfach. Flexibel. Schnell.

Das Kundencenter-Team ist für Sie da:

Mo – Fr: 8:00 – 16:00 Uhr

Alternativ können Sie die folgende Nummer auch manuell in WhatsApp als neuen Kontakt hinzufügen: **040 / 226 326 581**

Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten. V-DE kat9, Sonnenschutz-Katalog 0526-000-2 © 2026 VELUX Gruppe.