



VELUX®

Parimate pakkumiste saamiseks valige tootekomplektid

Hinnad kehtivad alates 25.02.2025



Tootekomplektid:

Leht

3

5

7

9

11

Täieliku
soojustuse ja
aurutõkkega
veeplekid

**Ole kõikide
ilmastikutingimuste
ajal kaitstud.**

VELUX paigalduslahendused integreerivad sinu VELUX katuseaknad ideaalselt katusekattematerjaliga. Need tagavad igasuguste ilmastikutingimuste puhul täieliku kaitse väljast ja seest ning kaitsevad siseruume niiskuse eest.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.




Täieliku soojustuse ja aurutõkkega veeplekid

Kombineeri mõlemaid:

Väline kaitse

... ja kaitse seestpoolt



Energiasäästlik+ lahendus

Energiasäästlik+ lahendus sisaldab soojustusraami BDX ja paigalduskraed BFX. See võimaldab vähendada soojuskadu ja külmasildu. VELUX BDX on soojustusraam, mille katusekonstruktsiooni ja aknaraami vahel on elastne vaht, mis tagab korraliku soojustuse.

VELUX aurutõkkele BBX

Kaitseb katust vigastuste ja kondensvee eest katusekonstruktsioonis. Peatab toast sooja ja niiske õhu sisenemise katusekonstruktsiooni.

Saadaval koos:



EDW
Kõrge laineprofiiliga katusekattematerjalidele profiilikõrgusega 15-120 mm.



EDS
Veeplekid siledale katusekattematerjalile pakusega kuni 16 mm.



EDT
Siledale katusekattematerjalile, mille paksus on 15-40 mm.



EDQ
klassik-katustele.



EDJ
Sügavpaigalduseks katusekattematerjalile pakusega kuni kuni 90 mm.

Lambiga päikesetunnelid

Naudi parema hinnaga päikeselisi päevi ja valgustatud öid.

Saad päevavalgust ruumidesse, kuhu akent ei ole võimalik paigaldada. Päikesetunnelid on ideaalsed lahendused kõikidesse ruumidesse, mis asuvad maja keskel ja ei ole otse katusega ühendatud. VELUX komplekt päevaks ja ööks sisaldab sinu projekti jaoks kõige paremini sobivat päikesetunnelit ja LED-valgustuskomplekti. See komplekt sisaldab päeval ja öösel kasutamiseks mõeldud võimsat valgusallikat. Naudi valgusküllast ruumi igal kellaajal ja säästa.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.




Elektrivalgustusega päikesetunnelid

Vali oma vajadustele kõige paremini vastav päikesetunnel ja lisa lambikomplekt, mida saab kasutada päeval ja öösel

Valguse läbilaskvus läbi VELUX päikesetunnelite

-  Päikeseline suvi
-  Pilves suvi
-  Pilves talv

Valgusvoog luumenites



Jäik päikesetunnel kaldkatusele



Painduv päikesetunnel kaldkatusele



Jäik või painduv päikesetunnel lamekatusele

Jäik valgust läbilaskva toru valgust peegeldav alumiiniumfooliumiga kate annab edasi kuni 98% päevavalgusest.

Päikesetunnel sobib diskreetselt lakke. Edge Glow efekti tõttu annab see ainulaadse, loomulikuma ja vastavalt päikese liikumisele dünaamiliselt muutuva valgusefekti.

Lisaks sellele, et päikesetunnel on päeval võimas päevavalgusallikas, on see lisatud lambikomplektiga (ZTL) mugav valgustus öösel.



Päikeseenergiaga juhitavad aknakatted

Kuumuskaitse ja akna juhtimine

Välise lahendustega saad aastaringselt sisekliimat reguleerida. Välised aknakatted blokeerivad päikesekiired enne klaasini jõudmist ja pakuvad kaitset ülekuumenemise eest. Need lahendused aitavad ka talvel toad soojana hoida. Osta katuseaknale päikeseenergiaga juhitavaks muutmise komplekt ja muuda oma käsitsi ülalt avatav katuseaken kaugjuhitavaks. Mida on mugav ja tõhus kaugjuhtimispuldiga juhtida.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.



Päikeseenergiat juhitavad aknakatted


Telli katuseakna päikeseenergiat juhitavaks muutmise komplekt ja muuda oma käsitsi ülalt avatav katuseaken kaugjuhitavaks.

Päikeseenergiat juhitav turvaruloo SSL

- Alanda suvel turvaruloo abil ruumi sisetemperatuuri kuni 5,5 °C**
- Täielik pimendamine
- Tõhus talvine soojustus
- Vihmamüra vähendamine
- Akna tõhus kaitse ka sissemurdumiste eest
- 5-aastane garantii



SSL
päikeseenergiat juhitav turvaruloo




KSX
katuseakna päikeseenergiat juhitavaks muutmise komplekt

Päikeseenergiat juhitav pimendav päikesevari SSS

- Alanda suvel pimendava päikesevarju abil ruumi sisetemperatuuri kuni 5,5 °C**
- Tõhus päikesekaitse
- Tõhus talvine soojustus
- Tugev ja vastupidav polüesterkangas
- Lihtne paigaldada
- 5-aastane garantii



SSS
pimendav päikesevari



KSX
katuseakna päikeseenergiat juhitavaks muutmise komplekt

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.

** Andmed on kogutud lõunasse paiknevast ruumist, kuhu on paigaldatud kaks enim müüdud VELUX katuseakna mudeli GLL 1061 suuruses akent MK06 (780 x 1178 mm), Põhineb VELUX 2023 suvel (juuli-august) Tallinnas tehtud uuringule aknakatete mõju kohta.


Valguse hulga ja toa temperatuuri reguleerimine


Täielik mugavus – suurepärase kokkuvõid!

VELUX mugavuskomplektid toovad sinuni mõlemast maailmast parima: sisemise kardin valguse hulga reguleerimiseks koos välise päikesevarjuga, mis kaitseb tuba ülekuumenemise eest. Ostes mugavuskomplekti saad 10% soodustust võrreldes toodete eraldi ostmisega.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.



 **Väline päikesevari**
Kuumuskaitse

 **Sisemine kardin**
Valguse juhtimine

Valguse hulga ja toa temperatuuri reguleerimine



Päikesevari

See blokeerib päikesekiired enne, kui need klaasini jõuavad ja aitab hoida teie kodu päikeselistel päevadel jahedana.

- Päikesevari alandab suve jooksul ruumi sisetemperatuuri kuni 4,5 °C**
- Läbipaistev kangas – laseb valguse sisse ja võimaldab välja vaadata
- Lihtne paigaldamine ruumist seest

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.

** Andmed on kogutud lõunasse paiknevast ruumist, kuhu on paigaldatud kaks enim müüdud VELUX katuseakna mudeli GLL 1061 suuruses akent MK06 (780 x 1178 mm), Põhineb VELUX 2023 suvel (juuli-august) Tallinnas tehtud uuringule aknakatete mõju kohta.

Väline kuumuskaitse

+ valguse juhtimine seestpoolt




Konksudega rulookardin RHL

- Lahendus sissetuleva päikesevalguse hajutamiseks või privaatsuse pakkumiseks
- 3-astmeline positsioneerimise süsteem
- Lihtne ja taskukohane
- Saadaval erinevates värvitoonides



Pimenduskardin DKL

- Suurepärase pimendus nii päeval kui öösel
- Ideaalne magamistubadesse
- Enim müüdud VELUXi sisemine kardin
- Saadaval erinevates värvitoonides



Valgust hajutav rulookardin RFL

















- Lahendus sissetuleva päikesevalguse hajutamiseks või privaatsuse pakkumiseks
- Sobib suurepäraselt elutuppa või kodukontorisse
- Saadaval erinevates värvitoonides



Energiasäästlik topeltvoldikkardin FHC

- Suurepärase pimendusefekt
- Topeltvolditud kangas parandab soojustust
- Moodne disain, mis võimaldab paigaldada kardinat katuseaknal igale poole
- Saadaval erinevates värvitoonides

Hinnakiri

Suuruskood Lengi suurus cm	 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140	 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 UK08 134x140
-------------------------------	---	---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---

VEEPLEKID

Standardpaigaldus

Kombineeritud paigaldus – kaks akent kõrvuti

Veeplekikomplekt 2021M sisaldab sama laiuse ja kõrgusega veeparki elemente 2001M ja 2003. Saab kasutada juhul kui akende vahel asetseb sarikas. Lengidevaheline kaugus on reguleeritav vahemikus 100–160 mm.

EKW 2021M, EKS 2021M	306	312	324	324	350	368	350	368	390	430	416	438	452	434	460	496
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kombineeritud paigaldus – täiustatud kõrvuti akende kombinatsioon.

Akna lengide vahelised standard kaugused on: B - 18 mm, E - 100 mm. Komplekt 4021 sisaldab veeparki elemente --01 ja --03, soojustusraami, vahetala, valgeks värvitud siseviimistluse vaheplaati, aurutõkkekile.

EBW 4021B	594	638	675	659	714	777	699	745	813	900	821	888	944	876	948	1 012
EBS 4021B	571	615	651	635	688	749	673	717	783	868	790	856	910	843	914	975
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	518	559	594	578	627	685	612	653	715	792	717	779	830	767	833	887
EKT 4021E	548	591	626	610	661	721	646	689	755	836	759	823	876	811	879	937

Sügav paigaldus

Kombineeritud katuseakende paigaldus – veeparkid akende kõrvuti paigaldamiseks.

Akna lengide vahelised standard kaugused on: E - 100 mm, F - 120 mm, G - 140 mm, H - 160 mm. Kõrvuti saavad olla sama pikkusega katuseaknad. Kombineeritud paigalduse täpsema info saamiseks palume pöörduda VELUX Eesti OÜ klienditeeninduse poole

EKJ 4021E	580	592	610	617	658	688	666	696	731	795	788	822	845	848	889	967
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TÄIELIKU SOOJUSTUSE JA AURUTÕKKEGA VEEPLEKID

OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 8 EUR

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	176	179	186	186	202	213	202	213	226	250	242	255	263	252	268	290
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	176	179	186	186	202	213	202	213	226	250	242	255	263	252	268	290
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	206	211	218	218	237	250	237	250	265	293	284	299	309	296	314	340

* Valgeks värvitud katteliist

** Puitimitatsiooniga katteliist





OK14
Tunneli läbimõõt on \varnothing 35 cm
Paigaldusraam 47 x47 cm



OK14
Tunneli läbimõõt on \varnothing 35 cm
Paigaldusraam 60 x60 cm

ELEKTRIVALGUSTUSEGA PÄIKESETUNNELID

LAHENDUSED PÄEVAKS JA ÖÖKS			OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 33 EUR
TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: jäik päikesetunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	582
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: paindlik tunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	478
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: jäik tunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	582
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: paindlik tunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	478
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Komplekt: jäik tunnel lamekatusele + valgustuskomplekt	732
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Komplekt: paindlik tunnel lamekatusele + valgustuskomplekt	515

-33€

Suuruskoode	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
Lengi suurus cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

VÄLISED KUUMUSKAITSE KOMPLEKTID

PÄIKESEENERGIL JUHITAV TURVARÜÜO + PÄIKESEENERGIAL JUHITAVAKS MUUTMISE KOMPLEKT			OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 90 EUR															
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	968	996	1 024	989	1 024	1 059	1 095	1 081	1 123	1 165	1 137	1 193	1 263
PIMENDAV PÄIKESEVARI + PÄIKESEENERGIAL JUHITAVAKS MUUTMISE KOMPLEKT			OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 90 EUR															
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	669	684	699	680	699	718	736	729	751	774	759	789	827

-90€

Suuruskoode	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
Lengi suurus cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

VALGUSE HULGA JA TEMPERATUURI REGULEERIMISE KOMPLEKTID

RÜLOOKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST														
ROP (RHL + MHL)	Standard	107	124	134	156	172	187										
RÜLOOKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST														
ROF (RFL + MHL)	Standard	137	142	150	160	166	170	169	175	183	194	199	208	215	223	228	253
PIMENDUSKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST														
DOP (DKL + MHL)	Standard	145	151	159	169	176	181	179	186	193	207	211	220	229	236	241	268
ENERGIASÄÄSTLIK TOPELT-VOLDIKKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST														
FOP (FHC + MHL)	Standard	169	177	188	197	207	212	208	218	228	246	245	259	268	275	283	315

-10%



Transforming Spaces