



VELUX®

Parimate pakkumiste saamiseks valige tootekomplektid

Hinnad kehtivad alates 19.03.2024



Tootekomplektid:

Leht

3

5

7

9

11

13

15

Mitme katuseakna kombinatsioon

Kahekordista tuppa tulevat päevavalgust!

Mitme katuseakna kombinatsioon on kiireim viis oma kodus ruumi ja avarustunde suurendamiseks.


Tutvu meie komplektidega ja säästa raha! Meie energiasäästlikud kolmekordsed klaaspaketiga kombineeritud aknad on saadaval väga soodsate hindadega.



Mitme katuseakna kombinatsioonid

Vali katuseaknad...

2× GLL
1061/1064 (B)




või



2× GLU
0061/0064 (B)



... lisa veepilekk



EKW



EKS



EKT

Lase sisse rohkem loomulikku valgust ja paranda oma vaadet välja.



Rohkem päevavalgust

Katuseakende kombineerimine annab sulle pööningul veelgi parema juurdepääsu loomulikule valgusele ja värsketele õhule.




Avaram vaade välja

Piiramatud võimalused oma toast parima väljavaate saamiseks.



Esteetika

Avarda oma ruumi ja muuda pööningul elamine mugavamaks.



Soojustuse tasakaal

Sobivad akende kombinatsioonid võimaldavad suurepärasest energia tasakaalu.

Kombinatsioon
kaldkatuseatele
mõeldud
akendest ja
vertikaalsetest
akendest

**Naudi
suurepäraseid
maast laeni
vaateid ja rohkem
päevavalgust.**

Katuseakna ja vertikaalse akna kombinatsioon annab ruumile erilise iseloomu, suurendab avaruse tunnet ja pakub laiemat vaadet välja.



* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.

Kombinatsioon kaldkatuse akendest ja vertikaalsetest akendest

Eelised:

- Avaramad vaated välja
- Laste turvalahendus – akende alumine osa avaneb sinu lapse turvalisuse tagamiseks sissepoole
- Säästa aega ja tee oma olemine mugavamaks paigaldades lihtsalt VELUX kardinad ja väliseid aknakatted

Üks
katuseaken...

...üks vertikaalne
aknaelement



GLL 1061/1064 (B)

VFE 3068

Naudi avaruse tunnet



Täieliku
soojustuse ja
aurutõkkega
veeplekid

**Ole kõikide
ilmastikutingimuste
ajal kaitstud.**

VELUX paigalduslahendused integreerivad sinu VELUX katuseaknad ideaalselt katusekattematerjaliga. Need tagavad igasuguste ilmastikutingimuste puhul täieliku kaitse väljast ja seest ning kaitsevad siseruume niiskuse eest.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.




Täieliku soojustuse ja aurutõkkega veeplekid

Kombineeri mõlemaid:

Väline kaitse

... ja kaitse seestpoolt



Energiasäästlik+ lahendus

Energiasäästlik+ lahendus sisaldab soojustusraami BDX ja paigalduskraed BFX. See võimaldab vähendada soojuskadu ja külmasildu. VELUX BDX on soojustusraam, mille katusekonstruktsiooni ja aknaraami vahel on elastne vaht, mis tagab korraliku soojustuse.

VELUX aurutõkkele BBX

Kaitseb katust vigastuste ja kondensvee eest katusekonstruktsioonis. Peatab toast sooja ja niiske õhu sisenemise katusekonstruktsiooni.

Saadaval koos:



EDW
Kõrge laineprofiiliga katusekattematerjalidele profiilikõrgusega 15-120 mm.




EDS
Veeplekid siledale katusekattematerjalile pakusega kuni 16 mm.



EDT
Siledale katusekattematerjalile, mille pakusus on 15-40 mm.



EDQ
klassik-katustele.



EDJ
Sügavpaigalduseks katusekattematerjalile pakusega kuni kuni 90 mm.

Lambiga päikesetunnelid

Naudi parema hinnaga päikeselisi päevi ja valgustatud öid.

Saad päevavalgust ruumidesse, kuhu akent ei ole võimalik paigaldada. Päikesetunnelid on ideaalsed lahendused kõikidesse ruumidesse, mis asuvad maja keskel ja ei ole otse katusega ühendatud. VELUX komplekt päevaks ja ööks sisaldab sinu projekti jaoks kõige paremini sobivat päikesetunnelit ja LED-valgustuskomplekti. See komplekt sisaldab päeval ja öösel kasutamiseks mõeldud võimsat valgusallikat. Naudi valgusküllast ruumi igal kellaajal ja säästa.


* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.



Elektrivalgustusega päikesetunnelid

Vali oma vajadustele kõige paremini vastav päikesetunnel ja lisa lambikomplekt, mida saab kasutada päeval ja öösel

Valguse läbilaskvus läbi VELUX päikesetunnelite



Jäik päikesetunnel kaldkatusele



Painduv päikesetunnel kaldkatusele



Jäik või painduv päikesetunnel lamekatusele



Jäik valgust läbilaskva toru valgust peegeldav alumiiniumfooliumiga kate annab edasi kuni 98% päevavalgusest.

Päikesetunnel sobib diskreetselt lakke. Edge Glow efekti tõttu annab see ainulaadse, loomulikuma ja vastavalt päikese liikumisele dünaamiliselt muutuva valgusefekti.

Lisaks sellele, et päikesetunnel on päeval võimas päevavalgusallikas, on see lisatud lambikomplektiga (ZTL) mugav valgustus öösel.

Päikeseenergiaga juhitavad aknakatted

Kuumuskaitse ja akna juhtimine

Välise lahendusega saad aastaringselt sisekliimat reguleerida. Välised aknakatted blokeerivad päikese kiired enne klaasini jõudmist ja pakuvad kaitset ülekuumenemise eest. Need lahendused aitavad ka talvel toad soojana hoida. Osta katuseaknale päikeseenergiaga juhitavaks muutmise komplekt ja muuda oma käsitsi ülalt avatav katuseaken kaugjuhitavaks. Mida on mugav ja tõhus kaugjuhtimispuldiga juhtida.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.



Päikeseenergial juhitud aknakatted

Telli katuseakna päikeseenergial juhitudaks muutmise komplekt ja muuda oma käsitsi ülalt avatav katuseaken kaugjuhitavaks.

Päikeseenergial juhitud turvaruloo SSL

- Suurepärase kuumuskaitse
- Täielik pimendamine
- Tõhus talvine soojustus
- Vihmamüra vähendamine
- Akna tõhus kaitse ka sissemurdumiste eest
- 5-aastane garantii



SSL
päikeseenergial juhitud turvaruloo



KSX
katuseakna päikeseenergial juhitudaks muutmise komplekt

Päikeseenergial juhitud pimendav päikesevari SSS

- Suurepärase kuumuskaitse
- Tõhus päikesekaitse
- Tõhus talvine soojustus
- Tugev ja vastupidav polüesterkangas
- Lihtne paigaldada
- 5-aastane garantii



SSS
pimendav päikesevari



KSX
katuseakna päikeseenergial juhitudaks muutmise komplekt


Valguse hulga ja toa temperatuuri reguleerimine


Täielik mugavus – suurepärase kokkuvõid!

VELUX mugavuskomplektid toovad sinuni mõlemast maailmast parima: sisemise kardin valguse hulga reguleerimiseks koos välise päikesevarjuga, mis kaitseb tuba ülekuumenemise eest. Ostes mugavuskomplekti saad 10% soodustust võrreldes toodete eraldi ostmisega.

* Komplektide puhul alandatakse kataloogipõhiseid hindu.



 **Väline päikesevari**
Kuumuskaitse

 **Sisemine kardin**
Valguse juhtimine

Valguse hulga ja toa temperatuuri reguleerimine



Päikesevari

See blokeerib päikesekiired enne, kui need klaasini jõuavad ja aitab hoida teie kodu päikeselistel päevadel jahedana.

- Läbipaistev kangas
- Lihtne paigaldamine ruumist seest

Väline kuumuskaitse

+ valguse juhtimine seestpoolt



Konksudega rulookardin RHL

- Lahendus sissetuleva päikesevalguse hajutamiseks või privaatsuse pakkumiseks
- 3-astmeline positsioneerimise süsteem
- Lihtne ja taskukohane
- Saadaval erinevates värvitoonides



Pimenduskardin DKL

- Suurepärase pimendus nii päeval kui öösel
- Ideaalne magamistubadesse
- Enim müüdud VELUXi sisemine kardin
- Saadaval erinevates värvitoonides



Valgust hajutav rulookardin RFL

- Lahendus sissetuleva päikesevalguse hajutamiseks või privaatsuse pakkumiseks
- Sobib suurepäraselt elutuppa või kodukontorisse
- Saadaval erinevates värvitoonides



Energiasäästlik topeltvoldikkardin FHC

- Suurepärase pimendusefekt
- Topeltvolditud kangas parandab soojustust
- Moodne disain, mis võimaldab paigaldada kardinat katuseaknal igale poole
- Saadaval erinevates värvitoonides








Hinnakiri

Suuruskood Lengi suurus cm	2x CK04 2x 55x98	2x FK06 2x 66x118	2x FK08 2x 66x140	2x MK04 2x 78x98	2x MK06 2x 78x118	2x MK08 2x 78x140	2x MK10 2x 78x160	2x PK08 2x 94x140	
ERINEVATE KATUSEAKENDE KOMBINATSIOONID					OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 90 EUR				
2x GLL 1061/1061B + EKW/EKS 2021M	958	1 112	1 214	1 094	1 186	1 272	1 466	1 484	
2x GLL 1061/1061B + EKT 0021 E/F/G/H	868	1 010	1 106	992	1 078	1 158	1 342	1 356	
2x GLU 0061/0061B + EKW/EKS 2021M	1 144	1 328	1 450	1 306	1 416	1 518	1 750	1 770	
2x GLU 0061/0061B + EKT 0021 E/F/G/H	1 054	1 226	1 342	1 204	1 308	1 404	1 626	1 642	
2x GLL 1064/1064B + EKW/EKS 2021M	1 144	1 328	1 450	1 306	1 416	1 518	1 750	1 770	
2x GLL 1064/1064B + EKT 0021 E/F/G/H	1 054	1 226	1 342	1 204	1 308	1 404	1 626	1 642	
2x GLU 0064/0064B + EKW/EKS 2021M	1 374	1 596	1 744	1 568	1 700	1 822	2 104	2 126	
2x GLU 0064/0064B + EKT 0021 E/F/G/H	1 284	1 494	1 636	1 466	1 592	1 708	1 980	1 998	

-90€

Kuidas tellida komplekte

Katuseaknad 61 klaaspaketiga	+ veepolek	Kood	Katuseaknad 64 klaaspaketiga	+ veepolek	Kood
2x GLL 1061	+ EKW 2021M	GLL S10W76	2x GLL 1064	+ EKW 2021M	GLL S10W78
2x GLL 1061	+ EKS 2021M	GLL S10S85	2x GLL 1064	+ EKS 2021M	GLL S10S87
2x GLL 1061	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 07 (09, 11, 13)	2x GLL 1064	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 08 (10, 12, 19)
2x GLL 1061B	+ EKW 2021M	GLL S10W75	2x GLL 1064B	+ EKW 2021M	GLL S10W77
2x GLL 1061B	+ EKS 2021M	GLL S10S84	2x GLL 1064B	+ EKS 2021M	GLL S10S86
2x GLL 1061B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 02 (04, 06, 21)	2x GLL 1064B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLL S10T 15 (16, 17, 18)
2x GLU 0061	+ EKW 2021M	GLU S10W72	2x GLU 0064	+ EKW 2021M	GLU S10W74
2x GLU 0061	+ EKS 2021M	GLU S10S81	2x GLU 0064	+ EKS 2021M	GLU S10S83
2x GLU 0061	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 07 (09, 11, 13)	2x GLU 0064	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 08 (10, 12, 20)
2x GLU 0061B	+ EKW 2021M	GLU FK06 S10W71	2x GLU 0064B	+ EKW 2021M	GLU S10W73
2x GLU 0061B	+ EKS 2021M	GLU S10S80	2x GLU 0064B	+ EKS 2021M	GLU S10S82
2x GLU 0061B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 02 (04, 06, 21)	2x GLU 0064B	+ EKT 0021E (F, G, H)	GLU S10T 15 (16, 17, 18)

Suuruskood Lengi suurus cm	 MK06 + MK31 78x118 + 78x60	 MK06 + MK35 78x118 + 78x95	 MK08 + MK31 78x140 + 78x60	 MK08 + MK35 78x140 + 78x95	 MK10 + MK31 78x160 + 78x60	 MK10 + MK35 78x160 + 78x95	 PK08 + PK35 94x140 + 94x95		
KOMBINATSIOONID AKENDEST KALDKATUSTELE JA VERTIKAALSETEST AKENDEST								OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 90 EUR	
GLL 1061 + VFE 3068	1 033	1 114	1 065	1 146	1 143	1 224	1 326		
Set code	GLL MK06 S10009	GLL MK06 S10011	GLL MK08 S10009	GLL MK08 S10011	GLL MK10 S10009	GLL MK10 S10011	GLL PK08 S10009		
GLL 1061B + VFE 3068	1 033	1 114	1 065	1 146	1 143	1 224	1 326		
Set code	GLL MK06 S10003	GLL MK06 S10004	GLL MK08 S10003	GLL MK08 S10004	GLL MK10 S10003	GLL MK10 S10004	GLL PK08 S10004		
GLL 1064 + VFE 3068	1 148	1 229	1 188	1 269	1 285	1 366	1 469		
Set code	GLL MK06 S10010	GLL MK06 S10012	GLL MK08 S10010	GLL MK08 S10012	GLL MK10 S10010	GLL MK10 S10012	GLL PK08 S10010		
GLL 1064B + VFE 3068	1 148	1 229	1 188	1 269	1 285	1 366	1 469		
Set code	GLL MK06 S10007	GLL MK06 S10008	GLL MK08 S10007	GLL MK08 S10008	GLL MK10 S10007	GLL MK10 S10008	GLL PK08 S10008		

-90€

Suuruskood Lengi suurus cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
-------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VEEPLEKID

Standardpaigaldus

Kombineeritud paigaldus – kaks akent kõrvuti

Veeplekikomplekt 2021M sisaldab sama laiuse ja kõrgusega veepleki elemente 2001M ja 2003. Saab kasutada juhul kui akende vahel asetseb sarikas. Lengidevaheline kaugus on reguleeritav vahemikus 100–160 mm.

EKW 2021M, EKS 2021M	298	304	316	316	340	358	340	358	380	418	404	426	440	422	448	484
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kombineeritud paigaldus – täiustatud kõrvuti akende kombinatsioon.

Akna lengide vahelised standard kaugused on: B - 18 mm, E - 100 mm. Komplekt 4021 sisaldab veepleki elemente --01 ja --03, soojustusraami, vahetala, valgeks värvitud siseviimistluse vaheplaati, aurutõkkekile.

EBW 4021B	560	571	589	596	635	663	643	671	705	767	759	793	815	820	859	932
EBS 4021B	544	555	572	579	617	644	625	652	685	745	738	770	792	797	835	907
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	504	544	578	563	609	666	595	635	696	770	696	757	807	746	811	864
EKT 4021E	523	534	548	555	592	618	600	626	658	715	709	740	760	767	804	871

Sügav paigaldus

Kombineeritud katuseakende paigaldus – veeplekid akende kõrvuti paigaldamiseks.

Akna lengide vahelised standard kaugused on: E - 100 mm, F - 120 mm, G - 140 mm, H - 160 mm. Kõrvuti saavad olla sama pikkusega katuseaknad. Kombineeritud paigalduse täpsema info saamiseks palume pöörduda VELUX Eesti OÜ klienditeeninduse poole

EKJ 4021E	565	576	592	599	640	668	648	676	710	773	765	800	822	825	866	939
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TÄIELIKU SOOJUSTUSE JA AURUTÕKKEGA VEEPLEKID

OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 8 EUR

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	173	176	182	182	194	203	194	203	214	233	226	237	244	235	248	266
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	202	207	213	213	228	239	228	239	252	275	267	280	288	277	293	314
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	202	207	213	213	228	239	228	239	252	275	267	280	288	277	293	314

* Valgeks värvitud katteliist

** Puitimitatsiooniga katteliist

-8€



OK14
Tunneli läbimõõt on \varnothing 35 cm
Paigaldusraam 47 x47 cm



OK14
Tunneli läbimõõt on \varnothing 35 cm
Paigaldusraam 60 x60 cm

ELEKTRIVALGUSTUSEGA PÄIKESETUNNELID

LAHENDUSED PÄEVAKS JA ÖÖKS			OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 33 EUR
TWR OK14 S00W01	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: jäik päikesetunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	564
TWF OK14 S00W01	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: paindlik tunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	463
TLR OK14 S00C01	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: jäik tunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	564
TLF OK14 S00C01	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Komplekt: paindlik tunnel kaldkatusele + valgustuskomplekt	463
TCR OK14 S00C01	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Komplekt: jäik tunnel lamekatusele + valgustuskomplekt	710
TCF OK14 S00C01	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Komplekt: paindlik tunnel lamekatusele + valgustuskomplekt	499

-33€

Suuruskoode	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
Lengi suurus cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

VÄLISED KUUMUSKAITSE KOMPLEKTID

PÄIKESEENERGIL JUHITAV TURVARÜÜO + PÄIKESEENERGIAL JUHITAVAKS MUUTMISE KOMPLEKT										OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 90 EUR								
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	-	-	-	934	968	1 003	1 037	1 023	1 065	1 106	1 079	1 134	1 203
PIMENDAV PÄIKESEVARI + PÄIKESEENERGIAL JUHITAVAKS MUUTMISE KOMPLEKT										OSTA KOMPLEKT JA SÄÄSTA 90 EUR								
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	-	-	-	629	648	666	685	677	700	722	707	736	773

-90€

Suuruskoode	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
Lengi suurus cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

VALGUSE HULGA JA TEMPERATUURI REGULEERIMISE KOMPLEKTID

RÜLOOKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST																
ROP	(RHL + MHL)	Standard	93	108					116					135			149		163
RÜLOOKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST																
ROF	(RFL + MHL)	Standard	121	126	133	141	148	151	149	156	162	174	175	185	191	197	202	225	
PIMENDUSKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST																
DOP	(DKL + MHL)	Standard	129	134	142	150	158	161	158	166	173	185	186	196	203	210	214	239	
ENERGIASÄÄSTLIK TOPELT-VOLDIKKARDIN + PÄIKESEVARI			OSTA KOMPLEKT JA SAA 10% ALLAHINDLUST																
FOP	(FHC + MHL)	Standard	151	158	169	176	185	191	186	195	204	221	219	232	241	247	253	283	

-10%



Transforming Spaces