

Svet beskompromisnih izbora

Katalog proizvoda i cena važi od 01.07.2026



Doživite više udobnosti i vrednosti uz VELUX krovne prozore

Vaš dom zaslužuje najbolje - a sada je to i lako dostupno. VELUX krovni prozori su sada pristupačniji, što olakšava unošenje dnevne svetlosti i svežeg vazduha u vaš prostor.

Novi proizvodi koji odgovaraju vašim potrebama

Otkrijte nove prozore u našoj ponudi, prilagođene modernom načinu života.

Više vrednosti za vaš budžet

Novi VELUX proizvodi pružaju beskompromisan izbor sa velikom vrednošću, pomažući vam da maksimalno iskoristite svoj budžet.

Dizajnirani za vaš komfor

Novi prozori na električno upravljanje sa staklom 64, nude jednostavno i praktično rukovanje - idealni kako za prozore na dohvat ruke tako i za one van dohvata.

Pronađite svoj savršeni VELUX model i uživajte u pogodnostima svaki dan.

VELUX je vaš izbor bez kompromisa

VELUX krovni prozori doprinose zdravom unutrašnjem okruženju širom sveta, propuštajući svež vazduh i dnevnu svetlost odozgo. Evo nekoliko dobrih razloga zašto vredi razmisliti o originalnom VELUX krovnom prozoru.

Izaberite prvi rotirajući krovni prozor

Naš osnivač je bio pionir prvog rotirajućeg krovnog prozora 1942. godine, pretvarajući mračne tavane u prostore za život. Sa više od 80 godina posvećenih razvoju krovnih prozora možete da verujete u našu stručnost.

Iskusite inovativna rešenja za dodatni komfor

Vodeći u inovacijama, oblikujemo buduće trendove u donošenju dnevne svetlosti i svežeg vazduha kroz krov. VELUX krovni prozori stalno pomeraju granice sa skoro dvostruko više patentiranih inovacija od naših konkurenata.*

Ovde smo da vam pomognemo

Možete računati na našu korisničku podršku i nakon isteka garantnog roka. Na osnovu povratnih informacija kupaca, oni su veoma zadovoljni VELUX postprodajnom uslugom (90%) **

Povećajte vrednost doma

Odlučite se za naš trajni kvalitet; to je investicija koja se isplati. Naši jedinstveni krovni prozori ne samo da nude odličan pogled, već i izdržljivost, povećavajući vrednost vaše imovine stvaranjem svetlijih i prostranijih soba.

Dizajn koji upotpunjuje vaš dom

Izaberite iz našeg asortimana: dnevna svetlost, panoramski pogled, svež vazduh, toplotna i zvučna izolacija, estetika ili rešenja za pametni dom. Preuzmite kontrolu nad udobnošću vašeg doma sa našim inovativnim VELUX unutrašnjim i spoljašnjim roletnama. Ne samo da smanjuju toplotu i regulišu svetlost, već savršeno dopunjuju dizajn vašeg enterijera.

* Aktivnost podnošenja patentranih zahteva u periodu 2012-2023, vezana za izume u kategoriji krovnih prozora i dodatne opreme, pokazuje da je VELUX vodeći inovator u ovoj industriji.

** VELUX Touchpoint Pulse istraživnje iz 2024. godine, zasnovano na 1602 odgovora iz ankete o zadovoljstvu sprovedenu među kupcima na tržištima Centralne i Istočne Evrope.

Sadržaj

4 Naša podrška
6 Vodič za dizajn doma

Proizvodi

14 Poređenje proizvoda
16 Osnovni krovni prozori
18 Standard krovni prozori
22 Komfor krovni prozori
28 Komfor Plus krovni prozori
32 Pametna kontrola doma
34 Kombinacije prozora
42 Rešenja za ugradnju
46 Spoljašnje i unutrašnje roletne
56 Izlazi na krov
58 Svetlosni tuneli
60 Krovni prozori za ravan krov
66 Pregled cena

Kontakt

Broj telefona: 011 20 57 500
Adresa: Bulevar oslobođenja 301, Beograd

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

Online prodavnica roletni:
www.veluxshop.rs

Lista preporučenih majstora:
materijali.velux.rs/majstori
Lista preporučenih distributera:
materijali.velux.rs/prodavci

Sačuvajte prirodu! Koristite elektronsku verziju brošure!

Od neiskorišćenog tavana do ekskluzivnog stambenog prostora

Sećate li se onih starih potkrovlja iz prošlog veka, zidova obloženih lamperijom i prozora kroz koji vidite samo kondenzaciju vlage. Zimi hladno, leti jako vruće. To je definitivno prošlost!

Današnja potkrovlja su sinonim za moderan život, u potpunoj privatnosti, tople ušuškane prostorije pod kosinama koje daju poseban efekat prostoru.

Pravo je vreme da svoj dom unapredite i uživate u savremeno opremljenom prostoru punom svežeg vazduha i sunčeve svetlosti u kome zimi više neće biti hladno, a leti ne tako toplo.


Učinite nešto za sebe, poklonite sebi i svojoj porodici moderan životni prostor.

Od ideje do realizacije VELUX

Bilo da priželjkujete proširenje životnog prostora ili pak samo adaptaciju u kojoj je ključna zamena prozora, želimo da znate da je VELUX tu za vas.

Na sledećoj strani pogledajte koliko je proces jednostavan i šta možete dobiti od nas.





Rešenje u 4 koraka

1 — Razmislite o svojim potrebama, da li želite neku veću promenu u vašem domu ili bar da zamenite postojeće prozore. Okvirno definišite raspoloživ budžet kako bi adekvatno mogli da planirate naredne korake.

2 — **Kontaktirajte nas** – bilo da tačno znate koji proizvodi vam trebaju ili vam je potreban savet možete popuniti formu ili nas kontaktirati putem Vibera. Obezbeđujemo besplatan izlazak na teren VELUX stručnjaka koji će pogledati prostor i dati najbolje predloge u skladu sa budžetom. Takođe, oni vas mogu uputiti na prodajna mesta ili preporučiti majstora. Poručite sve potrebne proizvode.

3 — **Ugradnja za samo nekoliko sati** – naši majstori su obučeni da izvedu i najzahtevnije poduhvate, brzo i bez nereda i prašine. Dodajte još neke detalje i vama važne uspomene i spremni ste za jednu novu eru vašeg života.

4 — **Servis** – preporuka je da obavljate redovan servis kako bi uslovi garancije bili u potpunosti ispunjeni. VELUX u svojoj ponudi takođe ima sve elemente koji su potrebni kako za servis tako i za bilo koju vrstu popravki.



— **Potrebna vam je inspiracija?**
Ako ste još u procesu planiranja i želite nešto zaista posebno da napravite u svom domu, skenirajte QR kod i otkrićete brojne ideje za svoj projekat. Projekti iz realnog života, članci, 3D vodič su dostupni za dodatnu inspiraciju.

10 godina garancije na VELUX krovne prozore

10 Godina Garancije

10 Godina Garancije

- za VELUX krovne prozore

5 Godina Garancije

- opšivke i proizvode koji se koriste pri ugradnji, prozore za ravan krov, svetlosne tunele, spoljašnje roletne i spoljašnje mrežice na električno upravljanje, motore za spoljašnje roletne
- i spoljašnje mrežice na el. pogon

3 Godine Garancije

- roletne
- komarnici
- spoljašnje mrežice na ručno upravljanje
- proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)
- motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje
- GVT 103 izlaz na krov

2 Godine Garancije

- VLT 1000 svetlosni otvor

Vaš vodič
za dizajn doma

Vodimo vas kroz to kako da mapirate svoje potrebe i pronađete najbolje VELUX rešenje za vaš dom.



Imajte dovoljno dnevne svetlosti

Za optimalan komfor preporučujemo da zastakljene površine predstavljaju najmanje 20% ukupne površine poda u vašoj sobi.



Izaberite vašu kombinaciju krovnih prozora

Možete kreirati bolju distribuciju dnevne svetlosti sa više krovnih prozora. Naši prozori mogu biti grupisani jedan pored drugog i jedan iznad drugog.



Kreirajte vaš pogled

Pogled sa krova je jedinstven, mnogo puta čak i neprocenjiv. Najbolji efekat možete postići kombinacijama prozora koje nude i prostraniji enterijer.


Vaš vodič
za kupovinu krovnih prozora

Pomažemo vam da definišete šta da kupite da biste imali najbolji kvalitet života pod krovom.




Odaberite način rukovanja

VELUX krovnim prozorima se može upravljati ručno ili automatski (na struju ili solarno) preko daljinskog prekidača. Daljinsko upravljanje je savršeno za nedostupne i prozore van dometa.



Odaberite materijal

VELUX krovni prozori mogu biti napravljeni od različitih materijala koji odgovaraju svim stilovima enterijera. Izaberite moderan beli poliuretan otporan na vlagu ili tradicionalnu boju drveta.



Odaberite staklo

Nabavite krovni prozor sa opcijom zastakljivanja koja je najbolja za vaš prostor – od dodatnog smanjenja buke do trostrukog zastakljivanja za povećanu energetsku efikasnost.



Izaberite veličinu prozora

U slučaju kupovine krovnog prozora koji se ugrađuje na nov krov, slobodno možete izabrati bilo koju veličinu. Kada menjate svoj stari krovni prozor, pratite našu tabelu podudaranja veličina na stranici 13. Kada ugrađujete krovne prozore na postojeće krovove, prvo se konsultujte sa majstorom.



Izaberite rešenja za ugradnju

VELUX nudi niz rešenja za ugradnju koja odgovaraju vašem krovnom pokrivaču. Lako se postavljaju i dizajnirani su da obezbede izdržljivu, 100% vodonepropusnu i otpornu zaštitu na sve vremenske uslove. Pored toga, smanjuju gubitak toplote i hladne mostove.



Izaberite rešenja za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti


Smanjite letnju vrućinu u zatvorenom prostoru pomoću spoljašnjih roletni. Koristite spoljašnje roletne za zimsku toplotnu izolaciju. Preuzmite kontrolu nad svetlom za rad, čitanje, kuvanje ili spavanje sa unutrašnjim roletnama. Birajte iz širokog spektra boja i dizajna sa ručnim ili daljinskim upravljanjem.

Dnevna svetlost kakva i treba da bude

Obezbedite idealnu količinu prirodne svetlosti sa kombinacijama krovnih prozora

Prirodno svetlo je neophodno da se osećamo dobro i prijatno u svom domu. Veličina i broj krovnih prozora u velikoj meri će odrediti koliko će soba biti udobna, kako će izgledati i kako ćete se osećati u njoj. VELUX kombinacije krovnih prozora pružaju najbolju distribuciju svetlosti, čak i u tamnim uglovima prostorije.

Zapamtite da količina svetlosti koja vam je potrebna u prostoru zavisi od toga koliko vremena provodite i koje aktivnosti tamo obavljate. Za optimalan komfor, preporučujemo da zastakljena površina bude najmanje 20% ukupne površine poda prostorije.




Primeri:

Površina prostora pod krovom	Preporučena staklena površina	Distribucija svetla kroz staklenu površinu	Broj i veličina krovnih prozora
10 m²	10 : 5 = 2 m²		**3× MK08** (3× 0,72 m²) **ili** **5× FK06** (5× 0,47 m²)
15 m²	15 : 5 = 3 m²		**4× PK08** (4× 0,92 m²) **ili** **6× MK06** (6× 0,59 m²)
25 m²	25 : 5 = 5 m²		**7× MK08** (7× 0,72 m²) **ili** **5× SK08** (5× 1,16 m²)

Model Dimenzije	Staklena površina, m²
CK02 55×78	0,22
CK04 55×98	0,29
FK04 66×98	0,38
FK06 66×118	0,47
FK08 66×140	0,58
MK04 78×98	0,47
MK06 78×118	0,59
MK08 78×140	0,72
MK10 78×160	0,85
PK06 94×118	0,75
PK08 94×140	0,92
PK10 94×160	1,07
SK06 114×118	0,95
SK08 114×140	1,16
SK10 114×160	1,35
UK04 134×98	0,91
UK06 134×118	1,15
UK08 134×140	1,40
UK10 134×160	1,63

Vertikalni ili krovni prozori?

Položaj krovnog prozora znači da je okrenut direktno prema izvoru svetlosti. Vertikalni prozori propuštaju manje svetla u prostoriju zbog svog položaja na fasadi. Krovni prozori obezbeđuju tri puta više svetlosti za istu staklenu površinu.



Pravljenje krovne kućice košta i do 3 puta više



Krovni prozori pružaju 3 puta više svetla


2 GPL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora

Pretvorite svaki prostor u blistavo, svetlo i svoje najomiljenije mesto uz VELUX kombinacije prozora

Dodavanjem više prozora dobijate:

Više dnevne svetlosti
Korišćenje više krovnih prozora omogućava povećan pristup prirodnom svetlu i svežem vazduhu u vašem tavanskom prostoru.

Savršen pogled na okolinu
Postoje beskrajne mogućnosti da otvorite svoj prostor za optimalan spoljašnji pejzaž.

Više prostora
Proširite svoj prostor i podignite udobnost života u svom potkrovlju.

Odličan dizajn
Krovni prozori vizuleno uvećavaju prostor prirodnom svetlošću, neprimetno se uklapaju sa zatvorenim i otvorenim prostorom kako bi unapredili samo arhitektonsko rešenje.

Istražite kako opcije kombinovanja dva ili više krovnih prozora mogu značajno da unaprede vaš životni prostor.
Izaberite naše setove proizvoda da biste dobili najbolje ponude i proverite naše najnaprednije proizvode. Pogledajte stranicu 34 i stranicu 62 za više informacija i pregled cena.


3 GGU krovna prozora


3 GDL krovna balkona


2 GLL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



2 GGL krovna prozora + 2 GIL kose ekstenzije

Komforno upravljanje – ručno ili sa daljinskim upravljačem

Gornje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°

- Pogodno za niske parapete: 90–120 cm
- Rešenje za idealan pregled bilo da sedite ili stojite
- Otvaranje-zatvaranje sa gornjom ručkom
- Nameštaj se može postaviti ispod krovnog prozora
- Jednostavna upotreba spoljašnjih i unutrašnjih roletni






Model prozora: Osnovni GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU, Komfor Plus GGL, GGU

Donje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°

- Pogodno za veću visinu ugradnje: 130–150 cm
- Otvaranje-zatvaranje sa donjom ručkom
- Nameštaj ispod prozora može da vas ograniči da otvarate ili zatvarate krovne prozore
- Izaberite varijante spoljašnjih roletni i roletni na daljinsko upravljanje. Za ručne unutrašnje roletne možda će vam trebati šipka.






Model prozora: Osnovni GZL B, GLU B, Standard GLL B, GLU B

Panoramski krovni prozori – za nagib krova od 15 do 55°

- Pogodno za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm
- Nesmetan panoramski pogled
- Otvaranje-zatvaranje donjom ručkom
- Nakon otvaranja krilo se pomera prema spolja, pri čemu je važno da možete lako doći do donje ručke kada želite da zatvorite prozor






Model prozora: Komfor Plus GPL, GPU

Daljinsko upravljanje

Krovni prozori na elektro ili solarno upravljanje

- Jednostavan daljinski upravljač
- Električni ili solarni pogon
- Srednje vešanje ili panoramski krovni prozori
- Idealno i za krovne prozore koji su lako dostupni a posebno za visoko postavljene prozore






Standard i Komfor GLL, GLU sa motorom i Komfor Plus krovnim prozorima na elektro upravljanje GGL, GGU, GPU

Pravilan odabir veličine prozora daje i najbolji pogled

Zašto je to toliko važno?


Pogled iz prizemlja nije ništa poput pogleda sa vrha zgrade. Uživajte u pejzažu kroz krovne prozore, neka to bude priroda ili grad! Bilo da se radi o pogledu na baštu ili samo na područje oko kuće, osećaćete se kao da je spoljašnjost deo vaše sobe. Štaviše, krovni prozori mogu doneti opuštanje ili čak romantiku u vaš svakodnevni život kroz pogled na nebo koji nude. Da biste dobili najbolji pogled, morate uzeti u obzir nagib krova i dimenzije krovnog prozora. Što je manji nagib krova, prozor treba da bude duži (pogledajte ilustraciju dole). Na ovaj način dobijate najbolji mogući pogled bilo da sedite ili stojite. Možete da povećate pogled koristeći različite kombinacije prozora. Najbolji efekat možete postići korišćenjem naših naprednih rešenja – povezivanje krovnog prozora sa vertikalnim prozorom (visina prozora treba da bude prilagođena visini zida) ili postavljanjem





krovnog prozora sa donjim fiksnim elementom (potkrovlja bez parapetnog zida). Ovo rešenje čini unutrašnjost prostranijom, modernijom i bolje osvetljenom!





Da biste postigli optimalan pogled, preporučujemo:

- Postavite prozor na sličnu visinu kao običan prozor u vertikalnom zidu
- Donji deo prozora treba da bude 90–110 cm od poda
- Gornji deo prozora treba da bude do 185–220 cm od poda

Materijal

Dve unutrašnje završne obrade

Svetli i sunčani životni prostori su sve popularniji.
Da biste maksimalno iskoristili svoj prostor, nudimo vam dve varijante unutrašnje obrade. Oba garantuju ne samo visok kvalitet VELUX brenda, već i:

- Specijalno zaptivanje
- Jednostavnu ugradnju
- Širok raspon veličina
- Kratko vreme isporuke

Lakirane drvene varijante

- Toplina i udobnost – pogodno za prostorije u kojima cenite prirodni izgled drveta
- Kvalitet – koristimo visokokvalitetno prvoklasno borovo drvo
- Dugotrajanost – jak, izdržljiv prozor otporan na savijanje
- Zaštita – drvo je tretirano fungicidom i insekticidom
- Spremno za upotrebu – zbog prozirnog laka površina je bezvremenska, prijatna na dodir, a osim toga štiti drvo od prljavštine i vlage
- Koristimo akrilni lak na bazi vode, bez rastvarača
- Potrebno je održavanje približno svake 4 godine

Bele varijante sa poliuretanskim premazom

- Izdržljivost – drveno jezgro je zaštićeno izuzetno izdržljivim vodootpornim poliuretanskim premazom
- Estetika – gornji premaz od belog poliuretana koji ne žuti tokom vremena
- Izvanredna otpornost na vlagu – jasan izbor za prostorije kao što su kuhinja ili kupatilo
- Lako se čisti – nema vidljivih spojeva, tako da se prljavština ne može skupljati u uglovima
- 100% površina bez održavanja – idealna za teško dostupna mesta
- Dizajniran za poboljšanu energetsku efikasnost






Spoljašnja zaštita

- Krovni prozori zahtevaju zaštitu od svih vremenskih uslova. Standardno koristimo aluminijumske pokrivke.
- Boja je tamno siva NCS S 7500-N ili po RAL skali 7043.
- Spoljna pokrivka u boji može se naručiti u skoro svim RAL i NCS bojama (sa izuzetkom metalik i sedefnih boja) na osnovu individualne ponude. Dostupno sa našim Premium modelima krovnih prozora.

Dimenzije


Izaberite odgovarajuće rastojanje između greda

Najlakši izbor je podešavanje širine krovnog prozora na rastojanje između rogova krova. Razmak rogova = širina krovnog prozora + 4–6 cm. Razmak rogova se svakako može prilagoditi širini krovnog prozora ali to znači dodatni rad i dodatne troškove.



Odabir optimalne dužine

Dužina krovnog prozora obično zavisi od nagiba krova. Za krovove sa velikim nagibom potreban je kraći krovni prozor, za krovove sa manjim nagibom potreban je duži krovni prozor.



Odabir odgovarajuće veličine pri zameni prozora

U slučaju da imate stare VELUX krovne prozore, koristite našu tabelu. Za krovne prozore koji nisu VELUX, izmerite okvir prozora i dodajte 4 cm po širini i visini. Pronađite veličinu blisku njoj u našem rasponu veličina.

Veličina okvira krovnog prozora, cm	Stare oznake za veličinu			Nove oznake
	Proizvedeno do 1992	Proizvedeno do 2003	Proizvedeno do 2014	Dostupno danas
55 × 78	-	102	C02	**CK02**
55 × 98	6	104	C04	**CK04**
66 × 98	-	204	F04	**FK04**
66 × 118	-	206	F06	**FK06**
66 × 140	-	-	F08	**FK08**
70 × 118	5	-	-	**FK06***
78 × 98	1	304	M04	**MK04**
78 × 118	14	306	M06	**MK06**
78 × 140	I 2	308	M08	**MK08**
78 × 160	13	310	M10	**MK10**
94 × 98	-	404	P04	**PK04**
94 × 118	-	406	P06	**PK06**
94 × 140	-	408	P08	**PK08**
94 × 160	I 3	410	P10	**PK10**
114 × 118	I 4	606	S06	**SK06**
114 × 140	10	608	S08	**SK08**
114 × 160	-	610	S10	**SK10**
134 × 98	-	804	U04	**UK04**
134 × 140	8	808	U08	**UK08**
134 × 160	-	810	U10	**UK10**


* Krovni prozor veličine FK06 je 4 cm uži od starog prozora veličine FVI 5.

Krovni prozori

mm	472	550	660	780	942	1140	1340
550					GGL GGL21 GGL30 (0,27) **PK25**		
624				GGL (0,26) **MK27**			
698		GGL GGL21 (0,19) **CK01**				GGL GGL21 GGL30 (0,48) **SK01**	
778		GGL21 GGL30 GGL21 GLL30 GGU21 GGU30 GLU21 GLU50 (0,22) **CK02**	GGL GZL GGU GPL GPU GXU				
978	GGL GGL21 GGL30 (0,23) **BK04**	GGL GZL GGU GPL GPU GXU GGL21 GGL30 GGU21 GGU30 GLL/-B GLU/-B (0,29) **CK04**	GGL GGU21 GGL21 GGU30 GGL GLL (0,38) **FK04**	GGL GGU GGL40D GGU40D GPL GPU GZL/-B GLU/-B GLL/-B GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GLU21 GLL21 GLU30 GNL GNU GXLA/B (0,47) **MK04**	GGL GGL21 GGL30 GPL (0,60) **PK04**		GGL GGL21 GGL30 GGL40D GPL (0,91) **UK04** GGU GGU21 GGU30 GGU40D
1178		GGL GPL GGU GGL21 GPU GGL30 GPU21 GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GXU GNL GND GXLA/B (0,37) **CK06**	GGL GGU GPL GPU GZL/-B GPU21 GLL/-B GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GXU (0,47) **FK06**	GGL GXLA/B GGL40D GGU GPL GGU40D GZL/-B GPU GLL/-B GPU21 GGL21 GGU21 GGL30 GGU30 GLL21 GLU21 GLL30 GLU30 GNL GLU/-B GNU (0,59) **MK06**	GGL GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GGU40D GGL40D GPU GPL GPU21 GZL/-B GZL GLL (0,75) **PK06**	GGL GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GGU40D GGL40D GPU GPL GPU21 GZL GLL (0,95) **SK06**	GGL (1,15) **UK06**
1398			GGL GGU GGL21 GGU21 GGL30 GPU GPL GPU21 GZL GLL/-B GLU/-B (0,58) **FK08**	GGL GGU GGL40D GGU40D GPL GPU GZL/-B GPU21 GLL/-B GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GLU21 GLL21 GLU30 GLL30 GNL GNU GXLA/B (0,72) **MK08**	GGL GGU GGL40D GGU40D GPL GPU GZL/-B GPU21 GLL/-B GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GLU21 GLL21 GLU30 GLL30 GNL GNU (0,92) **PK08**	GGL GGU GGL21 GGU21 GGL30 GGU30 GGL40D GGU40D GPL GPU GZL GPU21 GLL GLU GNL GNU (1,16) **SK08**	GGL GGU21 GGL21 GGU30 GGL30 GGU40D GGL40D GPU GPL GPU21 (1,40) **UK08** GGU GGU21 GGU30 GGU40D
1600				GGL GPL GGU GZL/-B GPU GLL/-B GGU21 GLL21 GGU30 GLL30 GLU21 GNL GLU30 GNU (0,85) **MK10**	GGL GGU GGL21 GGU21 GGL30 GGU30 GPL GPU (1,07) **PK10**	GGL GGU GGL21 GGU21 GGL30 GGU30 GPL GPU (1,35) **SK10**	GGL GGU GGL21 GGU21 GGL30 GGU30 (1,63) **UK10** GPU
1800				GGL GGL21 (0,97) **MK12**			
920				GIL GIU (0,34) **MK34**	GIL GIU (0,44) **PK34**	GIL GIU (0,70) **SK34**	GIL GIU (0,85) **UK34**
601				VFE VIU (0,22) **MK31**	VFE VIU (0,28) **PK31**	VFE VIU (0,36) **SK31**	VFE VIU (0,43) **UK31**
955				VFE VIU (0,44) **MK35**	VFE VIU (0,56) **PK35**	VFE VIU (0,70) **SK35**	VFE VIU (0,85) **UK35**
1155				VFE VIU (0,56) **MK36**	VFE VIU (0,71) **PK36**	VFE VIU (0,89) **SK36**	VFE VIU (1,08) **UK36**
1375				VFE VIU (0,69) **MK38**	VFE VIU (0,87) **PK38**	VFE VIU (1,10) **SK38**	VFE VIU (1,33) **UK38**

() staklena površina, m^2

Pregled proizvoda

		Osnovni		Standard				Komfor			Komfor Plus						
																
Otvaranje		Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje		Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje				Panoramsko otvaranje	Daljinsko upravljanje, električni/solarni	Središnje vešanje, gornje ili donje upravljanje	Središnje vešanje, gornje upravljanje	Panoramsko otvaranje	Daljinsko upravljanje, električni/solarni	Panoramsko otvaranje, električni		
Materijal	drvo	GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B	GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	-		
	beli poliuretan, bez održavanja	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21		
Parametri i karakteristike stakla																
Staklo		51		61		64		64	64	85	68	70	68	70	68	70	70
	trostruko			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓		✓		
	dvostruko	✓										✓		✓		✓	✓
Toplotna izolacija U_g (W/m²K)		1,0		0,6		0,6		0,6	0,6	0,4	0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0
Ukupna propusnost sunčeve energije g		0,46		0,50		0,45		0,45	0,45	0,45	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,46
Kaljeno staklo		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sigurnosna laminacija											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UV zaštita											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Propustljivost svetlosti, T_v		0,69		0,68		0,63		0,63	0,63	0,63	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Premaz za lako čišćenje						✓		✓	✓	✓							
Premaz protiv rose						✓		✓	✓	✓							
Parametri i karakteristike prozora																	
Toplotna izolacija U_w (W/m²K)		1,3		1,1		1,0		1,0	1,0	0,90-0,91*	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3
Smanjenje buke Rw (dB)		31		32		35		35	35	38-39**	35	35	35	35	35	35	35
Smanjenje buke od kiše						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m²K)
** GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB

Gornje upravljanje
Pogodno za niske nivoe ugradnje od 90-120 cm

Donje upravljanje
Pogodno za visoke nivoe ugradnje od 130-150 cm

Panoramsko otvaranje
Donje upravljanje za panoramski pogled.

Daljinsko upravljanje
Komforno daljinsko upravljanje kod elektro i solarnog napajanja

Prednosti

Toplotna izolacija
Zaboravite kako je napolju i uživajte u prijatnoj unutrašnjoj temperaturi. Što je niža U-vrednost, to bolje.

Kaljeno staklo
Dodaje snagu spoljašnjem staklu za zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova, kao što su jake oluje i grad.

Laminirano sigurnosno staklo
Sprečava da staklo padne u prostoriju kada dođe do slučajnog loma.

UV filter
Štiti nameštaj u domu od bledenja usled štetnih sunčevih UV zraka.

Premaz koji se lako čisti
Premaz koji odbija prljavštinu omogućava vam da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.

Premaz protiv rose
Hidrofobni premaz smanjuje količinu rose koja se može formirati na spoljašnjoj strani stakla

Smanjenje buke
Što manje buke spolja, to je više mira i udobnosti u vašem domu. Što je veća Rw-vrednost, to bolje.

Smanjenje buke od kiše
Uživajte u neometanom snu bez da vas probudi buka kiše na prozoru.

Ukupna propusnost sunčeve energije
je mera gubitka toplote. Što je broj manji, to će manje sunčeve energije ući u prostoriju.

Propustljivost svetlosti
označava deo dnevne svetlosti koji se propušta u prostoriju. Što je broj manji, to manje svetlosti prolazi kroz prozor.

Osnovni krovni prozori

GZL 1051 / GLU 0051
GZL 1051B / GLU 0051B

Drveni i beli prozori bez održavanja sa dvostrukim staklom i ručkom u gornjem ili donjem delu



Model krovnog prozora: GZL 1051
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GZL 1051 / GLU 0051

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rešenje kada se donji deo prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GZL 1051B / GLU 0051B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem delu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinsko upravljanje.

Dvostruko staklo	**51**
U_w Toplotna izolacija (celi prozor), W/m²K	**1,3**
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	**1,0**
R_w Zvučna izolacija, dB	**31**

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

Spoljašnje kaljeno staklo
Dvostruko zastakljivanje sa spoljašnjim kaljenim staklom otpornim na teške vremenske uslove.

Lako čišćenje
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Otporan na vremenske uslove tokom cele godine
Budite bezbedni tokom cele godine sa našim izdržljivim prozorom.

Atraktivna cena
U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni. Možete slobodno odabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Nagib krova 15–90°

Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GZL)

Bela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem delu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem delu)

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**

2 **Kombinaciju krovnih prozora**
Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne**
Strana 46



Zaštita od toplote
Ugradite spoljašnju mrežicu za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Udobno otvaranje
Naknadno možete elektrifikovati model na gornje upravljanje. Više na strani 32.

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
OSNOVNI, Središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GZL 1051, gornje upravljanje	26 575 **31 890**	28 325 **33 990**	31 408 **37 690**	32 825 **39 390**	35 992 **43 190**	32 158 **38 590**	34 908 **41 890**	37 408 **44 890**	43 325 **51 990**	40 825 **48 990**	43 658 **52 390**	42 992 **51 590**	47 825 **57 390**
GZL 1051B, donje upravljanje	- -	- -	- -	32 825 **39 390**	- -	32 158 **38 590**	34 908 **41 890**	37 408 **44 890**	43 325 **51 990**	40 825 **48 990**	43 658 **52 390**	- -	- -
GLU 0051, gornje upravljanje	33 158 **39 790**	- -	- -	41 075 **49 290**	44 992 **53 990**	40 158 **48 190**	43 658 **52 390**	46 742 **56 090**	54 158 **64 990**	- -	- -	- -	59 825 **71 790**
GLU 0051B, donje upravljanje	- -	- -	- -	41 075 **49 290**	- -	40 158 **48 190**	43 658 **52 390**	46 742 **56 090**	- -	- -	54 575 **65 490**	- -	- -
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Standard krovni prozori

GLL 1061 / GLU 0061
GLL 1061B / GLU 0061B

Drveni i beli prozori bez održavanja sa trostrukim staklom, i ručkom u gornjem ili donjem delu



Model krovnog prozora: GLL 1061
Kontrola svetlosti: DKL roletna za potpuni mrak
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLL 1061 / GLU 0061

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rešenje kada se donji deo prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLL 1061B / GLU 0061B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem delu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinsko upravljanje.

Trostruko staklo 61

U_w	Toplotna izolacija (celi prozor), W/m²K	1,1
U_g	Toplotna izolacija (staklo) W/m²K	0,6
R_w	Zvučna izolacija, dB	32

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

Standardna toplotna izolacija
3-slojno energetski efikasno staklo i dodatna izolacijska konstrukcija ThermoTechnology™ pomažu u uštedi na računima za grejanje.

Efikasna zvučna izolacija
3-slojno staklo i dodatna dihtung guma dobro izoluju buku koja dolazi spolja.

Otporan na vremenske uslove tokom cele godine
Budite bezbedni tokom cele godine sa našim izdržljivim prozorom.

Lako čišćenje
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Nagib krova 15–90°

Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem delu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem delu)

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**


2 **Kombinaciju krovnih prozora**
Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne**
Strana 46



Spoljašnje aluminijumske roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnjih vrućina i zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Atraktivna cena

U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni. Možete slobodno odabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Unapređen komfor



Komforno upravljanje
Naknadno možete elektrifikovati prozore na ručno upravljanje sa ručkom u gornjem delu. Više na strani 32.

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GLL 1061, gornje upravljanje	33 158 **39 790**	35 325 **42 390**	39 325 **47 190**	41 075 **49 290**	44 992 **53 990**	40 158 **48 190**	43 658 **52 390**	46 742 **56 090**	54 158 **64 990**	51 075 **61 290**	54 575 **65 490**	53 658 **64 390**	59 825 **71 790**
GLL 1061B, donje upravljanje	- -	35 325 **42 390**	- -	41 075 **49 290**	44 992 **53 990**	40 158 **48 190**	43 658 **52 390**	46 742 **56 090**	54 158 **64 990**	- -	54 575 **65 490**	- -	- -
GLU 0061, gornje upravljanje	41 492 **49 790**	44 242 **53 090**	- -	51 325 **61 590**	56 242 **67 490**	50 242 **60 290**	54 575 **65 490**	58 408 **70 090**	67 658 **81 190**	- -	68 242 **81 890**	- -	74 742 **89 690**
GLU 0061B, donje upravljanje	- -	44 242 **53 090**	- -	51 325 **61 590**	56 242 **67 490**	50 242 **60 290**	54 575 **65 490**	58 408 **70 090**	67 658 **81 190**	- -	68 242 **81 890**	- -	- -
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Vaša nova stvarnost

Standard krovni prozori

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Novi Standard modeli: bolje karakteristike stakla, po povoljnijoj ceni nego pre. Drveni i beli bez održavanja, sa trostrukim staklom i gornjim ili donjim upravljanjem.



Model krovnog prozora: GLL 1064
Kontrola svjetlosti: DKL roletna za potpuni mrak
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLL 1064 / GLU 0064

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rešenje kada se donji deo prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLL 1064B / 0064B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem delu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinsko upravljanje.

Trostruko staklo 64

U_w	Toplotna izolacija (celi prozor), W/m²K	1,0
U_g	Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	0,6
R_w	Zvučna izolacija, dB	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na strani 14.

Efikasna toplotna izolacija
3-slojno energetski efikasno staklo i dodatna izolacijaska konstrukcija ThermoTechnology™ pomažu u uštedi na računima za grejanje.

Tišina i mir u domu
Prozor umanjuje buku kako od spoljašnjeg saobraćaja tako i buku od kiše.

Jasniji pogledi sa premazima na spoljašnjim staklima
Jedinstveni VELUX premaz protiv rose smanjuje vreme zadržavanja rose na staklu; premaz za lakše čišćenje pomaže kiši da spere prljavštinu.

Lako čišćenje
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo s obe ruke.

Nagib krova 15–90°

Spoljna pokrivka




Aluminijumski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem delu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem delu)

Atraktivna cena

U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni. Možete slobodno odabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**

2 **Kombinaciju krovnih prozora** Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju** Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne** Strana 46



Spoljašnje aluminijumske roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnjih vrućina i zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Unapređen komfor



Možete odabrati komfornu varijantu prozora sa daljinskim upravljanjem. Više na strani 32.

Bolja cena!

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GLL 1064, gornje upravljanje	38 158 **45 790**	40 658 **48 790**	45 158 **54 190**	47 158 **56 590**	51 742 **62 090**	46 158 **55 390**	50 242 **60 290**	53 742 **64 490**	62 242 **74 690**	58 742 **70 490**	62 742 **75 290**	61 742 **74 090**	68 825 **82 590**
GLL 1064B, donje upravljanje	- -	40 658 **48 790**	- -	47 158 **56 590**	51 742 **62 090**	46 158 **55 390**	50 242 **60 290**	53 742 **64 490**	62 242 **74 690**	- -	62 742 **75 290**	- -	- -
GLU 0064, gornje upravljanje	47 658 **57 190**	50 825 **60 990**	- -	58 992 **70 790**	64 658 **77 590**	57 742 **69 290**	62 742 **75 290**	67 158 **80 590**	77 825 **93 390**	- -	78 408 **94 090**	- -	85 992 **103 190**
GLU 0064B, donje upravljanje	- -	50 825 **60 990**	- -	58 992 **70 790**	64 658 **77 590**	57 742 **69 290**	62 742 **75 290**	67 158 **80 590**	77 825 **93 390**	- -	78 408 **94 090**	- -	- -
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Vaša nova stvarnost

Komfor prozori sa panoramskim otvaranjem

GNL 1064 / GNU 0064

Beskompromisni pogled: prozori sa gornjim vešanjem otvaraju se prema spolja do 45° kako bi stvorili osećaj balkona. Savršeno za najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.



Model krovnog prozora: GNL 1064
Side-by-side rešenje



Prozori na gornje ručno upravljanje

GNL / GNU

Krovni prozori sa gornjim vešanjem opremljeni su elegantnom ručkom u donjem delu koja vam omogćava da ih otvorite prema spolja. Tako se možete nagnuti i uživati u nesmetanom pogledu na vašu okolinu.

- Dostupni u dve varijante: drveni GNL i beli GNU koji ne zahteva održavanje
- Najbolje od prozora dobijate ako je on ugrađen ne više od 120 cm od poda
- Osigurava najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora
- Opremljen sa ergonomskom ručkom u gornjem delu a integrisana ventilacija propušta svež vazduh bez otvaranja prozora
- Prozori imaju funkciju centralnog rotiranja za lako čišćenje spoljašnjeg stakla
- Meki filter iza ventilacionog preklopa štiti od prašine i insekata

Šifra dimenzije Dimenzije u cm	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
KOMFOR							
GNL 1064, gornje panoramsko otvaranje	68 242 **81 890**	67 242 **80 690**	71 325 **85 590**	74 825 **89 790**	83 325 **99 990**	83 825 **100 590**	89 908 **107 890**
GNU 0064, gornje panoramsko otvaranje	80 075 **96 090**	78 825 **94 590**	83 825 **100 590**	88 242 **105 890**	98 908 **118 690**	99 492 **119 390**	107 075 **128 490**
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000	16 408 **19 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	20 492 **24 590**	21 575 **25 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a**/sa PDV-om od 20%**

Trostruko staklo 64

U_w	Toplotna izolacija (celi prozor), W/m²K	1,0
U_g	Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	0,6
R_w	Zvučna izolacija, dB	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

Efikasna toplotna izolacija
3-slojno energetski efikasno staklo i dodatna izolacijaska konstrukcija ThermoTechnology™ pomažu u uštedi na računima za grejanje.

Tišina i mir u domu
Prozor umanjuje buku kako od spoljašnjeg saobraćaja tako i buku od kiše.

Premaz za jasniji pogled
Naš jedinstveni premaz protiv rose na spoljašnjem staklu smanjuje količinu rose koja se može formirati ujutro, za bolji pogled.

Spoljašnje staklo očišćeno kišom
Zahvaljujući premazu za lakše čišćenje na spoljašnjem staklu, prljavština se uklanja kada pada kiša.

Otporan na vremenske uslove tokom cele godine
Osećajte se zaštićeno tokom cele godine uz naše prozore koji mogu izdržati različite vremenske uslove i ostati funkcionalni.

Lako čišćenje
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Nagib krova 15–55°

Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja:NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne narudžbine.

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage.

Bela varijanta, bez održavanja



Drvena jezgra zalivena belim poliuretanom, osigurava potpunu otpornost na vlagu i izdržljivost dugi niz godina. (GNU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svežeg vazduha bez otvaranja prozora.

Ujednačen dizajn



Naš novi prozor sa gornjim vešanjem dolazi sa istim dizajnom kao i naši ostali Standard i Komfor prozori - tako da ih možete kombinovati na način koji najbolje odgovara vašem stilu.


Izaberite

1 **Model krovnog prozora**


2 **Kombinaciju krovnih prozora**
Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne**
Strana 46



Spoljašnje aluminijumske roletne
Zaštita tokom cele godine, kako od letnjih vrućina tako i od zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Vaša nova stvarnost

Komfor prozori na daljinsko upravljanje

GLL 106421 / 106430
GLU 006421 / 006430

Beskompromisna udobnost: prozori na daljinsko upravljanje se automatski zatvaraju sa prvim kapima kiše, a otvarate ih sa bilo kojeg mesta.



Model krovnog prozora: GLU 006421
Kontrola svetlosti: RFL providna unutrašnja roletna
Kombinovana ugradnja


GLL


GLU

Elektro/solarno gornje upravljanje

Model krovnog prozora: GLL 106421 / 106430 GLU 006421 / 006430

U današnjem užurbanom načinu života, osećajte se sigurno znajući da će se vaši krovni prozori automatksi zatvoriti sa prvim kapima kiše i uživajte u udobnosti otvaranja pritiskom na dugme. Naši električni i solarni krovni prozori opremljeni su fabrički ugrađenim motorom, unapred uparenim zidnim prekidačem i senzorom za kišu.

- Električni (-21) ili solarni (-31) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama.
- Novo troslojno staklo (64) za bolju uštedu energije i udobnost u domu.
- Dostupni su u varijanti od drveta (GLL) i belog poliuretana (GLU).
- Savršeno u kombinaciji ručno-električnih prozora, optimalno rešenje za vaš svakodnevni život.
- Upotpunite ih spoljašnjim i unitrašnjim roletnama i na najbolji način iskoristite svoj krovni prozor.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	FK06 66×118	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK08 94×140
KOMFOR							
GLL 106421/106430, elektro i solarno	63 242 **75 890**	72 242 **86 690**	71 242 **85 490**	75 325 **90 390**	78 825 **94 590**	87 325 **104 790**	87 825 **105 390**
GLU 006421/006430, elektro i solarno	72 742 **87 290**	84 075 **100 890**	82 825 **99 390**	87 825 **105 390**	92 242 **110 690**	102 908 **123 490**	103 492 **124 190**
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	16 408 **19 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	20 492 **24 590**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a**/sa PDV-om od 20%**

Trostruko staklo 64

U_w	Toplotna izolacija (celi prozor), W/m²K	1,0
U_g	Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	0,6
R_w	Zvučna izolacija, dB	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.

Novo staklo 64
Naši prozori na daljinsko upravljanje GLL i GLU sada dolaze sa modernim troslojnim staklom 64 po pristupačnim cenama, što vam daje fleksibilnost kombinovanja različitih funkcija otvaranja prema vašim potrebama.

Integrisani senzor za kišu
Svi naši krovni prozori na elektro i solarno napajanje dolaze sa integrisanim senzorom za kišu koji zatvara prozor u slučaju kiše.

Skriveni motor
Motor, skriven u gornjem preklopu, ostaje potpuno nevidljiv, osiguravajući besprekorno estetsko uklapanje sa bilo kojim VELUX krovnim prozorom

Za lak pristup
Naši električni i solarni krovni prozori GLL i GLU su savršeni proizvodi za ugradnju na dohvat ruke i van domašaja ruke, pružajući udoban život bez brige.

Jednostavna kontrola
Lakši način za podešavanje svežeg vazduha i dnevne svetlosti sa ugrađenim dodacima. Kontrolišite svoju unutrašnju klimu automatizacijom baziranom na senzorima - VELUX ACTIVE

Atrakivna cena
U VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora na elektro i solarno napajanje po istoj ceni. Dostignite svakodnevnu udobnost po pristupačnim cenama

Nagib krova 15–90°

Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Senzor za kišu



Slobodno provetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač dolazi u pakovanju sa prozorom i unapred je uparen sa istim.

Jasniji pogled sa premazima spoljašnjeg stakla

Jedinstveni VELUX premaz protiv rose smanjuje vreme zadržavanja rose na staklu; premaz za lakše čišćenje pomaže kiši da spere prljavštinu.

Jednostavno pozicioniranje za čišćenje

Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo sa obe ruke.

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**


2 **Kombinaciju krovnih prozora**
Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne**
Strana 46



Zaštita od toplote
Ugradite spoljašnje aluminijumske roletne ili mrežice za efikasnu zaštitu od letnje vrućine.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32.

Komfor Plus krovni prozori

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa poboljšanim karakteristikama stakla, koji vam pružaju energetsku efikasnost koja vam je potrebna i moderna rešenja.


Model krovnog prozora: GGU 0068



Prozori na gornje ručno upravljanje

GGL/GGU

Ispod naših prozora na gornje upravljanje možete postaviti sofu ili komodu za bolje korišćenje prostora.

- Dostupni u 2 varijante: drveni GGL i beli GGU koji ne zahtevaju održavanje
- Preporučuju se ako prozori nisu postavljeni na visini većoj od 120 cm od poda
- Ergonomska ruka sa ugrađenom ventilacijom propušta svež vazduh bez otvaranja prozora
- Meki filter štiti od prašine i insekata

Staklo 70 – Bezbednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke od kiše laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.

Staklo 68 – Dizajnirani za poboljšanu izolaciju

- Trostruko staklo koje nudi VELUX Komfor Plus ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetsku efikasnost.
- Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo		70	68
U_w	Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K	1,3	1,1
U_g	Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m²K	1,0	0,7
R_w	Smanjnje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Nagib krova 15–90°

Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne porudžbine.

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU)

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**

2 **Kombinaciju krovnih prozora** Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju** Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne** Strana 46



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GGL i GGU krovnih prozora. Vidite stranu 30.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
KOMFOR PLUS																
GGL 3070, gornje upravljanje	42 658 **51 190**	45 492 **54 590**	50 575 **60 690**	50 575 **60 690**	52 825 **63 390**	57 825 **69 390**	51 658 **61 990**	56 158 **67 390**	60 075 **72 090**	69 658 **83 590**	65 742 **78 890**	70 158 **84 190**	75 825 **90 990**	69 075 **82 890**	76 908 **92 290**	85 908 **103 090**
GGL 3068, gornje upravljanje	53 325 **63 990**	56 825 **68 190**	63 158 **75 790**	63 158 **75 790**	65 992 **79 190**	72 325 **86 790**	64 575 **77 490**	70 158 **84 190**	75 075 **90 090**	87 075 **104 490**	82 158 **98 590**	87 742 **105 290**	94 742 **113 690**	86 325 **103 590**	96 158 **115 390**	107 408 **128 890**
GGU 0070, gornje upravljanje	53 325 **63 990**	56 825 **68 190**	63 158 **75 790**	63 158 **75 790**	65 992 **79 190**	72 325 **86 790**	64 575 **77 490**	70 158 **84 190**	75 075 **90 090**	87 075 **104 490**	82 158 **98 590**	87 742 **105 290**	94 742 **113 690**	86 325 **103 590**	96 158 **115 390**	107 408 **128 890**
GGU 0068, gornje upravljanje	66 658 **79 990**	71 075 **85 290**	78 992 **94 790**	78 992 **94 790**	82 492 **98 990**	90 408 **108 490**	80 742 **96 890**	87 742 **105 290**	93 908 **112 690**	108 825 **130 590**	102 658 **123 190**	109 658 **131 590**	118 492 **142 190**	107 908 **129 490**	120 242 **144 290**	134 242 **161 090**
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**	23 242 **27 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Komfor Plus krovni prozori

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa panoramskim otvaranjem sa naprednom tehnologijom stakla za pružanje optimalnih i savremenih rešenja.


Model krovnog prozora: GPU 0068
Kosa ekstenzija GIU



Prozori na gornje panoramsko otvaranje

GPL/GPU

Krovni prozori na panoramsko otvaranje opremljeni su elegantnom ručkom na dnu, koja vam omogućava da ih otvorite prema spolja. Tako da se možete nagnuti i uživati u neometanom panoramskom pogledu na okolinu vašeg doma.

- Dostupni u 2 varijante: drveni GPL i beli GPU koji ne zahtevaju održavanje
- Preporučuju se za najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.
- Opremljeni ergonomskom ručkom dok ugrađena ventilacija propušta svež vazduh bez otvaranja prozora.
- Prozori imaju funkciju centralnog okretanja za lako čišćenje spoljašnjeg stakla
- Meki filter štiti od prašine i insekata.

Staklo 70 – Bezbednost i smanjenje buke od kiše
- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke od kiše laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.

Staklo 68 – Odlična toplotna izolacija
- Trostruko staklo koje nudi VELUX Komfor Plus ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetsku efikasnost.
- Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo		70	68
U_w	Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K	1,3	1,1
U_g	Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m²K	1,0	0,7
R_w	Smanjnje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Nagib krova 15–55°

Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne porudžbine.

Drvena varijanta



Okvir i krilo prozora od laminiranog borovog drveta obrađeni su dvostrukim premazom. Izdržljiv je i otporan na deformaciju. (GPL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Drveno jezgro, presvučeno belo bojenim slojem poliuretana, osigurava potpunu otpornost na vlagu kao i dugotrajnost. (GPU)

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**

2 **Kombinaciju krovnih prozora** Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju** Strana 42

4 **Unutrašnje i spoljašnje roletne** Strana 46



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GPU krovnih prozora. Vidite stranu 30.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
KOMFOR PLUS														
GPL 3070, gornje panoramsko otvaranje	73 167 **87 800**	78 250 **93 900**	80 500 **96 600**	85 500 **102 600**	79 333 **95 200**	83 833 **100 600**	87 750 **105 300**	97 333 **116 800**	93 417 **112 100**	97 833 **117 400**	103 500 **124 200**	96 750 **116 100**	104 583 **125 500**	113 583 **136 300**
GPL 3068, gornje panoramsko otvaranje	84 500 **101 400**	90 833 **109 000**	93 667 **112 400**	100 000 **120 000**	92 250 **110 700**	97 833 **117 400**	102 750 **123 300**	114 750 **137 700**	109 833 **131 800**	115 417 **138 500**	122 417 **146 900**	114 000 **136 800**	123 833 **148 600**	135 083 **162 100**
GPU 0070, gornje panoramsko otvaranje	84 500 **101 400**	90 833 **109 000**	93 667 **112 400**	100 000 **120 000**	92 250 **110 700**	97 833 **117 400**	102 750 **123 300**	114 750 **137 700**	109 833 **131 800**	115 417 **138 500**	122 417 **146 900**	114 000 **136 800**	123 833 **148 600**	135 083 **162 100**
GPU 0068, gornje panoramsko otvaranje	98 750 **118 500**	106 667 **128 000**	110 167 **132 200**	118 083 **141 700**	108 417 **130 100**	115 417 **138 500**	121 583 **145 900**	136 500 **163 800**	130 333 **156 400**	137 333 **164 800**	146 167 **175 400**	135 583 **162 700**	147 917 **177 500**	161 917 **194 300**
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje														
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**	23 242 **27 890**


Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Komfor Plus krovni prozori na daljinsko upravljanje

GGL/GGU --7021/--7030
GGL/GGU --6821/--6830
GPU 006621

Savršeno rešenje koje omogućava svež vazduh i nenadmašni komfor



Model krovnog prozora: GPU 006621



Krovni prozori sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno napajanje GGL/GGU

Izaberite naše električne GGL i GGU krovne prozore za udoban život i energetsku efikasnost.

- Električni (-21) ili solarni (-30) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u drvenoj varijanti (GGL) i varijanti od belog poliuretana (GGU)



Krovni prozori sa panoramskim otvaranjem na elektro upravljanje GPU

Pruža panoramski pogled sa osećajem da ste na pravom balkonu.

- Električni (-21) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u varijanti od belog poliuretana bez održavanja

Nagib krova	GGL GGU 15–90°	GPU 15–65°
Staklo	**70**	**68**
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K	**1,3**	**1,1**
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m²K	**1,0**	**0,7**
R_w Smanjnje buke, dB	**35**	**35**

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU, GPU)

Senzor za kišu



Slobodno provetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač dolazi uz prozor.

Izaberite

1 Model krovnog prozora

2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i spoljašnje roletne
Strana 46



Zaštita od toplote Ugradite spoljašnje roletne ili mrežice za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina. GPU na elektro upravljanje je jedino kompatibilan sa SMH spoljašnjom aluminiju-mskom roletnom.



Unutrašnje roletne Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
KOMFOR PLUS																
GGL 307021/307030, elektro ili solarno	91 908 **110 290**	94 742 **113 690**	99 825 **119 790**	99 825 **119 790**	102 075 **122 490**	107 075 **128 490**	100 908 **121 090**	105 408 **126 490**	109 325 **131 190**	118 908 **142 690**	114 992 **137 990**	119 408 **143 290**	125 075 **150 090**	118 325 **141 990**	126 158 **151 390**	135 158 **162 190**
GGL 306821/306830, elektro ili solarno	102 575 **123 090**	106 075 **127 290**	112 408 **134 890**	112 408 **134 890**	115 242 **138 290**	121 575 **145 890**	113 825 **136 590**	119 408 **143 290**	124 325 **149 190**	136 325 **163 590**	131 408 **157 690**	136 992 **164 390**	143 992 **172 790**	135 575 **162 690**	145 408 **174 490**	156 658 **187 990**
GGU 007021/007030, elektro ili solarno	102 575 **123 090**	106 075 **127 290**	112 408 **134 890**	112 408 **134 890**	115 242 **138 290**	121 575 **145 890**	113 825 **136 590**	119 408 **143 290**	124 325 **149 190**	136 325 **163 590**	131 408 **157 690**	136 992 **164 390**	143 992 **172 790**	135 575 **162 690**	145 408 **174 490**	156 658 **187 990**
GGU 006821/006830, elektro ili solarno	115 908 **139 090**	120 325 **144 390**	128 242 **153 890**	128 242 **153 890**	131 742 **158 090**	139 658 **167 590**	129 992 **155 990**	136 992 **164 390**	143 158 **171 790**	158 075 **189 690**	151 908 **182 290**	158 908 **190 690**	167 742 **201 290**	157 158 **188 590**	169 492 **203 390**	183 492 **220 190**
GPU 007021, elektro	- **-**	- **-**	- **-**	- **-**	147 742 **177 290**	154 075 **184 890**	- **-**	151 908 **182 290**	156 825 **188 190**	- **-**	163 908 **196 690**	169 492 **203 390**	- **-**	168 075 **201 690**	177 908 **213 490**	- **-**
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**	23 242 **27 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

VELUX Intelligent Home Control

Maksimalno iskoristite prednosti svojih prozora na daljinsko upravljanje, krovnih prozora za ravan krov, spoljašnjih i unutrašnjih roletni uz VELUX Intelligent Home Control. Naši proizvodi vam omogućavaju da bez napora upravljate svojom udobnošću u zatvorenom prostoru, dok istovremeno ubirate prednosti dnevne svetlosti i svežeg vazduha.



Model krovnog prozora: GGL krovni prozor na elektro upravljanje
Dodaci: MSL spoljašnja mrežica na solarno upravljanje

Saznajte više o Intelligent Home Control

Asortiman proizvoda Intelligent Home Control

Pružamo kompletan asortiman Intelligent Home Control proizvoda koje pokrivaju sve vaše potrebe. Od VELUX zidnog prekidača, do potpuno automatizovanog VELUX ACTIVE rešenja za optimalnu unutrašnju klimu. Svi naši inteligentni proizvodi za kućnu kontrolu rade i sa električnom i sa solarnom energijom: prozori, prozori za ravni krov, spoljašnje i unutrašnje roletne.

Daljinsko upravljanje		Smart upravljanje	
VELUX zidni prekidač (KLI 310–313)	**VELUX Touch** (KLR 300)	**VELUX App Control** (KIG 300)	**VELUX ACTIVE sa NETATMO** (KIX 300)
Unapred uparen za lako upravljanje	Kućna klima u vašim rukama	Kontrolište klimu vašeg doma odakle želite	Svakodnevno unapređenje doma
			
· Jednostavna kontrola jednog proizvoda na elektro ili solarno napajanje	· Povezivanje na Wi-Fi nije potrebno – daljinsko upravljanje u kući · Rad sa više proizvoda · Grupisanje proizvoda · Tajmer za ventilaciju · Brz i lak pristup često korišćenim funkcijama · Pristup svim članovima domaćinstva	· Povezivanje na WiFi je potrebno – daljinsko upravljanje sa bilo kog mesta putem pametnog telefona · Zakazivanje opcija prema ličnim željama · Rad sa više proizvoda · Grupisanje proizvoda · Tajmer za ventilaciju · Kontrola glasom · Može se nadograditi na VELUX ACTIVE · Kompatibilan sa Apple i Google rešenjima	· Sadrži sve funkcije VELUX App Control · Kontrola unutrašnje klime sa automatizacijom zasnovanom na senzorima · Korišćenje podataka o vremenu · Podaci o unutrašnjim senzorima uživo
	Dodatne funkcionalnosti u svakom proizvodu		
Uključeno u pakovanju	Cena: 13 242/**15 890 RSD**	Cena: 12 575/**15 090 RSD**	Cena: 25 075/**30 090 RSD**

io-homecontrol® obezbeđuje naprednu i bezbednu radio tehnologiju koja se lako instalira. Proizvodi sa oznakom io-homecontrol® komuniciraju jedni sa drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.

www.io-homecontrol.com

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

VELUX ACTIVE sa NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je Smart Home rešenje koje povezuje vaše proizvode na elektro upravljanje.

- Ventilacija zasnovana na senzorima
- Potpuna kontrola iz aplikacije za pametni telefon
- Lako rukovanje pomoću glasovne kontrole

Koji je benefit za vas?
Probudite se uz svež povetarac ujutru tako što ćete podesiti električni krovni prozor da se otvori u 8 ujutro. Kiša? Nema problema! Aplikacija će se prilagoditi vremenskoj prognozi.

VELUX App Control – KIG 300

Potpuna kontrola nad svim VELUX proizvodima na elektro upravljanje direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite svoje krovne prozore ili roletne jednim potezom.
Ili kontrolišite više VELUX elektro proizvoda istovremeno u celom domu.

- Tajmer za ventilaciju i programiranje
- Personalizovana kontrola doma gde god da se nalazite
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE

Koji je benefit za vas?
Dolazite sa odmora? Uđite u provetren dom! U samo nekoliko klikova obezbedite prijatan priliv svežeg vazduha za svoju porodicu.

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch olakšava da se osećate savršeno kao da ste kod kuće tako što osigurava da su svi električni i solarni krovni prozori, spoljašnje i unutrašnje roletne uvek na dohvat ruke.

- Kontrola višestrukih proizvoda na elektro upravljanje
- 15-o minutni tajmer za ventilaciju
- Pristupačno svim članovima domaćinstva
- Ne zavisi od WiFi-a

Koji je benefit za vas?
Možete ostaviti otvoren prozor nakon večernjeg kupanja podešavanjem tajmera za automatsko zatvaranje.

Nikad nije kasno da ugradite motor u vaš krovni prozor!

Za sve krovne prozore na gornje upravljanje.

Povećajte udobnost svog doma nadogradnjom vaših ručnih krovnih prozora sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno upravljanje. Nudimo dodatnu elektrifikaciju krovnih prozora uz laku ugradnju i po povoljnoj ceni. Izaberite daljinsko upravljanje prema vašim potrebama.

Motor na solarno napajanje – KSX 100K WWA



- Solarni set je najbolji izbor za naknadnu elektrifikaciju već postavljenih, krovnih prozora na ručno upravljanje jer ne zahteva ožičenje.
- Sadrži: tih motor (otvaranje krovnog prozora 20 cm) + senzor za kišu + unapred konfigurisani zidni prekidač (+ integrisana baterija visokih performansi sa solarnim motorom)

Motor na elektro napajanje – KMG 100K WWA



- KMG 100 je tihi motor koji otvara krovni prozor do 20 cm. Uključuje senzor za kišu i unapred konfigurisani zidni prekidač.
- Elektromotor zahteva napajanje preko jedinice za napajanje KUX 110.
- Potrebno je ožičenje

NAKNADNA MOTORIZACIJA		
KSX 100K	Motor za solarno upravljanje	39 658 **47 590**
KMG 100K	Elektro motor	25 742 **30 890**
KUX 110	Jedinica za napajanje	13 908 **16 690**
KLI 311	VELUX zidni upravljač za krovne prozore	3 325 **3 990**
KLI 312	VELUX zidni upravljač za unutrašnje roletne	3 325 **3 990**
KLI 313	VELUX zidni upravljač za spoljašnje roletne i mrežice	3 325 **3 990**

Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with Hey Google · Works with Apple HomeKit

iPhone, iPod i iPad su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak kompanije Apple Inc. Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Kombinacije krovnih prozora

Više dnevne svetlosti
Kombinovanje krovnih prozora pruža još više prirodne dnevne svetlosti i svežeg vazduha u vašem potkrovlju.

Širok pogled
Neograničene mogućnosti da unapredite vaš dom za najbolji pogled.

Estetika
Otvorite prostor i povećajte komfor života u potkrovlju.

Proširenі pogled na spoljašnjost
Kombinacija krovnih i vertikalnih prozora proširuje vizuelnu vezu sa spoljašnjošću, omogućavajući da uživate iz drugačije perspektive na okruženje i panoramu okoline koja vas okružuje i povezuje sa prirodom.






Završna obloga u beloj boji


Završna obloga u boji drveta

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**
Strana 16

2 **Kombinaciju krovnih prozora**

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**
Strana 46



Udvostručite dnevnu svetlost sa

Standardnim kombi rešenjima gde greda ostaje

Tamo gde ima mesta za jedan krovni prozor, često ima mesta i za dva. VELUX Kombi rešenje karakterišu susedni krovni prozori koji stvaraju zadivljujuću arhitektonsku karakteristiku. Preplavite svoju sobu svetlošću i uživajte u osećaju prostranosti. Ako želite da ugradite krovne prozore u kombinaciji, postoje i specijalne opšivke za efikasnu ugradnju. Mogu se kombinovati svi glavni tipovi krovnih prozora, na način na koji vi želite.

Dodatna ugodnost i moderan izgled sa

Rešenjem prozor do prozora

Rešenje prozor do prozora karakteriše povezanost krovnih prozora kako bi se povećao osećaj prostranosti, veće osvetljenosti i šireg pogleda na spoljašnjost. Takođe, omogućava da se unapredi standardna kombinacija prozora.

Unapredite vaše kombi rešenje

Sa rešenjem prozor do prozora sa užom nosećom gredom gde dva prozora skoro postaju jedan garantujemo:

- **Gladak i moderan izgled**
- **Poboljšan osećaj prostranosti**
- **Sve u jednom paketu za ugradnju**


Ostale kombi opcije

Napravite skoro svaku kombinaciju VELUX krovnih prozora koji bi najbolje odgovarali vašim potrebama i stilu. Imajte na umu da prozori jedan pored drugog moraju biti iste visine; prozori jedan iznad drugog – iste širine. Za više informacija kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.













Proizvodi za uvećanje prostora

Rešenja za potkrovlja sa parapetnim zidom

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068
VIU 0070/0068

Za prostorije sa vertikalnim parapetnim zidom, VELUX nudi rešenja za maksimiziranje prostora i svetlosti. Istražite ove opcije da kreirate svetlije, ugodnije prostore.

Za povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg života krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC je idealna. Vertikalni elementi VFE/VIU su savršeni dodatak za poboljšanje pogleda i osvetljenosti.









Izaberite

1 **Model krovnog prozora**
Strana 16

2 **Kombinaciju krovnih prozora**

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**
Strana 46

Staklo		70	68	65
U_w	Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K	1,3	1,1	1,0
U_g	Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	1,0	0,7	0,5
R_w	Smanjenje buke, dB	35	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje.
Što je veća redukcija zvuka, to bolje.
Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.



Krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC

35–53°

Krovna terasa omugućava pristup otvorenom prostoru iza kosog krova stvarajući terasu

- Vaša vrata ka spoljašnjosti
- Dodatna dnevna svetlost, odličan pogled od poda do plafona
- Gornji element GEL je sa gornjim otvaranjem ka spolja
- Opcije donjeg elementa:
  VEA se otvara na levu stranu (gledajući spolja),
  VEB se otvara na desnu stranu (gledajući spolja),
  VEC je fiksan
- Samo jedan donji element se može otvoriti
- Drvena verzija
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.

Spoljašnje i unutrašnje roletne su dostupne za krovne terase kao i za vertikalne elemente VFE/VIU, međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Vertikalni elementi VFE/VIU

15–55°

Uparivanje vertikalnog elementa sa krovnim prozorom stvara punu staklenu površinu od poda do plafona čime se gubi granica između spoljašnjeg i untrašnjeg prostora.

- Dodatni pogled na fasadnom delu i više dnevne svetlosti
- Opcije vertikalnih elemenata:
  VFE drveni prozor sa otvaranjem
  VIU beli, bez održavanja, fiksni element
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.

Pogledajte cene za GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU i odgovarajućih opšivki na strani 70-71.



Proizvodi za uvećanje prostora


Rešenja za prostorije sa kosinom do nivoa poda

GDL 3066

GIL 3070/3068; GIU 3070/3068

Ako vaša soba ima kosi krov tačno do poda, imamo odlična rešenja koja će vam pomoći da osetite da je prostor „veći, svetliji i udobniji.

Pogledajte krovni balkon GDL za pravi ugođaj uživanja na balkonu kad vi to poželite. Ili, postavite fiksni element GIL/GIU ispod krovnog prozora za svetliji prostor. Ili, zašto da ne, kombinujte oba rešenja u jednu impresivnu kombinaciju!









Izaberite

1 **Model krovnog prozora**
Strana 16

2 **Kombinaciju krovnih prozora**

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42

4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**
Strana 46

Staklo	70	68	66
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K	1,3	1,1	1,0*
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	1,0	0,7	0,6**
R_w Smanjenje buke, dB	35	35	37***

* 1,3 za GDL MK19, 1,1 za GDL PK19/SK19
** 0,7 za GDL SK19
*** 34 za GDL SK19
Što je niža toplotna izolacija, to bolje.
Što je veća redukcija zvuka, to bolje.
Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.



Krovni balkon GDL

35–53°

Otvorite svoj prostor za život sa VELUX krovnim balkonom.
Sa panoramskim otvaranjem krovnog prozora i donjim delom koji se otvara u zastakljeni balkon, dobićete jedinstveno iskustvo užitka na balkonu, dopunjeno elegantnim sigurnosnim bočnim ogradama koje druga rešenja nemaju.

- Uživajte u otvorenoj prostoriji sa dodatnim prostorom i neverovatnim pogledom
- Gornji element nudi panoramski pogled i može se otvoriti na 180 stepeni za čišćenje
- Drvena varijanta
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Fiksni elementi u kosini GIL/GIU

15–90°

Proširite svoj pogled pomoću fiksnog prozorskog elementa koji se neprimetno stapa sa krovnim prozorom.

- Atraktivan dizajn
- Tanka veza
- Više dnevne svetlosti i poboljšan pogled
- Opcije kose ekstenzije:
  GIL fiksni drveni prozor,
  GIU beli fiksni prozor bez održavanja
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*



* Spoljašnje i unutrašnje roletne su dostupne za krovni balkon GDL, kao i za fiksne donje elemente GIL/GIU međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Pogledajte cene za GDL, GIL/GIU i odgovarajućih opšivki na strani 70-71.

Proizvodi za uvećanje prostora

Specijalno rešenje za mali nagib krova

GBL

Savršen za jednospratne dogradnje, krovni prozor za mali nagib krova GBL omogućava dnevnoj svetlosti da prodre dublje u prostoriju nego vertikalni prozor.

Rešenje koje izdiže krov

VELUX kućica/Mini kućica

VELUX kućica/mini kućica sistemi krovnih prozora povećavaju ugao ugradnje kako bi vam pružili više prostora u potkrovlju i do tri puta više dnevne svetlosti.







Mini kućica - pojedinačna ugradnja



Mini kućica - kombinovana ugradnja

Izaberite

1 **Model krovnog prozora**
Strana 16

2 **Kombinacija krovnih prozora**

3 **Rešenje za ugradnju**
Strana 42


4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**
Strana 46

VELUX mini kućica

10–75°

Pametni dizajn postavlja krovne prozore pod strmijim uglom na krovu u poređenju sa nagibom krova.

- Dodatni prostor u kompaktnom rešenju.
- Više dnevne svetlosti kroz prozore na kosom krovu.
- Spoljašnji deo zahteva minimalno održavanje.
- Kombinacije od 1, 2 ili 3 krovna prozora jedan pored drugog.
- Može se kombinovati sa prozorima na ručno, električno ili solarno upravljanje.



GBL krovni prozor za mali nagib krova i opšivka EDG

10–20°

Unesite dnevnu svetlost i svež vazduh u letnju kuhinju ili bilo koju drugu prostoriju pod kosinom krova malog nagiba.

- Testirano na otpornost na vetar i vodu u jednom od najvećih aerotunela severne Evrope
- Pogodni za spajanje crepova profila od 15 mm do 120 mm a koji su odobreni za nagib krova od 10°–20°
- Kompatibilni sa VELUX unutrašnjim i spoljašnjim roletnama*
- Može se naknadno elektrifikovati na prozor na solarno upravljanje pomoću seta za solarnu elektrifikaciju KSX (više na stranici xx)

Staklo		15
U_w	Toplotna izolacija (celi prozor), W/m²K	1,1
U_g	Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	0,7
R_w	Zvučna izolacija, dB	35



VELUX kućica

35–70°

Vrhunsko rešenje za krovne prozore i najbolja alternativa tradicionalnim badžama.

- Povećava korisni prostor, a istovremeno pojačava prirodno svetlo u prostoriji
- Do tri puta više dnevne svetlosti
- Spoljašnji deo zahteva minimalno održavanje
- Kombinacija 4 ili 6 krovna prozora
- Može se kombinovati sa prozorima na ručno, električno ili solarno upravljanje.



Za krovne prozore GBL dostupni su unutrašnji proizvodi za zaštitu od sunca - pogledajte odgovarajuću veličinu. Za spoljašnje proizvode za zaštitu od toplote obratite se svom prodavcu ili našoj korisničkoj službi.


Cene za GBL, EDG, VELUX kućicu i mini kućicu potražite na strani 70.

Rešenja za ugradnju

Osećajte se zaštićeno u svim vremenskim uslovima.

Obraćamo pažnju na svaki detalj i idemo napred sa ciljem podizanja kvaliteta. Ovo radimo ne samo da bismo osigurali da su naši proizvodi pravilno ugrađeni, već i da bismo vam pružili bezbrižnost dugi niz godina uz garanciju pouzdanog i vodonepropusnog rešenja.





Izaberite

1 **Model krovnog prozora**
Strana 16

2 **Kombinaciju krovnih prozora**
Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju**

4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**
Strana 46

Preuzimamo odgovornost nad kvalitetom rešenja za ugradnju

Kombinovali smo proizvode za ugradnju u komplete kako bismo osigurali da nijedna važna komponenta ne nedostaje i da dobijete sve što vam je potrebno za čvrsto, pouzdano i odlično izolovano postavljanje vaših krovnih prozora.

	 **Basic set** 1 + 2	 **Energy set** 1 + 2 + 3	 **Energy set +** 1 + 2 + 3 + 4
Varijanta proizvoda	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Set opšivki lakih za ugradnju, pogodnih za sve vremenske uslove. (Uključujući hidroizolacionu foliju BFX i drenažni oluk)	Unapređeno rešenje za ugradnju - sadrži sve iz Basic seta plus BDX termoizolacioni okvir za smanjenje gubitka toplote i hladnih mostova.	Energetski efikasno rešenje za ugradnju sa BBX parnom branom i setom potkonstrukcije za unutrašnju oblogu, koje obezbeđuje kvalitetnu izolaciju, paronepropusnost koja štiti izolaciju od kondenzacije, uz maksimalan prodor dnevne svetlosti.
Ključne prednosti	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija Zaštita krova od unutrašnje vlage Više izolacije u gornjem i donjem delu



Opšivka


Opšivka se koristi da poveže krovni prozor sa krovnom konstrukcijom i obezbeđuje vodonepropusnost i kvalitetno estetsko uklapanje krova i krovnog prozora.



Hidroizolaciona folija BFX sa drenažnim olukom

Hidroizolaciona folija obezbeđuje savršeno pristajanje i vodonepropusnu zaptivku između krovnog prozora, letvi i krovne obloge.


- Lako se postavlja. Jednostavno ga postavite na vrh krovnog prozora i rasklopite ga.
- Podesivi i samonoseći drenažni oluk je uključen u BFX. Odvodi vodu dalje od osnove krovnog prozora ako voda curi odozgo.



Termoizolacioni okvir BDX

Izolacija oko okvira krovnog prozora smanjuje gubitak toplote i eliminiše hladne mostove.

- Od PE (polietilenske) pene koja obezbeđuje čvrstu i pouzdanu ugradnju na krovnoj konstrukciji.
- Dvoslojna pena, fleksibilna i čvrsta, za lako, brzo i savršeno postavljanje.



BBX parna brana sa potkonstrukcijom za unutrašnju oblogu

Sve što vam je potrebno u jednom paketu za brzu i profesionalnu ugradnju. Parna brana savršeno naleže na okvir prozora, dok potkonstrukcija za unutrašnju oblogu omogućava izradu čvrste i precizne konstrukcije za manje od pet minuta. Prednosti:

- Sve u jednom paketu
- Brza i jednostavna ugradnja
- Poboljšana izolacija u gornjem i donjem delu
- Dugotrajna zaštita


Opšivke

Najbolje pristajanje krovnom pokrivaču

VELUX opšivke osiguravaju povezanost između prozora i krova sa:

- Savršenom vezom i vodonepropusnom zaptivkom.
- Lakom, brzom i ugradnjom bez problema.
- Odgovara bilo kom krovnom pokrivaču i širokom asortimanu krovnih kosina.
- Visokokvalitetni materijali.





Izaberite

1 **Model krovnog prozora**
Strana 16


2 **Kombinaciju krovnih prozora**
Strana 34

3 **Rešenje za ugradnju**

4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**
Strana 46

Dve vrste nivoa ugradnje






Napomena: potrebno je napraviti razmak od 3 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir

Standardni nivo ugradnje
Standardni nivo ugradnje nudi širok spektar opšivki za sve krovne pokrivače. Osigurava nepropusnost i savršeno uklapanje sa krovom.





Napomena: potrebno je napraviti razmak od 4 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir

Upuštena ugradnja sa namenskim opšavima (EDJ/EDN) nudi elegantniji, aerodinamičan izgled, 40 mm dublje u krovnoj konstrukciji.
Upuštena ugradnja sa VELUX izolacionim okvirom nudi rešenja sa nižom sertifikovanom U-vrednosti*.

Tipovi opšivki za različite krovne pokrivače



EDW
Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 120 mm. Pogodno za betonski ili keramički crep, limene krovove, slamnate krovove, profilisane ili trapezne limove.



EDT
Za ravan crep debljine od 15-40 mm. Dizajniran za gladak finalni izgled.



EDS
Dizajniran za ravne pokrivače do 16 mm debljine (2×8 mm).



EDJ
Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 9 mm.

EDN opšivke za ravne krovne pokrivače su takođe dostupne. Molimo kontaktirajte našu korisničku podršku za više informacija.

*za više varijanti prozora npr. Standard 61 do Uw=1,0, Standard Plus 64 do Uw=0,96 W/m2K. Proverite sniženja za druge varijante pozivajući naš Korisnički servis.

Sloboda kombinovanja više prozora

Tamo gde ima mesta za jedan krovni prozor, često ima mesta i za dva. VELUX kombinovano rešenje sadrži kombinacije krovnih prozora koji stvaraju zadivljujuće arhitektonsko rešenje. Preplavite svoju sobu svetlošću i uživajte u osećaju prostranosti.
Ako želite da ugradite više krovnih prozora u kombinaciji, onda će kombinovana opšivka omogućiti da to učinite efikasno. Ovo rešenje može kombinovati sve tipove krovnih prozora kako god želite.

- Za kombinaciju VELUX krovnih prozora
- Vodonepropusno i izdržljivo rešenje
- Eksterijer bez održavanja




0021 – Duo set sadrži oba elementa
4021 – Set prozor do prozora sadrži oba elementa

Duo kombinacija jedan pored drugog sa rogovima / Prozor do prozora rešenje bez rogova.
Cene na strani 68.




01 – levi element posmatran spolja
02 – središnji kombi element
03 – desni element posmatran spolja

Trio u kombinaciji jedan pored drugog sa rogovima.
Cene na strani 68.



Duo kombinacije jedan iznad drugog.



Duo kombinacija jedan pored drugog i iznad.

Skoro sve vertikalne i horizontalne kombinacije su moguće. Za više informacija i kalkulaciju cene, molimo pozovite VELUX korisničku podršku.

Zamenska opšivka

VELUX zamenska opšivka olakšava zamenu VELUX krovnih prozora postavljenih na istom nivou krova, bez uklanjanja postojeće obloge.
Krovni prozori se jednostavno zamenjuju u postojećem otvoru. Ovo vam omogućava da uživate u novom prozoru bez dodatnog posla oko unutrašnjeg uređenja ili renoviranja.



EW
Za zamenu VELUX krovnih prozora ugrađenih pre aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 120 mm.
Verzija 6000 uključuje termoizolacioni okvir BDX F.



EL
Za zamenu VELUX krovnih prozora ugrađenih pre aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje.
EL je za ravne krovne pokrivače do 16 mm debljine (2×8 mm).
Verzija 6000 uključuje termoizolacioni okvir BDX F.



Da li vam je potrebno da rashladite potkrovlje?
Spoljašnje roletne spuštaju unutrašnju temperaturu do 6,5 stepeni*

Da li vam je potrebna kontrola svetlosti i lepši enterijer?
Unutrašnje roletne su alat za kreiranje bolje atmosfere


Osigurajte komfor u potkrovlju sa obe strane prozora

Održite svoj dom rashlađenim sa VELUX spoljašnjim roletnama i mrežicama, dizajniranim da odbrane vaše potkrovlje od vreline sunca čak i pre nego što dopre do prozora. Kontrolišite nivo svetlosti unutar potkrovlja sa širokim izborom VELUX unutrašnjih roletni.

* podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780×1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodataka tokom leta.

Kombinujte prednosti i uštedite

Zaštita od toplote i kontrola svetlosti



Uštedite 10 % na setu

Spoljašnja mrežica na ručno upravljanje blokira sunčeve zrake pre nego što dopru do stakla prozora održavajući vašu sobu prijatno rashlađenom i blago zasenčenom.

Spoljašnja mrežica MHL +

Unutrašnja providna roletna sa kukicama RHL



= **ROP**

Zaštita od toplote plus kontrola svetlosti

Unutrašnja providna roletna RFL



= **ROF**

Zaštita od toplote plus kontrola svetlosti


Unutrašnja rletna za potpuno zamračenje DKL



= **DOP**

Zaštita od toplote plus zamračenje

Termo plisirana unutrašnja roletna FHC



= **FOP**

Zaštita od toplote plus zamračenje i izolacija

Pročitajte više i proverite cene na stranama 50-53.

Zaštita od toplote i upravljanje prozorom



ili



+



= Kupite set i uštedite 10 500 RSD*

Spoljašnja aluminijumska roletna na solarno upravljanje SSL

Spoljašnja lagana roletna na solarno upravljanje SSS

Spoljašnje aluminijumske roletne na solarno upravljanje ili lagane roletne pružaju zaštitu od pregrevanja. Takođe, zimi, ova rešenja pomažu da vaše sobe budu tople.

Pročitajte više i proverite cene na strani 48.

Solarni motor KSX

Kupite sa solarnim motorom koji će transformisati vaš prozor na ručno upravljanje u prozor na solarni pogon za bezbrižan i udoban život zahvaljujući senzoru za kišu.

Više na strani 33.

* Smanjenje zbira kataloških cena pojedinačnih proizvoda u kompletima.

Izaberite

1 **Model krovnog prozora** Strana 16

2 **Kombinaciju krovnih prozora** Strana 34


3 **Rešenje za ugradnju** Strana 42

4 **Spoljašnje i unutrašnje roletne**

Spoljašnja zaštita od toplote za temperaturni komfor

Da li ste znali da možete zaštititi svoj dom od pregrevanja tokom leta? Izaberite iz našeg asortimana spoljašnjih proizvoda i pustite ih da blokiraju sunčeve zrake pre nego što uđu u vašu sobu.

Unapredite vaše VELUX roletne na solarno ili elektro upravljanje sa Intelligent Home Control rešenjima za poboljšanu unutrašnju klimu. Više na strani 32.






0000




Spoljašnje aluminijumske roletne SML / SSL

Kompletno rešenje tokom cele godine pruža vrhunsku zaštitu od toplote i mogućnosti zamračenja

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 6,5 °C*
- Efekat zamračenja
- Robusni aluminijumski štit
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 14% za prozore sa staklom 61
- Zaštita prozora i od provala
- 5 godina garancije




0000




Spoljašnje lagane roletne SSS

Pobedite toplotu sa 2-u-1 VELUX laganim roletnama koje nude i odličnu toplotnu zaštitu i zamračenje.

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 6,5 °C*
- Efekat zamračenja
- Čvrsta, izdržljiva poliesterska tkanina
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 14% za prozore sa staklom 61
- Ugradnja iznutra – ako želite sami da je ugradite skenirajte QR kod na strani 46.
- 5 godina garancije




5060



Spoljašnje mrežice MHL/MML/MSL

Dobra toplotna zaštita, očuvana dnevna svetlost i pogled

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 5 °C*
- Providna mreža – senčenje i propuštanje svetlosti
- Smanjenje buke od kiše
- Ugradnja iznutra – da odlučite da li možete sami da je ugradite, skenirajte QR kod na strani 46. (vrlo lako za MHL, moguće i za MSL)
- 5 godina garancije (MML, MSL)

Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Šifra	**Upravljanje**	**Boja**																	
SML**	Elektro upravljanje	**0000**	45 242 **54 290**	47 992 **57 590**	49 575 **59 490**	49 575 **59 490**	51 742 **62 090**	53 908 **64 690**	51 242 **61 490**	53 908 **64 690**	56 575 **67 890**	59 325 **71 190**	58 242 **69 890**	61 492 **73 790**	64 658 **77 590**	62 575 **75 090**	66 825 **80 190**	72 242 **86 690**	
SSL	Solarno upravljanje	**0000**	63 408 **76 090**	67 158 **80 590**	69 408 **83 290**	69 408 **83 290**	72 492 **86 990**	75 492 **90 590**	71 658 **85 990**	75 492 **90 590**	79 242 **95 090**	82 992 **99 590**	81 492 **97 790**	86 075 **103 290**	90 575 **108 690**	87 575 **105 090**	93 575 **112 290**	101 158 **121 390**	
SSL S30002	SSL + KSX	**0000**	- **-**	- **-**	- **-**	100 317 **120 380**	103 400 **124 080**	106 400 **127 680**	102 567 **123 080**	106 400 **127 680**	110 150 **132 180**	113 900 **136 680**	112 400 **134 880**	116 983 **140 380**	121 483 **145 780**	118 483 **142 180**	124 483 **149 380**	132 067 **158 480**	10 500 RSD
SSS	Solarno upravljanje	**0000**	33 992 **40 790**	35 992 **43 190**	37 158 **44 590**	37 158 **44 590**	38 825 **46 590**	40 408 **48 490**	38 408 **46 090**	40 408 **48 490**	42 492 **50 990**	44 492 **53 390**	43 658 **52 390**	46 075 **55 290**	48 492 **58 190**	46 908 **56 290**	50 158 **60 190**	54 158 **64 990**	
SSS S30001	SSS + KSX	**0000**	- **-**	- **-**	- **-**	68 067 **81 680**	69 733 **83 680**	71 317 **85 580**	69 317 **83 180**	71 317 **85 580**	73 400 **88 080**	75 400 **90 480**	74 567 **89 480**	76 983 **92 380**	79 400 **95 280**	77 817 **93 380**	81 067 **97 280**	85 067 **102 080**	10 500 RSD
MHL	Ručno upravljanje	**5060**	7 575 **9 090**			8 825 **10 590**			9 492 **11 390**				10 992 **13 190**			12 242 **14 690**		13 325 **15 990**	
MML**	Elektro upravljanje	**5060**	27 158 **32 590**	28 825 **34 590**	29 742 **35 690**	29 742 **35 690**	31 075 **37 290**	32 325 **38 790**	30 742 **36 890**	32 325 **38 790**	33 992 **40 790**	35 575 **42 690**	34 908 **41 890**	36 908 **44 290**	38 825 **46 590**	37 492 **44 990**	40 075 **48 090**	43 325 **51 990**	
MSL	Solarno upravljanje	**5060**	33 992 **40 790**	35 992 **43 190**	37 158 **44 590**	37 158 **44 590**	38 825 **46 590**	40 408 **48 490**	38 408 **46 090**	40 408 **48 490**	42 492 **50 990**	44 492 **53 390**	43 658 **52 390**	46 075 **55 290**	48 492 **58 190**	46 908 **56 290**	50 158 **60 190**	54 158 **64 990**	

* podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780×1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodataka tokom leta.

** KUX 110 kontrolni sistem (cena na strani 33) je potreban za ugradnju SML/MML roletne na krovni prozor VELUX na ručno upravljanje. Strana 16-23.

Za ugradnju SSS/MSL/MML na stari VELUX krovni prozor sa zlatnom pločicom, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili vašeg distributera.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Unutrašnje roletne za potpuno zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vođicama od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.

- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
- OEKO-TEX sertifikovani - bez štetnih supstanci.
- Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
- Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.






Standardne boje



Trend boje



Siesta unutrašnje roletne DKL/DML/DSL

Potpuno zamračenje bilo kad. Idelana za spavaće sobe jer osigurava dobar san, i danju i noću.

- Tkanina koja potpuno blokira svetlost
- Lako se podešava na bilo kom nivou
- Specijalne kolekcije, više na strani 54.
- DKL (standardne boje) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% na cenu za set
- Dizajn najtanjih bočnih vođica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti



Gornji deo: Izaberite bilo koju boju roletne za potpuno zamračenje sa strane 50.
Donji deo: bela, plisirana roletna 1016.

DUO unutrašnje roletne DFD

Dve roletne u jednoj. Idealne za bilo koju prostoriju - koristite potpuno zamračenje, blago senčenje ili obe opcije istovremeno.

- Glatka tkanina, otporna na svetlost, za potpuno zamračenje + plisirana bela roletna za ublažavanje svetlosti
- Laka za rukovanje oba dela za željenu kombinaciju
- Dostupna samo u verziji na ručno upravljanje
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- Dizajn najtanjih bočnih vođica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti



Standardne boje



Trend boje



Termo plisirane unutrašnje roletne FHC/FMC/FSC

Jedinstveni dizajn obezbeđuje i zamračenje i izolaciju tokom cele godine.



- Tkanina otporna na svetlost za savršeno zamračenje
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gde u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dvostruka plisirana struktura sa aluminijumskim premazom u sredini održava toplinu unutra zimi
- FHC (standardna boja) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta
- Dizajn najtanjih bočnih vođica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti

Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Šifra	**Upravljanje**	**Boja**																	
DKL*	Ručno upravljanje	**Standardna**	7 742 **9 290**	8 325 **9 990**	9 158 **10 990**	9 075 **10 890**	9 742 **11 690**	10 158 **12 190**	9 408 **11 290**	10 158 **12 190**	10 908 **13 090**	12 158 **14 590**	11 158 **13 390**	12 158 **14 590**	12 908 **15 490**	12 658 **15 190**	13 242 **15 890**	14 908 **17 890**	
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	8 908 **10 690**	9 575 **11 490**	10 492 **12 590**	10 408 **12 490**	11 242 **13 490**	11 658 **13 990**	10 825 **12 990**	11 658 **13 990**	12 492 **14 990**	13 992 **16 790**	12 825 **15 390**	13 992 **16 790**	14 825 **17 790**	14 575 **17 490**	15 158 **18 190**	17 158 **20 590**	
DOP*	(DKL + MHL)	**Standardna**	13 785 **16 542**	14 310 **17 172**	15 060 **18 072**	16 110 **19 332**	16 710 **20 052**	17 085 **20 502**	17 010 **20 412**	17 685 **21 222**	18 360 **22 032**	19 485 **23 382**	19 935 **23 922**	20 835 **25 002**	21 510 **25 812**	22 410 **26 892**	22 935 **27 522**	25 410 **30 492**	-10%
DKŸ	Ručno upravljanje	**Nature kolekcija**	8 908 **10 690**	9 575 **11 490**	10 492 **12 590**	10 408 **12 490**	11 242 **13 490**	11 658 **13 990**	10 825 **12 990**	11 658 **13 990**	12 492 **14 990**	13 992 **16 790**	12 825 **15 390**	13 992 **16 790**	14 825 **17 790**	14 575 **17 490**	15 158 **18 190**	17 158 **20 590**	
DML**	Elektro upravljanje	**Standardna, Trend, Colour by You**	Dodati 14 625 dinara na cenu DKL roletne * **sa PDV-om**																
DSL	Solarno upravljanje																		
DFD	Ručno upravljanje	**Standardna**	10 075 **12 090**	10 825 **12 990**	11 908 **14 290**	11 742 **14 090**	12 658 **15 190**	13 242 **15 890**	12 242 **14 690**	13 242 **15 890**	14 158 **16 990**	15 825 **18 990**	14 492 **17 390**	15 825 **18 990**	16 742 **20 090**	16 492 **19 790**	17 158 **20 590**	19 408 **23 290**	
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	11 575 **13 890**	12 492 **14 990**	13 658 **16 390**	13 492 **16 190**	14 575 **17 490**	15 158 **18 190**	14 158 **16 990**	15 158 **18 190**	16 242 **19 490**	18 242 **21 890**	16 742 **20 090**	18 242 **21 890**	19 325 **23 190**	18 992 **22 790**	19 742 **23 690**	22 325 **26 790**	
FHC	Ručno upravljanje	**Standardna**	10 075 **12 090**	10 825 **12 990**	11 908 **14 290**	11 742 **14 090**	12 658 **15 190**	13 242 **15 890**	12 242 **14 690**	13 242 **15 890**	14 158 **16 990**	15 825 **18 990**	14 492 **17 390**	15 825 **18 990**	16 742 **20 090**	16 492 **19 790**	17 158 **20 590**	19 408 **23 290**	
		Trend	11 575 **13 890**	12 492 **14 990**	13 658 **16 390**	13 492 **16 190**	14 575 **17 490**	15 158 **18 190**	14 158 **16 990**	15 158 **18 190**	16 242 **19 490**	18 242 **21 890**	16 742 **20 090**	18 242 **21 890**	19 325 **23 190**	18 992 **22 790**	19 742 **23 690**	22 325 **26 790**	
FOP	(FHC + MHL)	**Standardna**	15 885 **19 062**	16 560 **19 872**	17 535 **21 042**	18 510 **22 212**	19 335 **23 202**	19 860 **23 832**	19 560 **23 472**	20 460 **24 552**	21 285 **25 542**	22 785 **27 342**	22 935 **27 522**	24 135 **28 962**	24 960 **29 952**	25 860 **31 032**	26 460 **31 752**	29 460 **35 352**	-10%
FMC**	Elektro upravljanje	**Standardna, Trend**	Dodati 14 625 dinara na cenu FHC roletne * **sa PDV-om**																
FSC	Solarno upravljanje																		

⚠ Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**


* Cene DKL roletni (kao i DKL u DOP setu) za prozore proizvedene pre 2014. godine su 10% niže.
Dostupnost roletni može da varira u zavisnosti od veličine, boje i modela. Ne možemo garantovati da su svi proizvodi dostupni u celom asortimanu. Za određene roletne obratite se našoj korisničkoj službi.

** Ako ugrađujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i: 1. Kontrolni sistem KUX 110 (cena **15 890**) i 2. Komplet kablova (cena **2090**) – ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene pre 2001. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

Unutrašnje roletne za delimično zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vođicama od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.

- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
- OEKO-TEX sertifikovani - bez štetnih supstanci.
- Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
- Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.






Standardne boje



Trend boje




Providne unutrašnje roletne RFL/RML/RSL/RHL

Pružaju osnovnu privatnost dok i dalje omogućavaju prirodno svetlo

- Prozirna tkanina koja omekšava dolaznu svetlost
- Lako se postavljaju na bilo koji položaj odozgo nadole
- Dostupne i u osnovnom dizajnu sa kukicama (RHL) u standardnim bojama
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- RHL i RFL (standardna boja) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta
- Dizajn najtanjih bočnih vođica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti



Standardne boje



Trend boje



Providne plisirane roletne FHL/FML/FSL

Dekorativno rešenje koje pruža privatnost dok raspršuje meko prirodno svetlo u vašu sobu.

- Prozirna tkanina koja ublažava dolaznu svetlost
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gde u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dizajn najtanjih bočnih vođica omogućava maksimalan ulaz dnevne svetlosti



Standardne boje



Venecijaneri PAL

Klasično rešenje za prigušivanje svetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.

- Aluminijum otporan na vlagu
- Jedinstven dizajn sa upravljanjem bez kanapa – koristite klizač za podešavanje ploča za savršeno osvetljenje i pogled
- Dostupne samo u verziji na ručno upravljanje



Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Šifra	**Upravljanje**	**Boja**																	
RHL	Ručno upravljanje sa kukicama	**Standardna**	4 075 **4 890**			4 742 **5 690**			5 075 **6 090**				5 908 **7 090**			6 575 **7 890**		7 075 **8 490**	
ROP	(RHL + MHL)	**Standardna**	10 485 **12 582**			12 210 **14 652**			13 110 **15 732**				15 210 **18 252**			16 935 **20 322**		18 360 **22 032**	-10%
RFL	Ručno upravljanje	**Standardna**	6 908 **8 290**	7 492 **8 990**	8 242 **9 890**	8 158 **9 790**	8 742 **10 490**	9 158 **10 990**	8 492 **10 190**	9 158 **10 990**	9 742 **11 690**	10 992 **13 190**	10 075 **12 090**	10 992 **13 190**	11 575 **13 890**	11 408 **13 690**	11 908 **14 290**	13 408 **16 090**	
		Trend, Colour by You	7 992 **9 590**	8 658 **10 390**	9 492 **11 390**	9 325 **11 190**	10 075 **12 090**	10 492 **12 590**	9 742 **11 690**	10 492 **12 590**	11 242 **13 490**	12 575 **15 090**	11 575 **13 890**	12 575 **15 090**	13 325 **15 990**	13 158 **15 790**	13 658 **16 390**	15 492 **18 590**	
ROF	(RFL + MHL)	**Standardna**	13 035 **15 642**	13 560 **16 272**	14 235 **17 082**	15 285 **18 342**	15 810 **18 972**	16 185 **19 422**	16 185 **19 422**	16 785 **20 142**	17 310 **20 772**	18 435 **22 122**	18 960 **22 752**	19 785 **23 742**	20 310 **24 372**	21 285 **25 542**	21 735 **26 082**	24 060 **28 872**	-10%
RFY	Ručno upravljanje	**Nature kolekcija**	8 908 **10 690**	9 575 **11 490**	10 492 **12 590**	10 408 **12 490**	11 242 **13 490**	11 658 **13 990**	10 825 **12 990**	11 658 **13 990**	12 492 **14 990**	13 992 **16 790**	12 825 **15 390**	13 992 **16 790**	14 825 **17 790**	14 575 **17 490**	15 158 **18 190**	17 158 **20 590**	
RML*	Elektro upravljanje	**Standardna, Trend, Colour by You**	Dodati 14 625 dinara na cenu RFL roletne * **sa PDV-om**																
RSL	Solarno upravljanje																		
FHL	Ručno upravljanje	**Standardna**	10 075 **12 090**	10 825 **12 990**	11 908 **14 290**	11 742 **14 090**	12 658 **15 190**	13 242 **15 890**	12 242 **14 690**	13 242 **15 890**	14 158 **16 990**	15 825 **18 990**	14 492 **17 390**	15 825 **18 990**	16 742 **20 090**	16 492 **19 790**	17 158 **20 590**	19 408 **23 290**	
		Trend	11 575 **13 890**	12 492 **14 990**	13 658 **16 390**	13 492 **16 190**	14 575 **17 490**	15 158 **18 190**	14 158 **16 990**	15 158 **18 190**	16 242 **19 490**	18 242 **21 890**	16 742 **20 090**	18 242 **21 890**	19 325 **23 190**	18 992 **22 790**	19 742 **23 690**	22 325 **26 790**	
FML*	Elektro upravljanje	**Standardna, Trend**	Dodati 14 625 dinara na cenu FHL roletne * **sa PDV-om**																
FSL	Solarno upravljanje																		
PAL	Ručno upravljanje	**Standardna**	10 075 **12 090**	10 825 **12 990**	11 908 **14 290**	11 742 **14 090**	12 658 **15 190**	13 242 **15 890**	12 242 **14 690**	13 242 **15 890**	14 158 **16 990**	15 825 **18 990**	14 492 **17 390**	15 825 **18 990**	16 742 **20 090**	16 492 **19 790**	17 158 **20 590**	19 408 **23 290**	

⚠ Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

* Ako ugrađujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i: 1. Kontrolni sistem KUX 110 (cena **15 890**) i 2. Komplet kablova (cena **2090**) – ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene pre 2014. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

Unutrašnje roletne - specijalne kolekcije

Vaš stil je jedinstven! Znamo koliko vam je važno da stvorite dom, koji odražava vašu izuzetnu ličnost. Ove tri posebne kolekcije kreirane su sa ciljem da ispune posebne zahteve za dizajnom enterijera.

Dečija kolekcija unutrašnjih roletni


Inspirativni i veseli dezeni napravljeni za dečije sobe.
Dostupne za:
- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL)
- Duo roletne (DFD)


Padalice 4665


Baloni 4666


Zmajevi 4667


Univerzum 4653


Trkački automobili 4654


Saobraćajnice 4655


Roze zvezdice 4659


Plavo nebo 4660


Zelene zvezdice 4661

Pogledajte cene na strani 50 i 52.

Colour By You kolekcija unutrašnjih roletni

Prilagodite dizajn svojih roletni tako da odgovaraju vašem enterijeru i odražavaju vaš lični stil. Birajte između hiljada boja da biste stvorili izgled o kojem ste sanjali.
Više na https://www.velux.rs/colour-by-you
Dostupno za:
- Providne unutrašnje roletne (RFL, RML, RSL)
- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL, DML, DSL)
- Duo roletne (DFD)

Pogledajte cene na strani 50, 52.



⚠ Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Nature kolekcija unutrašnjih roletni

Napravljene od najmanje 50% recikliranog materijala i 75% recikliranog aluminijuma omogućiće vam da uživate u istom visokom kvalitetu kao i sa svakim drugim VELUX proizvodom.

Roletna za potpuno zamračenje DKY


Šuma 4901


Močvara 4902


Jezero 4903


Pećina 4904


Pogledajte cene na strani 50.

Providna unutrašnja roletna RFY

Oblaci 4951


Dine 4952


Drvo 4953



Litica 4954

Pogledajte cene na strani 52.

Kako da poručite spoljašnje i unutrašnje roletne?

1. Pronađite šifru i dimenzije prozora
2. Izaberite tip i veličinu spoljašnje ili unutrašnje roletne
3. Izaberite upravljanje
4. Izaberite boju
5. Da biste naručili idite na veluxhop.rs ili kontaktirajte VELUX distributera

Napomena! Ako na vašem prozoru nedostaju već montirani nosači, morate kupiti ZOZ 230 set (cena **550**) da biste završili ugradnju.







Komarnici

VELUX komarnik vam omogućava da uživate na svežem vazduhu bez neželjenih posetilaca. Okvir je jednostavan za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojom drugom VELUX unutrašnjom ili spoljašnjom roletnom. Ima providnu mrežastu tkaninu i uredno se odlaže u tanko gornje kućište kada se ne koristi.

Komarnik

- 100% materijal otporan na insekte
- Providna mrežasta tkanina ne ometa vaš pogled
- Izdržljiva tkanina za dugotrajnu upotrebu


0000









Kako da poručite komarnik?

- Izmerite širinu unutrašnjeg zida (**A**) i visinu (**B**) da biste pronašli šifru veličine i cenu vašeg komarnika u tabeli
- Ako imate dve visine (**B**) ili visine iznad 2400 mm – potrebne su dve mreže protiv insekata i jedan set konektora ZOZ 157 SVL.
- Pogledajte video o tome kako da izmerite i odredite tačnu veličinu na www.velux.rs/ZIL

VAŽNO:
Kodovi veličina komarnika mogu se razlikovati od kodova veličine prozora, pa izmerite (**A**) i (**B**) i pronađite tačan kod veličine u tabeli ispod pre naručivanja.

		A						
		0–438 mm	**439–530 mm**	**531–640 mm**	**641–760 mm**	**761–922 mm**	**923–1120 mm**	**1121–1285 mm**
B	**0–1600 mm**	posebna porudžbina	ZIL CK02 10 575 **12 690**	ZIL FK08 13 825 **16 590**	ZIL MK06 13 825 **16 590**	ZIL PK25 14 242 **17 090**	ZIL SK06 17 325 **20 790**	ZIL UK04 17 742 **21 290**
	1601–2000 mm	posebna porudžbina	ZIL CK06 12 492 **14 990**	ZIL FK08 13 825 **16 590**	ZIL MK06 13 825 **16 590**	ZIL PK06 15 242 **18 290**	ZIL SK06 17 325 **20 790**	ZIL UK10 21 325 **25 590**
	2001–2400 mm	posebna porudžbina	posebna porudžbina	ZIL FK08 13 825 **16 590**	ZIL MK10 16 658 **19 990**	ZIL PK10 17 575 **21 090**	ZIL SK10 20 075 **24 090**	ZIL UK10 21 325 **25 590**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Izlazi na krov

Izlazi na krov su neophodni u svakoj kući sa dimnjakom, jer omogućavaju lak pristup odžačarima ili drugim majstorima za redovne kontrole ili druge radove.



Model krovnog izlaza: GXLB 3068



Za nastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GXL/GXU

GXL i GXU krovni izlazi imaju sve dobro poznate prednosti krovnih prozora. Pored toga, zahvaljujući bočnim šarkama, omogućavaju vrlo praktičan pristup iz dnevnog boravka na krov.

GXL je izrađen od drveta i pravi je izbor ako želite prirodan izgled, dok GXU ima belu površinu koja ne zahteva održavanje, pa je pogodan za prostorije sa visokom vlagom. **Za izlaze na krov potrebno je posebno naručiti opšivku.**

Nova GXL serija sada dolazi sa unapred montiranim otvaranjem na levu (GXLA) ili desnu stranu (GXLB), što čini ugradnju brzom, sigurnom i bez komplikacija -nema potrebe za podešavanjem šarki na licu mesta.

Troslojno staklo 68 obezbeđuje prijatnu unutrašnju klimu sa Uw vrednošću 1.1, zvučnom izolacijom od 35 dB i smanjenjem buke od kiše. Sigurnosna laminacija sprečava rasipanje stakla u prostoriju u slučaju lomljenja.



		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
IZLAZI NA KROV – IZOLOVANI KROVOVI		U_w-vrednost (W/m²K)						
GXL A/B 3070	Drveni izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	**1,3**	- -	- -	68 658 **82 390**	67 158 **80 590**	- -	- -
GXL A/B 3068	Drveni izlaz na krov, trostruko energetski efikasno staklo i sigurnosno staklo 66	**1,1**	- -	- -	85 742 **102 890**	83 992 **100 790**	91 242 **109 490**	97 658 **117 190**
GXU 0070	Beli, bez održavanja, izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	**1,3**	67 325 **80 790**	74 825 **89 790**	78 158 **93 790**	- -	- -	- -
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**



Za nenastanjena potkrovlja

Izlaz na krov VLT1000

VLT krovni izlaz je posebno dizajniran za potkrovlja u kojima se ne stanuje i koja se ne greju. Okvir je izrađen od borovog drveta sa spoljnom metalnom oblogom, a krilo je od aluminijuma. Isporučuje se sa integrisanom opšivkom i izolacionim staklom. Aluminijumska ivica je fiksni deo koji omogućava lakši izlazak.

Prozorsko krilo se otvara u stranu. Može se ugraditi na krovove sa krovnim materijalom maksimalne visine profila od 60 mm. Nije moguća ugradnja na krovove sa ravnim pločama.



Za nenastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GVT, GVK

GVT i GVK krovni izlazi specijalno su dizajnirani za neogrevana i nenastanjena potkrovlja. Mogu se otvarati na levu ili desnu stranu.
Okvir je izrađen od crnog poliuretana otpornog na sve vremenske uslove, dok je krilo aluminijumsko.
Isporučuju se sa integrisanom opšivkom, izolacionim staklom i osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj.

Mogu se ugraditi na krovove sa krovnim pokrivačem maksimalne visine profila od 60 mm. Nije moguća ugradnja na krovove sa ravnim pločama.

		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	025 45×55	029 45×73	46×61	103 54×83
IZLAZI NA KROV - NEIZOLOVANI KROVOVI						
VLT 1000	Drveni izlaz na krov za neizolovane krovove		13 992 **16 790**	15 408 **18 490**		
GVK 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovane krovove, dvostruko staklo				17 158 **20 590**	
GVT 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovane krovove, dvostruko staklo					23 992 **28 790**

Svetlosni tuneli

Obezbedite dnevnu svetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora.

- Unesite dnevnu svetlost čak i u najmračnija mesta u vašoj kući.
- Prenosi sunčevu svetlost u prostoriju do udaljenosti od 6 m.
- Praktično rešenje za dan i noć: osvetljava prostoriju sunčevom svetlošću od ranog jutra i pruža svetlo noću, zahvaljujući integrisanoj LED lampi.



Spolja izgleda nalik krovnom prozoru

Svetlosni tunel se skladno uklapa u krov. U slučaju kosih krovova, izgleda kao da je jedan od krovnih prozora.

Prenosi i do 98% dnevne svetlosti

Sloj reflektujuće alu folije kojom je obložena unutrašnjost nesavitljive tube je izuzetno efikasna. Skoro sva svetlost dospeva u prostoriju, samo 2% se gubi zbog refleksije.


Unutra izgleda kao plafonjera

U kući se svetlosni tunel diskretno uklapa u plafon i može biti i noćna lampa (sa ZTL dodatkom) i moćan izvor dnevne svetlosti tokom dana. Zahvaljujući efektu Edge Glow, pruža jedinstven, prirodniji i dinamički promenljiv svetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.

	Za nagib krova 15–60°		Za ravan krov 0–15°	
	TWR/TLR	**TWF/TLF**	**TCR**	**TCF**
	Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom	Svetlosni tunel sa savitljivom tubom	Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom	Svetlosni tunel sa savitljivom tubom
Svetlosna propustljivost	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti
Preporučena dužina	0,9-1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,4-2 m ne može da se produži	0,9-1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,2-0,9 m ne može da se produži
Šifra veličine Prečnik	0K10 / 0K14 25 cm / 35 cm	0K14 35 cm	0K14 35 cm	0K14 35 cm
Pristajanje na krovni materijal	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TCR: Ravan krov	TCF: Ravan krov
Dodaci*	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**

* Dostupno pojedinačno.
** ZTB dostupno samo za svetlosni tunel 0K14.

Propustljivost svetlosti kroz VELUX svetlosne tunele






Nesavitljivi svetlosni tunel na kosom krovu



Savitljivi svetlosni tunel na kosom krovu



Savitljivi ili nesavitljivi svetlosni tunel na ravnom krovu





Proizvodna šifra Diametar tunela Instalacioni okvir		**OK10** ⌀ 25 cm 37×37 cm	**OK14** ⌀ 35 cm 47×47 cm	**OK14** ⌀ 35 cm 60×60 cm
SVETLOSNI TUNELI		**za kose krovove**		**za ravne krovove**
Nesavitljivi svetlosni tuneli				
TWR 2010	Nesavitljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom profilacije do 12cm	47 075 **56 490**	54 075 **64 890**	- -
TLR 2010	Nesavitljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom do 0,8cm debljine	47 075 **56 490**	54 075 **64 890**	- -
TCR 0010	Nesavitljivi svetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	- -	- -	69 733 **83 680**
Nastavci za nesavitljive svetlosne tunele				
ZTR 0062	62 cm nastavak	7 242 **8 690**	7 242 **8 690**	
ZTR 0124	124 cm nastavak	- -	11 325 **13 590**	
Savitljivi svetlosni tuneli				
TWF 2010	Savitljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom profilacije do 12cm	- -	43 242 **51 890**	- -
TLF 2010	Savitljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom do 0,8cm debljine	- -	43 242 **51 890**	- -
TCF 0010	Savitljivi svetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	- -	- -	47 075 **56 490**
Dodaci za ugradnju				
BFX 1000T	Termo i hidroizolacioni set za svetlosne tunele	7 825 **9 390**	– –	– –
ZTL 014	Set za osvetljenje, odgovara unutrašnjosti tunela, zahteva povezivanje.	7 658 **9 190**		
ZTB 2002	U-vrednost set	– –	6 374 **7 649**	
REŠENJA ZA DAN I NOĆ		**KUPITE U SETU I UŠTEDITE 4 690 DINARA**		
TWR 0K14 S00W01	Set: Nesavitljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TWR 0K14 2010 + ZTL 014	57 825 **69 390**		
TWF 0K14 S00W01	Set: Savitljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TWF 0K14 2010 + ZTL 014	46 992 **56 390**		
TLR 0K14 S00C01	Set: Nesavitljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TLR 0K14 2010 + ZTL 014	57 825 **69 390**		
TLF 0K14 S00C01	Set: Savitljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TLF 0K14 2010 + ZTL 014	46 992 **56 390**		
TCR 0K14 S00C01	Set: Nesavitljivi tunel za ravne krovove + svetlosni set TCR 0K14 0010P1 + TCR 0K14 0010P2 + ZTL 014	73 483 **88 180**		
TCF 0K14 S00C01	Set: Savitljivi tunel za ravne krovove + svetlosni set TCF 0K14 0010 + ZTL 014	50 825 **60 990**		

-4 690 RSD

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Krovni prozori za ravan krov

Za kuće i druge prostorije koje se greju

Transformišite svoj dom unoseći magiju dnevne svetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Nudimo kompletan asortiman prozora za ravni krov koji pokriva sve potrebe. Od inovativnih zakrivljenih i ravnih stakala do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.





Stakleni krovni prozor sa električnim otvaranjem

Baziran na istoj platformi kao nova generacija krovnih prozora za ravne krovove, uz iste tehničke prednosti, naš novi krovni prozor sa električnim otvaranjem pruža pouzdano rešenje koje istovremeno unapređuje estetiku, obezbeđuje više dnevne svetlosti i bolju ventilaciju, u cilju potpunog zadovoljstva korisnika. Projektovan imajući na umu bezbednost servisnih tehničara, ovaj krovni prozor sa električnim otvaranjem, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji sa nevidljivim krilom i tankim ramom, omogućava maksimalan prodor dnevne svetlosti, savremeni dizajn i bezbrižno korišćenje uz integrisani senzor za kišu.






Asortiman roletni



Roletna za zaštitu od toplote (MSU)
Roletna na solarno upravljanje za blago zatamnjenje i zaštitu od toplote



Roletna za zamračenje (DSU)
Roletna na solarno upravljanje blokira spoljnu svetlost za potpuno zatamnjenje



Komarnik (ZIU)
Uživajte u svežem vazduhu bez insekata

Nova generacija prozora za ravne krovove

Osnovna jedinica (CFU/CVU)
- Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom za maksimalnu dnevnu svetlost i jasan pogled u nebo
- Dostupan sa dvostrukim ili trostrukim staklom za odlične energetske performanse i smanjenje zvuka
- Laminirana izolovana staklena jedinica za sigurnost
- Otporna na provalu*
- Diskretno postavljanje roletni
- Dolazi u fiksnoj (CFU), elektro ili solarnoj varijanti (CVU)
- Integrisani senzor za kišu

✚ Gornja jedinica sa zakrivljenim ili ravnim staklom (ISU)
- Maksimalna površina dnevne svetlosti
- Najsavremeniji dizajn
- Odlična redukcija zvuka
- Jasan pogled i odvodnjavanje sa CurveTech (Curved Glass) tehnologijom

Krovni prozor za ravan krov se sastoji od osnovne jedinice i kompatibilne gornje jedinice koja se poručuje zasebno.





* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Šifra dimenzije* *Dimenzije rama u cm*			060060 *60×60*	080080 *80×80*	090060 *90×60*	090090 *90×90*	100100 *100×100*	120090 *120×90*	120120 *120×120*	150080 *150×80*	150100 *150×100*	150120 *150×120*	150150 *150×150*	200060 *200×60*	200100 *200×100*
NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNE KROVOVE															
Gornja jedinica															
ISU 1093	Zakrivljeno staklo		56 742 **68 090**	67 575 **81 090**	62 575 **75 090**	75 158 **90 190**	83 492 **100 190**	86 825 **104 190**	108 492 **130 190**	100 992 **121 190**	110 158 **132 190**	129 408 **155 290**	150 242 **180 290**	114 325 **137 190**	157 742 **189 290**
ISU 2093	Ravno staklo		40 992 **49 190**	48 825 **58 590**	45 158 **54 190**	54 242 **65 090**	60 242 **72 290**	62 658 **75 190**	78 325 **93 990**	72 908 **87 490**	79 492 **95 390**	93 408 **112 090**	108 408 **130 090**	82 575 **99 090**	113 908 **136 690**
Osnovna jedinica		$U_{rc,ref300}$ (W/m²K)** sa ISU 1093	sa ISU 2093												
CFU 0020Q	Fiksna baza, dvoslojno zastakljenje	**0,65**	**0,75**	49 158 **58 990**	58 575 **70 290**	54 158 **64 990**	65 075 **78 090**	72 242 **86 690**	75 158 **90 190**	88 158 **105 790**	79 492 **95 390**	90 325 **108 390**	101 908 **122 290**	118 492 **142 190**	90 325 **108 390**	124 325 **149 190**
CFU 0025Q	Fiksna baza, troslojno zastakljenje	**0,55**	**0,60**	63 908 **76 690**	76 075 **91 290**	70 492 **84 590**	84 575 **101 490**	93 908 **112 690**	97 742 **117 290**	114 575 **137 490**	103 325 **123 990**	117 408 **140 890**	132 492 **158 990**	154 075 **184 890**	117 408 **140 890**	161 575 **193 890**
CVU 0220Q	Električna bazna jedinica, dvoslojno zastakljenje	**0,65**	**0,75**	142 983 **171 580**	152 400 **182 880**	147 983 **177 580**	158 900 **190 680**	166 067 **199 280**	168 983 **202 780**	181 983 **218 380**	173 317 **207 980**	184 150 **220 980**	195 733 **234 880**	212 317 **254 780**	184 150 **220 980**	218 150 **261 780**
CVU 0225Q	Električna bazna jedinica, troslojno zastakljenje	**0,55**	**0,60**	157 733 **189 280**	169 900 **203 880**	164 317 **197 180**	178 400 **214 080**	187 733 **225 280**	191 567 **229 880**	208 400 **250 080**	197 150 **236 580**	211 233 **253 480**	226 317 **271 580**	247 900 **297 480**	211 233 **253 480**	255 400 **306 480**
CVU 0320Q	Solarna bazna jedinica, dvoslojno zastakljenje	**0,65**	**0,75**	142 983 **171 580**	152 400 **182 880**	147 983 **177 580**	158 900 **190 680**	166 067 **199 280**	168 983 **202 780**	181 983 **218 380**	173 317 **207 980**	184 150 **220 980**	195 733 **234 880**	212 317 **254 780**	184 150 **220 980**	218 150 **261 780**
CVU 0325Q	Solarna bazna jedinica, troslojno zastakljenje	**0,55**	**0,60**	157 733 **189 280**	169 900 **203 880**	164 317 **197 180**	178 400 **214 080**	187 733 **225 280**	191 567 **229 880**	208 400 **250 080**	197 150 **236 580**	211 233 **253 480**	226 317 **271 580**	247 900 **297 480**	211 233 **253 480**	255 400 **306 480**
CXU S20001	Električna osnovna jedinica, dvoslojno staklo, KFS 302 EU sigurnosni komplet za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU upravljačkom jedinicom.	**0,75**	**0,80**	- **-**	- **-**	- **-**	- **-**	412 142 **494 570**	- **-**	483 725 **580 470**	- **-**	493 475 **592 170**	- **-**	- **-**	- **-**	- **-**
CXU S20002	Električna osnovna jedinica, troslojno staklo, KFS 302 EU sigurnosni komplet za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU upravljačkom jedinicom.	**0,65**	**0,70**	- **-**	- **-**	- **-**	- **-**	509 725 **611 670**	- **-**	602 725 **723 270**	- **-**	615 392 **738 470**	- **-**	- **-**	- **-**	- **-**
Dodaci za ugradnju																
ZCU 0015	Produžetak okvira sa prirubnicom 16 cm			21 492 **25 790**	22 992 **27 590**	22 742 **27 290**	23 992 **28 790**	24 742 **29 690**	24 992 **29 990**	27 742 **33 290**	25 992 **31 190**	28 742 **34 490**	30 908 **37 090**	33 658 **40 390**	29 658 **35 590**	35 408 **42 490**
ZCU 1015	Produžetak okvira bez prirubnice 16 cm			19 408 **23 290**	20 742 **24 890**	20 492 **24 590**	21 575 **25 890**	22 242 **26 690**	22 492 **26 990**	24 908 **29 890**	23 408 **28 090**	25 825 **30 990**	27 825 **33 390**	30 325 **36 390**	26 742 **32 090**	31 825 **38 190**
ZZZ 210U	Komplet za pričvršćenje			4 742 **5 690**	5 075 **6 090**	4 992 **5 990**	5 242 **6 290**	5 408 **6 490**	5 492 **6 590**	6 075 **7 290**	5 742 **6 890**	6 325 **7 590**	6 825 **8 190**	7 408 **8 890**	6 492 **7 790**	7 825 **9 390**
Roletne																
MSU	Solarna, roletna za zaštitu od toplote			37 658 **45 190**	39 325 **47 190**	38 492 **46 190**	40 158 **48 190**	40 908 **49 090**	41 742 **50 090**	42 575 **51 090**	42 158 **50 590**	43 408 **52 090**	46 658 **55 990**	51 158 **61 390**	45 825 **54 990**	53 658 **64 390**
DSU	Solarna, za potpuno zamračivanje			37 658 **45 190**	39 325 **47 190**	38 492 **46 190**	40 158 **48 190**	40 908 **49 090**	41 742 **50 090**	42 575 **51 090**	42 158 **50 590**	43 408 **52 090**	46 658 **55 990**	51 158 **61 390**	45 825 **54 990**	53 658 **64 390**
ZIU	Komarnik na ručno upravljanje			8 992 **10 790**	9 325 **11 190**	9 158 **10 990**	9 575 **11 490**	9 742 **11 690**	9 908 **11 890**	10 158 **12 190**	10 075 **12 090**	10 325 **12 390**	11 158 **13 390**	12 158 **14 590**	10 908 **13 090**	12 742 **15 290**

* Izračunato za referentnu veličinu 120×120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.
** Na svim pravougaonim veličinama (električni i solarni), prozor se otvara na dužoj strani.
*** Uključen KPS 302 EU sigurnosni komplet za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom.

DSU i MSU ne mogu da se kombinuju

Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.

Kompatibilno sa Intelligent Home Controls - VELUX ACTIVE i APP control

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/
sa PDV-om od 20%



Standardno staklo

VELUX standardni krovni prozor pruža odličan odnos cene i kvaliteta zahvaljujući savremenoj kombinaciji proverenog VELUX kvaliteta, konkurentnih tehničkih karakteristika i modernog dizajna stakla.
Sa dvoslojnim niskoenergetskim staklom omogućava obilje dnevne svetlosti u prostoriji, uz očuvanje energetske efikasnosti i zvučne izolacije. Njegov čist dizajn i savršeno uklapanje čine ga vrednim dodatkom svakom domu ili objektu.



Osnovna jedinica (CFP/CVP)
- PVC konstrukcija osnovne jedinice obezbeđuje dobru toplotnu izolaciju.
- Dolazi sa dvostrukim staklom
- Laminirano unutrašnje staklo za veću sigurnost
- Dostupan u fiksnoj (CFP) ili električno upravljanoj varijanti sa ventilacijom (CVP)
- Integrisan senzor za kišu za bezbrižnu upotrebu
- Dostupna varijanta otporna na provalu*

+ Standardna gornja jedinica sa staklom (ISQ 2093)
- Standardna gornja jedinica sa staklom ima tanak aluminijumski profil sa kaljenim spoljašnjim staklom za veću otpornost.
- Moderan dizajn stakla sa pažnjom posvećenom detaljima. Savršen odnos cene i kvaliteta za krovove sa nagibom od 2° do 15°

*U skladu sa zahtevima EU propisa za otpornost na provalu, klasa 2.

Šifra dimenzije*		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Dimenzije rama u cm		*60×60*	*60×90*	*80×80*	*90×90*	*100×100*	*90×120*	*120×120*	*100×150*	*150×150*
Roletne										
FMG	Električna providna plisirana roletna	27 075 **32 490**	27 658 **33 190**	28 242 **33 890**	28 908 **34 690**	29 492 **35 390**	30 075 **36 090**	30 658 **36 790**	31 242 **37 490**	36 825 **44 190**
FMK	Električna plisirana roletna za zamračivanje	30 408 **36 490**	31 075 **37 290**	31 658 **37 990**	32 325 **38 790**	32 992 **39 590**	33 658 **40 390**	34 325 **41 190**	34 992 **41 990**	41 242 **49 490**
FSK	Solarna, plisirana roletna za potpuno zamračivanje	30 408 **36 490**	31 075 **37 290**	31 658 **37 990**	32 325 **38 790**	32 992 **39 590**	33 658 **40 390**	34 325 **41 190**	34 992 **41 990**	41 242 **49 490**

Za električne dodatke instalirane na neelektrične prozore za ravne krovove potrebno je da naručite KUX 110 jedinicu za napajanje, pogledajte stranu 32. FSK ne bi trebalo da se instaliraju sa neprozirnom kupolom. Roletne nisu kompatibilne sa CXP.

Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.

Kompatibilno sa Intelligent Home Controls - VELUX ACTIVE i APP control





Kupola sa zastakljenjem

Osnovna jedinica (CFP/CVP)
- PVC konstrukcija osnovne jedinice obezbeđuje dobru toplotnu izolaciju
- Dolazi sa dvostrukim zastakljenjem
- Laminirano izolaciono staklo radi bezbednosti
- Dolazi u fiksnoj (CFP), varijanti na ručno otvaranje ili varijanti sa električnom ventilacijom (CVP)
- Integrisani senzor za kišu za bezbrižnost
- Dostupna varijanta otpornosti na provalu*

Osnovna jedinica za izlaz na krov (CXP)
- Ručno upravljan izlaz na krov omogućava lak pristup krovu.

+ Gornja jedinica kupole (ISD)
- Klasičan dizajn
- Neprovidna kupola za optimalnu privatnost ili providna kupola za dodatnu dnevnu svetlost i pogled u nebo


Prozori za ravan krov se sastoje od osnovne jedinice i odgovarajuće gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Asortiman roletni



Prozirna plisirana roletna
Roletna na elektro napajanje pruža blagu kontrolu dnevne svetlosti i dizajn



Plisirana roletna za zamračenje i bolju toplotnu izolaciju
Elektro i solarna varijanta za potpuno zatamnjenje kao i zaštitu od hladnoće

Šifra dimenzije*				060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Dimenzije rama u cm				*60×60*	*60×90*	*80×80*	*90×90*	*100×100*	*90×120*	*120×120*	*100×150*	*150×150*
Gornja jedinica												
ISG 2093	Gornja jedinica sa ravnim staklom i aluminijumskim okvirom			31 158 **37 390**	34 325 **41 190**	37 075 **44 490**	41 158 **49 390**	45 741 **54 890**	47 575 **57 090**	59 491 **71 390**	60 408 **72 490**	- **-**
ISD 0000/0100	Providna/neprovidna akrilna kupola			22 908 **27 490**	25 242 **30 290**	27 242 **32 690**	30 325 **36 390**	33 658 **40 390**	34 992 **41 990**	43 742 **52 490**	44 408 **53 290**	60 575 **72 690**
ISD 0010/0110	Providna/neprovidna akrilna kupola			24 742 **29 690**	27 242 **32 690**	29 408 **35 290**	32 742 **39 290**	36 325 **43 590**	37 825 **45 390**	47 242 **56 690**	47 992 **57 590**	65 408 **78 490**
Osnovna jedinica		U-vrednost W/(m²K) sa kupolom ISD	$U_{rc,ref300}$ W/(m²K) sa ravnim staklom ISG									
CFP 0073	Fiksna osnova	**0,87**	**0,82**	29 492 **35 390**	32 492 **38 990**	35 158 **42 190**	38 992 **46 790**	43 325 **51 990**	45 075 **54 090**	52 908 **63 490**	54 158 **64 990**	71 075 **85 290**
CVP 0073U	Ručno upravljana bazna jedinica sa ventilacijom	**0,87**	-	63 983 **76 780**	68 817 **82 580**	72 900 **87 480**	79 067 **94 880**	85 983 **103 180**	88 733 **106 480**	101 150 **121 380**	103 150 **123 780**	- **-**
CVP 0573	Bazna jedinica sa električnom ventilacijom	**0,80**	**0,82**	93 567 **112 280**	98 400 **118 080**	102 483 **122 980**	108 650 **130 380**	115 567 **138 680**	118 317 **141 980**	130 733 **156 880**	132 733 **159 280**	159 650 **191 580**
CXP 0473Q* **	Ručno upravljan izlaz na krov	**0,86**	-	- **-**	- **-**	- **-**	- **-**	124 575 **149 490**	129 575 **155 490**	151 992 **182 390**	- **-**	- **-**
Dodaci za ugradnju												
ZCE 0015	Produžetak okvira sa prirubnicom 16 cm			21 492 **25 790**	22 742 **27 290**	22 992 **27 590**	23 992 **28 790**	24 742 **29 690**	24 992 **29 990**	27 742 **33 290**	28 742 **34 490**	33 658 **40 390**
ZCE 1015	Produžetak okvira bez prirubnice 16 cm			19 408 **23 290**	20 492 **24 590**	20 742 **24 890**	21 575 **25 890**	22 242 **26 690**	22 492 **26 990**	24 908 **29 890**	25 825 **30 990**	30 325 **36 390**
ZZZ 210	Komplet za pričvršćenje			4 742 **5 690**	4 992 **5 990**	5 075 **6 090**	5 242 **6 290**	5 408 **6 490**	5 492 **6 590**	6 075 **7 290**	6 325 **7 590**	7 408 **8 890**

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.
** Na svim pravougaonim veličinama (električna baza), prozor se otvara na kraćoj strani.
*** CXP nije kompatibilan sa gornjom jedinicom ISQ 2093.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/
sa PDV-om od 20%








Specifikacije krovnih prozora za ravne krovove	Nova generacija **Krovni prozor sa zakrivljenim staklom**	Nova generacija **Krovni prozor sa ravnim staklom**	**Krovni prozor sa standardnim staklom**	**Kupola sa zastakljenjem**
Područje primene	Stambeni objekti i grejane prostorije	Stambeni objekti i grejane prostorije	Stambeni objekti i grejane prostorije	Stambeni objekti i grejane prostorije
Nagib krova	0–15°	2–15°	2–15°	0–15°
Dizajn	Gornja jedinica sa zakrivljenim staklom 88% površine dnevne svetlosti* i jasan pogled ka nebu Elegantan dizajn unutrašnjosti od ivice do ivice Motor integrisan u okvir Diskretno postavljene roletne za bolji pogled ka nebu i maksimalnu količinu dnevne svetlosti Pogled bez prepreka i odvodnjavanje zahvaljujući tehnologiji CurveTech	Gornja jedinica sa ravnim staklom 88% površine dnevne svetlosti* i jasan pogled ka nebu Elegantan dizajn unutrašnjosti od ivice do ivice Motor integrisan u okvir Diskretno postavljene roletne za bolji pogled ka nebu i maksimalnu količinu dnevne svetlosti –	Gornja jedinica sa standardnim staklom 70% površine dnevne svetlosti* – Motor integrisan u okvir Roletne koje se savršeno uklapaju –	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% površine dnevne svetlosti* – Motor integrisan u okvir Roletne koje se savršeno uklapaju –
Performanse	Gornja i osnovna jedinica sa dvostrukim ili troslojnim staklom Potpuna sigurnost zahvaljujući izolacionom staklu sa unutrašnjim lamininiranim staklom (P4A) Odlična energetska efikasnost $U_{(w)}$ = 0,55 W/(m²K)* $A_{(ref)}$ = 4,4 m²K Zvučna izolacija 42 dB** Povećana sigurnost – otporno na provalu***	Gornja i osnovna jedinica sa dvostrukim ili troslojnim staklom Potpuna sigurnost zahvaljujući izolacionom staklu sa unutrašnjim lamininiranim staklom (P4A) Odlična energetska efikasnost $U_{(w)}$ = 0,60 W/(m²K)* $A_{(ref)}$ = 4,1 m²K Zvučna izolacija 41 dB Povećana sigurnost – otporno na provalu***	Gornja jedinica sa standardnim staklom sa aluminijumskim okvirom i osnovna jedinica sa dvostrukim staklom Potpuna sigurnost zahvaljujući izolacionom staklu sa unutrašnjim lamininiranim staklom (P2A) $U_{(w)}$ = 0,82 W/(m²K)* $A_{(ref)}$ = 3,7 m²K Zvučna izolacija 36 dB Dostupna varijanta otporna na provalu***	Kupola i osnovna jedinica sa dvostrukim staklom Potpuna sigurnost zahvaljujući izolacionom staklu sa unutrašnjim lamininiranim staklom (P2A) $U_{(w)}$ = 0,87 W/(m²K)* $A_{(ref)}$ = 3,4 m²K Zvučna izolacija 36 dB Dostupna varijanta otporna na provalu***
Upravljanje	Fiksna varijanta Električna varijanta sa ventilacijom – svež vazduh pritiskom na dugme Solarna varijanta sa ventilacijom – dodatna ventilacija i odvođenje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Električna varijanta sa ventilacijom – svež vazduh pritiskom na dugme Solarna varijanta sa ventilacijom – dodatna ventilacija i odvođenje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Električna varijanta sa ventilacijom – svež vazduh pritiskom na dugme	Fiksna varijanta Ručno upravljana varijanta sa ventilacijom Električna varijanta sa ventilacijom – svež vazduh pritiskom na dugme Dostupni krovni prozori za izlaz na krov
Pametni dom i senzori	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE Fabrički ugrađen senzor za kišu kao standard Fabrički uparen zidni prekidač Integrisani motor	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE Fabrički ugrađen senzor za kišu kao standard Fabrički uparen zidni prekidač Integrisani motor	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE Fabrički ugrađen senzor za kišu kao standard Fabrički uparen zidni prekidač Integrisani motor	Kompatibilno sa VELUX ACTIVE Fabrički ugrađen senzor za kišu kao standard Fabrički uparen zidni prekidač Integrisani motor
Zaštita od toplote i regulacija dnevne svetlosti	Unutrašnja roletna za zaštitu od toplote (solarna) – diskretno postavljena, optimizovana za udobnost u zatvorenom prostoru Unutrašnja roletna za zamračenje (solarna) – diskretno postavljena, za potpunu kontrolu dnevne svetlosti Komarnik (ručni, periv i uklonjiv)	Unutrašnja roletna za zaštitu od toplote (solarna) – diskretno postavljena, optimizovana za udobnost u zatvorenom prostoru Unutrašnja roletna za zamračenje (solarna) – diskretno postavljena, za potpunu kontrolu dnevne svetlosti Komarnik (ručni, periv i uklonjiv)	Unutrašnja roletna za zaštitu od toplote (solarna) – za optimalnu udobnost u zatvorenom prostoru Poluprovidne unutrašnje roletne i unutrašnje roletne za zamračenje (električne/solarne) – za optimalnu kontrolu dnevne svetlosti	Unutrašnja roletna za zaštitu od toplote (solarna) – za optimalnu udobnost u zatvorenom prostoru Poluprovidne unutrašnje roletne i unutrašnje roletne za zamračenje (električne/solarne) – za optimalnu kontrolu dnevne svetlosti

* Površina dnevne svetlosti utvrđena je prema metodi iz EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedene vrednosti odnose se na dimenziju 100 × 100 cm.
** U-vrednost i zvučna izolacija navedene su za fiksne varijante sa dvoslojnom staklenom jedinicom (krovni prozor sa standardnim staklom i kupola sa staklom) i troslojnom staklenom jedinicom (krovni prozor sa ravnim i zakrivljenim staklom). U-vrednosti i površine izračunate su za dimenziju 1,2 × 1,2 m, sa visinom kupole od 300 mm, u skladu sa EN 1873:2014+A1:2016.
*** U skladu sa zahtevima EU propisa za otpornost na provalu, klasa 2.


Značaj dnevne svetlosti i ventilacije




3 puta više dnevne svetlosti
Krovni prozori za ravne krovove unose 3 puta više dnevne svetlosti* od fasadnih prozora iste veličine. Predstavljaju efikasno rešenje za unošenje prirodne svetlosti u prostoriju.



Manje prepreka
Posebno u gusto izgrađenim područjima, susedni objekti mogu značajno ograničiti količinu dnevne svetlosti koju pružaju vertikalni prozori. Krovni prozori za ravne krovove omogućavaju veći prodor svetlosti, bolju distribuciju svetlosti i osvetljavaju delove prostora do kojih dnevna svetlost inače ne dopire.




2 puta bolja ventilacija
Dodavanjem krovnog prozora za ravne krovove u prostoriju sa fasadnim prozorom, ventilacija prostorije može se povećati za više od 2 puta.**



Više svetlosti u dubini prostorije
Kada je prostorija duboka, oslanjanje samo na fasadne prozore za dnevno osvetljenje ima svoja ograničenja. Dnevna svetlost iz krovnih prozora za ravne krovove može dopreti dublje u prostoriju, pružajući ravnomernije osvetljenje i veću fleksibilnost u pogledu funkcionalnosti i organizacije prostora.





* Na osnovu analize faktora dnevne svetlosti u standardizovanim uslovima oblačnog neba, korišćenjem pojednostavljenog poređenja krovnog prozora za ravne krovove i fasadnog prozora iste veličine i sa identičnom površinom stakla. Rezultati su indikativni.
** Rezultati su zasnovani na simulaciji scenarija prirodne ventilacije, klasa 2, u prostoriji u Hamburgu, uz korišćenje određenog krovnog prozora (CVU 90 × 90) sa automatskim upravljanjem otvaranjem i minimalnom mehaničkom ventilacijom. Rezultati su indikativni.

Pregled cena krovnih prozora

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
OSNOVNI																
GZL 1051/1051B	26 575 **31 890***	28 325 **33 990***	- -	31 408 **37 690***	32 825 **39 390**	35 992 **43 190***	32 158 **38 590**	34 908 **41 890**	37 408 **44 890**	43 325 **51 990**	40 825 **48 990**	43 658 **52 390**	- -	42 992 **51 590***	47 825 **57 390***	- -
GLU 0051/0051B	33 158 **39 790***	- -	- -	- -	41 075 **49 290**	44 992 **53 990***	40 158 **48 190**	43 658 **52 390**	46 742 **56 090**	54 158 **64 990***	- -	54 575 **65 490****	- -	- -	59 825 **71 790***	- -
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje																
GLL 1061/1061B	33 158 **39 790***	35 325 **42 390**	- -	39 325 **47 190***	41 075 **49 290**	44 992 **53 990**	40 158 **48 190**	43 658 **52 390**	46 742 **56 090**	54 158 **64 990**	51 075 **61 290***	54 575 **65 490**	- -	53 658 **64 390***	59 825 **71 790***	- -
GLU 0061/0061B	41 492 **49 790***	44 242 **53 090***	- -	- -	51 325 **61 590**	56 242 **67 490**	50 242 **60 290**	54 575 **65 490**	58 408 **70 090**	67 658 **81 190**	- -	68 242 **81 890**	- -	- -	74 742 **89 690***	- -
GLL 1064/1064B	38 158 **45 790***	40 658 **48 790**	- -	45 158 **54 190***	47 158 **56 590**	51 742 **62 090**	46 158 **55 390**	50 242 **60 290**	53 742 **64 490**	62 242 **74 690**	58 742 **70 490***	62 742 **75 290**	- -	61 742 **74 090***	68 825 **82 590***	- -
GLU 0064/0064B	47 658 **57 190***	50 825 **60 990**	- -	- -	58 992 **70 790**	64 658 **77 590**	57 742 **69 290**	62 742 **75 290**	67 158 **80 590**	77 825 **93 390**	- -	78 408 **94 090**	-	-	85 992 **103 190***	-
KOMFOR, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje																
GNL 1064	- -	- -	- -	- -	68 242 **81 890**	- -	67 242 **80 690**	71 325 **85 590**	74 825 **89 790**	83 325 **99 990**	- -	83 825 **100 590**	- -	- -	89 908 **107 890**	- -
GNU 0064	- -	- -	- -	- -	80 075 **96 090**	- -	78 825 **94 590**	83 825 **100 590**	88 242 **105 890**	98 908 **118 690**	- -	99 492 **119 390**	- -	- -	107 075 **128 490**	- -
GLL 1064 21/30	63 242 **75 890**	- -	- -	- -	72 242 **86 690**	- -	71 242 **85 490**	75 325 **90 390**	78 825 **94 590**	87 325 **104 790**	- -	87 825 **105 390**	- -	- -	- -	- -
GLU 0064 21/30	72 742 **87 290**	- -	- -	- -	84 075 **100 890**	- -	82 825 **99 390**	87 825 **105 390**	92 242 **110 690**	102 908 **123 490**	- -	103 492 **124 190**	- -	- -	- -	- -
GLL 1085/1085B	49 742 **59 690***	- -	- -	- -	61 575 **73 890**	- -	60 242 **72 290**	65 492 **78 590**	70 075 **84 090**	81 242 **97 490**	- -	81 825 **98 190***	- -	- -	89 742 **107 690***	- -
GLU 0085/0085B	62 242 **74 690***	- -	- -	-	76 908 **92 290**	- -	75 325 **90 390**	81 825 **98 190**	87 575 **105 090**	101 492 **121 790**	- -	102 325 **122 790***	- -	- -	112 158 **134 590***	- -
KOMFOR PLUS																
GGL 3070	42 658 **51 190**	45 492 **54 590**	50 575 **60 690**	50 575 **60 690**	52 825 **63 390**	57 825 **69 390**	51 658 **61 990**	56 158 **67 390**	60 075 **72 090**	69 658 **83 590**	65 742 **78 890**	70 158 **84 190**	75 825 **90 990**	69 075 **82 890**	76 908 **92 290**	85 908 **103 090**
GGL 3068	53 325 **63 990**	56 825 **68 190**	63 158 **75 790**	63 158 **75 790**	65 992 **79 190**	72 325 **86 790**	64 575 **77 490**	70 158 **84 190**	75 075 **90 090**	87 075 **104 490**	82 158 **98 590**	87 742 **105 290**	94 742 **113 690**	86 325 **103 590**	96 158 **115 390**	107 408 **128 890**
GGU 0070	53 325 **63 990**	56 825 **68 190**	63 158 **75 790**	63 158 **75 790**	65 992 **79 190**	72 325 **86 790**	64 575 **77 490**	70 158 **84 190**	75 075 **90 090**	87 075 **104 490**	82 158 **98 590**	87 742 **105 290**	94 742 **113 690**	86 325 **103 590**	96 158 **115 390**	107 408 **128 890**
GGU 0068	66 658 **79 990**	71 075 **85 290**	78 992 **94 790**	78 992 **94 790**	82 492 **98 990**	90 408 **108 490**	80 742 **96 890**	87 742 **105 290**	93 908 **112 690**	108 825 **130 590**	102 658 **123 190**	109 658 **131 590**	118 492 **142 190**	107 908 **129 490**	120 242 **144 290**	134 242 **161 090**
GPL 3070	- -	73 167 **87 800**	78 250 **93 900**	- -	80 500 **96 600**	85 500 **102 600**	79 333 **95 200**	83 833 **100 600**	87 750 **105 300**	97 333 **116 800**	93 417 **112 100**	97 833 **117 400**	103 500 **124 200**	96 750 **116 100**	104 583 **125 500**	113 583 **136 300**
GPL 3068	- -	84 500 **101 400**	90 833 **109 000**	- -	93 667 **112 400**	100 000 **120 000**	92 250 **110 700**	97 833 **117 400**	102 750 **123 300**	114 750 **137 700**	109 833 **131 800**	115 417 **138 500**	122 417 **146 900**	114 000 **136 800**	123 833 **148 600**	135 083 **162 100**
GPU 0070	- -	84 500 **101 400**	90 833 **109 000**	- -	93 667 **112 400**	100 000 **120 000**	92 250 **110 700**	97 833 **117 400**	102 750 **123 300**	114 750 **137 700**	109 833 **131 800**	115 417 **138 500**	122 417 **146 900**	114 000 **136 800**	123 833 **148 600**	135 083 **162 100**
GPU 0068	- -	98 750 **118 500**	106 667 **128 000**	- -	110 167 **132 200**	118 083 **141 700**	108 417 **130 100**	115 417 **138 500**	121 583 **145 900**	136 500 **163 800**	130 333 **156 400**	137 333 **164 800**	146 167 **175 400**	135 583 **162 700**	147 917 **177 500**	161 917 **194 300**
GGL 307021/307030	91 908 **110 290**	94 742 **113 690**	99 825 **119 790**	99 825 **119 790**	102 075 **122 490**	107 075 **128 490**	100 908 **121 090**	105 408 **126 490**	109 325 **131 190**	118 908 **142 690**	114 992 **137 990**	119 408 **143 290**	125 075 **150 090**	118 325 **141 990**	126 158 **151 390**	135 158 **162 190**
GGL 306821/306830	102 575 **123 090**	106 075 **127 290**	112 408 **134 890**	112 408 **134 890**	115 242 **138 290**	121 575 **145 890**	113 825 **136 590**	119 408 **143 290**	124 325 **149 190**	136 325 **163 590**	131 408 **157 690**	136 992 **164 390**	143 992 **172 790**	135 575 **162 690**	145 408 **174 490**	156 658 **187 990**
GGU 007021/007030	102 575 **123 090**	106 075 **127 290**	112 408 **134 890**	112 408 **134 890**	115 242 **138 290**	121 575 **145 890**	113 825 **136 590**	119 408 **143 290**	124 325 **149 190**	136 325 **163 590**	131 408 **157 690**	136 992 **164 390**	143 992 **172 790**	135 575 **162 690**	145 408 **174 490**	156 658 **187 990**
GGU 006821/006830	115 908 **139 090**	120 325 **144 390**	128 242 **153 890**	128 242 **153 890**	131 742 **158 090**	139 658 **167 590**	129 992 **155 990**	136 992 **164 390**	143 158 **171 790**	158 075 **189 690**	151 908 **182 290**	158 908 **190 690**	167 742 **201 290**	157 158 **188 590**	169 492 **203 390**	183 492 **220 190**
GPU 007021	- -	- -	- -	- -	147 742 **177 290**	154 075 **184 890**	- -	151 908 **182 290**	156 825 **188 190**	- -	163 908 **196 690**	169 492 **203 390**	- -	168 075 **201 690**	177 908 **213 490**	- -

* Nije dostupno sa ručkom u donjem delu
** Nije dostupno sa ručkom u gornjem delu

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Dodaci za prozore i roletne



Kontrolni štap
ZCZ 080K
1 408/**1 690 RSD**
fiksan, 80 cm
ZCT 200K
2 658/**3 190 RSD**
teleskopski, 108–188 cm
ZCZ 112
6 658/**7 990 RSD**
za donju ručku, 120 cm



Kontrolni adapterski štap
ZOZ 085
825/**990 RSD**
za roletne na ručno upravljanje sa bočnim vođicama kao i za komarnike



Kontrolni adapterski štap
ZOZ 040
825/**990 RSD**
za roletne sa kukicama (RHL)



Nosači za ugradnju
ZOZ 230
492/**590 RSD**
Ako na vašem prozoru nedostaju unapred ugrađeni nosači, morate kupiti ZOZ 230 set da biste završili ugradnju.

Pregled cena opšivki

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
OPŠIVKE – Pojedinačna ugradnja																
Standardni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja – Energy rešenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**	23 242 **27 890**
Pojedinačna ugradnja – Basic rešenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)																
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000	12 325 **14 790**	12 575 **15 090**	13 075 **15 690**	13 075 **15 690**	14 075 **16 890**	14 825 **17 790**	14 075 **16 890**	14 825 **17 790**	15 742 **18 890**	17 325 **20 790**	16 742 **20 090**	17 658 **21 190**	18 242 **21 890**	17 492 **20 990**	18 575 **22 290**	19 992 **23 990**
Energy+ rešenje: energy set za ugradnju sa ekstra parnom branom BBX za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.																
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	17 158 **20 590**	17 575 **21 090**	18 242 **21 890**	18 242 **21 890**	19 742 **23 690**	20 825 **24 990**	19 742 **23 690**	20 825 **24 990**	22 075 **26 490**	24 492 **29 390**	23 658 **28 390**	24 908 **29 890**	25 825 **30 990**	24 658 **29 590**	26 242 **31 490**	28 325 **33 990**
Upušteni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja – Energy rešenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)																
EDJ 2000	17 158 **20 590**	17 575 **21 090**	18 242 **21 890**	18 242 **21 890**	19 658 **23 590**	20 658 **24 790**	19 658 **23 590**	20 658 **24 790**	21 908 **26 290**	24 242 **29 090**	23 408 **28 090**	24 658 **29 590**	25 408 **30 490**	24 408 **29 290**	25 825 **30 990**	27 908 **33 490**
Pojedinačna ugradnja – Basic rešenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)																
EDJ 1000	14 742 **17 690**	15 158 **18 190**	15 658 **18 790**	15 658 **18 790**	16 908 **20 290**	17 825 **21 390**	16 908 **20 290**	17 825 **21 390**	18 825 **22 590**	20 825 **24 990**	20 075 **24 090**	21 158 **25 390**	21 908 **26 290**	20 992 **25 190**	22 242 **26 690**	23 992 **28 790**
Zamena – pojedinačna ugradnja																
EW 6000F, EL 6000F Uključuje BDX F	15 325 **18 390**	15 742 **18 890**	16 325 **19 590**	16 325 **19 590**	17 575 **21 090**	- **-**	17 575 **21 090**	18 492 **22 190**	19 658 **23 590**	21 658 **25 990**	20 908 **25 090**	21 992 **26 390**	22 742 **27 290**	21 825 **26 190**	23 158 **27 790**	24 992 **29 990**
EW 1000, EL 1000	13 242 **15 890**	13 492 **16 190**	- **-**	13 992 **16 790**	15 158 **18 190**	- **-**	15 158 **18 190**	15 908 **19 090**	16 908 **20 290**	18 658 **22 390**	17 992 **21 590**	18 908 **22 690**	19 575 **23 490**	18 742 **22 490**	19 908 **23 890**	21 492 **25 790**
Dodatne obloge – potrebne pri ugradnji prozora bez opšivki																
ZWC 2000T Prozorske obloge	6 658 **7 990**	7 158 **8 590**	8 075 **9 690**	8 075 **9 690**	8 325 **9 990**	8 992 **10 790**	8 242 **9 890**	8 992 **10 790**	9 742 **11 690**	11 325 **13 590**	11 242 **13 490**	11 658 **13 990**	12 075 **14 490**	11 575 **13 890**	13 075 **15 690**	13 742 **16 490**
Parna brana																
BBX 0000	3 575 **4 290**	3 658 **4 390**	3 825 **4 590**	3 825 **4 590**	4 075 **4 890**	4 325 **5 190**	4 075 **4 890**	4 325 **5 190**	4 575 **5 490**	5 075 **6 090**	4 908 **5 890**	5 158 **6 190**	5 325 **6 390**	5 075 **6 090**	5 408 **6 490**	5 825 **6 990**
BBX 1000	4 825 **5 790**	4 991 **5 990**	5 158 **6 190**	5 158 **6 190**	5 575 **6 690**	5 825 **6 990**	5 575 **6 690**	5 825 **6 990**	6 241 **7 490**	6 825 **8 190**	6 658 **7 990**	6 991 **8 390**	7 241 **8 690**	6 908 **8 290**	7 325 **8 790**	7 908 **9 490**

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK08 134×140
OPŠIVKE - Kombinovana ugradnja																
Standardni nivo ugradnje																
Kombi ugradnja – opšivke za krovne prozore ugrađene jedan pored drugog u liniji																
EKW/EKS 2001M/2002M/2003M	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**	23 242 **27 890**
EKT 2001M/2002M/2003M	14 325 **17 190**	14 658 **17 590**	15 158 **18 190**	15 158 **18 190**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**	23 242 **27 890**
Kombi ugradnja – duo set sa gredama																
EKW 2021M, EKS 2021M	28 650 **34 380**	29 317 **35 180**	30 317 **36 380**	30 317 **36 380**	32 817 **39 380**	34 483 **41 380**	32 817 **39 380**	34 483 **41 380**	36 483 **43 780**	40 317 **48 380**	38 983 **46 780**	40 983 **49 180**	42 483 **50 980**	40 650 **48 780**	43 150 **51 780**	46 483 **55 780**
EKW 1021M	24 650 **29 580**	25 150 **30 180**	- **-**	- **-**	28 150 **33 780**	29 650 **35 580**	28 150 **33 780**	29 650 **35 580**	31 483 **37 780**	- **-**	33 483 **40 180**	35 317 **42 380**	36 483 **43 780**	34 983 **41 980**	37 150 **44 580**	39 983 **47 980**
Kombi ugradnja – Prozor do prozora set sa gredom																
EBW 4021B2, EBW 4021B3**	55 642 **66 770**	59 808 **71 770**	63 225 **75 870**	61 642 **73 970**	66 808 **80 170**	72 725 **87 270**	65 475 **78 570**	69 808 **83 770**	76 142 **91 370**	84 308 **101 170**	76 975 **92 370**	83 308 **99 970**	88 392 **106 070**	82 058 **98 470**	88 892 **106 670**	94 725 **113 670**
EBS 4021B2, EBS 4021B3**	53 558 **64 270**	57 558 **69 070**	60 975 **73 170**	59 392 **71 270**	64 392 **77 270**	70 142 **84 170**	63 058 **75 670**	67 225 **80 670**	73 392 **88 070**	81 308 **97 570**	74 058 **88 870**	80 225 **96 270**	85 225 **102 270**	79 058 **94 870**	85 642 **102 770**	91 225 **109 470**
EKW 4021E2, EKW 4021E3**	48 550 **58 260**	52 467 **62 960**	55 633 **66 760**	54 050 **64 860**	58 717 **70 460**	64 133 **76 960**	57 383 **68 860**	61 217 **73 460**	66 967 **80 360**	74 217 **89 060**	67 217 **80 660**	72 967 **87 560**	77 883 **93 460**	71 883 **86 260**	78 133 **93 760**	83 050 **99 660**
EKS 4021E2, EKS 4021E3**	48 550 **58 260**	52 467 **62 960**	55 633 **66 760**	54 050 **64 860**	58 717 **70 460**	64 133 **76 960**	57 383 **68 860**	61 217 **73 460**	66 967 **80 360**	74 217 **89 060**	67 217 **80 660**	72 967 **87 560**	77 883 **93 460**	71 883 **86 260**	78 133 **93 760**	83 050 **99 660**
Upušteni nivo ugradnje																
Kombi ugradnja – opšivke za krovne prozore ugrađene jedan do drugog u liniji bez grede																
EKJ (2001M, 2002M, 2003M)	17 158 **20 590**	17 575 **21 090**	18 242 **21 890**	18 242 **21 890**	19 658 **23 590**	20 658 **24 790**	19 658 **23 590**	20 658 **24 790**	21 908 **26 290**	24 242 **29 090**	23 408 **28 090**	24 658 **29 590**	25 408 **30 490**	24 408 **29 290**	25 825 **30 990**	27 908 **33 490**
Kombi ugradnja – Prozor do prozora set bez grede																
EKJ 4021E2/4021E3	68 042 **81 650**	72 125 **86 550**	75 625 **90 750**	74 042 **88 850**	79 042 **94 850**	84 792 **101 750**	77 708 **93 250**	81 875 **98 250**	88 125 **105 750**	96 208 **115 450**	88 875 **106 650**	95 125 **114 150**	100 042 **120 050**	93 875 **112 650**	100 458 **120 550**	106 208 **127 450**

** B2/E2 Završna unutrašnja pokrivka u beloj boji, B3/E3 Završna unutrašnja pokrivka u drvenoj boji


Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Kombinovana ugradnja

- VELUX podesivi srednji oluk implementiran na standardnom nivou ugradnje EKW, EKS, EKT tipa opšivke. Morate dati pravo slovo za 0001- i 0002- elementa. Kombinovani elementi uvek moraju da se posmatraju spolja: 0001- levi element / 0002- srednji element / 0003 desni element. Elementi jedan pored drugog moraju biti iste visine.
- Duo set 2021M sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako zadržite rogove između prozora. Udaljenost okvira je podesiva između 10–16 cm.
- 4021- prozor do prozora set sadrži istu širinu i istu visina elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako isečete rog između dva prozora. Udaljenosti okvira: B2/B3=18mm, E2/E3=10 cm. Takođe sadrži termoizolacione okvire, trimere, završne obloge u beloj ili drvenoj boji, parnu branu deo između dva prozora.
- EKJ kombi opšivke proizvedene sa fiksnim srednjim olucima. Standardna razdaljina okvira između elemenata može biti E=10cm, F=12cm, G=14cm, V=16cm. Morate dati pravo slovo za elemente 0001- i 0002-. Kombinovani elementi uvek moraju da se posmatraju spolja: 0001- levi element / 0002- srednji element / 003 desni element. Elementi jedan pored drugog moraju da budu iste visine.
- Set 4021E prozor do prozora sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 0001E i 0003. Može se koristiti ako isečete gredu između dva prozora. Rastojanje okvira: E=10cm Sadrži i izolacione ramove, trimere, belo farbanu pokrivku, deo parne brane između dva prozora.


Pregled cena za krovne terase, balkone, vertikalne i kose ekstenzije

	Pojedinačna	Dvostruka	Trostruka
KROVNA TERASA			
GEL M08 3065 (cena za 0, 1, 2 kom.)	165 242 **198 290**	330 483 **396 580**	495 725 **594 870**
VEA/VEB	139 492 **167 390**	139 492 **167 390**	139 492 **167 390**
VEC (cena za 0, 1, 2 kom.)	-	139 492 **167 390**	278 983 **334 780**
EEW/EES M08 0000	25 158 **30 190**	-	-
EEW/EES M08 0001E	-	25 158 **30 190**	25 158 **30 190**
EEW/EES M08 0002E	-	-	25 158 **30 190**
EEW/EES M08 0003	-	25 158 **30 190**	25 158 **30 190**
EEX M35 0000	35 742 **42 890**	35 742 **42 890**	35 742 **42 890**
Ukupno	365 633 **438 760**	695 525 **834 630**	1 025 417 **1 230 500**



Krovna terasa može biti ugrađena kao pojedinačna, dvostruka ili trostruka kombinacija, kao što je prikazano u tabeli. Ugradnja rešenja zavisi od izabranih kombinacija gornjih i donjih elemenata.
Za potvrdu gore navedenih kombinacija, molimo vas da kontaktirate svog distributera ili korisničku podršku.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK19** GP1+GP2 78×252	**PK19** GP1+GP2 94×252	**SK19** GP1+GP2 114×252
KROVNI BALKON			
GDL 3066	303 483 **364 180**	326 233 **391 480**	349 150 **418 980**



Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK10** 78×160	**PK10** 94×160	**SK10** 114×160
POJEDINAČNA OPŠIVKA			
EDW/EDS 2000	20 492 **24 590**	34 492 **41 390**	35 325 **42 390**
EDW/EDS 1000	17 658 **21 190**	29 658 **35 590**	30 408 **36 490**

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK10** 78×160	**PK10** 94×160	**SK10** 114×160
DUPLA OPŠIVKA ZA KROVNI BALKON			
EKW/EKS 2021M	40 317 **48 380**	42 483 **50 980**	44 817 **53 780**
ETW/ETS WK34 2000		12 908 **15 490**	
ETW/ETS WK34 2000M		12 908 **15 490**	

Za dupli balkon morate poručiti:
1 × EKW/EKS 2021M, dimenzije -K10*
1 × ETW/ETS WK34 2000
1 × ETW/ETS WK34 2000M

* širina mora odgovarati širini izabranog balkona za krovni balkon

Ugradnja rešenja zavisi od individualne kombinacije krovnog balkona ili krovni prozori + fiksni element koje odaberete. Za veće kombinacije, obratite se svom distributeru ili korisničkoj podršci za savet i informacije o cenama.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK31** 78×60	**MK35** 78×95	**MK36** 78×115	**MK38** 78×137	**PK31** 94×60	**PK35** 94×95	**PK36** 94×115	**PK38** 94×137	**SK31** 114×60	**SK35** 114×95	**SK36** 114×115	**SK38** 114×137
VERTIKALNI ELEMENTI												
VFE 3070	59 825 **71 790**	67 158 **80 590**	71 575 **85 890**	74 492 **89 390**	68 658 **82 390**	75 908 **91 090**	78 825 **94 590**	81 742 **98 090**	76 658 **91 990**	83 242 **99 890**	84 658 **101 590**	87 575 **105 090**
VFE 3068	74 825 **89 790**	83 992 **100 790**	89 408 **107 290**	93 075 **111 690**	85 742 **102 890**	94 908 **113 890**	98 575 **118 290**	102 242 **122 690**	95 825 **114 990**	103 992 **124 790**	105 825 **126 990**	- -
VIU 0070	52 075 **62 490**	58 408 **70 090**	62 158 **74 590**	64 742 **77 690**	59 658 **71 590**	65 992 **79 190**	68 575 **82 290**	71 075 **85 290**	66 658 **79 990**	72 325 **86 790**	73 575 **88 290**	76 158 **91 390**
VIU 0068	65 075 **78 090**	72 992 **87 590**	- -	- -	74 575 **89 490**	82 492 **98 990**	- -	- -	83 325 **99 990**	90 408 **108 490**	- -	- -

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK04** 78×98	**MK06** 78×118	**MK08** 78×140	**MK10** 78×160	**PK06** 94×118	**PK08** 94×140	**PK10** 94×160	**SK06** 114×118	**SK08** 114×140
POJEDINAČNA OPŠIVKA ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)									
EFW 2012/ EFS 2012	26 242 **31 490**	27 575 **33 090**	29 242 **35 090**	32 242 **38 690**	31 158 **37 390**	32 825 **39 390**	33 908 **40 690**	32 575 **39 090**	34 492 **41 390**
BDX 2000	6 575 **7 890**	6 908 **8 290**	7 325 **8 790**	8 075 **9 690**	7 825 **9 390**	8 242 **9 890**	8 492 **10 190**	8 158 **9 790**	8 658 **10 390**
DUPLA OPŠIVKA ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)									
EFW 2022E/ EFS 2022E	52 408 **62 890**	55 158 **66 190**	58 492 **70 190**	64 575 **77 490**	62 325 **74 790**	65 658 **78 790**	67 825 **81 390**	65 075 **78 090**	68 992 **82 790**
BDX 2000 (cena za 2 komada)	13 150 **15 780**	13 817 **16 580**	14 650 **17 580**	16 150 **19 380**	15 650 **18 780**	16 483 **19 780**	16 983 **20 380**	16 317 **19 580**	17 317 **20 780**

Vertikalni elementi VFE/ VIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući element, i pogledajte u tabeli kombinacije opšivki.

Za potvrdu kombinacija prikazanih u tabeli ili za druge kombinacije, molimo kontaktirajte vašeg distributera ili korisnički servis za savetovanje i informacije o cenama.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK34** 78×92	**PK34** 94×92	**SK34** 114×92
KOSI ELEMENTI			
GIL 3070	55 575 **66 690**	62 992 **75 590**	69 158 **82 990**
GIL 3068	69 492 **83 390**	78 742 **94 490**	86 492 **103 790**
GIU 0070	62 658 **75 190**	70 992 **85 190**	77 992 **93 590**
GIU 0068	78 325 **93 990**	88 825 **106 590**	97 492 **116 990**

Kosi elementi GIL/GIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući kosi element i pogledajte u tabeli kombinacije opšivki.

Šifra dimenzije prozora iznad Dimenzije rama u cm	**MK04** 78×98	**MK06** 78×118	**MK08** 78×140	**MK10** 78×160	**PK06** 94×118	**PK08** 94×140	**PK10** 94×160	**SK06** 114×118	**SK08** 114×140
POJEDINAČNA OPŠIVKA ZA KOSI ELEMENT									
EDW/EDS 2000	16 408 **19 690**	17 242 **20 690**	18 242 **21 890**	20 158 **24 190**	19 492 **23 390**	20 492 **24 590**	21 242 **25 490**	20 325 **24 390**	21 575 **25 890**
EDW/EDS 1000	14 075 **16 890**	14 825 **17 790**	15 742 **18 890**	17 325 **20 790**	16 742 **20 090**	17 658 **21 190**	18 242 **21 890**	17 492 **20 990**	18 575 **22 290**
ETW/ETS WK34 2000					12 908 **15 490**				
ETW/ETS WK34 1000					11 158 **13 390**				
DUPLA KOMBI OPŠIVKA ZA KOSI ELEMENT									
EKW/EKS 2021M	32 817 **39 380**	34 483 **41 380**	36 483 **43 780**	40 317 **48 380**	38 983 **46 780**	40 983 **49 180**	42 483 **50 980**	40 650 **48 780**	43 150 **51 780**
ETW/ETS WK34 2000					12 908 **15 490**				
ETW/ETS WK34 2000M					12 908 **15 490**				

Kako da poručite
Za pojedinačnu opšivku:
1 × EDW/EDS 2000 (1000), dimenzije kao krovni prozor iznad
1 × ETW/ETS WK34 2000 (1000)
Za duplu opšivku:
1 × EKW/EKS 2021M, dimenzije kao krovni prozor iznad
1 × ETW/ETS WK34 2000
1 × ETW/ETS WK34 2000M

Za potvrdu kombinacija prikazanih u tabeli ili za druge kombinacije, molimo kontaktirajte vašeg distributera ili korisnički servis za savetovanje i informacije o cenama.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**CK04** 55x98	**MK04** 78x98	**MK06** 78x118	**MK08** 78x140	**SK06** 114x118
PROZOR ZA MALI NAGIB KROVA GBL					
GBL 2015	56 825 **68 190**	64 575 **77 490**	70 158 **84 190**	75 075 **90 090**	86 325 **103 590**
OPŠIVKE ZA GBL					
EDG 2000	17 575 **21 090**	19 658 **23 590**	20 658 **24 790**	21 908 **26 290**	24 408 **29 290**
EDG 1000	15 158 **18 190**	16 908 **20 290**	17 825 **21 390**	18 825 **22 590**	20 992 **25 190**

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**MK06** 78x118	**PK06** 94x118	**SK06** 114x118
VELUX KUĆICA			
EBW 2022BK	314 075 **376 890**	338 908 **406 690**	344 658 **413 590**
EBW 2032BK	358 325 **429 990**	- -	- -

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	**FK06** 66x118	**FK08** 66x140	**MK04** 78x98	**MK06** 78x118	**MK08** 78x140	**PK06** 94x118	**PK08** 94x140	**PK10** 94x160	**SK06** 114x118	**SK08** 114x140	**UK08** 134x140
VELUX MINI KUĆICA											
EAW 6000	76 817 **92 180**	80 900 **97 080**	76 817 **92 180**	80 900 **97 080**	85 733 **102 880**	91 400 **109 680**	96 233 **115 480**	99 483 **119 380**	95 483 **114 580**	101 150 **121 380**	105 233 **126 280**
EAW 6021E	153 733 **184 480**	161 817 **194 180**	153 733 **184 480**	161 817 **194 180**	171 483 **205 780**	182 817 **219 380**	192 567 **231 080**	198 983 **238 780**	190 983 **229 180**	202 317 **242 780**	210 400 **252 480**
EAW 6031E	230 567 **276 680**	242 733 **291 280**	230 650 **276 780**	242 733 **291 280**	257 317 **308 780**	- -	- -	- -	- -	- -	- -
EAS 6000	65 317 **78 380**	68 733 **82 480**	65 317 **78 380**	68 733 **82 480**	72 900 **87 480**	77 733 **93 280**	81 817 **98 180**	84 567 **101 480**	81 150 **97 380**	85 983 **103 180**	89 483 **107 380**
EAS 6021E	130 650 **156 780**	137 483 **164 980**	130 650 **156 780**	137 567 **165 080**	145 733 **174 880**	155 400 **186 480**	163 733 **196 480**	169 150 **202 980**	162 317 **194 780**	171 983 **206 380**	178 817 **214 580**
EAS 6031E	195 983 **235 180**	206 317 **247 580**	196 067 **235 280**	206 317 **247 580**	218 733 **262 480**	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/**sa PDV-om od 20%**

Sve cene u katalogu su u RSD i predstavljaju preporučene maloprodajne cene. Stopa PDV-a je 20%. Navedene cene su indikativne i ne predstavljaju ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Za stvarnu prodajnu cenu pitajte svog prodavca ili majstora. Za datum isporuke, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca. VELUX nije odgovoran za greške u katalozima, brošurama i drugom štampanom materijalu. VELUX zadržava pravo da menja svoje proizvode i cene bez obaveštenja. Trenutne cene su dostupne u katalogu na našoj veb stranici. Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedno, „Informacije“) u ovoj brošuri podložni su mogućim promenama. Kupac je odgovoran za proveru i verifikaciju Informacija u trenutku kada je porudžbina poslata. Veruje se da su sve informacije tačne i pouzdane, ali su predstavljene bez garancije ili odgovornosti bilo koje vrste. Proverite podatke na velux.rs ili kontaktirajte korisničku podršku za potvrdu.

SAČUVAJTE PRIRODU! KORISTITE ELEKTRONSKU VERZIJU BROŠURE!

VELUX Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 301, Beograd
Broj telefona: 011 20 57 500

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

CE

©2023 VELUX GROUP, VELUX®, VELUX logo, VELUX INTEGRA®, VELUX CABRIO® and Pick&Click™ are registered trademarks. ThermoTechnology™ is a trademark. The io-homecontrol® registered trademark and logo are owned by the io-homecontrol association.

V-RS 0225