



VELUX®

Katalog proizvoda i cenovnik

Cene su važeće od 19.03.2024.



VELUX je vaš pametan izbor

VELUX krovni prozori doprinose zdravom unutrašnjem okruženju širom sveta, propuštajući svež vazduh i dnevnu svetlost odozgo. Evo nekoliko drugih dobrih razloga zašto je vredno razmisliti o originalnom VELUX krovnom prozoru.

Više prostora za odlaganje

Otkrijte više prostora bez selidbe! Pronađite nove prostore za život ispod svog krova sa VELUX prozorima. Lakše je i jeftinije proširiti dom nego se seliti. Ispunite svoje snove i dugo očekivane planove uz dodavanje dodatnih kvadratnih metara za svoju porodicu.

Povećajte vrednost doma

Odlučite se za naš trajni kvalitet; to je investicija koja se isplati. Naši jedinstveni krovni prozori ne samo da nude odličan pogled, već i izdržljivost, povećavajući vrednost vaše imovine stvaranjem svetlijih, prostranijih soba.

Izaberite prvi savremeni krovni prozor

Naš osnivač je bio pionir prvog modernog krovnog prozora 1942. godine, pretvarajući mračne tavane u prostore za život. Sa više od 80 godina posvećenih razvoju krovnih prozora možete da verujete u našu stručnost.

Iskusite inovativna rešenja za dodatni komfor

Vodeći u inovacijama, oblikujemo buduće trendove u donošenju dnevne svetlosti i svežeg vazduha kroz krov. Naše konstantne inovacije i nagrađivani skandinavski dizajn odražavaju našu duboku posvećenost poboljšanju udobnosti stanovanja u zatvorenom prostoru.

Dizajn koji upotpunjuje vaš dom

Izaberite iz našeg asortimana: dnevna svetlost, panoramski pogled, svež vazduh, izolacija, smanjenje buke, estetika ili rešenja za pametne kuće. Preuzmite kontrolu nad udobnošću svog doma sa našim inovativnim VELUX spoljašnjim i unutrašnjim roletnama. Ne samo da smanjuju toplotu i regulišu svetlost, već savršeno dopunjuju dizajn vašeg enterijera.

Sadržaj

- 4 Rešenje u 4 koraka
- 6 Vodič za dizajn doma
- 8 Zašto VELUX?

Proizvodi

- 14 Poređenje proizvoda
- 16 Standard krovni prozori
- 20 Standard Plus krovni prozori
- 24 Standard Plus krovni prozori na daljinsko upravljanje
- 26 Premium krovni prozori
- 32 Intelligent Home control
- 34 Kombinacije prozora
- 38 Rešenja za ugradnju
- 44 Spoljašnje i unutrašnje roletne
- 54 Izlazi na krov
- 56 Svetlosni tuneli
- 58 Krovni prozori za ravan krov
- 62 Pregled cena prozora

Kontakt

Broj telefona: 011 20 57 500
Adresa: Bulevar Oslobođenja 301,
Beograd

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

Online prodavnica roletni:
www.veluxshop.rs

Lista preporučenih distributera:



Lista preporučenih majstora:



SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!

Od neiskorišćenog tavana do ekskluzivnog stambenog prostora

Sećate li se onih starih potkrovlja iz prošlog veka, zidova obloženih lamperijom i prozora kroz koji vidite samo kondenzaciju vlage. Zimi hladno, leti jako vruće. To je definitivno prošlost!

Današnja potkrovlja su sinonim za moderan život, u potpunoj privatnosti, tople ušuškane prostorije pod kosinama koje daju poseban efekat prostoru.


Pravo je vreme da svoj dom unapredite i uživate u savremeno opremljenom prostoru punom svežeg vazduha i sunčeve svetlosti u kome zimi više neće biti hladno, a leti ne tako toplo.

Učinite nešto za sebe, poklonite sebi i svojoj porodici moderan životni prostor.

Od ideje do realizacije VELUX

Bilo da priželjkujete proširenje životnog prostora ili pak samo adaptaciju u kojoj je ključna zamena prozora, želimo da znate da je VELUX tu za vas.

Na sledećoj strani pogledajte koliko je proces jednostavan i šta možete dobiti od nas.



Rešenje u 4 koraka

- 1 — Razmislite o svojim potrebama, da li želite neku veću promenu u vašem domu ili bar da zamenite postojeće prozore. Okvirno definišite raspoloživ budžet kako bi adekvatno mogli da planirate naredne korake.



- 2 — **Kontaktirajte nas** – bilo da tačno znate koji proizvođač vam trebaju ili vam je potreban savet možete popuniti formu ili nas kontaktirati putem Vibera. Obezbeđujemo besplatan izlazak na teren VELUX stručnjaka koji će pogledati prostor i dati najbolje predloge u skladu sa budžetom. Takođe, oni vas mogu uputiti na prodajna mesta ili preporučiti majstora. Poručite sve potrebne proizvode.

- 3 — **Ugradnja za samo nekoliko sati** – naši majstori su obučeni da izvedu i najzahtevnije poduhvate, brzo i bez nereda i prašine. Dodajte još neke detalje i vama važne uspomene i spremni ste za jednu novu eru vašeg života.



- 4 — **Servis** – preporuka je da obavljate redovan servis kako bi uslovi garancije bili u potpunosti ispunjeni. VELUX u svojoj ponudi takođe ima sve elemente koji su potrebni kako za servis tako i za bilo koju vrstu popravki.



Potrebna vam je inspiracija?

Ako ste još u procesu planiranja i želite nešto zaista posebno da napravite u svom domu, skenirajte QR kod i otkrićete brojne ideje za svoj projekat. Projekti iz realnog života, članci, 3D vodič su dostupni za dodatnu inspiraciju.



Planirate renoviranje i zamenu prozora?

Skenirajte QR kod i pristupite jednostavnom konfiguratoru za zamenu gde ćete odabrati tip i veličinu prostorije, broj prozora i druge elemente. Ovo je prilika da vidite i koliko košta i kako određena prostorija može izgledati sa više prozora.



- za krovne prozore i opšivke ugrađene sa BDX setom



- krovne prozore
- opšivke
- proizvode koji se koriste pri montaži
- prozore za ravan krov
- svetlosne tunele
- spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električno upravljanje
- motore za spoljašnje roletne
- i spoljne mrežice na el. pogon



- roletne
- komarnici
- spoljne mrežice na ručno upravljanje
- proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)
- motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje
- GVT 103 izlaz na krov



- VLT 1000 svetlosni otvor

Vaš vodič za dizajn doma

Vodimo vas kroz to kako da mapirate svoje potrebe i pronađete najbolje VELUX rešenje za vaš dom.




Imajte dovoljno dnevne svetlosti

Za optimalan komfor preporučujemo da zastakljene površine predstavljaju najmanje 10% ukupne površine poda u vašoj sobi.



Izaberite vašu kombinaciju krovnih prozora

Možete kreirati bolju distribuciju dnevne svetlosti sa više krovnih prozora. Naši prozori mogu biti grupisani jedan pored drugog i jedan iznad drugog.



Kreirajte vaš pogled

Pogled sa krova je jedinstven, mnogo puta čak i neprocenljiv. Najbolji efekat možete postići kombinacijama prozora koje nude i prostraniji enterijer.


Vaš vodič za kupovinu krovnih prozora

Pomažemo vam da definišete šta da kupite da biste imali najbolji kvalitet života pod krovom.



Odaberite način rukovanja

VELUX krovnim prozorima se može upravljati ručno ili automatski (na struju ili solarno) preko daljinskog prekidača. Daljinsko upravljanje je savršeno za nedostupne i prozore van doma.




Odaberite materijal

VELUX krovni prozori mogu biti napravljeni od različitih materijala koji odgovaraju svim stilovima enterijera. Izaberite moderan beli poliuretan otporan na vlagu ili tradicionalnu boju drveta.



Odaberite staklo

Nabavite krovni prozor sa opcijom zastakljivanja koja je najbolja za vaš prostor – od dodatnog smanjenja buke do trostrukog zastakljivanja za povećanu energetska efikasnost.




Izaberite veličinu prozora

U slučaju kupovine novog krovnog prozora na novi krov, slobodno možete izabrati bilo koju veličinu. Kada menjate svoj stari krovni prozor, pratite našu tabelu podudaranja veličina na stranici 13. Kada prelazite krovne prozore na postojeće krovove, prvo se konsultujte sa majstorom.



Izaberite rešenja za ugradnju

VELUX nudi niz rešenja za ugradnju koja odgovaraju vašem krovnom materijalu. Lako se postavljaju i dizajnirani su da obezbede izdržljivu, 100% vodonepropusnu i otpornu zaštitu na sve vremenske uslove. Pored toga, smanjuju gubitak toplote i hladne mostove.



Izaberite rešenja za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti

Smanjite letnju vrućinu u zatvorenom prostoru pomoću spoljašnjih roletni. Koristite spoljašnje roletne za zimsku toplotnu izolaciju. Preuzmite kontrolu nad svetlom za rad, čitanje, kuvanje ili spavanje sa unutrašnjim roletnama. Birajte iz širokog spektra boja i dizajna sa ručnim ili daljinskim upravljanjem.

Dnevna svetlost kakva i treba da bude

Obezbedite idealnu količinu prirodne svetlosti sa kombinacijama krovnih prozora

Prirodno svetlo je neophodno da se osećamo dobro i prijatno u svom domu. Veličina i broj krovnih prozora u velikoj meri će odrediti koliko će soba biti udobna, kako će izgledati i kako ćete se osećati u njoj. VELUX kombinacije krovnih prozora pružaju najbolju distribuciju svetlosti, čak i u tamnim uglovima prostorije.

Zapamtite da količina svetlosti koja vam je potrebna u prostoru zavisi od toga koliko vremena provodite i koje aktivnosti tamo obavljate. Za optimalan komfor, preporučujemo da zastakljena površina bude najmanje 10% ukupne površine poda prostorije.

JEDNOSTAVNA KALKULACIJA


$$\frac{A}{5} = B$$

B – VELUX preporučena staklena površina




Primeri:


Površina prostora pod krovom **Preporučena staklena površina** **Distribucija svetla kroz staklenu površinu** **Broj i veličina krovnih prozora**



$$10 : 5 = 2 \text{ m}^2$$




3x MK08 (3x 0,72 m²)
ili
5x FK06 (5x 0,47 m²)




$$15 : 5 = 3 \text{ m}^2$$



4x PK08 (4x 0,92 m²)
ili
6x MK06 (6x 0,59 m²)



$$25 : 5 = 5 \text{ m}^2$$




7x MK08 (7x 0,72 m²)
ili
5x SK08 (5x 1,16 m²)

Model	Staklena površina, m²
CK02 55x78	0,22
CK04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
MK04 78x98	0,47
MK06 78x118	0,59
MK08 78x140	0,72
MK10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Vertikalni ili krovni prozori?

Položaj krovnog prozora znači da je okrenut direktno prema izvoru svetlosti. Vertikalni prozori propuštaju manje svetla u prostoriju zbog svog položaja na fasadi. Krovni prozori obezbeđuju tri puta više svetlosti za istu staklenu površinu.



Praviljenje krovne kućice košta i do 3 puta više



Krovni prozori pružaju 3 puta više svetla



2 GPL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



3 GGU krovna prozora



3 GDL krovna balkona



2 GLL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



2 GGI krovna prozora + 2 GIL kose ekstenzije

Pretvorite svaki prostor u blistavo, svetlo i svoje najomiljenije mesto uz VELUX kombinacije prozora

Dodavanjem više prozora dobijate:



Više dnevne svetlosti

Korišćenje više krovnih prozora omogućava povećan pristup prirodnom svetlu i svežem vazduhu u vašem tavanskom prostoru.



Savršen pogled na okolinu

Postoje beskrajne mogućnosti da otvorite svoj prostor za optimalan spoljašnji pejzaž.



Više prostora

Proširite svoj prostor i podignite udobnost života u svom potkrovlju.



Odličan dizajn

Krovni prozori vizuelno uvećavaju prostor prirodnom svetlošću, neprimetno se uklapaju sa zatvorenim i otvorenim prostorom kako bi unapredili samo arhitektonsko rešenje.

Istražite kako opcije kombinovanja dva ili više krovnih prozora mogu značajno da unaprede vaš životni prostor. Izaberite naše setove proizvoda da biste dobili najbolje ponude i proverite naše najnaprednije proizvode. Pogledajte stranicu 35 i stranicu 62 za više informacija i pregled cena.


Komforno upravljanje – ručno ili sa daljinskim upravljačem



Gornje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°

- Pogodno za niske parapete: 90–120 cm
- Rešenje za idealan pregled bilo da sedite ili stojite
- Otvaranje-zatvaranje sa gornjom ručkom
- Nameštaj se može postaviti ispod krovnog prozora
- Jednostavna upotreba spoljašnjih i unutrašnjih roletni




Model prozora: Standard GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU, Premium GGL, GGU

Donje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°



- Pogodno za veću visinu ugradnje: 130–150 cm
- Otvaranje-zatvaranje sa donjom ručkom
- Nameštaj ispod prozora može da vas ograniči da otvarate ili zatvarate krovne prozore
- Izaberite varijante spoljašnjih roletni i roletni na daljinsko upravljanje. Za ručne unutrašnje roletne možda će vam trebati šipka.



Model prozora: Standard GZL B, GLU B, Standard Plus GLL B, GLU B

Panoramski krovni prozori – za nagib krova od 15 do 55°

- Pogodno za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm
- Nesmetan panoramski pogled
- Otvaranje-zatvaranje donjom ručkom
- Nakon otvaranja krilo se pomera prema spolja, pri čemu je važno da možete lako doći do donje ručke kada želite da zatvorite prozor




Model prozora: Premium GPL, GPU

Daljinsko upravljanje

Krovni prozori na elektro ili solarno upravljanje

- Jednostavan daljinski upravljač
- Električni ili solarni pogon
- Srednje vešanje ili panoramski krovni prozori
- Idealno i za krovne prozore koji su lako dostupni a posebno za visoko postavljene prozore



Model prozora: Standard GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU sa motorom i Premium krovnim prozorima na elektro upravljanje GGL, GGU, GPU


Pravilan odabir veličine prozora daje i najbolji pogled




Zašto je to toliko važno?

Pogled iz prizemlja nije ništa poput pogleda sa vrha zgrade. Uživajte u pejzažu kroz krovne prozore, neka to bude priroda ili grad! Bilo da se radi o pogledu na baštu ili samo na područje oko kuće, osećaćete se kao da je spoljašnjost deo vaše sobe. Štaviše, krovni prozori mogu doneti opuštanje ili čak romantiku u vaš svakodnevni život kroz pogled na nebo koji nude. Da biste dobili najbolji pogled, morate uzeti u obzir nagib krova i dimenzije

krovnog prozora. Što je manji nagib krova, prozor treba da bude duži (pogledajte ilustraciju dole). Na ovaj način dobijate najbolji mogući pogled bilo da sedite ili stojite. Možete da povećate pogled koristeći različite kombinacije prozora. Najbolji efekat možete postići korišćenjem naših naprednih rešenja – povezivanje krovnog prozora sa vertikalnim prozorom (visina prozora treba da bude prilagođena visini zida) ili postavljanjem



krovnog prozora sa donjim fiksnim elementom (potkrovlja bez parapetnog zida). Ovo rešenje čini unutrašnjost prostranijom, modernijom i bolje osvetljenom!



Da biste postigli optimalan pogled, preporučujemo:

- Postavite prozor na sličnu visinu kao običan prozor u vertikalnom zidu
- Donji deo prozora treba da bude 90–110 cm od poda
- Gornji deo prozora treba da bude do 185–220 cm od poda

Materijal

Dve unutrašnje završne obrade

Svetli i sunčani životni prostori su sve popularniji. Da biste maksimalno iskoristili svoj prostor, nudimo vam dve varijante unutrašnje obrade. Oba garantuju ne samo visok kvalitet VELUX brenda, već i:

- Specijalno zaptivanje
- Jednostavnu ugradnju
- Širok raspon veličina
- Kratko vreme isporuke

Lakirane drvene varijante

- Toplina i udobnost – pogodno za prostorije u kojima cenite prirodni izgled drveta
- Kvalitet – koristimo visokokvalitetno prvoklasno borovo drvo
- Dugotrajanost – jak, izdržljiv prozor otporan na savijanje
- Zaštita – drvo je tretirano fungicidom i insekticidom
- Spremno za upotrebu – zbog prozirnog laka površina je bezvremenska, prijatna na dodir, a osim toga štiti drvo od prljavštine i vlage
- Ekološki materijali – koristimo akrilni lak na bazi vode, bez rastvarača
- Potrebno je održavanje približno svake 4 godine

Bele varijante sa poliuretanskim premazom

- Izdržljivost – drveno jezgro je zaštićeno izuzetno izdržljivim vodoopornim poliuretanskim premazom
- Estetika – gornji premaz od belog poliuretana koji ne žuti tokom vremena
- Izvanredna otpornost na vlagu – jasan izbor za prostorije kao što su kuhinja ili kupatilo
- Lako se čisti – nema vidljivih spojeva, tako da se prljavština ne može skupljati u uglovima
- 100% površina bez održavanja – idealna za teško dostupna mesta
- Odlična toplotna izolacija – zahvaljujući toplotno obrađenom drvenom jezgru




Spoljašnja zaštita

- Krovni prozori zahtevaju zaštitu od svih vremenskih uslova. Standardno koristimo aluminijumske pokrivke.
- Boja je NCS S 7500-N sivi emajl, odgovara 7043 boji u Classic i 3500 u Design RAL skali boja.
- Spoljna pokrivka u boji može se naručiti u skoro svim RAL i NCS bojama (sa izuzetkom metalik i sedefnih boja) na osnovu individualne ponude. Dostupno sa našim Premium modelima krovnih prozora.

Dimenzije


Izaberite odgovarajuće rastojanje između gređa

Najlakši izbor je podešavanje širine krovnog prozora na rastojanje između rogova krova. Razmak rogova = širina krovnog prozora + 4-6 cm. Razmak rogova se svakako može prilagoditi širini krovnog prozora ali to znači dodatni rad i dodatne troškove.



Odabir optimalne dužine

Dužina krovnog prozora obično zavisi od nagiba krova. Za krovove sa velikim nagibom potreban je kraći krovni prozor, za krovove sa manjim nagibom potreban je duži krovni prozor.



Odabir odgovarajuće veličine pri zameni prozora

U slučaju da imate stare VELUX krovne prozore, koristite našu tabelu. Za krovne prozore koji nisu VELUX, izmerite okvir prozora i dodajte 4-4 cm po širini i visini. Pronađite veličinu blisku njoj u našem rasponu veličina.

Veličina okvira krovnog prozora, cm	Stare oznake za veličinu			Novo oznake
	Proizvedeno do 1992	Proizvedeno do 2003	Proizvedeno do 2014	
55 x 78	-	102	C02	CK02
55 x 98	6	104	C04	CK04
66 x 98	-	204	F04	FK04
66 x 118	-	206	F06	FK06
66 x 140	-	-	F08	FK08
70 x 118	5	-	-	FK06*
78 x 98	1	304	M04	MK04
78 x 118	14	306	M06	MK06
78 x 140	12	308	M08	MK08
78 x 160	13	310	M10	MK10
94 x 98	-	404	P04	PK04
94 x 118	-	406	P06	PK06
94 x 140	-	408	P08	PK08
94 x 160	13	410	P10	PK10
114 x 118	14	606	S06	SK06
114 x 140	10	608	S08	SK08
114 x 160	-	610	S10	SK10
134 x 98	-	804	U04	UK04
134 x 140	8	808	U08	UK08
134 x 160	-	810	U10	UK10

* Krovni prozor veličine FK06 je 4 cm uži od starog prozora veličine FV15.

Krovni prozori

550					GGL GGL21 GGL30 (0,27)			
624					GGL			
698					(0,26) MK27			
778		GGL GGL21					GGL GGL21 GGL30	(0,48) SK01
844		GGL21 GGL30 GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30						
918	GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30 GGL21 GGL30			
978	(0,23) BK04	(0,29) CK04	(0,38) FK04	(0,47) MK04	(0,60) PK04			(0,91) UK04
1178	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30
1398		(0,37) CK06	(0,47) FK06	(0,59) MK06	(0,75) PK06		(0,95) SK06	(1,15) UK06
1600		GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30	GGL GGL21 GGL30 GGL21 GGL30
1800			(0,58) FK08	(0,72) MK08	(0,92) PK08		(1,16) SK08	(1,40) UK08
1920				(0,85) MK10	(1,07) PK10		(1,35) SK10	(1,63) UK10
1920				(0,97) MK12				
920				GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU
601				(0,34) MK34	(0,44) PK34	(0,70) SK34	(0,85) UK34	
955				VFE VFA VFB	VIU VFA VFB	VFE VFA VFB	VIU VFA VFB	VIU VFA VFB
1155				(0,44) MK35	(0,56) PK35	(0,70) SK35	(0,85) UK35	
1375				VFE VFA VFB	VIU VFA VFB	VFE VFA VFB	VIU VFA VFB	VIU VFA VFB
				(0,56) MK36	(0,71) PK36	(0,89) SK36	(1,08) UK36	
				VFE VFA VFB	VIU VFA VFB	VFE VFA VFB	VIU VFA VFB	VIU VFA VFB
				(0,69) MK38	(0,87) PK38	(1,10) SK38	(1,33) UK38	

() staklena površina, m²

Poređenje proizvoda

	Standard		Standard Plus				Premium							
Staklo	51		61		64		70*		68*					
Tip prozora	GZL	GLU	GLL	GLU	GLL	GLU	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU	GPL	GPU
Materijal	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja
Otvaranje														
Gornje ručno	GZL 1051	GLU 0051	GLL 1061	GLU 0061	GLL 1064	GLU 0064	GGL 3070	GGU 0070	-	-	GGL 3068	GGU 0068	-	-
Donje ručno	GZL 1051B	GLU 0051B	GLL 1061B	GLU 0061B	GLL 1064B	GLU 0064B	-	-	-	-	-	-	-	-
Ručno panoramsko	-	-	-	-	-	-	-	-	GPL 3070	GPU 0070	-	-	GPL 3068	GPU 0068
Elektro	-	-	GLL 106121	GLU 006121	-	-	GGL 307021	GGU 007021	-	GPU 007021	GGL 306821	GGU 006821	-	-
Solarno	-	-	GLL 106130	GLU 006130	-	-	GGL 307030	GGU 007030	-	-	GGL 306830	GGU 006830	-	-
Karakteristike stakla														
Trostruko staklo			✓		✓									✓
Toplotna izolacija U_g (W/m ² K)	1,0		0,6		0,6				1,0				0,7	
Ukupna propusnost sunčeve energije g	0,46		0,50		0,46				0,46				0,49	
Kaljeno staklo	✓		✓		✓				✓				✓	
Sigurnosna laminacija									✓				✓	
UV zaštita									✓				✓	
Premaz za lako čišćenje						✓								
Parametri i karakteristike prozora														
Toplotna izolacija U_w (W/m ² K)	1,3		1,1		1,0				1,3				1,1	
Smanjenje buke R_w (dB)	31		32		35				35				35	
Smanjenje buke od kiše			✓		✓				✓				✓	

* Parametri za druge proizvode mogu se naći na odnosnim stranicama.

Gornje upravljanje
Pogodno za niske nivoe ugradnje od 90–120 cm

Donje upravljanje
Pogodno za visoke nivoe ugradnje od 130–150 cm

Panoramsko otvaranje
Gornje ili donje upravljanje za panoramski pogled

Daljinsko upravljanje
Komforno daljinsko upravljanje kod elektro i solarnog napajanja

Prednosti **Toplotna izolacija**
Zaboravite kako je napolju i uživajte u prijatnoj unutrašnjoj temperaturi. Što je niža U-vrednost, to bolje.

Kaljeno staklo
Dodaje snagu spoljašnjem staklu za zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.

Laminirano sigurnosno staklo
Sprečava da staklo padne u prostoriju u kada dođe do slučajnog loma.

UV filter
Štiti nameštaj u domu od bleđenja usled štetnih sunčevih UV zraka.

Premaz koji se lako čisti
Premaz koji odbija prljavštinu omogućava vam da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.

Smanjenje buke
Što manje buke spolja, to je više mira i udobnosti u vašem domu. Što je veća R_w -vrednost, to bolje.

Smanjenje buke od kiše
Uživajte u neometanom snu bez da vas probudi buka kiše na prozoru.

Standard krovni prozori

GZL 1051/1051B

Drveni krovni prozori sa dvostrukim staklom i gornjim ili donjim otvaranjem po istoj ceni.



Model prozora: GZL 1051



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GZL 1051

Zahvaljujući gornjem otvaranju, možete postaviti nameštaj ispod i u potpunosti iskoristiti prostor. Preporučuje se za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GZL 1051B

Ako se radi o visokom parapetu, možda će biti potrebno ugraditi krovni prozor više (130–150 cm). U takvim slučajevima, preporučujemo da se odlučite za prozore opremljene donjim ručkama kako biste olakšali praktičnu svakodnevnu upotrebu. Za ugradnju gde dno prozora prelazi 150 cm visine, savetujemo da izaberete naše prozore na daljinsko upravljanje.

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage

Ventilacija



Ventilacioni preklap omogućava da svež vazduh ude u prostoriju kroz filter. (1051 model)



Ugrađena ventilacija propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. (model 1051B)



Spoljašnje kaljeno staklo

Dvostruko zastakljivanje sa spoljnim kaljenim staklom koje je otporno na teške vremenske uslove i obezbeđuje sigurnost u slučaju oštećenja, jer se lomi na sitne komade.



Lako čišćenje

Ako želite da očistite prozor, samo okrenite krilo tako da spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati i očistiti staklo sa obe ruke.



Otporan na vremenske uslove tokom cele godine

Budite bezbedni tokom cele godine sa našim otpornim prozorom dizajniranim da izdrži različite vremenske uslove uz održavanje funkcionalnosti.



Svež i filtriran vazduh za vaše zdravlje

Ugrađena ventilacija omogućava protok vazduha čak i kada je prozor zatvoren. Pored toga, filter koji sprečava ulazak prašine i insekata se jednostavno čisti i menja.

Dvostruko staklo 51

U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K 1,3

U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K 1,0

R_w Smanjenje buke, dB 31

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora Strana 34

3 Rešenje za ugradnju Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne Strana 44



Zaštita od toplote
Ugradite spoljnu mrežicu za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Povećan komfor



Udobno otvaranje
Kasnije možete dodati motor modelu prozora na gornje upravljanje. Više na strani 33.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, Središnje vešanje, gornje/donje upravljanje													
GZL 1051, gornje upravljanje	24 491,67 29 390,00	26 158,33 31 390,00	29 075,00 34 890,00	30 325,00 36 390,00	33 241,67 39 890,00	29 658,33 35 590,00	32 241,67 38 690,00	34 491,67 41 390,00	39 991,67 47 990,00	37 741,67 45 290,00	40 325,00 48 390,00	39 658,33 47 590,00	44 158,33 52 990,00
GZL 1051B, donje upravljanje	-	-	-	30 325,00 36 390,00	-	29 658,33 35 590,00	32 241,67 38 690,00	34 491,67 41 390,00	39 991,67 47 990,00	37 741,67 45 290,00	40 325,00 48 390,00	-	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Standard krovni prozori

GLU 0051/0051B

Krovni prozori presvučeni belim poliuretanskim premazom sa dvostrukim staklom ne zahtevaju održavanje i nude se sa gornjim ili donjim upravljanjem po istoj ceni.



Model prozora: GLU 0051
Kontrola svetlosti: DFD unutrašnja roletna



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLU 0051

Ispod naših krovnih prozora sa gornjim upravljanjem, možete postaviti radni sto ili sofú. Optimalno pozicioniranje bi bilo između 80 i 130 cm od poda, za vašu udobnost.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLU 0051B

Ako se radi o zidu sa visokim parapetom, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor više (između 130–150 cm). U ovim slučajevima, preporučujemo da se odlučite za prozore opremljene donjim ručkama, što osigurava praktičnu svakodnevnu upotrebu. Kada donja ivica prozora prelazi 150 cm, razmislite o izboru naših prozora na daljinsko upravljanje.

Nagib krova




Spoljna pokrivka



Aluminijska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje.

Ventilacija



Ventilacioni preklap omogućava da svež vazduh uđe u prostoriju kroz filter. (0051 model)



Ugrađena ventilacija propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. (model 0051B)



Spoljašnje kaljeno staklo

Dvostruko zastakljivanje sa spoljnim kaljenim staklom koje je otporno na teške vremenske uslove i obezbeđuje sigurnost u slučaju oštećenja, jer se lomi na sitne komade.



Lako čišćenje

Ako želite da očistite prozor, samo okrenite krilo tako da spoljašnje staklo bude unutra. Možete ga zaključati i očistiti staklo sa obe ruke.



Otporan na vremenske uslove tokom cele godine

Budite bezbedni tokom cele godine sa našim otpornim prozorom dizajniranim da izdrži različite vremenske uslove uz održavanje funkcionalnosti.



Svež i filtriran vazduh za vaše zdravlje

Ugrađena ventilacija omogućava protok vazduha čak i kada je prozor zatvoren. Pored toga, filter koji sprečava ulazak prašine i insekata se jednostavno čisti i menja.

Dvostruko staklo **51**

U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K **1,3**

U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K **1,0**

R_w Smanjenje buke, dB **31**

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
STANDARD, Središnje vešanje, gornje/donje upravljanje									
GLU 0051, gornje upravljanje	30 658,33 36 790,00	37 908,33 45 490,00	41 575,00 49 890,00	37 075,00 44 490,00	40 325,00 48 390,00	43 158,33 51 790,00	49 991,67 59 990,00	- -	55 241,67 66 290,00
GLU 0051B, donje upravljanje	- -	37 908,33 45 490,00	- -	37 075,00 44 490,00	40 325,00 48 390,00	43 158,33 51 790,00	- -	50 408,33 60 490,00	- -
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje									
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 991,67 22 790,00	19 991,67 23 990,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Efikasna zaštita od toplote
Ugradite spoljnu mrežicu za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati komfornu varijantu sa daljinskim upravljanjem prozora na gornje upravljanje. Više na strani 33.

Standard Plus krovni prozori

GLL 1061/1061B
GLL 1064/1064B

Drveni, energetske efikasni prozori sa 2 varijante trostrukog stakla, sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni.



Model prozora: GLL 1061
Zaštita od toplote: MHL spoljna mrežica



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061/1064

Ispod našeg krovnog prozora sa gornjim upravljanjem, imate fleksibilnost da postavite sto ili kauč. Ako je dno krovnog prozora između 80 i 130 cm od poda, ovo je idealan izbor za vaše potrebe.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061B/1064B

U slučaju visokog parapeta, možda će biti potrebno da se krovni prozor postavi više (130–150 cm). Za takve situacije predlažemo korišćenje prozora sa donjim upravljanjem za jednostavnu svakodnevnu upotrebu. Ako je dno prozora postavljeno više od 150 cm, predlažemo naše prozore na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD PLUS, Središnje vešanje													
GLL 1061, gornje upravljanje	30 658,33 36 790,00	32 658,33 39 190,00	36 325,00 43 590,00	37 908,33 45 490,00	41 575,00 49 890,00	37 075,00 44 490,00	40 325,00 48 390,00	43 158,33 51 790,00	49 991,67 59 990,00	47 158,33 56 590,00	50 408,33 60 490,00	49 575,00 59 490,00	55 241,67 66 290,00
GLL 1061B, donje upravljanje	-	32 658,33 39 190,00	-	37 908,33 45 490,00	41 575,00 49 890,00	37 075,00 44 490,00	40 325,00 48 390,00	43 158,33 51 790,00	49 991,67 59 990,00	-	50 408,33 60 490,00	-	-
GLL 1064, gornje upravljanje	38 325,00 45 990,00	40 825,00 48 990,00	45 325,00 54 390,00	47 408,33 56 890,00	51 908,33 62 290,00	46 408,33 55 690,00	50 408,33 60 490,00	53 908,33 64 690,00	62 491,67 74 990,00	58 991,67 70 790,00	62 991,67 75 590,00	61 991,67 74 390,00	69 075,00 82 890,00
GLL 1064B, donje upravljanje	-	40 825,00 48 990,00	-	47 408,33 56 890,00	51 908,33 62 290,00	46 408,33 55 690,00	50 408,33 60 490,00	53 908,33 64 690,00	62 491,67 74 990,00	-	62 991,67 75 590,00	-	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage.

Ventilacija



Ventilacioni preklap omogućava da svež vazduh uđe u prostoriju kroz filter. (1061, 1064 model)



Ugrađena ventilacija propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. (model 1061B, 1064B)

Trostruko staklo	61	64
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K	1,1	1,0
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K	0,6	0,6
R_w Smanjenje buke, dB	32	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Komforno otvaranje
Možete odabrati komfornu varijantu sa daljinskim upravljanjem prozora na gornje upravljanje. Više na strani 24.

Standard Plus krovni prozori

GLU 0061/0061B
GLU 0064/0064B

Krovni prozori presvučeni belim poliuretanskim premazom sa 2 varijante trostrukog stakla sa gornjim ili donjim upravljanjem po istoj ceni.



Model krovnog prozora: GLU 0061B
Zaštita od toplote: MHL spoljna mrežica
Kontrola svetla PAL: venecijaner



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLU 0061/0064

Ispod naših krovnih prozora sa gornjim upravljanjem, možete postaviti radni sto ili sofu. Optimalno pozicioniranje bi bilo između 80 i 130 cm od poda, za vašu udobnost.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLU 0061B/0064B

Ako se radi o zidu sa visokim parapetom, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor više (između 130-150 cm). U ovim slučajevima, preporučujemo da se odlučite za prozore opremljene donjim ručkama, što osigurava praktičnu svakodnevnu upotrebu. Kada donja ivica prozora prelazi 150 cm, razmislite o izboru naših prozora na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
STANDARD PLUS, Središnje vešanje										
GLU 0061, gornje upravljanje	38 325,00 45 990,00	40 825,00 48 990,00	47 408,33 56 890,00	51 908,33 62 290,00	46 408,33 55 690,00	50 408,33 60 490,00	53 908,33 64 690,00	62 491,67 74 990,00	62 991,67 75 590,00	69 075,00 82 890,00
GLU 0061B, donje upravljanje	-	40 825,00 48 990,00	47 408,33 56 890,00	51 908,33 62 290,00	46 408,33 55 690,00	50 408,33 60 490,00	53 908,33 64 690,00	62 491,67 74 990,00	62 991,67 75 590,00	-
GLU 0064, gornje upravljanje	47 825,00 57 390,00	50 991,67 61 190,00	59 158,33 70 990,00	64 825,00 77 790,00	57 908,33 69 490,00	62 908,33 75 490,00	67 325,00 80 790,00	77 991,67 93 590,00	78 658,33 94 390,00	86 158,33 103 390,00
GLU 0064B, donje upravljanje	-	50 991,67 61 190,00	59 158,33 70 990,00	64 825,00 77 790,00	57 908,33 69 490,00	62 908,33 75 490,00	67 325,00 80 790,00	77 991,67 93 590,00	78 658,33 94 390,00	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 991,67 22 790,00	19 991,67 23 990,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje.

Ventilacija



Ventilacioni preklap omogućava da svež vazduh ude u prostoriju kroz filter. (0061, 0064 model)



Ugrađena ventilacija propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. (model 0061B, 0064B)

Trostruko staklo	61	64
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K	1,1	1,0
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K	0,6	0,6
R_w Smanjenje buke, dB	32	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.



Odlična toplotna izolacija

Kombinacija ThermoTechnology™ konstrukcije koja koristi termički modifikovano drvo za okvir i krilo, zajedno sa trostrukim staklom koje štedi energiju, pruža vrhunsku izolaciju za vašu udobnost.



Efikasna zvučna izolacija

Trostruko staklo u kombinaciji sa dodatnom dihtung gumom efikasno blokira spoljašnju buku. Pored toga, prozori sa staklom -64 smanjuju spoljnu saobraćajnu buku i buku od kiše, podižući ukupnu udobnost u vašem prostoru.



Otporan na vremenske uslove tokom cele godine

Budite bezbedni tokom cele godine sa našim otpornim prozorom dizajniranim da izdrži različite vremenske uslove uz održavanje funkcionalnosti.



Prozori sa staklom 64 očišćeni kišom

Zbog premaza koji se lako čisti na spoljašnjem staklu, prljavština se uklanja kada pada kiša.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati komfornu varijantu sa daljinskim upravljanjem prozora na gornje upravljanje. Više na strani 24.

Standard Plus krovni prozor na daljinsko upravljanje

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Krovni prozor na elektro ili solarno upravljanje sa trostrukim staklom.



Model krovnog prozora: GLL 106121/106130
Zaštita od toplote: MHL spoljna mrežica



Elektro/solarno gornje upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Naši prozori na elektro ili solarno upravljanje su opremljeni fabrički ugrađenim motorom, zidnim upravljačem i kišnim senzorom.

- Dostupni su u varijanti od drveta (GLL) i belog poliuretana (GLU).
- Savršeno u kombinaciji ručno-električnih prozora, – optimalno rešenje za vaš svakodnevni život.
- Nadogradite ih spoljašnjim i unutrašnjim roletnama i na najbolji način iskoristite svoj krovni prozor.



Integrirani senzor za kišu

Svi naši krovni prozori na elektro i solarno pogon dolaze sa senzorom za kišu, koji zatvara prozor u slučaju kiše



Atraktivna cena

Naše varijante na elektro i solarno upravljanje imaju istu cenu. Dostignite najviši komfor i život bez brige po pristupačnoj ceni.



Za lak pristup

Naši GLL i GLU prozori na daljinsko upravljanje su savršeni proizvodi za ugradnje na dohvat i van domašaja ruke, obezbeđujući udoban život bez brige.



Jednostavna kontrola

Lakši način za podešavanje svežeg vazduha i dnevne svetlosti sa ugrađenim dodacima. Pouzdano kontrolišite svoje prozore uz VELUX ACTIVE – lako upravljanje kad ste daleko od kuće.



Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
STANDARD PLUS NA ELEKTRO/SOLARANO UPRAVLJANJE							
GLL 106121/106130, elektro i solarno	68 483,33 82 180,00	75 733,33 90 880,00	74 900,00 89 880,00	78 150,00 93 780,00	80 983,33 97 180,00	87 816,67 105 380,00	88 233,33 105 880,00
GLU 006121/006130, elektro i solarno	76 150,00 91 380,00	85 233,33 102 280,00	84 233,33 101 080,00	88 233,33 105 880,00	91 733,33 110 080,00	62 491,67 74 990,00	100 816,67 120 980,00
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	15 158,33 18 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 991,67 22 790,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GLU)

Senzor za kišu



Slobodno provetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač je uključen uz prozor.

Trostruko staklo

61

U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K

1,1

U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K

0,6

R_w Smanjenje buke, dB

32

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Zaštita od toplote
Ugradite spoljašnje roletne ili mrežice za efikasnu zaštitu od letnje vrućine.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32.

Premium krovni prozori

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa poboljšanim karakteristikama stakla, koji vam pružaju najbolji toplotni komfor i moderna rešenja.



Model krovnog prozora: GGU 0068



Prozori na gornje ručno upravljanje GGL/GGU

Ispod naših prozora na gornje upravljanje možete postaviti sofu ili komodu za bolje korišćenje prostora.

- Dostupan u 2 verzije: drveni GGL i beli GGU koji ne zahteva održavanje
- Preporučuje se ako prozori nisu postavljeni na visini većoj od 120 cm od poda
- Ergonomska ručka sa ugrađenom ventilacijom propušta svež vazduh bez otvaranja prozora
- Meki filter štiti od prašine i insekata

Staklo 70 – Bezbednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke kiše, laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.

Staklo 68 – Odlična toplotna izolacija

- Trostruko staklo koje nudi VELUX Premium ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetska efikasnost.
- Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m^2K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m^2K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
PREMIUM																
GGL 3070, gornje upravljanje	39 491,67 47 390,00	42 075,00 50 490,00	46 741,67 56 090,00	46 741,67 56 090,00	48 825,00 58 590,00	53 491,67 64 190,00	47 741,67 57 290,00	51 908,33 62 290,00	55 575,00 66 690,00	64 325,00 77 190,00	60 741,67 72 890,00	64 908,33 77 890,00	70 075,00 84 090,00	63 825,00 76 590,00	71 075,00 85 290,00	79 408,33 95 290,00
GGL 3068, gornje upravljanje	49 325,00 59 190,00	52 575,00 63 090,00	58 408,33 70 090,00	58 408,33 70 090,00	60 991,67 73 190,00	66 825,00 80 190,00	59 658,33 71 590,00	64 908,33 77 890,00	69 408,33 83 290,00	80 491,67 96 590,00	75 908,33 91 090,00	81 075,00 97 290,00	87 575,00 105 090,00	79 825,00 95 790,00	88 908,33 106 690,00	99 241,67 119 090,00
GGU 0070, gornje upravljanje	49 325,00 59 190,00	52 575,00 63 090,00	58 408,33 70 090,00	58 408,33 70 090,00	60 991,67 73 190,00	66 825,00 80 190,00	59 658,33 71 590,00	64 908,33 77 890,00	69 408,33 83 290,00	80 491,67 96 590,00	75 908,33 91 090,00	81 075,00 97 290,00	87 575,00 105 090,00	79 825,00 95 790,00	88 908,33 106 690,00	99 241,67 119 090,00
GGU 0068, gornje upravljanje	61 658,33 73 990,00	65 658,33 78 790,00	72 991,67 87 590,00	72 991,67 87 590,00	76 241,67 91 490,00	83 575,00 100 290,00	74 658,33 89 590,00	81 075,00 97 290,00	86 825,00 104 190,00	100 575,00 120 690,00	94 908,33 113 890,00	101 408,33 121 690,00	109 491,67 131 390,00	99 741,67 119 690,00	111 075,00 133 290,00	124 075,00 148 890,00
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	19 658,33 23 590,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00	21 575,00 25 890,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne porudžbine.

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU)

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GGL i GGU krovnih prozora. Vidite stranu 30.

Premium krovni prozori

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa panoramskim otvaranjem sa naprednom tehnologijom stakla za pružanje optimalnih i savremenih rešenja.



Model krovnog prozora: GPU 0068
Kosa ekstenzija GIU



Prozori na gornje panoramsko otvaranje GPL/GPU

Krovni prozori na panoramsko otvaranje opremljeni su elegantnom ručkom na dnu, koja vam omogućava da ih otvorite prema spolja. Tako da se možete nagnuti i uživati u neometanom panoramskom pogledu na okolinu vašeg doma.

- Dostupan u 2 verzije: drveni GPL i beli GPU koji ne zahteva održavanje
- Preporučuje se za najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.
- Opremljen ergonomskom ručkom a ugrađena ventilacija propušta svež vazduh bez otvaranja prozora.
- Prozori imaju funkciju centralnog okretanja za lako čišćenje spoljašnjeg stakla
- Meki filter štiti od prašine i insekata.

Staklo 70 – Bezbednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke kiše, laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.

Staklo 68 – Odlična toplotna izolacija

- Trostruko staklo koje nudi VELUX Premium ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetska efikasnost.
- Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
PREMIUM														
GPL 3070, gornje panoramsko otvaranje	67 241,67 80 690,00	71 908,33 86 290,00	73 991,67 88 790,00	78 658,33 94 390,00	72 908,33 87 490,00	77 075,00 92 490,00	80 741,67 96 890,00	89 491,67 107 390,00	85 908,33 103 090,00	90 075,00 108 090,00	95 241,67 114 290,00	88 991,67 106 790,00	96 241,67 115 490,00	104 575,00 125 490,00
GPL 3068, gornje panoramsko otvaranje	77 741,67 93 290,00	83 575,00 100 290,00	86 158,33 103 390,00	91 991,67 110 390,00	84 825,00 101 790,00	90 075,00 108 090,00	94 575,00 113 490,00	105 658,33 126 790,00	101 075,00 121 290,00	106 241,67 127 490,00	112 741,67 135 290,00	104 991,67 125 990,00	114 075,00 136 890,00	124 408,33 149 290,00
GPU 0070, gornje panoramsko otvaranje	77 741,67 93 290,00	83 575,00 100 290,00	86 158,33 103 390,00	91 991,67 110 390,00	84 825,00 101 790,00	90 075,00 108 090,00	94 575,00 113 490,00	105 658,33 126 790,00	101 075,00 121 290,00	106 241,67 127 490,00	112 741,67 135 290,00	104 991,67 125 990,00	114 075,00 136 890,00	124 408,33 149 290,00
GPU 0068, gornje panoramsko otvaranje	90 825,00 108 990,00	98 158,33 117 790,00	101 408,33 121 690,00	108 741,67 130 490,00	99 825,00 119 790,00	106 241,67 127 490,00	111 991,67 134 390,00	125 741,67 150 890,00	120 075,00 144 090,00	126 575,00 151 890,00	134 658,33 161 590,00	124 908,33 149 890,00	136 241,67 163 490,00	149 241,67 179 090,00
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje														
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	19 658,33 23 590,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00	21 575,00 25 890,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Nagib krova



Spoljna pokrivka




Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne porudžbine.

Drvena varijanta



Okvir i krilo prozora od laminiranog borovog drveta obrađeni su dvostrukim premazom. Izdržljiv je i otporan na deformaciju. (GPL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Drveno jezgro, presvučeno belo bojenim slojem poliuretana, osigurava potpunu otpornost na vlagu kao i dugotrajnost. (GPU)

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Spoljašnje roletne
Zaštita tokom cele godine, od letnje vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Unapređen komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GPU krovnih prozora. Vidite stranu 30.



Premium krovni prozori na daljinsko upravljanje

GGL/GGU --7021/--7030
GGL/GGU --6821/--6830
GPU 006621

Savršeno rešenje koje omogućava svež vazduh i nenadmašni komfor



Model krovnog prozora: GPU 006621



Krovni prozori sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno napajanje GGL/GGU

Izaberite naše električne GGL i GGU za udoban život i energetska efikasnost.

- Električni (-21) ili solarni (-30) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u drvenoj varijanti (GGL) i varijanti od belog poliuretana (GGU)

Krovni prozori sa panoramskim otvaranjem na elektro upravljanje GPU

Pruža panoramski pogled sa osećajem da ste na pravom balkonu.

- Električni (-21) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u varijanti od belog poliuretana bez održavanja

Nagib krova	GGL GGU	15-90°	GPU	15-65°
Staklo		70	68	
U _w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K		1,3	1,1	
U _g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m²K		1,0	0,7	
R _w Smanjenje buke, dB		35	35	

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU, GPU)

Senzor za kišu



Slobodno provetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač je uključen uz prozor.

Izaberite

1 Model krovnog prozora

2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44



Zaštita od toplote
Ugradite spoljašnje roletne ili mrežice za efikasnu zaštitu od letnjih vrućina. GPU na elektro upravljanje je jedino kompatibilan sa SMH spoljašnjom roletnom.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizводи za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
PREMIUM																
GGL 307021/307030, elektro ili solarno	86 575,00 103 890,00	89 158,33 106 990,00	93 825,00 112 590,00	93 825,00 112 590,00	95 908,33 115 090,00	100 575,00 120 690,00	94 825,00 113 790,00	98 991,67 118 790,00	102 658,33 123 190,00	111 408,33 133 690,00	107 825,00 129 390,00	111 991,67 134 390,00	117 158,33 140 590,00	110 908,33 133 090,00	118 158,33 141 790,00	126 491,67 151 790,00
GGL 306821/306830, elektro ili solarno	96 408,33 115 690,00	99 658,33 119 590,00	105 491,67 126 590,00	105 491,67 126 590,00	108 075,00 129 690,00	113 908,33 136 690,00	106 741,67 128 090,00	111 991,67 134 390,00	116 491,67 139 790,00	127 575,00 153 090,00	122 991,67 147 590,00	128 158,33 153 790,00	134 658,33 161 590,00	126 908,33 152 290,00	135 991,67 163 190,00	146 325,00 175 590,00
GGU 007021/007030, elektro ili solarno	96 408,33 115 690,00	99 658,33 119 590,00	105 491,67 126 590,00	105 491,67 126 590,00	108 075,00 129 690,00	113 908,33 136 690,00	106 741,67 128 090,00	111 991,67 134 390,00	116 491,67 139 790,00	127 575,00 153 090,00	122 991,67 147 590,00	128 158,33 153 790,00	134 658,33 161 590,00	126 908,33 152 290,00	135 991,67 163 190,00	146 325,00 175 590,00
GGU 006821/006830, elektro ili solarno	108 741,67 130 490,00	112 741,67 135 290,00	120 075,00 144 090,00	120 075,00 144 090,00	123 325,00 147 990,00	130 658,33 156 790,00	121 741,67 146 090,00	128 158,33 153 790,00	133 908,33 160 690,00	147 658,33 177 190,00	141 991,67 170 390,00	148 491,67 178 190,00	156 575,00 187 890,00	146 825,00 176 190,00	158 158,33 189 790,00	171 158,33 205 390,00
GPU 007021, elektro	-	-	-	-	147 816,67 177 380,00	153 650,00 184 380,00	-	151 733,33 182 080,00	156 233,33 187 480,00	-	162 733,33 195 280,00	167 900,00 201 480,00	-	166 650,00 199 980,00	175 733,33 210 880,00	-
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	19 658,33 23 590,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00	21 575,00 25 890,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

VELUX Intelligent Home Control

Maksimalno iskoristite prednosti svojih prozora na daljinsko upravljanje, krovnih prozora za ravan krov, spoljašnjih i unutrašnjih roletni uz VELUX Intelligent Home Control. Naši proizvodi vam omogućavaju da bez napora upravljate svojom udobnošću u zatvorenom prostoru, dok istovremeno ubirate prednosti dnevne svetlosti i svežeg vazduha.



Model krovnog prozora: GGL krovni prozor na elektro upravljanje.
Dodaci: MSL spoljna mrežica na solarno upravljanje

Saznajte više
o Intelligent
Home Control



Asortiman proizvoda Intelligent Home Control

Pružamo kompletan asortiman Intelligent Home Control proizvoda koje pokrivaju sve vaše potrebe. Od VELUX zidnog prekidača, do potpuno automatizovanog VELUX ACTIVE rešenja za optimalnu unutrašnju klimu. Svi naši inteligentni proizvodi za kućnu kontrolu rade i sa električnom i sa solarnom energijom: prozori, prozori za ravni krov, spoljašnje i unutrašnje roletne.

Daljinsko upravljanje		Smart upravljanje	
VELUX zidni prekidač (KLI 310-313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE sa NETATMO (KIX 300)
Unapred uparen za lako upravljanje	Kućna klima u vašim rukama	Kontrolišite klimu vašeg doma odakle želite	Svakodnevno unapređenje doma
<ul style="list-style-type: none"> Jednostavna kontrola jednog proizvoda na elektro ili solarno napajanje 	<ul style="list-style-type: none"> Povezivanje na Wi-Fi nije potrebno – daljinsko upravljanje u kući Rad sa više proizvoda Grupisanje proizvoda Tajmer za ventilaciju Brz i lak pristup često korišćenim funkcijama Pristup svim članovima domaćinstva 	<ul style="list-style-type: none"> Povezivanje na WiFi je potrebno – daljinsko upravljanje sa bilo kog mesta putem pametnog telefona Zakazivanje opcija prema ličnim željama Rad sa više proizvoda Grupisanje proizvoda Tajmer za ventilaciju Kontrola glasom Može se nadograditi na VELUX ACTIVE Kompatibilan sa Apple i Google rešenjima 	<ul style="list-style-type: none"> Sadrži sve funkcije VELUX App Control Kontrola unutrašnje klime sa automatizacijom zasnovanom na senzorima Korišćenje podataka o vremenu Podaci o unutrašnjim senzorima uživo
Dodatne funkcionalnosti u svakom proizvodu			
Uključeno u pakovanju	Cena: 12 325,00/ 14 790,00 RSD	Cena: 11 658,33/ 13 990,00 RSD	Cena: 23 325,00/ 27 990,00 RSD

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

io-homecontrol® obezbeđuje naprednu i bezbednu radio tehnologiju koja se lako instalira. Proizvodi sa oznakom io-homecontrol® komuniciraju jedni sa drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.
www.io-homecontrol.com

VELUX ACTIVE sa NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je Smart Home rešenje koje povezuje vaše proizvode na elektro upravljanje.

- Ventilacija zasnovana na senzorima
- Potpuna kontrola iz aplikacije za pametni telefon
- Lako rukovanje pomoću glasovne kontrole

Koji je benefit za vas?

Probudite se uz svež povetarac ujutru tako što ćete podesiti električni krovni prozor da se otvori u 8 ujutro. Kiša? Nema problema! Aplikacija će se prilagoditi vremenskoj prognozi.

VELUX App Control – KIG 300

Potpuna kontrola nad svim VELUX proizvodima na elektro upravljanje direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite svoje krovne prozore ili roletne jednim potezom. Ili kontrolišite više VELUX elektro proizvoda istovremeno u celom domu.

- Tajmer za ventilaciju i zakazivanje
- Personalizovana kontrola doma gde god da se nalazite
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE

Koji je benefit za vas?

Dolazite sa odmora? Udite u provetren dom! U samo nekoliko klikova obezbedite prijatan priliv svežeg vazduha za svoju porodicu.

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch olakšava da se osećate savršeno kao da ste kod kuće tako što osigurava da su svi električni i solarni krovni prozori, spoljašnje i unutrašnje roletne uvek na dohvat ruke.

- Kontrola višestrukih proizvoda na elektro upravljanje
- 15-o minutni tajmer za ventilaciju
- Pristupačno svim članovima domaćinstva
- Ne zavisi od WiFi-a

Koji je benefit za vas?

Možete ostaviti otvoren prozor nakon večernjeg kupanja podešavanjem tajmera za automatsko zatvaranje.



iPhone, iPod i iPad su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak kompanije Apple Inc. Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Nikad nije kasno da ugradite motor u vaš krovni prozor!

Za sve krovne prozore na gornje upravljanje.

Povećajte udobnost svog doma nadogradnjom vaših ručnih krovnih prozora sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno upravljanje. Nudimo dodatnu elektrifikaciju krovnih prozora uz laku ugradnju i po povoljnoj ceni. Izaberite daljinsko upravljanje prema vašim potrebama.

Motor na solarno napajanje – KSX 100K WWA



- Solarni set je najbolji izbor za naknadnu elektrifikaciju već postavljenih, krovnih prozora na ručno upravljanje jer ne zahteva ožičenje.
- Sadrži: tih motor (otvaranje krovnog prozora 20 cm) + senzor za kišu + unapred konfigurisani zidni prekidač (+ integrisana baterija visokih performansi sa solarnim motorom)

Motor na elektro napajanje – KMG 100K WWA



- KMG 100 je tih motor koji otvara krovni prozor do 20 cm. Uključuje senzor za kišu i unapred konfigurisani zidni prekidač.
- Elektromotor zahteva napajanje preko jedinice za napajanje KUX 110.
- Potrebno je ožičenje

NAKNADNA MOTORIZACIJA

KSX 100K Motor za solarno upravljanje	35 241,67 42 290,00
KMG 100K Elektro motor	21 825,00 26 190,00
KUX 110 Jedinica za napajanje	15 825,00 18 990,00
KLI 311 VELUX zidni upravljač za krovne prozore	3 075,00 3 690,00
KLI 312 VELUX zidni upravljač za unutrašnje roletne	3 075,00 3 690,00
KLI 313 VELUX zidni upravljač za spoljašnje roletne i mrežice	3 075,00 3 690,00

Kombinacije krovnih prozora

Povežite krovni prozor sa vertikalnim prozorom ili 2 krovna prozora za savršenu kombinaciju. Povećajte dnevnu svetlost, pogled i vašu udobnost!



Izaberite

1 Model krognog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44

Kombinacije kosih i vertikalnih prozora

Kombinacija vertikalnog prozora i krognog prozora formira staklenu površinu od poda do plafona. Staklena površina pruža ne samo osvetljeni zid u unutrašnjosti, već i fantastičan pogled na okolinu. Proširite svoje poglede pomoću fiksnog ili otvorivog vertikalnog prozorskog elementa na parapetu koji ispunjava vertikalni prostor između poda i krognog prozora.

Prošireni pogled na spoljašnjost
Kombinacija kosih krovnih i vertikalnih prozora proširuje vizuelnu vezu sa spoljašnjošću, omogućavajući vam da uživate u različitim perspektivama okoline i stvarate panoramski pogled na spoljašnje okruženje, povezano sa prirodom.

Rešenje za bezbednost dece
Donji deo prozora se otvara na unutra kako bi vaše dete bilo bezbedno

Ušteda novca
Pogledajte naše setove i uštedite!

Kombinovani krovni prozori

Gde ima mesta za jedan prozor, često ima mesta i za drugi. Sa ovom kombinacijom, uparite dva susedna krovna prozora da biste svojoj sobi dali poboljšan osećaj prostranosti, udvostručili količinu dnevne svetlosti i pružili široki pogled na spoljašnji svet.

Više dnevne svetlosti
Kombinovanje više krovnih prozora omogućava veći prodor dnevne svetlosti i više svežeg vazduha u vašem potkrovlju.


Široki pogled
Neograničene mogućnosti za unapređenje prostora za najbolji pogled.

Estetika
Otvorite prostor i povećajte komfor života u vašem potkrovlju.

Toplotna ravnoteža
Odgovarajuće kombinacije prozora pružaju odličan energetske balans.



Pogledajte sve setove i kodove u brošuri



Kupite set i uštedite 10 570 RSD

Šifra dimenzije	MK06 + MK31	MK06 + MK35	MK08 + MK31	MK08 + MK35	MK10 + MK31	MK10 + MK35	PK08 + PK35
Dimenzije rama u cm	78x118 + 78x60	78x118 + 78x95	78x140 + 78x60	78x140 + 78x95	78x160 + 78x60	78x160 + 78x95	94x140 + 94x95
KROVNI + VERTIKALNI PROZOR							
GLL 1061/1061B + VFE 3068	100 675,00 120 810,00	109 091,67 130 910,00	103 508,33 124 209,99	111 925,00 134 310,00	110 341,67 132 410,00	118 758,34 142 510,00	129 341,67 155 210,00
GLL 1064/1064B + VFE 3068	110 758,33 132 909,99	119 175,00 143 010,00	114 258,33 137 109,99	122 675,00 147 210,00	122 841,67 147 410,00	131 258,34 157 510,00	141 925,01 170 310,01

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Kupite set i uštedite 10 570 RSD

Šifra dimenzije	2x CK04	2x FK06	2x FK08	2x MK04	2x MK06	2x MK08	2x MK10	2x PK08
Dimenzije rama u cm	2x 55x98	2x 66x118	2x 66x140	2x 78x98	2x 78x118	2x 78x140	2x 78x160	2x 94x140
KOMBI SETOVI								
2x GLL 1061/1061B + EKW/EKS 2021M	83 658,33 100 389,99	97 325,00 116 790,00	106 325,00 127 590,00	95 658,34 114 790,00	103 825,00 124 590,00	111 491,66 133 789,99	128 658,34 154 390,00	129 991,66 155 989,99
2x GLL 1061/1061B + EKT 0021 E/F/G	75 491,67 90 590,00	88 324,99 105 989,98	96 658,33 115 989,99	86 658,33 103 989,99	94 158,33 112 989,99	101 158,33 121 389,99	117 325,01 140 790,01	118 658,33 142 389,99
2x GLU 0061/0061B + EKW/EKS 2021M	99 991,67 119 990,00	116 325,00 139 590,00	126 991,66 152 389,99	114 325,00 137 190,00	123 991,66 148 789,99	132 991,66 159 589,99	153 658,34 184 390,00	155 158,34 186 190,00
2x GLU 0061/0061B + EKT 0021 E/F/G	91 825,01 110 190,01	107 324,99 128 789,98	117 324,99 140 789,98	105 324,99 126 389,98	114 324,99 137 189,98	122 658,33 147 189,99	142 325,01 170 790,01	143 825,01 172 590,01
2x GLL 1064/1064B + EKW/EKS 2021M	99 991,67 119 990,00	116 325,00 139 590,00	126 991,66 152 389,99	114 325,00 137 190,00	123 991,66 148 789,99	132 991,66 159 589,99	153 658,34 184 390,00	155 158,34 186 190,00
2x GLL 1064/1064B + EKT 0021 E/F/G	91 825,01 110 190,01	107 324,99 128 789,98	117 324,99 140 789,98	105 324,99 126 389,98	114 324,99 137 189,98	122 658,33 147 189,99	142 325,01 170 790,01	143 825,01 172 590,01
2x GLU 0064/0064B + EKW/EKS 2021M	120 325,01 144 390,01	139 825,00 167 790,00	152 825,00 183 390,00	137 325,00 164 790,00	148 991,66 178 789,99	159 825,00 191 790,00	184 658,34 221 590,00	186 491,66 223 789,99
2x GLU 0064/0064B + EKT 0021 E/F/G	112 158,35 134 590,02	130 824,99 156 989,98	143 158,33 171 789,99	128 324,99 153 989,98	139 324,99 167 189,98	149 491,67 179 390,00	173 325,01 207 990,01	175 158,33 210 189,99

Proizvodi za uvećavanje prostora

VFE 3070/3068, VIU 0070/0068
GEL + VEA, VEB, VEC 3065, GDL 3066
GIL 3070/3068, GIU 0070/0068

Proširite pogled i dobijte više prostora sa našim vrhunskim rešenjima



Staklo	70	68	66	65
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m ² K	1,3	1,1	1,1*	1,0
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7	0,6**	0,5
R_w Smanjenje buke, dB	35	35	37***	35

* 1,3 za GDL MK19
** 0,7 za GDL SK19
*** 34 za GDL SK19
Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14-15.

Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovni prozora

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44

Za potkrovlje sa parapetom



Za potkrovlje sa kosinom do nivoa poda



Vertikalni elementi VFE/VIU

Kombinovanje vertikalnog prozora sa krovnim prozorom stvara veću staklenu površinu, praktično od poda do plafona, pri čemu nestaju granice između unutrašnjosti i spoljašnjosti.

- Dodatni pogled na fasadnom delu i više dnevne svetlosti
- VFE drveni prozori sa otvaranjem
- VIU beli fiksni prozori bez održavanja

Krovnna terasa GEL/VEA/VEB/VEC

Krovnna terasa pristupa otvorenom prostoru iza kosog krova, stvarajući terasu

- Vaša vrata ka spoljašnjosti
- Dodatno dnevno svetlo, odličan pogled od poda do plafona
- Opcije donjeg elementa: VEA se otvara na levo
- VEB se otvara na desno (gledano od spolja)
- VEC fiksni
- Drvena verzija

Krovni balkon GDL

Otvorite svoju dnevnu sobu sa VELUX krovnim balkonom. Sastoji se od krovnog prozora koji se panoramski otvara ka spolja, i donjeg dela koji se otvara u zastakljeni balkon sa elegantnim bočnim ogradama za vašu bezbednost.

- Uživate u otvorenoj prostoriji i dodatnom prostoru sa neverovatnim pogledom
- Gornji element pruža panoramski pogled i može da se otvori za 180 stepeni radi čišćenja
- Drvena varijanta

Fiksni elementi u kosini GIL/GIU

Proširite svoj pogled pomoću fiksnog prozorskog elementa koji se neprimetno stapa sa krovnim prozorom.

- Atraktivan dizajn
- Tanka veza
- Unosi više dnevne svetlosti i poboljšava pregled
- Opcije donjih elemenata: GIL fiksni drveni prozor, GIU beli fiksni prozor bez održavanja

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	VERTIKALNI ELEMENTI											
	MK31 78x60	MK35 78x95	MK36 78x115	MK38 78x137	PK31 94x60	PK35 94x95	PK36 94x115	PK38 94x137	SK31 114x60	SK35 114x95	SK36 114x115	SK38 114x137
VFE 3070	55 325,00 66 390,00	62 075,00 74 490,00	66 158,33 79 390,00	68 825,00 82 590,00	63 408,33 76 090,00	70 158,33 84 190,00	72 908,33 87 490,00	75 575,00 90 690,00	70 825,00 84 990,00	76 908,33 92 290,00	78 241,67 93 890,00	80 991,67 97 190,00
VFE 3068	69 158,33 82 990,00	77 575,00 93 090,00	82 658,33 99 190,00	86 075,00 103 290,00	79 325,00 95 190,00	87 741,67 105 290,00	91 075,00 109 290,00	94 491,67 113 390,00	88 575,00 106 290,00	96 158,33 115 390,00	97 825,00 117 390,00	-
VIU 0070	48 075,00 57 690,00	53 991,67 64 790,00	57 491,67 68 990,00	59 825,00 71 790,00	55 158,33 66 190,00	60 991,67 73 190,00	63 325,00 75 990,00	65 658,33 78 790,00	61 575,00 73 890,00	66 908,33 80 290,00	68 075,00 81 690,00	70 408,33 84 490,00
VIU 0068	60 158,33 72 190,00	67 491,67 80 990,00	-	-	68 908,33 82 690,00	76 241,67 91 490,00	-	-	76 991,67 92 390,00	83 575,00 100 290,00	-	-

Opšivke je potrebno posebno naručiti. Molimo kontaktirajte svog distributera ili korisničku podršku za savete o tipu i informacije o ceni. Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	KROVNA TERASA			KROVNI BALKON			FIKSNI ELEMENTI U KOSINI		
	M08 78x140	M35 78x109	-	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92
GEL 3065	152 741,67 183 290,00	-	-	280 483,33 336 580,00	301 650,00 361 980,00	322 733,33 387 280,00	46 741,67 56 090,00	52 908,33 63 490,00	58 158,33 69 790,00
VEA 3065	-	128 908,33 154 690,00	-	-	-	-	58 408,33 70 090,00	66 158,33 79 390,00	72 658,33 87 190,00
VEC 3065	-	128 908,33 154 690,00	-	-	-	-	52 825,00 63 390,00	59 825,00 71 790,00	65 658,33 78 790,00
GDL 3066	-	-	-	-	-	-	65 991,67 79 190,00	74 825,00 89 790,00	82 158,33 98 590,00

Opšivke je potrebno posebno naručiti. Molimo kontaktirajte svog distributera ili korisničku podršku za savete o tipu i informacije o ceni.

Rešenja za ugradnju

Osećajte se zaštićeno u svim vremenskim uslovima.


Obraćamo pažnju na svaki detalj i idemo napred sa ciljem podizanja kvaliteta. Ovo radimo ne samo da bismo osigurali da su naši proizvodi pravilno ugrađeni, već i da bismo vam pružili bezbrižnost dugi niz godina uz garanciju pouzdanog i vodonepropusnog rešenja.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16




2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju 

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne
Strana 44

Preuzimamo odgovornost nad kvalitetom rešenja za ugradnju

Kombinovali smo proizvode za ugradnju u komplete kako bismo osigurali da nijedna važna komponenta ne nedostaje i da dobijete sve što vam je potrebno za čvrsto, pouzdano i odlično izolovano postavljanje vaših krovnih prozora.

		
Basic set 1 + 2	Energy set 1 + 2 + 3	Energy set + 1 + 2 + 3 + 4

Varijanta proizvoda	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Set opšivki lakih za ugradnju, pogodnih za sve vremenske uslove. (Uključujući hidroizolacionu foliju BFX i drenažni oluk)	Unapredeno rešenje za ugradnju - sadrži sve iz Basic seta plus BDX termoizolacioni okvir za smanjenje gubitka toplote i hladnih mostova.	Energy set sa dodatnom BBX parnom branom za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.
Ključne prednosti	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija Zaštita krova od unutrašnje vlage



Opšivka

Opšivka se koristi da poveže krovni prozor sa krovnom konstrukcijom i obezbeđuje vodonepropusnost i kvalitetno estetsko uklapanje krova i krovnog prozora.



Hidroizolaciona folija BFX sa drenažnim olukom

Hidroizolaciona folija obezbeđuje savršeno pristajanje i vodonepropusnu zaptivku između krovnog prozora, letvi i krovne obloge.


- Lako se postavlja. Jednostavno ga postavite na vrh krovnog prozora i rasklopite ga.
- Podesivi i samonoseći drenažni oluk je uključen u BFX. Odvodi vodu dalje od osnove krovnog prozora ako voda curi odozgo.



Termoizolacioni okvir BDX

Izolacija oko okvira krovnog prozora smanjuje gubitak toplote i eliminiše hladne mostove.

- Od PE (polietilenske) pene koja obezbeđuje čvrstu, energetski efikasnu ugradnju na krovnoj konstrukciji.
- Dvoslojna pena, fleksibilna i čvrsta, za lako, brzo i savršeno postavljanje.



Parna brana BBX


Sačuvajte vreme i energiju korišćenjem VELUX parne brane koja savršeno pristaje zavarenim uglovima na krovni prozor.

- Parna brana garantuje rešenje za prevenciju rizika od kondenzacije koja se može formirati u krovnoj konstrukciji:
- Savršeno pristajanje dimenzijama krovnog prozora
 - Prefabrikovani materijal duž svih strana omogućava rešenje za prevenciju od kondenzacije
 - Jedinstveni način aplikacije osigurava proceduru u jednom koraku


Za najbolje pristajanje materijalu vašeg krova

VELUX opšivka osigurava vezu između vašeg prozora i krova sa:

- Savršenom vezom i vodootpornom zaptivkom.
- Jednostavnu, brzu i ugradnju bez problema.
- Odgovara svim krovnim materijalima i krovnim nagibima između 15 i 90 stepeni.*
- Visokokvalitetni materijali.



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 3 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za izolacioni okvir



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 4 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za izolacioni okvir

Opšivke za standardnu ugradnju

Standardni nivo ugradnje je u širokom spektru različitih tipova za sve krovne materijale. Osigurava nepropusnost i savršeno uklapanje sa krovom.

Opšivke za upuštenu ugradnju

Nivo ugradnje u ravnini obezbeđuje bolji estetski dizajn krova. Manje je izložen uticaju vremenskih uslova, stoga poboljšava izolaciju i podržava uštedu energije.

Opšivke za standardnu ugradnju



EDW
Za talasaste krovne materijale profilacije do 120 mm. Betonski ili keramički crep, limeni krovovi, slamnati krovovi, profilisani limovi, trapezni limovi.



EDS
Dizajniran za ravne pokrivače do 16 mm debljine.



EDT
Za ravan crep debljine od 15-40 mm. Dizajniran za gladak finalni izgled.

Opšivke za upuštenu ugradnju



EDJ
Za talasaste krovne materijale profilacije do 9 mm.


Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OPŠIVKE																
Standardni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja - Energy rešenje za ugradnju																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	19 658,33 23 590,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00	21 575,00 25 890,00
Pojedinačna ugradnja - Basic rešenje za ugradnju																
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000	11 408,33 13 690,00	11 658,33 13 990,00	12 075,00 14 490,00	12 075,00 14 490,00	13 075,00 15 690,00	13 741,67 16 490,00	13 075,00 15 690,00	13 741,67 16 490,00	14 575,00 17 490,00	16 075,00 19 290,00	15 575,00 18 690,00	16 325,00 19 590,00	16 908,33 20 290,00	16 241,67 19 490,00	17 158,33 20 590,00	18 575,00 22 290,00
Energy+ rešenje: set rešenja za energetski efikasnu ugradnju sa dodatnom parnom branom BBX za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.																
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	15 575,00 18 690,00	15 991,66 19 190,00	16 658,33 19 990,00	16 575,00 19 890,00	17 741,66 21 290,00	18 658,33 22 390,00	17 741,66 21 290,00	18 658,33 22 390,00	19 741,67 23 690,01	21 575,00 25 890,00	20 825,00 24 990,00	21 825,00 26 190,00	22 574,99 27 089,99	21 741,66 26 090,00	22 991,67 27 590,01	24 575,00 29 490,00
Upušteni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja - Energy rešenje za ugradnju																
EDJ 2000	15 908,33 19 090,00	16 325,00 19 590,00	16 908,33 19 990,00	16 908,33 20 290,00	18 241,67 21 890,00	19 158,33 22 990,00	18 241,67 21 890,00	19 158,33 22 990,00	20 325,00 24 390,00	22 491,67 26 990,00	21 658,33 25 990,00	22 825,00 27 390,00	23 575,00 28 290,00	22 658,33 27 190,00	23 991,67 28 790,00	25 908,33 31 090,00
Pojedinačna ugradnja - Basic rešenje za ugradnju																
EDJ 1000	13 658,33 16 390,00	13 991,67 16 790,00	14 491,67 17 390,00	14 491,67 17 390,00	15 658,33 18 790,00	16 491,67 19 790,00	15 658,33 18 790,00	16 491,67 19 790,00	17 491,67 20 990,00	19 325,00 23 190,00	18 658,33 22 390,00	19 658,33 23 590,00	20 325,00 24 390,00	19 491,67 23 390,00	20 658,33 24 790,00	22 241,67 26 690,00
Zamenski - pojedinačna ugradnja																
EW 6000, EL 6000 uključuje BDx F	14 575,00 17 490,00	14 908,33 17 890,00	15 408,33 18 490,00	15 408,33 18 490,00	16 658,33 19 990,00	- -	16 658,33 19 990,00	17 491,67 20 990,00	18 575,00 22 290,00	20 491,67 24 590,00	19 825,00 23 790,00	20 825,00 24 990,00	21 575,00 25 890,00	20 658,33 24 790,00	21 908,33 26 290,00	23 658,33 28 390,00
EW 0000, EL 0000	7 408,33 8 890,00	7 575,00 9 090,00	- -	7 908,33 9 490,00	8 491,67 10 190,00	- -	8 491,67 10 190,00	8 991,67 10 790,00	9 491,67 11 390,00	10 491,67 12 590,00	10 158,33 12 190,00	10 658,33 12 790,00	10 991,67 13 190,00	10 575,00 12 690,00	11 158,33 13 390,00	12 075,00 14 490,00
Dodatna obloga - za ugradnju krovnog prozora bez opšivke																
ZWC 0000 Prozorska obloga	1 908,33 2 290,00	2 075,00 2 490,00	2 325,00 2 790,00	2 325,00 2 790,00	2 408,33 2 890,00	2 575,00 3 090,00	2 408,33 2 890,00	2 575,00 3 090,00	2 825,00 3 390,00	3 241,67 3 890,00	3 241,67 3 890,00	3 325,00 3 990,00	3 491,67 4 190,00	3 325,00 3 990,00	3 741,67 4 490,00	3 908,33 4 690,00

* zavisan od opšivke

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Zamenska opšivka

VELUX zamenska opšivka olakšava zamenu VELUX krovnih prozora postavljenih na istom nivou krova, bez uklanjanja postojeće obloge. Krovni prozori se jednostavno zamenjuju u postojećem otvoru. Ovo vam omogućava da uživate u novom prozoru bez dodatnog posla oko unutrašnjeg uređenja ili renoviranja kupatila.



EW
Za zamenu VELUX krovnih prozora ugrađenih pre aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. Za talasaste krovne materijale profilacije do 120mm.



EL
Za zamenu VELUX krovnih prozora ugrađenih pre aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. Za ravne krovne materijale do 8 mm debljine. Uključen hidroizolacioni okvir.

Sloboda kombinovanja više prozora

Tamo gde ima mesta za jedan krovni prozor, često ima mesta i za dva. VELUX kombinovano rešenje sadrži kombinacije krovnih prozora koji stvaraju zadivljujuće arhitektonsko rešenje. Preplavite svoju sobu svetlošću i uživajte u osećaju prostranosti.

Ako želite da ugradite više krovnih prozora u kombinaciji, onda će kombinovana opšivka omogućiti da to učinite efikasno. Ovo rešenje može kombinovati sve tipove krovnih prozora kako god želite.

- Za kombinaciju VELUX krovnih prozora
- Vodonepropusno i izdržljivo rešenje
- Eksterijer bez održavanja

Kako da poručite?

1. izaberite vrstu krova
2. izaberite kombinaciju i pogledajte elemente koji su vam potrebni
3. izračunajte cenu u tabeli ispod




0021 – Duo set sadrži oba elementa
4021 – Side set sadrži oba elementa

Duo kombinacija jedan pored drugog sa rogovima / Prozor do prozora rešenje bez rogova




01 – levi element posmatran spolja
02 – srednji kombinovani element
03 – desni element posmatran spolja

Trio u kombinaciji jedan pored drugog sa rogovima



Duo kombinacije jedan iznad drugog



Duo kombinacija jedan pored drugog i iznad

Za ostala kombinovana rešenja molimo pozovite VELUX korisnički centar

Više od duplo više svetlosti u poređenju sa ugradnjom dva prozora zasebno

Prozor do prozora je rešenje koje ima krovne prozore jedan do drugog kako bi obezbedio poboljšan osećaj prostranosti, više dnevne svetlosti i široki pogled na svet spolja. I dozvoljava nadogradnju standardne kombinacije dva prozora. Sa rešenjem "Prozor do prozora" sa ukrasnom

gredom, dva prozora skoro postaju jedno i garantuju

- Elegantan i moderan izgled
- Poboljšan osećaj prostranosti
- Sveobuhvatni paket ugradnje



Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
--	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

OPŠIVKE Standardni nivo ugradnje

Kombinovana ugradnja - opšivke za krovne prozore ugrađene jedan pored drugog u nizu
VELUX podesivi srednji oluk implementiran u standardni nivo ugradnje EKW, EKS, EKK tip opšivke. Standardno rastojanje okvira između elemenata može biti 10-16 cm. EKW/EKS 2001M, 2002M, 2003. Tipovi fiksnih oluka su EKT, EKB. Standardno rastojanje okvira između elemenata može biti E=10cm F=12cm, G=14cm, H=16cm. Morate dati pravo slovo za elemente 0001- i 0002-. Kombinovani elementi uvek moraju da se vide spolja: 0001- levi element / 0002- srednji element / 0003 desni element. Elementi jedan pored drugog moraju biti iste visine.

EKW 2001M, 2002M, 2003, EKS 2001M, 2002M, 2003	13 241,67 15 890,00	13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 991,67 20 390,00	18 741,67 22 490,00	18 075,00 21 690,00	18 991,67 22 790,00	19 658,33 23 590,00	18 908,33 22 690,00	19 991,67 23 990,00	21 575,00 25 890,00
EKT (0001-, 0002-, 0003)	9 325,00 11 190,00	9 491,67 11 390,00	9 825,00 11 790,00	9 825,00 11 790,00	10 658,33 12 790,00	11 158,33 13 390,00	10 658,33 12 790,00	11 158,33 13 390,00	11 825,00 14 190,00	13 075,00 15 690,00	12 658,33 15 190,00	13 325,00 15 990,00	13 741,67 16 490,00	13 241,67 15 890,00	13 991,67 16 790,00	15 075,00 18 090,00

Kombinovana ugradnja - duo set
Duo set 2021M sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako rogove držite između prozora. Udaljenost okvira je podesiva između 10-16 cm.

EKW 2021M, EKS 2021M	26 483,33 31 780,00	27 150,00 32 580,00	28 150,00 33 780,00	28 150,00 33 780,00	30 316,67 36 380,00	31 983,33 38 380,00	30 316,67 36 380,00	31 983,33 38 380,00	33 983,33 40 780,00	37 483,33 44 980,00	36 150,00 43 380,00	37 983,33 45 580,00	39 316,67 47 180,00	37 816,67 45 380,00	39 983,33 47 980,00	43 150,00 51 780,00
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Kombinovana ugradnja - set prozor do prozora
Set 4021- prozor do prozora sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako sečete rogove između dva prozora. Rastojanje okvira: B=18mm, E2=10cm Sadrži i izolacione ramove, trimere, belo farbanu pokrivku, parnu barijeru između dva prozora.

EBW 4021B, EBS 4021B,	50 058,34 60 070,01	51 058,34 61 270,01	52 641,67 63 170,00	53 225,00 63 870,00	56 641,67 67 970,00	59 225,00 71 070,00	57 391,67 68 870,00	59 975,00 71 970,00	62 975,00 75 570,00	68 475,00 82 170,00	67891,66 81 469,99	70891,66 85 069,99	72891,66 87 469,99	73141,67 87 770,00	76725,01 92 070,01	83 225,01 99 870,01
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	44 883,33 53 860,00	48 633,34 58 360,01	51 550,00 61 860,00	50 216,67 60 260,00	54 300,00 65 160,00	59 466,66 71 359,99	53 133,34 63 760,01	56 716,66 68 059,99	62 216,66 74 659,99	68 966,66 82 759,99	62 216,66 74 659,99	67 549,99 81 059,99	72 133,33 86 560,00	66 716,67 80 060,00	72 383,33 86 860,00	77 050,00 92 460,00
EKT 4021E	46 800,00 56 160,00	47 633,34 57 160,01	48 966,67 58 760,00	49 550,00 59 460,00	52 966,66 63 559,99	55 133,33 66 160,00	53 716,66 64 459,99	55 883,33 67 060,00	58 633,33 70 360,00	63 800,00 76 560,00	63 299,99 75 959,99	66 133,33 79 360,00	67 883,34 81 460,01	68 550,01 82 260,01	71 716,68 86 060,02	77 800,00 93 360,00

Upušteni nivo ugradnje
Kombinovana ugradnja - opšivke za krovne prozore ugrađene jedan pored drugog u nizu
EKJ kombi opšivke proizvedene sa fiksnim srednjim olucima. Standardno rastojanje okvira između elemenata može biti E=10cm F=12cm, G=14cm, H=16cm. Morate dati pravo slovo za elemente 0001- i 0002-. Kombinovani elementi uvek moraju da se vide spolja: 0001- levi element / 0002- srednji element / 0003 desni element. Elementi jedan pored drugog moraju biti iste visine.

EKJ (0001-, 0002-, 0003)	11 158,33 13 390,00	11 408,33 13 690,00	11 825,00 14 190,00	11 825,00 14 190,00	12 741,67 15 290,00	13 408,33 16 090,00	12 741,67 15 290,00	13 408,33 16 090,00	14 241,67 17 090,00	15 741,67 18 890,00	15 158,33 18 190,00	15 991,67 19 190,00	16 491,67 19 790,00	15 825,00 18 990,00	16 825,00 20 190,00	18 158,33 21 790,00
---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Kombinovana ugradnja - duo set
Set 4021E prozor do prozora sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 0001E i 0003. Može se koristiti ako sečete grede između dva prozora. Rastojanje okvira: E=10cm Sadrži i izolacione ramove, trimere, belo farbanu barijeru između dva prozora.

EKJ 4021E	50 466,66 60 559,99	51 466,66 61 759,99	52 966,67 63 560,00	53 550,00 64 260,00	57 133,34 68 560,01	59 633,33 71 560,00	57 883,34 69 460,01	60 383,33 72 460,00	63 466,67 76 160,00	69 133,34 82 960,01	68 299,99 81 959,99	71 466,67 85 760,00	73 383,34 88 060,01	73 716,67 88 460,00	77 383,34 92 860,01	83 966,66 100 759,99
------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------



Novo

Zašto koristiti podesivi srednji oluk?

Pruža bezbrižnost
Bez obzira na dimenzije greda, možete očekivati savršeno pristajanje. Srednji oluk se može podesiti na širine između 100-160 mm.


Inovativan je i patentiran.
Podesivi srednji oluk je stručno projektovan, njegov višeslojni drenažni sistem hvata i vodi kišnicu efikasno kako bi zaštitio liniju krova i obezbedio vodonepropusnost.


Napravljen za sve vremenske uslove
Opsežno testiran u najvećem aerotunelu u severnoj Evropi kako bi se osiguralo da štiti od najtežih vremenskih uslova.

* Bela unutrašnja obloga
** Drvena unutrašnja obloga

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%



 **Spoljašnji dodaci**
štite vaš dom od vrućine

 **Unutrašnji dodaci**
omogućavaju kontrolu svetlosti

Osigurajte komfor u vašem potkrovlju sa obe strane

Neka vaš dom bude hladan uz VELUX spoljašnje roletne i spoljne mrežice, dizajnirane da štite vaš prostor od sunčeve toplote čak i pre nego što dođe do prozora. Kontrolišite svetlo u svom potkrovlju pomoću širokog spektra VELUX unutrašnjih roletni.

Spoljašnje i unutrašnje roletne


Savršeno pristajanje vašim VELUX prozorima

Da li treba da rashladite vaše potkrovlje?

Pogledajte stranu 46



- Zaštita od toplote leti
- Toplotna izolacija zimi
- Efekat zamračenja



- Zaštita od toplote leti
- Efekat zamračenja
- Mogućnost da je sami ugradite



- Zaštita od toplote leti
- Prozirna pa omogućava neometan pogled
- Mogućnost da je sami ugradite

Da li vam je potreban čvrst noćni san ili dnevna dremka?

Strana: 48



- Efekat potpunog zamračenja



- Efekat potpunog zamračenja
- Fleksibilno pozicioniranje



- Efekat potpunog zamračenja
- Ublažavanje dolazne svetlosti

Da li vam je potrebno blago zasenčenje tokom sunčanih dana?

Strana: 50



- Blago zasenčenje



- Blago zasenčenje
- Fleksibilno pozicioniranje



- Blago zasenčenje
- Otpornost na vlagu

Želite da insekti ostanu napolju?

Pogledajte stranu 53



- Zaštita od komaraca

Preuzmite brošuru sa spoljašnjim i unutrašnjim roletnama



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovni prozora
Strana 34

3 Rešenje za ugradnju
Strana 38

4 Spoljašnje i unutrašnje roletne



Pogledajte video snimke za ugradnju
Odlučite da li možete sami da je ugradite.



Komforno upravljanje

Možete da izaberete spoljašnje i unutrašnje roletne na solarno ili elektro upravljanje da biste njima upravljali na daljinu sa našim rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte stranu 32.

Spoljašnja zaštita od toplote za unutrašnji komfor

Da li ste znali da možete zaštititi svoj dom od pregrevanja tokom leta? Izaberite iz našeg asortimana spoljašnjih proizvoda i pustite ih da blokiraju sunčeve zrake pre nego što uđu u vašu sobu.

5
godina
garancije





SAČUVAJTE
PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!



Kombinujte prednosti i uštedite

Naši komfort paketi vam donose najbolje iz oba sveta: unutrašnja roletna za kontrolu svetlosti, u kombinaciji sa spoljnom mrežicom za zaštitu od pregrevanja. Kupovinom u kompletu uštedite 10% na oba proizvoda.



Spoljašnje ALU roletne SML / SSL

Kompletno rešenje tokom cele godine pruža vrhunsku zaštitu od toplote i mogućnosti zamračenja

- Najbolja zaštita od toplote i sunca
- Efekat zamračenja
- Robusni aluminijumski štit
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 17%
- Zaštita prozora i od provala
- 5 godina garancije

Spoljašnje SOFT roletne SSS

Pobedite toplotu sa 2-u-1 VELUX Soft roletnama koje nude i odličnu toplotnu zaštitu i zamračenje.

- Odlična zaštita od toplote
- Efekat zamračenja
- Čvrsta, izdržljiva poliesterska tkanina
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 17%
- Ugradnja iznutra – ako želite sami da je ugradite skenirajte QR kod na strani 45.
- 5 godina garancije

Spoljne mrežice MHL/MML/MSL

Dobra toplotna zaštita, očuvana dnevna svetlost i pogled

- Dobra zaštita od toplote
- Providna mreža – senčenje i propuštanje svetlosti
- Smanjenje buke od kiše
- Ugradnja iznutra – da odlučite da li možete sami da je ugradite, skenirajte QR kod na strani 45. (vrlo lako za MHL, moguće i za MSL)
- 5 godina garancije (MML, MSL)

Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13)																
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
SML*	Elektro upravljanje	0000	43 241,67 51 890,00	45 825,00 54 990,00	47 408,33 56 890,00	47 408,33 56 890,00	49 408,33 59 290,00	51 491,67 61 790,00	48 908,33 58 690,00	51 491,67 61 790,00	54 075,00 64 890,00	56 658,33 67 990,00		55 575,00 66 690,00	58 741,67 70 490,00	61 825,00 71 690,00	59 741,67 76 590,00	63 825,00 76 590,00	68 991,67 82 790,00
SSL	Solarno upravljanje	0000	60 575,00 72 690,00	64 158,33 76 990,00	66 325,00 79 590,00	66 325,00 79 590,00	69 241,67 83 090,00	72 075,00 86 490,00	68 491,67 82 190,00	72 075,00 86 490,00	75 658,33 90 790,00	79 325,00 95 190,00		77 825,00 93 390,00	82 158,33 98 590,00	86 491,67 103 790,00	83 658,33 100 390,00	89 408,33 107 290,00	96 575,00 115 890,00
SSS	Solarno upravljanje	0000	32 408,33 38 890,00	34 408,33 41 290,00	35 491,67 42 590,00	35 491,67 42 590,00	37 075,00 44 490,00	38 658,33 46 390,00	36 658,33 43 990,00	38 658,33 46 390,00	40 575,00 48 690,00	42 491,67 50 990,00		41 741,67 50 090,00	43 991,67 52 790,00	46 325,00 55 590,00	44 825,00 53 790,00	47 908,33 57 490,00	51 741,67 62 090,00
MHL	Ručno upravljanje	5060		6 158,33 7 390,00			7 158,33 8 590,00				7 741,67 9 290,00			8 991,67 10 790,00		9 991,67 11 990,00		10 825,00 12 990,00	
MML*	Elektro upravljanje	5060	25 991,67 31 190,00	27 491,67 32 990,00	28 408,33 34 090,00	28 408,33 34 090,00	29 658,33 35 590,00	30 908,33 37 090,00	29 325,00 35 190,00	30 908,33 37 090,00	32 408,33 38 890,00	33 991,67 40 790,00		33 325,00 39 990,00	35 241,67 42 290,00	37 075,00 44 490,00	35 825,00 42 990,00	38 325,00 45 990,00	41 408,33 49 690,00
MSL	Solarno upravljanje	5060	32 408,33 38 890,00	34 408,33 41 290,00	35 491,67 42 590,00	35 491,67 42 590,00	37 075,00 44 490,00	38 658,33 46 390,00	36 658,33 43 990,00	38 658,33 46 390,00	40 575,00 48 690,00	42 491,67 50 990,00		41 741,67 50 090,00	43 991,67 52 790,00	46 325,00 55 590,00	44 825,00 53 790,00	47 908,33 57 490,00	51 741,67 62 090,00

* KUX 110 (cena 18 990,00) je neophodan ako se SML/MML postavlja na krovne prozore bez elektro upravljanja. Više na strani 33. Za ugradnju SSS/MSL/MML na stare VELUX krovni prozor sa zlatnom pločicom, kontaktirajte VELUX korisnički centar ili vašeg distributera.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%




Zaštita od toplote plus zamračenje DOP

Spoljna mrežica MHL + Siesta unutrašnja roletna za potpuno zamračenje DKL. Cene na strani 48.



Zaštita od toplote, zamračenje i izolacija FOP

Spoljna mrežica MHL + Termo plisirana roletna za zamračenje FHC. Cene na strani 48.



Zaštita od toplote plus kontrola svetlosti ROP

Spoljna mrežica MHL + Unutrašnja providna roletna sa kukicama RHL. Cene na strani 50.



Zaštita od toplote plus kontrola svetlosti ROF

Spoljna mrežica MHL + Providna unutrašnja roletna RFL. Cene na strani 50.


Unutrašnje roletne za potpuno zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vodičama od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.

- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
- Visok kvalitetni materijali, OEKO-TEX sertifikovani.
- Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
- Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.



Preuzmite brošuru spoljašnjih i unutrašnjih roletni



Siesta unutrašnje roletne DKL/DML/DSL

Potpuno zamračenje bilo kad. Idelana za spavaće sobe jer osigurava dobar san, i danju i noću.

- Tkanina koja potpuno blokira svetlost
- Lako se podešava na bilo kom nivou
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- DKL (standardne boje) + spoljna mrežica MHL = ušteda 10% na cenu za set




Gornji deo: Izaberite bilo koju boju roletne za potpuno zamračenje sa strane 48.
Donji deo: bela, plisirana roletna 1016.



DUO unutrašnje roletne DFD

Dve roletne u jednoj. Idealne za bilo koju prostoriju - koristite potpuno zamračenje, blago senčenje ili obe opcije istovremeno.

- Glatka tkanina, otporna na svetlost, za potpuno zamračenje + plisirana bela roletna za ublažavanje svetlosti
- Lako za rukovanje oba dela za željenu kombinaciju
- Dostupna samo u verziji na ručno upravljanje
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.



Termo plisirane unutrašnje roletne FHC/FMC/FSC

Jedinstveni dizajn obezbeđuje i zamračenje i izolaciju tokom cele godine.

- Tkanina otporna na svetlost za savršeno zamračenje
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gde u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dvostruka plisirana struktura sa aluminijumskim premazom u sredini održava toplinu unutra zimi
- FHC (standardna boja) + spoljna mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta



Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)															
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
DKL	Ručno upravljanje	Standardna	7 075,00 8 490,00	7 658,33 9 190,00	8 408,33 10 090,00	8 325,00 9 990,00	8 991,67 10 790,00	9 325,00 11 190,00	8 658,33 10 390,00	9 325,00 11 190,00	9 991,67 11 990,00	11 158,33 13 390,00	10 241,67 12 290,00	11 158,33 13 390,00	11 825,00 14 190,00	11 658,33 13 990,00	12 158,33 14 590,00	13 741,67 16 490,00
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	8 491,67 10 190,00	9 075,00 10 890,00	9 825,00 11 790,00	9 741,67 11 690,00	10 408,33 12 490,00	10 741,67 12 890,00	10 075,00 12 090,00	10 741,67 12 890,00	11 408,33 13 690,00	12 575,00 15 090,00	11 658,33 13 990,00	12 575,00 15 090,00	13 241,67 15 890,00	13 075,00 15 690,00	13 575,00 16 290,00	15 158,33 18 190,00
DOP	(DKL + MHL)	Standardna	11 910,00 14 292,00	12 434,99 14 921,99	13 109,99 15 731,99	13 935,00 16 722,00	14 535,00 17 442,00	14 835,00 17 802,00	14 760,00 17 712,00	15 360,00 18 432,00	15 960,01 19 152,01	17 010,00 20 412,00	17 310,01 20 772,01	18 135,00 21 762,00	18 735,00 22 482,00	19 485,00 23 382,00	19 935,00 23 922,00	22 110,00 26 532,00
DKY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	8 491,67 10 190,00	9 075,00 10 890,00	9 825,00 11 790,00	9 741,67 11 690,00	10 408,33 12 490,00	10 741,67 12 890,00	10 075,00 12 090,00	10 741,67 12 890,00	11 408,33 13 690,00	12 575,00 15 090,00	11 658,33 13 990,00	12 575,00 15 090,00	13 241,67 15 890,00	13 075,00 15 690,00	13 575,00 16 290,00	15 158,33 18 190,00
DML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You	Dodati 11 190,00 dinara na cenu DKL roletne * sa PDV-om															
DSL	Solarno upravljanje																	
DFD	Ručno upravljanje	Standardna	9 241,67 11 090,00	9 908,33 11 890,00	10 908,33 13 090,00	10 825,00 12 990,00	11 658,33 13 990,00	12 158,33 14 590,00	11 241,67 13 490,00	12 158,33 14 590,00	12 991,67 15 590,00	14 575,00 17 490,00	13 325,00 15 990,00	14 575,00 17 490,00	15 408,33 18 490,00	15 158,33 18 190,00	15 741,67 18 890,00	17 825,00 21 390,00
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	10 658,33 12 790,00	11 325,00 13 590,00	12 325,00 14 790,00	12 241,67 14 690,00	13 075,00 15 690,00	13 575,00 16 290,00	12 658,33 15 190,00	13 575,00 16 290,00	14 408,33 17 290,00	15 991,67 19 190,00	14 741,67 17 690,00	15 991,67 19 190,00	16 825,00 20 190,00	16 575,00 19 890,00	17 158,33 20 590,00	19 241,67 23 090,00
FHC	Ručno upravljanje	Standardna	9 241,67 11 090,00	9 908,33 11 890,00	10 908,33 13 090,00	10 825,00 12 990,00	11 658,33 13 990,00	12 158,33 14 590,00	11 241,67 13 490,00	12 158,33 14 590,00	12 991,67 15 590,00	14 575,00 17 490,00	13 325,00 15 990,00	14 575,00 17 490,00	15 408,33 18 490,00	15 158,33 18 190,00	15 741,67 18 890,00	17 825,00 21 390,00
		Trend	10 658,33 12 790,00	11 325,00 13 590,00	12 325,00 14 790,00	12 241,67 14 690,00	13 075,00 15 690,00	13 575,00 16 290,00	12 658,33 15 190,00	13 575,00 16 290,00	14 408,33 17 290,00	15 991,67 19 190,00	14 741,67 17 690,00	15 991,67 19 190,00	16 825,00 20 190,00	16 575,00 19 890,00	17 158,33 20 590,00	19 241,67 23 090,00
FOP	(FHC + MHL)	Standardna	13 860,00 16 632,00	14 459,99 17 351,99	15 359,99 18 431,99	16 185,00 19 422,00	16 934,99 20 321,99	17 384,99 20 861,99	17 085,01 20 502,01	17 910,00 21 492,00	18 660,01 22 392,01	20 085,00 24 102,00	20 085,00 24 102,00	21 210,00 25 452,00	21 960,00 26 352,00	22 635,00 27 162,00	23 160,01 27 792,01	25 785,00 30 942,00
FMC*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend	Dodati 11 190,00 dinara na cenu FHC roletne * sa PDV-om															
FSC	Solarno upravljanje																	

-10%

-10%

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

* Ako ugrađujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i:
1. Kontrolni sistem KUX 110 (cena 18 990,00) i 2. Komplet kablova (cena 2 090,00) - ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene pre 2001. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.


Unutrašnje roletne za delimično zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vodicaama od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.

- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
- Visokokvalitetni materijali, OEKO-TEX sertifikovani.
- Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
- Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.




Preuzmite brošuru spoljašnjih i unutrašnjih roletni



Providne unutrašnje roletne RFL/RML/RSL/RHL

Pružna osnovnu privatnost dok i dalje omogućava prirodno svetlo

- Prozirna tkanina koja omekšava dolaznu svetlost
- Lako se postavlja na bilo koji položaj odozgo nadole
- Dostupan i u osnovnom dizajnu sa kukicama (RHL) u standardnim bojama
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- RHL i RFL (standardna boja) + spoljna mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta



Providne plisirane roletne FHL/FML/FSL

Dekoratívno rešenje koje pruža privatnost dok raspršuje meko prirodno svetlo u vašu sobu.

- Prozirna tkanina koja ublažava dolaznu svetlost
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gde u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)



Venecijaner PAL

Klasično rešenje za prigušivanje svetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.

- Aluminijum otporan na vlagu
- Jedinstven dizajn sa upravljanjem bez kanapa – koristite klizač za podešavanje ploča za savršeno osvetljenje i pogled
- Dostupno samo u verziji na ručno upravljanje



Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)			Standardne boje																	
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08					
RHL	Ručno upravljanje sa kukicama	Standardna	3 741,67 4 490,00			4 325,00 5 190,00				4 658,33 5 590,00				5 408,33 6 490,00				5 991,67 7 190,00				6 491,67 7 790,00	
ROP	(RHL + MHL)	Standardna	8 910,00 10 692,00			10 335,00 12 402,00				11 160,00 13 392,00				12 960,00 15 552,00				14 385,01 17 262,01				15 585,00 18 702,00	
RFL	Ručno upravljanje	Standardna	6 408,33 7 690,00	6 908,33 8 290,00	7 575,00 9 090,00	7 491,67 8 990,00	8 075,00 9 690,00	8 408,33 10 090,00	7 825,00 9 390,00	8 408,33 10 090,00	8 991,67 10 790,00	10 075,00 12 090,00	9 241,67 11 090,00	10 075,00 12 090,00	10 658,33 12 790,00	10 491,67 12 590,00	10 908,33 13 090,00	12 325,00 14 790,00	12 325,00 14 790,00	13 741,67 16 490,00			
		Trend, Colour by You	7 825,00 9 390,00	8 325,00 9 990,00	8 991,67 10 790,00	8 908,33 10 690,00	9 491,67 11 390,00	9 825,00 11 790,00	9 241,67 11 090,00	9 825,00 11 790,00	10 408,33 12 490,00	11 491,67 13 790,00	10 658,33 12 790,00	11 491,67 13 790,00	12 075,00 14 490,00	11 908,33 14 290,00	12 325,00 14 790,00	13 741,67 16 490,00					
ROF	(RFL + MHL)	Standardna	11 309,99 13 571,99	11 759,99 14 111,99	12 360,00 14 832,00	13 185,00 15 822,00	13 710,00 16 452,00	14 009,99 16 811,99	14 010,00 16 812,00	14 535,00 17 442,00	15 060,01 18 072,01	16 035,00 19 242,00	16 410,01 19 692,01	17 160,00 20 592,00	17 685,00 21 222,00	18 435,01 22 572,01	18 810,00 22 572,01	20 835,00 25 002,00					
RFY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	8 491,67 10 190,00	9 075,00 10 890,00	9 825,00 11 790,00	9 741,67 11 690,00	10 408,33 12 490,00	10 741,67 12 890,00	10 075,00 12 090,00	10 741,67 12 890,00	11 408,33 13 690,00	12 575,00 15 090,00	11 658,33 13 990,00	12 575,00 15 090,00	13 241,67 15 890,00	13 075,00 15 690,00	13 575,00 16 290,00	15 158,33 18 190,00					
RML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You	Dodati 11 190,00 dinara na cenu RFL roletne * sa PDV-om																				
RSL	Solarno upravljanje		Dodati 11 190,00 dinara na cenu RFL roletne * sa PDV-om																				
FHL	Ručno upravljanje	Standardna	9 241,67 11 090,00	9 908,33 11 890,00	10 908,33 13 090,00	10 825,00 12 990,00	11 658,33 13 990,00	12 158,33 14 590,00	11 241,67 13 490,00	12 158,33 14 590,00	12 991,67 15 590,00	14 575,00 17 490,00	13 325,00 15 990,00	14 575,00 17 490,00	15 408,33 18 490,00	15 158,33 18 190,00	15 741,67 18 890,00	17 825,00 21 390,00					
		Trend	10 658,33 12 790,00	11 325,00 13 590,00	12 325,00 14 790,00	12 241,67 14 690,00	13 075,00 15 690,00	13 575,00 16 290,00	12 658,33 15 190,00	13 575,00 16 290,00	14 408,33 17 290,00	15 991,67 19 190,00	14 741,67 17 690,00	15 991,67 19 190,00	16 825,00 20 190,00	16 575,00 19 890,00	17 158,33 20 590,00	19 241,67 23 090,00					
FML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend	Dodati 11 190,00 dinara na cenu FHL roletne * sa PDV-om																				
FSL	Solarno upravljanje		Dodati 11 190,00 dinara na cenu FHL roletne * sa PDV-om																				
PAL	Ručno upravljanje	Standardna	9 241,67 11 090,00	9 908,33 11 890,00	10 908,33 13 090,00	10 825,00 12 990,00	11 658,33 13 990,00	12 158,33 14 590,00	11 241,67 13 490,00	12 158,33 14 590,00	12 991,67 15 590,00	14 575,00 17 490,00	13 325,00 15 990,00	14 575,00 17 490,00	15 408,33 18 490,00	15 158,33 18 190,00	15 741,67 18 890,00	17 825,00 21 390,00					

-10%

-10%

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

* Ako ugrađujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i: 1. Kontrolni sistem KUX 110 (cena 18 990,00) i 2. Komplet kablova (cena 2 090,00) – ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene pre 2001. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

Unutrašnje roletne - specijalne kolekcije

Vaš stil je jedinstveni! Znamo koliko vam je važno da stvorite dom, koji odražava vašu izuzetnu ličnost. Ove tri posebne kolekcije kreirane su sa ciljem da ispune posebne zahteve za dizajnom enterijera.

Dečija kolekcija unutrašnjih roletni

Inspirativni i veseli dezeni napravljeni za dečije sobe.

Dostupno za:

- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL)
- Duo roletne (DFD)



Padalice
4665



Baloni
4666



Zmajevi
4667



Univerzum
4653



Trkački automobili
4654



Saobraćajnice
4655



Roze zvezdice
4659



Plavo nebo
4660



Zelene zvezdice
4661

Pogledajte cene na strani 48 i 50.

Nature kolekcija unutrašnjih roletni

Roletne koje unose osećaj prirode u vaš dom. Primarno napravljene od recikliranih materijala koji dvostruko umanjuju ugljenični otisak u poređenju sa drugim kolekcijama.

Roletna za potpuno zamračenje DKY

Providna unutrašnja roletna RFY




Šuma
4901



Močvara
4902



Oblaci
4951



Dine
4952



Jezero
4903



Pećina
4904



Drvo
4953



Litica
4954

Pogledajte cene na strani 48.

Pogledajte cene na strani 50.


Colour By You kolekcija unutrašnjih roletni

Prilagodite dizajn svojih roletni tako da odgovaraju vašem enterijeru i odražavaju vaš lični stil. Birajte između hiljada boja da biste stvorili izgled o kojem ste sanjali. Više na velux <https://www.velux.rs/colour-by-you>

Dostupno za:

- Providne unutrašnje roletne (RFL, RML, RSL)
- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL, DML, DSL)
- Duo roletne (DFD)

Pogledajte cene na strani 48, 50.




Komarnici

VELUX komarnik vam omogućava da uživate na svežem vazduhu bez neželjenih posetilaca. Okvir je jednostavan za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojom drugom VELUX unutrašnjom ili spoljašnjom roletnom. Ima providnu mrežastu tkaninu i uredno se odlaže u tanko gornje kućište kada se ne koristi.

Komarnik

- 100% materijal otporan na insekte
- Providna mrežasta tkanina ne ometa vaš pogled
- Izdržljiva tkanina otporna na vetar za dugotrajne performanse



0000



Kako da poručite komarnik?

- Izmerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) da biste pronašli šifru veličine i cenu vašeg komarnika u tabeli
- Ako imate dve visine (B) ili visine iznad 2400 mm – potrebne su dve mreže protiv insekata i jedan set konektora ZOZ 157 SVL.
- Pogledajte video o tome kako da izmerite i odredite tačnu veličinu na www.velux.rs/ZIL

VAŽNO:

Kodovi veličina komarnika mogu se razlikovati od kodova veličine prozora, pa izmerite (A) i (B) i pronađite tačan kod veličine u tabeli ispod pre naručivanja.


		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 10 325,00 12 390,00	ZIL CK02 9 575,00 11 490,00	ZIL FK08 12 575,00 15 090,00	ZIL MK06 12 575,00 15 090,00	ZIL PK25 12 991,67 15 590,00	ZIL SK06 15 741,67 18 890,00	ZIL UK04 16 075,00 19 290,00
	1601-2000 mm	posebna porudžbina	ZIL CK06 11 325,00 13 590,00	ZIL FK08 12 575,00 15 090,00	ZIL MK06 12 575,00 15 090,00	ZIL PK06 13 825,00 16 590,00	ZIL SK06 15 741,67 18 890,00	ZIL UK10 19 408,33 23 290,00
	2001-2400 mm	posebna porudžbina	posebna porudžbina	ZIL FK08 12 575,00 15 090,00	ZIL MK10 15 075,00 18 090,00	ZIL PK10 15 991,67 19 190,00	ZIL SK10 18 241,67 21 890,00	ZIL UK10 19 408,33 23 290,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Kako da poručite spoljašnje i unutrašnje roletne?

1. Pronađite šifru i dimenzije prozora
2. Izaberite tip i veličinu spoljašnje ili unutrašnje roletne
3. Izaberite upravljanje
4. Izaberite boju
5. Da biste naručili idite na veluxhop.rs ili kontaktirajte VELUX distributera

Napomena! Ako na vašem prozoru nedostaju već montirani nosači, morate kupiti ZOZ 230 set (cena 550,00) da biste završili ugradnju.



Važno

smanjenje CO₂ zahvaljujući recikliranim materijalima

Nature kolekcija roletni

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Izlazi na krov

Izlazi na krov su neophodni u svakoj kući sa dimnjakom kako bi se omogućio lak pristup odžačarima ili drugim majstorima za redovne kontrole ili druge radove.



Model krovnog izlaza: GXL 3066



15-85°

Za nastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GXL/GXU

GXL i GXU krovni izlazi imaju sve dobro poznate prednosti krovnih prozora. Pored toga, zahvaljujući opremljenosti bočnim šarkama, oni nude veoma zgodan pristup iz dnevnog boravka na krov.

GXU ima belu poliuretansku površinu koja ne zahteva održavanje, pa je pogodna za prostorije sa visokom vlažnošću, dok je GXL napravljen od drveta i pravi je izbor ako želite prirodan izgled. **Za ove izlaze na krov se mora naručiti odgovarajuća opšivka.**

		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98
IZLAZI NA KROV – IZOLOVANI KROVOVI		U _w -vrednost (W/m ² K)				
GXL 3070	Drveni izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3	-	-	63 408,33 76 090,00	62 075,00 74 490,00
GXL 3068	Drveni izlaz na krov, trostruko energetski efikasno staklo i sigurnosno staklo 68	1,0	-	-	79 325,00 95 190,00	-
GXU 0070	Beli, bez održavanja, izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3	62 241,67 74 690,00	69 158,33 82 990,00	72 241,67 86 690,00	-
OPŠIVKE - Standardni nivo ugradnje						
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			13 575,00 16 290,00	14 075,00 16 890,00	15 158,33 18 190,00	15 158,33 18 190,00

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%



20-60°

Za nenastanjena potkrovlja

Izlaz na krov VLT 1000

VLT krovni izlaz je posebno dizajniran za potkrovlja u kojima se ne stanuje. Okvir je od borovog drveta sa spoljnom metalnom oblogom a krilo je aluminijumsko. Isporučujemo ga sa integrisanom opšivkom i izolacionim staklom. Aluminijumska ivica je fiksni deo koji podržava penjanje. Prozorsko krilo se otvara na stranu. Može se ugraditi u krovove sa krovnim materijalom od max. visine profila 60 mm. Nije moguće ugraditi u krovove sa ravnim pločama.



20-65°

Za nenastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GVT/GVK

GVT i GVK krovni izlazi su specijalno dizajnirani za nenastanjena potkrovlja. Mogu se otvoriti na levu ili na desnu stranu. Okvir je napravljen od crnog poliuretana otpornog na sve vremenske prilike dok je krilo aluminijumsko. Isporučuje se sa integrisanom opšivkom, izolacionim staklom i osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj. Može se ugraditi u krovove sa krovnim materijalom od max. visine profila 60 mm. Nije moguće ugraditi u krovove sa ravnim pločama.

		Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	025 45x55	029 45x73	46x61	103 54x83
IZLAZI NA KROV – NEIZOLOVANI KROVOVI						
VLT 1000	Drveni izlaz na krov za neizolovane krovove		12 991,67 15 590,00	14 325,00 17 190,00	-	-
GVK 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovane krovove sa dvostrukim staklom		-	-	15 908,33 19 090,00	-
GVT 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovane krovove sa dvostrukim staklom		-	-	-	21 158,33 25 390,00

Svetlosni tuneli

Obezbedite dnevnu svetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora.

- Unesite dnevnu svetlost čak i u najmračnija mesta u vašoj kući.
- Prenosi sunčevu svetlost u prostoriju do udaljenosti od 6 m.
- Praktično rešenje za dan i noć: osvetljava prostoriju sunčevom svetlošću od ranog jutra i pruža svetlo noću, zahvaljujući integrisanoj LED lampi.

Spolja izgleda nalik krovnom prozoru

Svetlosni tunel se skladno uklapa u krov. U slučaju kosih krovova, izgleda kao da je jedan od krovnih prozora.

Prenosi i do 98% dnevne svetlosti



Sloj reflektujuće alu folije kojom je obložena unutrašnjost nesavrtljive tube je izuzetno efikasna. Skoro sva svetlost doprova u prostoriju, samo 2% se gubi zbog refleksije.

Unutra izgleda kao plafonjera

U kući se svetlosni tunel diskretno uklapa u plafon i može biti i noćna lampa (sa ZTL dodatkom) i moćan izvor dnevne svetlosti tokom dana. Zahvaljujući efektu Edge Glow, pruža jedinstven, prirodni i dinamički promenljiv svetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.



Propustljivost svetlosti kroz VELUX svetlosne tunele



Nesavrtljivi svetlosni tunel na kosom krovu



Savrtljivi svetlosni tunel na kosom krovu



Savrtljivi ili nesavrtljivi svetlosni tunel na ravnom krovu

	Za nagib krova 15–60°		Za ravan krov 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Svetlosni tunel sa nesavrtljivom tubom	Svetlosni tunel sa savrtljivom tubom	Svetlosni tunel sa nesavrtljivom tubom	Svetlosni tunel sa savrtljivom tubom
Svetlosna propustljivost	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti
Preporučena dužina	0.9–1.7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0.9–2 m ne može da se produži	0.9–1.7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0.9 m ne može da se produži
Šifra veličine Prečnik	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Pristajanje na krovni materijal	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TCR: Ravan krov	TCF: Ravan krov
Dodaci*	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**

* Dostupno pojedinačno.
** ZTB dostupno samo za svetlosni tunel OK14.



Proizvodna šifra Dijametar tunela Instalacioni okvir	OK10 Ø 25 cm 37x37 cm	OK14 Ø 35 cm 47x47 cm	OK14 Ø 35 cm 60x60 cm
		za kose krovove	za ravne krovove

SVETLOSNI TUNELI		za kose krovove		za ravne krovove
Nesavrtljivi svetlosni tuneli				
TWR 2010	Nesavrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom profilacije do 12cm	43 741,67 52 490,00	50 241,67 60 290,00	-
TLR 2010	Nesavrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom do 0,8cm debljine	43 741,67 52 490,00	50 241,67 60 290,00	-
TCR 0010	Nesavrtljivi svetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	-	-	64 816,66 77 780,00
Nastavci za nesavrtljive svetlosne tunele				
ZTR 0062	62 cm nastavak	6 741,67 8 090,00	6 741,67 8 090,00	
ZTR 0124	124 cm nastavak	-	10 491,67 12 590,00	
Savrtljivi svetlosni tuneli				
TWF 2010	Savrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom profilacije do 12cm	-	40 158,33 48 190,00	-
TLF 2010	Savrtljivi svetlosni tunel za kose krovove sa crepom do 0,8cm debljine	-	40 158,33 48 190,00	-
TCF 0010	Savrtljivi svetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	-	-	43 741,67 52 490,00
Dodaci za ugradnju				
BFX 1000T	Termo i hidroizolacioni set za svetlosne tunele	7 241,67 8 690,00		-
ZTL 014	Set za osvetljenje, odgovara unutrašnjosti tunela, zahteva povezivanje.		7 158,33 8 590,00	
ZTB 2002	U-vrednost set	-	5 991,67 7 190,00	

REŠENJA ZA DAN I NOĆ		KUPITE U SETU I UŠTEDITE 4 690 DINARA	
TWR OK14 S00W01	Set: Nesavrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TWR OK14 2010 + ZTL 014	53 491,67 64 190,00	
TWF OK14 S00W01	Set: Savrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TWF OK14 2010 + ZTL 014	43 408,33 52 089,99	
TLR OK14 S00C01	Set: Nesavrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TLR OK14 2010 + ZTL 014	53 491,67 64 190,00	
TLF OK14 S00C01	Set: Savrtljivi tunel za kose krovove + svetlosni set TLF OK14 2010 + ZTL 014	43 408,33 52 089,99	
TCR OK14 S00C01	Set: Nesavrtljivi tunel za ravne krovove + svetlosni set TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	68 066,66 81 679,99	
TCF OK14 S00C01	Set: Savrtljivi tunel za ravne krovove + svetlosni set TCF OK14 0010 + ZTL 014	46 991,67 56 390,00	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Krovni prozori za ravan krov

Za kuće i druge prostorije koje se greju

Transformišite svoj dom unoseći magiju dnevne svetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Nudimo kompletan asortiman prozora za ravni krov koji pokriva sve potrebe. Od inovativnih zakrivljenih i ravnih stakala do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.



Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom

- Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti
- Odlična energetska efikasnost
- Vrhunski dizajn
- Jasan pogled i odvod uz CurveTech



Prozor za ravni krov sa ravnim staklom

- Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti
- Odlična energetska efikasnost
- Vrhunski dizajn




Kupola sa zastakljenjem

- Dobra provodljivost svetlosti
- Dobra energetska efikasnost
- Klasičan dizajn

Nagib krova	0–15°	2–15°	0–15°
Dizajn	Zakrivljeni stakleni vrh 88% dnevnog svetla* i jasan pogled u nebo Elegantan dizajn stakla od ivice do ivice Integrirani motor u okviru Bolji pogled – odvod kiše uz CurveTech	Ravna staklena ploča 88% dnevnog svetla* i jasan pogled u nebo Elegantan izgled stakla od ivice do ivice Integrirani motor u okviru –	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% dnevnog svetla* – Integrirani motor u okviru –
Performanse	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{\text{ref300}}: 0,55 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Zvučna izolacija 42 dB** Povećana bezbednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{\text{ref300}}: 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Zvučna izolacija 41 dB** Povećana bezbednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko staklo U-vrednost: $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Zvučna izolacija 36 dB** Otpornošću na provalu kao dodatna opcija***
Upravljanje	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Krovni izlaz i prozor za odimnjavanje su takode dostupni****
Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svetlosti	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna protiv vrućine (solarna) za optimalan komfor Zatamnjenje svetla i totalno zamračenje (električno/solarno) za optimalnu kontrolu svetla

* Područje dnevne svetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.
** U-vrednosti i zvučna izolacija su navedeni za fiksne varijante sa ili dvostrukim staklom (kupola), ili trostrukom jedinicom (ravno i zakrivljeno staklo). Izračunate su U-vrednosti i površine prozora veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom u EN 1873:2014+A1:2016.
*** U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.
**** Pogledajte specijalne funkcije za cenovnik prozora na www.velux.rs ili kontaktirajte korisnički servis.



Kupola sa zastakljenjem

Osnovna jedinica (CFP/CVP)

- PVC konstrukcija osnovne jedinice obezbeđuje dobru toplotnu izolaciju
- Dolazi sa dvostrukim zastakljenjem
- Laminirano izolaciono staklo radi bezbednosti
- Dolazi u fiksnoj (CFP), varijanti na ručno otvaranje ili varijanti sa električnom ventilacijom (CVP)
- Integrirani senzor za kišu za bezbrižnost
- Dostupna varijanta otpornosti na provalu*

+ Gornja jedinica kupole (ISD)

- Klasičan dizajn
- Neprovidna kupola za optimalnu privatnost ili providna kupola za dodatnu dnevnu svetlost i pogled u nebo

Osnovna jedinica za izlaz na krov (CXP)

- Ručno upravljani izlaz na krov omogućava lak pristup krovu.

Prozori za ravan krov se sastoje od osnovne jedinice i odgovarajuće gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150		
	60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150		
Kupola sa zastakljenjem											
Gornja jedinica											
ISD 0000/0100	Providna akrilna/polikarbonatna kupola	21 575,00 25 890,00	23 825,00 28 590,00	25 741,67 30 890,00	28 575,00 34 290,00	31 741,67 38 090,00	32 991,67 39 590,00	41 241,67 49 490,00	41 908,33 50 290,00	57 158,33 68 590,00	
ISD 0010/0110	Neprovidna akrilna/polikarbonatna kupola	23 325,00 27 990,00	25 741,67 30 890,00	27 741,67 33 290,00	30 825,00 36 990,00	34 241,67 41 090,00	35 658,33 42 790,00	44 575,00 53 490,00	45 241,67 54 290,00	61 741,67 74 090,00	
Osnovna jedinica	U_w -vrednost (W/m ² K)										
CFP 0073	Fiksna osnova	0,87									
CVP 0073U	Ručno upravljana bazna jedinica sa ventilacijom	0,87									
CVP 0573	Bazna jedinica sa električnom ventilacijom	0,87									
CXP 0473Q	Ručno upravljani izlaz na krov	0,86									
Dodaci za ugradnju											
ZCE 0015	Produžetak okvira sa priрубnicom 16 cm	20 325,00 24 390,00	21 491,67 25 790,00	21 658,33 25 990,00	22 658,33 27 190,00	23 325,00 27 990,00	23 575,00 28 290,00	26 158,33 31 390,00	27 075,00 32 490,00	31 741,67 38 090,00	
ZCE 1015	Produžetak okvira bez priрубnice 16 cm	18 241,67 21 890,00	19 325,00 23 190,00	19 491,67 23 390,00	20 325,00 24 390,00	20 991,67 25 190,00	21 241,67 25 490,00	23 491,67 28 190,00	24 325,00 29 190,00	28 575,00 34 290,00	
ZZZ 210	Komplet za pričvršćenje	4 491,67 5 390,00	4 741,67 5 690,00	4 741,67 5 690,00	4 991,67 5 990,00	5 158,33 6 190,00	5 158,33 6 190,00	5 741,67 6 890,00	5 991,67 7 190,00	6 991,67 8 390,00	

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.
** Na svim pravougaonim veličinama (električna baza), prozor se otvara na kraćoj strani.


Roletne										
MSG	Solarna, mrežica za zaštitu od toplote	27 491,67 32 990,00	28 075,00 33 690,00	28 658,33 34 390,00	29 241,67 35 090,00	29 825,00 35 790,00	30 408,33 36 490,00	31 075,00 37 290,00	31 658,33 37 990,00	-
FMG	Električna providna plisirana roletna	24 908,33 29 890,00	25 408,33 30 490,00	25 991,67 31 190,00	26 491,67 31 790,00	27 075,00 32 490,00	27 575,00 33 090,00	28 158,33 33 790,00	28 658,33 34 390,00	-
FMK	Električna plisirana roletna za zamračenje	27 908,33 33 490,00	28 491,67 34 190,00	29 075,00 34 890,00	29 741,67 35 690,00	30 325,00 36 390,00	30 908,33 37 090,00	31 491,67 37 790,00	32 158,33 38 590,00	37 908,33 45 490,00
FSK	Solarna, plisirana roletna za potpuno zamračenje	27 908,33 33 490,00	28 491,67 34 190,00	29 075,00 34 890,00	29 741,67 35 690,00	30 325,00 36 390,00	30 908,33 37 090,00	31 491,67 37 790,00	32 158,33 38 590,00	37 908,33 45 490,00

Za električne dodatke instalirane na neelektrične prozore za ravne krovove potrebno je da naručite KUX 110 jedinicu za napajanje, pogledajte stranu 32. MSG i FSK ne bi trebalo da se instaliraju sa neprozirnom kupolom. FMK/FMG/FSK se ne mogu kombinovati sa VELUX MSG solarnom mrežicom. Roletne nisu kompatibilne sa CXP.

Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.

Kompatibilno sa Intelligent Home Controls - VELUX ACTIVE i APP control

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%



Sve cene u katalogu su u RSD i predstavljaju preporučene maloprodajne cene. Stopa PDV-a je 20%. Navedene cene su indikativne i ne predstavljaju ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Za stvarnu prodajnu cenu pitajte svog prodavca ili majstora. Za datum isporuke, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca. VELUX nije odgovoran za greške u katalozima, brošurama i drugom štampanom materijalu. VELUX zadržava pravo da menja svoje proizvode i cene bez obaveštenja. Trenutne cene su dostupne u katalogu na našoj veb stranici. Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedno, „Informacije“) u ovoj brošuri podložni su mogućim promenama. Kupac je odgovoran za proveru i verifikaciju Informacija u trenutku kada je porudžbina poslata. Veruje se da su sve informacije tačne i pouzdane, ali su predstavljene bez garancije ili odgovornosti bilo koje vrste. Proverite podatke na velux.rs ili kontaktirajte korisničku podršku za potvrdu.



**SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!**

VELUX Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 301, Beograd
Broj telefona: 011 20 57 500

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

