



Ваш
НОВИЙ
вимір

НОВИНКИ!

VELUX®

Прейскурант цін

- Мансардні вікна
- Все для встановлення
- Штори та інші аксесуари

2026

діючі ціни від 10.04.26



Ваш
новий
вимір

Відчуйте більше комфорту та переваг з мансардними вікнами VELUX

Ваш дім заслуговує на найкраще – і тепер це легше отримати. За допомогою мансардних вікон VELUX тепер ще простіше змінити Ваш простір на краще.



**Розроблено для
вашого комфорту**

Нове електричне мансардне вікно із сучасним 64-двокамерним склопакетом пропонує просте та зручне керування – ідеально підходить як для легкодоступних, так і для важкодоступних місць у вашому домі.



**Дизайн, що підходить
для вашого дому**

Оберіть з нашого асортименту: денне світло, панорамні краєвиди, свіже повітря, ізоляція, шумопоглинання, естетика або рішення для розумного дому. Керуйте комфортом свого дому за допомогою наших інноваційних штор та ролет VELUX, які не лише зменшують спеку та регулюють світло, але й ідеально доповнюють ваш дизайн інтер'єру.



**Ми тут, щоб
допомогти**

Ви можете покластися на нашу службу підтримки клієнтів і після закінчення гарантійного терміну.



Відповідальне ставлення до навколишнього середовища та людей

Перший та єдиний виробник мансардних вікон, який відзначений платиновою медалю в рейтингу EcoVadis

Ми пишаємося бути поміж 1% організацій у світі відзначених на такому рівні в рейтингу EcoVadis. Платиновий рівень рейтингу показує нашу відданість у впровадженні практик сталого розвитку крізь усі процеси в компанії ВЕЛЮКС.



97% упаковок VELUX у Європі було без пластику у 2024 році*, що спрощує переробку

Станом на 2024 рік 97% нашої первинної упаковки в Європі була паперовою та придатною для переробки. У світовому масштабі ми продовжуємо виключати пластикову упаковку з нашої продукції, що спрощує для вас переробку та мінімізує вплив на навколишнє середовище.

* У 2024 році 97% первинної упаковки для побутових потреб в Європі була паперовою.


96% наших продуктів мають Екологічну декларацію про продукцію (EPD)**

EPD - це офіційний документ, який повідомляє про вплив на навколишнє середовище на основі даних, отриманих з оцінки життєвого циклу будівельної продукції. Завдяки більшій прозорості щодо впливу наших продуктів на навколишнє середовище ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення при виборі продуктів ВЕЛЮКС.

** Мансардні вікна, коміри та продукція для встановлення, окрім варіантів в міді і цинку.

Огляд продукту

Стандарт



Поворотні вікна з верхнім або нижнім відкриванням

Керування

Матеріал рами

дерево

білий варіант, що не потребує обслуговування

GLL

GLL B

GLL

GLL B

GLU

GLU B

GLU

GLU B

Технічні параметри та характеристики

Склопакет



двокамерний

61

64

✓

✓



Теплопровідність (склопакет) U_g (W/m²K)

0,6

0,6



Загальна пропускну здатність сонячної енергії g

0,50

0,46



Загартоване скло

✓

✓



Безпечне ламінування



УФ-фільтр



Світлопроникність, T_v

0,68

0,62



Легко мити

✓



Анти-роса

✓

Параметри вікна та характеристики



Теплопровідність (все вікно) U_w (W/m²K)

1,1

1,0



Зниження рівня звуку R_w (dB)

32

35



Зниження шуму дощу

✓



Верхнє відкриття

Підходить для низької висоти встановлення: 90–120 см



Нижнє відкриття

Підходить для більшої висоти встановлення: 130–150 см

Переваги



Теплоізоляція

Забудьте про те, що відбувається надворі, і насолоджуйтеся приємною температурою в приміщенні.



Загартоване скло

Збільшує міцність зовнішнього скла для захисту від екстремальних погодних умов.



Ламіноване безпечне скло

Запобігає падінню скла в приміщення при випадковому розбитті.



УФ-фільтр

Захищає меблі вашого інтер'єру від вицвітання через шкідливе ультрафіолетове випромінювання сонця.



Легко мити

Грязевідштовхувальне покриття дозволяє витратити менше часу на прибирання та більше часу насолоджуватися видом з вікна.

Комфорт

		
Міні-балкон (панорамне вікно)	Електричні/сонячні мансардні вікна з дистанційним керуванням	Поворотні вікна з верхнім або нижнім відкриванням
GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B
GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B

64	64	85
✓	✓	✓
0,6	0,6	0,4
0,46	0,46	0,45
✓	✓	✓
0,62	0,62	0,63
✓	✓	✓
✓	✓	✓

1,0	1,0	0,9
35	35	38-39*
✓	✓	✓

Комфорт Плюс

			
Поворотні вікна з верхнім відкриванням	Панорама	Електричні/сонячні мансардні вікна з дистанційним керуванням	Панорама з дистанційним керуванням
GGL	GPL	GGL -21/-30	-
GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21

68	68	68	66
✓	✓	✓	✓
0,7	0,7	0,7	0,6
0,49	0,49	0,49	0,44
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
0,68	0,68	0,68	0,62
			✓
			✓

1,1	1,1	1,1	1,0
35	35	35	37
✓	✓	✓	✓

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB



Верхнє відкриття
Панорамне вигляд, з верхнім або нижнім відкриттям.



Дистанційне відкриття
Зручне дистанційне керування з електричним або сонячним приводом.



Покриття анти-роса
Гідрофобне покриття зменшує кількість роси, яка може утворюватися на зовнішній стороні, для кращої оглядовості.



Зниження рівня звуку
Чим менше шуму ззовні, тим більше спокую та затишку у вашому домі. Чим вище значення Rw, тим краще.



Зниження шуму дощу
Насолоджуйтесь безтурботним сном, не покидаючи з шумом дощу, що стукає по вікну.



Загальний коефіцієнт пропускання енергії – це міра теплового надходження. Чим менше число, тим менше сонячної енергії потраплятиме в приміщення.



Коефіцієнт пропускання світла означає частину денного світла, яка пропускається в кімнату. Чим менше число, тим менше світла проходить через шибку.

Мансардні вікна

Стандарт
Комфорт

УВАГА!
Основні позначення в кодї моделі вікна!

GLL MK06 1064

Лінія VELUX
Стандарт

Код
склопакету



**Додатковий контур
ущільнення** –
більше комфорту,
найвищий клас
щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ –
краща
енергоефективність.
Унікальна система
термоізоляції забезпечує
екстра захист та високу
енергоефективність.

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/ покриття	Камери скло-пакету/ газ	U-VALUE W/m ² K	Площа заскл.															
					SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140			

СТАНДАРТ

GLL 1061	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.1	14 200	15 140	16 820	17 570	19 250	17 190	18 690	20 000	23 180	21 870	23 360	22 990	25 610
GLL 1061B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.1	-	15 140	-	17 570	19 250	17 190	18 690	20 000	23 180	-	23 360	-	-
GLU 0061	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	17 760	18 920	-	21 960	24 060	21 490	23 360	25 000	28 970	-	29 200	-	32 010
GLU 0061B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	-	18 920	-	21 960	24 060	21 490	23 360	25 000	28 970	-	29 200	-	-

НОВИНКА
2026

GLL 1064	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.0	16 340	17 410	19 340	20 200	22 140	19 770	21 490	23 000	26 650	25 150	26 870	26 440	29 450
GLL 1064B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.0	-	17 410	-	20 200	22 140	19 770	21 490	23 000	26 650	-	26 870	-	-
GLU 0064	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	20 420	21 760	-	25 250	27 670	24 720	26 870	28 750	33 310	-	33 580	-	36 810
GLU 0064B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	21 760	-	25 250	27 670	24 720	26 870	28 750	33 310	-	33 580	-	-

КОМФОРТ

GNL GNU 15°-55°																				
					SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140			
GNL 1064	Міні-балкон, панорамне вікно	Дерево/лак	2/аргон	1.0	-	-	-	28 050	-	27 620	29 340	30 850	34 500	-	34 720	-	37 300			
GNU 0064	Міні-балкон, панорамне вікно	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	-	-	33 100	-	32 570	34 720	36 600	41 160	-	41 430	-	44 660			
GLL 1064Z21A	Дист. керування, електричне	Дерево/лак	2/аргон	1.0	25 685	-	-	29 545	-	29 115	30 835	32 345	35 995	-	36 215	-	-			
GLL 1064Z30A	Дист. керування, сонячне	Дерево/лак	2/аргон	1.0	25 685	-	-	29 545	-	29 115	30 835	32 345	35 995	-	36 215	-	-			
GLU 0064Z21A	Дист. керування, електричне	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	29 765	-	-	34 595	-	34 065	36 215	38 095	42 655	-	42 925	-	-			
GLU 0064Z30A	Дист. керування, сонячне	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	29 765	-	-	34 595	-	34 065	36 215	38 095	42 655	-	42 925	-	-			
GLL 1085	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	0.9	21 310	-	-	26 350	-	25 790	28 040	30 000	34 760	-	35 040	-	38 410			
GLL 1085B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	0.9	-	-	-	26 350	-	25 790	28 040	30 000	34 760	-	35 040	-	-			
GLU 0085	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	0.9	26 630	-	-	32 940	-	32 240	35 040	37 500	43 450	-	43 800	-	48 010			
GLU 0085B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	0.9	-	-	-	32 940	-	32 240	35 040	37 500	43 450	-	43 800	-	-			

НОВИНКА
2026

15°-90°	SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
---------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Базові мансардні вікна

GZL 1051	Ручка зверху	Дерево/лак	1/аргон	1.3	10 520	11 210	12 460	13 010	14 260	12 740	13 850	14 810	17 170	16 200	17 310	17 030	18 970
GZL 1051B	Ручка знизу	Дерево/лак	1/аргон	1.3	-	-	-	13 010	-	12 740	13 850	14 810	17 170	16 200	17 310	-	-
GLU 0051	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	14 200	-	-	17 570	19 250	17 190	18 690	20 000	23 180	-	-	-	25 610
GLU 0051B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	-	-	-	17 570	-	17 190	18 690	20 000	-	-	23 360	-	-

Вихід на дах для приміщень, що опалюються



GTL 3070	АВАРІЙНИЙ ВИХІД	U _w -value (W/m ² ·K)	U _w -value (W/m ² ·K)				
			FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK08 114x140
GTL 3070	АВАРІЙНИЙ ВИХІД	1,3	-	-	-	45 360	58 080
GXL 3070	ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево, однокамерний склопакет	1,3	32 180	31 490	-	-	-
GXLA/B 3068Z	Вихід на покрівлю, дерево, двокамерний склопакет, відчинення вліво (A), відчинення вправо (B)	1,1	40 220	39 360	42 790	45 780	-

Люк для нежитлових приміщень



GVT 0000	Вихід на дах	Площа заскл.			
		103 (54x83 см)	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	10 910	-	-	-
VLТ 1000	Вікно-люк	-	5 070	5 580	11 150

NEW!

Водонепроникні коміри

			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
Start	EDW 0000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль	3 700	3 790	-	4 240	-	4 240	4 460	4 730	-	5 040	5 310	5 260	5 570
Basic	EDW 1000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль	4 550	4 660	4 820	5 200	5 480	5 200	5 480	5 810	6 410	6 190	6 520	6 460	6 850
Basic	EDS 1000	Для плоскої черепиці до 16 мм	4 550	4 660	4 820	5 200	5 480	5 200	5 480	5 810	6 410	6 190	6 520	6 460	6 850
Energy	EDW 2000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрофіль + комплект BDХ 2000	5 290	5 410	5 610	6 050	6 370	6 050	6 370	6 750	7 450	7 200	7 580	7 520	7 960
Energy	EDS 2000	Для плоскої черепиці до 16 мм + комплект BDХ 2000	5 290	5 410	5 610	6 050	6 370	6 050	6 370	6 750	7 450	7 200	7 580	7 520	7 960
Energy	EDQ 2000L	Для металевих покрівель типу «клік-фальц» + комплект BDХ 2000	5 920	6 060	6 280	6 780	7 130	6 780	7 130	7 560	8 350	8 060	8 490	8 420	8 920

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy	EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDХ 2000F	6 340	6 500	6 730	7 260	7 640	7 260	7 640	8 100	8 940	8 640	9 100	9 020	9 560
--------	----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Комбі комір з регульованим середнім жолобом


			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
EKW 2021M	Комбі комір для встановлення двох вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10-16 см. Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм.		10 570	10 830	11 210	12 100	12 740	12 100	12 740	13 500	14 910	14 400	15 160	15 030	15 930
EKQ 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10-16 см. Для металевих покрівель типу «клік-фальц»		11 640	11 920	12 340	13 320	14 020	13 320	14 020	14 860	16 400	15 840	16 680	16 540	17 520

 При купівлі комплекту коміру з BDХ 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

Energy Pro	EDW 2000 + ВВХ пароізоляція	6 411	6 557	6 799	7 333	7 721	7 333	7 721	8 186	9 030	8 730	9 195	9 118	9 651
Energy Pro	EDS 2000 + ВВХ пароізоляція	6 411	6 557	6 799	7 333	7 721	7 333	7 721	8 186	9 030	8 730	9 195	9 118	9 651
Energy Pro	EDQ 2000L + ВВХ пароізоляція	7 022	7 187	7 449	8 041	8 458	8 041	8 458	8 972	9 903	9 564	10 078	9 991	10 582
Energy Pro	EDJ 2000 + ВВХ пароізоляція	7 430	7 614	7 886	8 506	8 953	8 506	8 953	9 496	10 476	10 126	10 670	10 573	11 203

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

		СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
		55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
BDХ 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 640	2 710	2 800	3 030	3 190	3 030	3 190	3 380	3 730	3 600	3 790	3 760	3 980
ВВХ 0000	Пароізоляція	1 320	1 350	1 400	1 510	1 590	1 510	1 590	1 690	1 860	1 800	1 900	1 880	1 990



Інноваційні монтажні пластини
Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволяють розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на латі, так і на крокви.



Безшурпна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (привітання + відкривання), металевий замок

Intelligent Home Control

NEW!
Made in
Ukraine



VELUX Touch KLR 300
Пульт керування декількома продуктами з електричним/ сонячним приводом
 5 630 |

VELUX App Control KIG 300
Повний контроль всіма дистанційно-керуваними продуктами ВЕЛЮКС напряму з телефона
 6 140 |

VELUX ACTIVE з NETATMO KIX 300
Домашній клімат-контроль
 11 670 |

KLA 300
Додатковий сенсор до Інтелектуального керування VELUX Active
 4 630 |

KLN 300
Додатковий настінний вимикач
 1 580 |

Модернізація мансардних вікон*

KUX 110 + KMG 100K
Комплект для модернізації вікна
 15 700 |

KSX 100K
Комплект для модернізації на сонячній батареї
 15 700 |

KUX 110
Система управління вікном
 6 150 |

KMG 100K
Електромотор
 9 550 |

* Для моделей мансардних вікон GZL, GLL, GLU з верхньою ручкою.

VELUX 7

Мансардні вікна Комфорт Плюс

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Комфорт Плюс

Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.

Безпечне ламінування
Запобігає потрапінню скла в приміщення у разі випадкової поломки.

Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.

УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.

Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.

Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

GGL
GGU 15°-90°

GPL
GPU 15°-55°

Модель	Спосіб відкриття	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	Площа заскл.	U-VALUE W/m² K															
						СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08			
GGL 3068	Ручка зверху	Дерево	2/аргон	1.0	0,22 м²	25 010	26 660	29 620	30 940	33 900	30 280	32 910	35 220	40 810	38 510	41 140	40 480	45 090			
GGU 0068	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	0,29 м²	31 270	33 320	37 030	38 670	42 370	37 850	41 140	44 020	51 010	48 130	51 430	50 600	56 360			
GPL 3068	Панорама, комбіноване	Дерево	2/аргон	1.0	-	39 825	-	44 105	47 065	43 445	46 075	48 385	53 975	51 675	54 305	53 645	58 255				
GPU 0068	Панорама, комбіноване	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	46 485	-	51 835	55 535	51 015	54 305	57 185	64 175	61 295	64 595	63 765	69 525				

Вікна з дистанційним управлінням

GGL 306821A	електричним керуванням	Дерево	2/аргон	1.0	48 444	50 094	53 054	54 374	57 334	53 714	56 344	58 654	64 244	61 944	64 574	63 914	68 524
GGL 306830A	від сонячного елемента живлення	Дерево	2/аргон	1.0	48 444	50 094	-	54 374	57 334	53 714	56 344	58 654	-	61 944	-	63 914	68 524
GGU 006821A	електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	54 704	56 754	60 464	62 104	65 804	61 284	64 574	67 454	74 444	71 564	74 864	74 034	79 794
GGU 006830A	від сонячного елемента живлення	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	54 704	56 754	-	62 104	65 804	61 284	64 574	67 454	-	71 564	-	74 034	79 794
GPU 006621A	електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	-	-	88 230	92 380	-	91 000	94 220	-	98 830	102 520	101 600	108 050

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	6 340	6 500	6 730	7 260	7 640	7 260	7 640	8 100	8 940	8 640	9 100	9 020	9 560
-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуєш додаткову вигоду 3%

3%

Energy Pro	Комір	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
EDW 2000 + BBX пароізоляція		55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
EDW 2000 + BBX пароізоляція		6 411	6 557	6 799	7 333	7 721	7 333	7 721	8 186	9 030	8 730	9 195	9 118	9 651
EDS 2000 + BBX пароізоляція		6 411	6 557	6 799	7 333	7 721	7 333	7 721	8 186	9 030	8 730	9 195	9 118	9 651
EDQ 2000 + BBX пароізоляція		7 022	7 187	7 449	8 041	8 458	8 041	8 458	8 972	9 903	9 564	10 078	9 991	10 582
EDJ 2000 + BBX пароізоляція		7 430	7 614	7 886	8 506	8 953	8 506	8 953	9 496	10 476	10 126	10 670	10 573	11 203

Комфорт при високих пристінках

Нижній похилий елемент - для створення ефекту міні балкону						
Модель	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	МК34	PK34	SK34
GIL 3068	Дерево	2/аргон	1.0	29 620	33 570	36 860

Комір для з'єднання мансардного вікна та нижнього похилого елемента			
Модель	WK34		
ETW 2000	Комір для проф. покрівельного матеріалу	4 590	
Карнизне вікно для мансардних вікон			
VFE 3068	МК31 78x60	МК35 78x95	PK35 94x95
	35 080	39 360	44 500

Комір для карнизного вікна				
Модель	МК06	МК08	МК10	PK08
EFW 2012	78x118	78x140	78x160	94x140
Комір для проф. покрівельного матеріалу	15 930	16 880	18 630	18 950
EFS 2012	78x118	78x140	78x160	94x140
Комір для плоского покрівельного матеріалу	15 930	16 880	18 630	18 950

10°-20°
Унікальний продукт

Мансардне вікно для малих кутів покрівлі

Розмір	U-VALUE W/m² K	СК04	МК04	МК06	МК08	SK06
GBL 2015	1,1	26 660	30 280	32 910	35 220	40 480





Коміри						
EDG 2000	Комір для GBL профільований покрівельний матеріал до 120 мм + BDX 2000	7 310	8 170	8 600	9 120	10 150

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Зенітні вікна

Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет



Тип/розміри		060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см		
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)		28 940	31 930	34 470	38 310	44 270	42 560	54 390	53 280	72 510
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)		49 353	53 393	56 843	62 033	70 103	67 793	83 383	81 823	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)		65 460	72 210	77 980	86 650	100 130	96 280	121 530	118 810	160 600
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)		-	-	-	-	92 090	88 540	-	109 380	-

* Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення


Зенітне вікно. Плоский скляний купол та склопакет

Тип/розміри		060060 060x060 см	080080 080x080 см	090060 090x060 см	090090 090x090 см	100100 100x100 см	120090 120x090 см	120120 120x120 см	150080 150x080 см	150100 150x100 см	150120 150x120 см	150150 150x150 см	200060 200x060 см	200100 200x100 см		
	CFU 0025Q+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский скляний купол		60 180	71 680	66 370	79 640	88 490	92 030	110 390	100 680	112 730	129 010	149 980	114 250	157 360
	CVU 0225QA+ ISU 2093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням, плоский скляний купол		118 367	129 867	124 557	137 827	146 677	150 217	168 577	158 867	170 917	187 197	208 167	172 437	215 547

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет


Тип/розміри		060060 060x060 см	080080 080x080 см	090060 090x060 см	090090 090x090 см	100100 100x100 см	120090 120x090 см	120120 120x120 см	150080 150x080 см	150100 150x100 см	150120 150x120 см	150150 150x150 см	200060 200x060 см	200100 200x100 см		
	CFU 0025Q+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол		68 120	81 140	75 130	90 160	100 180	104 180	125 570	114 810	128 150	147 120	171 010	130 250	179 430
	CVU 0225QA+ ISU 1093	Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол		126 307	139 327	133 317	148 347	158 367	162 367	183 757	172 997	186 337	205 307	229 197	188 437	237 617

Зенітний ліхтар. Багатошаровий акриловий купол. Без склопакету

Тип/розміри		060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	100100 100x100 см	120090 120x090 см	120120 120x120 см	150100 150x100 см	150150 150x150 см	200100 200x100 см		
	CFJ 0010+ ISJ 0112	Зенітний ліхтар без склопакету, висота корпусу 15 см, глухий, полікарбонатний двошаровий матовий купол		19 630	21 650	23 380	25 980	28 870	30 020	36 250	36 990	49 410	51 850

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Світловий тунель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	27 400
	TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	27 400
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	21 920
	TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	21 920
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	4 690
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	5 200

Світловий тунель для плоских покрівель



Тип/ Розміри		Ø35
TCR 0010	Жорстка труба	35 350
TCF 0010	Гнучка труба	23 840

- На складі
- Термін поставки 2-5 тижнів
- На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Сонцезахисні аксесуари

Вам потрібен захист від спеки?



* На штори з дистанційним керуванням від електромережі або сонячного елемента



* На штори з ручним керуванням

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краце	2 820	2 820	3 280	3 280	3 280	3 520	3 520	3 520	3 520	4 090	4 090	4 540	4 540
MIV		Штора проти спеки	2 820	2 820	3 280	3 280	-	3 520	3 520	3 520	3 520	4 090	4 090	4 540	4 540
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	10 360	10 970	11 340	11 840	12 330	11 710	12 330	12 950	13 560	13 320	14 060	14 300	15 290
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	12 950	13 720	14 180	14 790	15 410	14 640	15 410	16 180	16 950	16 640	17 570	17 880	19 110
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	12 950	13 720	14 180	14 790	15 410	14 640	15 410	16 180	16 950	16 640	17 570	17 880	19 110
SML	0000	Ролета з дистанційним керуванням	16 440	17 420	18 000	18 790	19 570	18 590	19 570	20 550	21 530	21 140	22 310	22 700	24 270
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	23 010	24 380	25 210	26 300	27 400	26 030	27 400	28 770	30 140	29 590	31 230	31 780	33 970

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	1 730	1 730	2 010	2 010	2 010	2 160	2 160	2 160	2 160	2 510	2 510	2 790	2 790
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	3 520	3 800	4 130	4 450	4 640	4 310	4 640	4 960	5 560	5 100	5 560	5 790	6 030
RML		Рулонна штора з електроприводом	9 120	9 400	9 730	10 050	10 240	9 910	10 240	10 560	11 160	10 700	11 160	11 390	11 630
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	9 120	9 400	9 730	10 050	10 240	9 910	10 240	10 560	11 160	10 700	11 160	11 390	11 630
FHL		Штора-плісе	5 090	5 490	5 960	6 430	6 700	6 230	6 700	7 160	8 030	7 360	8 030	8 370	8 700
FML		Штора-плісе з електроприводом	10 690	11 090	11 560	12 030	12 300	11 830	12 300	12 760	13 630	12 960	13 630	13 970	14 300
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	10 690	11 090	11 560	12 030	12 300	11 830	12 300	12 760	13 630	12 960	13 630	13 970	14 300
PAL	7001	Жалюзі	5 090	5 490	5 960	6 430	6 700	6 230	6 700	7 160	8 030	7 360	8 030	8 370	8 700

Вам потрібне затемнення?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKL	1085	Затемнююча штора	3 910	4 220	4 580	4 940	5 150	4 790	5 150	5 510	6 180	5 670	6 180	6 440	6 700
DML		Затемнююча штора з ел. приводом	9 510	9 820	10 180	10 540	10 750	10 390	10 750	11 110	11 780	11 270	11 780	12 040	12 300
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	9 510	9 820	10 180	10 540	10 750	10 390	10 750	11 110	11 780	11 270	11 780	12 040	12 300
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	5 090	5 490	5 960	6 430	6 700	6 230	6 700	7 160	8 030	7 360	8 030	8 370	8 700
FHC	1163	Енергозберігаюча штора-плісе	5 090	5 490	5 960	6 430	6 700	6 230	6 700	7 160	8 030	7 360	8 030	8 370	8 700

NEW!

Колекція VELUX Nature

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKY		Затемнюючі рулонні штори	4 620	4 980	5 410	5 830	6 080	5 650	6 080	6 500	7 290	6 680	7 290	7 600	7 900
RFY		Напівпрозора рулонна штора	4 620	4 980	5 410	5 830	6 080	5 650	6 080	6 500	7 290	6 680	7 290	7 600	7 900

Аксесуари для ручного керування

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80 см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL, ZIL	Замок	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки знизу
850	650	730	350	350	1 430	350	2 390

** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить від 650 грн.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

✓ Вартість додаткових кольорів від +700 грн. до ціни стандартного кольору

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Вигідна пропозиція. Разом дешевше

Ролети та комплект модернізації

Модель/Розмір	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140		
10% SSL 0000+KSX 100	Ролета на сон. бат. + комплект для модерн. на сон. батареї		34 839	36 072	36 819	37 800	38 790	37 557	38 790	40 023	41 256	40 761	42 237	42 732	44 703

Комплект штора проти спеки та інтер'єрна штора

Модель/Розмір	Колір	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140	
10%* MHL+RHL	Штора проти спеки + Рулонна на гачках	стандартні кольори	4 095	4 095	4 761	4 761	4 761	5 112	5 112	5 112	5 112	5 940	5 940	6 597	6 597
MHL+RFL	Штора проти спеки + Рулонна штора на направляючих	стандартні кольори	5 706	5 958	6 669	6 957	7 128	7 047	7 344	7 632	8 172	8 271	8 685	9 297	9 513
MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора	стандартні кольори	6 057	6 336	7 074	7 398	7 587	7 479	7 803	8 127	8 730	8 784	9 243	9 882	10 116
MHL+FHC	Штора проти спеки + Енергозберігаюча штора-плісе	стандартні кольори	7 119	7 479	8 316	8 739	8 982	8 775	9 198	9 612	10 395	10 305	10 908	11 619	11 916

* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

















Захист від комах. Універсальна москітна сітка

Визначте ширину та висоту відкосів для універсальної москітної сітки

		A: ширина відкосу, мм					
		439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм
B: висота відкосу, мм	0-1600 мм	ZIL CK02 5 480	ZIL FK08 7 210	ZIL MK06 7 210	-	ZIL SK06 9 010	ZIL UK04 9 230
	1601-2000 мм	ZIL CK06 6 490	ZIL FK08 7 210	ZIL MK06 7 210	ZIL PK06 7 930	ZIL SK06 9 010	ZIL UK10 11 100
	2001-2400 мм	-	ZIL FK08 7 210	ZIL MK10 8 650	ZIL PK10 9 160	ZIL SK10 10 450	ZIL UK10 11 100

Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори



 РHL	<p>Стандартні кольори</p> 	 RFL/RML/RSL	<p>Стандартні кольори</p> 
 FHL/FML/FSL	<p>Стандартні кольори</p> 	 PAL	<p>Стандартні кольори</p> 
 RHZ	<p>Стандартні кольори</p> 	 DKL/DML/DSL	<p>Стандартні кольори</p> 
 DFD	<p>Стандартні кольори</p> 	 FHC	<p>Стандартні кольори</p> 

COLOUR BY YOU!

Колекція Colour by You дозволяє підібрати штори відповідно до вашої кімнати, стилю та особистого смаку. На вибір пропонуються тисячі кольорів, тож ви можете знайти ідеальний відтінок для вашої нової віконної штори.

Більше варіантів штор та кольорів в каталозі Штори та ролети



https://bit.ly/dsp_2023

Мансардні вікна

Модель	Спосіб відкриття	Наявність вентиляції	Матеріал рами/покриття	Камери скло-пакету/газ	U-VALUE W/m ² K														
						C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140		
AAV B1500	Ручка знизу	-	Дерево/лак	2/аргон	1.1	11 570	12 360	13 420	13 680	13 770	14 960	16 000	19 240	17 440	18 720	17 880	20 240		
AVU B900	Ручка знизу	+	Дерево/лак	1/аргон	1.3	8 580	9 200	-	10 590	10 590	11 270	12 320	-	-	-	14 130	-		

Новинка! двокамерне вікно

Водонепроникні коміри до мансардного вікна Rooflite

УФХ	Універсальний комір сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.	C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140
		2 650	2 650	2 860	3 200	3 540	3 670	3 870	4 470	4 290	4 460	5 190	5 270
АМС	Комплект для модернізації вікна для вікон Rooflite та Оптіма	До складу комплекту входить: двигун (220В), датчик дощу, пульт керування										16 100	

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
		2 640	2 710	2 800	3 030	3 190	3 030	3 190	3 380	3 730	3 600	3 790	3 760	3 980
ВВХ 0000	Пароізоляція	1 320	1 350	1 400	1 510	1 590	1 510	1 590	1 690	1 860	1 800	1 900	1 880	1 990

Сонцезахисні аксесуари

Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Розміри	Наявний колір на складі в Києві	Штора проти спеки	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
MIV			Штора проти спеки	2 820	2 820	3 280	3 280	-	3 520	3 520	3 520	3 520	4 090	4 090	4 540	4 540
SSL	0000		Ролета на сонячній батареї	23 010	24 380	25 210	26 300	27 400	26 030	27 400	28 770	30 140	29 590	31 230	31 780	33 970

Вам потрібен контроль світла?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Розміри	Наявний колір на складі в Києві	Рулонна штора на гачках	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
RHL	1086		Рулонна штора на гачках	1 730	1 730	2 010	2 010	2 010	2 160	2 160	2 160	2 160	2 510	2 510	2 790	2 790

На складі Термін поставки 2-5 тижнів На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ, вул. Ревуцького, 44а

Тел. 044 321 1600 · 067 447 1111 · 099 447 1111 · 073 447 1111

E-mail: velux.ukraine@velux.com

www.facebook.com/VELUXUkraine

www.velux.ua

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.