

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des icônes utilisées sur votre VELUX Touch. Chaque icône est accompagnée d'une courte description.

Installation

| \leq | Écran précédent : Passer à l'écran précédent lorsque plus d'écrans sont disponibles |
|--------------|--|
| \sum | Écran suivant : Passer à l'écran suivant lorsque plus d'écrans sont disponibles |
| \checkmark | Confirmer la sélection/saisie, puis passer à l'écran suivant |
| \mathbf{X} | Annuler la sélection/saisie et revenir à l'écran précédent |
| \bigcirc > | Terminez la configuration et appuyez sur le bouton Accueil pour utiliser votre VELUX Touch |
| | Processus en cours : Attendre que le processus soit terminé |
| | Sélectionnez le contrôle à partir duquel copier les produits |
| | KLR 200 utilisée comme commande existante |
| | VELUX ACTIVE/VELUX App Control utilisé comme commande existante |
| | KLR 300 utilisée comme commande existante |
| D | Interface KLF 200 utilisée comme commande existante |
| 0 | Interrupteur mural KLI 311/312/313 utilisé comme commande existante |
| Ko | Aucune commande n'est disponible |

Usage quotidien

| | Catégorie de produit Fenêtre |
|--------------|--|
| | Catégorie de produit Protection extérieure (volet set stores extérieurs pare soleil) |
| | Catégorie de produit Equipement intérieur (stores intérieurs) |
| 1 | Produit disponible dans la catégorie |
| 1 | Produit sélectionné dans la catégorie |
| Α | Groupe disponible dans la catégorie |
| A | Groupe sélectionné dans la catégorie |
| A | Position de la fenêtre – fermée et sécurisée |
| 2 | Position de la fenêtre – Ventilation et sécuriséé |
| 2 | Position de la fenêtre – à moitié ouverte |
| \mathbb{N} | Position de la fenêtre – ouverture maximale |
| | Position de protection solaire extérieure – complètement ouverte |
| | Position de protection solaire extérieure – 25% fermée |
| | Position de protection solaire extérieure – 50% fermée |
| | Position de protection solaire extérieure – 100% fermée |
| | Position du store intérieur – complètement ouvert |
| | Position du store intérieur – 25% fermé |
| | Position du store intérieur – 50% fermé |
| | Position du store intérieur – 100% fermé |
| | Position intermédiaire par rapport aux icônes de chaque côté |
| | Arrêter le fonctionnement en cours du produit (appui long pour arrêter tous les produits) |
| | Raccourci fermer tous les produits (fermer les fenêtres et baisser les volets par exemple) |
| 740 | Raccourci de la minuterie de ventilation : par défaut ouvre toutes les fenêtres à 100% pour 15 min |

Usage quotidien

| | Paramètres: Pour personnaliser votre VELUX Touch | |
|--------------------|---|----------|
| $\langle \bigcirc$ | Retour à l'écran principal sans modification | |
| \checkmark | Retour à l'écran principal avec les modifications | |
| ه ⁶ | Pluie détectée: Liimitation d'ouverture | |
| | Batterie vide: Remplacez les piles de votre VELUX Touch (2 x AAA) | |
| 3 | Ouverture manuelle: Veuillez fermer la fenêtre pour l'actionner électriquement | |
| | Batterie faible: Assurez-vous que la recharge est obtenue | |
| ((*)) | Aucun contact: Veuillez rapprocher la commande du produit | |
| Q | Clé de sécurité incorrecte: Veuillez réinitialiser le produit et ajouter à nouveau la clé de | sécurité |
| 0 | Opération bloquée : Vérifier que rien ne bloque le fonctionnement du produit, retirer ce | qui gêne |
| ? | Erreur inattendue: Veuillez essayer d'utiliser le produit plus tard | |

| | Modifier/supprimer le produit : Modifier la position du produit/supprimer le produit |
|-------------------|---|
| | Ajouter/modifier le groupe : Ajouter, supprimer ou modifier les produits regroupés |
| ? | Aide : Accéder au support sur internet via un QR code |
| 6 | Editer la fonction fermeture : Sélectionnez les catégories de produits à contrôler |
| | Fonctionnement silencieux : Sélectionnez les catégories de produits à utiliser en silence |
| % © | Minuterie de ventilation : Sélectionnez les produits, la durée et le niveau d'ouverture |
| i | À propos de VELUX Touch : Informations sur le niveau de batterie, le matériel et les logiciels |
| | Ajouter des produits : Modifiez votre VELUX Touch lorsque vos besoins changent |
| | Ajouter une commande : Jumelez une nouvelle commande avec votre produit(s) |
| $\langle \rangle$ | Démarrer l'édition : Continuer l'édition de la catégorie sélectionnée |
| ↓ 1 → | Modifier l'ordre des produits : Déplacer le produit sélectionné vers une autre position affichée |
| | Supprimer le produit/groupe : Supprimer le produit ou le groupe sélectionné |
| 5 | Emplacement libre : Aucun produit n'a encore été attribué à cette position |
| Α | Groupe existant : Modifier le groupe déjà défini |
| В | Ajouter un nouveau groupe : Définir un nouveau groupe |
| - | Supprimer l'élément du groupe : Modifier le groupe en supprimant ce produit |
| + | Ajouter un élément de groupe : Modifier le groupe en ajoutant un produit |
| D | Modifier le nom du groupe : Attribuer une nouvelle référence à votre groupe existant |
| ひ い く | Fonctionnement normal : La catégorie de produit est utilisée à une vitesse normale |
| り ジ く ど | Fonctionnement silencieux : La catégorie de produits est utilisée silencieusement et à vitesse réduite |
| | Produits contrôlés : Sélectionnez les produits à contrôler par le minuteur de ventilation |
| 15 MIN | Durée : Sélectionnez le temps pendant laquelle la pièce doit être ventilée |
| 24 | Niveau d'ouverture : Sélectionnez le niveau d'ouverture de la fenêtre pendant la période de ventilation |

Personaliser/éditer

Message d'erreur/opération incomplète

| ۵ ⁶ | Pluie détectée : Llimitation d'ouverture |
|----------------|---|
| C) | Ouverture manuelle : Veuillez fermer la fenêtre pour l'actionner électriquement |
| | Batterie faible : Assurez-vous que la recharge est obtenue |
| ((•)) | Aucun contact : Veuillez rapprocher la commande du produit |
| Ą | Clé de sécurité incorrecte : Veuillez réinitialiser le produit et ajouter à nouveau la clé de sécurit |
| 0 | Opération bloquée : Vérifier que rien ne bloque le fonctionnement du produit, retirer ce qui gên |
| ? | Erreur inattendue : Veuillez essayer d'utiliser le produit plus tard |