


# Listino dei prezzi

Valido a partire dal 1° luglio 2026

**VELUX®**

## Finestra con apertura a bilico XK99 70x118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

### Versione standard



#### GGL in legno di pino laccata bianca

Codice colore: NCS S 0500 N /

all'incirca RAL 9003

### Versione opzionale



#### GGL in legno di pino laccata trasparente

Prezzi come GGL laccata bianca

## Finestra con apertura a bilico GGL manuale



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup>

**XK99**  
70x118

⌚  
GL<sup>2</sup>

| GGL 2066 | Thermo 2, <b>Alluminio</b>        | 1212,- | 25 |
|----------|-----------------------------------|--------|----|
| GGL 2166 | Thermo 2, <b>Rame</b>             | 1372,- | 25 |
| GGL 2366 | Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b> | 1372,- | 25 |

### Caratteristiche

- Azionamento con comoda maniglia ben raggiungibile anche se i mobili si trovano sotto la finestra.
- Predisposta per il semplice montaggio di tende interne
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.

## Finestra con apertura a bilico ad energia GGL solare



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup>

**XK99**  
70x118

⌚  
GL<sup>2</sup>

| GGL 206630 | Thermo 2, <b>Alluminio</b>        | 2002,- | 25 |
|------------|-----------------------------------|--------|----|
| GGL 216630 | Thermo 2, <b>Rame</b>             | 2162,- | 25 |
| GGL 236630 | Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b> | 2162,- | 25 |

### Caratteristiche

- Installazione senza cavi.
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- Funzionamento assicurato in ogni orario della giornata grazie all'accumulatore di energia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

## Finestra con apertura a bilico GGL elettrica



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup>

**XK99**  
70x118

⌚  
GL<sup>2</sup>

| GGL 206621 | Thermo 2, <b>Alluminio</b>        | 1817,- | 25 |
|------------|-----------------------------------|--------|----|
| GGL 216621 | Thermo 2, <b>Rame</b>             | 1977,- | 25 |
| GGL 236621 | Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b> | 1977,- | 25 |

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

### Caratteristiche

- Fornita pronta al montaggio, con cavo di rete lungo 4,0 m (230 V, bipolare).
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX ad azionamento elettrico.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

### Avvertenza

Sostituzione GGL 5 a partire dall'anno 1979 ( Z ) non è disponibile in GGU / GPL / GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore XK99 qui elencati, non sono compatibili con GGL 5.

# Prodotti per il montaggio

## Raccordo prefabbricato singolo EDW/EDL per materiali di copertura profilati e piani

|                                                                                                                                            |                  |     |                                        |                       |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | EDW              | EDL | Dimensioni<br>L x A in cm <sup>1</sup> | <b>XK99</b><br>70x118 | <br>GL <sup>2</sup> |
|                                                           |                  |     |                                        |                       |                                                                                                      |
|  Singolo raccordo prefabbricato per il montaggio standard |                  |     |                                        |                       |                                                                                                      |
| EDW/EDL 1000                                                                                                                               | Alluminio        |     |                                        | 206,-                 | 10                                                                                                   |
| EDW/EDL 1100                                                                                                                               | Rame             |     |                                        | 328,-                 | 10                                                                                                   |
| EDW/EDL 1300                                                                                                                               | Zinco di titanio |     |                                        | 328,-                 | 10                                                                                                   |

## Lamiere di copertura ZWC

|                                                                                                                                  |                                        |                                                                                     |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Dimensioni<br>L x A in cm <sup>1</sup> | <b>XK99</b><br>70x118                                                               | <br>GL <sup>2</sup> |
|  Lamiere di copertura per il montaggio standard |                                        |  |                                                                                                        |
| ZWC 0000T                                                                                                                        | Alluminio                              | 33,-                                                                                | 15                                                                                                     |
| ZWC 0100T                                                                                                                        | Rame                                   | 38,-                                                                                | 15                                                                                                     |
| ZWC 0300T                                                                                                                        | Zinco di titanio                       | 38,-                                                                                | 15                                                                                                     |

## Adattatore per sostituzione ELX

|                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                       |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                         | Dimensioni<br>L x A in cm <sup>1</sup>                                            | <b>XK99</b><br>70x118 | <br>GL <sup>2</sup> |
|  <b>Adattatore per sostituzione per il montaggio standard</b> |                         |  |                       |                                                                                                      |
| ELX 0000                                                                                                                                       | <b>Alluminio</b>        |                                                                                   | 139,-                 | 20                                                                                                   |
| ELX 0100                                                                                                                                       | <b>Rame</b>             |                                                                                   | 244,-                 | 20                                                                                                   |
| ELX 0300                                                                                                                                       | <b>Zinco di titanio</b> |                                                                                   | 244,-                 | 20                                                                                                   |

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.


<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

# Protezione dal calore esterno

## VELUX Persiane avvolgibili esterne e protezione esterna dal calore

I prodotti esterni, come le persiane avvolgibili esterne e le marchisette di protezione dal calore, bloccano i raggi del sole prima che impattino sul vetro ed entrino nella stanza.




|                              |                                        |                                                                                     |                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Dimensioni<br>L x A in cm <sup>1</sup> | <b>XK99</b><br>70x118                                                               | <br>GL <sup>2</sup> |
| Persiane avvolgibili esterne |                                        |  |                                                                                                        |
| SSL 0000S solari             | <b>Alluminio</b>                       | 893,-                                                                               | 15                                                                                                     |
| SSL 0100S solari             | <b>Rame</b>                            | 922,-                                                                               | 15                                                                                                     |
| SSL 0700S solari             | <b>Zinco di titanio</b>                | 922,-                                                                               | 15                                                                                                     |
| SML 0000S elettrica          | <b>Alluminio</b>                       | 661,-                                                                               | 15                                                                                                     |
| SML 0100S elettrica          | <b>Rame</b>                            | 683,-                                                                               | 15                                                                                                     |
| SML 0700S elettrica          | <b>Zinco di titanio</b>                | 683,-                                                                               | 15                                                                                                     |

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

|                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensioni<br>L x A in cm <sup>1</sup>                                                            | <b>XK99</b><br>70 x 118                                                               | <br>GL <sup>2</sup> |
| <b>Marchisette</b>                                                                  |                                                                                                   |  |                                                                                                          |
| SSS 0000S solari                                                                    | <b>Oscuramento</b>                                                                                | 530.–                                                                                 | 15                                                                                                       |
| MSL 5060S solari                                                                    | <b>Luce naturale</b>                                                                              | 430.–                                                                                 | 15                                                                                                       |
| MML 5060S elettrica                                                                 | <b>Luce naturale</b>                                                                              | 430.–                                                                                 | 15                                                                                                       |
| MHL 5060 manuale                                                                    | <b>Luce naturale</b>                                                                              | 132.–                                                                                 | 15                                                                                                       |
|  |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                          |
| <b>Regolatore solare</b>                                                            |                                                                                                   |                                                                                       | <br>GL <sup>2</sup> |
| Z0Z 246                                                                             | Per il montaggio di<br>marchisette solari e persiana<br>avvolgibile esterna su<br>finestre solari | 63.–                                                                                  | 6                                                                                                        |

# Prodotti di protezione dal sole interni

## VELUX Storen

VELUX offre un'ampia gamma di prodotti per tutti gli spazi abitativi e per le diverse esigenze, consentendo una regolazione della luce individuale, un oscuramento ottimale o persino un migliore isolamento termico. Inoltre, la collezione di colori garantisce un'atmosfera accogliente e calda sotto il tetto.

VELUX consiglia la combinazione con tapparelle esterne o tende da sole a protezione del calore per un clima interno ottimizzato in modo olistico.



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **XK99**  
70x118 GL<sup>2</sup>

### Tende oscuranti

|               |                 |       |    |
|---------------|-----------------|-------|----|
| DSL solari    | <b>Standard</b> | 381,- | 15 |
| DSL solari    | <b>Trend</b>    | 397,- | 15 |
| DML elettrica | <b>Standard</b> | 381,- | 15 |
| DML elettrica | <b>Trend</b>    | 397,- | 15 |
| DKL manuale   | <b>Standard</b> | 148,- | 15 |
| DKL manuale   | <b>Trend</b>    | 183,- | 15 |



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **XK99**  
70x118 GL<sup>2</sup>

### Tende energetiche


|               |                 |       |    |
|---------------|-----------------|-------|----|
| FSC solari    | <b>Standard</b> | 429,- | 15 |
| FSC solari    | <b>Trend</b>    | 445,- | 15 |
| FMC elettrica | <b>Standard</b> | 429,- | 15 |
| FMC elettrica | <b>Trend</b>    | 445,- | 15 |
| FHC manuale   | <b>Standard</b> | 207,- | 15 |
| FHC manuale   | <b>Trend</b>    | 238,- | 15 |



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **XK99**  
70x118 GL<sup>2</sup>

### Zanzariere

|             |  |       |    |
|-------------|--|-------|----|
| ZIL 0000SWL |  | 307,- | 15 |
|-------------|--|-------|----|



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **XK99**  
70x118 GL<sup>2</sup>

### Tende rotolanti


|               |                 |       |    |
|---------------|-----------------|-------|----|
| RSL solari    | <b>Standard</b> | 399,- | 15 |
| RSL solari    | <b>Trend</b>    | 414,- | 15 |
| RML elettrica | <b>Standard</b> | 399,- | 15 |
| RML elettrica | <b>Trend</b>    | 414,- | 15 |
| RFL manuale   | <b>Standard</b> | 148,- | 15 |
| RFL manuale   | <b>Trend</b>    | 203,- | 15 |



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **XK99**  
70x118 GL<sup>2</sup>

### Tende plissettate

|               |                 |       |    |
|---------------|-----------------|-------|----|
| FSL solari    | <b>Standard</b> | 414,- | 15 |
| FSL solari    | <b>Trend</b>    | 429,- | 15 |
| FML elettrica | <b>Standard</b> | 414,- | 15 |
| FML elettrica | <b>Trend</b>    | 429,- | 15 |
| FHL manuale   | <b>Standard</b> | 191,- | 15 |
| FHL manuale   | <b>Trend</b>    | 219,- | 15 |



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **XK99**  
70x118 GL<sup>2</sup>

### Tende alla veneziana

|     |                 |       |    |
|-----|-----------------|-------|----|
| PAL | <b>Standard</b> | 193,- | 15 |
|-----|-----------------|-------|----|

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.