

# Listino dei prezzi

Valido a partire dal 1° marzo 2025



## Finestra con apertura a bilico GGL CK01 (sostituzione GGL-9 e GGL 101)



### Versione standard



**GGL in legno di pino laccata bianca**

Codice colore: NCS S 0500 N /

all'incirca RAL 9003

### Versione opzionale



**GGL in legno di pino laccata trasparente**

Prezzi come GGL laccata bianca

## Finestra con apertura a bilico GGL manuale



		Dimensioni L x A in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	GL <sup>2</sup>
			□	
GGL 2086	Thermo 2 Plus, <b>Alluminio</b>		691.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, <b>Rame</b>		813.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, <b>Zinco di titanio</b>		813.-	10
GGL 2066	Thermo 2, <b>Alluminio</b>		691.-	6
GGL 2166	Thermo 2, <b>Rame</b>		813.-	6
GGL 2366	Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b>		813.-	10
GGL 2070	Thermo 1, <b>Alluminio</b>		601.-	6
GGL 2170	Thermo 1, <b>Rame</b>		707.-	6
GGL 2370	Thermo 1, <b>Zinco di titanio</b>		707.-	15

### Caratteristiche

- Azionamento con comoda maniglia ben raggiungibile anche se i mobili si trovano sotto la finestra.
- Predisposta per il semplice montaggio di tende interne
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavevistello.

## Finestra con apertura a bilico ad energia GGL solare



		Dimensioni L x A in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	GL <sup>2</sup>
			□	
GGL 206630A	Thermo 2, <b>Alluminio</b>		1462.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, <b>Rame</b>		1584.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b>		1584.-	15
GGL 207030A	Thermo 1, <b>Alluminio</b>		1372.-	15
GGL 217030A	Thermo 1, <b>Rame</b>		1478.-	15
GGL 237030A	Thermo 1, <b>Zinco di titanio</b>		1478.-	15

### Caratteristiche

- Installazione senza cavi.
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- Funzionamento assicurato in ogni orario della giornata grazie all'accumulatore di energia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavevistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

## Finestra con apertura a bilico GGL elettrica



		Dimensioni L x A in cm <sup>1</sup>	CK01 55x70	GL <sup>2</sup>
			□	
GGL 206621A	Thermo 2, <b>Alluminio</b>		1281.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, <b>Rame</b>		1403.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b>		1403.-	15
GGL 207021A	Thermo 1, <b>Alluminio</b>		1191.-	15
GGL 217021A	Thermo 1, <b>Rame</b>		1297.-	15
GGL 237021A	Thermo 1, <b>Zinco di titanio</b>		1297.-	15

### Caratteristiche

- Fornita pronta al montaggio, con cavo di rete lungo 4,0 m (230 V, bipolare).
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX ad azionamento elettrico.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavevistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

## Prodotti per il montaggio

### Profiset



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Profiset incl. BDX e BFX, per montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDW/EDL 2000	Alluminio	158.-	6
EDW/EDL 2100	Rame	282.-	6
EDW/EDL 2300	Zinco di titanio	282.-	6
EDB 2000	Alluminio	198.-	10
EDB 2100	Rame	353.-	15
EDB 2300	Zinco di titanio	353.-	25



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Profiset incl. BDX e BFX, per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDJ/EDN 2000	Alluminio	205.-	10
EDJ/EDN 2100	Rame	367.-	10
EDJ/EDN 2300	Zinco di titanio	367.-	10

### Singolo raccordo



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Singolo raccordo prefabbricato incl. BFX, per il montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDW/EDL 1000	Alluminio	139.-	6
EDW/EDL 1100	Rame	247.-	6
EDW/EDL 1300	Zinco di titanio	247.-	6
EDB 1000	Alluminio	174.-	10
EDB 1100	Rame	309.-	15
EDB 1300	Zinco di titanio	309.-	25



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Singolo raccordo prefabbricato incl. BFX, per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDJ/EDN 1000	Alluminio	180.-	10
EDJ/EDN 1100	Rame	322.-	10
EDJ/EDN 1300	Zinco di titanio	322.-	10

### Raccordo combi



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Elementi di base (--21) incl. BDX e BFX, per il montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKW/EKL 2021	Alluminio	316.-	6

#### Elementi di ampliamento per il montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKW/EKL 200x	Alluminio	174.-	6
EKW/EKL 210x	Rame	310.-	6
EKW/EKL 230x	Zinco di titanio	310.-	6
EKB 200x	Alluminio	218.-	6
EKB 210x	Rame	388.-	6
EKB 230x	Zinco di titanio	388.-	6



Valido  
fino a  
settembre  
2025

Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Elementi di base (--21) per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKJ/EKN 0021	Alluminio	372.-	10
EKJ/EKN 0121	Rame	466.-	10
EKJ/EKN 0321	Zinco di titanio	466.-	10

#### Elementi di ampliamento per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKJ/EKN 000x	Alluminio	186.-	10
EKJ/EKN 010x	Rame	233.-	10
EKJ/EKN 030x	Zinco di titanio	233.-	10

### Raccordo prefabbricato gemellato



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Raccordo prefabbricato gemellato per montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EBW/EBL 2021B	Alluminio	361.-	6
EBW/EBL 2121B	Rame	644.-	6
EBW/EBL 2321B	Zinco di titanio	644.-	6



Valido  
da  
settembre  
2025

Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Elementi di base (--21) per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKJ/EKN 2021	Alluminio	410.-	10
EKJ/EKN 2121	Rame	509.-	10
EKJ/EKN 2321	Zinco di titanio	509.-	10

#### Elementi di ampliamento per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKJ/EKN 200x	Alluminio	226.-	10
EKJ/EKN 210x	Rame	283.-	10
EKJ/EKN 230x	Zinco di titanio	283.-	10

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

## Prodotti per il montaggio

### Prodotti di isolamento e collegamento



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Prodotti di isolamento e collegamento per montaggio standard

BDX 2000	Telaio termoisolante-Set	86.-	6
BFX 1000	Mantella d'allacciamento	48.-	6
BBX 0000	Barriera vapore	48.-	6




Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Prodotti di isolamento e collegamento per montaggio in profondità

BDX 2000F	Telaio termoisolante-Set	86.-	15
BFX 1000F	Mantella d'allacciamento	48.-	15
BBX 0000	Barriera vapore	48.-	6

### Lamiere di copertura ZWC



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Lamiere di copertura per montaggio standard

ZWC 0000	Alluminio	26.-	6
ZWC 0100	Rame	44.-	6
ZWC 0300	Zinco di titanio	44.-	15

### Rivestimento interno



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Rivestimento interno incl. barriera vapore BBX

LSB 2000	30 cm	176.-	6
LSC 2000	40 cm	218.-	6
LSD 2000	50 cm	411.-	15

### Raccordi prefabbricati per sostituzione



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Raccordi di prefabbricati per sostituzione

EW/EL 1000	Alluminio	232.-	6
EW/EL 1100	Rame	416.-	6
EW/EL 1300	Zinco di titanio	416.-	15

### Adattatore per sostituzione ELX



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Adattatore per sostituzione per montaggio standard

ELX 0000	Alluminio	108.-	6
ELX 0100	Rame	193.-	6
ELX 0300	Zinco di titanio	193.-	15

## Protezione dal calore esterno

### VELUX Persiane avvolgibili esterne e protezione esterna dal calore

I prodotti esterni, come le persiane avvolgibili esterne e le marchisette di protezione dal calore, bloccano i raggi del sole prima che impattino sul vetro ed entrino nella stanza.



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Persiane avvolgibili esterne

SSL 0000S solari	Alluminio	753.-	5
SSL 0100S solari	Rame	778.-	10
SSL 0700S solari	Zinco di titanio	778.-	10
SML 0000S elettrica	Alluminio	558.-	5
SML 0100S elettrica	Rame	576.-	10
SML 0700S elettrica	Zinco di titanio	576.-	10



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70  GL<sup>2</sup>

#### Marchisette

SSS 0000S solari	Oscuramento	446.-	15
MSL 5060S solari	Luce naturale	362.-	15
MML 5060S elettrica	Luce naturale	362.-	15



#### Regolatore solare

ZOZ 246	Per il montaggio di marchisette solari e persiana avvolgibile esterna su finestre solari	59.-	6
---------	--	------	---

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.  
<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

# Prodotti di protezione dal sole interni

## VELUX Storen

VELUX offre un'ampia gamma di prodotti per tutti gli spazi abitativi e per le diverse esigenze, consentendo una regolazione della luce individuale, un oscuramento ottimale o persino un migliore isolamento termico. Inoltre, la collezione di colori garantisce un'atmosfera accogliente e calda sotto il tetto.

VELUX consiglia la combinazione con tapparelle esterne o tende da sole a protezione del calore per un clima interno ottimizzato in modo olistico.



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende oscuranti

DSL solari	<b>Standard</b>	258.-	7
DSL solari	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
DML elettrica	<b>Standard</b>	258.-	7
DML elettrica	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
DKL manuale	<b>Standard</b>	110.-	5
DKL manuale	<b>Trend / Colour by you!</b>	126.-	7
DKY manuale	<b>Nature Collection</b>	126.-	7
DFD manuale	<b>Standard</b>	142.-	7
DFD manuale	<b>Trend / Colour by you!</b>	164.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende rotolanti

RSL solari	<b>Standard</b>	258.-	7
RSL solari	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
RML elettrica	<b>Standard</b>	258.-	7
RML elettrica	<b>Trend / Colour by you!</b>	274.-	7
RFL manuale	<b>Standard</b>	110.-	7
RFL manuale	<b>Trend / Colour by you!</b>	126.-	7
RFY manuale	<b>Nature Collection</b>	126.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende energetiche

FSC solari	<b>Standard</b>	290.-	7
FSC solari	<b>Trend</b>	312.-	7
FMC elettrica	<b>Standard</b>	290.-	7
FMC elettrica	<b>Trend</b>	312.-	7
FHC manuale	<b>Standard</b>	142.-	7
FHC manuale	<b>Trend</b>	164.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende plissettate

FSL solari	<b>Standard</b>	280.-	7
FSL solari	<b>Trend</b>	299.-	7
FML elettrica	<b>Standard</b>	280.-	7
FML elettrica	<b>Trend</b>	299.-	7
FHL manuale	<b>Standard</b>	132.-	7
FHL manuale	<b>Trend</b>	151.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Zanzariere

ZIL 0000SWL		164.-	6
-------------	--	-------	---

### Avvertenza

Sostituzione C01, GGL 101 e GGL-9, non è disponibile in GGU/GPL/GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore GGL CK01 qui elencati, non sono compatibili con GGL-9 e GGL 101.



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende alla veneziana

PAL	<b>Standard</b>	142.-	7
-----	-----------------	-------	---

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa. Con riserva di variazioni di prezzo.