

VELUX®



Prozori na daljinsko
upravljanje i pametno
upravljanje domom



Zašto prozori na daljinsko upravljanje?



Lako prozračivanje

Prozračivanje doma nikada nije bilo jednostavnije. Nema potrebe stajati pokraj krovnog prozora kako biste ga otvorili ili zatvorili. Uz VELUX krovne prozore s daljinskim upravljanjem možete jednostavno prozračiti svoj dom.



Zaštita od kiše

Senzor za kišu pruža vam potpunu bezbrižnost jer će automatski zatvoriti prozore u slučaju kiše, štiteći vaš dom od oštećenja vodom tijekom prozračivanja.



Kontrola svjetlosti i zaštita od vrućine

Jednostavno kombinirajte VELUX krovne prozore na daljinsko upravljanje s vanjskim roletama i tendama za zaštitu od vrućine, te unutarnjim sjenilima za regulaciju svjetlosti i dekoraciju.



Potpuna kontrola

Zamislite da možete otvarati i zatvarati svoje krovne prozore gdje god se nalazili. Uz naše proizvode na daljinsko upravljanje možete imati još bolju kontrolu nad svojim krovnim prozorima i dodatnom opremom nadohvat ruke, bilo da ste kod kuće ili u pokretu.

Sadržaj

Krovni prozori na daljinsko upravljanje	4
Rolete i sjenila na daljinsko upravljanje	6
Udobnost i praktičnost nadohvat ruke	8
Pametno upravljanje domom	10
VELUX Touch	12
VELUX App Control	14
VELUX ACTIVE with NETATMO	16
Razine kontrole.....	18
Nadogradnja krovnih prozora s ručnim upravljanjem	20
Nadogradnja na VELUX ACTIVE	25

Krovni prozori na daljinsko upravljanje



Solarno napajanje


Neka dnevna svjetlost pokreće vaš krovni prozor uz integriranu solarnu ćeliju, a prozor otvorite jednostavnim zidnim prekidačem za potpunu praktičnost. Integrirani senzor za kišu automatski zatvara prozor kada se vrijeme promijeni, pa nikada ne morate brinuti jeste li ostavili prozor otvoren tijekom prozračivanja.

- Integrirani senzor za kišu za automatsko zatvaranje
- Jednostavna ugradnja bez potrebe za ožičenjem
- Zidni prekidač uključen
- Baterija se puni čak i kad je oblačno
- Potpuno napunjena baterija može otvoriti i zatvoriti prozor više od 100 puta


Dostupni krovni prozori sa solarnim napajanjem:



Prozor za kosi krov sa središnjim ovjesom



Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom



Prozor za ravni krov sa ravnim staklom



Električno napajanje

Napaja vaš krovni prozor putem žice spojene na izvor napajanja. Integrirani senzor za kišu automatski zatvara prozor kada se vrijeme promijeni, pa nikada ne morate brinuti jeste li ostavili prozor otvoren tijekom prozračivanja.

- Integrirani senzor za kišu za automatsko zatvaranje
- Žica spojena na izvor napajanja
- Zidni prekidač uključen

Dostupni krovni prozori sa električnim napajanjem:



Prozor za kosi krov sa središnjim ovjesom



Prozor za kosi krov sa dvostrukim ovjesom



Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom



Prozor za ravni krov sa ravnim staklom




Prozor za ravni krov sa kupolom





Svi modeli imaju senzor za kišu koji automatski zatvara prozor kada krene kiša

Uključeno uz svaki VELUX krovni prozor s električnim ili solarnim napajanjem



VELUX

Zidni prekidač (KLI 310 - 313)

Zidni prekidač omogućuje vam praktično otvaranje, zatvaranje i zaustavljanje VELUX krovnih prozora, roleta i sjenila na daljinsko upravljanje. Jednim prekidačem možete upravljati samo jednom vrstom proizvoda.

Uparite
krovni prozor
sa roletom ili
sjenilom



Izaberite unutarnje
sjenilo za kontrolu
svjetlosti



Izaberite vanjsku
roletu ili tendu za
zaštitu od vrućine



Povećajte udobnost tokom cijele godine uz rolete i sjenila

Osigurajte dodatnu praktičnost i udobnost uz naše vanjske rolete, vanjske tende i unutarnja sjenila na daljinsko upravljanje. Naša potpuno automatizirana rješenja pružaju visoku razinu udobnosti tijekom cijele godine. Jednostavno regulirajte temperaturu i blokirajte svjetlost pritiskom na gumb. Ugradnja je jednostavna i može se obaviti iz prostorijske.


VELUX vanjske rolete, tende i unutarnja sjenila s daljinskim upravljanjem su dostupna za sljedeće prozore*:




Krovni prozori sa središnjim ovjesom




Krovni prozori sa dvostrukim ovjesom



Prozori za ravni krov sa zakrivljenim staklom



Prozori za ravni krov sa ravnim staklom



Prozori za ravni krov s kupolom

Zidni prekidač spreman za uporabu

- Zidni prekidač je uključen uz sve rolete, tende i sjenila sa električnim i solarnim napajanjem

Pametno upravljanje domom

- Kombinirajte svoj VELUX proizvod s električnim ili solarnim napajanjem s našim inteligentnim rješenjima za upravljanje domom za upravljanje većim brojem proizvoda, rasporede i automatizaciju. Kompatibilno s VELUX Intelligent Home Control.

Aluminijska vanjska roleta SSL/SML

Zaštita od vrućine, zamračenje i izolacija



SOFT vanjska roleta SSS

Zaštita od vrućine i zamračenje



Vanjska tenda MSL/MML

Zaštita od vrućine uz prirodnu svjetlost



- ☀ Integrirana solarna ćelija i baterija
- 🔌 Napajanje od 230 V

Rolo sjenilo za zasjenjenje RSL/RML

Difuzna svjetlost, privatnost i dekoracija




Rolo sjenilo za zamračenje DSL/DML

Nudi zamračenje u bilo kojem trenutku



Plisirano sjenilo FSL/FML

Dekorativno rješenje za privatnost i kontrolu svjetlosti



Energetsko sjenilo za zamračenje FSC/FMC

Nudi zamračenje i izolaciju



*Za više informacija o dodatnoj opremi za prozore za ravni krov posjetite velux.hr ili kontaktirajte VELUX službu za korisnike ili preporučenog prodavatelja.



Udobnost i praktičnost nadohvat ruke

Jednostavno upravljajte svojim krovnim prozorima s bilo kojeg mjesta u domu. Bilo da ležite u krevetu, radite za stolom ili kuhate u kuhinji, dovoljan je samo dodir gumba. Stvorite osvježavajući povjetarac bez potrebe za odlaskom na kat, posezanjem preko namještaja ili mijenjanjem svoje rutine. Krovni prozori na daljinsko upravljanje donose vam udobnost i praktičnost nadohvat ruke.



Stvorite spavaću sobu iz snova

Uživajte u savršenom ugođaju u spavaćoj sobi, danju i noću. Jednostavno prozračite sobu prije spavanja ili spavajte s otvorenim prozorima bez brige, jer se automatski zatvaraju kad počne kišiti. Probudite se uz svjež zrak i vrhunsku udobnost.



Recite zbogom zamagljenim kupaonicama

Jednostavno uklonite vlagu i sparinu. Nakon tuširanja samo pritisnite gumb kako bi para izašla, ostavljajući vam svaki put svjež i čist zrak.



Dnevni boravak prilagođen vama

Opustite se u dnevnom boravku u kojem je sve baš kako treba. Bilo da želite pustiti svjež zrak ili prozračiti prostor, krovni prozori na daljinsko upravljanje to čine jednostavnim. Upravljajte svojom udobnošću bez ustajanja s kauča.


Pametno upravljanje domom

Upravlajte svim proizvodima s jednim uređajem

Svi VELUX proizvodi na daljinsko upravljanje mogu se nadograditi Intelligent Home Control rješenjem za jednostavno upravljanje krovnim prozorima, sjenilima i roletama s električnim ili solarnim napajanjem.



VELUX Touch



VELUX App Control





VELUX ACTIVE with NETATMO





VELUX Touch



Jednostavna kontrola nad više proizvoda na daljinsko upravljanje

VELUX Touch olakšava prozračivanje i upravljanje dnevnom svjetlošću jednim daljinskim upravljačem za sve vaše krovne prozore, sjenila i rolete na daljinsko upravljanje. Uživajte u prirodnom svjetlu i svježem zraku uz jednostavne i brze prilagodbe za vrhunsku udobnost.



Jednostavno upravljanje

Jednostavno upravljanje većim brojem proizvoda na daljinsko upravljanje putem jednog prekidača. Idealno za postavljanje u prostoriji.



Tajmer za prozračivanje

Uz tajmer za prozračivanje od 15 minuta možete prozračiti prostoriju bez brige o naknadnom zatvaranju prozora – VELUX Touch to radi umjesto vas.



VELUX Touch (KLR 300)

Uključuje:

✓ 1x prekidač za sve proizvode na daljinsko upravljanje

Značajke:

- ✓ Tajmer za prozračivanje
- ✓ Jednostavno sučelje
- ✓ Lako za namjestiti
- ✓ Nije ovisno o Wi-Fi



VELUX App Control

Namjestite od bilo kuda


VELUX App Control omogućuje vam potpunu kontrolu nad svim VELUX proizvodima na daljinsko upravljanje izravno putem telefona. Otvarajte i zatvarajte krovne prozore, sjenila i rolete jednim potezom ili grupirajte svoje VELUX proizvode s daljinskim upravljanjem za zajedničko upravljanje. Podijelite VELUX App Control s cijelim kućanstvom i neka vam svaki krovni prozor bude nadohvat ruke – kod kuće i u pokretu.



VELUX Gateway

VELUX App Control Gateway „srce” je sustava te besprijekorno povezuje vaše solarne i električne proizvode s WLAN usmjerivačem (internetom).

- Specifikacije za mobilne uređaje: Kompatibilno s WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).



Optimalna praktičnost

Upravlajte svojim VELUX krovnim prozorima, sjenilima i roletama na daljinsko upravljanje jednim potezom ili ih grupirajte za zajedničko upravljanje. Organizirajte proizvode po prostorijama za jednostavnije upravljanje domom.



Vaš životni stil prema vašem rasporedu

Prilagodite svoju rutinu automatizacijom prema rasporedu za sjenila, rolete i prozračivanje, sve prema svojim željama.



Sigurnost u svakom trenutku

Možete brzo provjeriti i upravljati svojim VELUX krovnim prozorima, sjenilima i roletama na daljinsko upravljanje, čak i kada niste kod kuće, osiguravajući udobnost doma s bilo kojeg mjesta.



Jednostavno je – instalirajte, prilagodite i uživajte.

-  1. Upalite gateway
-  2. Instalirajte aplikaciju
-  3. Napravite korisnički račun
-  4. Pratite uputstva i pronađite proizvode
-  5. Gotovo! Spremno za korištenje



iPhone, iPod i iPad registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Google i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.



VELUX App Control (KIG 300)

Uključuje:

- ✓ 1x VELUX Gateway

Značajke:

- ✓ Upravljanje od bilo gdje
- ✓ Tajmer za prozračivanje
- ✓ Upravljanje svim proizvodima putem pametnog telefona
- ✓ Grupna kontrola po prostorijama
- ✓ Glasovna kontrola


Možete nadograditi VELUX App Control na VELUX ACTIVE kupnjom VELUX ACTIVE senzora unutarnje klime (KLA 300).



VELUX ACTIVE with NETATMO

Poboljšajte kvalitetu zraka u domu

VELUX ACTIVE pametno je rješenje za dom koje povezuje vaše proizvode na daljinsko upravljanje i omogućuje sjenilima i roletama da automatski zaštite vaš dom od prekomjerne topline, dok se krovni prozori otvaraju i propuštaju svjež zrak za održavanje zdrave kvalitete unutarnjeg zraka. Svime upravljajte jednostavno putem intuitivne aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO.




Steknite uvid u zdravlje svog doma

Naš pametni senzor prati temperaturu, razine CO₂ i vlažnost u vašim prostorijama. Kreirajte personalizirane automatizirane postavke za održavanje zdravog unutarnjeg okruženja. Točnost sustava poboljšava se s vremenom jer uči specifičnu unutarnju klimu vašeg doma.

Nadzorna ploča kvalitete unutarnjeg zraka pruža ažuriranja statusa prostorije u stvarnom vremenu i odmah vas obavještava je li kvaliteta zraka dobra ili loša.

Specifikacije za mobilne uređaje: kompatibilno s Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).



Prozračivanje na temelju senzora

VELUX ACTIVE prati temperaturu, vlažnost i razine CO₂ te prozračuje prostor kako bi unutarnja klima bila ugodna i zdrava.



Automatska zaštita od topline

VELUX ACTIVE automatski štiti vaš dom od prekomjerne topline zatvaranjem VELUX vanjskih tendi i roleta na daljinsko upravljanje tijekom vrućih dana.



Postavite osobne preferencije

Možete brzo provjeriti i upravljati svojim VELUX krovnim prozorima, sjenilima i roletama na daljinsko upravljanje, čak i kada niste kod kuće, osiguravajući udobnost doma s bilo kojeg mjesta.



Prekidač kod odlaska

Jednim pritiskom gumba zatvorite sve svoje prozore dok ih ponovno ručno ne otvorite, što pruža bezbrižnost pri odlasku od kuće.



Jednostavno je – instalirajte, prilagodite i uživajte.

1. Upalite gateway
2. Instalirajte aplikaciju
3. Napravite korisnički račun
4. Pratite uputstva i pronađite proizvode
5. Gotovo! Spremno za korištenje



iPhone, iPod i iPad registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Google i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.



Za optimalnu upotrebu sustava VELUX ACTIVE preporučuje se jedan senzor unutarnje klime po prostoriji.

VELUX ACTIVE kontrola unutarnje klime (KIX 300)

Uključuje:

- ✓ 1x VELUX Gateway
- ✓ 1x VELUX senzor unutarnje klime
- ✓ 1x VELUX prekidač kod odlaska

Značajke:

- ✓ Upravljanje od bilo gdje
- ✓ Tajmer za prozračivanje
- ✓ Upravljanje svim proizvodima putem pametnog telefona
- ✓ Grupna kontrola po prostorijama
- ✓ Glasovna kontrola
- ✓ Automatsko prozračivanje i zaštita od vrućine
- ✓ Praćenje kvalitete zraka u prostoriji
- ✓ Prekidač kod odlaska



Razine kontrolle



Uključen uz sve
VELUX proizvode na
daljinsko upravljanje

Mogućnost
nadogradnje na
VELUX ACTIVE.

Za optimalne
rezultate
preporučuje se jedan
senzor po prostoriji.

ZNAČAJKE

Otvori / zatvori / zaustavi funkcije

Kontrola nad više proizvoda

Tajmer za prozračivanje

Grupna kontrola po prostorijama

Kontrola svih proizvoda na daljinsko
upravljanje putem pametnog telefona

Raspored za vašu dnevnu rutinu

Glasovna kontrola

Senzor unutarnje kvalitete zraka

Automatsko prozračivanje i zaštita od
vrućine

Uvid u podatke o kvaliteti zraka

CIJENA

VELUX Zidni Prekidač




VELUX Touch



VELUX App Control



VELUX ACTIVE



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dolazi uz sve proizvode
na daljinsko upravljanje

112,80 €
141,00 €

108,00 €
135,00 €

215,20 €
269,00 €

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om



Želite se prebaciti sa ručnog upravljanja na daljinsko?

Nadogradite svoje ručno upravljane krovne prozore našim praktičnim motoriziranim kompletima, dostupnima u solarnoj i električnoj izvedbi. Jednostavno otvarajte i zatvarajte prozore pritiskom gumba. Kompleti za nadogradnju osmišljeni su za jednostavnu ugradnju i besprijekoran rad, pružajući rješenje za praktičniju svakodnevnu upotrebu prozora.



Solarni set za naknadnu elektrifikaciju

Solarni set (KSX 100K)

Za VELUX GLL, GLU, GGL i GGÜ prozore sa središnjim ovjesom i gornjom ručkom proizvedene nakon veljače 2014.*

Set uključuje:

Integriranu bateriju, solarni motor za prozor, senzor za kišu i zidni prekidač za laku uporabu (otvaranje i zatvaranje). Laka ugradnja bez potrebe za ožičenjem.

Vanjska zaštita od vrućine + solarni set



SSL + KSX



-90 €



SSS + KSX



-90 €



Elektromotor

Elektromotor (KMG 100K)

Za VELUX GLL, GLU, GGL i GGÜ prozore sa središnjim ovjesom i gornjom ručkom proizvedene nakon veljače 2014.*

Set uključuje:

Motor za prozor kojem je potrebno ožičenje, senzor za kišu and zidni prekidač za laku uporabu (otvaranje i zatvaranje). Laka ugradnja s potrebnim spajanjem na napajanje.

* KSX 100 solarni set koristi se za prozore proizvedene prije veljače 2014. godine.



Značajke:


- ✓ Laka ugradnja bez ožičenja
- ✓ Uključen zidni prekidač
- ✓ Integrirani senzor za kišu za automatsko zatvaranje
- ✓ Punjenje baterije čak i tokom oblačnih dana
- ✓ Napunjena baterija otvara i zatvara prozor do 100 puta



Značajke:

- ✓ Uključen zidni prekidač
- ✓ Integrirani senzor za kišu za automatsko zatvaranje

KUX 110 jedinica za napajanje je potrebna za nadogradnju ručno upravljano prozora uz elektromotor KMG 100K



Vodič za ugradnju krovnih prozora na daljinsko upravljanje



Ugradnja krovnog prozora s električnim upravljanjem

Dobro za znati:

Potrebno osigurano električno napajanje prozora (230 V).

- Izravno spajanje na 230 V, prozor je već opremljen kablom
- Rad prozora na 24 V putem integriranog upravljača

Ugradnja vanjske zaštite od vrućine i sjenila:

Vanjska zaštita od vrućine ili unutarnje sjenilo s električnim napajanjem spaja se na upravljač prozora.



Naknadna ugradnja elektromotora na ručno upravljani krovni prozor

Dobro za znati:

- Električni kabel je potrebno dovesti do prozora
- U prozor se ugrađuje komplet za upravljanje elektromotorom
- Pripremu ugradnje možete pogledati u [UPUTAMA](#)

Ugradnja vanjske zaštite od vrućine i sjenila:

Pri ugradnji vanjske zaštite od vrućine na ručno upravljani prozor potrebno je izvesti ugradnju jednako kao i kod naknadne ugradnje elektromotora.



Ugradnja krovnog prozora sa solarnim upravljanjem

Dobro za znati:

- Za rad prozora nije potrebno električno napajanje
- Opremljen je solarnom ćelijom koja napaja bateriju elektromotora

Ugradnja vanjske zaštite od vrućine i sjenila:

Vanjska zaštita od vrućine ili unutarnje sjenilo sa solarnim napajanjem radi neovisno o prozoru. Opremljeno je vlastitom solarnom ćelijom.



Naknadna ugradnja solarnog seta na ručno upravljani krovni prozor

Dobro za znati:

- Solarnom motoru za rad nije potrebno električno napajanje
- U prozor se ugrađuje komplet za solarno upravljanje

Ugradnja vanjske zaštite od vrućine i sjenila:

Vanjska zaštita od vrućine ili unutarnje sjenilo radi neovisno o prozoru. Opremljeno je vlastitom solarnom ćelijom.



Pregled kompatibilnosti krovnih prozora i vanjske zaštite od vrućine / unutarnjih sjenila

Vrste upravljanja i napajanja krovnih prozora


	Ručno	Električno	Solarno
Vanjska tenda, ručno upravljanje (MHL)	Da	Ne	Ne
Vanjska tenda, električno napajanje (MML, SML)	Da ¹	Da	Ne ²
Vanjska tenda, solarno napajanje (MSL, SSL, SSS)	Da	Da ³	Da
Unutarnje sjenilo, ručno upravljanje	Da	Da	Da
Unutarnje sjenilo, električno napajanje	Ne ²	Da	Ne ²
Unutarnje sjenilo, solarno napajanje	Da	Da ³	Da

¹ Za ugradnju sjenila sa električnim upravljanjem na ručno upravljani krovni prozor potrebna je jedinica za napajanje KUX 110.

² Preporučujemo ugradnju sjenila sa solarnim napajanjem.

³ Preporučujemo ugradnju sjenila sa električnim napajanjem.

Dodatna oprema



Jedinica za napajanje (KUX 110)

Napajanje za VELUX krovne prozore, vanjske tende, rolete ili unutarnja sjenila s električnim napajanjem na ručnom krovnom prozoru ili fiksnom prozoru za ravni krov.

Kompatibilno s io-homecontrol®.
Dimenzije: 94 x 94 x 44 mm.



VELUX Električno sučelje (KLF 150)


KLF 150 može se programirati i upotrebljavati za upravljanje električnim proizvodima kompatibilnima s io-homecontrol® putem vanjskih upravljačkih uređaja poput prekidača i senzora (beznaponski kontakti).

Može upravljati s 5 proizvoda ili 5 grupa s do 200 električnih proizvoda.

Može se upotrebljavati i kao io-home-control® repetitor.

Uključuje napajanje od 5 V.

Dimenzije: 136 x 127 x 34 mm.




VELUX Električno sučelje prekidača (KLF 050)

Upotrijebite KLF 050 za osnovno bežično upravljanje io-homecontrol® proizvodima putem povezivanja sa standardnim prekidačem (beznaponskim). Upravljajte jednim proizvodom ili jednom grupom iste vrste proizvoda.

Ugrađuje se iza prekidača u zidu i radi na 230 V AC.

Dimenzije: 43 x 43 x 25 mm.

Nadogradite svoj VELUX App Control ili maksimalno iskoristite VELUX ACTIVE sa senzorima u svakoj prostoriji




Dodatni VELUX ACTIVE senzor unutarnje klime (KLA 300)

Zahtijeva VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control.

Upravljački prekidač za VELUX krovne prozore na daljinsko upravljanje. Senzor prati temperaturu, vlažnost i razine CO₂.

Ugradite po jedan senzor unutarnje klime u svaku prostoriju s VELUX električnim ili solarnim proizvodima kako biste pratili kvalitetu zraka u više prostorija.



Dodatni VELUX ACTIVE prekidač kod odlaska (KLN 300)

Zahtijeva VELUX ACTIVE ili VELUX App Control.

Zatvara sve VELUX krovne prozore na daljinsko upravljanje povezane s VELUX ACTIVE ili VELUX App Control. Omogućuje sigurno prozračivanje putem ventilacijskog preklopa krovnog prozora.

Ugradite po jedan prekidač za odlazak kod svakog izlaza.

Sve cijene u katalogu su izražene u EUR i preporučene su maloprodajne cijene. Stopa PDV-a je 25 %. Navedene cijene su okvirne i ne predstavljaju ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Stvarnu prodajnu cijenu provjerite sa svojim prodavateljem ili majstorom.

Detaljne odredbe i uvjete VELUX jamstva možete pronaći na www.velux.hr/pravni-dio/velux-jamstvo.

VELUX ne odgovara za pogreške u katalogima, brošurama i drugim tiskanim materijalima. VELUX zadržava pravo izmjene svojih proizvoda i cijena bez prethodne obavijesti. Aktualne cijene dostupne su na www.velux.hr/resursi/vodici-i-katalozi.

Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedničkim nazivom "Informacije") u ovoj brošuri podložni su mogućim promjenama. Kupac je odgovoran za provjeru i potvrdu podataka u trenutku slanja narudžbe. Vjeruje se da su sve informacije točne i pouzdane, ali su prezentirane bez jamstva ili odgovornosti bilo koje vrste. Za potvrdu informacija provjerite podatke na velux.hr ili kontaktirajte VELUX službu za korisnike.

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: velux-hr@velux.com
Web stranica: www.velux.hr

facebook.com/velux.hr
youtube.com/veluxhrvatska

