


# Listino dei prezzi

Valido a partire dal 1° febbraio 2026

**VELUX®**

## Finestra con apertura a bilico GGL CK01 (sostituzione GGL-9 e GGL 101)



### Versione standard



#### GGL in legno di pino laccata bianca

Codice colore: NCS S 0500 N /  
all'incirca RAL 9003

### Versione opzionale



#### GGL in legno di pino laccata trasparente

Prezzi come GGL laccata bianca

## Finestra con apertura a bilico GGL manuale



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

			
GGL 2086	Thermo 2 Plus, <b>Alluminio</b>	707.-	6
GGL 2186	Thermo 2 Plus, <b>Rame</b>	832.-	6
GGL 2386	Thermo 2 Plus, <b>Zinco di titanio</b>	832.-	10
GGL 2066	Thermo 2, <b>Alluminio</b>	707.-	6
GGL 2166	Thermo 2, <b>Rame</b>	832.-	6
GGL 2366	Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b>	832.-	10

### Caratteristiche

- Azionamento con comoda maniglia ben raggiungibile anche se i mobili si trovano sotto la finestra.
- Predisposta per il semplice montaggio di tende interne
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.

## Finestra con apertura a bilico ad energia GGL solare



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

			
GGL 206630A	Thermo 2, <b>Alluminio</b>	1478.-	15
GGL 216630A	Thermo 2, <b>Rame</b>	1603.-	15
GGL 236630A	Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b>	1603.-	15

### Caratteristiche

- Installazione senza cavi.
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- Funzionamento assicurato in ogni orario della giornata grazie all'accumulatore di energia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

## Finestra con apertura a bilico GGL elettrica



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

			
GGL 206621A	Thermo 2, <b>Alluminio</b>	1297.-	15
GGL 216621A	Thermo 2, <b>Rame</b>	1422.-	15
GGL 236621A	Thermo 2, <b>Zinco di titanio</b>	1422.-	15

### Caratteristiche

- Fornita pronta al montaggio, con cavo di rete lungo 4,0 m (230 V, bipolare).
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX ad azionamento elettrico.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.  
<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

## Prodotti per il montaggio

### Profisets




Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Profiset incl. BDX e BFX, per montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDW/EDL 2000	Alluminio	166.-	6
EDW/EDL 2100	Rame	296.-	6
EDW/EDL 2300	Zinco di titanio	296.-	6
EDB 2000	Alluminio	208.-	10
EDB 2100	Rame	371.-	15
EDB 2300	Zinco di titanio	371.-	25



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Profiset incl. BDX e BFX, per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDJ/EDN 2000	Alluminio	215.-	10
EDJ/EDN 2100	Rame	385.-	10
EDJ/EDN 2300	Zinco di titanio	385.-	10

### Singolo raccordo




Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Singolo raccordo prefabbricato incl. BFX, per il montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDW/EDL 1000	Alluminio	145.-	6
EDW/EDL 1100	Rame	260.-	6
EDW/EDL 1300	Zinco di titanio	260.-	6
EDB 1000	Alluminio	183.-	10
EDB 1100	Rame	324.-	15
EDB 1300	Zinco di titanio	324.-	25



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Singolo raccordo prefabbricato incl. BFX, per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EDJ/EDN 1000	Alluminio	189.-	10
EDJ/EDN 1100	Rame	338.-	10
EDJ/EDN 1300	Zinco di titanio	338.-	10

### Raccordo combi



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Elementi di base (--21) incl. BDX e BFX, per il montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKW/EKL 2021	Alluminio	364.-	6

#### Elementi di ampliamento per il montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKW/EKL 200x	Alluminio	182.-	6
EKW/EKL 210x	Rame	326.-	6
EKW/EKL 230x	Zinco di titanio	326.-	6
EKB 200x	Alluminio	230.-	6
EKB 210x	Rame	409.-	6
EKB 230x	Zinco di titanio	409.-	6



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Elementi di base (--21) per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKJ/EKN 2021M	Alluminio	474.-	10
EKJ/EKN 2121M	Rame	848.-	10
EKJ/EKN 2321M	Zinco di titanio	848.-	10

#### Elementi di ampliamento per montaggio in profondità

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EKJ/EKN 200x	Alluminio	237.-	10
EKJ/EKN 210x	Rame	424.-	10
EKJ/EKN 230x	Zinco di titanio	424.-	10

### Raccordo prefabbricato gemellato



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70   
GL<sup>2</sup>

#### Raccordo prefabbricato gemellato per montaggio standard

Modello	Materiali	Prezzo	Tempo
EBW/EBL 2021B	Alluminio	379.-	6
EBW/EBL 2121B	Rame	678.-	6
EBW/EBL 2321B	Zinco di titanio	678.-	6

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

## Prodotti per il montaggio

### Prodotti di isolamento e collegamento




Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Prodotti di isolamento e collegamento per montaggio standard

BBX 0000	Barriera vapore	49.-	6
BBX 1000	Barriera vapore per singole finestre	66.-	6

Novità  
de sett.

### Lamiere di copertura ZWC



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Lamiere di copertura per montaggio standard

ZWC 2000T	Alluminio	59.-	6
ZWC 2100T	Rame	100.-	6
ZWC 2300T	Zinco di titanio	100.-	15
ZWC 0000T	Alluminio	27.-	6
ZWC 0100T	Rame	45.-	6
ZWC 0300T	Zinco di titanio	45.-	15

### Raccordi prefabbricati per sostituzione



**CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Raccordi di prefabbricati per sostituzione

EW/EL 1000	Alluminio	244.-	6
EW/EL 1100	Rame	436.-	6
EW/EL 1300	Zinco di titanio	436.-	15



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Prodotti di isolamento e collegamento per montaggio in profondità

BBX 0000	Barriera vapore	49.-	6
----------	-----------------	------	---

### Rivestimento interno



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Rivestimento interno incl. barriera vapore BBX

LSB 2000	30 cm	181.-	6
LSC 2000	40 cm	224.-	6
LSD 2000	50 cm	422.-	15

### Adattatore per sostituzione ELX



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>


#### Adattatore per sostituzione per montaggio standard

ELX 0000	Alluminio	113.-	6
ELX 0100	Rame	203.-	6
ELX 0300	Zinco di titanio	203.-	15

## Protezione dal calore esterno

### VELUX Persiane avvolgibili esterne e protezione esterna dal calore


I prodotti esterni, come le persiane avvolgibili esterne e le marchisette di protezione dal calore, bloccano i raggi del sole prima che impattino sul vetro ed entrino nella stanza.



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Persiane avvolgibili esterne

SSL 0000S solari	Alluminio	768.-	5
SSL 0100S solari	Rame	794.-	10
SSL 0700S solari	Zinco di titanio	794.-	10
SML 0000S elettrica	Alluminio	569.-	5
SML 0100S elettrica	Rame	588.-	10
SML 0700S elettrica	Zinco di titanio	588.-	10



Dimensioni  
L x A in cm<sup>1</sup> **CK01**  
55x70 GL<sup>2</sup>

#### Hitzeschutz-Markisetten

SSS 0000S solari	Oscuramento	455.-	15
MSL 5060S solari	Luce naturale	370.-	15
MML 5060S elettrica	Luce naturale	370.-	15



GL<sup>2</sup>

#### Regolatore solare

ZOZ 246	Per il montaggio di marchisette solari e persiana avvolgibile esterna su finestre solari	61.-	6
---------	--	------	---

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.  
Con riserva di variazioni di prezzo.

# Prodotti di protezione dal sole interni

## VELUX Storen

VELUX offre un'ampia gamma di prodotti per tutti gli spazi abitativi e per le diverse esigenze, consentendo una regolazione della luce individuale, un oscuramento ottimale o persino un migliore isolamento termico. Inoltre, la collezione di colori garantisce un'atmosfera accogliente e calda sotto il tetto.

VELUX consiglia la combinazione con tapparelle esterne o tende da sole a protezione del calore per un clima interno ottimizzato in modo olistico.



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende oscuranti


DSL solari	<b>Standard</b>	294.-	7
DSL solari	<b>Trend / Colour by you!</b>	311.-	7
DML elettrica	<b>Standard</b>	294.-	7
DML elettrica	<b>Trend / Colour by you!</b>	311.-	7
DKL manuale	<b>Standard</b>	112.-	5
DKL manuale	<b>Trend / Colour by you!</b>	129.-	7
DKY manuale	<b>Nature Collection</b>	129.-	7
DFD manuale	<b>Standard</b>	146.-	7
DFD manuale	<b>Trend / Colour by you!</b>	167.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende oscuranti

FSC solari	<b>Standard</b>	328.-	7
FSC solari	<b>Trend</b>	349.-	7
FMC elettrica	<b>Standard</b>	328.-	7
FMC elettrica	<b>Trend</b>	349.-	7
FHC manuale	<b>Standard</b>	146.-	7
FHC manuale	<b>Trend</b>	167.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Zanzariere

ZIL 0000SWL		168.-	6
-------------	--	-------	---

#### Avvertenza

Sostituzione C01, GGL 101 e GGL-9, non è disponibile in GGU/GPL/GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore GGL CK01 qui elencati, non sono compatibili con GGL-9 e GGL 101.

#### Avvertenza

Si prega di tenere presente che la disponibilità della protezione dal sole VELUX può variare a seconda delle dimensioni, del colore e delle guide. Si prega di tenere presente che non vengono offerte tutte le varianti per l'intero assortimento. Maggiori informazioni su [veluxshop.ch/it-ch](http://veluxshop.ch/it-ch)



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende rotolanti

RSL solari	<b>Standard</b>	294.-	7
RSL solari	<b>Trend / Colour by you!</b>	311.-	7
RML elettrica	<b>Standard</b>	294.-	7
RML elettrica	<b>Trend / Colour by you!</b>	311.-	7
RFL manuale	<b>Standard</b>	112.-	7
RFL manuale	<b>Trend / Colour by you!</b>	129.-	7
RFY manuale	<b>Nature Collection</b>	129.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende rotolanti

FSL solari	<b>Standard</b>	316.-	7
FSL solari	<b>Trend</b>	337.-	7
FML elettrica	<b>Standard</b>	316.-	7
FML elettrica	<b>Trend</b>	337.-	7
FHL manuale	<b>Standard</b>	134.-	7
FHL manuale	<b>Trend</b>	155.-	7



Dimensioni L x A in cm<sup>1</sup> **CK01** 55x70  GL<sup>2</sup>

### Tende alla veneziana

PAL	<b>Standard</b>	146.-	7
-----	-----------------	-------	---

<sup>1</sup> Dimensioni esterne telaio.

<sup>2</sup> Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa. Con riserva di variazioni di prezzo.