



**VELUX®**

# Neuheiten und Fokusthemen

Gültig ab 1.3.2025

[velux.ch](https://www.velux.ch)

## Noch leichter Einbau durch zahlreiche Verbesserungen



### Weitere Kombi-Eindeckrahmen mit flexibler Mittelrinne

Ab März erweitern wir mit dem EKS und EKB unser Kombi-Eindeckrahmen-Sortiment für flache Dachmaterialien. Diese beinhalten bereits das Wärmedämmrahmen-Set und verfügen über die flexible Rinne, unsere innovative und patentierte Lösung, um den Einbau von Fensterkombinationen noch einfacher zu machen.

Die flexible Rinne kann einfach auf jede Breite zwischen 10 und 16 cm angepasst werden.

Ab September werden auch die Kombi-Eindeckrahmen EKJ und EKN in der neuen Variante erhältlich sein.

### Kombi-Eindeckrahmen EKW 1021M inkl. BFX für den Austausch

Für Einbausituationen, wie den Fensteraustausch, in denen der mitgelieferte Wärmedämmrahmen BDX nicht verbaut werden kann, bietet VELUX jetzt auch den Kombi-Eindeckrahmen EKW 1021M als Paket inkl. Unterdachschürze BFX und Wasserabweisrinne für den regensicheren Dachanschluss.



### Integration in Indach-PV-Systeme: Kombi-Eindeckrahmen OKL und neue Grösse für Eindeckrahmen ODL

Ausreichend Licht, Luft und Ausblick im Wohnraum unter dem Dach in Kombination mit einer PV-Indach-Anlage ist dank der Kombination von 2 Fenstern nebeneinander problemlos möglich.

Hierfür ist der Kombi-Eindeckrahmen OKL ab September im Standardsortiment erhältlich.

Für noch mehr Flexibilität im Einzeleinbau ergänzen wir das ODL-Sortiment um die neue Standardgrösse MK10.



Mehr Informationen zu den neuen Varianten von ODL/OKL finden Sie unter [velux.ch/pv](https://velux.ch/pv)



### Weitere Eindeckrahmenelemente inklusive BDX bzw. BFX

Im Laufe des Jahres 2025 erhalten weitere Eindeckrahmenelemente im Lieferumfang ein passendes Wärmedämmrahmen-Set BDX bzw. die Unterdachschürze BFX inklusive.

Ab März werden die Verlängerungsteile ETS sowie Austausch-eindeckrahmen in der neuen Version erhältlich sein und ab September z. B. auch die Eindeckrahmen für die Lichtlösung Dachterrasse und Fensterkombinationen mit Zusatzelementen VIU/VFE.

Die separate Bestellung entfällt damit.

# Automatischer Sonnenschutz von überall bedienbar

So individuell wie Ihre Kundenwünsche: Ist das Smartphone mal nicht zur Hand, fährt der Solar-/ Elektro-Sonnenschutz dennoch in die gewünschte Position – einfach durch ein kurzes Bewegen des Sliders direkt am Produkt.

## Produktvorteile

### Bedienung, wo und wie Ihre Kunden es möchten

So flexibel und intuitiv wie noch nie! Direkt am Produkt – über den an der Seitenschiene angebrachten Slider, per mitgeliefertem Funk-Wandtaster oder per Smartphone. Unabhängig von der Art der Bedienung, der Motor ist im Ein- und Ausfahren besonders leise.

### Optimiertes Design

Dank des um 25% deutlich schlankeren Profils (inkl. Motorblock/ Solarzelle) wirkt der neue automatische Sonnenschutz optisch noch besser ins Fenster integriert – für einen ungehinderten Ausblick und maximalen Tageslichteinfall im eingefahrenen Zustand. Die Verdunkelungswirkung der Verdunkelungsprodukte wurde zudem optimiert.

### Passend zu jeder Wohnsituation

Erhältlich als verdunkelnde Varianten (Verdunkelungsrollos oder Energierollos mit Verdunkelungseffekt) oder als Blendschutz (lichtdurchlässige Sichtschutzrollos oder Faltrollos). Mit der grossen Farbvielfalt findet sich für nahezu jeden Geschmack das passende Dekor.

### Unser Qualitätsversprechen – verlängerte Garantie

Für unsere neuen automatischen Sonnenschutzprodukte gilt jetzt eine erhöhte Garantie von 5 Jahren.



Smarte Bedienung direkt am Produkt – durch Verschieben des Sliders fährt der Sonnenschutz automatisch in die gewünschte Position.

Ideal für Fenster in Reichweite, wenn das Smartphone oder der Wandtaster gerade nicht zur Hand sind.

Neu ab März



Einzigartiges VELUX Design mit hoher Farb- und Produktvielfalt

Besonders schlanke Optik dank schmalere Profil

Steuerung automatisch oder manuell mit dem Slider

5 Jahre Garantie

# Flachdach-Fenster Handwerkerausstieg elektrisch CXU

Die neue Variante bietet die Vorteile der Flachdach-Fenster Bogen- bzw. Flachglas und ermöglicht einen einfachen Zugang zum Dach.

## Produktvorteile

### Einfacher und sicherer Ausstieg



Das neue Flachdach-Fenster CXU bietet einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach für eventuelle Reparaturen oder Wartungsarbeiten. Die Ausstiegswahl wird per mitgeliefertem Schlüsselschalter aktiviert. Für den Betrieb ist zusätzlich eine Steuereinheit erforderlich.

Erhältlich in 3 komfortablen Größen mit 60°-Öffnungswinkel:

- 100 x 100 cm
- 120 x 120 cm
- 150 x 100 cm

### Komfortable Lüftung inkl. Regensensor



Wie alle automatischen VELUX Flachdach-Fenster kann die neue elektrische Ausstiegsvariante auch einfach für die tägliche Komfort-Lüftung genutzt werden.

Die Bedienung erfolgt über den im Schlüsselschalter integrierten Wandtaster. Und der Regensensor schliesst das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch.



Lüftungsfunktion

Neu  
ab Sept.



# Doppelte Fenster, doppeltes Tageslicht


Durch eine Kombination von mehreren Fenstern nebeneinander bringen Sie mehr Tageslicht und frische Luft unter das Dach Ihrer Kunden.

Studien belegen, dass Tageslicht einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Ein einzelnes Dachfenster reicht selbst bei kleineren Räumen oft nicht aus, um diese mit ausreichend Tageslicht zu versorgen.

Eine Kombination aus zwei Fenstern ist deshalb unser neuer Standard für doppelt so viel Tageslichteinfall.

VELUX bietet für jede Einbausituation die passende Lösung: Soll der bestehende Dachsparren zwischen den Fenstern erhalten bleiben, dann sind unsere Kombi-Eindeckrahmen mit flexibler Rinne die richtige Wahl.

Wünscht Ihr Kunde eine Fensterlösung mit schlankem Design ohne auftragenden Sparren, dann empfehlen Sie ihm die Lichtlösung TWIN.




## Empfohlene Fenstergröße

Um sicherzustellen, dass Räume ausreichend mit Tageslicht versorgt werden, lässt sich aus der aktuellen Tageslicht-Norm SN EN 17037 eine Faustregel ableiten: 20–25% der Raumgrundfläche sollte als Fensterfläche geplant werden.

## Rechenbeispiel

Raumgröße 10 m<sup>2</sup> ≈ 2 m<sup>2</sup> Fenster  
Beispielsweise zwei GPU MK08



VELUX Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg

[info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)  
[velux.ch](http://velux.ch)

**Geschäftskunden**

Telefon: 062 289 44 44

**Privatkunden**

Telefon: 062 289 44 45