



Vaša
nova
realnost



VELUX®

Vaš izbor bez kompromisa

Katalog proizvoda i cijena važi od 03.02.2026.



Doživite više udobnosti i vrijednosti uz VELUX krovne prozore

Vaš dom zaslužuje najbolje - a sada je to i lako dostupno. VELUX krovni prozori su sada pristupačniji, što olakšava unošenje dnevne svjetlosti i svježeg zraka u vaš prostor.

Novi proizvodi koji odgovaraju vašim potrebama

Otkrijte nove prozore u našoj ponudi, prilagođene modernom načinu života.

Više vrijednosti za vaš budžet

Novi VELUX proizvodi pružaju beskompromisan izbor sa velikom vrijednošću, pomažući vam da maksimalno iskoristite svoj budžet.

Dizajnirani za vaš komfor

Novi prozori na električno upravljanje sa staklom 64, nude jednostavno i praktično rukovanje - idealni kako za prozore na dohvat ruke tako i one van dohvata

Pronađite svoj savršeni VELUX model i uživajte u pogodnostima svaki dan.

VELUX je vaš beskompromisni izbor

VELUX krovni prozori doprinose zdravom unutrašnjem okruženju širom svijeta, propuštajući svjež zrak i dnevnu svjetlost odozgo. Evo nekoliko dobrih razloga zašto vrijedi razmisliti o originalnom VELUX krovnom prozoru.

Izaberite prvi rotirajući krovni prozor

Naš osnivač je pionir prvog rotirajućeg krovnog prozora 1942. godine, pretvarajući mračne tavane u prostor za život. Kada pomislite na krovne prozore, prvo pomislite na VELUX brend sa više od 80 godina iskustva.

Fokusiramo se na stalne inovacije za vašu udobnost

Vodeći u inovacijama, oblikujemo buduće trendove u donošenju dnevne svjetlosti i svježeg zraka kroz krov. VELUX krovni prozori stalno pomjeraju granice sa skoro dvostruko više patentiranih inovacija od naših konkurenata.*

Ovdje smo da vam pomognemo

Možete računati na našu korisničku podršku i nakon isteka garantnog roka. Na osnovu povratnih informacija kupaca, oni su veoma zadovoljni VELUX postprodajnom uslugom (90%).*

Povećajte vrijednost vašeg doma

Odlučite se za naš trajni kvalitet; to je investicija koja se isplati. Naši jedinstveni krovni prozori ne samo da nude odličan pogled, već i izdržljivost, povećavajući vrijednost vaše imovine stvaranjem svjetlijih i prostranijih soba.

Dizajn koji upotpunjuje vaš dom

Izaberite iz našeg asortimana: dnevna svjetlost, panoramski pogled, svjež vazduh, toplotna i zvučna izolacija, estetika ili rješenja za pametni dom. Preuzmite kontrolu nad udobnošću vašeg doma sa našim inovativnim VELUX unutrašnjim i vanjskim roletnama. Ne samo da samnjuju toplotu i regulišu svjetlost, već savršeno dopunjuju dizajn vašeg enterijera.

* Aktivnost podnošenja patentiranih zahtjeva u periodu 2012-2023, vezana za izume u kategoriji krovnih prozora i dodatne opreme, pokazuje da je VELUX vodeći inovator u ovoj industriji.

** VELUX Touchpoint Pulse istraživanje iz 2024. godine, zasnovano na 1602 odgovora iz ankete o zadovoljstvu provedenu među kupcima na tržištima Centralne i Istočne Evrope.

Sadržaj

- 2 Naša podrška
- 6 Vodič za dizajn doma

Proizvodi

- 14 Poređenje proizvoda
- 16 Osnovni krovni prozori
- 18 Standard krovni prozori
- 22 **Komfor krovni prozori**
- 26 Komfor Plus krovni prozori
- 32 Pametna kontrola doma
- 34 Kombinacije
- 42 Rješenja za ugradnju
- 46 Vanjske i unutrašnje roletne
- 56 Izlazi na krov
- 58 Svjetlosni tuneli
- 60 Prozori za ravni krov
- 66 Pregled cijena

Kontakt

Broj telefona: 033 626 494
Adresa: Džemala Bijedića 295, Sarajevo
E-mail: velux.bih@velux.com

www.velux.ba
www.facebook.com/VELUX.ba
www.youtube.com/@VELUXBosnaiHercegovina

Online prodavnica roletni:
www.veluxshop.ba



**SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!**

Od neiskorištenog tavana do ekskluzivnog stambenog prostora

Sjećate li se onih starih potkrovlja iz prošlog vijeka, zidova obloženih lamperijom i prozora kroz koji vidite samo kondenzaciju vlage. Zimi hladno, ljeti jako vruće. To je definitivno prošlost!

Današnja potkrovlja su sinonim za moderan život, u potpunoj privatnosti, tople ušuškane prostorije pod kosinama koje daju poseban efekat prostoru.


Pravo je vrijeme da svoj dom unaprijedite i uživajte u savremeno opremljenom prostoru punom svježeg vazduha i sunčeve svjetlosti u kome zimi više neće biti hladno, a ljeti ne tako toplo.

Učinite nešto za sebe, poklonite sebi i svojoj porodici moderan životni prostor.

Od ideje do realizacije VELUX

Bilo da priželjkujete proširenje životnog prostora ili pak samo adaptaciju u kojoj je ključna zamjena prozora, želimo da znate da je VELUX tu za vas.

Na sljedećoj strani pogledajte koliko je proces jednostavan i šta možete dobiti od nas.



Rješenje u 4 koraka

- 1 — Razmislite o svojim potrebama, da li želite neku veću promjenu u vašem domu ili bar da zamijenite postojeće prozore. Okvirno definišite raspoloživ budžet kako bi adekvatno mogli da planirate naredne korake.



- 2 — **Kontaktirajte nas** – bilo da tačno znate koji proizvodi vam trebaju ili vam je potreban savjet možete popuniti formu ili nas kontaktirati putem Vibera. Obezbeđujemo besplatan izlazak na teren VELUX stručnjaka koji će pogledati prostor i dati najbolje prijedloge u skladu sa budžetom. Takođe, oni vas mogu uputiti na prodajna mjesta ili preporučiti majstora. Poručite sve potrebne proizvode.



- 3 — **Montaža za samo nekoliko sati** – naši majstori su obučeni da izvedu i najzahtjevnije poduhvate, brzo i bez nereda i prašine. Dodajte još neke detalje i vama važne uspomene i spremni ste za jednu novu eru vašeg života.



- 4 — **Servis** – preporuka je da obavljate redovan servis kako bi uslovi garancije bili u potpunosti ispunjeni. VELUX u svojoj ponudi takođe ima sve elemente koji su potrebni kako za servis tako i za bilo koju vrstu popravki.



Potrebna vam je inspiracija?

Ako ste još u procesu planiranja i želite nešto zaista posebno da napravite u svom domu, skenirajte QR kod i otkrićete brojne ideje za svoj projekat. Projekti iz realnog života, članci, 3D vodič su dostupni za dodatnu inspiraciju.

10 godina garancije na VELUX krovne prozore ugrađene sa originalnim opšavom



· za VELUX krovne prozore ugrađene sa originalnim opšavom



· krovni prozor
· opšavi
· instalacioni proizvodi
· prozori za ravni krov
· svjetlosni tuneli
· zamjenska stakla
· vanjske alu, soft roletne i tende na elektro upravljanje



· unutrašnje roletne
· mreža za zaštitu od insekata
· vanjske tende na ručno upravljanje



· VLT 1000 izlaz na krov
· rezervni dijelovi



· proizvodi za ručno upravljanje
· motori
· proizvodi za elektro i solarno upavljanje


Vaš vodič za dizajn doma

Vodimo vas kroz to kako da mapirate svoje potrebe i pronađete najbolje VELUX rješenje za vaš dom.



Osigurajte dovoljno dnevne svjetlosti

Za optimalan komfor preporučujemo da zastakljene površine predstavljaju najmanje 20% ukupne površine poda u vašoj sobi.



Izaberite vašu kombinaciju krovnih prozora

Možete kreirati bolju distribuciju dnevne svjetlosti sa više krovnih prozora. Naši prozori mogu biti grupisani jedan pored drugog i jedan iznad drugog.



Kreirajte vaš pogled

Pogled sa krova je jedinstven, mnogo puta čak i neprocjenjiv. Najbolji efekat možete postići kombinacijama prozora koje nude i prostraniji enterijer.


Vaš vodič za kupovinu krovnih prozora

Pomažemo vam da definišete šta da kupite da biste imali najbolji kvalitet života pod krovom.




Odaberite način rukovanja

VELUX krovnim prozorima se može upravljati ručno ili automatski (na struju ili solarno) preko daljinskog upravljača. Daljinsko upravljanje je savršeno za prozore van dohvata ruke.




Odaberite materijal

VELUX krovni prozori mogu biti napravljeni od različitih materijala koji odgovaraju svim stilovima enterijera. Izaberite moderan bijeli poliuretan otporan na vlagu ili tradicionalnu boju drveta.



Odaberite staklo

Nabavite krovni prozor sa ostakljenjem koje je najbolje za vaš prostor – od dodatnog smanjenja buke do trostrukog ostakljenja za povećanu energetska efikasnost.



Izaberite veličinu prozora

U slučaju da prvi put kupujete i ugrađujete krovni prozor na krov u izgradnji, slobodno možete izabrati bilo koju veličinu. Kada mijenjate svoj stari krovni prozor, pratite našu tabelu podudaranja veličina na stranici 13. Kada prenosite krovne prozore na postojeće krovove, prvo se konsultujte sa majstorom.



Izaberite rješenja za ugradnju

VELUX nudi niz rješenja za ugradnju koja odgovaraju vašem krovnom pokrivaču. Lako se postavljaju i dizajnirani su da obezbijede izdržljivu, 100% vodonepropusnu i otpornu zaštitu na sve vremenske uslove. Pored toga, smanjuju gubitak toplote i hladne mostove.



Izaberite rješenja za zaštitu od toplote i kontrolu svjetlosti

Smanjite ljetnu vrućinu u zatvorenom prostoru pomoću vanjskih roletni. Koristite vanjske roletne za zimsku toplotnu izolaciju. Preuzmite kontrolu nad svjetlom za rad, čitanje, kuhanje ili spavanje sa unutrašnjim roletnama. Birajte iz širokog spektra boja i dizajna sa ručnim ili daljinskim upravljanjem.

Dnevna svjetlost kakva i treba da bude

Obezbijedite idealnu količinu prirodne svjetlosti sa kombinacijama krovnih prozora

Prirodno svjetlo je neophodno da se osjećamo dobro i prijatno u našem domu. Veličina i broj krovnih prozora u velikoj mjeri će odrediti koliko će soba biti udobna, kako će izgledati i kako ćete se osjećati u njoj. VELUX kombinacije krovnih prozora pružaju najbolju distribuciju svjetlosti, čak i u tamnim uglovima prostorije.

Zapamtite da količina svjetlosti koja vam je potrebna u prostoru zavisi od toga koliko vremena provodite i koje aktivnosti tamo obavljate. Za optimalan komfor, preporučujemo da zastakljena površina bude najmanje 20% ukupne površine poda prostorije.

JEDNOSTAVNA KALKULACIJA

$$\frac{A}{5} = B$$

B – VELUX preporučena staklena površina




Neki od primjera:

Površina poda ispod krova	Preporučena površina stakla	Distribucija staklene površine	Broj i veličina krovnih prozora
10 m ²	10 : 5 = 2 m ²		3x MK08 (3x 0,72 m ²) ili 5x FK06 (5x 0,47 m ²)
15 m ²	15 : 5 = 3 m ²		4x PK08 (4x 0,92 m ²) ili 6x MK06 (6x 0,59 m ²)
25 m ²	25 : 5 = 5 m ²		7x MK08 (7x 0,72 m ²) ili 5x SK08 (5x 1,16 m ²)

ŠIFRA DIMENZIJE Dimenzije	Staklena površina, m ²
CK02 55x78	0,22
CK04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
MK04 78x98	0,47
MK06 78x118	0,59
MK08 78x140	0,72
MK10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Vertikalni ili krovni prozori?

Položaj krovnog prozora znači da je okrenut direktno prema izvoru svjetlosti. Vertikalni prozori propuštaju manje svjetla u prostoriju zbog svog položaja na fasadi. Krovni prozori obezbijeduju tri puta više svjetlosti za istu staklenu površinu.



Izgradnja krovne badže košta i do 3 puta više



Krovni prozori pružaju 3 puta više svjetla



2 GPL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



3 GGU krovna prozora



3 GDL krovna balkona



2 GLL krovna prozora + 2 vertikalna VFE prozora



2 GGL krovna prozora + 2 GIL kose ekstenzije

Pretvorite svaki prostor u blistavo, svijetlo i svoje najomiljenije mjesto uz VELUX kombinacije prozora

Dodavanjem više prozora dobijate:



Više dnevne svjetlosti

Korištenje više krovnih prozora omogućava povećan pristup prirodnom svjetlu i svježem vazduhu u vašem tavanskom prostoru.



Savršen pogled na okolinu

Postoje beskrajne mogućnosti da otvorite svoj prostor za optimalan spoljašnji pejzaž.



Više prostora

Proširite svoj prostor i podignite udobnost života u svom potkrovlju.



Odličan dizajn

Krovni prozori vizuelno uvećavaju prostor prirodnom svjetlošću, neprimjetno se uklapaju sa zatvorenim i otvorenim prostorom kako bi unaprijedili samo arhitektonsko rješenje.

Istražite kako opcije kombinovanja dva ili više krovnih prozora mogu značajno da unaprijede vaš životni prostor. Izaberite naše setove proizvoda da biste dobili najbolje ponude i provjerite naše najnaprednije proizvode. Pogledajte stranice od 34 do 37 za više informacija i pregled cijena.


Komforno upravljanje – ručno ili sa daljinskim upravljačem



Gornje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vješanjem – za nagib krova od 15 do 90°

- Pogodno za niske parapete: 90–120 cm
- Rješenje za idealan pregled bilo da sjedite ili stojite
- Otvaranje-zatvaranje sa ručkom u gornjem dijelu
- Namještaj se može postaviti ispod krovnog prozora
- Jednostavna upotreba vanjskih i unutrašnjih roletni




Model prozora: Osnovni GZL, GLU, Standard GLL, GLU, Komfor Plus GGL, GGU

Donje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°


- Pogodno za veću visinu ugradnje: 130–150 cm
- Otvaranje-zatvaranje sa ručkom u donjem dijelu
- Namještaj ispod prozora može da vas ograniči da otvarate ili zatvarate krovne prozore
- Izaberite varijante vanjskih roletni i roletni na daljinsko upravljanje.
- Za ručne unutrašnje roletne možda će vam trebati šipka.



Model prozora: Osnovni GZL B, GLU B, Standard GLL B, GLU B

Panoramski krovni prozori – za nagib krova od 15 do 55°

- Pogodno za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm
- Nesmetan panoramski pogled
- Otvaranje-zatvaranje ručkom u gornjem ili donjem dijelu
- Nakon otvaranja krilo se pomijera prema van, pri čemu je važno da možete lako doći do donje ručke kada želite da zatvorite prozor




Model prozora: Komfor Plus GPL, GPU

Daljinsko upravljanje

Krovni prozori na elektro ili solarno upravljanje

- Jednostavan daljinski upravljač
- Električni ili solarni pogon
- Srednje vešanje ili panoramski krovni prozori
- Idealno i za krovne prozore koji su lako dostupni a posebno za visoko postavljene prozore



Standard i Komfor GLL, GLU sa motorom i Komfor Plus krovnim prozorima na elektro upravljanje GGL, GGU, GPU

Pravilan odabir veličine prozora daje i najbolji pogled




Zašto je to toliko važno?

Pogled iz prizemlja nije ništa poput pogleda sa vrha zgrade. Uživajte u pejzažu kroz krovne prozore, neka to bude priroda ili grad! Bilo da se radi o pogledu na baštu ili samo na područje oko kuće, osjećaćete se kao da je spoljašnjost dio vaše sobe. Štaviše, krovni prozori mogu donijeti opuštanje ili čak romantiku u vaš svakodnevni život kroz pogled na nebo koji nude. Da biste dobili najbolji pogled, morate uzeti u obzir nagib krova i dimenzije

krovnog prozora. Što je manji nagib krova, prozor treba da bude duži (pogledajte ilustraciju dole). Na ovaj način dobijate najbolji mogući pogled bilo da sjedite ili stojite. Možete proširiti pogled koristeći različite kombinacije prozora. Najbolji efekat možete postići korištenjem naših naprednih rješenja – povezivanje krovnog prozora sa vertikalnim prozorom (visina prozora treba da bude prilagođena visini zida) ili postavljanjem krovnog prozora



sa donjim fiksnim elementom (potkrovlja bez parapetnog zida). Ovo rješenje čini unutrašnjost prostranijom, modernijom i bolje osvijetljenom!



Da biste postigli optimalan pogled, preporučujemo:

- Postavite prozor na sličnu visinu kao običan prozor u vertikalnom zidu
- Donji dio prozora treba da bude 90–110 cm od poda
- Gornji dio prozora treba da bude do 185–220 cm od poda

Pregled proizvoda



Osnovni: Središnje vješanje, gornje ili donje upravljanje
 Standard: Središnje vješanje, gornje ili donje upravljanje

Materijal	drvo	GZL	GZL B	GLL	GLL B	GLL	GLL B
	bijeli poliuret. an, bez održavanja	GLU	GLU B	GLU	GLU B	GLU	GLU B


Parametri i karakteristike stakla

Staklo		51	61	64
trostruko			✓	✓
dvostruko		✓		
Toplotna izolacija U_g (W/m^2K)		1,0	0,6	0,6
Ukupna propusnost sunčeve energije g		0,46	0,50	0,45
Kaljeno staklo		✓	✓	✓
Sigurnosna laminacija				
UV zaštita				
Propustljivost svjetlosti, T_v		0,69	0,68	0,63
Premaz za lako čišćenje				✓
Premaz protiv rose				✓

Parametri i karakteristike prozora

Toplotna izolacija U_w (W/m^2K)		1,3	1,1	1,0
Zvučna izolacija R_w (dB)		31	32	35
Smanjenje buke od kiše				✓

Komfor



Dvostruko vješanje
 Daljinsko upravljanje, električni/solarni
 Središnje vješanje, gornje ili donje upravljanje

GNL	GLL -21/-30	GLL / GLL B
GNU	GLU -21/-30	GLU / GLU B

64	64	85
✓	✓	✓
0,6	0,6	0,4
0,45	0,45	0,45
✓	✓	✓
0,63	0,63	0,63
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Komfor Plus



Središnje vješanje, gornje upravljanje
 Dvostruko vješanje
 Daljinsko upravljanje, električni/solarni
 Dvostruko vješanje, električni

GGL	GPL	GGL -21/-30	-
GGU	GPU	GGU -21/-30	GPU -21

68	70	68	70	68	70	70
✓		✓		✓		
	✓		✓		✓	✓
0,7	1,0	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0
0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,46
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

* GLL/GLL B/GLU: 0,90; GLU B: 0,91 (W/m^2K)
 ** GLL/GLU: 39 dB; GLL B/GLU B: 38 dB

Prednosti



Toplotna izolacija
 Zaboravite kako je napolju i uživajte u prijatnoj unutrašnjoj klimi. Što je niža U-vrijednost, to bolje.



Kaljeno staklo
 Dodaje snagu vanjskom staklu za zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova, kao što su jake oluje i grad.



Laminirano sigurnosno staklo
 Sprečava da staklo padne u prostoriju u slučaju loma.



UV filter
 Štiti namještaj u domu od izbjeljivanja usljed štetnih UV zraka.



Premaz za lakše čišćenje
 Premaz koji odbija prljavštinu i omogućava vam da manje vremena provodite u čišćenju a više da uživate u pogledu



Premaz protiv rose
 Hidrofobni premaz smanjuje količinu rose koja se može formirati na vanjskoj strani stakla



Zvučna izolacija
 Što manje buke spolja, to je više mira i udobnosti u vašem domu. Što je veća R_w -vrijednost, to bolje.



Smanjenje buke od kiše
 Neometano uživajte u snu bez da vas probudi buka od kiše na prozoru.



Ukupna propusnost sunčeve energije
 Što je broj manji, to će manje sunčeve energije ući u prostoriju



Propustljivost svjetlosti
 označava dio dnevne svjetlosti koji se propušta u prostoriju. Što je broj manji, to manje svjetlosti prolazi kroz prozor.



Ručka u gornjem dijelu
 Pogodno za niske nivoe ugradnje od 90–120 cm



Ručka u gornjem dijelu
 Pogodno za visočije nivoe ugradnje od 130–150 cm



Panoramsko otvaranje
 Gornje ili donje upravljanje za panoramski pogled



Daljinsko upravljanje
 Komforno daljinsko upravljanje kod elektro i solarnog napajanja

Osnovni krovni prozori

GZL 1051 / GLU 0051
GZL 1051B / GLU 0051B

Drevi i bijeli prozori bez održavanja sa dvostrukim staklom i ručkom u gornjem ili donjem dijelu



Gornje ručno pravljanje

Model krovnog prozora:
GZL 1051 / GLU 0051

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rješenje kada se donji dio prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GZL 1051B / GLU 0051B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem dijelu radi praktične svakodnevnog upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinskoo upravljanje

Šifra dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
OSNOVNI, središnje vješanje, gornje/donje upravljanje													
GZL 1051, gornje upravljanje	440,17 515,00	470,09 550,00	521,37 610,00	547,01 640,00	598,29 700,00	534,19 625,00	581,20 680,00	619,66 725,00	717,95 840,00	679,49 795,00	722,22 845,00	713,68 835,00	794,87 930,00
GZL 1051B, donje upravljanje	-	-	-	547,01 640,00	-	534,19 625,00	581,20 680,00	619,66 725,00	717,95 840,00	679,49 795,00	722,22 845,00	-	-
GLU 0051, gornje upravljanje	551,28 645,00	-	-	679,49 795,00	747,86 875,00	666,67 780,00	722,22 845,00	773,50 905,00	897,44 1 050,00	-	-	-	991,45 1 160,00
GLU 0051B, donje upravljanje	-	-	-	679,49 795,00	-	666,67 780,00	722,22 845,00	773,50 905,00	-	-	905,98 1 060,00	-	-
OPŠAVI - standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	311,97 365,00	333,33 390,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Nagib krova



Vanjski pokrivači




Aluminijumski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GZL)

Bijela varijanta bez održavanja




Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem dijelu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem dijelu)

Ostakljenje - dvostruko staklo	51
U _w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m²K	1,3
U _g Toplotna izolacija (staklo), W/m²K	1,0
R _w Zvučna izolacija, dB	31

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranama 14 i 15

Vanjsko kaljeno staklo

Dvostruko ostakljenje sa vanjskim kaljenim staklom otpornim na teške vremenske uslove

Jednostavno pozicioniranje za čišćenje

Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam vanjsko staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo s obje ruke.

Otporno na sve vremenske uslove

Budite bezbijeđni tokom cijele godine sa našim izdržljivim prozorom

Atraktivna cijena

Samo u VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj cijeni. Možete slobodno oabrati opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Zaštita od toplote

Ugradite vanjsku mrežastu tendu za efikasnu zaštitu od ljetnih vrućina



Unutrašnje roletne

Kontrolišite količinu dnevne svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Povećan komfor



Udobno otvaranje

Naknadno možete elektrifikovati model na gornje upravljanje. Više na strani 33

Standard krovni prozori

GLL 1061 / GLU 0061
GLL 1061B / GLU 0061B

Drveni i bijeli prozori bez održavanja sa trostrukim staklom, i ručkom u gornjem ili donjem dijelu



Model prozora: GLL 1061
Kontrola svjetlosti: DKL roletna za potpuni mrak
Veza jedan pored drugog



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061/GLU 0061

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili sofu po vašoj želji. Predstavlja optimalno rješenje kada se donji dio prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061B/GLU 0061B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem dijelu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinskoo upravljanje

Šifra dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, središnje vješanje, gornje/donje upravljanje													
GLL 1061, gornje upravljanje	551,28 645,00	585,47 685,00	653,85 765,00	679,49 795,00	747,86 875,00	666,67 780,00	722,22 845,00	773,50 905,00	897,44 1 050,00	846,15 990,00	905,98 1 060,00	888,89 1 040,00	991,45 1 160,00
GLL 1061B, donje upravljanje	-	585,47 685,00	-	679,49 795,00	747,86 875,00	666,67 780,00	722,22 845,00	773,50 905,00	897,44 1 050,00	-	905,98 1 060,00	-	-
GLU 0061, gornje upravljanje	688,03 805,00	735,04 860,00	-	850,43 995,00	931,62 1 090,00	833,33 975,00	905,98 1 060,00	970,09 1 135,00	1 119,66 1 310,00	-	1 132,48 1 325,00	-	1 239,32 1 450,00
GLU 0061B, donje upravljanje	-	735,04 860,00	-	850,43 995,00	931,62 1 090,00	833,33 975,00	905,98 1 060,00	970,09 1 135,00	1 119,66 1 310,00	-	1 132,48 1 325,00	-	-
OPŠAVI - standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	311,97 365,00	333,33 390,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Nagib krova



Vanjski pokrivači




Aluminijumski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta




Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bijela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem dijelu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem dijelu)

Atraktivna cijena



Samo u VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj cijeni. Možete slobodno obratiti opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Zaštita od toplote
Ugradite vanjsku mrežastu tendu za zaštitu od ljetnih vrućina



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Povećan komfor



Komforno upravljanje
Naknadno možete elektrifikovati prozore na ručno upravljanje sa ručkom u gornjem dijelu. Više na strani 33

Standard krovni prozori

GLL 1064 / GLU 0064
GLL 1064B / GLU 0064B

Novi Standard modeli: bolje karakteristike stakla, po povoljnijoj cijeni nego prije. Drveni i bijeli bez održavanja, sa trostrukim staklom i gornjim ili donjim upravljanjem.



Model krovnog prozora: GLL 1064
Kontrola svjetlosti: DKL roletna za potpuni mrak
Standardna kombinovana ugradnja



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1064 / GLU 0064

Ispod našeg prozora sa gornjim upravljanjem možete postaviti radni sto ili kauč po vašoj želji. Predstavlja optimalno rješenje kada se donji dio prozora postavlja na visinu između 90 i 120 cm od poda.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1064B / 0064B

Ako se radi o visokom parapetnom zidu, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor na veću visinu (između 130 i 150cm). U ovakvim slučajevima preporučujemo da izaberete krovne prozore sa ručkom u donjem dijelu radi praktične svakodnevne upotrebe. Kada donja ivica prozora prelazi visinu od 150cm, razmislite o izboru prozora na daljinskoo upravljanje

Bolja
cijena!

Šifra dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
STANDARD, središnje vješanje, gornje/donje upravljanje													
GLL 1064, gornje upravljanje	632,48 740,00	675,21 790,00	747,86 875,00	782,05 915,00	858,97 1 005,00	764,96 895,00	833,33 975,00	888,89 1 040,00	1 029,91 1 205,00	974,36 1 140,00	1 038,46 1 215,00	1 025,64 1 200,00	1 141,03 1 335,00
GLL 1064B, donje upravljanje	-	675,21 790,00	-	782,05 915,00	858,97 1 005,00	764,96 895,00	833,33 975,00	888,89 1 040,00	1 029,91 1 205,00	-	1 038,46 1 215,00	-	-
GLU 0064, gornje upravljanje	790,60 925,00	841,88 985,00	-	978,63 1 145,00	1 072,65 1 255,00	957,26 1 120,00	1 038,46 1 215,00	1 111,11 1 300,00	1 290,60 1 510,00	-	1 299,15 1 520,00	-	1 423,08 1 665,00
GLU 0064B, donje upravljanje	-	841,88 985,00	-	978,63 1 145,00	1 072,65 1 255,00	957,26 1 120,00	1 038,46 1 215,00	1 111,11 1 300,00	1 290,60 1 510,00	-	1 299,15 1 520,00	-	-
OPŠAVI - standardni nivo ugradnje													
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	311,97 365,00	333,33 390,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Nagib krova



Vanjski pokrivači




Aluminijumski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta




Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bijela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Ventilacija



Ventilacijski preklop sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u gornjem dijelu)



Ugrađena ventilacija sa filterom za prašinu i insekte omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora (modeli sa ručkom u donjem dijelu)

Atraktivna
cijena



Samo u VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj cijeni. Možete slobodno obratiti opciju koja odgovara vašim potrebama.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Vanjske aluminijumske roletne
Zaštita tokom cijele godine, od ljetnih vrućina i zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni

Povećan
komfor



Možete odabrati komfornu varijantu prozora sa daljinskim upravljanjem. Više na strani 24

Komfort prozori sa dvostrukim vješanjem

GNL 1064 / GNU 0064

Beskompromisni pogled: prozori sa gornjim vješanjem otvaraju se prema vani do 45° kako bi stvorili osjećaj balkona. Savršeno za najbolji pogled i osjećaj dodatnog prostora

Novo!



Model krovnog prozora: GNL 1064 Side-by-side rješenje

Prozori na gornje ručno upravljanje

GNL/GNU





Krovni prozori sa gornjim vješanjem opremljeni su elegantnom ručkom u donjem dijelu koja vam omogućava da ih otvorite prema vani. Tako se možete nagnuti i uživati u nesmetanom pogledu na vašu okolinu.

- Dostupni u dvije varijante: drveni GNL i bijeli GNU koji ne zahtijeva održavanje.
- Najbolje od prozora dobijate ako je on ugrađen ne više od 120 cm od poda.
- Osigurava najbolji pogled i osjećaj dodatnog prostora.
- Opremljen sa ergonomskom ručkom u gornjem dijelu za integrisana ventilacija propušta svjež vazduh bez otvaranja prozora.
- Prozori imaju funkciju centralnog rotiranja za lako čišćenje vanjskog stakla.
- Meki filter iza ventilacionog preklopa štiti od prašine i insekata.





Šifra dimenzije Dimenzija u cm	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
KOMFOR							
GNL 1064, gornje panoramsko otvaranje	1 132,48 1 325,00	1 115,38 1 305,00	1 183,76 1 385,00	1 239,32 1 450,00	1 380,34 1 615,00	1 388,89 1 625,00	1 491,45 1 745,00
GNU 0064, gornje panoramsko otvaranje	1 329,06 1 555,00	1 307,69 1 530,00	1 388,89 1 625,00	1 461,54 1 710,00	1 641,03 1 920,00	1 649,57 1 930,00	1 773,50 2 075,00
OPŠAVI – standardni nivo ugradnje							
EDW 2000	252,14 295,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	316,24 370,00	333,33 390,00


Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%


	Ostakljenje - trostruko staklo	64
	U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,0
	U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	0,6
	R_w Zvučna izolacija, dB	35


Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranama 14 i 15


 **Efikasna toplotna izolacija**
3-slojno energetski efikasno staklo i dodatna izolacijska konstrukcija ThermoTechnology™ pomažu u uštedi na računima za grijanje.

 **Tišina i mir u domu**
Prozor umanjuje buku kako od vanjskog prometa tako i buku od kiše.

 **Premaz za jasniji pogled**
Naš jedinstveni premaz protiv rose na vanjskom staklu smanjuje količinu rose koja se može formirati ujutro, za bolji pogled.

 **Vanjsko staklo očišćeno kišom**
Zahvaljujući premazu za lakše čišćenje na vanjskom staklu, prljavština se uklanja kada pada kiša.

 **Otporno na vremenske uslove tokom cijele godine**
Osjećajte se zaštićeno tokom cijele godine uz naše prozore koji mogu izdržati različite vremenske uslove i ostati funkcionalni.

 **Jednostavno pozicioniranje za čišćenje**
Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam vanjsko staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo s obje ruke.

Nagib krova



Vanjski pokrivači



Aluminijumski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne narudžbe

Drvena varijanta




Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GNL)

Bijela varijanta, bez održavanja




Drvena jezgra zalivena bijelim poliuretanom, osigurava potpunu otpornost na vlagu i izdržljivost dugi niz godina. (GNU)

Ventilacija



Ventilacijski preklap sa filterom za prašinu i insekte, omogućava ulazak svježeg zraka bez otvaranja prozora.

Ujedinjeni dizajn



Naš novi prozor sa gornjim vješanjem dolazi sa istim dizajnom kao i naši ostali Standard i Komfort prozori - tako da ih možete kombinovati na način koji najbolje odgovara vašem stilu.

Izaberite


1 Model krovnog prozora




2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Vanjske aluminijumske roletne
Zaštita tokom cijele godine, kako od ljetnih vrućina tako i od zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Komfort prozori na daljinsko upravljanje

GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

Beskompromisna udobnost: prozori na daljinsko upravljanje se automatski zatvaraju sa prvim kapima kiše, a otvarate ih sa bilo kojeg mjesta.




Model krovnog prozora: GLU 006421
Kontrola svjetlosti: RFL prozirna unutrašnja roletna
Kombinovana ugradnja

New!



GLL



GLU

Elektro/solarno gornje upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 106421/106430
GLU 006421/006430

U današnjem užurbanom načinu života, osjećajte se sigurno znajući da će se vaši krovni prozori automatski zatvoriti sa prvim kapima kiše i uživajte u udobnosti otvaranja pritiskom na dugme. Naši električni i solarni krovni prozori opremljeni su fabrički ugrađenim motorom, unaprijed uparenim zidnim prekidačem i senzorom za kišu.

- Električni (-21) ili solarni (-31) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama.
- Novo troslojno staklo (64) za bolju uštedu energije i udobnost u domu.
- Dostupni su u varijanti od drveta (GLL) i bijelog poliuretana (GLU).
- Savršeno u kombinaciji ručno-električnih prozora - optimalno rješenje za vaš svakodnevni život.
- Upotrijebite ih vanjskim i unutrašnjim roletnama i na najbolji način iskoristite svoj krovni prozor.

Šifra dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
KOMFOR							
GLL 106421/106430, elektro i solarni	1 051,28 1 230,00	1 200,85 1 405,00	1 183,76 1 385,00	1 252,14 1 465,00	1 307,69 1 530,00	1 448,72 1 695,00	1 457,26 1 705,00
GLU 006421/006430, elektro i solarni	1 209,40 1 415,00	1 397,44 1 635,00	1 376,07 1 610,00	1 457,26 1 705,00	1 529,91 1 790,00	1 709,40 2 000,00	1 717,95 2 010,00
OPŠAVI – standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	217,95 255,00	252,14 295,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	316,24 370,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Ostakljenje - trostruko staklo	64
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,0
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	0,6
R_w Zvučna izolacija, dB	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća zvučna izolacija, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranicama 14 i 15

Novo staklo 64

Naši prozori na daljinsko upravljanje GLL i GLU sada dolaze sa modernim troslojnim staklom 64 po pristupačnim cijenama, što vam daje fleksibilnost kombinovanja različitih funkcija otvaranja prema vašim potrebama.

Integrirani senzor za kišu

Svi naši krovni prozori na elektro i solarno napajanje dolaze sa integriranim senzorom za kišu koji zatvara prozor u slučaju kiše.

Skriveni motor

Motor, skriven u gornjem preklopu, ostaje potpuno nevidljiv, osiguravajući besprijekorno estetsko uklapanje sa bilo kojim VELUX krovnim prozorom.

Lako dostupni

Naši električni i solarni krovni prozori GLL i GLU su savršeni proizvodi za ugradnju na dohvata ruke i van domašaja ruke, pružajući udoban život bez brige.

Jednostavna kontrola

Lakši način za podešavanje svježeg vazduha i dnevne svjetlosti sa ugrađenim dodacima. Kontrolišite svoju unutrašnju klimu automatizacijom baziranom na senzorima - VELUX ACTIVE.

Atraktivna cijena

Samo u VELUX ponudi možete pronaći isti model prozora na elektro i solarno napajanje po istoj cijeni. Dosegnite svakodnevnu udobnost po pristupačnim cijenama.

Nagib krova



Vanjski pokrivači




Aluminijski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojni lak bez rastvarivača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GLL)

Bijela varijanta, bez održavanja



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kuhinje i kupatila. (GLU)

Senzor za kišu



Slobodno provjetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač dolazi u pakovanju s prozorom i unaprijed je uparen sa istim.

Jsaniji pogled sa premazima vanjskog stakla



Jedinstveni VELUX premaz protiv rose smanjuje vrijeme zadržavanja rose na staklu; premaz za lakše čišćenje pomaže kiši da spere prljavštinu.

Jednostavno pozicioniranje za čišćenje



Jednostavno zarotirajte prozor tako da vam vanjsko staklo bude unutra. Možete ga zaključati pomoću reze i očistiti staklo s obje ruke.

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovni prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Zaštita od toplote
Ugradite vanjske aluminijske roletne ili tende za efikasnu zaštitu od ljetne vrućine.



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu dnevne svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32

Komfor Plus krovni prozori

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa poboljšanim karakteristikama stakla, koji vam pružaju najbolji toplotni komfor i moderna rješenja.



Model krovnog prozora: GGU 0068
Zaštita od toplote: MHL vanjska tenda



Prozori na gornje ručno upravljanje GGL/GGU

Ispod naših prozora sa ručkom u gornjem dijelu možete postaviti sofu ili komodu za bolje korištenje prostora.

- Dostupan u 2 varijante drveni GGL i bijeli GGU koji ne zahtijeva održavanje
- Preporučuje se ako prozori nisu postavljeni na visini većoj od 120 cm od poda
- Ergonomska ručka sa ugrađenom ventilacijom propušta svjež vazduh bez otvaranja prozora
- Meki filter štiti od prašine i insekata

Staklo 70 – Bezbijednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke kiše, laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osjećati toplo, udobno i bezbijedno.

Staklo 68 – Energetska efikasnost koja vam je potrebna

- 3-slojno staklo koje nudi VELUX Komfor Plus ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetska efikasnost.
- Smanjuje osjećaj hladnoće koji može da prođe kroz prozor zimi.

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranama 14 i 15

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
KOMFOR PLUS																	
GGL 3070, gornje upravljanje	688,03 805,00	730,77 855,00	811,97 950,00	811,97 950,00	850,43 995,00	931,62 1 090,00	833,33 975,00		901,71 1 055,00	965,81 1 130,00	1 119,66 1 310,00	1 055,56 1 235,00	1 128,21 1 320,00	1 217,95 1 425,00	1 111,11 1 300,00	1 239,32 1 450,00	1 380,34 1 615,00
GGL 3068, gornje upravljanje	858,97 1 005,00	914,53 1 070,00	1 017,09 1 190,00	1 017,09 1 190,00	1 059,83 1 240,00	1 162,39 1 360,00	1 038,46 1 215,00		1 128,21 1 320,00	1 209,40 1 415,00	1 401,71 1 640,00	1 320,51 1 545,00	1 410,26 1 650,00	1 525,64 1 785,00	1 388,89 1 625,00	1 547,01 1 810,00	1 726,50 2 020,00
GGU 0070, gornje upravljanje	858,97 1 005,00	914,53 1 070,00	1 017,09 1 190,00	1 017,09 1 190,00	1 059,83 1 240,00	1 162,39 1 360,00	1 038,46 1 215,00		1 128,21 1 320,00	1 209,40 1 415,00	1 401,71 1 640,00	1 320,51 1 545,00	1 410,26 1 650,00	1 525,64 1 785,00	1 388,89 1 625,00	1 547,01 1 810,00	1 726,50 2 020,00
GGU 0068, gornje upravljanje	1 072,65 1 255,00	1 145,30 1 340,00	1 269,23 1 485,00	1 269,23 1 485,00	1 324,79 1 550,00	1 452,99 1 700,00	1 299,15 1 520,00		1 410,26 1 650,00	1 508,55 1 765,00	1 747,86 2 045,00	1 649,57 1 930,00	1 764,96 2 065,00	1 905,98 2 230,00	1 735,04 2 030,00	1 931,62 2 260,00	2 158,12 2 525,00
OPŠAVI - Standardni nivo ugradnje																	
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00		264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Nagib krova



Vanjski pokrivači



Aluminijumski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne narudžbe.

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bijela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU)

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Vanjske roletne
Zaštita tokom cijele godine, od ljetne vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolišite količinu svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Veći komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GGL i GGU krovnih prozora. Vidite stranu 30

Komfor Plus krovni prozori

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa panoramskim otvaranjem sa naprednom tehnologijom stakla za pružanje optimalnih i savremenih rješenja.



Model krovnog prozora: GPU 0068
Kosa ekstenzija GIU



Prozori na gornje ručno upravljanje GPL/GPU

Krovni prozori na panoramsko otvaranje opremljeni su elegantnom ručkom na dnu, koja vam omogućava da ih otvorite prema vani, tako da se možete nagnuti i uživati u neometanom panoramskom pogledu na okolinu vašeg doma.

- Dostupan u 2 varijante drveni GPL i bijeli GPU koji ne zahtijeva održavanje
- Preporučuje se za najbolji pogled i osjećaj dodatnog prostora.
- Opremljen ergonomskom ručkom a ugrađena ventilacija propušta svjež vazduh bez otvaranja prozora.
- Prozori imaju funkciju centralnog okretanja za lako čišćenje vanjskog stakla
- Meki filter štiti od prašine i insekata.



Staklo 70 – Bezbijednost i smanjenje buke od kiše

- Pruža veliku udobnost sa svim standardnim karakteristikama, uključujući smanjenje buke od kiše, laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osjećati toplo, udobno i bezbijedno.



Staklo 68 – Odlična toplotna izolacija

- 3-slojno staklo koje nudi VELUX Komfor Plus ima standardne karakteristike plus poboljšanu energetska efikasnost.
- Smanjuje osjećaj hladnoće koji može da prodre kroz prozor zimi.

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranicama 14 i 15

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
KOMFOR PLUS															
GPL 3070, gornje panoramsko otvaranje	1 154,70 1 351,00	1 235,90 1 446,00	1 274,36 1 491,00	1 355,56 1 586,00	1 257,26 1 471,00	1 325,64 1 551,00	1 389,74 1 626,00	1 543,59 1 806,00	1 479,49 1 731,00	1 552,14 1 816,00	1 641,88 1 921,00	1 535,04 1 796,00	1 663,25 1 946,00	1 804,27 2 111,00	
GPL 3068, gornje panoramsko otvaranje	1 338,46 1 566,00	1 441,03 1 686,00	1 483,76 1 736,00	1 586,32 1 856,00	1 462,39 1 711,00	1 552,14 1 816,00	1 633,33 1 911,00	1 825,64 2 136,00	1 744,44 2 041,00	1 834,19 2 146,00	1 949,57 2 281,00	1 812,82 2 121,00	1 970,94 2 306,00	2 150,43 2 516,00	
GPU 0070, gornje panoramsko otvaranje	1 338,46 1 566,00	1 441,03 1 686,00	1 483,76 1 736,00	1 586,32 1 856,00	1 462,39 1 711,00	1 552,14 1 816,00	1 633,33 1 911,00	1 825,64 2 136,00	1 744,44 2 041,00	1 834,19 2 146,00	1 949,57 2 281,00	1 812,82 2 121,00	1 970,94 2 306,00	2 150,43 2 516,00	
GPU 0068, gornje panoramsko otvaranje	1 569,23 1 836,00	1 693,16 1 981,00	1 748,72 2 046,00	1 876,92 2 196,00	1 723,08 2 016,00	1 834,19 2 146,00	1 932,48 2 261,00	2 171,79 2 541,00	2 073,50 2 426,00	2 188,89 2 561,00	2 329,91 2 726,00	2 158,97 2 526,00	2 355,56 2 756,00	2 582,05 3 021,00	
OPŠAVI - Standardni nivo ugradnje															
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	226,50 265,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00	

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Nagib krova



15-55°

Vanjski pokrivači



Aluminijski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043. Ostale boje su dostupne za specijalne narudžbe.

Drvena varijanta



Okvir i krilo prozora od laminiranog borovog drveta obrađeni su dvostrukim premazom. Izdržljiv je i otporan na deformaciju. (GPL)

Bijela, laka za održavanje varijanta



Drveno jezgro, presvučeno bijelim slojem poliuretana, osigurava potpunu otpornost na vlagu kao i dugotrajnost. (GPU)

Izaberite

1 Model krovnog prozora



2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Vanjske roletne
Zaštita tokom cijele godine, od ljetne vrućine do zimske hladnoće



Unutrašnje roletne
Kontrolirajte količinu svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Veći komfor



Možete odabrati udobnu daljinsku verziju GPU krovnih prozora. Vidite stranu 30


Komfor Plus krovni prozori na daljinsko upravljanje

GGL/GGU --7021/--7030
GGL/GGU --6821/--6830
GPU 007021

Savršeno rješenje koje omogućava
svjež vazduh i nenadmašni komfor



Model krovnog prozora: GPU 006621



Krovni prozori sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno napajanje GGL/GGU

Izaberite naše električne GGL i GGU krovne prozore za udoban život i energetska efikasnost.

- Električni (-21) ili solarni (-30) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u drvenoj varijanti (GGL) i varijanti od bijelog poliuretana (GGU)

Krovni prozori sa panoramskim otvaranjem na elektro upravljanje GPU

Pruža panoramski pogled sa osjećajem da ste na pravom balkonu.

- Električni (-21) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u varijanti od bijelog poliuretana bez održavanja

Nagib krova	GGL GGU	 15-90°	GPU	 15-65°
-------------	------------	--	-----	--

Staklo	70	68
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje. Što je veća redukcija zvuka, to bolje. Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranim 14 i 15

	Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140	
KOMFOR PLUS																		
GGL 307021/307030, elektro ili solarni		1 486,32 1 739,00	1 529,06 1 789,00	1 610,26 1 884,00	1 610,26 1 884,00	1 648,72 1 929,00	1 729,91 2 024,00	1 631,62 1 909,00		1 700,00 1 989,00	1 764,10 2 064,00	1 917,95 2 244,00	1 853,85 2 169,00	1 926,50 2 254,00	2 016,24 2 359,00	1 909,40 2 234,00	2 037,61 2 384,00	2 178,63 2 549,00
GGL 306821/306830, elektro ili solarni		1 657,26 1 939,00	1 712,82 2 004,00	1 815,38 2 124,00	1 815,38 2 124,00	1 858,12 2 174,00	1 960,68 2 294,00	1 836,75 2 149,00		1 926,50 2 254,00	2 007,69 2 349,00	2 200,00 2 574,00	2 118,80 2 479,00	2 208,55 2 584,00	2 323,93 2 719,00	2 187,18 2 559,00	2 345,30 2 744,00	2 524,79 2 954,00
GGU 007021/007030, elektro ili solarni		1 657,26 1 939,00	1 712,82 2 004,00	1 815,38 2 124,00	1 815,38 2 124,00	1 858,12 2 174,00	1 960,68 2 294,00	1 836,75 2 149,00		1 926,50 2 254,00	2 007,69 2 349,00	2 200,00 2 574,00	2 118,80 2 479,00	2 208,55 2 584,00	2 323,93 2 719,00	2 187,18 2 559,00	2 345,30 2 744,00	2 524,79 2 954,00
GGU 006821/006830, elektro ili solarni		1 870,94 2 189,00	1 943,59 2 274,00	2 067,52 2 419,00	2 067,52 2 419,00	2 123,08 2 484,00	2 251,28 2 634,00	2 097,44 2 454,00		2 208,55 2 584,00	2 306,84 2 699,00	2 546,15 2 979,00	2 447,86 2 864,00	2 563,25 2 999,00	2 704,27 3 164,00	2 533,33 2 964,00	2 729,91 3 194,00	2 956,41 3 459,00
GPU 007021, elektro		-	-	-	-	2 343,59 2 742,00	2 446,15 2 862,00	-		2 411,97 2 822,00	2 493,16 2 917,00	-	2 604,27 3 047,00	2 694,02 3 152,00	-	2 672,65 3 127,00	2 830,77 3 312,00	-
OPŠAVI - Standardni nivo ugradnje																		
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00		264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Vanjski pokrivači



Aluminijski pokrivač otporan na sve vremenske prilike, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Drvena varijanta



Izrađen od laminiranog borovog drveta. Bezbojno lakiranje bez rastvarača štiti drvo od prljavštine i vlage. (GGL)

Bijela, laka za održavanje varijanta



Debeli sloj poliuretana prekriva drvo osiguravajući otpornost na vlagu. Idealna opcija za kupatila i kuhinje. (GGU, GPU)

Senzor za kišu




Slobodno provjetravajte i ne brinite da će kiša oštetiti enterijer.

Daljinsko upravljanje



Jednostavan i lak rad našeg krovnog prozora u vašem domu. VELUX zidni prekidač dolazi uz prozor.

Izaberite

1 Model krovnog prozora 

2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46



Zaštita od toplote Ugradite vanjske alu roletne ili tende za efikasnu zaštitu od ljetnih vrućina. GPU na elektro upravljanje je jedino kompatibilan sa SMH vanjskom roletnom.



Unutrašnje roletne Kontrolišite količinu svjetlosti pomoću širokog spektra unutrašnjih roletni.

Proizvodi za kontrolu u vašim rukama



Možete odabrati Intelligent Home Control kako bi prilagodili dom vašim potrebama! Više na strani 32

VELUX Intelligent Home Control

Maksimalno iskoristite prednosti svojih električnih krovnih prozora, krovnih prozora za ravan krov, unutrašnjih i vanjskih roletni uz VELUX Intelligent Home Control. Naši proizvodi vam omogućavaju da bez napora upravljate svojom udobnošću u zatvorenom prostoru, dok istovremeno ubirete prednosti dnevne svjetlosti i svježeg vazduha.



Model krovnog prozora: GGL krovni prozor na elektro upravljanje

Saznajte više
o Inteligent
Home Control



Nikad nije kasno da ugradite motor u vaš krovni prozor!

Za sve krovne prozore na gornje upravljanje.

Povećajte udobnost svog doma nadogradnjom vaših ručnih krovnih prozora sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno upravljanje. Nudimo dodatnu elektrifikaciju krovnih prozora uz laku ugradnju i po povoljnoj cijeni. Izaberite daljinsko upravljanje prema vašim potrebama.

Motor na solarno napajanje – KSX 100K WWA



- Solarni set je najbolji izbor za naknadnu elektrifikaciju već postavljenih, krovnih prozora na ručno upravljanje jer ne zahtijeva ožičenje.
- Sadrži: tih motor (otvaranje krovnog prozora 20 cm) + senzor za kišu + unaprijed konfigurisani zidni prekidač (+ integrisana baterija visokih performansi sa solarnim motorom)

Motor na elektro napajanje – KMG 100K WWA



- KMG 100 je tih motor koji otvara krovni prozor do 20 cm. Uključuje senzor za kišu i unaprijed konfigurisani zidni prekidač.
- Elektromotor zahtijeva napajanje preko jedinice za napajanje KUX 110.
- Potrebno je ožičenje

NAKNADNA MOTORIZACIJA


KSX 100K	Motor za solarno upravljanje	636,75 745,00
KMG 100K	Elektro motor	482,91 565,00
KUX 110	Jedinica za napajanje	158,12 185,00
KLI 311	VELUX zidni prekidač za krovne prozore	55,56 65,00
KLI 312	VELUX zidni prekidač za unutrašnje roletne	55,56 65,00
KLI 313	VELUX zidni prekidač za vanjske alu roletne i vanjske tende	55,56 65,00

Asortiman proizvoda Intelligent Home Control

Pružamo kompletan asortiman Intelligent Home Control proizvoda koje pokrivaju sve vaše potrebe. Od VELUX zidnog prekidača, do potpuno automatizovanog VELUX ACTIVE rješenja za optimalnu unutrašnju klimu. Svi naši inteligentni proizvodi za kućnu kontrolu rade i sa električnom i sa solarnom energijom: prozori, prozori za ravni krov, unutrašnje i vanjske roletne.

Daljinsko upravljanje		Pametno upravljanje	
VELUX zidni prekidač (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Unaprijed uparen za laku upravljanje	Kućna klima u vašim rukama	Kontrolišite klimu vašeg doma odakle želite	Svakodnevno unapređenje doma
<ul style="list-style-type: none"> • Jednostavna kontrola jednog proizvoda na elektro napajanje 	<ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje na Wi-Fi nije potrebno – daljinsko upravljanje u kući • Rad sa više proizvoda • Grupisanje proizvoda • Tajmer za ventilaciju • Brz i lak pristup često korištenim funkcijama • Pristup svim članovima domaćinstva 	<ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje na WiFi je potrebno – daljinsko upravljanje sa bilo kog mjesta putem pametnog telefona • Zakazivanje opcija prema ličnim željama • Rad sa više proizvoda • Grupisanje proizvoda • Tajmer za ventilaciju • Kontrola glasom • Može se nadograditi na VELUX ACTIVE • Kompatibilan sa Apple i Google rješenjima 	<ul style="list-style-type: none"> • Sadrži sve funkcije VELUX App Control • Kontrola unutrašnje klime sa automatizacijom zasnovanom na senzorima • Korištenje podataka o vremenu • Podaci o unutrašnjim senzorima uživo
Dotadne funkcionalnosti u svakom proizvodu			
Uključeno u pakovanju	Cijena: 217,95/ 255,00 KM	Cijena: 209,40/ 245,00 KM	Cijena: 410,26/ 480,00 KM

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%



VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je Smart Home rješenje koje povezuje vaše proizvode na elektro upravljanje.

- Ventilacija zasnovana na senzorima
- Potpuna kontrola iz aplikacije za pametni telefon
- Lako rukovanje pomoću glasovne kontrole

Koji je benefit za vas?

Probudite se uz svjež povjetarac ujutru tako što ćete podesiti električni krovni prozor da se otvori u 8 ujutro. Kiša? Nema problema! Aplikacija će se prilagoditi vremenskoj prognozi.

VELUX App Control – KIG 300

Potpuna kontrola nad svim VELUX proizvodima na elektro upravljanje direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite svoje krovne prozore ili roletne jednim potezom. Ili kontrolišite više VELUX elektro proizvoda istovremeno u cijelom domu.

- Tajmer za ventilaciju i zakazivanje
- Personalizovana kontrola doma gdje god da se nalazite
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE

Koji je benefit za vas?

Dolazite sa odmora? Udite u prozračen dom! U samo nekoliko klikova obezbijedite prijatan priliv svježeg vazduha za svoju porodicu.

VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch olakšava da se osjećate savršeno kao da ste kod kuće tako što osigurava da su svi električni i solarni krovni prozori, vanjske i unutrašnje roletne uvijek na dohvat ruke.

- Kontrola višestrukih proizvoda na elektro upravljanje
- 15-o minutni tajmer za ventilaciju
- Pristupačno svim članovima domaćinstva
- Ne zavisi od Wi-Fi-a

Koji je benefit za vas?

Možete ostaviti otvoren prozor nakon večernjeg kupanja podešavanjem tajmera za automatsko zatvaranje.



iPhone, iPod i iPad su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama. HomeKit je zaštitni znak kompanije Apple Inc. Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

Kombinacije krovnih prozora

- Više dnevne svjetlosti**
Kombinovanje krovnih prozora pruža još više prirodne dnevne svjetlosti i svježeg vazduha u vašem potkrovlju.
- Širok pogled**
Neograničene mogućnosti da unaprijedite vaš dom za najbolji pogled.
- Estetika**
Otvorite prostor i povećajte komfor života u potkrovlju.
- Prošireni pogled na spoljašnjost**
Kombinacija krovnih i vertikalnih prozora proširuje vizuelnu vezu sa spoljašnjošću, omogućavajući da uživate iz drugačije perspektive na okruženje i panoramu okoline koja vas okružuje i povezuje sa prirodom.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora



3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46

Udvostručite dnevnu svjetlost sa standardnim kombi rješenjima gdje greda ostaje

Tamo gdje ima mjesta za jedan krovni prozor, često ima mjesta i za dva. VELUX Kombi rješenje karakterišu susjedni krovni prozori koji stvaraju zadivljujuću arhitektonsku karakteristiku. Preplavite svoju sobu svjetlošću i uživajte u osećaju prostranosti. Ako želite da ugradite krovne prozore u kombinaciji, postoje i specijalni opšavi za efikasnu ugradnju. Mogu se kombinovati svi glavni tipovi krovnih prozora, na način na koji vi želite.

Dodatna ugodnost i moderan izgled sa Rješenjem prozor do prozora

Rješenje prozor do prozora karakteriše povezanost krovnih prozora kako bi se povećao osjećaj prostranosti, veće osvijetljenosti i šireg pogleda na spoljašnjost. Takođe, omogućava da se unaprijedi standardna kombinacija prozora.

Unaprijedite vaše kombi rješenje

Sa rješenjem prozor do prozora sa užom nosećom gredom gdje dva prozora skoro postaju jedan garantujemo:

- Gladak i moderan izgled
- Poboljšan osjećaj prostranosti
- Sve u jednom paketu za ugradnju

Ostale kombi opcije

Napravite skoro svaku kombinaciju VELUX krovnih prozora koji bi najbolje odgovarali vašim potrebama i stilu. Imajte na umu da prozori jedan pored drugog moraju biti iste visine; prozori jedan iznad drugog – iste širine. Za više informacija kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%



Proizvodi za povećanje prostora


Rješenja za potkrovlja sa parapetnim zidom

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068
VIU 0070/0068

Za prostorije sa vertikalnim parapetnim zidom, VELUX nudi rješenja za maksimiziranje prostora i svjetlosti. Istražite ove opcije da kreirate svjetlije, ugodnije prostore.

Za povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg života krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC je idealna. Vertikalni elementi VFE/VIU su savršeni dodatak za poboljšanje pogleda i osvijetljenosti.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46

Staklo	70	68	65
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m^2K	1,3	1,1	1,0
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m^2K	1,0	0,7	0,5
R_w Smanjenje buke, dB	35	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje.
Što je veća redukcija zvuka, to bolje.
Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranama 14 i 15



Krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC

Krovna terasa omogućava pristup otvorenom prostoru iza kosog krova stvarajući terasu

- Vaša vrata ka spoljašnjosti
- Dodatna dnevna svetlost, odličan pogled od poda do plafona
- Gornji element GEL je sa gornjim otvaranjem prema vani
- Opcije donjeg elementa:
VEA se otvara na lijevu stranu (gledajući spolja),
VEB se otvara na desnu stranu (gledajući spolja),
VEC je fiksni
- Samo jedan donji element se može otvoriti
- Drvena verzija
- Dostupni su proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svjetlosti*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.

Vertikalni elementi VFE/VIU

Uparivanje vertikalnog elementa sa krovnim prozorom stvara punu staklenu površinu od poda do plafona čime se gubi granica između vanjskog i unutrašnjeg prostora.

- Dodatni pogled na fasadnom dijelu i više dnevne svjetlosti
- Opcije vertikalnih elemenata:
VFE drveni prozor sa otvaranjem
VIU bijeli, bez održavanja, fiksni element
- Dostupni su proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svjetlosti*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.



* Vanjske i unutrašnje roletne su dostupne za krovne terase kao i za vertikalne elemente VFE/VIU, međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Pogledajte cijene za GEL/VEA/VEB/VEC, VFE/VIU i odgovarajućih opšava na strani 70

Proizvodi za povećanje prostora

Rješenja za prostorije sa kosinom do nivoa poda

GDL 3066

GIL 3070/3068; GIU 0070/0068

Ako vaša soba ima kosi krov tačno do poda, imamo odlična rješenja koja će vam pomoći da osjetite da je prostor „veći, svjetliji i udobniji.

Pogledajte krovni balkon GDL za pravi ugođaj uživanja na balkonu kad vi to poželite. Ili, postavite fiksni element GIL/GIU ispod krovnog prozora za svjetliji prostor. Ili, zašto da ne, kombinujte oba rješenja u jednu impresivnu kombinaciju!



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovni prozora



3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46

Staklo	70	68	66
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,3	1,1	1,0*
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	1,0	0,7	0,6**
R_w Smanjenje buke, dB	35	35	37***

* 1,3 za GDL MK19, 1,1 za GDL PK19/SK19

** 0,7 za GDL SK19

*** 34 za GDL SK19

Što je niža toplotna izolacija, to bolje.

Što je veća redukcija zvuka, to bolje.

Više informacija o tehničkim vrijednostima na stranama 14 i 15



Krovni balkon GDL

Otvorite svoj prostor za život sa VELUX krovnim balkonom.

Sa panoramskim otvaranjem krovnog prozora i donjim dijelom koji se otvara u zastakljeni balkon, dobićete jedinstveno iskustvo užitka na balkonu, dopunjeno elegantnim sigurnosnim bočnim ogradama koje druga rješenja nemaju.

- Uživajte u otvorenoj prostoriji sa dodatnim prostorom i nevjerovatnim pogledom
- gornji element nudi panoramski pogled i može se otvoriti na 180 stepeni za čišćenje
- Drvena varijanta
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.



35-53°

Fiksni elementi u kosini GIL/GIU

Proširite svoj pogled pomoću fiksnog prozorskog elementa koji se neprimjetno stapa sa krovnim prozorom.

- Atraktivan dizajn
- Tanka veza
- Više dnevne svjetlosti i poboljšan pogled
- Opcije kose ekstenzije: GIL fiksni drveni prozor, GIU bijeli fiksni prozor bez održavanja
- Dostupni su proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svjetlosti*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.



15-90°



* Vanjske i unutrašnje roletne su dostupne za krovni balkon GDL, kao i za fiksne donje elemente GIL/GIU međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Pogledajte cijene za GDL, GIL/GIU i odgovarajućih opšava na strani 70

Proizvodi za pvećanje prostora

Specijalno rješenje za mali nagib krova

GBL

Savršen za jednospratne dogradnje, krovni prozor za mali nagib krova GBL omogućava dnevnoj svjetlosti da prodre dublje u prostoriju nego vertikalni prozor.

Rješenje koje izdiže krov

VELUX kućica/Mini kućica

VELUX kućica/mini kućica sistemi krovnih prozora povećavaju ugao ugradnje kako bi vam pružili više prostora u potkrovlju i do tri puta više dnevne svjetlosti.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora

3 Rješenje za ugradnju
Strana 42

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46

VELUX mini kućica

Pametni dizajn postavlja krovne prozore pod strmijim uglom na krovu u poređenju sa nagibom krova.



- Dodatni prostor u kompaktnom rješenju
- Više dnevne svjetlosti kroz prozore na kosom krovu
- Vanjski dio zahtijeva minimalno održavanje
- Kombinacije od 1, 2 ili 3 krovna prozora jedan pored drugog
- Može se kombinovati sa prozorima na ručno, električno ili solarno upravljanje.



GBL krovni prozor za mali nagib krova i opšav EDG



Unesite dnevnu svjetlost i svjež zrak u ljetnu kuhinju ili bilo koju drugu prostoriju pod kosinom krova malog nagiba.

- Testirano na otpornost na vjetar i vodu u jednom od najvećih aerotunela sjeverne Evrope
- Pogodni za spajanje crijepova profilacije od 15mm do 120mm a koji su odobreni za nagib krova od 10°-20°
- Kompatibilni sa VELUX unutrašnjim i vanjskim roletnama*
- Može se naknadno elektrifikovati na prozor na solarno upravljanje pomoću seta za solarnu elektrifikaciju KSX (više na stranici 33)

Staklo	15
U_w Toplotna izolacija (cijeli prozor), W/m ² K	1,1
U_g Toplotna izolacija (staklo), W/m ² K	0,7
R_w Zvučna izolacija, dB	35



VELUX kućica

Vrhunsko rješenje za krovne prozore i najbolja alternativa tradicionalnim badžama.



- Povećava korisni prostor, a istovremeno pojačava prirodno svjetlo u prostoriji
- Do tri puta više dnevne svjetlosti
- Vanjski dio zahtijeva minimalno održavanje
- Kombinacija 4 ili 6 krovnih prozora
- Može se kombinovati sa prozorima na ručno, električno ili solarno upravljanje



*Za krovne prozore GBL dostupni su unutrašnji proizvodi za zaštitu od sunca - pogledajte odgovarajuću vličinu. Za vanjske proizvode za zaštitu od toplote obratite se svom prodavaču ili našoj korisničkoj službi.

Cijene za GBL, EDG, VELUX kućicu i mini kućicu potražite na strani 71

Rješenja za ugradnju

Osjećajte se zaštićeno u svim vremenskim uslovima


Obraćamo pažnju na svaki detalj i idemo naprijed sa ciljem podizanja kvaliteta. Ovo radimo ne samo da bismo osigurali da su naši proizvodi pravilno ugrađeni, već i da bismo vam pružili bezbrižnost dugi niz godina uz garanciju pouzdanog i vodonepropusnog rješenja.



Izaberite

1 Model krovnog prozora
Strana 16




2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34

3 Rješenje za ugradnju 

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46

Preuzimamo odgovornost nad kvalitetom rješenja za ugradnju

Kombinovali smo proizvode za ugradnju u komplete kako bismo osigurali da nijedna važna komponenta ne nedostaje i da dobijete sve što vam je potrebno za čvrsto, pouzdano i odlično izolovano postavljanje vaših krovnih prozora.

	 Basic set 1 + 2	 Energy set 1 + 2 + 3	 Energy set + 1 + 2 + 3 + 4
Varijanta proizvoda	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Set opšava lakih za ugradnju, pogodnih za sve vremenske uslove. (Uključujući hidroizolacionu foliju BFX i drenažni oluk)	Unaprijedeno rješenje za ugradnju - sadrži sve iz Basic seta plus BDX termoizolacioni okvir za smanjenje gubitka toplote i hladnih mostova.	Energy set sa dodatnom BBX parnom branom za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.
Ključne prednosti	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija Zaštita krova od unutrašnje vlage

*Uw bolja od definisane normama



Opšav


Opšav se koristi da poveže krovni prozor sa krovnom konstrukcijom i obezbjeđuje vodonepropusnost i kvalitetno estetsko uklapanje krova i krovnog prozora.



Hidroizolaciona folija BFX sa drenažnim olukom

Hidroizolaciona folija obezbjeđuje savršeno pristajanje i vodonepropusnost između krovnog prozora, letvi i krovne obloge.


- Lako se postavlja. Jednostavno je postavite na vrh krovnog prozora i rasklopite je.
- Podesivi i samnoseći drenažni oluk je uključen u BFX. Odvodi vodu dalje od osnove krovnog prozora ako voda curi odozgo.



Termoizolacioni okvir BDX

Izolacija oko okvira krovnog prozora smanjuje gubitak toplote i eliminiše hladne mostove.

- Od PE (polietilenske) pjene koja obezbjeđuje čvrstu i pouzdanu ugradnju na krovnoj konstrukciji
- Dvoslojna pjena, fleksibilna i čvrsta, za lako, brzo i savršeno postavljanje.



Parna brana BBX

Sačuvajte vrijeme i energiju korištenjem VELUX parne brane koja savršeno pristaje zavarenim uglovima na krovni prozor. Parna brana garantuje rješenje za prevenciju rizika od kondenzacije koja se može formirati u krovnoj konstrukciji.


- Savršeno pristajanje dimenzijama krovnog prozora
- Prefabrikovani materijal duž svih strana omogućava rješenje za prevenciju od kondenzacije
- Jedinstveni način aplikacije osigurava proceduru u jednom koraku

Opšavi

Najbolje pristajanje krovnom materijalu

VELUX opšavi osiguravaju povezanost između prozora i krova sa:


- Savršenom vezom i vodonepropusnom zaptivkom.
- Lakom, brzom i ugradnjom bez problema.
- Odgovara bilo kom krovnom materijalu i širokom asortimanu krovnih kosina.
- Visokokvalitetni materijali.



Izaberite


1 Model krovnog prozora
Strana 16

2 Kombinaciju krovnih prozora
Strana 34


3 Rješenje za ugradnju 

4 Unutrašnje i vanjske roletne
Strana 46

Dvije vrste nivoa ugradnje



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 3 cm sa obje strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 4 cm sa obje strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir

Standardni nivo ugradnje

Standardni nivo ugradnje je u širokom spektru različitih tipova za sve krovne materijale. Osigurava nepropusnost i savršeno uklapanje sa krovom.

Upuštena ugradnja

Upuštena ugradnja sa manjenskim opšavima (EDJ/EDN) nudi elegantniji, aerodinamičan izgled, 40mm dublje u krovnoj konstrukciji. Upuštena ugradnja sa VELUX izolacionim okvirom nudi rješenja sa nižom certifikovanom U-vrijednosti*.

Tipovi opšava za različite vrste krovnih pokrivača



EDW

Za valovite krovne pokrivače profilacije do 120 mm. Pogodno za betonski ili keramički crijev, limene krovove, slamnate krovove, profilisane ili trapezne limove.




EDT

Za ravan crijev debljine od 15-40 mm. Dizajniran za gladak finalni izgled.



EDS

Dizajniran za ravne pokrivače do 16 mm debljine (2x8 mm).



EDJ

Za valovite krovne pokrivače profilacije do 9 mm.


EDN opšavi za ravne krovne pokrivače su takođe dostupni. Molimo kontaktirajte našu korisničku podršku za više informacija.

*za više varijanti prozora npr. Standard Plus 61 do $U_w=0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$. Redukcije na drugim varijantama krovnoh prozora provjerite sa našom korisničkom službom.

Sloboda kombinovanja više prozora

Tamo gdje ima mjesta za jedan krovni prozor, često ima mjesta i za dva. VELUX kombinovano rješenje sadrži kombinacije krovnih prozora koji stvaraju zadivljujuće arhitektonsko rješenje. Preplavite svoju sobu svjetlošću i uživajte u osjećaju prostranosti. Ako želite da ugradite više krovnih prozora u kombinaciji, onda će kombinovani opšavi omogućiti da to učinite efikasno. Ovo rješenje može kombinovati sve tipove krovnih prozora kako god želite.

- Za kombinaciju VELUX krovnih prozora
- Vodonepropusno i izdržljivo rješenje
- Eksterijer bez održavanja




0021 - Duo set sadrži oba elementa
4021 - Set prozor do prozora sadrži oba elementa




01 - lijevi element posmatran spolja
02 - središnji kombi element
03 - desni element posmatran spolja

Duo kombinacija jedan pored drugog sa rogovima / Prozor do prozora rješenje bez rogova. Cijene na strani 68.

Trio u kombinaciji jedan pored drugog sa rogovima. Cijene na strani 68.



Duo kombinacije jedan iznad drugog.




Duo kombinacija jedan pored drugog i iznad.

Skoro sve vertikalne i horizontalne kombinacije su moguće. Za više informacija i kalkulaciju cijene, molimo pozovite VELUX korisničku podršku.

Zamjenski opšav

VELUX zamjenski opšav olakšava zamjenu VELUX krovnih prozora postavljenih na istom nivou krova, bez uklanjanja postojeće obloge. Krovni prozori se jednostavno zamjenjuju u postojećem otvoru. Ovo vam omogućava da uživajte u novom prozoru bez dodatnog posla oko unutrašnjeg uređenja ili renoviranja kupatila.



EW


Za zamjenu VELUX krovnih prozora ugrađenih prije aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. Za valovite krovne pokrivače profilacije do 120 mm. Verzija 6000 uključuje termoizolacioni okvir BDX F.




EL

Za zamjenu VELUX krovnih prozora ugrađenih prije aprila 2001 pri čemu se zadržava originalni nivo ugradnje. EL je za ravne krovne pokrivače do 16 mm debljine (2x8 mm). Verzija 6000 uključuje termoizolacioni okvir BDX F.



 **Da li vam je potrebno da rashladite potkrovlje?**
Vanjske roletne spuštaju unutrašnju temperaturu do 7 stepeni*

 **Da li vam je potrebna kontrola svjetlosti i ljepši enterijer?**
Unutrašnje roletne su alat za kreiranje bolje atmosfere

Osigurajte komfor u potkrovlju sa obje strane prozora

Održite svoj dom rashlađenim sa VELUX vanjskim roletnama i tendama, dizajniranim da odbrane vaše potkrovlje od vreline sunca čak i prije nego što dopre do prozora. Kontrolišite nivo svjetlosti unutar potkrovlja sa širokim izborom VELUX unutrašnjih roletni.

** podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780 x 1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Sarajevu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodatka tokom ljeta.

Kombinujte prednosti i uštedite

Zaštita od toplote i kontrola svjetlosti



Uštedite
10%
na setu

Vanjska mrežasta tenda MHL +

Vanjska mrežasta tenda na ručno upravljanje blokira sunčeve zrake prije nego što dopru do stakla prozora održavajući vašu sobu prijatno rashlađenom i blago zasjenčenom.

Unutrašnja providna roletna sa stoperima RHL



ROP

Zaštita od toplote plus kontrola svjetlosti

Unutrašnja providna roletna RFL



ROF

Zaštita od toplote plus kontrola svjetlosti

Unutrašnja rletna za potpuno zamračenje DKL



DOP

Zaštita od toplote plus zamračenje

Termo plisirana unutrašnja roletna FHC



FOP

Zaštita od toplote plus zamračenje i izolacija

Pročitajte više i provjerite cijene na stranama od 48 do 51

Zaštita od toplote i upravljanje prozorom



Vanjska aluminijumska roletna na solarno upravljanje SSL

ili



Vanjska lagana roletna na solarno upravljanje SSS

+



Solarni motor KSX

=

Kupite set i uštedite
170 KM*

Vanjske aluminijumske roletne na solarno upravljanje ili lagane roletne pružaju zaštitu od pregrijavanja. Takođe, zimi, ova rješenja pomažu da vaše sobe budu tople.

Pročitajte više i provjerite cijene na strani stranama 48 i 49

* Umanjenje katalogskih cijena pojedinačnih proizvoda kada se kupuju u kompletu.

Kupite sa solarnim motorom koji će transformisati vaš prozor na ručno upravljanje u prozor na solarni pogon za bezbrižan i udoban život zahvaljujući senzoru za kišu.

Više na strani 33


Vanjska zaštita od toplote za temperaturni komfor

Da li ste znali da možete zaštititi vaš dom od pregrijavanja tokom ljetnih dana? Izaberite neki od proizvoda iz našeg asortimana i blokirajte sunčeve zrake prije nego dospiju u vašu prostoriju.



Unaprijedite vaše VELUX roletne na solarno ili elektro upravljanje sa Intelligent Home Control rješenjima za poboljšanu unutrašnju klimu. Više na strani 32.




Niža temperatura do 7 °C



Niža temperatura do 7 °C



Niža temperatura do 5,5 °C



Vanjske aluminijumske roletne SML/SSL

Kompletno rješenje tokom cijele godine pruža vrhunsku zaštitu od toplote i mogućnost zamračenja

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom ljeta i do 7 °C*
- Efekat potpunog zamračenja
- Robusni aluminijumski štiti
- Smanjenje buke od kiše: just FYI
- Toplotna izolacija prozora poboljšana i do 14% za prozore sa staklom 61
- Zaštita prozora i od provale
- 5 godina garancije

Vanjska lagana roletna SSS

Pobijedite toplotu sa 2u1 VELUX laganim roletnama koje nude odličnu toplotnu zaštitu i zamračenje

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom ljeta i do 7 °C*
- Efekat potpunog zamračenja
- Čvrsta, izdržljiva poliesterska tkanina
- Smanjenje buke od kiše: just FYI
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 14% za prozore sa staklom 61
- Ugradnja iznutra – ako želite sami da je ugradite, skenirajte QR kod na strani 48
- 5 godina garancije

Vanjske mrežaste tende MML/MSL/MHL

Dobra toplotna zaštita, očuvana dnevna svjetlost i pogled

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom ljeta i do 5,5 °C*
- Providna mreža – sjenčenje i propuštanje svjetlosti
- Smanjenje buke od kiše: just FYI
- Ugradnja iznutra - ako želite pokušati sami da ugradite, skenirajte QR kod na strani 48 (jednostavno za MHL, moguće za MSL)
- 5 godina garancije (MML, MSL)

Šifra dimenzije krovnog prozora Pogledajte kako da odredite na strani 53			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
SML**	Elektro upravljanje	0000	675,21 790,00	717,95 840,00	739,32 865,00	739,32 865,00	773,50 905,00	803,42 940,00	764,96 895,00	803,42 940,00	846,15 990,00	884,62 1 035,00	871,79 1 020,00	918,80 1 075,00	965,81 1 130,00	935,90 1 095,00	1 000,00 1 170,00	1 076,92 1 260,00
SSL	Solarno upravljanje	0000	948,72 1 110,00	1 004,27 1 175,00	1 038,46 1 215,00	1 038,46 1 215,00	1 081,20 1 265,00	1 128,21 1 320,00	1 072,65 1 255,00	1 128,21 1 320,00	1 183,76 1 385,00	1 239,32 1 450,00	1 217,95 1 425,00	1 286,32 1 505,00	1 350,43 1 580,00	1 307,69 1 530,00	1 397,44 1 635,00	1 508,55 1 765,00
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-	1 529,91 1 790,00	1 572,62 1 840,00	1 619,66 1 895,00	1 564,10 1 830,00	1 619,66 1 895,00	1 675,21 1 960,00	1 730,77 2 025,00	1 709,40 2 080,00	1 777,78 2 155,00	1 841,88 2 105,00	1 799,15 2 150,00	1 888,89 2 210,00	2 000,00 2 340,00
SSS	Solarno upravljanje	0000	508,55 595,00	538,46 630,00	555,56 650,00	555,56 650,00	581,20 680,00	602,56 705,00	572,65 670,00	602,56 705,00	636,75 745,00	666,67 780,00	653,85 765,00	688,03 805,00	726,50 850,00	700,85 820,00	747,86 875,00	807,69 945,00
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-	1 047,01 1 225,00	1 072,65 1 255,00	1 094,02 1 280,00	1 064,10 1 245,00	1 094,02 1 280,00	1 128,21 1 320,00	1 158,12 1 355,00	1 145,30 1 340,00	1 179,49 1 380,00	1 217,95 1 425,00	1 192,31 1 395,00	1 239,32 1 450,00	1 299,15 1 520,00
MHL	Ručno upravljanje	5060		115,38 135,00			132,48 155,00			145,30 170,00				166,67 195,00		183,76 215,00		200,85 235,00
MML**	Elektro upravljanje	5060	405,98 475,00	431,62 505,00	444,44 520,00	444,44 520,00	465,81 545,00	482,91 565,00	461,54 540,00	482,91 565,00	508,55 595,00	534,19 625,00	521,37 610,00	551,28 645,00	581,20 680,00	559,83 655,00	598,29 700,00	649,57 760,00
MSL	Solarno upravljanje	5060	508,55 595,00	538,46 630,00	555,56 650,00	555,56 650,00	581,20 680,00	602,56 705,00	572,65 670,00	602,56 705,00	636,75 745,00	666,67 780,00	653,85 765,00	688,03 805,00	726,50 850,00	700,85 820,00	747,86 875,00	807,69 945,00



Pogledajte video snimke za ugradnju

** podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovnog prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780x1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Sarajevu. Zasnivano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodatka tokom ljeta.

** KUX 110 kontrolni sistem (cijena 180,00 KM) je neophodan ukoliko se SML/MML ugrađuju na prozore bez elektro upravljanja. Više na strani 33

Za ugradnju SSS/MSL/MML na stare VELUX krovnog prozore sa zlatnom pločicom, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili vašeg distributera.

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Unutrašnje roletne za potpuno zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vodilicama od bijelog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za mjerenjem.

- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unaprijed postavljenim nosačima.
- OEKO-TEX certifikovani – bez štetnih supstanci.
- Opustite se, naš dizajn bezbjedan za djecu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbjednost.
- Unaprijedite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rješenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.



Poboljšan efekat zamračenja
Daljinsko ili ručno upravljanje
Diskretan dizajn



Unutrašnje roletne za potpuno zamračenje DKL/DML/DSL

Potpuno zamračenje bilo kad. Idelana za spavaće sobe jer osigurava dobar san, i danju i noću.

- Tkanina koja potpuno blokira svjetlost
- Dizajn najtanjih bočnih vodilica omogućava maksimalan ulaz dnevne svjetlosti
- Lako se podešava na bilo kojem nivou
- Specijalne kolekcije, više na strani 54
- DKL (standardne boje) + vanjska tenda MHL = ušteda 10% za kupovinu u setu



Gornji dio: Izaberite bilo koju boju roletne za potpuno zamračenje sa strane 50
Donji dio: bijela, plisirana roletna 1016.



DUO unutrašnje roletne DFD

Dvije roletne u jednoj. Idealne za bilo koju prostoriju - koristite potpuno zamračenje, blago sjenčenje ili obje opcije istovremeno.

- Glatka tkanina, otporna na svjetlost, za potpuno zamračenje + plisirana bijela roletna za ublažavanje svjetlosti
- Lako za rukovanje oba dijela za željenu kombinaciju
- Dostupna samo u verziji na ručno upravljanje
- Dizajn najtanjih bočnih vodilica omogućava maksimalan ulaz dnevne svjetlosti



Termo plisirane unutrašnje roletne FHC/FMC/FSC

Jedinstveni dizajn obezbjeđuje i zamračenje i izolaciju tokom cijele godine.

- Tkanina otporna na svjetlost za savršeno zamračenje
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gdje na prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dizajn najtanjih bočnih vodilica omogućava maksimalan ulaz dnevne svjetlosti
- Dvostruka plisirana struktura sa aluminijumskim premazom u sredini održava toplinu unutra zimi
- FHC (standardna boja) + vanjska tenda MHL = ušteda 10% za kupovinu u setu



Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 53)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
DKL*	Ručno upravljanje	Standardna	132,48 155,00	141,03 165,00	153,85 180,00	153,85 180,00	166,67 195,00	170,94 200,00	162,39 190,00	170,94 200,00	183,76 215,00	205,13 240,00	188,03 220,00	205,13 240,00	217,95 255,00	213,68 250,00	222,22 260,00	252,14 295,00
		Trend, Colour by You, Dječija kolekcija	149,57 175,00	162,39 190,00	179,49 210,00	175,21 205,00	192,31 225,00	196,58 230,00	183,76 215,00	196,58 230,00	213,68 250,00	239,32 280,00	217,95 255,00	239,32 280,00	252,14 295,00	247,86 290,00	256,41 300,00	290,60 340,00
DOP*	(DKL + MHL)	Standardna	223,08 261,00	230,77 270,00	241,88 283,00	257,26 301,00	269,23 315,00	272,65 319,00	276,92 324,00	284,62 333,00	295,73 346,00	315,38 369,00	318,80 373,00	334,19 391,00	346,15 405,00	357,26 418,00	364,96 427,00	407,69 477,00
DKY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	149,57 175,00	162,39 190,00	179,49 210,00	175,21 205,00	192,31 225,00	196,58 230,00	183,76 215,00	196,58 230,00	213,68 250,00	239,32 280,00	217,95 255,00	239,32 280,00	252,14 295,00	247,86 290,00	256,41 300,00	290,60 340,00
DML**	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You	Dostupne u Standard, Trend i Colour by You verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.															
DSL	Solarno upravljanje		Dostupne u Standard, Trend i Colour by You verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.															
DFD	Ručno upravljanje	Standardna	170,94 200,00	183,76 215,00	200,85 235,00	200,85 235,00	213,68 250,00	222,22 260,00	209,40 245,00	222,22 260,00	239,32 280,00	269,23 315,00	247,86 290,00	269,23 315,00	286,32 335,00	277,78 325,00	290,60 340,00	329,06 385,00
		Trend, Colour by You, Dječija kolekcija	196,58 230,00	213,68 250,00	230,77 270,00	230,77 270,00	247,86 290,00	256,41 300,00	239,32 280,00	256,41 300,00	273,50 320,00	307,69 360,00	282,05 330,00	307,69 360,00	324,79 380,00	320,51 375,00	333,33 390,00	376,07 440,00
FHC	Ručno upravljanje	Standardna	170,94 200,00	183,76 215,00	200,85 235,00	200,85 235,00	213,68 250,00	222,22 260,00	209,40 245,00	222,22 260,00	239,32 280,00	269,23 315,00	247,86 290,00	269,23 315,00	286,32 335,00	277,78 325,00	290,60 340,00	329,06 385,00
		Trend	196,58 230,00	213,68 250,00	230,77 270,00	230,77 270,00	247,86 290,00	256,41 300,00	239,32 280,00	256,41 300,00	273,50 320,00	307,69 360,00	282,05 330,00	307,69 360,00	324,79 380,00	320,51 375,00	333,33 390,00	376,07 440,00
FOP	(FHC + MHL)	Standardna	257,26 301,00	269,23 315,00	284,62 333,00	300,00 351,00	311,11 364,00	318,80 373,00	318,80 373,00	330,77 387,00	346,15 405,00	372,65 436,00	372,65 436,00	392,31 459,00	407,69 477,00	415,38 486,00	426,50 499,00	476,92 558,00
FMC**	Elektro upravljanje	Standardna, Trend	Dostupne u Standard i Trend verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.															
FSC	Solarno upravljanje		Dostupne u Standard i Trend verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.															

-10%

-10%

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Dostupnost roletni zavisi od veličine, boje i modela. Ne možemo garantovati da su svi proizvodi dostupni u cijelom asortimanu. Za specifične roletne kontaktirajte našu korisničku podršku.

* Cijene DKL roletni (i DKL u DOP setu) za prozore proizvedene prije 2014. godine su 10% jeftinije
** Ako ugrađujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i: 1. Kontrolni sistem KUX 110 (cijena 185KM) i 2. Komplet kablova (cijena 35KM) – ZOZ 241 za aktualne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene prije 2001. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

Unutrašnje roletne za djelimično zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vodilicama od bijelog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za mjerenjem.


- Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unaprijed postavljenim nosačima.
- OEKO-TEX certifikovani – bez štetnih supstanci.
- Opustite se, naš dizajn bezbjedan za djecu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbjednost.
- Unaprijedite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rješenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.



Providne unutrašnje roletne RFL/RML/RSL/RHL

Pružna osnovnu privatnost dok i dalje omogućava prirodno svjetlo

- Prozirna tkanina koja ublažava dolaznu svjetlost
- Dizajn najtanjih bočnih vodilica omogućava maksimalan ulaz dnevne svjetlosti
- Lako se postavlja na bilo koji položaj odozgo na dole
- Dostupan i u osnovnom dizajnu sa stoperima (RHL) u standardnim bojama
- Specijalne kolekcije, više na strani 54
- RHL i RFL (standardna boja) + vanjska tenda MHL = ušteda 10% za kupovinu u setu



Providne plisirane roletne FHL/FML/FSL

Dekoratívno rješenje koje pruža privatnost dok raspršuje meko prirodno svjetlo u vašu sobu.


- Prozirna tkanina koja ublažava dolaznu svjetlost
- Dizajn roletne koji se može pozicionirati bilo gdje u prozoru, od gore i od dole (samo ručna verzija)
- Dizajn najtanjih bočnih vodilica omogućava maksimalan ulaz dnevne svjetlosti



Žaluzine PAL

Klasično rješenje za prigušivanje svjetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.

- Aluminijum otporan na vlagu
- Jedinstven dizajn sa upravljanjem bez kanapa – koristite klizač za podešavanje ploča za savršeno osvijetljenje i pogled
- Dostupno samo u verziji na ručno upravljanje. Klasično rješenje za prigušivanje svjetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.



Daljinsko ili ručno upravljanje
Diskretan dizajn

Šifra	Upravljanje	Boja	Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 53)			Standardne boje															
			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08			
RHL	Ručno upravljanje sa stoperima	Standardna	68,38 80,00	68,38 80,00	68,38 80,00	81,20 95,00	81,20 95,00	81,20 95,00	85,47 100,00	85,47 100,00	85,47 100,00	85,47 100,00	102,56 120,00	102,56 120,00	102,56 120,00	111,11 130,00	111,11 130,00	119,66 140,00			
ROP	(RHL + MHL)	Standardna	164,96 193,00	164,96 193,00	164,96 193,00	192,31 225,00	192,31 225,00	192,31 225,00	207,69 243,00	207,69 243,00	207,69 243,00	207,69 243,00	241,88 283,00	241,88 283,00	241,88 283,00	264,96 310,00	264,96 310,00	288,03 337,00			
RFL	Ručno upravljanje	Standardna	119,66 140,00	128,21 150,00	141,03 165,00	141,03 165,00	149,57 175,00	153,85 180,00	145,30 170,00	153,85 180,00	166,67 195,00	188,03 220,00	170,94 200,00	188,03 220,00	196,58 230,00	192,31 225,00	200,85 235,00	226,50 265,00			
		Trend, Colour by You	136,75 160,00	145,30 170,00	162,39 190,00	158,12 185,00	170,94 200,00	179,49 210,00	166,67 195,00	179,49 210,00	192,31 225,00	213,68 250,00	196,58 230,00	213,68 250,00	226,50 265,00	222,22 260,00	230,77 270,00	260,68 305,00			
ROF	(RFL + MHL)	Standardna	211,11 247,00	218,80 256,00	230,77 270,00	246,15 288,00	253,85 297,00	257,26 301,00	261,54 306,00	269,23 315,00	280,34 328,00	300,00 351,00	303,42 355,00	318,80 373,00	326,50 382,00	338,46 396,00	346,15 405,00	384,62 450,00			
RFY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	149,57 175,00	162,39 190,00	179,49 210,00	175,21 205,00	192,31 225,00	196,58 230,00	183,76 215,00	196,58 230,00	213,68 250,00	239,32 280,00	217,95 255,00	239,32 280,00	252,14 295,00	247,86 290,00	256,41 300,00	290,60 340,00			
RML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You	Dostupne u Standard, Trend i Colour by You verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.																		
RSL	Solarno upravljanje		Dostupne u Standard, Trend i Colour by You verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.																		
FHL	Ručno upravljanje	Standardna	170,94 200,00	183,76 215,00	200,85 235,00	200,85 235,00	213,68 250,00	222,22 260,00	209,40 245,00	222,22 260,00	239,32 280,00	269,23 315,00	247,86 290,00	269,23 315,00	286,32 335,00	277,78 325,00	290,60 340,00	329,06 385,00			
		Trend	196,58 230,00	213,68 250,00	230,77 270,00	230,77 270,00	247,86 290,00	256,41 300,00	239,32 280,00	256,41 300,00	273,50 320,00	307,69 360,00	282,05 330,00	307,69 360,00	324,79 380,00	320,51 375,00	333,33 390,00	376,07 440,00			
FML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend	Dostupne u Standard i Trend verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.																		
FSL	Solarno upravljanje		Dostupne u Standard i Trend verziji. Za cijene kontaktirajte kancelariju.																		
PAL	Ručno upravljanje	Standardna	170,94 200,00	183,76 215,00	200,85 235,00	200,85 235,00	213,68 250,00	222,22 260,00	209,40 245,00	222,22 260,00	239,32 280,00	269,23 315,00	247,86 290,00	269,23 315,00	286,32 335,00	277,78 325,00	290,60 340,00	329,06 385,00			

-10%

-10%

Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Dostupnost roletni zavisi od veličine, boje i modela. Ne možemo garantovati da su svi proizvodi dostupni u cijelom asortimanu. Za specifične roletne kontaktirajte našu korisničku podršku.

* Ako ugradujete DML/FMC/RML/FML roletnu na elektro upravljanje na VELUX krovni prozor sa ručnim upravljanjem, potrebno je da kupite i: 1. Kontrolni sistem KUX 110 (cijena 185KM) i 2. Komplet kablova (cijena 35KM) – ZOZ 241 za aktuelne modele ili ZOZ 243 za prozore, proizvedene prije 2001. Za više detalja kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca.

Unutrašnje roletne – specijalne kolekcije

Vaš stil je jedinstven! Znamo koliko vam je važno da stvorite dom, koji odražava vašu izuzetnu ličnost. Ove tri posebne kolekcije kreirane su sa ciljem da ispune posebne zahtjeve za dizajnom enterijera.

Dječija kolekcija unutrašnjih roletni

Inspirativni i veseli dezeni napravljeni za dječije sobe.

Dostupno za:

- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL)
- Duo roletne (DFD)




Baloni 4666



Zmajevi 4667



Univerzum 4653



Trkački automobili 4654



Saobraćajnice 4655



Roze zvjezdice 4659



Plavo nebo 4660



Zelene zvjezdice 4661

Pogledajte cijene na strani 48


Colour By You kolekcija unutrašnjih roletni

Prilagodite dizajn svojih roletni tako da odgovaraju vašem enterijeru i odražavaju vaš lični stil. Birajte između hiljada boja da biste stvorili izgled o kojem ste sanjali. Više na velux.ba/colourbyyou

Dostupno za:

- Providne unutrašnje roletne (RFL, RML, RSL)
- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL, DML, DSL)
- Duo roletne (DFD)

Pogledajte cijene na stranama 50 i 52



! Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Nature kolekcija unutrašnjih roletni

Napravljene od najmanje 50% recikliranog materijala i 75% recikliranog aluminijuma, omogućit će vam da uživate u istom visokom kvalitetu kao i sa svakim drugim VELUX proizvodom.

Roletna za potpuno zamračenje DKY



Šuma 4901



Močvara 4902



Jezero 4903



Pećina 4904

Pogledajte cijene na strani 50

Providna unutrašnja roletna RFY



Oblaci 4951



Dine 4952



Drvo 4953



Litica 4954


Pogledajte cijene na strani 52

Mreža protiv insekata

VELUX mreža protiv insekata vam omogućava da uživate na svježem vazduhu bez neželjenih posjetilaca. Okvir je jednostavan za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojom drugom VELUX unutrašnjom ili vanjskom roletnom. Ima providnu mrežastu tkaninu i uredno se odlaže u tanko gornje kućište kada se ne koristi.

Mreža protiv insekata

- 100% materijal otporan na insekte
- Providna mrežasta tkanina ne ometa vaš pogled
- Izdržljiva tkanina za dugotrajnu upotrebu



0000



Kako da poručite mrežu protiv insekata?

- Izmjerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) da biste pronašli šifru veličine.
- Ako imate dvije visine (B) ili visine iznad 2400 mm – potrebne su dvije mreže protiv insekata i jedan set konektora ZOZ 157 SVL.
- Pogledajte video o tome kako da izmjerite i odredite tačnu veličinu na www.velux.ba/ZIL


VAŽNO:

Kodovi veličina mreže protiv insekata mogu se razlikovati od kodova veličine prozora, pa izmjerite (A) i (B) i pronađite tačan kod veličine u tabeli ispod prije naručivanja.

Kako da poručite unutrašnje i vanjske roletne?

1. Pronađite šifru i dimenzije prozora
2. Izaberite tip i veličinu vanjske ili unutrašnje roletne
3. Izaberite upravljanje
4. Izaberite boju
5. Da biste naručili idite na veluxhop.ba ili kontaktirajte VELUX distributera

Napomena! Ako na vašem prozoru nedostaju već montirani nosači, morate kupiti ZOZ 230 set (cijena 9,00 KM) da biste završili ugradnju.



		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 192,31 225,00	ZIL CK02 179,49 210,00	ZIL FK08 235,04 275,00	ZIL MK06 235,04 275,00	ZIL PK25 243,59 285,00	ZIL SK06 294,87 345,00	ZIL UK04 299,15 350,00
	1601-2000 mm	posebna narudžba	ZIL CK06 213,68 250,00	ZIL FK08 235,04 275,00	ZIL MK06 235,04 275,00	ZIL PK06 260,68 305,00	ZIL SK06 294,87 345,00	ZIL UK10 363,25 425,00
	2001-2400 mm	posebna narudžba	posebna narudžba	ZIL FK08 235,04 275,00	ZIL MK10 282,05 330,00	ZIL PK10 299,15 350,00	ZIL SK10 341,88 400,00	ZIL UK10 363,25 425,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Izlazi na krov

Izlazi na krov su neophodni u svakoj kući sa dimnjakom kako bi omogućili lak pristup odžačarima ili drugim majstorima za redovne kontrole ili druge radove.



Izlaz na krov model: GXLB 3068



Za nastanjena potrovlja

Izlazi na krov GXL/GXU

Izlazi na krov GXL/GXU imaju sve dobro poznate prednosti krovnih prozora. Pored toga, zahvaljujući opremljenosti bočnim šarkama, oni nude veoma zgodan pristup iz dnevnog boravka na krov.

GXL je napravljen od drveta i pravi je izbor ukoliko želite prirodan izgled, dok GXU ima bijelu poliuretansku površinu koja ne zahtijeva dodatno održavanje, pa je pogodan za prostorije sa velikom koncentracijom vlage. **Za ove izlaze na krov mora se naručiti odgovarajući opšav.**

Novi GXL sada dolazi sa unaprijed montiranim lijevim (GXLA) ili desnim (GXLB) otvaranjem, što ugradnju čini brzo, sigurnom i bez problema - nema potrebe za podešavanjem šarki na licu mjesta.

Trostruko staklo 68 osigurava ugodnu unutrašnju klimu sa Uw 1.1, zvučnom izolacijom od 35 dB i smanjenjem buke od kiše. Sigurnosna laminacija osigurava da se staklo ne rasipa po prostoriji u slučaju loma.



Za nenastanjena potkrovlja

Izlaz na krov VLT 1000

VLT izlaz na krov posebno je dizajniran za potkrovlja u kojima se ne stanuje. Okvir je od borovo drveta sa vanjskom metalnom oblogom a krilo je aluminijumsko. Isporučujemo ga sa integrisanim opšavom i izolacionim staklom. Aluminijumska ivica je fiksni dio koji podržava penjanje. Prozorsko krilo se otvara na stranu. Može se ugraditi na krovove sa krovnim materijalom maksimalne profilacije 60 mm. Nije moguće ugraditi na krovove pokrivenne ravnim pločama.

Za nenastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GVT, GVK

GVT i GVK izlazi na krov su specijalno dizajnirani za nenaseljena potkrovlja. Mogu se otvarati na lijevu ili na desnu stranu. Okvir je napravljen od crnog poliuretana otpornog na sve vremenske prilike dok je krilo aluminijumsko. Isporučuje se sa integrisanim opšavom, izolacionim staklom i osiguračem koji obezbjeđuje otvoren položaj. Može se ugraditi na krovove sa krovnim pokrivačem maksimalne profilacije 60mm. Nije moguće ugraditi na krovove prekrivene ravnim pločama.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	U _w -value (W/m ² K)	CK04	CK06	FK06	MK04	MK06	MK08
		55x98	55x118	66x118	78x98	78x118	78x140
IZLAZI NA KROV - IZOLOVANA POTKROVLJA							
GXL A/B 3070	Drveni izlaz na krov, bezbjednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3	-	-	1 102,56 1 290,00	1 081,20 1 265,00	-
GXL A/B 3068	Izlaz na krov od drveta, trostruko energetski sigurnosno staklo koje šteti energiju 68	1,1	-	-	1 380,34 1 615,00	1 350,43 1 580,00	1 465,81 1 715,00
GXU 0070	Bijeli, bez održavanja, izlaz na krov, bezbjednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3	1 081,20 1 265,00	1 205,13 1 410,00	1 256,41 1 470,00	-	-
OPŠAVI - Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			226,50 265,00	235,04 275,00	252,14 295,00	252,14 295,00	264,96 310,00
						282,05 330,00	

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	025	029	46x61	103
	45x55	45x73	46x61	54x83
IZLAZI NA KROV - NEIZOLOVANA POTKROVLJA				
VLT 1000	Drveni izlaz na krov za neizolovana potkrovlja	252,14 295,00	277,78 325,00	-
GVK 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovana potkrovlja sa dvostrukim staklom	-	-	324,79 380,00
GVT 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov za neizolovana potkrovlja sa dvostrukim staklom	-	-	457,26 535,00

*Dostupno za naručivanje od 26.09.2025
Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%

Svjetlosni tuneli

Obezbijedite dnevnu svjetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora.

- Unesite dnevnu svjetlost čak i u najmračnija mjesta u vašoj kući.
- Prenosi sunčevu svjetlost u prostoriju do udaljenosti od 6 m.
- Praktično rješenje za dan i noć: osvjetljava prostoriju sunčevom svjetlošću od ranog jutra i pruža svjetlo noću, zahvaljujući integrisanoj LED lampi.



Spolja izgleda nalik krovnom prozoru

Svjetlosni tunel se skladno uklapa u krov. U slučaju kosih krovova, izgleda kao da je jedan od krovnih prozora.

Prenosi i do 98% dnevne svjetlosti



Sloj reflektujuće alu folije kojom je obložena unutrašnjost nesavjetljive tube je izuzetno efikasna. Skoro sva svjetlost dopijeva u prostoriju, samo 2% se gubi zbog refleksije.

Unutra izgleda kao plafonjera

U kući se svjetlosni tunel diskretno uklapa u plafon i može biti i noćna lampa (sa ZTL dodatkom) i moćan izvor dnevne svjetlosti tokom dana. Zahvaljujući efektu Edge Glow, pruža jedinstven, prirodniji i dinamički promjenljiv svjetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.

Propustljivost svjetlosti kroz VELUX svjetlosne tunele

- Sunčano ljetno
- Oblačno ljetno
- Tmurna zima



Nesavjetljivi svjetlosni tunel na kosom krovu



Savjetljivi svjetlosni tunel na kosom krovu



Savjetljivi ili nesavjetljivi svjetlosni tunel na ravnom krovu

	Za kosi krov nagiba 15–60°		Za ravan krov nagiba 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
Svjetlosna propustljivost	Svjetlosni tunel sa nesavjetljivom tubom	Svjetlosni tunel sa savjetljivom tubom	Svjetlosni tunel sa nesavjetljivom tubom	Svjetlosni tunel sa savjetljivom tubom
Preporučena dužina	0,9–1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,9–2 m ne može da se produži	0,9–1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,9 m ne može da se produži
Šifra veličine Prečnik	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Pristajanje na krovni pokrivač	TWF: Profilisani krovni pokrivač, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni pokrivač, maks. debljine 8 mm	TWF: Profilisani krovni pokrivač, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni pokrivač, maks. debljine 8 mm	TCR: Ravan krov	TCF: Ravan krov
Dodaci*	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**

* Dostupno pojedinačno.
** ZTB dostupno samo za svjetlosni tunel OK14.



Šifra proizvoda	Dijagrami		
	OK10 Ø 25 cm 37x37 cm	OK14 Ø 35 cm 47x47 cm	OK14 Ø 35 cm 60x60 cm
Dijametar tunela	Ø 25 cm	Ø 35 cm	Ø 35 cm
Instalacioni okvir	37x37 cm	47x47 cm	60x60 cm

SVJETLOSNI TUNELI		za kose krovove		za ravne krovove
Nesavjetljivi svetlosni tuneli				
TWR 2010	Nesavjetljivi svjetlosni tunel za kose krovove sa crijepom profilacije do 12 cm	683,76 800,00	782,05 915,00	-
TLR 2010	Nesavjetljivi svjetlosni tunel za kose krovove sa crijepom do 0,8 cm debljine	683,76 800,00	782,05 915,00	-
TCR 0010	Nesavjetljivi svjetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	-	-	1 012,82 1 185,00
Nastavci za nesavjetljive svjetlosne tunele				
ZTR 0062	62 cm nastavak	136,75 160,00	141,03 165,00	
ZTR 0124	124 cm nastavak	-	179,49 210,00	
Savjetljivi svjetlosni tuneli				
TWF 2010	Savjetljivi svjetlosni tunel za kose krovove sa crijepom profilacije do 12 cm	-	628,21 735,00	-
TLF 2010	Savjetljivi svjetlosni tunel za kose krovove sa crijepom do 0,8 cm debljine	-	628,21 735,00	-
TCF 0010	Savjetljivi svjetlosni tunel sa akrilnom oblogom za ravne krovove	-	-	683,76 800,00
Dodaci za ugradnju				
BFX 1000T	Termo i hidroizolacioni set za svjetlosne tunele	123,93 145,00		123,93 145,00
ZTL 014	Set za osvjetljenje, odgovara unutrašnjosti tunela, zahtijeva povezivanje.		162,39 190,00	
ZTB 2002	U-vrijednost set	-	111,11 130,00	

RJEŠENJA ZA DAN I NOĆ		KUPITE U SETU I UŠTEDITE 65 KM
TWR OK14 S00W01	Set: Nesavjetljivi tunel za kose krovove + svjetlosni set TWR OK14 2010 + ZTL 014	888,89 1040,00
TWF OK14 S00W01	Set: Savjetljivi tunel za kose krovove + svjetlosni set TWF OK14 2010 + ZTL 014	735,04 860,00
TLR OK14 S00C01	Set: Nesavjetljivi tunel za kose krovove + svjetlosni set TLR OK14 2010 + ZTL 014	888,89 1040,00
TLF OK14 S00C01	Set: Savjetljivi tunel za kose krovove + svjetlosni set TLF OK14 2010 + ZTL 014	735,04 860,00
TCR OK14 S00C01	Set: Nesavjetljivi tunel za ravne krovove + svjetlosni set TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	1119,66 1310,00
TCF OK14 S00C01	Set: Savjetljivi tunel za ravne krovove + svjetlosni set TCF OK14 0010 + ZTL 014	790,60 925,00

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%


Krovni prozori za ravan krov

Za kuće i druge prostorije koje se griju

Transformišite svoj dom unoseći magiju dnevne svjetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Nudimo kompletan asortiman prozora za ravni krov koji pokriva sve potrebe. Od inovativnih zakrivljenih i ravnih stakala do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.



Asortiman roletni



Prozirna plisirana roletna
Roletna na elektro napajanje pruža blagu kontrolu dnevne svjetlosti i dizajn



Plisirana roletna za zamračenje i bolju toplotnu izolaciju
Elektro i solarna varijanta za potpuno zatamnjivanje kao i zaštitu od hladnoće

Kupola sa zastakljenjem

Osnovna jedinica (CFP/CVP)

- PVC konstrukcija osnovne jedinice obezbjeđuje dobru toplotnu izolaciju
- Dolazi sa dvostrukim zastakljenjem
- Laminirano izolaciono staklo radi bezbjednosti
- Dolazi u fiksnoj (CFP), varijanti na ručno otvaranje ili varijanti sa električnom ventilacijom (CVP)
- Integrisani senzor za kišu za bezbrižnost
- Dostupna varijanta otpornosti na provalu*

+ Gornja jedinica kupole (ISD)

- Klasičan dizajn
- Neprovidna kupola za optimalnu privatnost ili providna kupola za dodatnu dnevnu svjetlost i pogled u nebo

Osnovna jedinica prozora za izlaz na krov (CXP)

- Prozor za izlaz na ravni krov omogućava jednostavan pristup krovu

Prozori za ravan krov se sastoje od osnovne jedinice i odgovarajuće gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

* U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

	Nova generacija	Nova generacija	
	Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom	Prozor za ravni krov sa ravnim staklom	Kupola sa zastakljenjem
	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalna površina za propust dnevne svjetlosti • Odlična energetska efikasnost • Vrhunski dizajn • Jasan pogled i odvod uz CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalna površina za propust dnevne svjetlosti • Odlična energetska efikasnost • Vrhunski dizajn 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobra provodljivost svjetlosti • Dobra energetska efikasnost • Klasičan dizajn
Nagib krova	0-15°	2-15°	0-15°
Dizajn	Zakrivljeni stakleni vrh 88% dnevnog svjetla* i jasan pogled u nebo Elegantan dizajn stakla od ivice do ivice Integrisani motor u okviru Bolji pogled – odvod kiše uz CurveTech	Ravna staklena ploča 88% dnevnog svjetla* i jasan pogled u nebo Elegantan izgled stakla od ivice do ivice Integrisani motor u okviru –	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% dnevnog svjetla* – Integrisani motor u okviru –
Performanse	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{ref,300}$: 0,55 W/(m ² K)** Zvučna izolacija 42 dB** Povećana bezbjednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{ref,300}$: 0,60 W/(m ² K)** Zvučna izolacija 41 dB** Povećana bezbjednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko staklo U-vrijednost: 0,87 W/(m ² K)** Zvučna izolacija 36 dB** Otpornost na provalu kao dodatna opcija***
Upravljanje	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na ručno upravljanje – svjež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na elektro upravljanje – svjež vazduh na dodir dugmeta Krovni izlaz i prozor za odimnjavanje su takođe dostupni****
Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svjetlosti	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Mreža protiv insekata (ručna, koja se može čistiti, uklonjiva)	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Mreža protiv insekata (ručna, koja se može čistiti, uklonjiva)	Zatamnivanje svjetla i totalno zamračenje (električno/solarno) za optimalnu kontrolu svjetla

* Područje dnevne svjetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.

** U-vrijednosti i zvučna izolacija su navedeni za fiksne varijante sa ili dvostrukim staklom (kupola), ili trostrukom jedinicom (ravno i zakrivljeno staklo). Izračunate su U-vrijednosti i površine prozora veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom u EN 1873:2014+A1:2016.

*** U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.

**** Cijene za prozore sa specijalnim funkcijama provjerite na www.velux.ba ili kontaktirajte korisničku podršku.

Šifra dimenzije Size in cm	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	100100 100x100	090120 90x120	120120 120x120	100150 100x150	150150 150x150
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kupola sa zastakljenjem

Gornja jedinica

ISD 0000/0100	Akrilna kupola providna/neprovidna	337,61 395,00	371,79 435,00	401,71 470,00	444,44 520,00	491,45 575,00	512,82 600,00	641,03 750,00	649,57 760,00	884,62 1 035,00
ISD 0010/0110	Polikarbonatna kupola providna/neprovidna	363,25 425,00	401,71 470,00	431,62 505,00	478,63 560,00	534,19 625,00	555,56 650,00	692,31 810,00	700,85 820,00	957,26 1 120,00
Osnovna jedinica	U_w -value (W/m ² K)									
CFP 0073U	Fiksna osnova	457,26 535,00	504,27 590,00	547,01 640,00	606,84 710,00	670,94 785,00	700,85 820,00	820,51 960,00	841,88 985,00	1 102,56 1 290,00
CVP 0073U	Ručno upravljana bazna jedinica sa ventilacijom	991,45 1 160,00	1 064,10 1 245,00	1 128,21 1 320,00	1 226,50 1 435,00	1 329,06 1 555,00	1 371,79 1 605,00	1 564,10 1 830,00	1 598,29 1 870,00	-
CVP 0573	Bazna jedinica sa električnom ventilacijom	1 316,24 1 540,00	1 388,89 1 625,00	1 452,99 1 700,00	1 551,28 1 815,00	1 653,85 1 935,00	1 696,58 1 985,00	1 888,89 2 210,00	1 923,08 2 250,00	2 337,61 2 735,00
CXP 0473Q	Bazna jedinica prozora za izlaz na krov, ručno upravljanje	-	-	-	-	1 991,45 2 330,00	2 072,65 2 425,00	2 431,62 2 845,00	-	-

Dodaci za ugradnju

ZCE 0015	Produžetak okvira sa rubom 16 cm	350,43 410,00	371,79 435,00	376,07 440,00	393,16 460,00	401,71 470,00	405,98 475,00	452,99 530,00	470,09 550,00	547,01 640,00
ZCE 1015	Produžetak okvira bez ruba 16 cm	316,24 370,00	333,33 390,00	337,61 395,00	354,70 415,00	363,25 425,00	367,52 430,00	405,98 475,00	423,08 495,00	495,73 580,00
ZZZ 210	Komplet za pričvršćivanje	76,92 90,00	85,47 100,00	85,47 100,00	89,74 105,00	89,74 105,00	89,74 105,00	102,56 120,00	102,56 120,00	123,93 145,00

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.

** Na svim pravougaonim veličinama (električna baza), prozor se otvara na kraćoj strani.

Roletne

FMG	Električna providna plisirana roletna	457,26 535,00	470,09 550,00	478,63 560,00	487,18 570,00	495,73 580,00	508,55 595,00	517,09 605,00	525,64 615,00	619,66 725,00
FMK	Električna plisirana roletna za zamračivanje	512,82 600,00	525,64 615,00	534,19 625,00	547,01 640,00	555,56 650,00	568,38 665,00	581,20 680,00	589,74 690,00	696,58 815,00
FSK	Solarna, plisirana roletna za potpuno zamračivanje	512,82 600,00	525,64 615,00	534,19 625,00	547,01 640,00	555,56 650,00	568,38 665,00	581,20 680,00	589,74 690,00	696,58 815,00

Za električne dodatke koji se ugrađuju na prozore za ravni krov na ručno upravljanje potrebno je da naručite KUX 110 jedinicu za napajanje, pogledajte stranu 33. FSK ne bi trebalo da se ugrađuju sa neprozirnom kupolom.

Roletne nisu kompatibilne sa CXP.

Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.

Kompatibilno sa Intelligent Home Controls – VELUX ACTIVE i APP control

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%




Asortiman roletni



Roletna za zaštitu od toplote (MSU)
Roletna na solarno upravljanje za blago zatamnjenje i zaštitu od toplote



Roletna za zamračenje (DSU)
Roletna na solarno upravljanje blokira vanjsku svjetlost za potpuno zatamnjenje



Mreža protiv insekata (ZIU)
Uživajte u svježem vazduhu bez insekata

Važnost dnevne svjetlosti

3 puta više dnevne svjetlosti

Prozori za ravni krov donose 3 puta više dnevne svjetlosti od fasadnih prozora iste veličine. Oni su efikasno rješenje za unošenje prirodnog svjetla u prostoriju.

Manje prepreka

Posebno u naseljenim područjima, susjedne zgrade mogu značajno ograničiti količinu dnevne svjetlosti koju pružaju vertikalni prozori. Prozori za ravni krov nude veći priliv svjetlosti, bolju distribuciju svjetlosti i osvetljenje prostora neovisno o bilo kakvim preprekama

2 puta više ventilacije

Dodavanje prozora za ravni krov u prostoriju sa fasadnim prozorom može povećati ventilaciju prostorije za više od 2 puta

Nova generacija prozora za ravne krovove

Osnovna jedinica (CFU/CVU)

- Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom za maksimalnu dnevnu svjetlost i jasan pogled u nebo
- Dostupan sa dvostrukim ili trostrukim staklom za odlične energetske performanse i redukcija zvuka
- Laminirana izolovana staklena jedinica za sigurnost
- Otporna na provalu*
- Diskretno postavljanje roletni
- Dolazi u fiksnoj (CFU), elektro ili solarnoj varijanti (CVU)
- Integrisani senzor za kišu

+ Gornja jedinica sa zakrivljenim ili ravnim staklom (ISU)

- Maksimalna površina dnevne svjetlosti
- Najsavremeniji dizajn
- Odlična redukcija zvuka
- Jasan pogled i odvodnjavanje sa CurveTech™ (Curved Glass) tehnologijom

Krovni prozor za ravan krov se sastoji od osnovne jedinice i kompatibilne gornje jedinice koja se naručuje zasebno.

* U skladu sa zakonskim zahtjevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Šifra dimenzije**	Dimenzije rama u cm															
	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100			
NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNE KROVOVE																
Gornja jedinica																
ISU 1093	Zakrivljeno staklo	829,06 970,00	991,45 1 160,00	914,53 1 070,00	1 098,29 1 285,00	1 222,22 1 430,00	1 269,23 1 485,00	1 585,47 1 855,00	1 478,63 1 730,00	1 611,11 1 885,00	1 893,16 2 215,00	2 196,58 2 570,00	1 670,94 1 955,00	2 307,69 2 700,00		
ISU 2093	Ravno staklo	598,29 700,00	713,68 835,00	662,39 775,00	794,87 930,00	880,34 1 030,00	918,80 1 075,00	1 145,30 1 340,00	1 068,38 1 250,00	1 162,39 1 360,00	1 367,52 1 600,00	1 585,47 1 855,00	1 209,40 1 415,00	1 666,67 1 950,00		
Osnovna jedinica		$U_{re,ref300}$ (W/m ² K)*														
		with ISU 1093	with ISU 2093													
CFU 0020Q	Fiksna baza, dvoslojno staklo	0,65	0,75	760,68 890,00	905,98 1 060,00	841,88 985,00	1 008,55 1 180,00	1 119,66 1 310,00	1 162,39 1 360,00	1 363,25 1 595,00	1 230,77 1 440,00	1 397,44 1 635,00	1 576,92 1 845,00	1 833,33 2 145,00	1 397,44 1 635,00	1 923,08 2 250,00
CFU 0025Q	Fiksna baza, troslojno staklo	0,55	0,60	991,45 1 160,00	1 179,49 1 380,00	1 089,74 1 275,00	1 307,69 1 530,00	1 452,99 1 700,00	1 512,82 1 770,00	1 773,50 2 075,00	1 598,29 1 870,00	1 816,24 2 125,00	2 051,28 2 400,00	2 384,62 2 790,00	1 816,24 2 125,00	2 500,00 2 925,00
CVU 0220Q	Električna bazna jedinica, dvoslojno staklo	0,65	0,75	2 209,40 2 585,00	2 354,70 2 755,00	2 290,60 2 680,00	2 457,26 2 875,00	2 568,38 3 005,00	2 611,11 3 055,00	2 811,97 3 290,00	2 679,49 3 135,00	2 846,15 3 330,00	3 025,64 3 540,00	3 282,05 3 840,00	2 846,15 3 330,00	3 371,79 3 945,00
CVU 0225Q	Električna bazna jedinica, troslojno staklo	0,55	0,60	2 440,17 2 855,00	2 628,21 3 075,00	2 538,46 2 970,00	2 756,41 3 225,00	2 901,71 3 395,00	2 961,54 3 465,00	3 222,22 3 770,00	3 047,01 3 565,00	3 264,96 3 820,00	3 500,00 4 095,00	3 833,33 4 485,00	3 264,96 3 820,00	3 948,72 4 620,00
CVU 0320Q	Solarna bazna jedinica, dvoslojno staklo	0,65	0,75	2 209,40 2 585,00	2 354,70 2 755,00	2 290,60 2 680,00	2 457,26 2 875,00	2 568,38 3 005,00	2 611,11 3 055,00	2 811,97 3 290,00	2 679,49 3 135,00	2 846,15 3 330,00	3 025,64 3 540,00	3 282,05 3 840,00	2 846,15 3 330,00	3 371,79 3 945,00
CVU 0325Q	Solarna bazna jedinica, troslojno staklo	0,55	0,60	2 440,17 2 855,00	2 628,21 3 075,00	2 538,46 2 970,00	2 756,41 3 225,00	2 901,71 3 395,00	2 961,54 3 465,00	3 222,22 3 770,00	3 047,01 3 565,00	3 264,96 3 820,00	3 500,00 4 095,00	3 833,33 4 485,00	3 264,96 3 820,00	3 948,72 4 620,00
Dodaci za ugradnju																
ZCU 0015	Produžetak okvira sa rubom 16 cm	350,43 410,00	376,07 440,00	371,79 435,00	393,16 460,00	401,71 470,00	405,98 475,00	452,99 530,00	423,08 495,00	470,09 550,00	504,27 590,00	547,01 640,00	482,91 565,00	576,92 675,00		
ZCU 1015	Produžetak okvira bez ruba 16 cm	316,24 370,00	337,61 395,00	333,33 390,00	354,70 415,00	363,25 425,00	367,52 430,00	405,98 475,00	380,34 445,00	423,08 495,00	452,99 530,00	495,73 580,00	435,90 510,00	517,09 605,00		
ZZZ 210U	Komplet za pričvršćenje	76,92 90,00	85,47 100,00	85,47 100,00	89,74 105,00	89,74 105,00	89,74 105,00	102,56 120,00	94,02 110,00	102,56 120,00	111,11 130,00	123,93 145,00	106,84 125,00	128,21 150,00		

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.

** Na svim pravougaonim veličinama (električni i solarni), prozor se otvara na dužoj strani.


Roletne														
MSU	Solarna, roletna za zaštitu od toplote	636,75 745,00	662,39 775,00	649,57 760,00	675,21 790,00	692,31 810,00	705,13 825,00	717,95 840,00	713,68 835,00	730,77 855,00	786,32 920,00	863,25 1 010,00	773,50 905,00	905,98 1 060,00
DSU	Solarna, za potpuno zamračivanje	636,75 745,00	662,39 775,00	649,57 760,00	675,21 790,00	692,31 810,00	705,13 825,00	717,95 840,00	713,68 835,00	730,77 855,00	786,32 920,00	863,25 1 010,00	773,50 905,00	905,98 1 060,00
ZIU	Komarnik na ručno upravljanje	153,85 180,00	158,12 185,00	158,12 185,00	162,39 190,00	166,67 195,00	170,94 200,00	170,94 200,00	170,94 200,00	175,21 205,00	188,03 220,00	205,13 240,00	188,03 220,00	217,95 255,00

DSU i MSU ne mogu da se kombinuju

Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga je idealna ugradnja tokom procesa ugradnje prozora.

Kompatibilno sa Intelligent Home Controls – VELUX ACTIVE i APP control

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%



Pogledajte digitalnu verziju brošure za prozore za ravne krovove

Izlaz na ravni krov električno upravljanje

Jednostavan pristup ravnom krovu za potrebe održavanja i popravki pomoću našeg inovativnog prozora za izlaz na krov na električno upravljanje.



Izrađen na istoj platformi kao i korvni prozori za ravni krov nove generacije. Koristeći iste tehničke prednosti, naš novi električni izlaz na krov za ravne krovove pruža pouzdano rješenje, istovremeno poboljšavajući estetiku, dnevno svjetlo i ventilaciju za dobrobit kupca.

Projektovan imajući na umu sigurnost servisnih tehničara, električni izlaz na krov za ravne krovove, zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji prozora sa nevidljivim krilom i tankim okvirom, pruža i maksimalnu dnevnu svjetlost, najsavremeniji dizajn i bezbrižnost zahvaljujući integrisanom senzoru za kišu.

Dostupan sa dvoslojnom ili troslojnom staklenom jedinicom sa poboljšanim energetske performansama i smanjenjem buke od kiše.

Svaka jedinica dolazi sa obaveznom sigurnosnim sistemom za izlaz i ventilaciju, koji pruža zaštitu od zaglavlivanja ili pada, a istovremeno omogućava i komfornu ventilaciju.

Moguća ugradnja sa zakrivljenom staklenom gornjom jedinicom (na krovove od 0 - 15° nagiba) ili ravnom staklenom gornjom jedinicom (na krovove od 2 - 15° nagiba)

Jednostavan pristup krovu

Bez napora otvorite i osigurajte krovni prozor u servisnom režimu koristeći unutrašnji prekidač i ključ koji se nalaze u kompletu.

Poboljšana sigurnost

Krovni prozor ostaje sigurno otvoren tokom izlaska. Servisni majstor ga zatvara i zaključava s vanjske strane pomoću vanjskog prekidača i ključa, sprečavajući nenamjerno upravljanje iznutra. Komplet za sigurnosnu i udobnu ventilaciju osigurava robusnu zaštitu od pada i zaglavlivanja.

Komforna ventilacija

Uživajte u svakodnevnom, laganom prozračivanju za poboljšanu udobnost u zatvorenom prostoru

Kompatibilnost

Da bi se osigurao pravilan rad svih ključnih funkcionalnosti - uključujući kontrolu zaglavlivanja, zaštitu od pada i reaktivnost senzora za kišu - CXU se mora koristiti u kombinaciji s kontrolnom jedinicom KES 305 koja se prodaje zajedno s osnovnom jedinicom.

Optimalna udobnost u zatvorenom prostoru

Električni prozor za izlaz na ravni krov je u potpunosti kompatibilan sa VELUX roletnama MSU i DSU za prozore za ravni krov, te mrežom protiv insekata ZIU, što korisniku omogućava kontrolu topline i svjetla.



Šifra dimenzije
Dimenzija u cm

100100
100x100

120120
120x120

150100
150x100

NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNI KROV

		U _{rc,ref300} (W/m ² K)*				
		sa ISU 1093	sa ISU 2093			
Gornja jedinica						
ISU 1093	Zakrivljeno staklo			1 222,22 1 430,00	1 585,47 1 855,00	1 611,11 1 885,00
ISU 2093	Ravno staklo			880,34 1 030,00	1 145,30 1 340,00	1 162,39 1 360,00
Osnovna jedinica						
CXU S20001	Električna osnovna jedinica, sa dvoslojnim ostakljenjem i uključenim KFS 302 EU sigurnosnim kompletom za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom	0,75	0,80	6 470,08 7 570,00	7 576,92 8 865,00	7 726,49 9 040,00
CXU S20002	Električna osnovna jedinica, sa troslojnim ostakljenjem i uključenim KFS 302 EU sigurnosnim kompletom za izlaz sa senzorom za kišu i KES 305 EU kontrolnom jedinicom	0,65	0,70	7 978,63 9 335,00	9 414,53 11 015,00	9 611,11 11 245,00
Dodaci za ugradnju						
ZCU 0015	Produžetak okvira sa rubom 16 cm			401,71 470,00	452,99 530,00	470,09 550,00
ZCU 1015	Produžetak okvira bez ruba 16 cm			363,25 425,00	405,98 475,00	423,08 495,00
ZZZ 210U	Komplet za pričvršćivanje			89,74 105,00	102,56 120,00	102,56 120,00
LSF 2000***	Obloga			632,48 740,00	683,76 800,00	696,58 815,00
BBX 0000C	Parna brana			98,29 115,00	111,11 130,00	115,38 135,00

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uzvišenje od 30 cm; pri nagibu krova od 0°.

** Kod svih pravougaonih veličina (električnih i solarnih), prozor se otvara na dužoj strani.

Roletne				
MSU	Solarna roletna za zaštitu od toplote	692,31 810,00	717,95 840,00	730,77 855,00
DSU	Solarna roletna za potpuno zamračenje	692,31 810,00	717,95 840,00	730,77 855,00
ZIU	Mreža protiv komaraca na ručno upravljanje	166,67 195,00	170,94 200,00	175,21 205,00

DSU i MSU se ne mogu kombinovati na istom prozoru.

Roletne se postavljaju unutar krovnog prozora i zbog toga je najbolji momenat postavljanja tokom procesa ugradnje prozora.


Cijene bez/
sa PDV-om 17%

Pregled cijena krovnih prozora

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	U vrijednost prozora U _w (W/m ² K)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140
OSNOVNI																		
GZL 1051/1051B	1,3	440,17 515,00*	470,09 550,00*	-	521,37 610,00*	547,01 640,00	598,29 700,00*	534,19 625,00	581,20 680,00		619,66 725,00	717,95 840,00	679,49 795,00	722,22 845,00	-	713,68 835,00*	794,87 930,00*	-
GLU 0051/0051B	1,3	551,28 645,00*	-	-	-	679,49 795,00	747,86 875,00*	666,67 780,00	722,22 845,00		773,50 905,00	897,44 1050,00*	-	905,98 1060,00**	-	-	991,45 1160,00*	-
STANDARD																		
GLL 1061/1061B	1,1	551,28 645,00*	585,47 685,00	-	653,85 765,00*	679,49 795,00	747,86 875,00	666,67 780,00	722,22 845,00		773,50 905,00	897,44 1050,00	846,15 990,00*	905,98 1060,00	-	888,89 1040,00*	991,45 1160,00*	-
GLU 0061/0061B	1,1	688,03 805,00*	735,04 860,00*	-	-	850,43 995,00	931,62 1090,00	833,33 975,00	905,98 1060,00		970,09 1135,00	1119,66 1310,00	-	1132,48 1325,00	-	-	1239,32 1450,00*	-
GLL 1064/1064B	1,0	632,48 740,00*	675,21 790,00	-	747,86 875,00*	782,05 915,00	858,97 1005,00	764,96 895,00	833,33 975,00		888,89 1040,00	1029,91 1205,00	974,36 1140,00*	1038,46 1215,00	-	1025,64 1200,00*	1141,03 1335,00*	-
GLU 0064/0064B	1,0	790,60 925,00*	841,88 985,00	-	-	978,63 1145,00	1072,65 1255,00	957,26 1120,00	1038,46 1215,00		1111,11 1300,00	1290,60 1510,00	-	1299,15 1520,00	-	-	1423,08 1665,00*	-
KOMFOR																		
GNL 1064	1,0	-	-	-	-	1132,48 1325,00	-	1115,38 1305,00	1183,76 1385,00		1239,32 1450,00	1380,34 1615,00	-	1388,89 1625,00	-	-	1491,45 1745,00	-
GNU 0064	1,0	-	-	-	-	1329,06 1555,00	-	1307,69 1530,00	1388,89 1625,00		1461,54 1710,00	1641,03 1920,00	-	1649,57 1930,00	-	-	1773,50 2075,00	-
GLL 1064 21/30	1,0	1051,28 1230,00	-	-	-	1200,85 1405,00	-	1183,76 1385,00	1252,14 1465,00		1307,69 1530,00	1448,72 1655,00	-	1457,26 1705,00	-	-	-	-
GLU 0064 21/30	1,0	1209,40 1415,00	-	-	-	1397,44 1635,00	-	1376,07 1610,00	1457,26 1705,00		1529,91 1790,00	1709,40 2000,00	-	1717,95 2010,00	-	-	-	-
GLL 1085/1085B	0,9	824,79 965,00*	-	-	-	1021,37 1195,00	-	1000,00 1170,00	1085,47 1270,00		1162,39 1360,00	1346,15 1575,00	-	1354,70 1585,00*	-	-	1487,18 1740,00*	-
GLU 0085/0085B	0,9	1029,91 1205,00*	-	-	-	1273,50 1490,00	-	1247,86 1460,00	1354,70 1585,00		1452,99 1700,00	1679,49 1965,00	-	1696,58 1985,00*	-	-	1858,97 2175,00*	-
KOMFOR PLUS																		
GGL 3070	1,3	688,03 805,00	730,77 855,00	811,97 950,00	811,97 950,00	850,43 995,00	931,62 1090,00	833,33 975,00	901,71 1055,00		965,81 1130,00	1119,66 1310,00	1055,56 1235,00	1128,21 1320,00	1217,95 1425,00	1111,11 1300,00	1239,32 1450,00	1380,34 1615,00
GGL 3068	1,1	858,97 1005,00	914,53 1070,00	1017,09 1190,00	1017,09 1190,00	1059,83 1240,00	1162,39 1360,00	1038,46 1215,00	1128,21 1320,00		1209,40 1415,00	1401,71 1640,00	1320,51 1545,00	1410,26 1650,00	1525,64 1785,00	1388,89 1625,00	1547,01 1810,00	1726,50 2020,00
GGU 0070	1,3	858,97 1005,00	914,53 1070,00	1017,09 1190,00	1017,09 1190,00	1059,83 1240,00	1162,39 1360,00	1038,46 1215,00	1128,21 1320,00		1209,40 1415,00	1401,71 1640,00	1320,51 1545,00	1410,26 1650,00	1525,64 1785,00	1388,89 1625,00	1547,01 1810,00	1726,50 2020,00
GGU 0068	1,1	1072,65 1255,00	1145,30 1340,00	1269,23 1485,00	1269,23 1485,00	1324,79 1550,00	1452,99 1700,00	1299,15 1520,00	1410,26 1650,00		1508,55 1765,00	1747,86 2045,00	1649,57 1930,00	1764,96 2065,00	1905,98 2230,00	1735,04 2030,00	1931,62 2260,00	2158,12 2525,00
GPL 3070	1,3	-	1154,70 1351,00	1235,90 1446,00	-	1274,36 1491,00	1355,56 1586,00	1257,26 1471,00	1325,64 1551,00		1389,74 1626,00	1543,59 1806,00	1479,49 1731,00	1552,14 1816,00	1641,88 1921,00	1535,04 1796,00	1663,25 1946,00	1804,27 2111,00
GPL 3068	1,1	-	1338,46 1566,00	1441,03 1686,00	-	1483,76 1736,00	1586,32 1856,00	1462,39 1711,00	1552,14 1816,00		1633,33 1911,00	1825,64 2136,00	1744,44 2041,00	1834,19 2146,00	1949,57 2281,00	1812,82 2121,00	1970,94 2306,00	2150,43 2516,00
GPU 0070	1,3	-	1338,46 1566,00	1441,03 1686,00	-	1483,76 1736,00	1586,32 1856,00	1462,39 1711,00	1552,14 1816,00		1633,33 1911,00	1825,64 2136,00	1744,44 2041,00	1834,19 2146,00	1949,57 2281,00	1812,82 2121,00	1970,94 2306,00	2150,43 2516,00
GPU 0068	1,1	-	1569,23 1836,00	1693,16 1981,00	-	1748,72 2046,00	1876,92 2196,00	1723,08 2016,00	1834,19 2146,00		1932,48 2261,00	2171,79 2541,00	2073,50 2426,00	2188,89 2561,00	2329,91 2726,00	2158,97 2526,00	2355,56 2756,00	2582,05 3021,00
GGL 307021/307030	1,3	1486,32 1739,00	1529,06 1789,00	1610,26 1884,00	1610,26 1884,00	1648,72 1929,00	1729,91 2024,00	1631,62 1909,00	1700,00 1989,00		1764,10 2064,00	1917,95 2244,00	1853,85 2169,00	1926,50 2254,00	2016,24 2359,00	1909,40 2234,00	2037,61 2384,00	2178,63 2549,00
GGL 306821/306830	1,1	1657,26 1939,00	1712,82 2004,00	1815,38 2124,00	1815,38 2124,00	1858,12 2174,00	1960,68 2294,00	1836,75 2149,00	1926,50 2254,00		2007,69 2349,00	2200,00 2574,00	2118,80 2479,00	2208,55 2584,00	2323,93 2719,00	2187,18 2559,00	2345,30 2744,00	2524,79 2954,00
GGU 007021/007030	1,3	1657,26 1939,00	1712,82 2004,00	1815,38 2124,00	1815,38 2124,00	1858,12 2174,00	1960,68 2294,00	1836,75 2149,00	1926,50 2254,00		2007,69 2349,00	2200,00 2574,00	2118,80 2479,00	2208,55 2584,00	2323,93 2719,00	2187,18 2559,00	2345,30 2744,00	2524,79 2954,00
GGU 006821/006830	1,1	1870,94 2189,00	1943,59 2274,00	2067,52 2419,00	2067,52 2419,00	2123,08 2484,00	2251,28 2634,00	2097,44 2454,00	2208,55 2584,00		2306,84 2699,00	2546,15 2979,00	2447,86 2864,00	2563,25 2999,00	2704,27 3164,00	2533,33 2964,00	2729,91 3194,00	2956,41 3459,00
GPU 007021	1,3	-	-	-	-	2343,59 2742,00	2446,15 2862,00	-	2411,97 2822,00		2493,16 2917,00	-	2604,27 3047,00	2694,02 3152,00	-	2672,65 3127,00	2830,77 3312,00	-

* Nije dostupno sa ručkom u donjem dijelu
** Nije dostupno sa ručkom u gornjem dijelu

Dodaci za prozore i roletne



Šipke za upravljanje
ZCZ 080K
 34,19/40,00 KM fiksna, 80 cm
ZCT 200K
 47,01/55,00 KM
 teleskopska, 108-188 cm
ZCZ 112
 76,92/90,00 KM
 za donju ručku, 120 cm



Adapter za unutrašnje roletne
ZOZ 085
 17,09/20,00 KM
 za roletne na ručno upravljanje sa bočnim vodilicama kao i za mrežu protiv insekata



Adapter za unutrašnje roletne
ZOZ 040
 12,82/15,00 KM
 za roletne sa stoperima (RHL)



Nosači za ugradnju
ZOZ 230
 8,55/10,00 KM
 Ako na vašem prozoru nedostaju unaprijed ugrađeni nosači, morate kupiti ZOZ 230 set da biste završili ugradnju.

Pregled cijena proizvoda za ugradnju

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OPŠAVI- Pojedinačna ugradnja																
Standardni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja – Energy rješenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)																
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00
Pojedinačna ugradnja – Basic rješenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)																
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000	188,03 220,00	192,31 225,00	200,85 235,00	200,85 235,00	217,95 255,00	226,50 265,00	217,95 255,00	226,50 265,00	243,59 285,00	264,96 310,00	256,41 300,00	269,23 315,00	282,05 330,00	264,96 310,00	286,32 335,00	307,69 360,00
Energy+ rješenje: energy set za ugradnju sa ekstra parnom branom BBX za zaštitu krovnih izolacije od kondenzacije vlage.																
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	260,68 305,00	273,50 320,00	282,05 330,00	282,05 330,00	303,42 355,00	320,51 375,00	303,42 355,00	320,51 375,00	341,88 400,00	380,34 445,00	363,25 425,00	384,62 450,00	397,44 465,00	380,34 445,00	405,98 475,00	435,90 510,00
Upušteni nivo ugradnje																
Pojedinačna ugradnja – Energy rješenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)																
EDJ 2000	264,96 310,00	269,23 315,00	277,78 325,00	277,78 325,00	303,42 355,00	316,24 370,00	303,42 355,00	316,24 370,00	337,61 395,00	371,79 435,00	358,97 420,00	380,34 445,00	393,16 460,00	371,79 435,00	397,44 465,00	427,35 500,00
Pojedinačna ugradnja – Basic rješenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)																
EDJ 1000	226,50 265,00	230,77 270,00	239,32 280,00	239,32 280,00	260,68 305,00	273,50 320,00	260,68 305,00	273,50 320,00	290,60 340,00	320,51 375,00	307,69 360,00	324,79 380,00	337,61 395,00	320,51 375,00	341,88 400,00	367,52 430,00
Zamjena – pojedinačna ugradnja																
EW 6000F, EL 6000F	Uključuje BDX F 217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	235,04 275,00	252,14 295,00	- -	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00
EW 1000, EL 1000	188,03 220,00	192,31 225,00	- -	200,85 235,00	217,95 255,00	- -	217,95 255,00	226,50 265,00	243,59 285,00	264,96 310,00	256,41 300,00	269,23 315,00	282,05 330,00	264,96 310,00	286,32 335,00	307,69 360,00
Dodatne obloge – potrebne pri ugradnji prozora bez opšava																
ZWC 2000T	Prozorske obloge 64,10 75,00	68,38 80,00	76,92 90,00	76,92 90,00	81,20 95,00	89,74 105,00	76,92 90,00	85,47 100,00	89,74 105,00	106,84 125,00	98,29 115,00	106,84 125,00	115,38 135,00	102,56 120,00	115,38 135,00	128,21 150,00
Parna brana																
BBX 0000	55,56 65,00	59,83 70,00	59,83 70,00	59,83 70,00	64,10 75,00	68,38 80,00	64,10 75,00	68,38 80,00	72,65 85,00	81,20 95,00	76,92 90,00	81,20 95,00	85,47 100,00	81,20 95,00	85,47 100,00	89,74 105,00

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
OPŠAVI – Kombinovana ugradnja																
Standardni nivo ugradnje																
Kombi ugradnja – opšavi za krovne prozore ugrađene jedan pored drugog u liniji																
EKW/EKS 2001M/2002M/2003M	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00
EKT 2001M/2002M/2003M	217,95 255,00	226,50 265,00	235,04 275,00	235,04 275,00	252,14 295,00	264,96 310,00	252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00	358,97 420,00
Kombi ugradnja – duo set sa gredama																
EKW 2021M, EKS 2021M	435,90 510,00	452,99 530,00	470,09 550,00	470,09 550,00	504,27 590,00	529,91 620,00	504,27 590,00	529,91 620,00	564,10 660,00	623,93 730,00	598,29 700,00	632,48 740,00	649,57 760,00	623,93 730,00	666,67 780,00	717,95 840,00
EKW 1021M*	376,07 440,00	384,62 450,00	- -	- -	435,90 510,00	452,99 530,00	435,90 510,00	452,99 530,00	487,18 570,00	- -	512,82 600,00	538,46 630,00	564,10 660,00	529,91 620,00	572,65 670,00	615,38 720,00
Kombi ugradnja – Prozor do prozora set sa gredom																
EBW 4021B2, EBW 4021B3*	858,97 1 005,00	923,07 1 080,00	970,09 1 135,00	952,99 1 115,00	1 029,92 1 205,00	1 123,93 1 315,00	1 012,82 1 185,00	1 076,92 1 260,00	1 175,21 1 375,00	1 299,14 1 520,00	1 183,76 1 385,00	1 282,05 1 500,00	1 363,25 1 595,00	1 256,41 1 470,00	1 371,80 1 605,00	1 461,54 1 710,00
EBS 4021B2, EBS 4021B3*	824,78 965,00	888,88 1 040,00	935,90 1 095,00	918,80 1 075,00	991,45 1 160,00	1 085,47 1 270,00	974,35 1 140,00	1 038,46 1 215,00	1 132,48 1 325,00	1 252,14 1 465,00	1 141,03 1 335,00	1 235,05 1 445,00	1 311,97 1 535,00	1 209,41 1 415,00	1 320,52 1 545,00	1 410,26 1 650,00
EKW 4021E2, EKW 4021E3*	743,59 870,00	811,96 950,00	858,98 1 005,00	841,88 985,00	905,98 1 060,00	991,45 1 160,00	888,88 1 040,00	944,44 1 105,00	1 038,46 1 215,00	1 149,57 1 345,00	1 034,19 1 210,00	1 128,21 1 320,00	1 196,58 1 400,00	1 106,84 1 295,00	1 209,41 1 415,00	1 286,33 1 505,00
EKS 4021E2, EKS 4021E3*	743,59 870,00	811,96 950,00	858,98 1 005,00	841,88 985,00	905,98 1 060,00	991,45 1 160,00	888,88 1 040,00	944,44 1 105,00	1 038,46 1 215,00	1 149,57 1 345,00	1 034,19 1 210,00	1 128,21 1 320,00	1 196,58 1 400,00	1 106,84 1 295,00	1 209,41 1 415,00	1 286,33 1 505,00
Upušteni nivo ugradnje																
Kombi ugradnja – opšavi za krovne prozore ugrađene jedan do drugog u liniji bez grede																
EKJ (2001M, 2002M, 2003M)	264,96 310,00	269,23 315,00	277,78 325,00	277,78 325,00	303,42 355,00	316,24 370,00	303,42 355,00	316,24 370,00	337,61 395,00	371,79 435,00	358,97 420,00	380,34 445,00	393,16 460,00	371,79 435,00	397,44 465,00	427,35 500,00
Kombi ugradnja – Prozor do prozora set bez grede																
EKJ 4021E2/4021E3	1 021,37 1 195,00	1 081,19 1 265,00	1 128,21 1 320,00	1 123,93 1 315,00	1 205,13 1 410,00	1 290,60 1 510,00	1 205,13 1 410,00	1 260,69 1 475,00	1 363,26 1 595,00	1 482,90 1 735,00	1 397,43 1 635,00	1 500,00 1 755,00	1 576,92 1 845,00	1 529,91 1 790,00	1 641,04 1 920,00	1 760,69 2 060,00

Kombinovana ugradnja

- VELUX podesiva središnja kanalica implementirana na standardnom nivou ugradnje za opšave EKW, EKS, EKT.
- Duo set 2021M sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako zadržite rogove između prozora. Udaljenost okvira je podesiva između 10–16 cm.
- 4021- prozor do prozora set sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako isijete rog između dva prozora. Udaljenosti okvira: B2 / B3 = 18 mm, E2 / E3 = 10 cm. Takođe sadrži termoizolacione okvire, trimere, zavšne obloge u bijeloj ili drvenoj boji, parnu branu dio između dva prozora.
- VELUX podesiva središnja kanalica implementirana na upuštenom nivou ugradnje za opšave EKJ. Morate dati pravo slovo za elemente 0001- i 0002- Kombinovani elementi uvijek moraju da se gledaju spolja: 0001- lijevi element / 0002- srednji element / 003 desni element. Elementi jedan pored drugog moraju da budu iste visine.
- 4021 - prozor do prozora set sadrži istu širinu i istu visinu elemenata 2001M i 2003. Može se koristiti ako isijete gredu između dva prozora. Rastojanje okvira: E=10cm Sadrži i izolacione ramove, trimere, bijelo farbanu pokrivač, dio parne brane između dva prozora.

* Završni unutrašnji pokrivač u bijeloj boji, Završni unutrašnji pokrivač u boji drveta


Sve cijene su u KM bez PDV-a / sa PDV-om od 17%

Pregled cijena za krovne terase, balkone i vertikalne elemente



KROVNA TERASA			
GEL M08 3065 (cijena za 0, 1, 2 kom.)	2 653,85 3 105,00	5 307,70 6 210,00	7 961,55 9 315,00
VEA/VEB	2 243,59 2 625,00	2 243,59 2 625,00	2 243,59 2 625,00
VEC (cijena za 0, 1, 2 kom.)	-	2 076,92 2 430,00	4 153,84 4 860,00
EEW/EES M08 2000	290,60 340,00	-	-
EEW/EES M08 2001E	-	290,60 340,00	290,60 340,00
EEW/EES M08 2002E	-	-	290,60 340,00
EEW/EES M08 2003	-	290,60 340,00	290,60 340,00
EEX M35 0000	217,95 255,00	217,95 255,00	217,95 255,00
Ukupno	5 405,99 6 325,00	10 427,36 12 200,00	15 448,73 18 075,00

Krovna terasa može biti ugrađena kao pojedinačna, dvostruka ili trostruka kombinacija, kao što je prikazano u tabeli. Ugradnja rješenja zavisi od izabranih kombinacija gornjih i donjih elemenata. Za potvrdu gore navedenih kombinacija, molimo vas da kontaktirate svog distributera ili korisničku podršku.



Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK19	PK19	SK19
		GP1+GP2 78x252	GP1+GP2 94x252	GP1+GP2 114x252
KROVNI BALKON				
GDL 3066		4 880,34 5 710,00	5 243,59 6 135,00	5 611,11 6 565,00
POJEDINAČNI OPŠAV				
EDW/EDS 2000		316,24 370,00	346,15 405,00	380,34 445,00
EDW/EDS 1000		269,23 315,00	294,87 345,00	324,79 380,00

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK10	PK10	SK10
		78x160	94x160	114x160
DUPLI OPŠAV ZA KROVNI BALKON				
EKW/EKS 2021M		623,93 730,00	649,57 760,00	692,31 810,00
ETW/ETS WK34 2000			200,85 235,00	
ETW/ETS WK34 2000M			200,85 235,00	

Za dupli balkon morate poručiti:
1 x EKW/EKS 2021M, dimenzije -K10*
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

* širina mora odgovarati širini izabranog balkona za krovni balkon
Ugradnja rješenja zavisi od individualne kombinacije krovnog balkona ili krovni prozori + fiksni element koje odaberete.
Za veće kombinacije, obratite se svom distributeru ili korisničkoj podršci za savet i informacije o cenama.

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38
		78x60	78x95	78x115	78x137	94x60	94x95	94x115	94x137	114x60	114x95	114x115	114x137

VERTIKALNI ELEMENTI													
VFE 3070	1 047,01 1 225,00	1 175,21 1 375,00	1 243,59 1 455,00	1 290,60 1 510,00	1 196,58 1 400,00	1 324,79 1 550,00	1 371,79 1 605,00	1 431,62 1 675,00	1 337,61 1 565,00	1 457,26 1 705,00	1 478,63 1 730,00	1 525,64 1 785,00	
VFE 3068	1 307,69 1 530,00	1 465,81 1 715,00	1 555,56 1 820,00	1 615,38 1 890,00	1 495,73 1 750,00	1 658,12 1 940,00	1 717,95 2 010,00	1 790,60 2 095,00	1 670,94 1 955,00	1 820,51 2 130,00	1 850,43 2 165,00		
VIU 0070	910,26 1 065,00	1 021,37 1 195,00	1 081,20 1 265,00	1 123,93 1 315,00	1 042,74 1 220,00	1 153,85 1 350,00	1 192,31 1 395,00	1 243,59 1 455,00	1 162,39 1 360,00	1 264,96 1 480,00	1 286,32 1 505,00	1 324,79 1 550,00	
VIU 0068	1 136,75 1 330,00	1 277,78 1 495,00	-	-	1 299,15 1 520,00	1 440,17 1 685,00	-	-	1 452,99 1 700,00	1 581,20 1 850,00	-	-	-

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
		78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140

POJEDINAČNI OPŠAV ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)										
EFW 2012/ EFS 2012	401,71 470,00	423,08 495,00	448,72 525,00	495,73 580,00	478,63 560,00	504,27 590,00	521,37 610,00	495,73 580,00	529,91 620,00	
BDX 2000	102,56 120,00	106,84 125,00	115,38 135,00	128,21 150,00	123,93 145,00	128,21 150,00	132,48 155,00	128,21 150,00	132,48 155,00	

DUPLI OPŠAV ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)										
EFW 2022E/ EFS 2022E	803,42 940,00	846,15 990,00	897,44 1 050,00	991,45 1 160,00	957,26 1 120,00	1 008,55 1 180,00	1 042,74 1 220,00	991,45 1 160,00	1 059,83 1 240,00	
BDX 2000 (cijena za 2 komada)	205,12 240,00	213,68 250,00	230,76 270,00	256,42 300,00	247,86 290,00	256,42 300,00	264,96 310,00	256,42 300,00	264,96 310,00	

Vertikalni elementi VFE/VIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući element, i pogledajte u tabeli kombinacije opšava.

Za potvrdu kombinacija prikazanih u tabeli ili za druge kombinacije, molimo kontaktirajte vašeg distributera ili korisničku podršku za savjetovanje i informacije o cijenama.

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK34	PK34	SK34
		78x92	94x92	114x92
KOSI ELEMENTI				
GIL 3070		811,97 950,00	923,08 1 080,00	1 012,82 1 185,00
GIL 3068		1 017,09 1 190,00	1 153,85 1 350,00	1 264,96 1 480,00
GIU 0070		918,80 1 075,00	1 042,74 1 220,00	1 145,30 1 340,00
GIU 0068		1 149,57 1 345,00	1 299,15 1 520,00	1 427,35 1 670,00

Kosi elementi GIL/GIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući kosi element i pogledajte u tabeli kombinacije opšava.

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
		78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
POJEDINAČNI OPŠAV ZA KOSI ELEMENT										
EDW/EDS 2000		252,14 295,00	264,96 310,00	282,05 330,00	311,97 365,00	299,15 350,00	316,24 370,00	324,79 380,00	311,97 365,00	333,33 390,00
EDW/EDS 1000		217,95 255,00	226,50 265,00	243,59 285,00	264,96 310,00	256,41 300,00	269,23 315,00	282,05 330,00	264,96 310,00	286,32 335,00
ETW/ETS WK34 2000						200,85 235,00				
ETW/ETS WK34 1000									170,94 200,00	
DUPLI KOMBİ OPŠAVI ZA KOSI ELEMENT										
EKW/EKS 2021M		504,27 590,00	529,91 620,00	564,10 660,00	623,93 730,00	598,29 700,00	632,48 740,00	649,57 760,00	623,93 730,00	666,67 780,00
ETW/ETS WK34 2000						200,85 235,00				
ETW/ETS WK34 2000M						200,85 235,00				

Kako da poručite
Za pojedinačni opšav:
1 x EDW/EDS 2000 (1000), dimenzije kao krovni prozor iznad 1 x ETW/ETS WK34 2000 (1000)
Za dupli opšav:
1 x EKW/EKS 2021M, dimenzije kao krovni prozor iznad 1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M


Za potvrdu kombinacija prikazanih u tabeli ili za druge kombinacije, molimo kontaktirajte vašeg distributera ili korisničku podršku za savjetovanje i informacije o cijenama.

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	CK04	MK04	MK06	MK08	SK06
		55x98	78x98	78x118	78x140	114x118
PROZOR ZA MALI NAGIB KROVA GBL						
GBL 2015		914,53 1 070,00	1 038,46 1 215,00	1 128,21 1 320,00	1 209,40 1 415,00	1 388,89 1 625,00
OPŠAVI ZA GBL						
EDG 2000		273,50 320,00	303,42 355,00	320,51 375,00	337,61 395,00	376,07 440,00
EDG 1000		235,04 275,00	260,68 305,00	273,50 320,00	290,60 340,00	320,51 375,00

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	MK06	PK06	SK06
		78x118	94x118	114x118
VELUX KUĆICA				
EBW 2022BK		5 004,27 5 855,00	5 589,74 6 540,00	5 730,77 6 705,00
EBW 2032BK		5 705,13 6 675,00	-	-

Šifra dimenzije	Dimenzije rama u cm	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
		66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140
VELUX MINI KUĆICA												
EAW 6000		1 299,15 1 520,00	1 363,24 1 595,00	1 299,15 1 520,00	1 363,24 1 595,00	1 448,72 1 695,00	1 542,74 1 805,00	1 623,93 1 900,00	1 679,49 1 965,00	1 606,84 1 880,00	1 705,13 1 995,00	1 841,88 2 155,00
EAW 6021E		3 876,07 4 535,00	4 076,92 4 770,00	3 880,34 4 540,00	4 081,19 4 775,00	4 324,79 5 060,00	4 615,39 5 400,00	4 858,98 5 685,00	5 021,37 5 875,00	4 816,24 5 635,00	5 098,29 5 965,00	5 508,55 6 445,00
EAW 6031E		5 166,66 6 045,00	5 440,17 6 365,00	5 166,67 6 045,00	5 435,90 6 360,00	5 764,96 6 745,00	-	-	-	-	-	-
EAS 6000		1 102,57 1 290,00	1 162,39 1 360,00	1 102,57 1 290,00	1 162,39 1 360,00	1 230,77 1 440,00	1 311,97 1 535,00	1 380,34 1 615,00	1 427,35 1 670,00	1 363,25 1 595,00	1 448,72 1 695,00	1 564,10 1 830,00
EAS 6021E		3 294,88 3 855,00	3 465,81 4 055,00	3 299,14 3 860,00	3 470,08 4 060,00	3 675,22 4 300,00	3 923,08 4 590,00	4 128,21 4 830,00	4 269,23 4 995,00	4 094,02 4 790,00	4 333,33 5 070,00	4 683,76 5 480,00
EAS 6031E		4 393,16 5 140,00	4 628,21 5 415,00	4 393,17 5 140,00	4 623,93 5 410,00	4 901,71 5 735,00	-	-	-	-	-	-

Sve cijene su u KM bez PDV-a/sa PDV-om od 17%



Sve cijene u katalogu su u KM i predstavljaju preporučene maloprodajne cijene. Stopa PDV-a je 17%. Navedene cijene su indikativne i ne predstavljaju ponudu za zaključenje kupoprodajnog ugovora. Za stvarnu prodajnu cijenu pitajte svog prodavca ili majstora. Za datum isporuke, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca. VELUX nije odgovoran za greške u katalogima, brošurama i drugom štampanom materijalu. VELUX zadržava pravo da mijenja svoje proizvode i cijene bez obavještenja. Trenutne cijene su dostupne u katalogu na našoj veb stranici. Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedno, „Informacije“) u ovoj brošuri podložni su mogućim promjenama. Kupac je odgovoran za provjeru i verifikaciju Informacija u trenutku kada je narudžba poslata. Vjeruje se da su sve informacije tačne i pouzdane, ali su predstavljene bez garancije ili odgovornosti bilo koje vrste. Provjerite podatke na velux.ba ili kontaktirajte korisničku podršku za potvrdu.



**SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!**

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.

Džemala Bijedića 295, 71000 Sarajevo
Broj telefona: 033 626 494

www.velux.ba
www.facebook.com/VELUX.ba
www.youtube.com/@veluxbosnaihercegovina

