



**VELUX®**

# Pasirink produktų rinkinius ir gauk geriausius pasiūlymus

Kainos galioja nuo 2025 02 25



# Produktų rinkiniai:

Psl.

---

3

---

5

---

7

---

9

---

11

---

# Tarpinės su visiška šilumos izoliacija ir garų izoliacijos plėvele

## **Puiki apsauga bet kokiomis oro sąlygomis!**

VELUX montavimo sprendimai skirti tobulam tavo VELUX stogo langų ir stogo dangos sujungimui. Jie užtikrina visišką apsaugą iš išorės ir vidaus bet kokiomis oro sąlygomis ir net esant įvairiems drėgmės lygiams viduje.


\* Mažesnė atskirų rinkinių produktų katalogo kainų suma.



# Tarpinės su visiška šilumos izoliacija ir garų izoliacijos plėvele

Derink abu:

Išorinė apsauga



... ir vidinė apsauga



## Energiškai efektyvus montavimo sprendimas


Į energiškai efektyvų montavimo sprendimą 2000 įeina izoliacinis rėmas BDX ir difuzinė plėvelė BFX. Ji padeda sumažinti šilumos nuostolius ir šalčio tiltelių riziką.

VELUX BDX yra izoliuojantis rėmas su lanksčiu putplasčiu tarp stogo konstrukcijos ir lango rėmo, skirtas tinkamai izoliacijai užtikrinti.

## VELUX garų izoliacijos plėvelė BFX

Apsaugo stogą nuo pažeidimų ir kondensato prasiskverbimo į stogo konstrukciją. Neleidžia šiltam ir drėgnam namų orui patekti į stogo konstrukciją.

Yra su:



### EDW

Profiliuotoms 1,5–12 cm aukščio stogo dangoms.



### EDS

Skiedrų ir skalūno stogo dangoms, kurių storis 1,6 cm.



### EDT

Plokščių čerpių stogo dangoms, kurių storis 1,5–4 cm.



### EDQ

Stogams su metaline „Classic“ tipo danga



### EDJ

Lygioms arba profiliuotoms stogo dangoms, kurių profilio aukštis iki 90 mm.

# Šviesos tuneliai su elektros šviesa

## Dieną mėgaukis saulės, o naktį elektros šviesa už geresnę kainą!

Pasirūpink dienos šviesa patalpose, kuriose neįmanoma įrengti lango! Šviesos tuneliai yra puikus sprendimas visoms patalpoms, kurios yra namo viduryje ir kurios nėra tiesiogiai sujungtos su stogu.

VELUX dienos ir nakties sprendimų paketą sudaro šviesos tunelis, geriausiai tinkantis tavo projektui, ir LED apšvietimo komplektas. Šis rinkinys aprūpina galingu šviesos šaltiniu ne tik dieną, bet ir naktį. Mėgaukis šviesiomis erdvėmis bet kuriuo paros metu ir sutaupyk 33EUR.



\* Mažesnė atskirų rinkinių produktų katalogo kainų suma.



# Šviesos tuneliai su elektros šviesa

Pasirink šviesos tunelį, kuris geriausiai atitinka tavo poreikius, ir pridėk lempos rinkinį, kad dienos ir nakties sprendimas būtų išbaigtas

## VELUX šviesos tunelių pralaidumas



Standus šviesos tunelis šlaitiniam stogui



Lankstus šviesos tunelis šlaitiniam stogui



Standus arba lankstus šviesos tunelis plokščiam stogui

Standus šviesą praleidžiantis vamzdis padengtas šviesą atspindinčia aliuminio folijos danga, kuri perduoda iki 98 % dienos šviesos.

Šviesos tunelis harmoningai susijungia su lubomis. Dėl „Edge Glow“ technologijos jis suteikia unikalų, natūralų ir dinamišką šviesos efektą priklausomai nuo saulės trajektorijos.

Šviesos tunelis – galingas natūralios šviesos šaltinis dieną, o pridėjus lempos komplektą (ZTL) – patogi apšvietimo priemonė naktį.



Karštį  
blokuojančios  
aliuminės  
išorinės žaliuzės  
su saulės  
baterija ir su  
saulės varikliu

## Apsauga nuo šilumos ir lango valdymas

Naudodamas (-a) išorinius sprendimus gali kontroliuoti patalpų temperatūrą ištisus metus. Jie neleidžia saulės spinduliams patekti į patalpą ir apsaugo ją nuo perkaitimo. Be to, žiemą šie sprendimai padeda išlaikyti kambarius šiltus. Įsigyk su saulės varikliu, kuris rankinio valdymo langą pavers į maitinamą saulės energija patogiam ir efektyviam vėdinimui nuotoliniu būdu.



\* Mažesnė atskirų rinkinių produktų katalogo kainų suma.

# Karštį blokuojančios aliuminės išorinės žaliuzės su saulės baterija ir varikliu

**Užsisakyk su saulės varikliu ir rankinio valdymo stogo langą paversk valdomu nuotoliniu būdu.**

## Saulės energija valdomos karštį blokuojančios aliuminės išorinės žaliuzės SSL

- Vasarą sumažink patalpų temperatūrą iki 6 °C\*\*
- Visiškas užtamsinimas
- Efektyvi izoliacija žiemą
- Lietaus keliamo triukšmo mažinimas
- Efektyvi lango apsauga ir apsauga nuo įsilaužimų
- 5 metų garantija



### SSL

saulės energija valdomos karštį blokuojančios aliuminės išorinės žaliuzės

### KSX

saulės variklis

## Saulės energija valdomos karštį blokuojančios medžiaginės išorinės žaliuzės SSS

- Vasarą sumažink patalpų temperatūrą iki 6 °C\*\*
- Efektyvus užtemdymas
- Efektyvi izoliacija žiemą
- Patvarus poliesterio audinys
- Lengva montuoti
- 5 metų garantija



### SSS

saulės energiją naudojančios, karštį blokuojančios medžiaginės išorinės žaliuzės

### KSX

saulės variklis

\* Mažesnė atskirų rinkinių produktų katalogo kainų suma.

\*\* Duomenys iš imituoto į pietus orientuoto kambario su dviem dažniausiai parduodamais VELUX stogo langais GLL 1061, kurių dydis MK06 (780 x 1178 mm), 2023 m. liepos-rugpjūčio mėn., daryta Vilniuje. Remiantis VELUX 2023 tyrimu apie priedų poveikį vasarą.




# Šviesos ir temperatūros valdymas


## Visiškas komfortas – puikus taupymas!

VELUX komforto paketai suteikia tai, kas geriausia iš abiejų pasaulių: vidines užuolaidėles šviesai valdyti kartu su išorine markize, apsaugančia kambarį nuo perkaitimo. Įsigydamas (-a) komforto paketą sutaupysi 10 %, lyginant su prekių pirkimu atskirai.

\* Mažesnė atskirų rinkinių produktų katalogo kainų suma.



 **Išorinė markizė**  
Apsauga nuo šilumos

 **Vidinė užuolaidėlė**  
Šviesos valdymas

# Šviesos ir temperatūros valdymas



## Karštį blokuojančios išorinės markizės

Sulaikydama saulės spindulius prieš jiems pasiekiant stiklą ji padeda išlaikyti kambarį vėsu šiltomis, saulėtomis dienomis.

- Vasarą sumažink patalpų temperatūrą iki 5 °C\*\*
- Permatomas audinys – įleidžia šviesą ir neužstoja vaizdo į lauką
- Lengva montuoti iš vidaus

\* Mažesnė atskirų rinkinių produktų katalogo kainų suma.

\*\* Duomenys iš imituoto į pietus orientuoto kambario su dviem dažniausiai parduodamais VELUX stogo langais GLL 1061, kurių dydis MK06 (780 x 1178 mm), 2023 m. liepos-rugpjūčio mėn., daryta Vilniuje. Remiantis VELUX 2023 tyrimu apie priedų poveikį vasarą.

## Išorinė apsauga nuo šilumos + vidinis šviesos valdymas



### Peršviečiama ritininė užuolaidėlė su kabliukais RHL

- Sprendimas skirtas išsklaidyti įeinančią saulės šviesą arba suteikti privatumo
- 3 fiksavimo padėčių sistema
- Paprasta ir įperkama
- Yra standartinių spalvų.



### Tamsinanti užuolaidėlė DKL

- Puikus užtamsinimas dieną ir naktį
- Tobulai tinka miegamiesiems
- Populiariausios VELUX vidinės užuolaidėlės
- Yra standartinių spalvų.



### Peršviečiama užuolaidėlė RFL

- Sprendimas skirtas išsklaidyti įeinančią saulės šviesą arba suteikti privatumo
- Tobulas pasirinkimas svetainėms ir namų biurams
- Yra standartinių spalvų.



### Energiją taupanti tamsinanti klostuota užuolaidėlė FHC

- Puikus tamsinimo efektas
- Dvigubai klostuotas audinys pagerina izoliaciją
- „Skrajojantis“ dizainas suteikia galimybę užfiksuoti užuolaidėlę bet kokioje stogo lango vietoje
- Yra standartinių spalvų.

# Kainoraštis

Dydžio kodas Rėmo dydis, cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
--------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## TARPINĖS

### Standartiniam montavimui

#### Kombinacijų montavimui – vienas šalia kito

2021M duo komplekte yra vienodo pločio ir aukščio elementai 2001M ir 2003. Galima naudoti, jei tarp langų paliekamos gegnės. Rėmo atstumas reguliuojamas 10–16 cm.

EKW 2021M, EKS 2021M	302	310	320	320	346	364	346	364	386	426	412	434	448	430	456	492
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### Kombinacijų montavimui – vienas šalia kito

Standartinis rėmo atstumas tarp vienas šalia kito esančių elementų gali būti B=18 mm, E=10 cm. Turite nurodyti tinkamą raidę 4021- rinkiniui.

Komplekte 4021- vienas šalia kito yra tokio pat dydžio elementai --01- ir --03, izoliaciniai rėmai, balkiai, baltai nudažyta dengiamoji plokštė, garų izoliacija.

EBW 4021B	588	631	667	650	705	768	691	737	804	890	811	878	933	866	938	1 001
EBS 4021B	565	608	643	626	679	741	665	710	775	858	780	846	899	834	904	964
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	512	554	587	570	619	677	605	646	708	784	709	771	821	759	825	879
EKT 4021E	542	584	619	602	653	713	639	682	746	826	749	813	865	801	869	927

### Įgilintam montavimui

#### Kombinacijų montavimui - vienas šalia kito

Standartinis rėmo atstumas tarp vienas šalia kito esančių elementų gali būti tik E=10 cm. 4021E komplekte yra vienodo dydžio elementai --01E ir --03, izoliaciniai rėmai, balkiai, baltai nudažyta dengiamoji plokštė, garų izoliacija

EKJ 4021E	575	586	604	610	649	679	658	688	722	786	778	813	836	838	879	955
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## TARPINĖ SU VISIŠKA ŠILUMOS IZOLIACIJA IR GARŲ IZOLIACIJOS PLĖVELE

PIRK RINKINĮ IR SUTAUPYK 8 EUR

EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	EDW/EDS/EDT/2000 + BBX 0000	173	178	184	184	200	210	200	210	224	248	239	252	261	250	266	287
EDQ S00Q02	EDQ 2000 + BBX 0000	173	178	184	184	200	210	200	210	224	248	239	252	261	250	266	287
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	203	209	-	216	234	246	234	246	263	291	280	295	-	-	-	-

\* Balta vidinė dengiamoji detalė

\*\* Medžio spalvos vidinė dengiamoji detalė

-8€



**OK14**  
Tunelio skersmuo  $\varnothing$  35 cm  
Montavimo rėmas 47x47 cm



**OK14**  
Tunelio skersmuo  $\varnothing$  35 cm  
Montavimo rėmas 60x60 cm

## ŠVIESOS TUNELIAI SU ELEKTROS ŠVIESA

### SPRENDIMAI DIENAI IR NAKČIAI

**PIRK RINKINIŲ IR SUTAUPYK 33 EUR**

<b>TWR OK14 S00W01</b>	TWR OK14 2010 + ZTL 014	Rinkinys: standus tunelis šlaitiniam stogui + apšvietimo komplektas	<b>576</b>	
<b>TWF OK14 S00W01</b>	TWF OK14 2010 + ZTL 014	Rinkinys: lankstus tunelis šlaitiniam stogui + apšvietimo komplektas	<b>473</b>	
<b>TLR OK14 S00C01</b>	TLR OK14 2010 + ZTL 014	Rinkinys: standus tunelis šlaitiniam stogui + apšvietimo komplektas	<b>576</b>	
<b>TLF OK14 S00C01</b>	TLF OK14 2010 + ZTL 014	Rinkinys: lankstus tunelis šlaitiniam stogui + apšvietimo komplektas	<b>473</b>	
<b>TCR OK14 S00C01</b>	TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	Rinkinys: standus tunelis plokščiam stogui + apšvietimo komplektas		<b>725</b>
<b>TCF OK14 S00C01</b>	TCF OK14 0010 + ZTL 014	Rinkinys: lankstus tunelis plokščiam stogui + apšvietimo komplektas		<b>509</b>

-33€

Dydžio kodas Rėmo dydis, cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
--------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### IŠORINĖS APSAUGOS NUO KARŠČIO RINKINIAI

#### KARŠTĮ BLOKUOJANČIOS ALIUMINĖS IŠORINĖS ŽALIUZĖS SU SAULĖS BATERIJA + SAULĖS VARIKLIS

PIRK RINKINIŲ IR SUTAUPYK 90 EUR

SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	-	-	-	960	988	1016	981	1 016	1 051	1 085	1 071	1 113	1 155	1 127	1 183	1 252
------------	----------------	------	---	---	---	-----	-----	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

-90€

#### KARŠTĮ BLOKUOJANČIOS MEDŽIAGINĖS IŠORINĖS ŽALIUZĖS SU SAULĖS BATERIJA + SAULĖS VARIKLIS

PIRK RINKINIŲ IR SUTAUPYK 90 EUR

SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	-	-	-	663	678	693	674	693	711	730	723	745	767	752	782	819
------------	----------------	------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dydžio kodas Rėmo dydis, cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
--------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### ŠVIESOS IR TEMPERATŪROS VALDYMO RINKINIAI

#### RITININĖ UŽUOLAI DĖLĖ SU KABLIUKAIS + MARKIZĖ

PIRK RINKINIŲ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ

ROP (RHL + MHL)	Standartinė	106			123			132			154			171		185
-----------------	-------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	-----

-10%

#### RITININĖ UŽUOLAI DĖLĖ + MARKIZĖ

PIRK RINKINIŲ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ

ROF (RFL + MHL)	Standartinė	136	142	149	158	165	168	167	174	181	193	197	206	213	221	226	250
-----------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### TAM SINANTI UŽUOLAI DĖLĖ + MARKIZĖ

PIRK RINKINIŲ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ

DOP (DKL + MHL)	Standartinė	144	150	158	167	175	179	177	184	192	205	209	219	226	234	239	266
-----------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### TAM SINANTI ENERGIJĄ TAUPANTI KLOSTUOTA UŽUOLAI DĖLĖ + MARKIZĖ

PIRK RINKINIŲ IR GAUK 10% NUOLAIDĄ

FOP (FHC + MHL)	Standartinė	168	176	187	195	205	211	206	216	225	243	243	256	266	274	280	312
-----------------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Transforming Spaces