


Marchisetta di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 VELUX SSSS

VELUX®



Grazie all'efficace protezione dal calore, le marchisette di protezione dal calore - oscuramento VELUX mantengono la casa fresca anche nelle calde giornate di sole. Il tessuto oscurante resistente blocca la luce ogni volta che è necessario e riduce il rumore della pioggia. Le tende sono dotate di una tastiera radio preconfigurata per facilitare l'azionamento. La marchisetta di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 SSSS è una persiana avvolgibile appositamente progettata per le finestre per tetti solari e manuali 3-IN-1 VELUX GGLS e GPLS,

- La protezione dal calore mantiene la stanza fresca e aumenta il comfort degli ambienti interni.
- Il tessuto leggero fornisce oscuramento per una migliore qualità del sonno.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Il design senza manutenzione garantisce la massima efficienza durante l'intera vita utile del prodotto.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO per un migliore clima ambientale con protezione dal calore automatica. Comandabile a distanza tramite smartphone o voce.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la marchisetta all'altezza necessaria.



Guida per l'azionamento

Le marchisette solari di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 SSSS vengono fornite con tastiere radio pronte per l'uso tramite telecomando e possono essere sollevate e abbassate in qualsiasi posizione.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti VELUX:

Le marchisette solari di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 SSSS possono essere montate sulle finestre per tetti 3-IN-1 VELUX GGLS e GPLS. Per quanto riguarda le dimensioni, puoi fare riferimento al listino prezzi.

Le marchisette solari di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 SSSS possono essere combinate con finestre in rame utilizzando ZOZ FFKF-- 251.

Se le marchisette solari di protezione dal calore - oscuramento vengono combinate con le finestre per tetti solari 3-IN-1 GGLS, è necessario ordinare 2 pezzi di regolatore di carica solare ZOZ 246.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tastiera radio associata	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
Marchisetta di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 VELUX SSSS	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh. La batteria è un buffer di energia per l'utilizzo in periodi con carica inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a 100 operazioni. La marchisetta viene fornita con una batteria che deve essere accesa prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
	Batteria	Batteria ad alte prestazioni, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Cella solare	Cella solare fotovoltaica integrata nella lamiera di copertura superiore.
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 313). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
Marchisetta di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 VELUX SSSS	Materiale e colore	Il tessuto oscurante è realizzato in poliestere con rivestimento in PVC su entrambi i lati. Il tessuto nero viene testato per la degradazione da raggi UV e calore, nonché per la deformazione da ritiro e per l'aspetto sinuoso.
	Montaggio e uso	La marchisetta di protezione dal calore - oscuramento 3-IN-1 VELUX SSSS può essere installata sia dall'esterno che dall'interno. Il montaggio è sicuro, veloce e facile, tra l'altro grazie alle staffe "snap" VELUX appositamente progettate, e può essere eseguito da una persona.
	Collegamento	La marchisetta solare di protezione dal calore - oscuramento è un prodotto stand-alone su una piattaforma operativa io-homecontrol®. Non richiede alcun cablaggio o collegamento alla rete elettrica.
Telo della perisana	Materiale e colore	Lamelle: lamelle di alluminio laccato riempite con schiuma di poliuretano (non contiene freon): grigio umbro (NCS S 7500-N). Cerniere tra le lamelle: gomma nera.